CATÁLOGO DE PLANTAS E FUNGOS DO BRASIL

VOLUME 2

JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO
Andrea Jakobsson Estúdio

CATÁLOGO DE PLANTAS E FUNGOS DO BRASIL

VOLUME 2

JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO
Rua Jardim Botânico 1008
Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ
22460-180

CIP BRASIL. CATALOGAÇÃO NA FONTE – SINDICATO NACIONAL DE EDITORES DE LIVROS
P714 CATÁLOGO DE PLANTAS E FUNGOS DO BRASIL

C355
v.2
Catálogo de plantas e fungos do Brasil, volume 2 / [organização Rafaela Campostrini Forzza... et al.]. -
Rio de Janeiro : Andrea Jakobsson Estúdio : Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2010.
2.v. : il.

Inclui bibliografia
ISBN 978-85-88742-43-7
1. Botânica – Brasil – Catálogos. 2. Plantas – Brasil – Catálogos. 3. Fungos – Brasil – Catálogos. I. Forzza, Rafaela Campostrini, 1972-.
10-3934. CDD: 581.981
CDU: 582(81)
11.08.10 11.08.10 020773

Realização

CATÁLOGO DE PLANTAS E FUNGOS DO BRASIL

VOLUME 2

CATÁLOGO DE PLANTAS E FUNGOS DO BRASIL

COMITÊ ORGANIZADOR DO PROJETO LISTA DO BRASIL
Rafaela Campostrini Forzza, Paula Moraes Leitman, Andrea Costa, Aníbal Alves de Carvalho Jr., Ariane Luna Peixoto, Bruno Machado Teles Walter, Carlos Bicudo, Daniela Zappi, Denise Pinheiro da Costa, Eduardo Lleras, Gustavo Martinelli, Haroldo Cavalcante de Lima, Jefferson Prado, João Renato Stehmann, José Fernando A. Baumgratz, José Rubens Pirani, Lana da Silva Sylvestre, Leonor Costa Maia, Lucia G. Lohmann, Luciano Paganucci, Marcos Silveira, Marcus Nadruz, Maria Cândida Henrique Mamede, Maria Nazaré C. Bastos, Marli Pires Morim, Maria Regina Barbosa, Mariângela Menezes, Mike Hopkins, Ricardo Secco, Taciana Cavalcanti, Vinícius Castro Souza

EDITORES DO CATÁLOGO
Rafaela C. Forzza, José Fernando A. Baumgratz, Carlos Eduardo M. Bicudo, Aníbal A. Carvalho Jr., Andrea Costa, Denise P. Costa, Mike Hopkins, Paula M. Leitman, Lucia G. Lohmann, Leonor Costa Maia, Gustavo Martinelli, Mariângela Menezes, Marli P. Morim, Marcus A. Nadruz Coelho, Ariane L. Peixoto, José Rubens Pirani, Jefferson Prado, Luciano P. Queiroz, Vinícius C. Souza, João Renato Stehmann, Lana S. Sylvestre, Bruno M. T. Walter & Daniela Zappi

ILUSTRAÇÕES
Ana Lucia Souza: págs. 12/13 e 42; Carmen Zocchio Fidalgo: pág. 43; Emiko Naruto: pág. 568; Malena Barretto: pág. 570 e colofão dos volumes 1 e 2; Maria Alice de Rezende: págs. 61, 452, 522 e 879; Paulo Ormindo: capa, págs. 6, 13, 15, 17, 21, 78 e 877; Renato de Carvalho Moraes: capa, págs. 1, 3, 4, 5, 7, 14, 16, 18, 19, 69, 90, 91, 873, 875 e 876; Fungo, pág. 93 e Algas, págs. 49 e 262 reproduzidos de Martius, C.P.F. et al. 1833, *Flora brasiliensis pars prior*; Gimnosperma: pág. 75 reproduzida de Martius, C.P.F. et al. 1895, *Flora brasiliensis* 4(1).

PRODUÇÃO EDITORIAL
Andrea Jakobsson Estúdio Editorial
Projeto Gráfico Erika Martins
Assistente editorial Renata Arouca
Editoração eletrônica Marcelo Botelho
Revisão e padronização Rachel Valença
Impressão e acabamento Gráfica Santa Marta

ÍNDICE

VOLUME 1

VOLUME 2

ANGIOSPERMAS

Coodenadores: Rafaela Campostrini Forzza & Paula Leitman
2.826 gêneros, 31.160 espécies (17.628 endêmicas), 673 subespécies (304 endêmicas), 2.022 variedades (1.163 endêmicas)

CONNARACEAE

Enrique Forero, Luciana H. Yoshino Kamino
4 gêneros, 69 espécies (40 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica), 30 variedades (14 endêmicas)

Bernardinia Planch.

1 espécie (1 endêmica), 2 variedades (2 endêmicas)
***Bernardinia fluminensis* (Gardner) Planch.**
Distribuição: nativa; endêmica
Bernardinia fluminensis* (Gardner) Planch. var. *fluminensis
Voucher: Belém, R.P. 225 (IAN, MG, RB, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Bernardinia fluminensis* var. *villosa* (G.Schellenb.) Forero**
Voucher: Coradin, L. 124 (IAN, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Mata Atlântica

Connarus L.

31 espécies (18 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica), 13 variedades (7 endêmicas)
***Connarus beyrichii* Planch.**
Voucher: Sellow, F. s.n. (US 282465)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Connarus blanchetii* Planch.**
Distribuição: nativa; endêmica
Connarus blanchetii* Planch. var. *blanchetii
Voucher: Velloso, H.P. 1062 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Connarus blanchetii* var. *laurifolius* (Baker) Forero**
Voucher: Andrade-Lima, D. 282 (IAN, IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL); Mata Atlântica
***Connarus celatus* Forero**
Voucher: Ducke, A. s.n. (IAN, K, MG 16043, RB, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Connarus coriaceus* G.Schellenb.**
Voucher: Prance, G.T. 9291 (COL, INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Connarus cuneifolius* Baker**
Voucher: Sellow, F. 1824 (M, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Connarus detersoides* G.Schellenb.**
Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (MO 3171181)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Connarus detersus* Planch.**
Voucher: Guedes, T.N. 631 (IAN, MG, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Connarus erianthus* Benth. *ex* Baker**
Distribuição: nativa; não endêmica
Connarus erianthus* Benth. *ex* Baker var. *erianthus
Voucher: Pires, J.M. 51100 (IAN, MG, NY, U, UB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Connarus erianthus* var. *pedicellatus* Forero**
Voucher: Daly, D.C. 8872 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Connarus erianthus* var. *stipitatus* Forero**
Voucher: Silva, M. 2551 (COL, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Connarus fasciculatus* (DC.) Planch.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Connarus fasciculatus* (DC.) Planch. subsp. *fasciculatus
Voucher: Irwin, H.S. 47591 (COL, F, IAN, K, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Connarus fasciculatus* subsp. *pachyneurus* (Radlk.) Forero**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (MO 1672409)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Connarus favosus* Planch.**
Voucher: Gardner, G. 6011 (BM, K, OXF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Connarus incomptus* Planch.**
Voucher: Black, G.A. 12499 (COL, IAN, NY, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Connarus lambertii* (DC.) Sagot**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13676 (MO, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Connarus marginatus* Planch.**
Voucher: Sucre, D. 4364 (COL, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Connarus marlenei* Forero**
Voucher: Berg, C.C. P19800 (COL, INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Connarus martii* G.Schellenb.**
Voucher: Baldwin 3055 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Connarus nodosus* Baker**
Voucher: Sucre, D. 6061 (COL, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Connarus oblongus* G.Schellenb.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14606 (K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Connarus ovatifolius* (Mart. *ex* Baker) G.Schellenb.**
Voucher: Duarte, A.P. 8030 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Connarus patrisii* (DC.) Planch.**
Voucher: Cordeiro, M.R. 432 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia
***Connarus perrottetii* (DC.) Planch.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Connarus perrottetii* var. *angustifolius* Radlk.**
Voucher: Loureiro, A. s.n. (INPA 16557)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Connarus perrottetii* (DC.) Planch. var. *perrottetii
Voucher: Ducke, A. s.n. (IAN, RB 12375)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Connarus perrottetii* var. *rufus* Forero**
Voucher: Berg, C.C. 6621 (COL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Connarus perturbatus* Forero**
Voucher: Maas, P.J.M. 13157 (COL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Connarus portosegurensis* Forero**
Voucher: Duarte, A.P. 8042 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Connarus punctatus* Planch.**
Voucher: Daly, D.C. 11730 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA); Amazônia
***Connarus regnellii* G.Schellenb.**
Voucher: Kuhlmann, M. 1025 (IPA, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Connarus rigidus* Forero**
Voucher: Duarte, A.P. 7069 (COL, HB, INPA, RB, RFA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Connarus rostratus* (Vell.) L.B.Sm.**
Voucher: Hatschbach, G. 20292 (FRA, HB, HBR, K, M, MBM, MO, NY, SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Connarus ruber* (Poepp.) Planch.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Connarus ruber* var. *acutissimus* (G.Schellenb.) Forero**
Voucher: Ule, E.H.G. 8855 (IAN, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Connarus ruber* (Poepp.) Planch. var. *ruber
Voucher: Albuquerque, B. 880 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Connarus ruber* var. *sprucei* (Baker) Forero**
Voucher: Daly, D.C. 9364 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Connarus suberosus* Planch.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Connarus suberosus* var. *fulvus* (Planch.) Forero**
Voucher: Hatschbach, G. 40057 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
Connarus suberosus* Planch. var. *suberosus
Voucher: Forero, E. 3730 (COL, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Connarus subpeltatus* G.Schellenb.**
Voucher: Jönsson, G. 1631a (GH)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Connarus wurdackii* Prance**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18391)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Connarus xylocarpus* Vidal et al.**
Voucher: Mori, S.A. 11147 (CEPEC, COL)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

Pseudoconnarus Radlk.

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Pseudoconnarus macrophyllus* (Poepp.) Radlk.**
Voucher: Eiten, G. 5182 (NY, SP, UB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia
***Pseudoconnarus rhynchosioides* (Standl.) Prance**
Voucher: Ducke, A. 1192 (IAN, K, MG, MO, NY, R, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pseudoconnarus subtriplinervis* (Radlk.) G.Schellenb.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (IAN, MG 14991, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Rourea Aubl.

34 espécies (21 endêmicas), 15 variedades (5 endêmicas)
***Rourea accrescens* Forero**
Voucher: Prance, G.T. 11886 (COL, K, MG, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia
***Rourea amazonica* (Baker) Radlk.**
Voucher: Prance, G.T. 7314 (COL, INPA, K, MG, NU, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Rourea bahiensis* Forero**
Voucher: Belém, R.P. 3225 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Rourea blanchetiana* (Progel) Kuhlm.**
Voucher: Blanchet, J.S. 1050 (IAN, P, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Rourea camptoneura* Radlk.**
Voucher: Prance, G.T. 13360 (COL, INPA, K, MG, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Rourea carvalhoi* Forero et al.**
Voucher: Santos, T.S. 2094 (CEPEC, COL)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Rourea chrysomalla* Glaz. *ex* G.Schellenb.**
Voucher: Heringer, E.P. 9750 (UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Rourea cnestidifolia* G.Schellenb.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 351 (IAN, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);
Mata Atlântica
***Rourea cuspidata* Benth. *ex* Baker**
Distribuição: nativa; não endêmica
Rourea cuspidata* Benth. *ex* Baker var. *cuspidata
Voucher: Prance, G.T. 2285 (COL, INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC,
RO); Amazônia
***Rourea cuspidata* var. *densiflora* (Steyerm.) Forero**
Voucher: Prance, G.T. 2508 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Rourea cuspidata* var. *multijuga* Forero**
Voucher: Krukoff, B.A. 8229 (A, BM, BR, F, G, K, MO, NY, S, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Rourea cuspidata* var. *pedicellata* Baker**
Voucher: Daly, D.C. 8602 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia
***Rourea discolor* Baker**
Voucher: Duarte, A.P. 6118 (HB, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Rourea doniana* Baker**
Voucher: Coradin, L. 110 (IAN, MG, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA,
CE, PB, PE, AL), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Rourea duckei* Huber**
Voucher: Pires, J.M. 50895 (G, IAN, K, MG, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Rourea frutescens* Aubl.**
Voucher: Irwin, H.S. 47891 (IAN, MG, NY, U, UB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia
***Rourea gardneriana* Planch.**
Voucher: Belém, R.P. 2965 (IAN, MG, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PE,
BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Rourea glabra* Kunth**
Distribuição: nativa; não endêmica
Rourea glabra* Kunth var. *glabra
Voucher: Prance, G.T. 3453 (F, INPA, K, M, MG, NY, R, S, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM),
Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Rourea glazioui* G.Schellenb.**
Voucher: Aristóteles s.n. (RB 33943)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica
***Rourea gracilis* G.Schellenb.**
Voucher: Hatschbach, G. 20829 (HB, HBR, K, MBM,
NY, R, SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Rourea grosourdyana* Baill.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Rourea grosourdyana* var. *glaberrima* Forero**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 37635)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia
Rourea grosourdyana* Baill. var. *grosourdyana
Voucher: Pires, J.M. 14388 (IAN, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Rourea induta* Planch.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Rourea induta* Planch. var. *induta
Voucher: Hatschbach, G. 37707 (MBM, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste
(MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, SP); Cerrado, Amazônia
***Rourea induta* var. *reticulata* (Planch.) Baker**
Voucher: Argent, G. 6781 (IAN, K, RB, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO, RO),
Nordeste (MA, PI, CE, PE), Centro-Oeste (MT, GO),
Sudeste (MG, SP); Cerrado, Amazônia
***Rourea krukovii* Steyerm.**
Voucher: Ducke, A. 2170 (COL, GH, IAN, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO);
Amazônia
***Rourea ligulata* Baker**
Voucher: Burchell, W.J. 9981 (F, GH, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Rourea luizalbertoi **Forero et al.**
Voucher: Mori, S.A. 9768 (CEPEC, COL)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
Rourea macrocalyx **Carbonó et al.**
Voucher: Mori, S.A. 10938 (CEPEC, COL)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Rourea martiana **Baker**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 348 (IAN, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Rourea neglecta **G.Schellenb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Rourea neglecta **G.Schellenb. var. *neglecta***
Voucher: Oliveira, E. 2984 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Rourea paraensis **Forero**
Voucher: Prance, G.T. 23000 (COL, INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Rourea prancei **Forero**
Voucher: Prance, G.T. 58625 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado
Rourea psammophila **Forero**
Voucher: Macedo, A. 4046 (IAN, MO, RB, SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado
Rourea pseudogardneriana **Forero et al.**
Voucher: Pinheiro, R.S. 2069 (CEPEC, COL)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Rourea pseudospadicea **G.Schellenb.**
Voucher: Hoehne, W. s.n. (RB 273505)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Rourea puberula **Baker**
Voucher: Black, G.A. 15226 (GH, IAN, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
Rourea revoluta **Planch.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Rourea revoluta **var. *glabra* Baker**
Voucher: Black, G.A. 12502 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Rourea revoluta **Planch. var. *revoluta***
Voucher: Magalhães, D. 40 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Rourea sprucei **G.Schellenb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Rourea sprucei **var. *rondoniensis* Forero**
Voucher: Prance, G.T. 8951 (COL, F, INPA, K, MG, NY, S, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia
Rourea sprucei **G.Schellenb. var. *sprucei***
Voucher: Spruce, R. 2760 (BM, BR, C, F, G, GH, IAN, K, OXF, P, RB, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Rourea sprucei **var. *subcoriacea* Forero**
Voucher: Prance, G.T. 10072 (COL, F, GH, INPA, K, MG, NCU, NY, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Rourea tenuis **G.Schellenb.**
Voucher: Santos, T.S. 1558 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

CONVOLVULACEAE

Rosângela Simão-Bianchini, Priscila P.A. Ferreira
18 gêneros, 339 espécies (151 endêmicas), 5 subespécies (1 endêmica), 31 variedades (15 endêmicas)

Aniseia Choisy

3 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
Aniseia argentina **(N.E.Br.) O'Donell**
Voucher: Macedo, A. 3944 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO), Sul (RS); Cerrado, Pampa
Aniseia cernua **Moric.**
Voucher: Blanchet, J.S. 1944 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
Aniseia martinicensis **(Jacq.) Choisy**
Distribuição: nativa; não endêmica
Aniseia martinicensis **var. *ambigua* Hallier f.**
Referência: Austin, D.F. 1999. Syst. Bot. 23: 417.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Aniseia martinicensis **(Jacq.) Choisy var. *martinicensis***
Voucher: Bianchini, R.S. 1053 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Bonamia Thouars

11 espécies (8 endêmicas)
Bonamia agrostopolis **(Vell.) Hallier f.**
Voucher: Carneiro, J.S. 95 (FUEL, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
Bonamia balansae **Hallier f.**
Voucher: Conceição, C.A. 1407 (COR, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
Bonamia burchellii **(Choisy) Hallier f.**
Voucher: Souza, V.C. 5695 (ESA, SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Bonamia ferruginea **(Choisy) Hallier f.**
Voucher: Ducke, A. 7342 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Bonamia kuhlmannii **Hoehne**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2268 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Bonamia langsdorffii **(Meisn.) Hallier f.**
Referência: Meissner, C.F. 1869. Fl. bras. 7: 325.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Bonamia maripoides **Hallier f.**
Voucher: Pickel, B.J. 912 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA, PE, BA, SE); Amazônia, Mata Atlântica
Bonamia peruviana **Ooststr.**
Referência: Austin, D.F. & Cavalcante, P.B. 1982. Publ. Avulsas Mus. Paraense Emilio Goeldi 36: 17.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Bonamia sphaerocephala* (Dammer) Ooststr.**
Voucher: Arbo, M.M. 4516 (CTES, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Bonamia subsessilis* Hassl.**
Voucher: Damasceno Jr., G.A. 1300 (COR, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado
***Bonamia umbellata* (Choisy) Hallier f.**
Referência: Myint, T. & Ward, D.B. 1968. Phytologia 17: 192.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Calycobolus Willd. *ex* Roem. & Schult.
3 espécies (1 endêmica)
***Calycobolus glaber* (Kunth) House**
Voucher: Fróes, R.L. 26424 (IAN, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Calycobolus lanulosus* D.F.Austin**
Voucher: Coradin, L. 6565 (CEN, HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Calycobolus sericeus* (Kunth) House**
Voucher: Krukoff, B.A. 5776 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

Calystegia R.Br.
1 espécie (não endêmica)
***Calystegia sepium* (L.) R.Br.**
Voucher: Sellow, F. 113 (R)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

Convolvulus L.
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Convolvulus bonariensis* Cav.**
Voucher: Ferreira, P.P.A. 259 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Convolvulus crenatifolius* Ruiz & Pav.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 841 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Convolvulus hasslerianus* (Chodat) O'Donell**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 37044)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Convolvulus hermanniae* L'Hér.**
Voucher: Ferreira, P.P.A. 149 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Convolvulus laciniatus* Desr.**
Voucher: Trevisan, R. 998 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Cuscuta L.
23 espécies (6 endêmicas), 4 variedades (2 endêmicas)
***Cuscuta americana* L.**
Voucher: Miranda, A.M. 857 (HST, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Cuscuta boliviana* Yunck.**
Voucher: Hoehne, F.C. 24476 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Cuscuta bracteata* Yunck.**
Referência: Yuncker, T.G. 1932. Mem. Torrey Bot. Club 18: 246.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Cuscuta corniculata* Engelm.**
Voucher: Stannard, B.L. 51861 (CEPEC, HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sul (RS); Caatinga, Cerrado, Pampa
***Cuscuta cristata* Engelm.**
Referência: Yuncker, T.G. 1932. Mem. Torrey Bot. Club 18: 130.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Domínio desconhecido
***Cuscuta globosa* Ridl.**
Voucher: Pickel, B.J. 906 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE); Caatinga, Mata Atlântica
***Cuscuta glomerata* Choisy**
Voucher: Azevedo, M.L.M. 848 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Cuscuta goyaziana* Yunck.**
Referência: Yuncker, T.G. 1932. Mem. Torrey Bot. Club 18: 246.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Cuscuta incurvata* Progel**
Voucher: Macedo, A. 1644 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Cuscuta indecora* Choisy**
Distribuição: subespontânea; não endêmica
***Cuscuta indecora* var. *neuropetala* (Engelm.) Hitchc.**
Voucher: Frenzel, H. s.n. (NY 568357)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Cerrado
***Cuscuta insquamata* Yunck.**
Voucher: Stannard, B.L. H51588 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Cuscuta obtusiflora* Kunth**
Voucher: Gehrt, A. 29305 (NY, SP, WLU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Cuscuta odorata* Ruiz & Pav.**
Referência: Yuncker, T.G. 1932. Mem. Torrey Bot. Club 18: 192.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Cuscuta orbiculata* Yunck.**
Referência: Yuncker, T.G. 1932. Mem. Torrey Bot. Club 18: 218.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Cuscuta partita* Choisy**
Voucher: Alvarenga, D. 766 (IBGE, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (MA, PI, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Cuscuta parviflora* Engelm.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Cuscuta parviflora* var. *elongata* Engelm.**
Referência: Yuncker, T.G. 1932. Mem. Torrey Bot. Club 18: 144.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Cuscuta parviflora* Engelm. var. *parviflora
Voucher: Souza, V.C. 2225 (ESA, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Cuscuta platyloba* Progel**
Voucher: Hashimoto, G. 262 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Cuscuta racemosa* Mart.**
Voucher: Hatschbach, G. 896 (MBM, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Cuscuta serrata* Yunck.**
Referência: Yuncker, T.G. 1932. Mem. Torrey Bot. Club 18: 247.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Cuscuta tinctoria* Mart.**
Referência: Meissner, C.F.W. 1869. Fl. bras. 7: 380.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Cerrado
***Cuscuta trichostyla* Engelm.**
Referência: Yuncker, T.G. 1932. Mem. Torrey Bot. Club 18: 216.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Cuscuta umbellata* Kunth**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Cuscuta umbellata* var. *desertorum* Engelm.**
Referência: Yuncker, T.G. 1932. Mem. Torrey Bot. Club 18: 237.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE); Cerrado
***Cuscuta xanthochortos* Mart.**
Voucher: Ferreira, P.P.A. 145 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Dichondra J.R.Forst. & G.Forst.
5 espécies (1 endêmica)
***Dichondra carolinensis* Michx.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1162 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Dichondra macrocalyx* Meisn.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 294 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Dichondra micrantha* Urb.**
Referência: Austin, D.F. 1998. Econ. Bot. 52: 88-106.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Dichondra parvifolia* Meisn.**
Voucher: Kuhlmann, M. 1222 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Dichondra sericea* Sw.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1126 (ARIZ, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Dicranostyles Benth.
12 espécies (4 endêmicas), 3 variedades (1 endêmica)
***Dicranostyles ampla* Ducke**
Distribuição: nativa; não endêmica
Dicranostyles ampla* Ducke var. *ampla
Voucher: Prance, G.T. 11809 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Dicranostyles ampla* var. *attenuata* D.F.Austin**
Voucher: Krukoff, B.A. 5728 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Dicranostyles ampla* var. *castanea* D.F.Austin**
Voucher: Harley, R.M. 10837 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Pantanal
***Dicranostyles densa* Spruce *ex* Meisn.**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 684 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Dicranostyles falconiana* (Barroso) Ducke**
Voucher: Sothers, C.A. 761 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dicranostyles globostigma* D.F.Austin**
Voucher: Pires, J.M. 249 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Dicranostyles holostyla* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18003)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Dicranostyles integra* Ducke**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 779 (INPA, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Dicranostyles laxa* Ducke**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 311 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dicranostyles longifolia* Ducke**
Voucher: Sothers, C.A. 289 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dicranostyles scandens* Benth.**
Voucher: Spruce, R. 2306 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Dicranostyles sericea* Gleason**
Voucher: Prance, G.T. 12442 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Dicranostyles solimoesensis* Mennega**
Referência: Austin, D.F. 1973. Ann. Missouri Bot. Gard. 60: 393.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dicranostyles villosus* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 17116, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Evolvulus L.
67 espécies (45 endêmicas), 3 subespécies (1 endêmica), 13 variedades (9 endêmicas)
***Evolvulus alopecuroides* Mart.**
Voucher: Queiroz, L.P. 5263 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Evolvulus alsinoides* L.**
Voucher: Irwin, H.S. 24735 (NY, SP, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
***Evolvulus anagalloides* Meisn.**
Voucher: Coradin, L. 5929 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, BA); Caatinga
***Evolvulus argyreus* Choisy**
Voucher: Junqueira, M.E.R. 209 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Evolvulus aurigenius* Mart.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1130 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

Evolvulus barbatus **Meisn.**
Voucher: Cervi, A.C. 3475 (CPAP, SP, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
Evolvulus brevifolius **(Meisn.) Ooststr.**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 6597 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Evolvulus cardiophyllus **Schltdl.**
Voucher: Duarte, A.P. 1465 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (PI, CE); Amazônia, Cerrado
Evolvulus chamaepitys **Mart.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Evolvulus chamaepitys **Mart. var.** ***chamaepitys***
Voucher: Harley, R.M. 53523 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Evolvulus chamaepitys **var.** ***desertorum*** **(Mart.** ***ex*** **Choisy) Ooststr.**
Referência: Ooststroom, S.J. 1934. Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 14: 207.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido
Evolvulus chapadensis **Glaz.** ***ex*** **Ooststr.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1494 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Evolvulus chrysotrichos **Meisn.**
Voucher: Loefgren, A. 932 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica
Evolvulus comosus **Ooststr.**
Voucher: Bautista, H.P. PCD 4321 (ALCB, HUEFS, SPF, SP, UFBA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga
Evolvulus cordatus **Moric.**
Voucher: Nunes, T.S. 1030
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, BA, AL), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
Evolvulus corumbaensis **Hoehne**
Voucher: Hoehne, F.C. 7883 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
Evolvulus cressoides **Mart.**
Voucher: Gehrt, G. 4025 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
Evolvulus daphnoides **Moric.**
Voucher: Heringer, E.P. 873 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga
Evolvulus diosmoides **Mart.**
Voucher: Ganev, W. 1525
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Evolvulus echioides **Moric.**
Voucher: Junqueira, M.E.R. 132 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Evolvulus elaeagnifolius **Dammer**
Voucher: Queiroz, L.P. 7180 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga
Evolvulus elegans **Moric.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Evolvulus elegans **var.** ***confertifolius*** **Meisn.**
Voucher: Regnell, A.F. s.n. (RB 289293)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
Evolvulus elegans **Moric. var.** ***elegans***
Voucher: Conceição, A.S. 481 (HUEFS, RB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Evolvulus ericaefolius **Mart.** ***ex*** **Schrank**
Distribuição: nativa; endêmica
Evolvulus ericaefolius **Mart.** ***ex*** **Schrank var.** ***ericaefolius***
Voucher: Munhoz, C.B.R. 3152 (IBGE, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Evolvulus ericaefolius **var.** ***singuliflorus*** **Meisn.**
Referência: Ooststroom, S.J. 1934. Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 14: 166.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado
Evolvulus filipes **Mart.**
Voucher: Junqueira, M.E.R. 21 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Evolvulus flexuosus **Helwig**
Voucher: Krapovickas, A. 30180 (CTES, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste; Caatinga
Evolvulus frankenioides **Moric.**
Voucher: Miranda, A.M. 2435 (HST, HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Evolvulus fuscus **Meisn.**
Voucher: Souza, V.C. 9596 (ESA, HUEFS, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
Evolvulus genistoides **Ooststr.**
Voucher: Carvalho, A.M. 3155 (CEPEC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
Evolvulus glaber **Spreng.**
Voucher: Lima, J.L. 58093 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Cerrado
Evolvulus glaziovii **Dammer**
Voucher: Forzza, R.C. 3792 (RB, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
Evolvulus glomeratus **Nees & Mart.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Evolvulus glomeratus **Nees & Mart. subsp.** ***glomeratus***
Voucher: Melo, E. 4720 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Evolvulus glomeratus* subsp. *grandiflorus* (Parodi) Ooststr.**
Voucher: Souza, V.C. 2139 (ESA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Evolvulus glomeratus* subsp. *obtusus* (Meisn.) Ooststr.**
Voucher: Riedel, L. 688 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Evolvulus gnaphalioides* Moric.**
Voucher: Junqueira, M.E.R. 162 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Evolvulus goyazensis* Dammer**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21802 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Evolvulus gypsophiloides* Moric.**
Distribuição: nativa; endêmica
Evolvulus gypsophiloides* Moric. var. *gypsophiloides
Voucher: Queiroz, R.T. 707 (IAC, SP, UFRN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Evolvulus helichrysoides* Moric.**
Voucher: Harley, R.M. 27506 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Evolvulus hypocrateriflorus* Dammer**
Voucher: Heringer, E.P. 1107 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Evolvulus incanus* Pers.**
Voucher: Hatschbach, G. 34765 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Evolvulus jacobinus* Moric.**
Distribuição: nativa; endêmica
Evolvulus jacobinus* Moric. var. *jacobinus
Voucher: Harley, R.M. 25801 (CEPEC, K, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Evolvulus jacobinus* var. *ramosus* Ooststr.**
Voucher: Kral, R. 72784 (HUEFS, SP, SPF, VDB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Evolvulus kramerioides* Mart.**
Voucher: Magalhães, G.M. 1308 (BHCB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Evolvulus lagopodioides* Meisn.**
Voucher: Heringer, E.P. 4265 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Evolvulus lagopus* Mart.**
Voucher: Giulietti, A.M. 1933 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Evolvulus latifolius* Ker Gawl.**
Voucher: Pirani, J.R. H51432 (CEPEC, HUEFS, K, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Evolvulus linarioides* Meisn.**
Voucher: Junqueira, M.E.R. 158 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Evolvulus linoides* Moric.**
Voucher: Miranda-Silva, E.B. 312 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Evolvulus lithospermoides* Mart.**
Distribuição: nativa; endêmica
Evolvulus lithospermoides* Mart. var. *lithospermoides
Voucher: Irwin, H.S. 21475 (NY, SP, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Evolvulus lithospermoides* var. *martii* (Meisn.) Sim.-Bianch.**
Voucher: Souza, V.C. 28295 (ESA, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Evolvulus luetzelburgii* Helwig**
Voucher: Sano, P.T. 14702 (ESA, K, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Evolvulus macroblepharis* Mart.**
Voucher: Batalha, M.A. 3252 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Evolvulus maximiliani* Mart. *ex* Choisy**
Voucher: Pereira, O.J. 283 (SP, VIES)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Evolvulus niveus* Mart.**
Voucher: Anderson, W.R. 9709 (IAC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado
***Evolvulus nummularius* (L.) L.**
Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 1825 (MAC, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Evolvulus ovatus* Fernald**
Voucher: Collares, J.E.R. 190 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE, PB, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Evolvulus passerinoides* Meisn.**
Voucher: Irwin, H.S. 34111 (NY, SP, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Evolvulus phyllanthoides* Moric.**
Voucher: França, F. 3040 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Evolvulus pohlii* Meisn.**
Voucher: Giulietti, A.M. 5471 (ALCB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Evolvulus pterocaulon* Moric.**
Voucher: Nunes, T.S. 231 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Evolvulus pterygophyllus* Mart.**
Voucher: Fonseca, M.L. 4408 (IBGE, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Evolvulus pusillus **Choisy**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1368 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Evolvulus rariflorus **(Meisn.) Ooststr.**
Voucher: Irwin, H.S. 10756 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Evolvulus riedelii **Meisn.**
Voucher: Grottas, A.S. 293 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Cerrado
Evolvulus rufus **A.St.-Hil.**
Voucher: Barreto, H.L.M. 2280 (BHCB, RB, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Evolvulus saxifragus **Mart.**
Voucher: Pott, A. 4628 (CPAP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Evolvulus scoparioides **Mart.**
Voucher: Queiroz, L.P. 7148 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Evolvulus sericeus **Sw.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Evolvulus sericeus **var.** ***holosericeus*** **(Kunth) Ooststr.**
Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 4321 (MAC, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Evolvulus sericeus **Sw. var.** ***sericeus***
Voucher: Simão-Bianchini, R. 19 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Evolvulus serpylloides **Meisn.**
Voucher: Souza, V.C. 4560 (ESA, HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Evolvulus speciosus **Moric.**
Voucher: Harley, R.M. 21928 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Evolvulus stellariifolius **Ooststr.**
Voucher: Bernacci, L.C. 1786 (IAC, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
Evolvulus tenuis **Mart.** ***ex*** **Choisy**
Voucher: Simão-Bianchini, R. CFSC 12773 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Evolvulus thymiflorus **Choisy**
Voucher: Mattos, L.A. 2990 (CEPEC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
Evolvulus vimineus **Ooststr.**
Voucher: Harley, R.M. 52024 (CEPEC, F, G, HUEFS, K, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Ipomoea L.

118 espécies (43 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
Ipomoea acutisepala **O'Donell**
Voucher: Zanin, A. 105 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Ipomoea alba **L.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1561 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Ipomoea amnicola **Morong**
Voucher: Harley, R.M. 21380 (K, NY, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal
Ipomoea aprica **House**
Voucher: Baitello, J.B. 1073 (SP, SPSF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
Ipomoea aquatica **Forssk.**
Voucher: Mendonça, R.C. 5732 (IBGE, SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Ipomoea argentea **Meisn.**
Voucher: Rawitscher, F. 16913 (ALCB, CEN, CTES, F, K, R, SP, SPF, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
Ipomoea argyreia **(Choisy) Meisn.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 1279 (CEN, CESJ, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado
Ipomoea aristolochiifolia **G.Don**
Voucher: Mexia, Y. 4624 (LIL, MO, NY, VIC)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PB, PE), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica
Ipomoea asarifolia **(Desr.) Roem. & Schult.**
Voucher: França, F. 3119 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste; Amazônia, Mata Atlântica
Ipomoea bahiensis **Willd.** ***ex*** **Roem. & Schult.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1557 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Ipomoea batatas **(L.) Lam.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 477 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
Ipomoea batatoides **Choisy**
Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 1309 (MAC, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Ipomoea blanchetii* Choisy**
Voucher: Leite, K.R.B. 179 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Ipomoea bombycina* (Choisy) Benth. & Hook. *ex* Hemsl.**
Voucher: Cutler, H.C. 8414 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE); Caatinga
***Ipomoea bonariensis* Hook.**
Voucher: Ferreira, P.P.A. 277 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Ipomoea brasiliana* (Choisy) Meisn.**
Voucher: Giulietti, A.M. 1740 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga
***Ipomoea burchellii* Meisn.**
Voucher: Irwin, H.S. 21745 (NY, SP, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Caatinga, Cerrado
***Ipomoea cairica* (L.) Sweet**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1059 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Ipomoea caloneura* Meisn.**
Referência: Meissner, C.F.W. 1869. Fl. bras. 7: 281.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Ipomoea calyptrata* Dammer**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15265 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Ipomoea campestris* Meisn.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. CFSC 9434 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Ipomoea carajasensis* D.F.Austin**
Voucher: Sperling, C.R. 5610 (MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Ipomoea carnea* Jacq.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Ipomoea carnea* subsp. *fistulosa* (Mart. *ex* Choisy) D.F.Austin**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1497 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Ipomoea cavalcantei* D.F.Austin**
Voucher: Secco, R.S. 120 (HRCB, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Ipomoea chondrosepala* Hallier f.**
Voucher: Mendes, O.T. 261 (IAC, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Ipomoea coriacea* Choisy**
Voucher: Fonseca, M.L. 5545 (IBGE, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Cerrado
***Ipomoea cuneifolia* Meisn.**
Voucher: Pirani, J.R. 1909 (K, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Ipomoea cynanchifolia* Meisn.**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 32751 (ESA, HRCB, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Ipomoea daturiflora* Meisn.**
Voucher: Pabst, G.F.J. 3891 (HB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Ipomoea decipiens* Dammer**
Voucher: Mori, S.A. 9540 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Ipomoea delphinioides* Choisy**
Voucher: Silveira, N. 2930 (HAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Ipomoea descolei* O'Donell**
Voucher: Ferreira, P.P.A. 267 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Ipomoea echinocalyx* Meisn.**
Voucher: Davidse, G. 11483 (MO, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Ipomoea echioides* Choisy**
Voucher: Irwin, H.S. 24023 (NY, SP, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Ipomoea eriocalyx* Meisn.**
Voucher: Giordano, L.C. 448 (RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Ipomoea fiebrigii* Hassl. *ex* O'Donell**
Voucher: Romero, R. 1435 (HUFU, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado
***Ipomoea fimbriosepala* Choisy**
Voucher: Brade, A.C. 6993 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal
***Ipomoea franciscana* Choisy**
Voucher: França, F. 1946 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Ipomoea geophilifolia* K. Afzel.**
Voucher: Amaral, A.C. 1173 (SP, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Ipomoea gigantea* (Silva Manso) Choisy**
Voucher: Rizzo, J.A. 5850 (UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado
***Ipomoea goyazensis* Gardner**
Voucher: Silva, M.A. 3995 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Ipomoea grandifolia* (Dammer) O'Donell**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 123 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Ipomoea granulosa* Chodat & Hassl.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. CFSC 9459 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Cerrado
***Ipomoea guaranitica* Chodat & Hassl.**
Voucher: Porto, M.L. 2364 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Ipomoea haenkeana* Choisy**
Voucher: Hatschbach, G. 58891 (CTES, MBM, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado
***Ipomoea hederifolia* L.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 689 (HRCB, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Ipomoea hirsutissima* Gardner**
Voucher: Heringer, E.P. 3021 (IBGE, NY, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Ipomoea imperati* (Vahl) Griseb.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1369 (NY, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Ipomoea incarnata* (Vahl) Choisy**
Voucher: Miranda, A.M. 2061 (HST, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA, SE), Centro-Oeste; Caatinga, Mata Atlântica
***Ipomoea indica* (Burm.f.) Merr.**
Voucher: Noblick, L.R. 3549 (ALCB, CEPEC, HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Ipomoea indivisa* (Vell.) Hallier f.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 291 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Ipomoea kunthiana* Meisn.**
Voucher: Schwartsburd, P.B. 417 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Ipomoea langsdorffii* Choisy**
Referência: Choisy, V.D.M.J.D. 1845. Prodr. 9: 368.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Ipomoea lanuginosa* O'Donell**
Voucher: Hagelund, K. 4203 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Ipomoea leprieurii* D.F.Austin**
Referência: Austin, D.F. 1981. Acta Amazonica 11: 291.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Ipomoea leucantha* Jacq.**
Referência: Austin, D.F. & Huáman, Z. 1996. Taxon 45: 8.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Centro-Oeste (MS), Sudeste; Amazônia, Mata Atlântica
***Ipomoea livescens* (Schltdl.) Meisn.**
Referência: Meissner, C.F.W. 1869. Fl. bras. 7: 224.
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado
***Ipomoea lobata* Nees**
Voucher: Pacheco, C. 15464 (ESA, IAC, SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Ipomoea longeramosa* Choisy**
Voucher: Pick, R.A. 321 (SP, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Ipomoea macedoi* Hoehne**
Voucher: Macedo, A. 322 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Ipomoea malpighipila* O'Donell**
Voucher: Rambo, B. 51951 (LIL, PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Ipomoea malvaeoides* Meisn.**
Voucher: Hatschbach, G. 8370 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Ipomoea malvaviscoides* Meisn.**
Voucher: Regnell, A.F. 202 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Ipomoea marabaensis* D.F.Austin & Secco**
Voucher: Secco, R.S. 708 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Ipomoea marcellia* Meisn.**
Voucher: Giulietti, A.M. 1809 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL, SE); Caatinga
***Ipomoea maurandioides* Meisn.**
Voucher: Carvalho, E.B. 11385 (BHCB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Ipomoea mauritiana* Jacq.**
Voucher: Fróes, R.L. 24195 (IAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Ipomoea megapotamica* Choisy**
Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 6784
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PE, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Ipomoea meyeri* G.Don**
Voucher: s.col. s.n. (MG 636)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (MA); Amazônia
***Ipomoea minutiflora* (G.Martens & Galeotti) House**
Voucher: Spruce, R. 700 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Ipomoea monticola* (Meisn.) O'Donell**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21786 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Ipomoea neurocephala* Hallier f.**
Voucher: Mendonça, R.C. 5922 (IBGE, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Ipomoea nil* (L.) Roth**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 290 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), Nordeste (CE, RN, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Ipomoea nitida **Griseb.**
Voucher: Freitas, E. 616 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Ipomoea padillae **O'Donell**
Voucher: Sobral, M. 6332 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Ipomoea parasitica **(Kunth) G.Don**
Voucher: Barros, E.O. 106 (EAC, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Ipomoea patula **Choisy**
Voucher: Irwin, H.S. 19706 (ARIZ, NY, SP, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
Ipomoea pes-caprae **(L.) R.Br.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Ipomoea pes-caprae **subsp. *brasiliensis* (L.) Ooststr.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 262 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
Ipomoea phyllomega **(Vell.) House**
Voucher: Cruz, N.D. 85 (ESA, MBM, R, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
Ipomoea pinifolia **Meisn.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1590 (ARIZ, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Ipomoea pohlii **Choisy**
Voucher: Harley, R.M. 21902 (ARIZ, K, CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Domínio desconhecido
Ipomoea polyrhizos **(Silva Manso) Choisy**
Referência: Meissner, C.F.W. 1869. Fl. bras. 7: 242.
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado
Ipomoea procumbens **Mart. *ex* Choisy**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1209 (CTES, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Ipomoea procurrens **Meisn.**
Voucher: Irwin, H.S. 25995 (NY, SP, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Ipomoea pulchella **Roth**
Referência: Meissner, C.F.W. 1869. Fl. bras. 7: 278.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste; Domínio desconhecido
Ipomoea punicea **(Silva Manso) Choisy**
Referência: Meissner, C.F. 1869. Fl. bras. 7: 242.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Domínio desconhecido
Ipomoea purpurea **(L.) Roth**
Voucher: Miranda-Silva, E.B. 426 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Ipomoea quamoclit **L.**
Voucher: Lemos, M.J.S. 08
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
Ipomoea ramosissima **(Poir.) Choisy**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 214 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Ipomoea regnellii **Meisn.**
Voucher: Harley, R.M. 53446 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Nordeste (PI, BA), Sudeste (SP); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
Ipomoea rosea **Choisy**
Voucher: França, F. 4206 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Ipomoea rubens **Choisy**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1056 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
Ipomoea rupestris **Sim.-Bianch. & Pirani**
Voucher: Simão-Bianchini, R. CFSC 11704 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Ipomoea saopaulista **O'Donell**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1220 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Ipomoea schomburgkii **Choisy**
Referência: Austin, D.F. & Cavalcante, P.B. 1982. Publ. Avulsas Mus. Paraense Emilio Goeldi 83.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia, Cerrado
Ipomoea sericophylla **Meisn.**
Voucher: Macedo, A. 958 (LIL, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, PB), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
Ipomoea setifera **Poir.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1676 (ARIZ, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
Ipomoea setosa **Ker Gawl.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 403 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Ipomoea spruceana **Benth. *ex* Meisn.**
Voucher: Spruce, R. 703 (MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Ipomoea squamisepala **O'Donell**
Voucher: Hatschbach, G. 36232 (MBM, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Ipomoea squamosa **Choisy**
Distribuição: nativa; não endêmica

Ipomoea squamosa* Choisy var. *squamosa
Voucher: Pedralli, G. 2876 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Ipomoea squamosa* var. *villosa* Ooststr.**
Voucher: Souza, V.C. 18331 (ESA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Cerrado, Pantanal
***Ipomoea subalata* Hassl.**
Voucher: Harley, R.M. 21983 (CEPEC, K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PE, BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Ipomoea subincana* (Choisy) Meisn.**
Voucher: Queiroz, L.P. 7643 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); Caatinga, Cerrado
***Ipomoea subrevoluta* Choisy**
Voucher: Bicudo, L.R.H. 270 (BOTU, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Ipomoea subtomentosa* (Chodat & Hassl.) O'Donell**
Voucher: Noblick, L.R. 3803 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS); Caatinga, Cerrado
***Ipomoea syringifolia* Meisn.**
Voucher: Bernacci, L.C. 1332 (IAC, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Ipomoea tapirapoanensis* Hoehne**
Referência: Hoehne, F.C. 1938. Arq. Bot. Estado Sao Paulo 1: 38.
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado
***Ipomoea tenera* Meisn.**
Voucher: Queiroz, L.P. 5914 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PE, BA); Caatinga
***Ipomoea tiliacea* (Willd.) Choisy**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1370 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Ipomoea triloba* L.**
Voucher: Mamede, M.C.H. 131 (HUEFS, UFC)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE, RN, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Ipomoea tubata* Nees**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 466 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Ipomoea uruguayensis* Meisn.**
Voucher: Ferreira, P.P.A. 119 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Ipomoea variifolia* Meisn.**
Referência: Dubs, P. 1998. Flora de Mato Grosso 77.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Ipomoea verbasciformis* (Meisn.) O'Donell**
Voucher: Nakajima, J.N. 806 (HUFU, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Ipomoea vestalii* Standl.**
Voucher: Pereira, O.J. 995 (SP, VIES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Ipomoea virgata* Meisn.**
Voucher: Bicudo, L.R.H. 792 (BOTU, SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Ipomoea viridis* Choisy**
Referência: Meissner, C.F.W. 1869. Fl. bras. 7: 263.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Ipomoea wrightii* A.Gray**
Voucher: Bianchini, R.S. 1054 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Iseia O'Donell

1 espécie (não endêmica)
***Iseia luxurians* (Moric.) O'Donell**
Voucher: Krieger, L. s.n. (CESJ12288, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Jacquemontia Choisy

54 espécies (36 endêmicas)
***Jacquemontia agrestis* (Choisy) Meisn.**
Voucher: Queiroz, R.T. 175 (SP, UFRN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Jacquemontia asarifolia* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1937. Contr. Gray Herb. 117: 37.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga
***Jacquemontia bahiensis* O'Donell**
Voucher: Melo, E. 1633 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga
***Jacquemontia blanchetii* Moric.**
Voucher: Queiroz, L.P. 1445 (HUEFS, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Jacquemontia bracteosa* Meisn.**
Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 5597 (MAC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Jacquemontia cearensis* Huber**
Voucher: Huber, J. 294 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga
***Jacquemontia ciliata* Sandwith**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 255 (HRCB, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Jacquemontia cuyabana* Hoehne**
Referência: Hoehne, F.C. 1922. Anexos Mem. Inst. Butantan, Secc. Bot. 1(6): 56.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Jacquemontia decipiens* Dammer**
Voucher: Martinelli, G. 5460 (RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

Jacquemontia decumbens **O'Donell**
Voucher: Ferreira, P.P.A. 101 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Jacquemontia densiflora **(Meisn.) Hallier f.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 686 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Jacquemontia erecta **Choisy**
Voucher: Santino de Assis, J. 369 (ALCB, HRB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB), Sudeste; Caatinga
Jacquemontia evolvuloides **(Moric.) Meisn.**
Voucher: Silva, T.R.S. CFCR 12568 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Jacquemontia ferruginea **Choisy**
Voucher: Rossi, L. 919 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Jacquemontia fruticulosa **Hallier f.**
Voucher: Silva, J.S. 169 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
Jacquemontia fusca **(Meisn.) Hallier f.**
Voucher: Irwin, H.S. 25512 (NY, SP, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Jacquemontia glaucescens **Choisy**
Voucher: Noblick, L.R. 3385 (CEPEC, HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Jacquemontia gracilis **Choisy**
Voucher: Irwin, H.S. 15022 (NY, SP, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PE), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
Jacquemontia gracillima **(Choisy) Hallier f.**
Voucher: Araújo, F.S. 1500 (HUEFS, UFC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Jacquemontia grandiflora **Meisn.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 115 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Jacquemontia guaranitica **Hassl.**
Voucher: Krapovickas, A. 45910 (CTES, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
Jacquemontia guyanensis **(Aubl.) Meisn.**
Voucher: Austin, D.F. 7404 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia
Jacquemontia hallieriana **Ooststr.**
Voucher: Harley, R.M. 22710 (K, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Cerrado
Jacquemontia heterantha **(Nees & Mart.) Hallier f.**
Voucher: Nunes, T.S. 319 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Jacquemontia heterotricha **O'Donell**
Voucher: Ferreira, P.P.A. 122 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sul (RS); Cerrado, Pampa
Jacquemontia holosericea **(Weinm.) O'Donell**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1039 (PMSP, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Jacquemontia lasioclados **(Choisy) O'Donell**
Voucher: Lombardi, J.A. 3507 (BHCB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
Jacquemontia linarioides **Meisn.**
Voucher: Irwin, H.S. 30376 (NY, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Jacquemontia linoides **(Choisy) Meisn.**
Voucher: Nunes, T.S. 459 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA); Caatinga
Jacquemontia martii **Choisy**
Voucher: Miranda, A.M. 760 (HST, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Jacquemontia montana **(Moric.) Meisn.**
Voucher: Coradin, L. 6520 (CEN, HUEFS, RB, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Jacquemontia mucronifera **(Choisy) Hallier f.**
Voucher: Pick, R.A. 270 (SP, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
Jacquemontia multiflora **(Choisy) Hallier f.**
Voucher: Ganev, W. 877 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado
Jacquemontia nodiflora **(Desv.) G.Don**
Voucher: Ganev, W. 631 (HUEFS, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado
Jacquemontia ochracea **Sim.-Bianch. & Pirani**
Voucher: Simão-Bianchini, R. CFCR 8761 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Jacquemontia parviflora **Choisy**
Voucher: Pott, A. 8020 (CPAP, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Pantanal
Jacquemontia pentantha **(Jacq.) G.Don**
Voucher: Cajaíba, A.F.F. 05 (HUEFS, SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Jacquemontia prostrata **Choisy**
Voucher: Simão-Bianchini, R. CFSC 12774 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Jacquemontia racemosa **Meisn.**
Voucher: Amorim, A.M. 6200 (HUEFS, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF); Caatinga, Cerrado
Jacquemontia revoluta **Sim.-Bianch.**
Voucher: Forzza, R.C. 155 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Jacquemontia rojasiana **O'Donell**
Voucher: Hatschbach, G. 47311 (MBM, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal

***Jacquemontia rufa* (Choisy) Hallier f.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. CFSC 11492 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Jacquemontia saxicola* L.B.Sm.**
Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 4713 (MAC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA, AL, SE); Domínio desconhecido
***Jacquemontia sphaerocephala* Meisn.**
Voucher: Pirani, J.R. 2128 (NY, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Jacquemontia sphaerostigma* (Cav.) Rusby**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 124 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Jacquemontia spiciflora* (Choisy) Hallier f.**
Voucher: Lima, A. 3703 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Jacquemontia subsessilis* Moric.**
Voucher: Melo, E. 731 (FCAB, HUEFS, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Jacquemontia tamnifolia* (L.) Griseb.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1593 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Jacquemontia uleana* Hallier f.**
Voucher: Harley, R.M. 35416 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Jacquemontia unilateralis* (Roem. & Schult.) O'Donell**
Voucher: Hatschbach, G. 32958 (MBM, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Jacquemontia velloziana* (Mart.) O'Donell**
Voucher: Queiroz, L.P. 3839 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Caatinga, Mata Atlântica
***Jacquemontia velutina* Choisy**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1562 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, RN, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Jacquemontia villosissima* Ooststr.**
Voucher: Arbo, M.M. 3031 (CTES, HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Jacquemontia warmingii* O'Donell**
Voucher: Soares, S.M. 565 (BHCB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado

Lysiostyles Benth.
1 espécie (não endêmica)
***Lysiostyles scandens* Benth.**
Referência: Austin, D.F. & Cavalcante, P.B. 1982. Publ. Avulsas Mus. Paraense Emilio Goeldi 101.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Maripa Aubl.
12 espécies (1 endêmica), 2 variedades (1 endêmica)
***Maripa axilliflora* Mart. *ex* Meisn.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2267 (RB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Maripa densiflora* Benth.**
Voucher: Stevens, A.D. 16 (SP, ULM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Maripa elongata* Ducke**
Voucher: Silva, J.A. 282 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Maripa glabra* Choisy**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1672 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Maripa janusiana* D.F.Austin**
Voucher: Krukoff, B.A. 8634 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Maripa longifolia* Sagot *ex* Hallier f.**
Voucher: Prance, G.T. 11844 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Maripa paniculata* Barb.Rodr.**
Referência: Austin, D.F. & Cavalcante, P.B. 1982. Publ. Avulsas Mus. Paraense Emilio Goeldi 107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste; Amazônia
***Maripa pauciflora* D.F.Austin**
Referência: Austin, D.F. & Cavalcante, P.B. 1982. Publ. Avulsas Mus. Paraense Emilio Goeldi 107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Maripa peruviana* Ooststr.**
Voucher: Maas, P.J.M. 12960 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Maripa reticulata* Ducke**
Distribuição: nativa; não endêmica
Maripa reticulata* Ducke var. *reticulata
Voucher: Vicentini, A. 954 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
***Maripa reticulata* var. *rugosa* (Ducke) D.F.Austin**
Voucher: Prance, G.T. 12146 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Maripa scandens* Aubl.**
Voucher: Vicentini, A. 393 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO); Amazônia
***Maripa violacea* (Aubl.) Ooststr. *ex* Lanj. & Uittien**
Referência: Austin, D.F. & Cavalcante, P.B. 1982. Publ. Avulsas Mus. Paraense Emilio Goeldi 110.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Merremia Dennst. *ex* Endl.
13 espécies (3 endêmicas), 5 variedades (2 endêmicas)
***Merremia aegyptia* (L.) Urb.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 248 (F, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Merremia aturensis **(Kunth) Hallier f.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 1587 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
Merremia cissoides **(Lam.) Hallier f.**
Voucher: Queiroz, L.P. 7006 (HUEFS, SP, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, RN, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Merremia contorquens **(Choisy) Hallier f.**
Voucher: Temponi, L.G. 3 (BHCB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Merremia digitata **(Spreng.) Hallier f.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Merremia digitata **(Spreng.) Hallier f. var. *digitata***
Voucher: Lewis, G.P. CFSC 7829 (MBM, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado
Merremia digitata **var. *elongata*** **(Choisy) D.F.Austin & Staples**
Voucher: Simão-Bianchini, R. CFCR 11760 (F, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
Merremia digitata **var. *ericoides*** **(Meisn.) D.F.Austin & Staples**
Voucher: Mendonça, R.C. 973 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado
Merremia dissecta **(Jacq.) Hallier f.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Merremia dissecta **(Jacq.) Hallier f. var. *dissecta***
Voucher: Semir, J. 774 (COR, SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado, Pantanal
Merremia dissecta **var. *edentata*** **(Meisn.) O'Donell**
Voucher: Heringer, E.P. 1463 (IBGE, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, RO), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Merremia flagellaris **(Choisy) O'Donell**
Voucher: Simão-Bianchini, R. CFSC 11663 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Merremia macrocalyx **(Ruiz & Pav.) O'Donell**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 116 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Merremia repens **D.F.Austin**
Voucher: Souza, V.C. 10069 (HUEFS, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado
Merremia tomentosa **(Choisy) Hallier f.**
Voucher: Marcondes-Ferreira, W. 795 (SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
Merremia tuberosa **(L.) Rendle**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1367 (NY, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
Merremia umbellata **(L.) Hallier f.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1592 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Merremia wurdackii **D.F.Austin & Staples**
Voucher: Martinelli, G. 14460 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, RO); Amazônia

Odonellia K.R.Robertson
2 espécies (1 endêmica)
Odonellia eriocephala **(Moric.) K.R.Robertson**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1558 (SING, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Odonellia hirtiflora **(M.Martens & Galeotti) K.R.Robertson**
Voucher: Jangoux, J. 868 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

Operculina Silva Manso
4 espécies (1 endêmica)
Operculina alata **(Ham.) Urb.**
Voucher: Silva, G.P. 4866 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, TO), Nordeste (MA, CE, PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Operculina hamiltonii **(G.Don) D.F.Austin & Staples**
Voucher: Heringer, E.P. 1169 (IBGE, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, TO, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
Operculina macrocarpa **(L.) Urb.**
Voucher: Pirani, J.R. 5469 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI, CE, RN, PB, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Operculina sericantha **(Miq.) Ooststr.**
Voucher: Oliveira, M. 645 (SP, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Nordeste (AL), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

Turbina Raf.
4 espécies (1 endêmica)
Turbina abutiloides **(Kunth) O'Donell**
Voucher: Conceição, C.A. 1288 (COR, SP, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado
Turbina amazonica **D.F.Austin & Staples**
Voucher: Hunt, D.R. 5946 (SP, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
Turbina cordata **(Choisy) D.F.Austin & Staples**
Voucher: Simão-Bianchini, R. CFSC 11513 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Turbina corymbosa **(L.) Raf.**
Voucher: Macedo, A. 785 (SP, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica, Pantanal

COSTACEAE

Paul Maas, Hiltje Maas-van de Kamer
3 gêneros, 23 espécies (6 endêmicas), 4 subespécies (nenhuma endêmica), 5 variedades (nenhuma endêmica)

Chamaecostus C.D.Specht & D.W.Stev.

6 espécies (2 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica)
***Chamaecostus congestiflorus* (Rich. *ex* Gagnep.) C.D.Specht & D.W.Stev.**
Voucher: Prance, G.T. 11529 (COL, CR, DAV, E, F, GH, INPA, K, MO, NY, P, S, U, US, VEN, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Chamaecostus cuspidatus* (Nees & Mart.) C.D.Specht & D.W.Stev.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 6660 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Chamaecostus fragilis* (Maas) C.D.Specht & D.W.Stev.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 14127, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Chamaecostus fusiformis* (Maas) C.D.Specht & D.W.Stev.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1916 (RB, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Chamaecostus lanceolatus* (Petersen) C.D.Specht & D.W.Stev.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Chamaecostus lanceolatus* (Petersen) C.D.Specht & D.W.Stev. subsp. *lanceolatus
Voucher: Krukoff, B.A. 1387 (BM, G, GH, K, MO, NY, P, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Chamaecostus lanceolatus* subsp. *pulchriflorus* (Ducke) C.D.Specht & D.W.Stev.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (GH, RB 18974, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Chamaecostus subsessilis* (Nees & Mart.) C.D.Specht & D.W.Stev.**
Voucher: Duarte, A.P. 5678 (HB, RB, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

Costus L.

16 espécies (4 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica), 5 variedades (nenhuma endêmica)
***Costus acreanus* (Loes.) Maas**
Voucher: Maas, P.J.M. 13047 (INPA, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Costus amazonicus* (Loes.) J.F.Macbr.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Costus amazonicus* subsp. *krukovii* Maas**
Voucher: Krukoff, B.A. 7165 (BM, F, G, GH, K, MO, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Costus arabicus* L.**
Voucher: Amaral, I.L. 291 (INPA, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Costus erythrophyllus* Loes.**
Voucher: Prance, G.T. 12064a (NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Costus erythrothyrsus* Loes.**
Voucher: Vieira, G. 395 (INPA, MG, MO, RB, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Costus fortalezae* K.Schum.**
Voucher: Ule, E.H.G. 14b (B (destruído))
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Costus guanaiensis* Rusby**
Distribuição: nativa; não endêmica
Costus guanaiensis* Rusby var. *guanaiensis
Voucher: Maas, P.J.M. 12952 (COL, DAV, F, IJ, INPA, K, MO, NY, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Costus guanaiensis* var. *macrostrobilus* (K.Schum.) Maas**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 635 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Costus juruanus* K.Schum.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5740 p.p. (HBG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Costus lasius* Loes.**
Voucher: Prance, G.T. 2012 (IAN, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Costus longebracteolatus* Maas**
Voucher: Duarte, A.P. 6874 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Costus productus* Gleason *ex* Maas**
Distribuição: nativa; não endêmica
Costus productus* Gleason *ex* Maas var. *productus
Voucher: Silveira, M. 1070 (HPZ, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Costus scaber* Ruiz & Pav.**
Voucher: Cavalcante, P. 1952 (MG, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Costus spiralis* (Jacq.) Roscoe**
Distribuição: nativa; não endêmica
Costus spiralis* (Jacq.) Roscoe var. *spiralis
Voucher: Heringer, E.P. 949 (IBGE, MO, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, CE, PE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Costus spiralis* var. *villosus* Maas**
Voucher: Irwin, H.S. 45952 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Costus sprucei* Maas**
Voucher: Prance, G.T. 5218 (INPA, NY, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Costus ulei* Loes.**
Voucher: Ule, E.H.G. 9192 (B (destruído))
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Costus varzearum* Maas**
Voucher: Maas, P.J.M. 12860 (COL, HB, INPA, K, MO, NY, U, US, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Dimerocostus Kuntze
1 espécie (não endêmica), 1 subespécie (não endêmica)
***Dimerocostus strobilaceus* Kuntze**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Dimerocostus strobilaceus* subsp. *gutierrezii* (Kuntze) Maas**
Voucher: Silveira, M. 1178 (HPZ, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

CRASSULACEAE
Daniela Zappi
2 gêneros, 4 espécies (nenhuma endêmica)

Crassula L.
1 espécie (não endêmica)
***Crassula peduncularis* (Sm.) Meigen**
Voucher: Smith, L.B. 15696 (F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Pampa

Kalanchoe Adans.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Kalanchoe crenata* (Andrews) Haw.**
Voucher: Croat, T.B. 53753 (MO)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Kalanchoe delagoensis* Eckl. & Zeyh.**
Voucher: Hatschbach, G. 54390 (MBM, MO)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Kalanchoe pinnata* (Lam.) Pers.**
Voucher: Pereira, B.A.S. 337 (RB, UB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

CUCURBITACEAE
Vera Lúcia Gomes Klein, Luís Fernando Paiva Lima
30 gêneros, 147 espécies (57 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)

Apodanthera Arn.
11 espécies (9 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)
***Apodanthera argentea* Cogn.**
Voucher: Handro, O. 1025 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Apodanthera congestiflora* Cogn.**
Voucher: Roque, A.A. 405 (UFRN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG); Caatinga
***Apodanthera glaziovii* Cogn.**
Voucher: Cardoso, D. 1242 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga
***Apodanthera hindii* C.Jeffrey**
Voucher: Lima, L.F. 407 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Apodanthera laciniosa* (Schltdl.) Cogn.**
Voucher: Lima, L.F. 358 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Apodanthera pedisecta* (Ness & Mart.) Cogn.**
Voucher: Paula-Souza, J. 5549 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Apodanthera sagittifolia* Cogn.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Apodanthera sagittifolia* subsp. var. *villosa* (Cogn.) Mart.Crov.**
Voucher: Rambo, B. 57188 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Apodanthera succulenta* C.Jeffrey**
Voucher: Harley, R.M. 18955 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Apodanthera trifoliata* Cogn.**
Voucher: Lima, L.F. 417 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Domínio desconhecido
***Apodanthera ulei* (Cogn.) Mart.Crov.**
Voucher: Hatschbach, G. 69297 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Apodanthera villosa* C.Jeffrey**
Voucher: Melo, E. 1516 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

Cayaponia Silva Manso
47 espécies (23 endêmicas)
***Cayaponia alarici* M.L.Porto**
Voucher: Cervi, A.C. 8757 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Cayaponia amazonica* (Poepp. & Endl.) Cogn.**
Voucher: Prance, G.T. 2975 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Cayaponia angustiloba* Cogn.**
Voucher: Oliveira, J.A. s.n. (BHCB 454)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Sudeste (MG); Amazônia
***Cayaponia bonariensis* (Mill.) Mart.Crov.**
Voucher: Hatschbach, G. 545 (MBM, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Cayaponia botryocarpa* C.Jeffrey**
Voucher: Prance, G.T. 29532 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Cayaponia cabocla* Cogn.**
Voucher: Hatschbach, G. 48836 (C, K, MBM, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Cayaponia caulobotrys* C.Jeffrey**
Voucher: Prance, G.T. 2826 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Cayaponia citrullifolia* (Griseb.) Cogn.**
Voucher: Gomes-Klein, V.L. 3550 (UFG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado
***Cayaponia cogniauxiana* Gomes-Klein**
Voucher: Martinelli, G. 13275 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Cayaponia coriacea* Cogn.**
Voucher: Rusby, H.H. 497 (F, K, NY, MO, GH, BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Cayaponia cruegeri* (Naudin) Cogn.**
Voucher: Anderson, W.R. 10892 (F, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia
***Cayaponia diversifolia* (Cogn.) Cogn.**
Voucher: Mexia, Y. 4511 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (RS); Cerrado
***Cayaponia duckei* Harms**
Voucher: Gomes-Klein, V.L. 3408 (INPA, SPF, UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste; Amazônia
***Cayaponia espelina* (Silva Manso) Cogn.**
Voucher: Gomes, V.L. 2667 (UFG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Cayaponia ferruginea* Gomes-Klein**
Voucher: Anderson, W.R. 11805 (K, NY, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Cayaponia floribunda* (Cogn.) Cogn.**
Voucher: Wildgren 311 (BR, C, K, P, LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Cayaponia fluminensis* (Vell.) Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13905 (C, F, K, R, GH, BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Cayaponia glandulosa* (Poepp. & Endl.) Cogn.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 4262 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
***Cayaponia gracillima* (Cogn.) Cogn.**
Voucher: Warming, E. s.n. (BR, C, GH)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Cayaponia granatensis* Cogn.**
Voucher: Prance, G.T. 1856 (GH, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Cayaponia jenmanii* C.Jeffrey**
Voucher: Prance, G.T. 9740 (R, NY, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC, RO), Nordeste (MA, BA); Amazônia
***Cayaponia latiloba* (Cogn.) Gomes-Klein**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 10861 (BR, C, F, K, P, R, NY, GH)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Cayaponia longifolia* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. s.n. (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Cayaponia macrocalyx* Harms**
Voucher: Daly, D.C. 7433 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, AC, RO); Amazônia
***Cayaponia martiana* (Cogn.) Cogn.**
Voucher: Barbara, J.S. s.n. (M, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Cayaponia membranaceae* Gomes-Klein**
Voucher: Klein, R.M. 939 (CTES, HBR, HB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Cayaponia nitida* Gomes-Klein & Pirani**
Voucher: Gomes-Klein, V.L. 3551 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Cayaponia noronhae* C.Jeffrey**
Voucher: Ridley 52 (BM, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido
***Cayaponia ophthalmica* R.E.Schult.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3125 (GH, INPA, K, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Cayaponia oppositifolia* Harms**
Voucher: Mota, C.D.A. 296 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Cayaponia palmata* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12023 (C, F, G, K, P, R, BR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Cayaponia pedata* Cogn.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 119279)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Cayaponia peruviana* (Poepp. & Endl.) Cogn.**
Voucher: Plowman, T. 8915 (F, K, NY, GH, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Cayaponia petiolulata* Cogn.**
Voucher: Gomes-Klein, V.L. 3554 (CEPEC, RB, UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Cayaponia pilosa* (Vell.) Cogn.**
Voucher: Gomes, V.L. 604 (PAMG, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Cayaponia podantha* Cogn.**
Voucher: Pott, A. 3407 (CPAP, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Cayaponia rigida* (Cogn.) Cogn.**
Voucher: Prance, G.T. 12546 (C, K, G, M, R, GH, NY, INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia
***Cayaponia rugosa* Gomes-Klein & Pirani**
Voucher: Anderson, W.R. 6200 (C, F, NY, RB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Cayaponia selysioides* C.Jeffrey**
Voucher: Cavalcante, P. 2466 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); Amazônia
***Cayaponia tayuya* (Vell.) Cogn.**
Voucher: Marquete, R. 2564 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Cayaponia ternata* (Vell.) Cogn.**
Voucher: Anderson, W.R. 35986 (MBM, NY, RB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Cayaponia triangularis* (Cogn.) Cogn.**
Voucher: Bouças, P. 223 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA); Amazônia

***Cayaponia trifoliolata* (Cogn.) Cogn.**
Voucher: Gomes, V.L. 484 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Cayaponia trilobata* (Cogn.) Cogn.**
Voucher: Riedel, L. 712 (GH, K, LE, M, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Cayaponia tubulosa* Cogn.**
Voucher: Prance, G.T. 13392 (K, MG, NY, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Cayaponia villosissima* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 10865 (C, K, P, BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Cayaponia weddellii* (Naudin) Gomes-Klein**
Voucher: Gomes-Klein, V.L. 2708 (IBGE, UB, UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

Ceratosanthes Adans.

5 espécies (3 endêmicas)
***Ceratosanthes hilariana* Cogn.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 726 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul (PR, RS); Cerrado, Pampa
***Ceratosanthes multiloba* Cogn.**
Voucher: Hammar, A. s.n. (SP 10872)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
***Ceratosanthes rupicola* Ridl.**
Voucher: R.L. 53 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Ceratosanthes tomentosa* Cogn.**
Voucher: Loefgren, A. 864 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
***Ceratosanthes trifoliata* Cogn.**
Voucher: Pickel, B.J. 3255 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE); Mata Atlântica

Citrullus Schrad. *ex* Eckl. & Zeyh.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. & Nakai**
Voucher: Kummrow, R. 1254 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (MA, BA), Sul (SC); Amazônia
***Citrullus vulgaris* Schrad.**
Voucher: Bang, M. 1399 (MO)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste; Domínio desconhecido

Cucumis L.

1 espécie (não endêmica)
***Cucumis anguria* L.**
Voucher: Boone, W. 806 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

Cucurbita L.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Cucurbita maxima* Duchesne *ex* Lam.**
Voucher: Pickel, B.J. 811 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Cucurbita moschata* (Duchesne) Duchesne *ex* Poir.**
Voucher: Balée, W.L. 851 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, BA); Amazônia

Cyclanthera Schrad.

8 espécies (2 endêmicas)
***Cyclanthera eichleri* Cogn.**
Voucher: Marquete, R. 3446 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Cyclanthera elegans* Cogn.**
Voucher: Cordeiro, J. 133 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG), Sul (PR); Mata Atlântica
***Cyclanthera hystrix* (Gill.) Arn.**
Voucher: Lindeman, J.C. 3400 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Cyclanthera multifoliola* Cogn.**
Voucher: Heringer, E.P. 48403 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Cyclanthera oligoechinata* L.F.P.Lima & Pozner**
Voucher: Lindeman, J.C. 1376 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Cyclanthera quinquelobata* (Vell.) Cogn.**
Voucher: Mattos, L.A. 592 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Cyclanthera tenuifolia* Cogn.**
Voucher: Lima, L.F. 365 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Cyclanthera tenuisepala* Cogn.**
Voucher: Kuhlmann, M. 1358 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, AL), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Echinopepon Naudin

1 espécie (não endêmica)
***Echinopepon racemosus* Naudin**
Voucher: Mattos, J.R. 7508 (HAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Elaterium Mill.

1 espécie (não endêmica)
***Elaterium amazonicum* Mart.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE); Amazônia

Fevillea L.

5 espécies (2 endêmicas)
***Fevillea bahiensis* G.Rob. & Wunderlin**
Voucher: Santos, T.S. 2307 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Fevillea cordifolia* L.**
Voucher: Prance, G.T. 6629 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Fevillea passiflora* Vell.**
Voucher: Barros, F. 1958 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Fevillea pedatifolia* (Cogn.) C.Jeffrey**
Voucher: Silveira, M. 853 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Fevillea trilobata* L.**
Voucher: Cesar, R. 500 (UFG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Gurania (Schltdl.) Cogn.

25 espécies (11 endêmicas)
***Gurania acuminata* Cogn.**
Voucher: Daly, D.C. 9171 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Gurania bignoniacea* (Poepp. & Endl.) C.Jeffrey**
Voucher: Gomes-Klein, V.L. 3411 (INPA, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste; Amazônia
***Gurania brevipedunculata* Cogn.**
Voucher: Gomes-Klein, V.L. 3414 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Gurania cissoides* (Benth.) Cogn.**
Voucher: Vilar-Rosa, H. 2875 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste; Amazônia
***Gurania eriantha* (Poepp. & Endl.) Cogn.**
Voucher: Daly, D.C. 9785 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Gurania gracilis* Cogn.**
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Gurania huebneri* Harms**
Voucher: Gomes-Klein, V.L. 3416 (INPA, K, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Gurania inaequalis* Cogn.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), Centro-Oeste (MS); Amazônia
***Gurania insolita* Cogn.**
Voucher: Ferreira, L. 136 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Gurania lignosa* Cogn.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Gurania lobata* (L.) Pruski**
Voucher: Figueiredo, C.S. 1087 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Gurania longipetala* Cogn.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5113 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Gurania malacophylla* Barb.Rodr.**
Voucher: Hoehne, W. 2265 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Gurania multiflora* Cogn.**
Voucher: Guillemain 989 (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Gurania pseudo-spinulosa* Cogn.**
Voucher: Rizzo, J.A. 2690 (UFG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Gurania sinuata* (Benth.) Cogn.**
Referência: Cogniaux, A. 1876. Diagn. Cucurb. Nouv.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Gurania speciosa* (Poepp. & Endl.) Cogn.**
Voucher: Daly, D.C. 10045 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste; Amazônia
***Gurania spinulosa* (Poepp. & Endl.) Cogn.**
Voucher: Silveira, M. 584 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-Oeste (DF); Amazônia, Cerrado
***Gurania spruceana* Cogn.**
Voucher: Spruce, R. 1493 (B, G, K, BM, M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Gurania subumbellata* (Miq.) Cogn.**
Voucher: Gomes-Klein, V.L. 2691 (UFG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste, Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Gurania tricuspidata* Cogn.**
Voucher: Blanchet, J.S. 1539 (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Gurania tubulosa* Cogn.**
Voucher: Daly, D.C. 9839
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Gurania ulei* Cogn.**
Voucher: Ule, E.H.G. 9868
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Gurania velutina* Cogn.**
Voucher: Wallis s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Amazônia
***Gurania wawrei* Cogn.**
Voucher: Kallunki, J.A. 463 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Helmontia Cogn.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Helmontia leptantha* (Schltdl.) Cogn.**
Voucher: Sothers, C.A. 970 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Helmontia paraensis* Huber**
Voucher: Huber, J. s.n. (MG 555)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Lagenaria Ser.

1 espécie (não endêmica)
***Lagenaria vulgaris* Ser.**
Voucher: Pickel, B.J. 1121 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (MA, PE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Luffa Mill.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Luffa cylindrica* M.Roem.**
Voucher: Nee, M. 34453 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (BA); Amazônia, Caatinga
***Luffa operculata* (L.) Cogn.**
Voucher: Macedo, A. 2343 (MO, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste, Sudeste (MG); Cerrado

Melancium Naudin

1 espécie (não endêmica)
***Melancium campestre* Naudin**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12738 (R)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte, Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

Melothria L.

9 espécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Melothria candolleana* Cogn.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 2732 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Pantanal
***Melothria cucumis* Vell.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Melothria cucumis* Vell. var. *cucumis
Voucher: Gomes-Klein, V.L. 696 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Melothria dulcis* Wunderlin**
Voucher: Prance, G.T. 7838 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Melothria fluminensis* Gardner**
Voucher: Irwin, H.S. 34890 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Melothria hirsuta* Cogn.**
Voucher: Regnell, A.F. III-929 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Melothria pendula* L.**
Voucher: Lima, L.F. 390 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Melothria schulziana* Mart.Crov.**
Voucher: Miotto, S.T.S. 901 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Melothria trilobata* Cogn.**
Voucher: Rosa, N.A. 3107 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM); Amazônia
***Melothria warmingii* Cogn.**
Voucher: Jangoux, J. 955 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Melothrianthus Mart.Crov.

1 espécie (1 endêmica)
***Melothrianthus smilafifolius* (Cogn.) Mart.Crov.**
Voucher: Lima, L.F. 426 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Momordica L.

1 espécie (não endêmica)
***Momordica charantia* L.**
Voucher: Ferreira, A.G. 827 (ICM)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AP, TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Cerrado

Posadaea Cogn.

1 espécie (não endêmica)
***Posadaea sphaerocarpa* Cogn.**
Voucher: Lima, A. 53-1283 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Sudeste; Amazônia

Pseudocyclanthera Mart.Crov.

1 espécie (não endêmica)
***Pseudocyclanthera australis* (Cogn.) Mart.Crov.**
Voucher: Damasceno Jr., G.A. s.n. (COR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

Psiguria Neck. *ex* Arn.

4 espécies (1 endêmica)
***Psiguria ternata* (M.Roem.) C.Jeffrey**
Voucher: Noblick, L.R. 3356 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste, Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
***Psiguria triphylla* (Miq.) C.Jeffrey**
Voucher: Nee, M. 24704 (F, NY, XAL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia,
***Psiguria umbrosa* (Kunth) C.Jeffrey**
Voucher: Schatz, G.E. 890 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste, Centro-Oeste (GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Psiguria warmingiana* (Cogn.) C.Jeffrey**
Voucher: Mexia, Y. 5408 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Pteropepon (Cogn.) Cogn.
1 espécie (não endêmica)
***Pteropepon deltoideus* (Cogn.) Cogn.**
Voucher: Prance, G.T. 2925 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia

Rytidostylis Hook. & Arn.
1 espécie (não endêmica)
***Rytidostylis amazonica* (Mart. *ex* Cogn.) Kuntze**
Voucher: Prance, G.T. 13356 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia

Sechium P.Browne
1 espécie (não endêmica)
***Sechium edule* (Jacq.) Sw.**
Voucher: Pickel, B.J. 1120 (IPA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (CE, PE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Selysia Cogn.
1 espécie (não endêmica)
***Selysia prunifera* (Poepp. & Endl.) Cogn.**
Voucher: Prance, G.T. 7848 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Sicana Naudin
1 espécie (não endêmica)
***Sicana odorifera* (Vell.) Naudin**
Voucher: Pickel, B.J. 470 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Sicydium Schltdl.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Sicydium diffusum* Cogn.**
Voucher: Anderson, W.R. 10833 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia
***Sicydium tamnifolium* (Kunth) Cogn.**
Voucher: Pirani, J.R. 3313 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

Sicyos L.
3 espécies (1 endêmica)
***Sicyos martii* Cogn.**
Voucher: Silva-Castro, M.M. 1021 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Sicyos polyacanthus* Cogn.**
Voucher: Gardner, G. 3744 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Sicyos warmingii* Cogn.**
Voucher: Hatschbach, G. 48855 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Siolmatra Baill.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Siolmatra brasiliensis* (Cogn.) Baill.**
Voucher: Pereira, B.A.S. 2796 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Siolmatra pentaphylla* Harms**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3492 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

Wilbrandia Silva Manso
4 espécies (3 endêmicas)
***Wilbrandia ebracteata* Cogn.**
Voucher: Kirizawa, M. 2090 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Wilbrandia glaziovii* Cogn.**
Referência: Gomes-Klein, V.L. & Santana, J.R.O 2009. Plantas Raras do Brasil 152.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Wilbrandia hibiscoides* Silva Manso**
Voucher: Duarte, C. 230 (B, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Wilbrandia verticillata* (Vell.) Cogn.**
Voucher: Marquete, R. 134 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

CUNONIACEAE
Carmen Sílvia Zickel
2 gêneros, 10 espécies (8 endêmicas)

Lamanonia Vell.
5 espécies (4 endêmicas)
***Lamanonia brasiliensis* Zickel & Leitão**
Voucher: Ratter, J.A. 3524 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado,
***Lamanonia chabertii* (Pamp.) L.B.Sm.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8247 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Lamanonia cuneata* (Cambess.) Kuntze**
Voucher: Hatschbach, G. 16173 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Lamanonia grandistipularis* (Taub.) Taub.**
Voucher: Mello-Silva, R. 8896 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Lamanonia ternata* Vell.**
Voucher: Zickel, C.S. 20986 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Weinmannia L.
5 espécies (4 endêmicas)
***Weinmannia discolor* Gardner**
Voucher: Souza, V.C. 9086 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Weinmannia humillis* Engl.**
Voucher: Shepherd, G.J. 97-38 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Weinmannia organensis* Gardner**
Voucher: Mattos, J.R. 15796 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Weinmannia paulliniifolia* Pohl *ex* Ser.**
Voucher: Martius, C.F.P. 620 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Weinmannia pinnata* L.**
Voucher: Pickel, B.J. 3327 (SPSF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

CYCLANTHACEAE
Eduardo da Silva Leal
9 gêneros, 29 espécies (12 endêmicas), 4 subespécies (2 endêmicas)

Asplundia Harling
20 espécies (10 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas)
***Asplundia brachypus* (Drude) Harling**
Voucher: Folli, D.A. 2031 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Asplundia brasiliensis* Harling**
Voucher: Traill, J.W.H. 1127 (K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Asplundia divergens* (Drude) Harling**
Voucher: Araújo, A.P. 475 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Asplundia fanshawei* (Maguire) Harling**
Voucher: Fróes, R.L. 34297 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Asplundia gardneri* (Hook.) Harling**
Voucher: Ule, E.H.G. 9130 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, AL); Mata Atlântica
***Asplundia glandulosa* (Gleason) Harling**
Voucher: Fróes, R.L. 34597 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Asplundia glaucophylla* Harling**
Voucher: Dusén, P.K.H. 11968 (S, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Asplundia heteranthera* Harling**
Voucher: Huber, J.E. 3831 (G, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Asplundia krukoffii* Harling**
Voucher: Traill, J.W.H. 1128 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Asplundia latifrons* (Drude) Harling**
Voucher: Rocha, J.P.B. 743 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Asplundia longicrura* (Drude) Harling**
Voucher: Spruce, R. s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Asplundia luetzelburgii* Harling**
Voucher: Fróes, R.L. 23791 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Asplundia maximiliani* Harling**
Voucher: Brade, A.C. 18230 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Asplundia polymera* (Hand.-Mazz.) Harling**
Distribuição: nativa; endêmica
Asplundia polymera* (Hand.-Mazz.) Harling subsp. *polymera
Voucher: Bovini, M.G. 2705 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Asplundia polymera* subsp. *reitzii* Harling**
Voucher: Reitz, R. 5155 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Asplundia ponderosa* R.E.Schult. *ex* Harling**
Voucher: Pires, J.M. 957 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Asplundia rivularis* (Lindm.) Harling**
Voucher: Mello-Silva, R. 1237 (RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Asplundia schizotepala* Harling**
Voucher: Oliveira, A.R.S. 679 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Asplundia tetragonopus* (Mart. *ex* Drude) Harling**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Asplundia vaupesiana* Harling**
Voucher: Gomes, F.P. 4 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Asplundia xiphophylla* Harling**
Voucher: Silva, M.F.F. 446 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

Carludovica Ruiz & Pav.
1 espécie (não endêmica)
***Carludovica palmata* Ruiz & Pav.**
Voucher: Daly, D.C. 10470 (NY)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Cyclanthus Poit. *ex* A.Rich.
1 espécie (não endêmica)
***Cyclanthus bipartitus* Poit. *ex* A.Rich.**
Voucher: Fróes, R.L. 28719 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Dicranopygium Harling
2 espécies (1 endêmica)
***Dicranopygium amazonicum* Harling**
Voucher: Schultes, R.E. 10085 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dicranopygium imeriense* Harling**
Voucher: Maguire, B. 60325 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Evodianthus Oerst.
1 espécie (não endêmica), 2 subespécies (nenhuma endêmica)
***Evodianthus funifer* (Poit.) Lindm.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Evodianthus funifer* (Poit.) Lindm. subsp. *funifer
Voucher: Pires, J.M. 103 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Evodianthus funifer* subsp. *trailianus* (Drude) Harling**
Voucher: Huber, J.E. 18 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

Ludovia Brongn.
1 espécie (não endêmica)
***Ludovia lancifolia* Brongn.**
Voucher: Fróes, R.L. 34348 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia

Sphaeradenia Harling
1 espécie (não endêmica)
***Sphaeradenia amazonica* Harling**
Voucher: Black, G.A. 2615 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Stelestylis Drude
1 espécie (1 endêmica)
***Stelestylis coriacea* Drude**
Referência: Drude, O. 1881. Fl. bras. 3(2): 226-250.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Mata Atlântica

Thoracocarpus Harling
1 espécie (não endêmica)
***Thoracocarpus bissectus* (Vell.) Harling**
Voucher: Fróes, R.L. 34639 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

CYMODOCEACEAE
Cláudia Petean Bove
1 gênero, 3 espécies (1 endêmica)

Halodule Endl.
3 espécies (1 endêmica)
***Halodule decipiens* Ostenf.**
Voucher: Amado-Filho, G.A. s.n. (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE), Sudeste (RJ); Domínio desconhecido
***Halodule emarginata* Hartog**
Voucher: Oliveira, F. s.n. (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Domínio desconhecido
***Halodule wrightii* Asch.**
Voucher: Sazima, M. 14265 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ); Domínio desconhecido

CYPERACEAE
Marccus Alves, Ana Claudia Araújo, Sonia Marisa Hefler, Rafael Trevisan, Gabriela Hoff Silveira
40 gêneros, 594 espécies (172 endêmicas), 4 subespécies (2 endêmicas), 9 variedades (3 endêmicas)

Abildgaardia Vahl
3 espécies (2 endêmicas)
***Abildgaardia baeothryon* A.St.-Hil.**
Voucher: Alves, M. 2079 (CEPEC, IAN, NY, SI, SP, UB, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Abildgaardia ovata* (Burm.f.) Kral**
Voucher: Miranda, I. 468 (INPA, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Caatinga
***Abildgaardia papillosa* Kral & M.T.Strong**
Voucher: Kral, R. 72808 (NY, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga, Cerrado

Androtrichum (Brongn.) Brongn.
1 espécie (não endêmica)
***Androtrichum trigynum* (Spreng.) H.Pfeiff.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2203 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica

Ascolepis Nees *ex* Steud.
1 espécie (não endêmica)
***Ascolepis brasiliensis* (Kunth) Benth. *ex* C.B.Clarke**
Voucher: Alves, M. 2229 (HTO, NY, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Becquerelia Brongn.
5 espécies (2 endêmicas)
***Becquerelia clarkei* T.Koyama**
Voucher: Carvalho, A. 4240 (CEPEC, HUEFS, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Mata Atlântica
***Becquerelia cymosa* Brongn.**
Voucher: Alves, M. 1742 (NY, SI, SP, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Becquerelia discolor* Kunth**
Referência: Kunth 1837. Enum. Pl. 2: 362.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Mata Atlântica

***Becquerelia merkeliana* Nees**
Voucher: Alves, M. 1671 (INPA, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste; Amazônia, Mata Atlântica
***Becquerelia muricata* Nees**
Voucher: Reitz, R. 4400 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica

Bisboeckelera Kuntze
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Bisboeckelera irrigua* (Nees) Kuntze**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 923 (INPA, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Bisboeckelera longifolia* (Rudge) Kuntze**
Voucher: Lobão, A.Q. 872 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

Bolboschoenus Palla
1 espécie (não endêmica)
***Bolboschoenus robustus* (Pursh) Soják**
Voucher: Pirani, J.R. 3044 (NY, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste, Sul; Mata Atlântica

Bulbostylis Kunth
45 espécies (25 endêmicas)
***Bulbostylis amambayensis* Barros**
Voucher: Hatschbach, G. 62803 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Bulbostylis arenaria* Lindm.**
Voucher: Harley, R.M. 17111 (IPA, K, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga, Cerrado
***Bulbostylis barbata* (Rottb.) C.B.Clarke**
Voucher: Carvalho, A. 3718 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica
***Bulbostylis brevifolia* Palla**
Voucher: Plowman, T. 1267 (CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado
***Bulbostylis capillaris* (L.) C.B.Clarke**
Voucher: Baracho, G.S. 168 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Bulbostylis carajana* Kral & M.T.Strong**
Voucher: Sperling, J. 5649 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste; Cerrado
***Bulbostylis circinata* (Kunth) C.B.Clarke**
Voucher: Silva, R. 425 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Cerrado
***Bulbostylis conifera* (Kunth) C.B.Clarke**
Voucher: Alves, M. 612 (HTO, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Bulbostylis consanguinea* (Kunth) C.B.Clarke**
Voucher: Hatschbach, G. 43515 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Bulbostylis conspicua* (Boeckeler) H.Pfeiff.**
Voucher: Hatschbach, G. 28027 (HB, M, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado
***Bulbostylis distichoides* Lye**
Voucher: Harley, R.M. 19356 (AAU, CEPEC, F, K, NLH, NY, SPF, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Cerrado
***Bulbostylis edwalliana* (Boeckeler) Prata & M.G.López**
Voucher: Pirani, J.R. 1504 (GENT, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado
***Bulbostylis emmerichiae* T.Koyama**
Voucher: Harley, R.M. 26383 (CEPEC, GENT, K, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado
***Bulbostylis fasciculata* Uittien**
Voucher: Prata, A. 831 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado
***Bulbostylis fendleri* C.B.Clarke**
Voucher: Costa, J. 1236 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado
***Bulbostylis graminifolia* C.B.Clarke**
Voucher: Harley, R.M. 11576 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia
***Bulbostylis hirta* (Thunb.) Svenson**
Voucher: Davidse, G. 17813 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste; Amazônia, Mata Atlântica
***Bulbostylis jacobinae* (Steud.) Lindm.**
Voucher: Harley, R.M. 26552 (CEPEC, GENT, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Cerrado, Pampa
***Bulbostylis junciformis* (Kunth) C.B.Clarke**
Voucher: Alves, M. 2092 (SP, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Bulbostylis juncoides* (Vahl) Kük.**
Voucher: Harley, R.M. 15492 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Bulbostylis lagoensis* (Boeckeler) Prata & M.G.López**
Voucher: Heringer, E.P. 3156 (IBGE, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado
***Bulbostylis lanata* (Kunth) Lindm.**
Voucher: Alves, M. 2036 (CEPEC, NY, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste; Amazônia, Cerrado
***Bulbostylis latifolia* Kral & M.T.Strong**
Voucher: Kral, R. 75757 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste; Cerrado
***Bulbostylis leucostachya* (Kunth) C.B.Clarke**
Voucher: Eiten, L. 5831 (MO, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Cerrado
***Bulbostylis loefgrenii* (Boeckeler) Prata & M.G.López**
Voucher: Hatschbach, G. 7237 (MBM, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado

***Bulbostylis lombardii* Kral & M.T.Strong**
Voucher: Pirani, J.R. 7930 (NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Cerrado
***Bulbostylis major* Palla**
Voucher: Davidse, G. 11313 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado
***Bulbostylis nesiotis* (Hemsl.) C.B.Clarke**
Voucher: Alves, R. 4614 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica
***Bulbostylis pachypoda* Kral & M.T.Strong**
Voucher: Kral, R. 75381 (GH, MO, NY, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado
***Bulbostylis paradoxa* (Spreng.) Lindm.**
Voucher: Souza, V. 20539 (HUEFS, MG, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Bulbostylis paraensis* C.B.Clarke**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 6260 (INPA, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Cerrado
***Bulbostylis pubescens* (C.Presl) Svenson**
Voucher: Hatschbach, G. 23751 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Bulbostylis scabra* (J.Presl & C.Presl) C.B.Clarke**
Voucher: Barros, A. 869 (RB, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Bulbostylis schomburgkiana* (Steud.) M.T.Strong**
Voucher: Kozera, C. 2694 (ICN, MBM, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sul; Amazônia, Cerrado
***Bulbostylis scirpoides* Kral & M.T.Strong**
Voucher: Rodrigues, W.A. 12 (MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste; Cerrado
***Bulbostylis sellowiana* (Kunth) Palla**
Voucher: Alves, M. 1860 (NY, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado
***Bulbostylis smithii* Barros**
Voucher: Smith, L. 6889 (CTES, NY, R, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Cerrado
***Bulbostylis sphaerocephala* (Boeckeler) C.B.Clarke**
Voucher: Carvalho, A. 3718 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica
***Bulbostylis splendens* M.T.Strong**
Voucher: Prance, G.T. 6016 (INPA, K, MO, NY, R, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Bulbostylis stenocarpa* Kük.**
Voucher: Irwin, H.S. 13845 (MO, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia
***Bulbostylis subtilis* M.G.López**
Voucher: Silveira, G.H. 354 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica, Pampa
***Bulbostylis svensoniana* Steyerm.**
Voucher: Pott, V.J. 11030 (HMS)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado
***Bulbostylis tenuifolia* (Rudge) J.F.Macbr.**
Voucher: Hatschbach, G. 64823 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste; Cerrado
***Bulbostylis truncata* (Nees) M.T.Strong**
Voucher: Silva, S. 28 (ASE, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Bulbostylis vestita* (Kunth) C.B.Clarke**
Voucher: Alves, M. 2090 (CEPEC, IAN, NY, SI, SP, UB, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Calyptrocarya Nees

7 espécies (2 endêmicas)
***Calyptrocarya bicolor* (H.Pfeiff.) T.Koyama**
Voucher: Martinelli, G. 6831 (INPA, MG, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia
***Calyptrocarya glomerulata* (Brongn.) Urb.**
Voucher: Alves, M. 2009 (HRB, SP, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Calyptrocarya irwiniana* T.Koyama**
Voucher: Irwin, H.S. 8862 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste; Amazônia
***Calyptrocarya luzuliformis* T.Koyama**
Voucher: Luceño, M. 702 (TEPB, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia
***Calyptrocarya monocephala* Hochst. *ex* Steud.**
Voucher: Carvalho, A. 897 (INPA, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Calyptrocarya montesii* Davidse & Kral**
Voucher: Goeldi, A. 1067 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Calyptrocarya poeppigiana* Kunth**
Voucher: Alves, M. 2339 (INPA, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

Carex L.

24 espécies (6 endêmicas), 5 variedades (2 endêmicas)
***Carex aureolensis* Steud.**
Voucher: Rambo, B. 53082 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Domínio desconhecido
***Carex bonariensis* Desf. *ex* Poir.**
Voucher: Trevisan, R. 676 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica, Pampa
***Carex bonplandii* Kunth**
Voucher: Ule, E.H.G. 8536 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Carex bradei* R.Gross**
Voucher: Brade, A.C. 14565 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Carex brasiliensis* A.St.-Hil.**
Voucher: Silva, J.M. 1808 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica

Carex chilensis **Brongn.**
Voucher: Jarenkow, J.A. 475 (PEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Pampa
Carex feddeana **H.Pfeiff.**
Voucher: Silveira, G.H. 785 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste, Sul; Amazônia, Mata Atlântica, Pampa
Carex fuscula **d'Urv.**
Voucher: Silveira, G.H. 793 (ICN 159413)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Domínio desconhecido
Carex gibertii **G.A.Wheeler**
Voucher: Sacco, J.C. 404 (PEL 1560)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Domínio desconhecido
Carex hilairei **Boott**
Voucher: Regnell, A.F. 1326 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste; Mata Atlântica
Carex hilaireioides **C.B.Clarke**
Voucher: Irwin, H.S. 24599 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica
Carex humboldtiana **Steud.**
Voucher: Malme, G.O.A. 4664 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste; Mata Atlântica
Carex longii **Mackenz.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Carex longii **var.** ***meridionalis*** **Kük.**
Voucher: Rambo, B. s.n. (PACA 44644)
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado
Carex neblinensis **Reznicek**
Voucher: Steyermark, J.A. 103755 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
Carex phalaroides **Kunth**
Distribuição: nativa; não endêmica
Carex phalaroides **var.** ***elongata*** **Kük.**
Voucher: Rambo, R. s.n. (PACA 88624)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica, Pampa
Carex phalaroides **var.** ***macella*** **(Kunth) Kük.**
Voucher: Rambo, R. 1086 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica, Pampa
Carex phalaroides **var.** ***paraguayensis*** **(Maury** ***ex*** **Micheli) Kük.**
Voucher: Smith, L. 7706 (HBR, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica, Pampa
Carex polysticha **Boeckeler**
Voucher: Silveira, G.H. 762 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica, Pampa
Carex purpureovaginata **Boeckeler**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 10699 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica, Pampa
Carex sellowiana **Schltdl.**
Voucher: Sobral, M. s.n. (ICN 89117)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica, Pampa
Carex seticulmis **Boeckeler**
Voucher: Silveira, G.H. 717 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica
Carex sororia **Kunth**
Voucher: Hefler, S.M. 189 (ICN 134272)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica, Pampa
Carex tweediana **Nees**
Voucher: Lindeman, J.C. s.n. (ICN 21085)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Pampa
Carex uruguensis **Boeckeler**
Distribuição: nativa; não endêmica
Carex uruguensis **Boeckeler var.** ***uruguensis***
Voucher: Silveira, G.H. 708 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Pampa
Carex vesca **C.B.Clarke** ***ex*** **Kük.**
Voucher: Ule, E.H.G. 4620 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica
Carex vixdentata **(Kük.** ***ex*** **Osten) G.A. Wheeler**
Voucher: Lindman, J. 4145 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica

Cephalocarpus Nees
4 espécies (1 endêmica)
Cephalocarpus confertus **Gilly**
Voucher: Tate, G. 285 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
Cephalocarpus dracaenula **Nees**
Voucher: Rosa, N.A. 2375 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
Cephalocarpus obovoideus **T.Koyama**
Voucher: Maguire, B. 60496 (M, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
Cephalocarpus rigidus **Gilly** ***ex*** **Gleason & Killip**
Voucher: Rosa, N. 2375 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia

Cladium P.Browne
2 espécies (nenhuma endêmica)
Cladium costatum **Steyerm.**
Voucher: Steyermark, J.A. 60829 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
Cladium jamaicense **Crantz**
Voucher: Luceño, M. 33 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste, Sul; Mata Atlântica

Cryptangium Schrad. *ex* Nees
3 espécies (3 endêmicas)
Cryptangium claussenii **C.B.Clarke**
Voucher: Furlan, A. 2124 (K, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Cerrado
Cryptangium polyphyllum **(Nees) Boeckeler**
Voucher: Carauta, J.P.P. 1815 (GUA, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Cerrado, Mata Atlântica
Cryptangium triquetum **Boeckeler**
Voucher: Hatschbach, G. 6523 (HB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica

Cyperus L.
86 espécies (22 endêmicas)
Cyperus aggregatus **(Willd.) Endl.**
Voucher: Alves, M. 1804 (CEPEC, SP, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
Cyperus almensis **D.A.Simpson**
Voucher: Harley, R.M. 24501 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga, Cerrado

***Cyperus alternifolius* L.**
Voucher: Sobral, M. s.n. (ICN 66668)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sul; Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Cyperus alvesii* G.C.Tucker**
Voucher: Agra, M.F. 3921 (JPB, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga
***Cyperus amabilis* Vahl**
Voucher: Luceño, M. 3546 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Cyperus andreanus* Maury**
Voucher: Carauta, J.P.P. 4807 (GUA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Mata Atlântica
***Cyperus articulatus* L.**
Voucher: Nascimento, B. 09 (TEPB, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste, Sudeste; Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Cyperus atlanticus* Hemsl.**
Voucher: Alves, R. 4613 (MO, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Domínio desconhecido
***Cyperus berroi* (C.B.Clarke) Barros**
Voucher: Hefler, S.M. 443 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul; Pampa
***Cyperus beyrichii* (Schrad. *ex* Nees) Steud.**
Voucher: Beyrich s.n.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica
***Cyperus brumadoi* D.A.Simpson**
Voucher: Carvalho, A. 2617 (CEPEC, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga
***Cyperus burkartii* Guagl.**
Voucher: Sobral, M. 2103 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica
***Cyperus camphoratus* Liebm.**
Voucher: Irwin, H.S. 12701 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado
***Cyperus cearaensis* R.Gross *ex* Kük.**
Voucher: Eiten, G. 10817 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga, Cerrado
***Cyperus cellulosoreticulatus* Boeckeler**
Voucher: Hefler, S.M. 685 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica
***Cyperus chalaranthus* J.Presl & C.Presl**
Voucher: Koyama, T. 13742 (NY, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste, Sul; Amazônia, Mata Atlântica
***Cyperus compressus* L.**
Voucher: Alves, M. 1157 (HTO, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Cyperus consors* C.B.Clarke**
Voucher: Amorim, A.M. 1033 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Mata Atlântica
***Cyperus coriifolius* Boeckeler**
Voucher: Mori, S.A. 11643 (CEPEC, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Cerrado, Mata Atlântica
***Cyperus cornelii-ostenii* Kük.**
Voucher: Pott, A. 7454 (HMS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado
***Cyperus corymbosus* Rottb.**
Voucher: Hefler, S.M. 660 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Sudeste; Amazônia, Mata Atlântica
***Cyperus cuspidatus* Kunth**
Voucher: Martins, S. 68 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Caatinga
***Cyperus davidsei* G.C.Tucker**
Voucher: Davidse, G. 11908 (MO, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Cerrado
***Cyperus diamantinus* (D.A.Simpson) Govaerts**
Voucher: Guilietti, A.M. 21104 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Cerrado
***Cyperus dichromeniformis* Kunth**
Voucher: Braga, J.M. 7247 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica
***Cyperus difformis* L.**
Voucher: Mori, S.A. 11646 (CEPEC, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste, Sul; Mata Atlântica
***Cyperus digitatus* Roxb.**
Voucher: Carvalho, A. 3168 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Cyperus distans* L.**
Voucher: Hefler, S.M. 790 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Cyperus entrerianus* Boeckeler**
Voucher: Muniz 306 (SP, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste, Sul; Mata Atlântica, Pampa
***Cyperus eragrostis* Lam.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2413 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Cyperus esculentus* L.**
Voucher: Araujo, A.C. 526 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Cyperus exaltatus* Retz.**
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Amazônia
***Cyperus felipponei* Kük.**
Voucher: Trevisan, R. 487 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica, Pampa
***Cyperus filifolius* Willd. *ex* Kunth**
Voucher: Spruce, R. s.n. (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Cyperus friburgensis* Boeckeler**
Voucher: Mori, S.A. 14367 (CEPEC, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica

Cyperus gardneri **Nees**
Voucher: Luceño, M. 683 (MA, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Caatinga, Cerrado, Pantanal
Cyperus giganteus **Vahl**
Voucher: Hefler, S.M. 593 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado
Cyperus grandisimplex **C.B.Clarke**
Voucher: Prance, G.T. 1751 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste, Sudeste; Amazônia, Cerrado
Cyperus grossianus **Pedersen**
Voucher: Luceño, M. 224b (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga
Cyperus guianensis **(C.B.Clarke) Kük.**
Voucher: Davidse, G. 11790 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado
Cyperus haspan **L.**
Voucher: Folli, D.A. 4242 (CVRD, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
Cyperus hermaphroditus **(Jacq.) Standl.**
Voucher: Hefler, S.M. 401 (ICN, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
Cyperus imbricatus **Retz.**
Voucher: Rambo, B. 45861 (ICN, PACA, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
Cyperus incomtus **Kunth**
Voucher: Sobral, M. 4347 (ICN, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Cyperus infuscatus **Kunth**
Voucher: Hoehne 6705 (B)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste, Sudeste; Cerrado
Cyperus inops **C.B.Clarke**
Voucher: Hatschbach, G. 2935 (MBM, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica
Cyperus intricatus **Schrad. *ex* Schult.**
Voucher: Koyama, T. 13787 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Cyperus iria **L.**
Voucher: Hefler, S.M. 846 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
Cyperus kappleri **Hochst. *ex* Steud.**
Voucher: Buscalioni, L. 1344 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte; Amazônia
Cyperus laxus **Lam.**
Voucher: Mori, S.A. 11587 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Cyperus ligularis **L.**
Voucher: Alves, M. 97-95 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Cyperus luzulae **(L.) Retz.**
Voucher: Hatschbach, G. 29569 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Cyperus maritimus **Poir.**
Voucher: Martins, S. 226 (BOTU, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Domínio desconhecido
Cyperus matudae **G.C.Tucker**
Voucher: Muniz, C. 260 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste; Domínio desconhecido
Cyperus meridionalis **Barros**
Voucher: Thomas, W. 4880 (MO, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Pampa, Pantanal
Cyperus meyenianus **Kunth**
Voucher: Rocha, E. 1271 (UESC, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Caatinga, Mata Atlântica
Cyperus miliifolius **Poepp. & Kunth**
Voucher: Prance, G.T. 12465 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
Cyperus mundulus **Kunth**
Voucher: Klein, R.M. 5977 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Domínio desconhecido
Cyperus muniziae **G.C.Tucker**
Voucher: Muniz, C. 260 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste; Mata Atlântica
Cyperus mutisii **(Kunth) Anderson**
Voucher: Belém, R.P. 12 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado
Cyperus ochraceus **Vahl**
Voucher: Anderson, W. 36952 (CEPEC, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado, Pantanal
Cyperus odoratus **L.**
Voucher: Folli, D. 3259 (CVRD, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Cyperus papyrus **L.**
Voucher: Hefler, S.M. 469 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Mata Atlântica, Pantanal
Cyperus pernambucensis **Steud.**
Referência: Steudel 1854. Syn. Pl. Glumac. 2: 42.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste; Domínio desconhecido
Cyperus pilosus **Kunth**
Voucher: Hoehne, H. 4060 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste; Domínio desconhecido

***Cyperus planifolius* Rich.**
Voucher: Lima, D. 68-5387 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste; Mata Atlântica
***Cyperus pohlii* (Nees) Steud.**
Voucher: Alves, M. 103-95 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Cyperus procerus* Rottb.**
Voucher: Sobral, M. 5143 (F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Pampa
***Cyperus prolixus* Kunth**
Voucher: Luceño, M. 529 (MA, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Cyperus pseudopetiolatus* G.C.Tucker**
Voucher: Davidse, G. 11946 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Cerrado
***Cyperus reflexus* Vahl**
Voucher: Eiten, L. 2418 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado
***Cyperus rigens* C.Presl**
Voucher: Luceño, M. 297 (MA, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Caatinga, Cerrado
***Cyperus rotundus* L.**
Voucher: Martins, S. 96 (NY, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga
***Cyperus schomburgkianus* Nees**
Voucher: Araújo, D. 127 (IPA, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Cerrado
***Cyperus simplex* Kunth**
Voucher: Alves, M. 95 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Cyperus sphacelatus* Rottb.**
Voucher: Hefler, S.M. 839 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Cyperus squarrosus* L.**
Voucher: Miranda, A. 1790 (PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste; Amazônia, Caatinga
***Cyperus subcastaneus* D.A.Simpson**
Voucher: Thomas, W. 12875 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Caatinga, Cerrado
***Cyperus subtenax* (Kük.) M.T. Strong**
Voucher: Leite, K. 434 (HUEFS, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Domínio desconhecido
***Cyperus surinamensis* Rottb.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2021 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Cyperus tingens* J.Presl & C.Presl**
Voucher: Hatschbach, G. 47238 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste; Domínio desconhecido
***Cyperus trailii* C.B.Clarke**
Voucher: Prata, A. 473 (UFRR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Cyperus uncinulatus* Schrad. *ex* Nees**
Voucher: Martins, S. 190 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Cyperus unicolor* Boeckeler**
Voucher: Reitz, R. 5403 (HBR, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica
***Cyperus virens* Michx.**
Voucher: Luceño, M. 296b (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Cyperus xanthostachyus* Steud.**
Voucher: Smith, A.C. 13485 (HBR, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica, Pampa

Diplacrum R.Br.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Diplacrum capitatum* (Willd.) Boeckeler**
Voucher: Alves, M. 2248 (CEPEC, HTO, NY, UB, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste; Amazônia, Mata Atlântica
***Diplacrum guianense* (Nees) T.Koyama**
Voucher: Prance, G.T. 17815 (INPA, NY, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Domínio desconhecido

Diplasia Rich. *ex* Pers.

1 espécie (não endêmica)
***Diplasia karatifolia* Rich. *ex* Pers.**
Voucher: Vianna, C. 2669 (INPA, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

Egleria L.T.Eiten

1 espécie (não endêmica)
***Egleria fluctuans* L.T.Eiten**
Voucher: Ducke, A. 12028 (M, NY, RB, SP, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

Eleocharis R.Br.

65 espécies (8 endêmicas)
***Eleocharis acutangula* (Roxb.) Schult.**
Voucher: Luceño, M. 301b (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Eleocharis almensis* D.A.Simpson**
Voucher: Harley, R.M. 25305 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Cerrado
***Eleocharis alveolatoides* S.González & Reznicek**
Voucher: Prata, A.P. 585 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Eleocharis amazonica* C.B.Clarke**
Voucher: Spruce, R. 3757 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Eleocharis atropurpurea* (Retz.) J.Presl & C.Presl**
Voucher: Pessoni, L. 12 (UFP, UFRR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste; Amazônia, Caatinga

***Eleocharis bahiensis* D.A.Simpson**
Voucher: Carvalho, A. 224 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga
***Eleocharis barrosii* Svenson**
Voucher: Eiten, G. 3865 (RB, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica
***Eleocharis bicolor* Chapm.**
Voucher: Bove, C.P. 592 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Eleocharis bonariensis* Nees**
Voucher: Trevisan, R. 224 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Eleocharis brasiliensis* Boeckeler**
Referência: Boeckeler, O. 1890. Beitr. Cyper. 2: 13.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica
***Eleocharis braunii* H.E.Hess**
Voucher: Braun 1927 (ZT)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Eleocharis capillacea* Kunth**
Voucher: Harley, R.M. 27046 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Eleocharis chamaegyne* L.T.Eiten**
Voucher: Luetzelburg, P. 21041 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Eleocharis confervoides* (Poir.) Miq.**
Voucher: Pires, J.M. 6306 (MG, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Eleocharis contracta* Maury**
Voucher: Trevisan, R. 288 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sul; Pampa, Pantanal
***Eleocharis debilis* Kunth**
Voucher: Thomas, W. 12748 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica
***Eleocharis dunensis* Kük.**
Voucher: Boldrin, A.H.L. 1282 (ICN, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Pampa
***Eleocharis eglerioides* S.González & Reznicek**
Voucher: Luetzelburg, P. 12528 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste; Amazônia, Cerrado
***Eleocharis elegans* (Kunth) Roem. & Schult.**
Voucher: Alves, M. 351-95 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Eleocharis elongata* Chapm.**
Voucher: Bove, C.P. 752 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste, Sul; Mata Atlântica
***Eleocharis filiculmis* Kunth**
Voucher: Alves, M. 1436 (HTO, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Eleocharis flavescens* (Poir.) Urb.**
Voucher: Martins, M. 664 (UFP, VIC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Eleocharis geniculata* (L.) Roem. & Schult.**
Voucher: Araújo, D. 464 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Eleocharis glauca* Boeckeler**
Voucher: Spruce, R. 19275 (K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Eleocharis glaucovirens* Boeckeler**
Voucher: Harley, R.M. 19850 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado, Mata Atlântica
***Eleocharis haumaniana* Barros**
Voucher: Prata, A.P. 566 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Eleocharis interstincta* (Vahl) Roem. & Schult.**
Voucher: Hatschbach, G. 23824 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Eleocharis jelskiana* Boeckeler**
Voucher: Lindeman, J. 938 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sul; Cerrado
***Eleocharis kleinii* Barros**
Voucher: Trevisan, R. 309 (ICN, MO, TAES)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica
***Eleocharis laeviglumis* R.Trevis. & Boldrini**
Voucher: Boldrin, A.H.L. 1311 (ICN, K, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica, Pampa
***Eleocharis liesneri* S.González & Reznicek**
Voucher: Pott, A. 6908 (CGMS, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado, Pantanal
***Eleocharis loefgreniana* Boeckeler**
Voucher: Heringer, E.P. 7664 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica
***Eleocharis maculosa* (Vahl) Roem. & Schult.**
Voucher: Harley, R.M. 19807 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Eleocharis minarum* Boeckeler**
Voucher: Brade, A.C. 9951 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste; Cerrado, Mata Atlântica
***Eleocharis minima* Kunth**
Voucher: Trevisan, R. 30 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Eleocharis montana* (Kunth) Roem. & Schult.**
Voucher: Hatschbach, G. 24656 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Mata Atlântica, Pampa
***Eleocharis montevidensis* Kunth**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2195 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sul; Amazônia, Mata Atlântica, Pampa

***Eleocharis morroi* D.A.Simpson**
Voucher: Harley, R.M. 22916 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste;
Caatinga, Cerrado
***Eleocharis mutata* (L.) Roem. & Schult.**
Voucher: Alves, M. 75 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste,
Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Eleocharis nana* Kunth**
Voucher: Klein, R.M. 6536 (FLOR, HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste,
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica
***Eleocharis niederleinii* Boeckeler**
Voucher: Trevisan, R. 135 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul;
Mata Atlântica, Pampa
***Eleocharis nigrescens* (Nees) Kunth**
Voucher: Prata, A.P. 589 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste,
Centro-Oeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal
***Eleocharis nudipes* (Kunth) Palla**
Voucher: Hatschbach, G. 24837 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste,
Sul; Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Eleocharis obpyriformis* D.A.Simpson**
Voucher: Harley, R.M. 21514 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga
***Eleocharis obtusetrigona* (Lindl. & Nees) Steud.**
Voucher: Trevisan, R. 793 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica,
Pampa, Pantanal
***Eleocharis olivaceonux* D.A.Simpson**
Voucher: Harley, R.M. 26575 (CEPEC, K, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste;
Caatinga, Cerrado
***Eleocharis pachystyla* (C.Wright) C.B.Clarke**
Voucher: Pereira, E. 4196 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste;
Amazônia, Mata Atlântica
***Eleocharis parodii* Barros**
Voucher: Trevisan, R. 693 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Pampa
***Eleocharis plicarhachis* (Griseb.) Svenson**
Voucher: Mendonça, R.C. 581 (IBGE, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte,
Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia,
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Eleocharis quinquangularis* Boeckeler**
Voucher: Pott, A. 3875 (HMS, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sul;
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Eleocharis rabenii* Boeckeler**
Voucher: Trevisan, R. 130 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste,
Sul; Mata Atlântica
***Eleocharis radicans* (Poir.) Kunth**
Voucher: Faria, A. 96-138 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste,
Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Eleocharis retroflexa* (Poir.) Urb.**
Voucher: Carvalho, A. 6776 (CEPEC, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste,
Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica
***Eleocharis rugosa* D.A.Simpson**
Voucher: Alves, M. 1851 (CEPEC, NY, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,
Centro-Oeste; Cerrado
***Eleocharis schaffneri* Boeckeler**
Voucher: Moraes, J.C. 1915 (SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste;
Mata Atlântica
***Eleocharis sellowiana* Kunth**
Voucher: Bove, C.P. 1326 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste,
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Eleocharis setifolia* (A.Rich.) A.Raynal**
Voucher: Carvalho, A. 224a (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste;
Caatinga, Cerrado
***Eleocharis squamigera* Svenson**
Voucher: Boldrin, A.H.L. 1233 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste,
Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Eleocharis stenocarpa* Svenson**
Voucher: Usteri, A. s.n. (SP, USNH)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste; Mata Atlântica
***Eleocharis subarticulata* (Nees) Boeckeler**
Voucher: Araújo, A.C. 425 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Cerrado,
Mata Atlântica, Pampa
***Eleocharis subfoliata* C.B.Clarke**
Voucher: Spruce, R. s.n. (G, K, NY, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste;
Amazônia, Cerrado
***Eleocharis tiarata* Gómez-Laur.**
Voucher: Spruce, R. 1289 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Eleocharis urbanii* Boeckeler**
Voucher: Glaziou, A. 17174 (BREM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste; Mata Atlântica
***Eleocharis urceolata* (Liebm.) Svenson**
Voucher: Heringer, E.P. 6945 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste,
Sudeste; Cerrado
***Eleocharis viridans* Kük. *ex* Osten**
Voucher: Trevisan, R. 213 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sul;
Mata Atlântica, Pampa

Everardia Ridl. *ex* Oliv.
3 espécies (1 endêmica)
***Everardia disticha* T.Koyama & Maguire**
Voucher: Rosa, N. 2246 (INPA, NY, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Everardia maguireana* T.Koyama**
Voucher: Maguire, B. 60495 (MG, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia
***Everardia montana* Ridl.**
Voucher: Prance, G.T. 29067 (MG, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

Exochogyne C.B.Clarke
1 espécie (não endêmica)
***Exochogyne amazonica* C.B.Clarke**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5803 (INPA, MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado

Fimbristylis Vahl
12 espécies (1 endêmica)
***Fimbristylis aestivalis* Vahl**
Voucher: Prata, A.P. 466a (SP, UFRR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia
***Fimbristylis autumnalis* (L.) Roem. & Schult.**
Voucher: Alves, M. 17-95 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Fimbristylis complanata* (Retz.) Link**
Voucher: Alves, M. 2138 (CEPEC, NY, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Fimbristylis cymosa* R.Br.**
Voucher: Muniz, C. 194 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Fimbristylis dichotoma* (L.) Vahl**
Voucher: Hatschbach, G. 26164 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Fimbristylis dipsacea* (Rottb.) C.B.Clarke**
Voucher: Pires, J.M. 15007 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia
***Fimbristylis ferruginea* (L.) Vahl**
Voucher: Pickel, B.J. 124 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste; Cerrado
***Fimbristylis miliacea* (L.) Vahl**
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 1240 (MBML, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Fimbristylis spadicea* (L.) Vahl**
Voucher: Luceño, M. 193b (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Fimbristylis squarrosa* Vahl**
Voucher: Araújo, D. 4046 (GUA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Fimbristylis vahlii* (Lam.) Link**
Voucher: Ducke, A. 15005 (MG, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado
***Fimbristylis warmingii* (Boeckeler) Malme**
Voucher: Malme, G.O.A. 2032a (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste; Cerrado

Fuirena Rottb.
6 espécies (1 endêmica)
***Fuirena incompleta* Nees**
Voucher: Souza, V. 4622 (ESA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal
***Fuirena lainzii* Luceño & M.Alves**
Voucher: Andrade-Lima, D. 71-6536 (IPA, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga
***Fuirena robusta* Kunth**
Voucher: Reitz, R. 449 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Fuirena simplex* Vahl**
Voucher: Lowie, B. 33 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Fuirena stricta* Steud.**
Voucher: Riedel, L. 686 (K)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste; Mata Atlântica
***Fuirena umbellata* Rottb.**
Voucher: Alves, M. 2054 (ASE, CEPEC, MBM, NY, SI, SP, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Hypolytrum Rich.
27 espécies (12 endêmicas)
***Hypolytrum amorimii* M.Alves & W.W.Thomas**
Voucher: Alves, M. 1943 (MBML, NY, SP, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica
***Hypolytrum amplum* Kunth**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1286 (MG, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Hypolytrum bahiense* M.Alves & W.W.Thomas**
Voucher: Thomas, W. 12183 (CEPEC, K, NY, SP, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Mata Atlântica
***Hypolytrum bullatum* C.B.Clarke**
Voucher: Alves, M. 1866 (CEPEC, IAN, NY, SI, SP, UB, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Mata Atlântica
***Hypolytrum espiritosantense* M.Alves & W.W.Thomas**
Voucher: Alves, M. 1944 (MBML, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica
***Hypolytrum glaziovii* Boeckeler**
Voucher: Alves, M. 1927 (GUA, NY, SP, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica
***Hypolytrum glomerulatum* M.Alves & W.W.Thomas**
Voucher: Thomas, W. 12268 (CEPEC, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Mata Atlântica
***Hypolytrum jardimii* M.Alves & W.W.Thomas**
Voucher: Alves, M. 1960 (CEPEC, IAN, NY, SI, SP, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Mata Atlântica
***Hypolytrum jenmanii* C.B.Clarke**
Voucher: Prance, G.T. 1495 (GH, IAN, K, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Hypolytrum laxum* Kunth**
Voucher: Prance, G.T. 2965 (INPA, K, MG, MO, NY, R, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Hypolytrum leptocalamum* M.Alves & W.W.Thomas**
Voucher: Coradin, L. 890 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia

***Hypolytrum longifolium* (Rich.) Nees**
Voucher: Farney, C. 1932 (GH, F, INPA, MG, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste; Amazônia
***Hypolytrum lucennoi* M.Alves & W.W.Thomas**
Voucher: Alves, M. 1964 (CEPEC, NY, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Mata Atlântica
***Hypolytrum nicaraguense* Liebm.**
Voucher: Austin, D. 7304 (INPA, MG, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Hypolytrum nudum* C.B.Clarke**
Voucher: Fróes, R.L. 28154 (IAN, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Hypolytrum paraense* M.Alves & W.W.Thomas**
Voucher: Silva, A. 32 (INPA, K, MG, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia
***Hypolytrum pulchrum* (Rudge) H.Pfeiff.**
Voucher: Alves, M. 2037 (CEPEC, HRB, IAN, NY, SI, SP, UB, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste; Amazônia, Mata Atlântica
***Hypolytrum rigens* Nees**
Voucher: Alves, M. 1836 (CEPEC, IAN, NY, SI, SP, UB, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado
***Hypolytrum rubescens* Huber *ex* C.B.Clarke**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1840 (INPA, MG, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Hypolytrum schraderianum* Nees**
Voucher: Alves, M. 2751 (FLOR, HBR, NY, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Mata Atlântica
***Hypolytrum sphaerostachyum* Boeckeler**
Voucher: Daly, D.C. 1324 (F, GH, HRB, MICH, NY, MG, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Hypolytrum spongiosum* T.Koyama**
Voucher: Prance, G.T. 5326 (INPA, K, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Hypolytrum stemonifolium* T.Koyama**
Voucher: . Sousa 434 434 (INPA, NY, SP, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia
***Hypolytrum strictum* Poepp. & Kunth**
Voucher: Eiten, L. 5325 (K, MO, NY, SP, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Hypolytrum supervacuum* C.B.Clarke**
Voucher: Martinelli, G. 7291 (INPA, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Hypolytrum sylvaticum* Poepp. & Kunth *ex* Kunth**
Voucher: Prance, G.T. 3516 (F, INPA, K, M, MO, NY, R, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Hypolytrum verticillatum* T.Koyama**
Voucher: Alves, M. 1916 (NY, UFP, VIES)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Mata Atlântica

Isolepis R.Br.
1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Isolepis cernua* (Vahl) Roem. & Schult.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Isolepis cernua* (Vahl) Roem. & Schult. var. *cernua
Voucher: Reitz, R. 119 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Pampa

Koyamaea W.W.Thomas & Davidse
1 espécie (não endêmica)
***Koyamaea neblinensis* W.W.Thomas & Davidse**
Voucher: Cordeiro, M. 310 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

Kyllinga Rottb.
7 espécies (nenhuma endêmica)
***Kyllinga brevifolia* Rottb.**
Voucher: Trevisan, R. 456 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Kyllinga nemoralis* (J.R.Forst. & G.Forst.) Dandy *ex* Hutch. & Dalziel**
Voucher: Smith, L.B. 13738 (HBR, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica
***Kyllinga odorata* Vahl**
Voucher: Lüdtke, R. 625 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Kyllinga pumila* Michx.**
Voucher: Trevisan, R. 528 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Kyllinga squamulata* Thonn. *ex* Vahl**
Voucher: Alves, M. 2102 (CEPEC, MAC, NY, SP, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Sudeste; Mata Atlântica
***Kyllinga tibialis* Ledeb.**
Referência: Tucker, G. 1984. Rhodora 86:507-538.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Mata Atlântica
***Kyllinga vaginata* Lam.**
Voucher: Trevisan, R. 480 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Lagenocarpus Nees
16 espécies (8 endêmicas)
***Lagenocarpus adamantinus* Nees**
Voucher: Vitta, F. 619 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Cerrado
***Lagenocarpus albo-niger* (A.St.-Hil.) C.B.Clarke**
Voucher: Harley, R.M. 19663 (CEPEC, K, NY, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Caatinga, Cerrado
***Lagenocarpus bracteosus* C.B.Clarke**
Voucher: Vitta, F. CFSC 11745 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Cerrado
***Lagenocarpus celiae* T.Koyama & Maguire**
Voucher: Prance, G.T. 29682 (F, INPA, K, MG, NY, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia
***Lagenocarpus distichophyllus* (Boeckeler) H.Pfeiff.**
Referência: Pfeiffer, H. 1921. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 39: 131.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Lagenocarpus glomerulatus* Gilly**
Voucher: Vianna, C. 3067 (INPA, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Lagenocarpus griseus* (Boeckeler) H.Pfeiff.**
Voucher: Harley, R.M. 27530 (CEPEC, K, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste;
Caatinga, Cerrado
***Lagenocarpus guianensis* Lindl. *ex* Nees**
Voucher: Alves, M. 2040 (CEPEC, NY, SI, SP, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Lagenocarpus inversus* C.B.Clarke**
Voucher: Vitta, F. 374 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Cerrado
***Lagenocarpus pendulus* T.Koyama**
Referência: Koyama 1965. Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 44.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Lagenocarpus rigidus* Nees**
Voucher: Alves, M. 2095 (MAC, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste,
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica, Pantanal
***Lagenocarpus sabanensis* Gilly**
Voucher: Prance, G.T. 28891 (F, K, INPA, MG, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste;
Amazônia
***Lagenocarpus subaphyllus* T.Koyama**
Voucher: Brade, A.C. 19827 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica
***Lagenocarpus tenuifolius* (Boeckeler) C.B.Clarke**
Voucher: Hatschbach, G. 60279 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Lagenocarpus velutinus* Nees**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 9762 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Cerrado
***Lagenocarpus verticillatus* (Spreng.) T.Koyama & Maguire**
Voucher: Alves, M. 2061 (ASE, NY, SP, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste,
Sudeste; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Lipocarpha R.Br.
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Lipocarpha humboldtiana* Nees**
Voucher: Alves, M. 2119 (CEPEC, NY, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte,
Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Lipocarpha maculata* (Michx.) Torr.**
Voucher: Eiten, L. 1942 (G, UB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste,
Sudeste, Sul; Cerrado
***Lipocarpha micrantha* (Vahl) G.C.Tucker**
Voucher: Martins, S. 188 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste,
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Lipocarpha salzmanniana* Steud.**
Voucher: Alves, M. 2103 (MAC, SP, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte,
Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia,
Cerrado, Mata Atlântica

Machaerina Vahl
3 espécies (3 endêmicas)
***Machaerina austrobrasiliensis* M.T.Strong**
Voucher: Reitz, R. 7165 (HBR, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica
***Machaerina ensifolia* (Boeckeler) T.Koyama**
Voucher: Smith, A.C. 8570 (HBR, NY, R, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica
***Machaerina ficticia* (Hemsl.) T.Koyama**
Voucher: Emmerich, M. 136 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica

Mapania Aubl.
6 espécies (nenhuma endêmica)
***Mapania effusa* (C.B.Clarke) T.Koyama**
Voucher: Lima, H.C. 3332 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Mapania macrophylla* (Boeckeler) H.Pfeiff.**
Voucher: Irwin, H.S. 47525 (B, F, K, M, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Mapania maguireana* T.Koyama & Steyerm.**
Voucher: Maguire, B. 60545 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Mapania pycnocephala* (Benth.) Benth.**
Voucher: Ribeiro, J. 1659 (MG, NY, UPS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Mapania pycnostachya* (Benth.) T.Koyama**
Voucher: Prance, G.T. 14744 (F, INPA, K, MG, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Mapania sylvatica* Aubl.**
Voucher: Alves, M. 2340 (INPA, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

Oxycaryum Nees
1 espécie (não endêmica)
***Oxycaryum cubense* (Poepp. & Kunth) Lye**
Voucher: Luceño, M. 147 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste,
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Pleurostachys Brongn.
19 espécies (16 endêmicas)
***Pleurostachys angustifolia* Boeckeler**
Voucher: Sucre, D. 3473 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica
***Pleurostachys beyrichii* (Nees) Steud.**
Voucher: Fernandes, H. 1434 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Amazônia,
Mata Atlântica
***Pleurostachys distichophylla* (Boeckeler) C.B.Clarke**
Voucher: Martinelli, G. 10116 (K, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica
***Pleurostachys douglasii* C.B.Clarke**
Referência: Clarke, C.B. 1908. Kew Bull., Addit. Ser. 8: 41.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Pleurostachys extenuata* (Nees) Steud.**
Referência: Steudel 1855. Syn. Pl. Glumac. 2: 139.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica
***Pleurostachys foliosa* Kunth**
Voucher: Folli, D.A. 4483 (CVRD, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste,
Sul; Mata Atlântica

***Pleurostachys gaudichaudii* Brongn.**
Voucher: Alves, M. 2351 (MBML, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste, Sul; Mata Atlântica
***Pleurostachys geraldiana* Davie**
Referência: Davie 1917. J. Bot. 55: 222.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica
***Pleurostachys graminifolia* Brongn.**
Voucher: Alves, M. 1746 (CEPEC, NY, SI, SP, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica
***Pleurostachys macrantha* Kunth**
Voucher: Kallunki, J.A. 434 (CEPEC, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Mata Atlântica
***Pleurostachys orbignyana* Brongn.**
Voucher: Hatschbach, G. 14616 (HB, MBM, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica
***Pleurostachys puberula* Boeckeler**
Voucher: Reitz, R. 3923 (HB, HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Mata Atlântica
***Pleurostachys regnellii* C.B.Clarke**
Voucher: Thomas, W. 6803 (GUA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica
***Pleurostachys scaposa* C.B.Clarke**
Voucher: Huber, O. 4351 (IAN, K, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Pleurostachys sparsiflora* Kunth**
Voucher: Alves, M. 1685 (INPA, NY, SP, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Pleurostachys stricta* Kunth**
Voucher: Hatschbach, G. 14932 (HB, K, MBM, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica
***Pleurostachys tenuiflora* Brongn.**
Voucher: Alves, M. 2754 (HBR, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica
***Pleurostachys turbinata* (Nees) H.Pfeiff.**
Referência: Pfeiffer 1924.
Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 295.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Domínio desconhecido
***Pleurostachys urvillei* Brongn.**
Voucher: Alves, M. 1747 (CEPEC, NY, SI, SP, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica

Pycreus P.Beauv.

15 espécies (nenhuma endêmica)
***Pycreus capillifolius* (A.Rich.) C.B.Clarke**
Voucher: Martins, S. 189 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Caatinga, Cerrado
***Pycreus decumbens* T.Koyama**
Voucher: Muniz, C. 303 (SP, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica
***Pycreus flavescens* (L.) Rchb.**
Voucher: Alves, M. 31-95 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Pycreus fugax* (Liebm.) C.D.Adams**
Voucher: Thomas, W. 2731 (JPB, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Caatinga
***Pycreus lanceolatus* (Poir.) C.B.Clarke**
Voucher: Alves, M. 2098 (MAC, SP, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Pycreus macrostachyos* (Lam.) J.Raynal**
Voucher: Hefler, S.M. 692 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Mata Atlântica, Pampa
***Pycreus megapotamicus* (Kunth) Nees**
Voucher: Hatschbach, G. 24187 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Domínio desconhecido
***Pycreus niederleinianus* (Boeckeler) Lindm.**
Voucher: Reitz, R. 11981 (HBR, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica
***Pycreus niger* (Ruiz & Pav.) Cufod.**
Voucher: Hatschbach, G. 1216 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sul; Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Pycreus pelophilus* (Ridl.) C.B.Clarke**
Voucher: Heringer, E.P. 683 (IPA, PEUFR, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Caatinga
***Pycreus piceus* Liebm.**
Voucher: Martins, S. 139 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Mata Atlântica
***Pycreus polystachyos* (Rottb.) P.Beauv.**
Voucher: Alves, M. 2086 (MAC, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga
***Pycreus pumilus* (L.) Nees**
Voucher: Luceño, M. 257 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste; Domínio desconhecido
***Pycreus tener* C.B.Clarke**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2210 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica, Pampa
***Pycreus unioloides* (R.Br.) Urb.**
Voucher: Smith, L. 14268 (HBR, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Remirea Aubl.

1 espécie (não endêmica)
***Remirea maritima* Aubl.**
Voucher: Alves, M. 1894 (CEPEC, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste, Sul; Mata Atlântica

Rhynchospora Vahl

136 espécies (33 endêmicas), 4 subespécies (2 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica)
***Rhynchospora aberrans* C.B.Clarke**
Voucher: Queiroz, L. 1087 (EAC, UFRN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga
***Rhynchospora acanthoma* A.C.Araújo & Longhi-Wagner**
Voucher: Silva, A.S.L. 1997 (CH, INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia
***Rhynchospora albescens* (Miq.) Kük.**
Voucher: Prance, G.T. 15234 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia

***Rhynchospora albiceps* Kunth**
Voucher: Thomas, W. 5936 (ICN, NY, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Cerrado, Pantanal
***Rhynchospora albida* (Nees) Boeckeler**
Voucher: Prance, G.T. 29844 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Rhynchospora albomarginata* Kük.**
Voucher: Pires, J.M. 48820 (K, MG, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Rhynchospora albotuberculata* Kük.**
Voucher: Fonseca, M.L. 4787 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado
***Rhynchospora almensis* D.A.Simpson**
Voucher: Harley, R.M. 26551 (CEPEC, K, NY, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga
***Rhynchospora amazonica* Poepp. & Kunth**
Voucher: Prance, G.T. 6850 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia
***Rhynchospora armerioides* J.Presl & C.Presl**
Voucher: Araújo, A.C. 644 (ICN, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Cerrado
***Rhynchospora asperula* (Nees) Steud.**
Voucher: Smith, A.C. 8411 (HBR, NY, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Rhynchospora barbata* (Vahl) Kunth**
Voucher: Alves, M. 2247 (CEPEC, HTO, NY, UB, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Rhynchospora barrosiana* Guagl.**
Voucher: Hoehne, F.C. 9458 (GH, SP, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica, Pampa
***Rhynchospora biflora* Boeckeler**
Voucher: Pereira, E. 5967 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Rhynchospora bracteovillosa* A.C.Araújo & W.W.Thomas**
Voucher: Araújo, A.C. 896 (ICN, NY, SPF, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado
***Rhynchospora brasiliensis* Boeckeler**
Voucher: Reitz, R. 10329 (HBR, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Rhynchospora brevirostris* Griseb.**
Voucher: Anderson, W.R. 9654 (K, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado
***Rhynchospora breviuscula* H.Pfeiff.**
Voucher: Hoehne, F. 24312 (GH, NY, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste, Sul; Amazônia, Mata Atlântica
***Rhynchospora brittonii* Gale**
Voucher: Hoehne, F.C. 24312 (GH, NY, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica
***Rhynchospora caesionux* T.Koyama**
Voucher: Hunt 5834 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste; Cerrado
***Rhynchospora calderana* D.A.Simpson**
Voucher: Harley, R.M. 21503 (CEPEC, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga
***Rhynchospora candida* (Nees) Boeckeler**
Voucher: Zappi, D. 1002 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia
***Rhynchospora capitata* (Kunth) Roem. & Schult.**
Voucher: Anderson, W.R. 10668 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Rhynchospora caracasana* (Kunth) Boeckeler**
Voucher: Vianna, E.C. 2622 (INPA, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste; Caatinga, Cerrado
***Rhynchospora cariciformis* Nees**
Voucher: Araújo, D. 5267 (GUA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste; Amazônia, Mata Atlântica
***Rhynchospora castanea* T.Koyama**
Voucher: Irwin, H.S. 8000 (MO, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sul; Cerrado
***Rhynchospora cephalotes* (L.) Vahl**
Voucher: Alves, M. 2063 (CEPEC, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Rhynchospora ciliata* Kük.**
Voucher: Alves, M. 2099 (CEPEC, MAC, NY, SP, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Mata Atlântica
***Rhynchospora ciliolata* Boeckeler**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 10370 (ICN, K, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Caatinga, Cerrado
***Rhynchospora comata* (Link) Roem. & Schult.**
Voucher: Alves, M. 1958 (CEPEC, SP, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste; Amazônia, Mata Atlântica
***Rhynchospora confinis* (Nees) C.B.Clarke**
Voucher: Reitz, R. 5349 (HBR, LIL, NY, SI, UC, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica
***Rhynchospora confusa* F.Ballard**
Voucher: Irwin, H.S. 15978 (K, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste; Caatinga, Cerrado
***Rhynchospora consanguinea* (Kunth) Boeckeler**
Voucher: Araújo, A.C. 1164 (ICN, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Rhynchospora contracta* (Nees) J.Raynal**
Voucher: Alves, M. 1986 (CEPEC, NY, SP, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste; Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Rhynchospora coriifolia* Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Martinelli, G. 9341 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Cerrado, Mata Atlântica

***Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton**
Voucher: Alves, M. 2046 (CEPEC, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Rhynchospora crinigera* Boeckeler**
Voucher: Pedersen, T.M. 12607 (MO, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica, Pampa
***Rhynchospora cryptantha* C.B.Clarke**
Voucher: Thomas 14605 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Mata Atlântica
***Rhynchospora dentinux* C.B.Clarke**
Voucher: Kozera, C. 2403 (ICN, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, Sul; Cerrado
***Rhynchospora depauperata* Palla**
Referência: Rocha, E. 2002. Hoehnea 29: 189-214.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Cerrado
***Rhynchospora diodon* (Nees) Griseb.**
Voucher: Irwin, H.S. 15172 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste; Caatinga, Cerrado
***Rhynchospora dissitispicula* T.Koyama**
Voucher: Irwin, H.S. 12935 (K, NY, TNS)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado
***Rhynchospora divaricata* (Ham.) M.T.Strong**
Voucher: Prance, G.T. 30022 (K, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado
***Rhynchospora duckei* R.Gross**
Voucher: Prance, G.T. 29828 (K, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste; Amazônia, Mata Atlântica
***Rhynchospora eburnea* Kral & W.W.Thomas**
Voucher: Prance, G.T. 25241 (K, MG, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Rhynchospora edwalliana* Boeckeler**
Voucher: Edwall, G. 1953 (C)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste; Mata Atlântica
***Rhynchospora elatior* Kunth**
Distribuição: nativa; não endêmica
Rhynchospora elatior* Kunth subsp. *elatior
Voucher: Araújo, A.C. 1048 (ICN, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica
***Rhynchospora elatior* var. *brevispiculosa* (Kük.) A.C.Araújo**
Voucher: Araújo, A.C. 1255 (CEPEC, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Cerrado
***Rhynchospora elegantula* Maury**
Voucher: Koyama, T. 13816 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, Sul; Cerrado
***Rhynchospora emaciata* (Nees) Boeckeler**
Voucher: Alves, M. 2085 (CEPEC, MAC, NY, SI, SP, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Rhynchospora enmanuelis* Luceño & Rocha**
Referência: Rocha, E. 2002. Hoehnea 29: 197.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste; Cerrado
***Rhynchospora eurycarpa* A.C.Araújo & Longhi-Wagner**
Voucher: Hatschbach, G. 25029 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; Cerrado
***Rhynchospora exaltata* Kunth**
Voucher: Hatschbach, G. 33204 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Rhynchospora exilis* Boeckeler**
Voucher: Glaziou, A. 10134 (NY, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado
***Rhynchospora eximia* (Nees) Boeckeler**
Voucher: Anderson, W.R. 9522 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado
***Rhynchospora filiformis* Vahl**
Voucher: Thomas, W. 9144 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Rhynchospora floribunda* Boeckeler**
Voucher: Reitz, R. 6917 (HBR, NY, SI, UEC, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica
***Rhynchospora gigantea* Link**
Voucher: Reitz, R. 1030 (HRB, NY, UC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Rhynchospora glaziovii* Boeckeler**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2942 (ICN, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica
***Rhynchospora globosa* (Kunth) Roem. & Schult.**
Voucher: Hatschbach, G. 32339 (K, MBM, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Rhynchospora hassleri* C.B.Clarke**
Voucher: Plowman, T. 9087 (K, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia, Cerrado
***Rhynchospora hatschbachii* T.Koyama**
Voucher: Koyama, T. 15077 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte, Sul; Amazônia, Mata Atlântica
***Rhynchospora hieronymi* Boeckeler**
Distribuição: nativa; não endêmica
Rhynchospora hieronymi* Boeckeler var. *hieronymi
Voucher: Reitz, R. 14550 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste, Sul; Mata Atlântica, Pampa
***Rhynchospora hirsuta* (Vahl) Vahl**
Voucher: Prance, G.T. 8581 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado
***Rhynchospora hirta* (Nees) Boeckeler**
Voucher: Irwin, H.S. 21558 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado

Rhynchospora holoschoenoides **(Rich.) Herter**
Voucher: Alves, M. 2055 (CEPEC, NY, SP, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Rhynchospora iberae **Guagl.**
Voucher: Trevisan, R. 742 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Pampa
Rhynchospora immensa **Kük.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8541 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte; Amazônia
Rhynchospora junciformis **(Kunth) Boeckeler**
Voucher: Thomas, W.T. 4680 (K, MO, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Rhynchospora kuntzei **C.B.Clarke**
Voucher: Daly, D.C. 8246 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
Rhynchospora lapensis **C.B.Clarke**
Voucher: Shepherd, G.J. 3927 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado
Rhynchospora latibracteata **Guagl.**
Voucher: Rosengurtt 8787 (MVFA)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul; Domínio desconhecido
Rhynchospora leofgrenii **Boeckeler**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3137 (ICN, SP, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Rhynchospora leucoloma **A.C.Araújo & Longhi-Wagner**
Voucher: Kuhlmann, K. 1893 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; Cerrado
Rhynchospora loefgrenii **Boeckeler**
Voucher: Smith, L.B. 13650 (HRB, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado
Rhynchospora longa **(Lindm.) H.Pfeiff.**
Voucher: Lindman, A. 3083 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado
Rhynchospora longibracteata **Boeckeler**
Voucher: Prance, G.T. 15476 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
Rhynchospora longiglumis **Kük.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8066 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste; Mata Atlântica
Rhynchospora luetzelburgiana **Kük.**
Voucher: Luetzelburg, P. 6428b (M)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste; Mata Atlântica
Rhynchospora marcelo-guerrae **Luceño & M.Alves**
Voucher: Alves, M. 2242 (HTO, NY, UB, SP, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste; Domínio desconhecido
Rhynchospora marisculus **Lindl. & Nees**
Voucher: Thomas, W.W. 9236 (CEPEC, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
Rhynchospora megapotamica **(A.Spreng.) H.Pfeiff.**
Voucher: Prance, G.T. 9409 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sul; Amazônia, Mata Atlântica, Pampa
Rhynchospora microcarpa **Baldwin**
Voucher: Martins, M. 684 (VIC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica
Rhynchospora nardifolia **(Kunth) Boeckeler**
Voucher: Hatschbach, G. 22432 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado
Rhynchospora nervosa **(Vahl) Boeckeler**
Voucher: Thomas, W.W. 12461 (CEPEC, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Rhynchospora organensis **C.B.Clarke**
Voucher: Sobral, M. 2133 (ICN, MO, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica, Pampa
Rhynchospora papillosa **W.W.Thomas**
Voucher: Prata, A.P. 207 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
Rhynchospora paraensis **Schrad. *ex* Kunth**
Voucher: Murça Pires, J. 12347 (MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia
Rhynchospora paranaensis **A.C.Araújo & W.W.Thomas**
Voucher: Hatschbach, G. 22332 (HB, HBR, MBM, MO, RB, UEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sul; Amazônia, Cerrado
Rhynchospora patuligluma **C.B.Clarke *ex* Lindm.**
Voucher: Heringer, E.P. 6141 (IBGE, K, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado
Rhynchospora pedersenii **Guagl.**
Voucher: Klein, R.M. 2835 (HBR, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado
Rhynchospora pilosa **(Kunth) Boeckeler**
Voucher: Harley, R.M. 22625 (K, MO, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado
Rhynchospora pluricarpa **Pilg.**
Referência: Simpson, D.A. 1998. Prodromus Florae Matogrossensis 3B: 81-86.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste; Cerrado
Rhynchospora plusquamrobusta **Luceño & M.Martins**
Voucher: Martins, M.L.L. 636 (MA, UFP, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica
Rhynchospora polyantha **Steud.**
Voucher: Alves, M. 1658 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica
Rhynchospora pseudomacrostachya **Gerry Moore et al.**
Voucher: Smith, L.B. 8140 (HBR, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica
Rhynchospora pubera **(Vahl) Boeckeler**
Distribuição: nativa; não endêmica
Rhynchospora pubera **(Vahl) Boeckeler subsp. *pubera***
Voucher: Thomas, W.W. 10654 (K, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Rhynchospora radicans **(Schltdl. & Cham.) H.Pfeiff.**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Rhynchospora radicans* subsp. *microcephala* (Bertero *ex* Spreng.) W.W.Thomas**
Voucher: Daly, D.C. 11506 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Sul; Amazônia, Mata Atlântica, Pampa
Rhynchospora radicans* (Schltdl. & Cham.) H.Pfeiff. subsp. *radicans
Voucher: Thomas, W.W. 12758 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Mata Atlântica
***Rhynchospora recurvata* (Nees) Steud.**
Voucher: Hatschbach, G. 49646 (MBM, MO, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Cerrado
***Rhynchospora reptans* (Rich.) Kük.**
Voucher: Thomas, W. 3934 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia
***Rhynchospora ridleyi* C.B.Clarke**
Voucher: Araújo, A.C. 1229 (CEPEC, ICN, SPF, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga, Cerrado
***Rhynchospora riedeliana* C.B.Clarke**
Voucher: Thomas, W. 4850 (MO, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Cerrado
***Rhynchospora rigida* Boeckeler**
Voucher: Araújo, A.C. 1228 (CEPEC, SPF, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Cerrado
***Rhynchospora rigidifolia* (Gilly) T.Koyama**
Voucher: Viana, I. 3075 (INPA, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Rhynchospora riparia* (Nees) Boeckeler**
Voucher: Bastos, A.M. 663 (MA, MG, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Rhynchospora robusta* (Kunth) Boeckeler**
Voucher: Smith, L.B. 9509 (HBR, K, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica
***Rhynchospora rostrata* Lindm.**
Voucher: Hatschbach, G. 12105 (MBM, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sul; Cerrado
***Rhynchospora rugosa* (Vahl) Gale**
Voucher: Nic-Lughadha, E. H51048 (CEPEC, HUEFS, K, MO, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Rhynchospora rupestris* A.C.Araújo & W.W.Thomas**
Voucher: Araújo, A.C. 1233 (CEPEC, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado
***Rhynchospora sampaioana* Gross**
Voucher: Brade, A.C. 14562 (RB, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica
***Rhynchospora schomburgkiana* (Boeckeler) T.Koyama**
Voucher: Pires, J.M. 13932 (IAN, MG, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Rhynchospora scutellata* Griseb.**
Voucher: Hatschbach, G. 30554 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Pampa
***Rhynchospora semihirsuta* Boeckeler**
Referência: Boeckeler, O. 1873. Linnaea 37: 614.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Domínio desconhecido
***Rhynchospora setigera* (Kunth) Boeckeler**
Voucher: Kozera, C. 2375 (ICN, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Rhynchospora smithii* W.W.Thomas**
Voucher: Smith, L.B. 8379 (HBR, SI, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica
***Rhynchospora speciosa* (Kunth) Boeckeler**
Voucher: Araújo, A.C. 1040 (ICN, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado
***Rhynchospora splendens* Lindm.**
Voucher: Alves, M. 1626 (CEPEC, NY, SP, UB, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste, Sul; Mata Atlântica
***Rhynchospora spruceana* C.B.Clarke**
Voucher: Heringer, E.P. 10133 (NY, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Pampa
***Rhynchospora stenocarpa* Kunth**
Voucher: Pereira, E. 9062 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica
***Rhynchospora stolonifera* (Nees) Boeckeler**
Voucher: Anderson, W. 36717 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado
***Rhynchospora stricta* Boeckeler**
Voucher: Harley, R.M. 15950 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Sul; Amazônia, Cerrado
***Rhynchospora subdicephala* T.Koyama**
Voucher: Pires, J.M. 48820 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Rhynchospora subplumosa* C.B.Clarke**
Voucher: Miranda, I. 772 (INPA, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Rhynchospora subsetosa* C.B.Clarke**
Voucher: Araújo, A.C. 1622 (ICN, NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste, Sul; Mata Atlântica
***Rhynchospora subtilis* Boeckeler**
Voucher: Smith, L.B. 13654 (HBR, NY, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica
***Rhynchospora tenella* (Ness) Boeckeler**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 9549 (ICN, VIC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado
***Rhynchospora tenerrima* Nees *ex* Spreng.**
Voucher: Amorim, A.M. 1744 (CEPEC, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Rhynchospora tenuis* Link**
Voucher: Philcox, D. 3844 (K, P, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Rhynchospora terminalis* Nees *ex* Steud.**
Voucher: Araújo, A.C. 1045 (ICN, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado
***Rhynchospora testacea* Boeckeler**
Voucher: Warming, E. s.n. (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Cerrado
***Rhynchospora trichochaeta* C.B.Clarke**
Voucher: Irwin, H.S. 21585 (NY, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado
***Rhynchospora triflora* Vahl**
Voucher: Thomas, W.W. 5232 (NY, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado
***Rhynchospora trispicata* (Nees) Schrad. *ex* Steud.**
Voucher: Irwin, H.S. 17080 (K, MO, NY, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado
***Rhynchospora umbraticola* Poepp. & Kunth**
Voucher: Urquia, M. 157 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Rhynchospora uniflora* Boeckeler**
Voucher: Cordeiro, I. 2129 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica
***Rhynchospora velutina* (Kunth) Boeckeler**
Voucher: Irwin, H.S. 13325 (K, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Rhynchospora warmingii* Boeckeler**
Voucher: Araújo, A.C. 1242 (CEPEC, ICN, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado

Schoenoplectus (Rchb.) Palla
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Schoenoplectus americanus* (Pers.) Volkart**
Voucher: Falkenberg, D.B. 1933 (FLOR, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica
***Schoenoplectus californicus* (C.A.Mey.) Soják**
Voucher: Hatschbach, G. 2515 (HBR, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica
***Schoenoplectus supinus* (L.) Palla**
Voucher: Reitz, R. 4454 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica, Pampa
***Schoenoplectus tabernaemontani* (C.C.Gmel.) Palla**
Voucher: Kozera, C. 242 (ICN, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica, Pampa

Schoenus L.
1 espécie (1 endêmica)
***Schoenus lymansmithii* M.T.Strong**
Voucher: Smith, L. 14230 (HBR, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica

Scirpus
1 espécie (não endêmica)
***Scirpus giganteus* Kunth**
Voucher: Waechter, J.L. 2187 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica

Scleria P.J.Bergius
71 espécies (22 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)
***Scleria acanthocarpa* Boeckeler**
Voucher: Hatschbach, G. 29884 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado
***Scleria alpina* Core**
Voucher: Mexia, Y. 4033 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica
***Scleria arguta* (Nees) Steud.**
Voucher: Mexia, Y. 5145 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste; Mata Atlântica
***Scleria aromatica* Core**
Voucher: Anderson, W.R. 7125 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado
***Scleria atroglumis* D.A.Simpson**
Voucher: Harley, R.M. 26539 (CEPEC, K, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Caatinga, Cerrado
***Scleria balansae* Maury *ex* Micheli**
Voucher: Araújo, A.C. 1662 (ICN, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sul; Amazônia, Mata Atlântica, Pampa
***Scleria bracteata* Cav.**
Voucher: Alves, M. 1883 (CEPEC, SP, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Scleria bradei* Pilg.**
Voucher: Brade, A.C. 12818 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica
***Scleria burchellii* C.B.Clarke**
Voucher: Anderson, W.R. 8032 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado
***Scleria castanea* Core**
Voucher: Brade, A.C. 15582 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste; Mata Atlântica
***Scleria catharinensis* Boeckeler**
Voucher: Walter, B.M.T. 1068 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica
***Scleria ciliata* Michx.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Scleria ciliata* Michx. var. *ciliata
Voucher: Trevisan, R. 435 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sul; Amazônia, Mata Atlântica, Pampa
***Scleria clarkei* Lindm.**
Voucher: Lindman, C.A.M. 3289 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste; Cerrado
***Scleria colorata* Core**
Voucher: Reitz, R. 1951 (HBR, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica
***Scleria comosa* (Nees) Steud.**
Voucher: Hatschbach, G. 61760 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Cerrado
***Scleria composita* (Nees) Boeckeler**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 22354 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sul; Cerrado

***Scleria cuyabensis* Pilg.**
Voucher: Anderson, W.R. 8032 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste; Cerrado
***Scleria cyperina* Willd. *ex* Kunth**
Voucher: Alves, M. 1981 (NY, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Scleria distans* Poir.**
Voucher: Alves, M. 1822 (SP, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Scleria eggersiana* Boeckeler**
Voucher: Hopkins, M.J.G. 864 (INPA, NY, K, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Scleria filiculmis* Boeckeler**
Voucher: Klein, R.M. 6180 (FLOR, HBR, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica
***Scleria flagellum-nigrorum* P.J.Bergius**
Voucher: Prance, G.T. 10326 (K, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste; Amazônia
***Scleria georgiana* Core**
Voucher: Klein, R.M. 6180 (FLOR, HBR, ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica
***Scleria hirtella* Sw.**
Voucher: Alves, M. 1756 (NY, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Scleria huberi* C.B.Clarke**
Voucher: Pott, V.J. 3141 (CPAP, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Scleria interrupta* Rich.**
Voucher: Irwin, H.S. 35045 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Caatinga, Cerrado
***Scleria lacustris* C.Wright**
Voucher: Jangoux, J. 1586 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste; Amazônia, Cerrado
***Scleria lagoensis* Boeckeler**
Voucher: Heringer, E.P. 8666 (RB, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado
***Scleria latifolia* Sw.**
Voucher: Araújo, A.C. 1687 (ICN, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Scleria leptostachya* Kunth**
Voucher: Hatschbach, G. 26041 (MBM, RB, S, Z)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica
***Scleria lithosperma* (L.) Sw.**
Voucher: Eiten, G. 10046 (MO, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia
***Scleria longigluma* Kük.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8066 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado
***Scleria macrogyne* C.B.Clarke**
Voucher: Prance, G.T. 59397 (MG, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia
***Scleria macrophylla* J.Presl & C.Presl**
Voucher: Prance, G.T. 59012 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Scleria martii* (Nees) Steud.**
Voucher: Ratter, J.A. 936 (E, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Cerrado
***Scleria melaleuca* Rchb. *ex* Schltdl. & Cham.**
Voucher: Araújo, A.C. 1694 (ICN, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Scleria mexicana* (Liebm.) Boeckeler**
Voucher: Muniz, C. 178 (SP, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste; Mata Atlântica
***Scleria microcarpa* Nees *ex* Kunth**
Voucher: Mori, S.A. 10547 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Scleria millespicula* T.Koyama**
Voucher: Santos, T. 1978 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Mata Atlântica
***Scleria minima* C.B.Clarke**
Voucher: Burchell, W.J. 6914-2 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste; Cerrado
***Scleria mitis* P.J.Bergius**
Voucher: Irwin, H.S. 14364 (K, MO, NY, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Scleria myricocarpa* Kunth**
Voucher: Anderson, W.R. 12277 (INPA, MG, MICH, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste; Mata Atlântica
***Scleria neogranatensis* C.B.Clarke**
Voucher: Prance, G.T. 7727 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Scleria panicoides* Kunth**
Voucher: Hoehne, F.C. 4069 (K, MO, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Scleria pernambucana* Luceño & M.Alves**
Voucher: Alves, M. 95 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Mata Atlântica
***Scleria plusiophylla* Steud.**
Voucher: Muniz, C.F.S. 357 (NY, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica
***Scleria poeppigii* (Nees) Steud.**
Referência: Steudel, E. 1855. Syn. Pl. Glumac. 2: 171.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia
***Scleria pusilla* Pilg.**
Voucher: Philcox, D. 4429 (K, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado

***Scleria ramosa* C.B.Clarke**
Voucher: Irwin, H.S. 16353 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado
***Scleria reticularis* Michx. *ex* Willd.**
Voucher: Anderson, W.R. 10097 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Scleria retroserrata* Kük.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8064 (K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia
***Scleria scabra* Willd.**
Voucher: Araújo 120 (ICN, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Scleria scandens* Core**
Voucher: Baldwin Jr., W. 3285 (US)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte; Amazônia
***Scleria schenskyana* Boeckeler**
Voucher: Schenck, H. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica
***Scleria secans* (L.) Urb.**
Voucher: Thomas, W.W. 12558 (CEPEC, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Scleria sellowiana* Kunth**
Voucher: Hatschbach, G. 15239 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica
***Scleria setuloso-ciliata* Boeckeler**
Voucher: Hage, J.L. 1722 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Caatinga
***Scleria spicata* (Spreng.) J.F.Macbr.**
Voucher: Harley, R.M. 19559 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste, Sul; Cerrado
***Scleria sprucei* C.B.Clarke**
Voucher: Irwin, H.S. 16294 (K, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado
***Scleria stipularis* Nees**
Voucher: Fróes, R.L. 1727 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste; Amazônia
***Scleria tenacissima* (Nees) Steud.**
Voucher: Ferreira, L.V. 065 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Scleria tenella* Kunth**
Voucher: Philcox, D. 4695 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado
***Scleria triquetra* M.T.Strong**
Voucher: Prance, G.T. 5030 (INPA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia
***Scleria uleana* Boeckeler *ex* C.B.Clarke**
Voucher: Hatschbach, G. 13355 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica
***Scleria vaginata* Steud.**
Voucher: Thomas, W.W. 11301 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado, Mata Atlântica
***Scleria valdemuricata* Kük.**
Voucher: Anderson, W.R. 7743 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte, Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Scleria variegata* (Nees) Steud.**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 3196 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica
***Scleria verticillata* Muhl.**
Voucher: Hatschbach, G. 62732 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Scleria violacea* Pilg.**
Voucher: Philcox, D. 4204 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste; Cerrado
***Scleria virgata* (Nees) Steud.**
Voucher: Thomas, W.W. 10371 (CEPEC, MO, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste; Mata Atlântica
***Scleria warmingiana* Boeckeler**
Voucher: Warming, E. 740 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Cerrado

Trilepis Nees
4 espécies (3 endêmicas)
***Trilepis ciliatifolia* T.Koyama**
Voucher: Lima, S. 13200 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica
***Trilepis lhotzkiana* Nees *ex* Arn.**
Voucher: Alves, M. 1853 (CEPEC, NY, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Sudeste; Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Trilepis microstachya* (C.B.Clarke) H.Pfeiff.**
Voucher: Hatschbach, G. 49957 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica
***Trilepis tenuis* Vitta**
Voucher: Sucre, D. 2807 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

Uncinia Pers.
1 espécie (não endêmica)
***Uncinia hamata* (Sw.) Urb.**
Voucher: Shepherd, G.J. 9234 (MBM, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste; Amazônia, Mata Atlântica

CYRILLACEAE
Cássia Mônica Sakuragui, Nathália de Paiva Krauss Silva
1 gênero, 2 espécies (nenhuma endêmica)

Cyrilla Garden *ex* L.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Cyrilla brevifolia* N.E.Br.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8637 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Cyrilla racemiflora* L.**
Voucher: Prance, G.T. s.n. (RB 250675)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

DICHAPETALACEAE

Ghillean T. Prance, Herison Medeiros de Oliveira
3 gêneros, 24 espécies (12 endêmicas),
2 variedades (1 endêmica)

Dichapetalum Thouars

8 espécies (2 endêmicas)
Dichapetalum coelhoi **Prance**
Voucher: Albuquerque, B. 68-119 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Dichapetalum froesii **Prance**
Voucher: Black, G.A. 48-2884 (COL, IAN, NY, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Dichapetalum latifolium **Baill.**
Voucher: Spruce, R. 2165 (K, P, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Dichapetalum odoratum **Baill.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 20714, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Dichapetalum pauper **Rizzini**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 15945, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Dichapetalum pedunculatum **(DC) Baill.**
Voucher: Prance, G.T. 9849 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
Dichapetalum rugosum **(Vahl) Prance**
Voucher: Silva, N.T. 59726 (F, IAN, K, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
Dichapetalum spruceanum **Baill.**
Voucher: Spruce, R. 4927 (BM, CGE, K, P, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Stephanopodium Poepp. & Endl.

6 espécies (6 endêmicas)
Stephanopodium blanchetianum **Baill.**
Voucher: Blanchet, J.S. 2338 (BR, F, G, K, LE, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Stephanopodium engleri **Baill.**
Voucher: Warming, E. 1841 (C, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
Stephanopodium estrellense **Baill.**
Voucher: Weddell 769 (F, G, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Stephanopodium magnifolium **Prance**
Voucher: Thomas, W.W. 3578 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Stephanopodium organense **(Rizzini) Prance**
Voucher: Barbosa, A. 62 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Stephanopodium sessile **Rizzini**
Voucher: Equipe do Horto Florestal s.n. (NY, R, RB 139381)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Tapura Aubl.

10 espécies (4 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica)
Tapura acreana **(Ule) Rizzini**
Voucher: Ule, E.H.G. 9524 (G, K, L, MG, RB, UC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Tapura amazonica **Poepp. & Endl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Tapura amazonica **Poepp. & Endl. var. *amazonica***
Voucher: Poeppig, E.F. 2673 (F, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Cerrado
Tapura amazonica **var. *manausensis* Prance**
Voucher: Ducke, A. s.n. (G, INPA, K, RB 23654, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Tapura capitulifera **Baill.**
Voucher: Spruce, R. 3188 (K, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
Tapura coriacea **J.F.Macbr.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10853 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Tapura follii **Prance**
Voucher: Folli, D.A. 2207 (CVRD)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Tapura guianensis **Aubl.**
Voucher: Black, G.A. 48-2787 (IAN, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MS); Amazônia
Tapura juruana **(Ule) Rizzini**
Voucher: Ule, E.H.G. 5172 (G, HBG, K, L, MG, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Tapura lanceolata **(Ducke) Rizzini**
Voucher: Ducke, A. s.n. (G, INPA, K, NY, P, RB 23657, S, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Tapura singularis **Ducke**
Voucher: Ducke, A. 1930 (A, F, GH, IAN, K, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Tapura wurdackiana **Prance**
Voucher: Farias, G.L. 151 (CVRD)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

DILLENIACEAE

Claudio Nicoletti de Fraga
6 gêneros, 82 espécies (45 endêmicas), 12 subespécies (5 endêmicas)

Curatella Loefl.

1 espécie (não endêmica)
Curatella americana **L.**
Voucher: Fraga, C.N. 2750 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Davilla Vand.

30 espécies (22 endêmicas)
Davilla alata **(Vent.) Briq.**
Voucher: Rosa, N.A. 1828 (MG, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
Davilla angustifolia **A.St.-Hil.**
Voucher: Damazio, L.B. 1334 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
Davilla aymardii **Fraga**
Voucher: Fraga, C.N. 2734 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, BA); Cerrado

***Davilla bahiana* Aymard**
Voucher: Fraga, C.N. 2770 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE); Mata Atlântica
***Davilla bilobata* Aymard**
Voucher: Carvalho, A.M.V. 4463 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Davilla cearensis* Huber**
Voucher: Fraga, C.N. 2212 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Davilla cuatrecasasii* Aymard**
Voucher: Cuatrecasas, J. 26615 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
***Davilla cuspidulata* Mart. *ex* Eichler**
Voucher: Prance, G.T. 15086 (INPA, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Davilla elliptica* A.St.-Hil.**
Voucher: Fraga, C.N. 2733 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Davilla flexuosa* A.St.-Hil.**
Voucher: Fraga, C.N. 2585 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Davilla glabrata* Mart. *ex* Eichler**
Voucher: Schott, H.W. 5918 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Davilla glaziovii* Eichler**
Voucher: Fraga, C.N. 2214 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Davilla grandiflora* A.St.-Hil.**
Voucher: Hatschbach, G. 66797 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Davilla grandifolia* Moric. *ex* Eichler**
Voucher: Fraga, C.N. 2471 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Davilla kubitzkii* Aymard**
Voucher: Miranda, F.E. 612 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Davilla kunthii* A.St.-Hil.**
Voucher: Fraga, C.N. 2799 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Davilla lacunosa* Mart.**
Voucher: Saavedra, M.M. 834 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado
***Davilla lanosa* Fraga & Stehmann**
Voucher: Lobato, L.C.B. 1446 (MG, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Davilla latifolia* Casar.**
Voucher: Saavedra, M.M. 515 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Davilla macrocarpa* Eichler**
Voucher: Fraga, C.N. 2572 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Davilla minutifolia* Fraga**
Voucher: Fraga, C.N. 2703 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Davilla morii* Aymard**
Voucher: Thomas, W.T. 9916 (CEPEC, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Davilla neei* Aymard**
Voucher: Mori, S.A. 19813 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Davilla nitida* (Vahl) Kubitzki**
Voucher: Fraga, C.N. 2719 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Davilla papyracea* Aymard**
Voucher: Andrade, P.M. 168 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Davilla pedicellaris* Benth.**
Voucher: Pires, J.M. 1760 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Davilla rugosa* Poir.**
Voucher: Fraga, C.N. 2216 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Davilla sellowiana* Schltdl.**
Voucher: Salimena-Pires, F.R. 1351 (CESJ, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Davilla sessilifolia* Fraga**
Voucher: Fraga, C.N. 2612 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Davilla strigosa* Kubitzki**
Voucher: Oliveira, E. 3823 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Doliocarpus Rol.

34 espécies (16 endêmicas), 8 subespécies (4 endêmicas)
***Doliocarpus amazonicus* Sleumer**
Distribuição: nativa; não endêmica
Doliocarpus amazonicus* Sleumer subsp. *amazonicus
Voucher: Silva, M.G. 6299 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Doliocarpus amazonicus* subsp. *duckeanus* Kubitzki**
Voucher: Ducke, A. 501 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Doliocarpus aracaensis* Aymard**
Voucher: Amaral, I.L. 1688 (INPA, MG, NY, PORT, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Doliocarpus areolatus* Kubitzki**
Voucher: Fróes, R.L. 27885 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Doliocarpus aureobaccus* Aymard**
Voucher: Santos, J.L. 678 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Doliocarpus brevipedicellatus* Garcke**
Distribuição: nativa; não endêmica
Doliocarpus brevipedicellatus* Garcke subsp. *brevipedicellatus
Voucher: Jangoux, J. 1164 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Doliocarpus brevipedicellatus* subsp. *hilarianus* Kubitzki**
Voucher: Irwin, H.S. 17456 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Doliocarpus dasyanthus* Kubitzki**
Voucher: Krukoff, B.A. 7020 (BR, NY, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Doliocarpus dentatus* (Aubl.) Standl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Doliocarpus dentatus* (Aubl.) Standl. subsp. *dentatus
Voucher: Fraga, C.N. 2742 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Doliocarpus dentatus* subsp. *esmeraldae* (Steyerm.) Kubitzki**
Voucher: Hatschbach, G. 66630 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Doliocarpus dentatus* subsp. *latifolius* Kubitzki**
Voucher: Rodrigues, W.A. 1160 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Doliocarpus dentatus* subsp. *undulatus* (Eichler) Kubitzki**
Voucher: Prance, G.T. 12120 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC); Amazônia
***Doliocarpus elegans* Eichler**
Voucher: Souza, V.C. 25552 (ESA, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Doliocarpus elliptifolius* Kubitzki**
Voucher: Gardner, G. 2769 (BM, IPA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA); Caatinga, Cerrado
***Doliocarpus gentryi* Aymard**
Voucher: Daly, D.C. 9344 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Doliocarpus glomeratus* Eichler**
Voucher: Silva, A.G. 140 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Doliocarpus gracilis* Kubitzki**
Voucher: Oliveira, E. 3809 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Doliocarpus grandiflorus* Eichler**
Voucher: Lima, H.C. 4893 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Doliocarpus guianensis* (Aubl.) Gilg**
Voucher: Pires, J.M. 11487 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Doliocarpus hispidobaccatus* Aymard**
Voucher: Sothers, C.A. 1062 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Doliocarpus hispidus* Standl. & L.O.Williams**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 25080)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Doliocarpus kubitzkii* Aymard**
Voucher: Thomas, W.W. 4012 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Doliocarpus lancifolius* Kubitzki**
Voucher: Sucre, D. 5451 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Doliocarpus littoralis* (Kubitzki) Fraga & Stehmann**
Voucher: Segadas-Vianna, F. 1350 (R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Doliocarpus lombardii* Aymard**
Voucher: Lombardi, J.A. 791 (BHCB, PORT)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Doliocarpus macrocarpus* Mart. *ex* Eichler**
Voucher: Prance, G.T. 16412 (INPA, NY, M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Doliocarpus magnificus* Sleumer**
Voucher: Forero, E. 6328 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Doliocarpus major* J.F.Gmel.**
Voucher: Lima, J.P.S. 128 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica
***Doliocarpus novogranatensis* Kubitzki**
Voucher: Fróes, R.L. 26259 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Doliocarpus paraensis* Sleumer**
Voucher: Ducke, A. 1907 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Doliocarpus prancei* Kubitzki**
Voucher: Prance, G.T. 5077 (IAN, NY, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Doliocarpus pruskii* Aymard**
Voucher: Pruski, J.F. 3317 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Doliocarpus savannarum* Sandwith**
Voucher: Fróes, R.L. 28171 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Doliocarpus schottianus* Eichler**
Voucher: Duarte, A.P. 8871 (HB, M, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Doliocarpus sellowianus* Eichler**
Voucher: Carvalho, A.M.V. 185 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Doliocarpus sessiliflorus* Mart.**
Voucher: Brade, A.C. 14148 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Doliocarpus spatulifolius* Kubitzki**
Voucher: Pires, J.M. 52254 (IAN, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
***Doliocarpus spraguei* Cheeseman**
Voucher: Nascimento, O.C. 207 (IAN, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Doliocarpus validus **Kubitzki**
Voucher: Fraga, C.N. 2573 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

Neodillenia
1 espécie (não endêmica)
Neodillenia peruviana **Aymard**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 25077)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Pinzona
1 espécie (não endêmica)
Pinzona coriacea **Mart. & Zucc.**
Voucher: Santos, M.R. 140 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO); Amazônia

Tetracera L.
15 espécies (7 endêmicas), 4 subespécies (1 endêmica)
Tetracera amazonica **Kubitzki**
Voucher: Ducke, A. 1090 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Tetracera asperula **Miq.**
Voucher: Evans, R. 2608 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
Tetracera boomii **Aymard**
Voucher: Fraga, C.N. 2611 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste (ES); Mata Atlântica
Tetracera breyniana **Schltdl.**
Voucher: Fraga, C.N. 2210 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Tetracera costata **Mart. *ex* Eichler**
Distribuição: nativa; não endêmica
Tetracera costata **Mart. *ex* Eichler subsp. *costata***
Voucher: Duarte, A.P. 7083 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Tetracera costata **subsp. *rotundifolia* (Sm.) Kubitzki**
Voucher: Pires, J.M. 1424 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Cerrado
Tetracera empedoclea **Gilg**
Voucher: Guedes, M.L.S. 1960 (ALCB, CEPEC, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Tetracera forzzae **Fraga & Aymard**
Voucher: Forzza, R.C. 2985 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Tetracera lasiocarpa **Eichler**
Voucher: Harley, R.M. 15561 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado
Tetracera oblongata **DC.**
Voucher: Gomes, J.C. 291 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Tetracera parviflora **(Rusby) Sleumer**
Voucher: Fróes, R.L. 27026 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Pantanal
Tetracera sellowiana **Schltdl.**
Voucher: Hatschbach, G. 52754 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Tetracera surinamensis **Miq.**
Voucher: Irwin, H.S. 48473 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia
Tetracera tigarea **DC.**
Voucher: Lobo, M.G.A. 286 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia
Tetracera volubilis **L.**
Voucher: Oliveira, E. 2896 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
Tetracera willdenowiana **Steud.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Tetracera willdenowiana **subsp. *emarginata* Kubitzki**
Voucher: Irwin, H.S. 48473 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste; Domínio desconhecido
Tetracera willdenowiana **Steud. subsp. *willdenowiana***
Voucher: Fraga, C.N. 2213 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia

DIOSCOREACEAE
Mizué Kirizawa, Cecilia C. Xifreda, Ricardo Couto
1 gênero, 130 espécies (94 endêmicas)

Dioscorea L.
130 espécies (94 endêmicas)
Dioscorea adenantha **Uline**
Voucher: Martius, C.F.P. 40 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Dioscorea aesculifolia **R.Knuth**
Voucher: Bernacci, L.C. 832 (IAC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
Dioscorea alata **L.**
Voucher: Camargo, A.P. s.n. (SP 48830)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Cerrado
Dioscorea altissima **Lam.**
Voucher: Kirizawa, M. 1839 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Dioscorea amaranthoides **C.Presl**
Voucher: Batalha, M.A. 3152 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Dioscorea amazonum **Mart. *ex* Griseb.**
Referência: Grisebach, A.H.R. 1842. Fl. bras. 3(1): 39.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Dioscorea anomala **Griseb.**
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 6841 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

Dioscorea argyrogyna **Uline *ex* R.Knuth**
Voucher: Lindman, C.A.M. 2583 (S)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT); Cerrado
Dioscorea aspera **Humb. & Bonpl. *ex* Willd.**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 7074 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
Dioscorea asperula **Pedralli**
Voucher: Pedralli, G. 1341 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
Dioscorea bahiensis **R.Knuth**
Voucher: Lützelburg, P. 37 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido
Dioscorea basiclavicaulis **Rizzini & A.Mattos**
Voucher: Rizzini, C.T. s.n. (RB 215073)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga
Dioscorea beecheyi **R.Knuth**
Voucher: Beechey, F.W. s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Dioscorea beyrichii **R.Knuth**
Voucher: Beyrich 3 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Cerrado
Dioscorea bradei **R.Knuth**
Voucher: Brade, A.C. 14593 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Dioscorea bulbifera **L.**
Voucher: Camargo, A.P. s.n. (IAC 6247, SP 48829)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado
Dioscorea bulbotricha **Hand.-Mazz.**
Voucher: Custódio-Filho, A. 1386 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
Dioscorea caldasensis **R.Knuth**
Voucher: Regnell, A.F. 1245 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Dioscorea campanulata **Uline *ex* R.Knuth**
Voucher: De Moura 552 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Dioscorea campestris **Griseb.**
Voucher: Sellow, F. 3255 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Dioscorea campos-portoi **R.Knuth**
Voucher: Campos-Porto, P. 2733 (B, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Dioscorea cayennensis **Lam.**
Voucher: Lima, A.S. s.n. (IAC 7408, SP267829)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste; Domínio desconhecido
Dioscorea ceratandra **R.Knuth**
Voucher: Kirizawa, M. 3327 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Dioscorea cinnamomifolia **Hook.**
Voucher: Sucre, D. 7037 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
Dioscorea claussenii **Uline *ex* R.Knuth**
Voucher: Claussen, P. 70 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
Dioscorea commutata **R.Knuth**
Voucher: Dusén, P.K.H. 8400 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Dioscorea contracta **R.Knuth**
Voucher: Magalhães, G.M. 1742 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Dioscorea coronata **Hauman**
Voucher: Tamashiro, J.Y. 451 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Dioscorea corumbensis **R.Knuth**
Voucher: Hoehne, F.C. 3782 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, MS); Cerrado
Dioscorea crotalariifolia **Uline**
Voucher: Spruce, R. 3083 (B, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Dioscorea curitybensis **R.Knuth**
Voucher: Dusén, P.K.H. 1364 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Dioscorea cuyabensis **R.Knuth**
Voucher: Pilger, R.K.F. 804 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Dioscorea cynanchifolia **Griseb.**
Voucher: Sucre, D. 7376 (RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Dioscorea debilis **Uline *ex* R.Knuth**
Voucher: Barros, F. 1301 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Dioscorea deflexa **Griseb.**
Voucher: Warming, J.E.B. s.n. (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Dioscorea demourae **Uline *ex* R.Knuth**
Voucher: Kirizawa, M. 3549 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Dioscorea diamantinensis **R.Knuth**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 8419 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Dioscorea diversifolia **Griseb.**
Voucher: Sellow, F. 4
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul; Mata Atlântica
Dioscorea dodecaneura **Vell.**
Voucher: Kirizawa, M. 3054 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (PI, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
Dioscorea dumetosa **Uline *ex* R.Knuth**
Voucher: Lindman, C.A.M. 3299 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Dioscorea epistephioides **Taub.**
Voucher: Ule, E.H.G. 3146 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Dioscorea fodinarum* Kunth**
Voucher: Barros, F. 987 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Dioscorea fractiflexa* R.Knuth**
Voucher: Dusén, P.K.H. 14339 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Dioscorea furcata* Griseb.**
Voucher: Sellow, F. s.n. (B foto 10445)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Dioscorea galiiflora* R.Knuth**
Voucher: Hoehne, F.C. 1625 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Dioscorea glandulosa* (Griseb.) Kunth**
Voucher: Hoehne, F.C. 232 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Dioscorea gracilicaulis* R.Knuth**
Voucher: Ule, E.H.G. 3145 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Dioscorea grandiflora* Mart. *ex* Griseb.**
Voucher: Eiten, G. 5819 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Amazônia, Mata Atlântica
***Dioscorea grisebachii* Kunth**
Voucher: Sucre, D. 6108 (RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Dioscorea hassleriana* Chodat**
Voucher: Pastore, J.A. 750 (SP, SPSF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Dioscorea heptaneura* Vell.**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 8419 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Dioscorea huberi* R.Knuth**
Voucher: Huber, J.E. 1091 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Dioscorea itapirensis* R.Knuth**
Voucher: Loefgren, A. 1350 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
***Dioscorea itatiaiensis* R.Knuth**
Voucher: Brade, A.C. 15578 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Dioscorea kunthiana* Uline *ex* R.Knuth**
Voucher: Kirizawa, M. 1381 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Dioscorea lacerdaei* Griseb.**
Voucher: Lacerda, F.S.A. s.n. (B, NY (neg. F 4747))
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Dioscorea laxiflora* Mart. *ex* Griseb.**
Voucher: Kirizawa, M. 2500 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Dioscorea leptobotrys* Uline *ex* R.Knuth**
Voucher: Mosén, C.W.H. 1726 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Dioscorea leptostachya* Gardner**
Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 4220 (MAC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (AL), Sudeste (SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Dioscorea lindmanii* Uline *ex* R.Knuth**
Voucher: Lindman, C.A.M. 3327 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Dioscorea loefgrenii* R.Knuth**
Voucher: Loefgren, A. s.n. (CGG, SP 9094)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Dioscorea lundii* Uline *ex* R.Knuth**
Voucher: Lund, P.W. s.n. (B (foto10462))
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Dioscorea macrantha* Uline *ex* R.Knuth**
Voucher: Ule, E.H.G. 1303 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Dioscorea macrothyrsa* Uline**
Voucher: Nunes, T.S. 788 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Dioscorea maianthemoides* Uline *ex* R.Knuth**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 22224 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Dioscorea mantiqueirensis* R.Knuth**
Voucher: Loefgren, A. CGGSP 3571 (B, SP 9095)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica
***Dioscorea margarethia* G.M.Barroso et al.**
Voucher: Mello-Filho, L.E. 2636 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Dioscorea marginata* Griseb.**
Voucher: Cordeiro, I. 1543 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Dioscorea martiana* Griseb.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 9028 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Dioscorea melastomatifolia* Uline *ex* Prain**
Voucher: Miranda, I.S. 110 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Dioscorea microcephala* Uline**
Voucher: Lindman, C.A.M. 1289 (B, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Dioscorea mollis* Kunth**
Voucher: Kim, A.C. 3036 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Dioscorea monadelpha* (Kunth) Griseb.**
Voucher: Kirizawa, M. 2692 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Dioscorea mosqueirensis* R.Knuth**
Voucher: Killip, E.P. 30408 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Dioscorea mucronata **Uline *ex* R.Knuth**
Voucher: Gardner, G. 2011 (BM, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga
Dioscorea multiflora **Mart. *ex* Griseb.**
Voucher: Xifreda, C.C. 362 (SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Dioscorea multispicata **R.Knuth**
Voucher: Rosa, P.O. 326 (HUFU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Dioscorea nuda **R.Knuth**
Voucher: Regnell, A.F. s.n. (SP 9081)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
Dioscorea nutans **R.Knuth**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 3194)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Dioscorea olfersiana **Klotzsch *ex* Griseb.**
Voucher: Kirizawa, M. 1427 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Dioscorea oppositiflora **Griseb.**
Voucher: Schott, H.W. 4775 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Dioscorea organensis **R.Knuth**
Voucher: Miers, J. 4193 (B, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Dioscorea orthogoneura **Uline *ex* Hochr.**
Voucher: Burchell, W.J. 8623 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Dioscorea ovata **Vell.**
Voucher: Kirizawa, M. 730 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Dioscorea pallidinervia **R.Knuth**
Voucher: Dusén, P.K.H. 8652 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Dioscorea perdicum **Taub.**
Voucher: Shepherd, G.J. 97-25 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Dioscorea piauhyensis **R.Knuth**
Voucher: Gardner, G. 2326 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Domínio desconhecido
Dioscorea piperifolia **Humb. & Bonpl. *ex* Willd.**
Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 4871 (MAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA, AL), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Dioscorea planistipulosa **Uline *ex* R.Knuth**
Voucher: Silva, D.M. s.n. (UEC 56032)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Dioscorea plantaginifolia **R.Knuth**
Voucher: Ule, E.H.G. 3497 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Dioscorea pohlii **Griseb.**
Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
Dioscorea polygonoides **Humb. & Bonpl. *ex* Willd.**
Voucher: Queiroz, L.P. 4611 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
Dioscorea psammophila **R.Knuth**
Voucher: Werdermann, E. 3197 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Dioscorea pseudomacrocapsa **G.M.Barroso et al.**
Voucher: Sucre, D. 7551 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Dioscorea pumilio **Griseb.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 4265 (B, F)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Dioscorea puncticulata **R.Knuth**
Voucher: Jönsson 651a (B, MO, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Dioscorea regnellii **Uline *ex* R.Knuth**
Voucher: Regnell, A.F. III-1242 (B, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Dioscorea riedelii **R.Knuth**
Voucher: Riedel, L. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Domínio desconhecido
Dioscorea riparia **Kunth & M.R.Schomb.**
Voucher: Hoehne, F.C. 1344 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO); Caatinga, Cerrado
Dioscorea rumicoides **Griseb.**
Voucher: Sellow, F. s.n. (B (foto 10495))
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
Dioscorea sabarensis **R.Knuth**
Voucher: Hoehne, F.C. 6711 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Dioscorea sanpaulensis **R.Knuth**
Voucher: Brade, A.C. 7212 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Dioscorea santosensis **R.Knuth**
Voucher: Mosén, C.W.H. 3500 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Dioscorea scabra **Humb. & Bonpl. *ex* Willd.**
Voucher: Humboldt, F.W.H.A. 864 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP), Sul (SC); Cerrado
Dioscorea schwackei **Uline *ex* R.Knuth**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 9030 (B, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Dioscorea secunda **R.Knuth**
Voucher: Loefgren, A. s.n. (SP 9095)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Dioscorea sellowiana **Uline *ex* R.Knuth**
Voucher: Sellow, F. s.n. (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul (RS); Pampa
Dioscorea septemnervis **Vell.**
Referência: Vellozo, J.M.C. 1831. Fl. Flumin. Icon. 10: 119.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Dioscorea sincorensis **R.Knuth**
Voucher: Ule, E.H.G. 7303 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL); Caatinga

***Dioscorea sinuata* Vell.**
Voucher: Kirizawa, M. 2456 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Dioscorea stegelmanniana* R.Knuth**
Voucher: Barroso, G.M. s.n. (RB 459090)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Dioscorea stellaris* R.Knuth**
Voucher: Wilkes s.n. (US 36633)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Dioscorea stenophylla* Uline *ex* R.Knuth**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 22223 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Dioscorea subhastata* Vell.**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 32169)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Dioscorea tauriglossum* R.Knuth**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 8262)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (AL), Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Dioscorea tenuiphyllum* R.Knuth**
Voucher: Burchell, W.J. 6650 (B, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Dioscorea ternata* Griseb.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14348 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Dioscorea therezopolensis* Uline *ex* R.Knuth**
Voucher: Moura, J.T. 933 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Dioscorea torticaulis* R.Knuth**
Voucher: Brade, A.C. 5890 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Dioscorea trachyandra* Griseb.**
Voucher: Warming, J.E.B. s.n. (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado
***Dioscorea traillii* R.Knuth**
Voucher: Traill, J.W.H. 823 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dioscorea trifida* L.f.**
Voucher: Pedralli, G. 2661 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Dioscorea trifoliata* Kunth**
Voucher: Ule, E.H.G. 9175 (B ?)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Dioscorea trilinguis* Griseb.**
Voucher: Kirizawa, M. 3452 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Dioscorea trisecta* Griseb.**
Voucher: Negrelle, R. 218 (SP, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Dioscorea tubuliflora* Uline *ex* R.Knuth**
Voucher: Sellow, F. 47 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Domínio desconhecido
***Dioscorea tubulosa* Griseb.**
Voucher: Warming, J.E.B. s.n. (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Dioscorea warmingii* (Uline *ex* R.Knuth) R. Knuth**
Voucher: Warming, J.E.B. s.n. (B, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Dioscorea widgrenii* R.Knuth**
Voucher: Widgren s.n. (B, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Dioscorea wittiana* R.Knuth**
Voucher: Ule, E.H.G. 9169 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

DROSERACEAE

Tania Regina dos Santos Silva
1 gênero, 14 espécies (3 endêmicas)

Drosera L.

14 espécies (3 endêmicas)
***Drosera biflora* Willd. *ex* Roem. & Schult.**
Voucher: Pires, J.M. 713 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Drosera brevifolia* Pursh**
Voucher: Britez, R.N. 771 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Drosera capillaris* Poir.**
Voucher: Barros, F. 2330 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Drosera cayennensis* Sagot *ex* Diels**
Voucher: Andrade-Lima, D. 53-1257 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Drosera chrysolepis* Taub.**
Voucher: Martinelli, G. 4237 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Drosera communis* A.St.-Hil.**
Voucher: Lopes, F.R. 49 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Drosera graminifolia* A.St.-Hil.**
Voucher: Cordeiro, I. CFCR 10249 (F, MBM, R, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG); Cerrado
***Drosera graomogolensis* T.Silva**
Voucher: Silva, T.R.S. CFCR 13506 (RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga
***Drosera hirticalyx* R.Duno & Culham**
Voucher: Steyermark, J.A. 125982 (NY, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Drosera intermedia* Dreves & Hayne**
Voucher: Baumgratz, J.F.A. 131 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Drosera montana **A.St.-Hil.**
Voucher: Duarte, A.P. 835 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, SE), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Drosera roraimae **(Klotzsch *ex* Diels) Maguire & J.R.Laundon**
Voucher: Pires, J.M. 15057 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
Drosera sessilifolia **A.St.-Hil.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21180 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado
Drosera villosa **A.St.-Hil.**
Voucher: Shepherd, G.J. 11217 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

EBENACEAE

Bruno Wallnöfer
2 gêneros, 58 espécies (27 endêmicas)

Diospyros L.

56 espécies (27 endêmicas)
Diospyros akaraiensis **A.C.Sm.**
Voucher: Smith, A.C. 2947 (A, F, G, K, MG, MO,NY, P, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Diospyros amabi **B.Walln.**
Voucher: Thomas, W.W. 11388 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Diospyros apeibacarpos **Raddi**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 375 (F, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Diospyros artanthifolia **Mart.**
Voucher: Daly, D.C. 9211 (NY, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia
Diospyros arupaj **B.Walln.**
Voucher: Amaral, I.L. 411 (FHO, INPA, MG, NY, UB, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Diospyros brasiliensis **Mart. *ex* Miq.**
Voucher: Toniato, M.T. 29268 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Diospyros bullata **A.C.Sm.**
Voucher: Krukoff, B.A. 8004 (A, BM, BR, F, G, K, LE, MO, NY, P, S, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Diospyros cachimboensis **Pires & Cavalcante**
Voucher: Pires, J.M. 6149 (FHO, IAN, K, MG, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Diospyros capreifolia **Mart. *ex* Hiern**
Voucher: Silveira, M. 478 (K, NY, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica
Diospyros carbonaria **Benoist**
Voucher: Maguire, B. 56033 (FHO, K, MG, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
Diospyros cauligera **F.White**
Voucher: Silva, N.T. 60729 (FHO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Diospyros cavalcantei **Sothers**
Voucher: Sothers, C.A. 713 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia
Diospyros cayennensis **A.DC.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 7318 (FHO, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Diospyros coccolobifolia **Mart. *ex* Miq.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste, Sudeste (ES); Cerrado
Diospyros dalyom **B. Walln.**
Voucher: Daly, D.C. 9660 (NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Diospyros dichroa **Sandwith**
Voucher: Irwin, H.S. 48402 (B, G, GH, K, MG, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
Diospyros duartei **Cavalcante**
Voucher: Duarte, A.P. 3733 (MG, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (ES); Mata Atlântica
Diospyros egleri **Pires & Cavalcante**
Voucher: Cavalcante, P. 771 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Diospyros gaultheriifolia **Mart. *ex* Miq.**
Voucher: Blanchet, J.S. 1886 (BR, F, G, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE), Sudeste (ES); Mata Atlântica
Diospyros glomerata **Spruce *ex* Hiern**
Voucher: Spruce, R. 2701 (BM, BR, E, F, G, GH, K, LE, NY, OXF, P, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Diospyros guatterioides **A.C.Sm.**
Voucher: Krukoff, B.A. 6758 (A, BM, BR, F, G, K, LE, MG, MICH, MO, NY, RB, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Diospyros guianensis **(Aubl.) Gürke**
Voucher: Rabelo, B.V. 3237 (FHO, MG, NY, ULM, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
Diospyros hassleri **Hiern**
Voucher: Hatschbach, G. 52615 (MBM, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
Diospyros hispida **A.DC.**
Voucher: Claussen, P. 478 (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Diospyros inconstans **Jacq.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10870 (FHO, K, NY, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC, RO), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Diospyros juruensis **A.C.Sm.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5003 (A, BM, F, G, K, LE, M, MICH, MO, NY, RB, S, U, UC, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Diospyros kanizur* B.Walln.**
Voucher: Carreira, L. 732 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Domínio desconhecido
***Diospyros ketun* B.Walln.**
Voucher: Pirani, J.R. CFCR 8486 (SPF, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Diospyros kondor* B.Walln.**
Voucher: Plowman, T. 12373 (F, FHO, GH, K, MG, MO, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Diospyros krukovii* A.C.Sm.**
Voucher: Krukoff, B.A. 1564 (A, BM, G, K, MICH, MO, NY, P, S, U, UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Diospyros longifolia* (Spruce *ex* Engl.) Sleumer & F.White**
Voucher: Spruce, R. 1897 (BM, E, G, K, L, LE, M, NY, OXF, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Diospyros longistyla* A.C.Sm.**
Voucher: Krukoff, B.A. 6894 (A, BM, BR, F, G, K, LE, MG, MICH, MO, NY, RB, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Diospyros manausensis* Cavalcante**
Voucher: Coêlho, L. s.n. (INPA, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Diospyros manu* B.Walln.**
Voucher: Silveira, M. 768 (NY, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Diospyros martinii* Benoist**
Voucher: Pires, J.M. 50687 (IAN, K, MG, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Diospyros matheriana* A.C.Sm.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 9063)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Diospyros mexiae* Standl.**
Voucher: Mexia, Y. 4316 (BM, CAS, F, G, GB, GH, K, MICH, MO, NY, PH, S, U, UC, WIS, Z)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Diospyros micrantha* Sandwith**
Voucher: Ducke, A. 635 (F, GH, IAN, K, MG, MO, NY, R, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Diospyros miltonii* Cavalcante**
Voucher: Cavalcante, P.B. 2772 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Diospyros myrmecocarpa* Mart.**
Voucher: Ducke, A. 1848 (A, F, IAN, K, MG, NY, R, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); Amazônia
***Diospyros nanay* B.Walln.**
Voucher: Prance, G.T. 23815 (CAS, CTES, FHO, INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Diospyros ovalis* Hiern**
Voucher: Gardner, G. 2813 (BM, E, F, G, GH, K, NY, P, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Diospyros piresii* Cavalcante**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10643 (NY, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Diospyros poeppigiana* A.DC.**
Voucher: Poeppig, E.F. 2639 (G, GOET, L, P, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Diospyros riedelii* (Hiern) B.Walln.**
Voucher: Amorim, A.M. 4677 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Diospyros ropourea* B.Walln.**
Voucher: Egler, W.A. 46699 (IAN, K, MG, NY, U, UB, US, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Diospyros santaremnensis* Sandwith**
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, MG, RB 25528)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Diospyros scottmorii* B.Walln.**
Voucher: Sant'Ana, S.C. 186 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Diospyros sericea* A.DC.**
Voucher: Irwin, H.S. 31303 (BM, F, K, MG, NY, RSA, UC, Z)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Diospyros serrana* Sothers**
Voucher: Ferraz, E.M.N. 766 (K, PEUFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Diospyros tarim* B.Walln.**
Voucher: Martins, L.H.P. 42 (INPA, K, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Diospyros tetrandra* Hiern**
Voucher: Prance, G.T. P25335 (F, FHO, GH, K, MG, MICH, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Diospyros trombetensis* Sandwith**
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, MG, RB 12613)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Diospyros uaupensis* Cavalcante**
Voucher: Nascimento, O.C. 4 (IAN, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Diospyros ubaita* B.Walln.**
Voucher: Mori, S.A. 12859 (K, MG, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Diospyros vestita* Benoist**
Voucher: Daly, D.C. 1453 (F, FHO, IAN, INPA, K, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Lissocarpa Benth.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Lissocarpa benthamii* Gürke**
Voucher: Nascimento, O.C. 186 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Lissocarpa kating* B.Walln.**
Voucher: Ducke, A. 24567 (G, INPA, K, P, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

ELAEOCARPACEAE
Marcus Alberto Nadruz Coelho, Daniela Sampaio
2 gêneros, 41 espécies (10 endêmicas)

Crinodendron Molina
Marcus Alberto Nadruz Coelho
1 espécie (1 endêmica)
***Crinodendron brasiliense* Reitz & L.B.Sm.**
Voucher: Smith, L.B. 10369 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Sloanea L.
Daniela Sampaio
40 espécies (9 endêmicas)
***Sloanea brevipes* Benth.**
Voucher: Macedo, M. 2947 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Sloanea caribaea* Krug & Urb.**
Voucher: Krukoff, B.A. 8651 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Sloanea duckei* Earle Sm.**
Voucher: Ribeiro, B.G.S. s.n. (RB 173636)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Sloanea durissima* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Spruce, R. 2788 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Sloanea echinocarpa* Uittien**
Voucher: Prance, G.T. 3271 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Sloanea eichleri* K.Schum.**
Voucher: Sasaki, D. 98 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
***Sloanea erismoides* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 304860)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Sloanea fendleriana* Benth.**
Voucher: Ducke, A. 1913 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Sloanea floribunda* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 7170 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Sloanea fragrans* Rusby**
Voucher: Ramos, J.F. 2693 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Sloanea froesii* Earle Sm.**
Voucher: Fróes, R.L. 23715 (GH)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Sloanea garckeana* K.Schum.**
Voucher: Nadruz, M. 2304 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC), Nordeste (MA, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Sloanea grandiflora* Sm.**
Voucher: Pires, J.M. 3127 (GH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Sloanea grandis* Ducke**
Voucher: Daly, D.C. 8702 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Sloanea granulosa* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 1656 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM); Amazônia
***Sloanea guianensis* (Aubl.) Benth.**
Voucher: Lima, H.C. 6735 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Sloanea hirsuta* (Schott) Planch. *ex* Benth.**
Voucher: Sampaio, D. 1730 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Sloanea kuhlmannii* Ducke**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 879 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM, AC); Amazônia
***Sloanea lanceolata* Earle Sm.**
Referência: Smith Jr., C.E. 1954. Contr. Gray Herb. 175: 1-114.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Sloanea lasiocoma* K.Schum.**
Voucher: Reitz, R. 3159 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Sloanea latifolia* (Rich.) K.Schum.**
Voucher: Ducke, A. 1922 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Sloanea laurifolia* (Benth.) Benth.**
Voucher: Procópio, L.C. 207 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste; Amazônia
***Sloanea laxiflora* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Baldwin, J.T. 3578 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Sloanea macrophylla* Benth. *ex* Turcz.**
Voucher: Spruce, R. 2478 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Sloanea nitida* G.Don**
Voucher: Ducke, A. 1660 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Sloanea obtusa* (Splitg.) Schum.**
Voucher: Árbocz, G.F. 3962 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Sloanea obtusifolia* (Moric.) Schum.**
Voucher: Oliveira, M. 1675 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Sloanea porphyrocarpa* Ducke**
Voucher: Neto, G.G. 324 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Pantanal
***Sloanea pubescens* Benth.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3082 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia
***Sloanea retusa* Uittien**
Voucher: Leoni, L.S. 3763 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Sloanea robusta* Uittien**
Voucher: Monteiro, O.P. 126 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Sloanea rufa* Planch. *ex* Benth.**
Voucher: Fróes, R.L. 20763 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Sloanea schomburgkii* Benth.**
Voucher: Daly, D.C. 8334
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Sloanea sinemariensis* Aubl.**
Voucher: Krukoff, B.A. 8450 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Sloanea spathulata* Earle Sm.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5337 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia
***Sloanea stipitata* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Farney, C. 2651 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste; Amazônia
***Sloanea synandra* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Spruce, R. 2807 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Sloanea terniflora* (DC.) Standl.**
Voucher: Pott, A. 5640 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado
***Sloanea trichosticha* Willd. & Sandwith**
Voucher: Krukoff, B.A. 6919 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Sloanea tuerckheimii* Donn.Sm.**
Voucher: Nelson, B.W. s.n. (MO 3299435)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado

ELATINACAE

Volker Bittrich
1 gênero, 1 espécie (1 endêmica)

Elatine L.

1 espécie (1 endêmica)
***Elatine lindbergii* Rohrb.**
Voucher: Amaral, M.C.E. 99-76 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

ERICACEAE

Luiza Sumiko Kinoshita, Gerson Oliveira Romão
11 gêneros, 95 espécies (71 endêmicas), 26 variedades (24 endêmicas)

Agarista D.Don *ex* G.Don

20 espécies (19 endêmicas), 10 variedades (10 endêmicas)
***Agarista angustissima* Taub.**
Voucher: Gibbs, P.E. 5273 (NY, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Agarista chapadensis* (Kin.-Gouv.) Judd**
Voucher: Anderson, W.R. 6502 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste; Caatinga, Cerrado
***Agarista chlorantha* (Cham.) G.Don**
Voucher: Freitas, L. 431 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Agarista coriifolia* (Thunb.) Hook. *ex* Nied.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Agarista coriifolia* var. *bradei* (Sleumer) Judd**
Voucher: Brade, A.C. 13614 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Agarista coriifolia* (Thunb.) Hook. *ex* Nied. var. *coriifolia
Voucher: Semir, J. 4318 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Agarista duartei* (Sleumer) Judd**
Voucher: Duarte, A.P. 2103 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Agarista duckei* (Huber) Judd**
Voucher: Ducke, A. 10713 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Agarista ericoides* Taub.**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 8274 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Agarista glaberrima* (Sleumer) Judd**
Voucher: Kinoshita, L.S. CFSC 5432 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Agarista hispidula* (DC.) Hook. *ex* Nied.**
Voucher: Davis, P.H. 3036 (E, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Agarista minensis* (Glaz. *ex* Sleumer) Judd**
Voucher: Reitz, R. 8303 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Agarista nierdeleinii* (Sleumer) Judd**
Distribuição: nativa; endêmica
***Agarista nierdeleinii* var. *acutifolia* Judd**
Voucher: Barreto, K.D. 2919 (ESA, SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Agarista nierdeleinii* (Sleumer) Judd var. *niederleinii
Voucher: Hatschbach, G. 6493 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Agarista nummularia* (Cham. & Schltdl.) G.Don**
Voucher: Pabst, G.F.J. 6301 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Agarista oleifolia* (Cham.) G.Don**
Distribuição: nativa; endêmica
***Agarista oleifolia* var. *glabra* (Meisn.) Judd**
Voucher: Harley, R.M. 25309 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Agarista oleifolia* (Cham.) G.Don var. *oleifolia
Voucher: Semir, J. CFSC 4689 (ESA, SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Agarista organensis* (Gardner) Hook. *ex* Nied.**
Voucher: Romão, G.O. 1394 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Agarista pulchella* Cham. *ex* G.Don**
Distribuição: nativa; endêmica
***Agarista pulchella* var. *cordifolia* (Meisn.) Judd**
Voucher: Barreto 4787 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

Agarista pulchella* Cham. *ex* G.Don var. *pulchella
Voucher: Mattos, J.R. 14108 (HB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Agarista pulchra* (Cham. & Schltdl.) G.Don**
Voucher: Barreto, H.L.M. 9070 (R, F)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Agarista revoluta* (Spreng.) Hook. *ex* Nied.**
Distribuição: nativa; endêmica
Agarista revoluta* (Spreng.) Hook. *ex* Nied. var. *revoluta
Voucher: Belém, R.P. 2544 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Domínio desconhecido
***Agarista revoluta* var. *velutina* Judd**
Voucher: Oliveira, P.P. 14 (ESA, HUEFS, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Agarista subrotunda* (Pohl) G.Don**
Voucher: Barreto, H.L.M. 530 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Agarista uleana* (Sleumer) Judd**
Voucher: Brade, A.C. 20008 (L, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Agarista virgata* Judd**
Voucher: Romão, G.O. 740 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Bejaria Mutis
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Bejaria aestuans* L.**
Voucher: Pires, J.M. 46 (IAN, RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RR, AM); Amazônia
***Bejaria imthurnii* N.E.Br.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8710 (K, L)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Bejaria neblinensis* Maguire**
Voucher: Maguire, B. 60477 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Bejaria sprucei* Meisn.**
Voucher: Prance, G.T. 4429 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Cavendishia Lindl.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Cavendishia callista* J.D.Sm.**
Voucher: Rosa, N.A. 2305 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Cavendishia martii* (Meisn.) A.C.Sm.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Gaultheria L.
11 espécies (9 endêmicas), 3 variedades (3 endêmicas)
***Gaultheria bradeana* Sleumer**
Voucher: Brade, A.C. 20365 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Gaultheria corvensis* (R.R. Silva & Cervi) G.O.Romão & Kin.-Gouv.**
Voucher: Romão, G.O. 1808 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Gaultheria erecta* Vent.**
Voucher: Maguire, B. 60445 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Sudeste (MG), Sul (SC); Amazônia
***Gaultheria eriophylla* (Pers.) Sleumer *ex* Burtt**
Distribuição: nativa; endêmica
Gaultheria eriophylla* (Pers.) Sleumer *ex* Burtt var. *eriophylla
Voucher: Gibbs, P.E. 4756 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Gaultheria itatiaiae* Wawra**
Voucher: Campos-Porto, P. 2738 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Gaultheria jordanensis* Brade & Sleumer**
Voucher: Lanstyack, L. s.n. (RB 33093)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Gaultheria myrtilloides* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Rambo, B. 8692 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Gaultheria serrata* (Vell.) Sleumer *ex* Kin.-Gouv.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Gaultheria serrata* var. *organensis* (Meisn.) Luteyn**
Voucher: Davis, P.H. 2947 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Gaultheria serrata* (Vell.) Sleumer *ex* Kin.-Gouv. var. *serrata
Voucher: Kinoshita-Gouvêa, L.S. 4765 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Gaultheria setulosa* N.E.Br.**
Voucher: Steyermark, J.A. 112568 (NY, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Gaultheria sleumeriana* Kin.-Gouv.**
Voucher: Freitas, L. 889 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Gaultheria ulei* Sleumer**
Voucher: Reitz, R. 8117 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Gaylussacia Kunth
43 espécies (42 endêmicas), 12 variedades (11 endêmicas)
***Gaylussacia amazonica* Huber**
Voucher: Oliveira, L. 1866 (IAN, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Gaylussacia amoena* Cham.**
Voucher: Barreto, K.D. 1195 (ESA, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Gaylussacia angulata* Gardner**
Voucher: Gardner, G. 5808 (BM, K, L, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Gaylussacia angustifolia* Cham.**
Voucher: Barbosa, E. 607 (CESJ, ESA, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Gaylussacia arassatubensis* R.R.Silva & Cervi**
Voucher: Romão, G.O. 1493 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Gaylussacia brasiliensis* (Spreng.) Meisn.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Gaylussacia brasiliensis* (Spreng.) Meisn. var. *brasiliensis
Voucher: Romão, G.O. 1636 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Gaylussacia brasiliensis* var. *nervosa* Meisn.**
Voucher: Souza, V.C. 29400 (BHCB, ESA, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Gaylussacia caparoensis* Sleumer**
Voucher: Romão, G.O. 1474 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Gaylussacia caratuvensis* R.R.Silva & Cervi**
Voucher: Romão, G.O. 1927 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Gaylussacia centunculifolia* Sleumer**
Voucher: Souza, V.C. 28657 (BHCB, ESA, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Gaylussacia chamissonis* Meisn.**
Voucher: Arzolla, F.A.R.D.P. 468 (SPSF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Gaylussacia ciliosa* Meisn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20393 (L)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Gaylussacia cinerea* Taub.**
Voucher: Romão, G.O. 2351 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Gaylussacia decipiens* Cham.**
Voucher: Magalhães, G.M. 1307 (BHCB, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Gaylussacia densa* Cham.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Gaylussacia densa* var. *bocainae* Sleumer**
Voucher: Freitas, L. 858 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Gaylussacia densa* Cham. var. *densa
Voucher: Souza, V.C. 28326 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Gaylussacia densa* var. *oblonga* Meisn.**
Voucher: Kinoshita-Gouvêa, L.S. 5900 (ESA, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Gaylussacia fasciculata* Gardner**
Voucher: Fiaschi, P. 1019 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Gaylussacia gardneri* Meisn.**
Voucher: Mello-Silva, R. CFCR 11515 (ESA, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Gaylussacia goyazensis* Sleumer**
Voucher: Silva, M.A. 2219 (ESA, IBGE, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Gaylussacia harleyi* Kin.-Gouv.**
Voucher: Harley, R.M. 26319 (K, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Gaylussacia incana* Cham.**
Voucher: Meireles, L.D. 2581 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Gaylussacia jordanensis* Sleumer**
Voucher: Tsuji, R. 2246 (ESA, HPL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Gaylussacia luizae* G.O.Romão & V.C.Souza**
Voucher: Forzza, R.C. 192 (ESA, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Gaylussacia martii* Meisn.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (BR 5067930)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Gaylussacia montana* (Pohl) Sleumer**
Distribuição: nativa; endêmica
***Gaylussacia montana* var. *angustifolia* (Meisn.) Sleumer**
Voucher: Hoehne, F.C. 6161 (ESA, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Gaylussacia montana* (Pohl) Sleumer var. *montana
Voucher: Kinoshita, L.S. 00-604 (ESA, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Gaylussacia oleifolia* Dunal**
Voucher: Sazima, M. CFSC 3868 (ESA, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Gaylussacia pallida* Cham.**
Voucher: Romão, G.O. 2257 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica
***Gaylussacia paranaensis* G.O.Romão & Kin.-Gouv.**
Voucher: Ribas, O.S. 7124 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Gaylussacia pinifolia* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Souza, V.C. 8213 (ESA, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Gaylussacia pruinosa* Loes.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17118 (BR, C, K, L, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Gaylussacia pseudociliosa* Sleumer**
Voucher: Duarte, A.P. 1977 (L, LIL, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Gaylussacia pseudogaultheria* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Hatschbach, G. 35539 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Gaylussacia pulchra* Pohl**
Voucher: Krieger, L. s.n. (CESJ 9378, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica
***Gaylussacia reticulata* Mart. *ex* Meisn.**
Distribuição: nativa; endêmica
Gaylussacia reticulata* Mart. *ex* Meisn. var. *reticulata
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 1784 (MBM, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Gaylussacia reticulata* var. *salviifolia* Sleumer**
Voucher: Nakajima, J.N. 2342 (ESA, HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Gaylussacia retivenia* Sleumer**
Voucher: Lucas, E.J. 537 (ESA, K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Gaylussacia retusa* Mart. *ex* Meisn.**
Voucher: Souza, V.C. 22692 (BHCB, ESA, HUEFS, PEL, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Gaylussacia rhododendron* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Arzolla, F.A.R.D.P. 1007 (ESA, SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Gaylussacia riedelii* Meisn.**
Voucher: Kinoshita, L.S. CFSC 5439 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Gaylussacia rigida* Casar.**
Voucher: Romão, G.O. 1432 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Gaylussacia rugosa* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Souza, V.C. 28482 (ESA, HPL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica
***Gaylussacia rupestris* G.O.Romão & V.C.Souza**
Voucher: Souza, V.C. 29663 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Gaylussacia salicifolia* Sleumer**
Voucher: Romão, G.O. 2233 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Gaylussacia setosa* Kin.-Gouv.**
Voucher: Anderson, W.R. 35867 (L, MO, NY, UB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Gaylussacia virgata* Mart. *ex* Meisn.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Gaylussacia virgata* var. *bahiensis* Sleumer**
Voucher: Harley, R.M. 20877 (ESA, K, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Gaylussacia virgata* var. *hilaireana* Sleumer**
Voucher: Romão, G.O. 2132 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
Gaylussacia virgata* Mart. *ex* Meisn. var. *virgata
Voucher: Pirani, J.R. s.n. (ESA, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Gaylussacia vitis-idaea* Mart. *ex* Meisn.**
Voucher: Romão, G.O. 544 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Ledothamnus Meisn.
1 espécie (não endêmica)
***Ledothamnus guyanensis* Meisn.**
Voucher: Maguire, B. 60461 (IAN, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Psammisia Klotzsch
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Psammisia guianensis* Klotzsch**
Voucher: Cavalcante, P.B. 702 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Psammisia penduliflora* Klotzsch**
Voucher: s.col. s.n. (RB 379365)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Psammisia urichiana* (Britton) A.C.Sm.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8714 (K, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Satyria Klotzsch
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Satyria cerander* (Dunal) A.C.Sm.**
Voucher: Pires, J.M. 50786 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Satyria panurensis* (Benth.) Benth. & Hook.f.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 8738 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Sphyrospermum Poepp. & Endl.
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Sphyrospermum buxifolium* Poepp. & Endl.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8799 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Sphyrospermum cordifolium* Benth.**
Voucher: Prance, G.T. 20055 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Sphyrospermum klotzschianum* (Mansf.) A.C.Sm.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8716 (K, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Sphyrospermum majus* Griseb.**
Voucher: Prance, G.T. 21456 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Thibaudia Ruiz & Pav.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Thibaudia formosa* (Klotzsch) Hoerold**
Voucher: Ule, E.H.G. 8715 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Thibaudia involucrata* A.C.Sm.**
Voucher: Prance, G.T. 9793 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Thibaudia nutans* Klotzsch *ex* Mansf.**
Voucher: Rosa, N.A. 2295 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Vaccinium L.
2 espécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Vaccinium pipolyi* Luteyn**
Voucher: Pipoly, J.J. 6849 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Vaccinium puberulum* Klotzsch *ex* Meisn.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Vaccinium puberulum* Klotzsch *ex* Meisn. var. *puberulum
Voucher: Prance, G.T. 21450 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

ERIOCAULACEAE

Ana Maria Giulietti, Paulo Takeo Sano, Fabiane Nepomuceno Costa, Lara Regina Parra, Lívia Echternacht, Mara Lisiane Tissot-Squalli, Marcelo Trovo, Maurício Takashi Coutinho Watanabe, Mikael Péric Freitas, Nancy Hensold

10 gêneros, 629 espécies (559 endêmicas), 4 subespécies (4 endêmicas), 161 variedades (145 endêmicas)

Actinocephalus (Körn.) Sano

30 espécies (30 endêmicas), 5 variedades (5 endêmicas)
***Actinocephalus aggregatus* F.N.Costa**
Voucher: Costa, F.N. 191 (B, G, K, MO, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Actinocephalus bongardii* (A.St.-Hil.) Sano**
Voucher: Miranda, E.B. 195 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Actinocephalus brachypus* (Bong.) Sano**
Voucher: Irwin, H.S. 21953 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Actinocephalus cabralensis* (Silveira) Sano**
Voucher: Pirani, J.R. 2178 (NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Actinocephalus callophyllus* (Silveira) Sano**
Voucher: Silveira, A. 504 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Actinocephalus ciliatus* (Bong.) Sano**
Voucher: Hensold, N. CFCR 2683 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Actinocephalus cipoensis* (Silveira) Sano**
Voucher: Silveira, A. 554 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Actinocephalus claussenianus* (Körn.) Sano**
Voucher: Claussen, P. 158 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Actinocephalus compactus* (Gardner) Sano**
Voucher: Gardner, G. 5247 (K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Actinocephalus coutoensis* (Moldenke) Sano**
Voucher: Silveira, A. 683 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Actinocephalus deflexus* F.N.Costa**
Voucher: Hensold, N. 739 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Actinocephalus denudatus* (Körn.) Sano**
Voucher: Pirani, J.R. 4346 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Actinocephalus diffusus* (Silveira) Sano**
Voucher: Barreto, H.L.M. 249 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Actinocephalus divaricatus* (Körn.) Sano**
Voucher: Duarte, A.P. 8517 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Actinocephalus falcifolius* (Körn.) Sano**
Voucher: Echternacht, L. 1635 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Actinocephalus fimbriatus* (Silveira) Sano**
Voucher: Silveira, A. 685 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Actinocephalus glabrescens* (Silveira) Sano**
Voucher: Silveira, A. 774 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Actinocephalus graminifolius* F.N.Costa**
Voucher: Costa, F.N. 51 (B, K, MO, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Actinocephalus herzogii* (Moldenke) Sano**
Distribuição: nativa; endêmica
Actinocephalus herzogii* (Moldenke) Sano var. *herzogii
Voucher: Queiroz, L.P. H51527 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Actinocephalus herzogii* var. *humilis* (Sano) Sano**
Voucher: Ganev, W. 1679 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Actinocephalus heterotrichus* (Silveira) Sano**
Voucher: Michaeli, J. s.n. (R (herb. Silveira 721))
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Actinocephalus ithyphyllus* (Mart.) Sano**
Voucher: Sellow, F. 227 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Actinocephalus koernickeanus* Trovó & F.N.Costa**
Voucher: Trovó, M.L.O. 372 (B, MO, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Actinocephalus nodifer* (Silveira) Sano**
Voucher: Silveira, A. 684 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Actinocephalus ochrocephalus* (Körn.) Sano**
Voucher: Pohl, J.B.E. 959 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Actinocephalus polyanthus* (Bong.) Sano**
Distribuição: nativa; endêmica
***Actinocephalus polyanthus* var. *bifrons* (Silveira) Sano**
Voucher: Martinelli, G. 6338 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (RS); Cerrado
***Actinocephalus polyanthus* var. *plumipes* (Silveira) Sano**
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 6403 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Actinocephalus polyanthus* (Bong.) Sano var. *polyanthus
Voucher: Sano, P.T. CFSC 13026 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Actinocephalus ramosus* (Wikstr.) Sano**
Voucher: Lima, H.C. 1673 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Actinocephalus rigidus* (Bong.) Sano**
Voucher: Sano, P.T. 342 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Actinocephalus robustus* (Silveira) Sano**
Voucher: Sano, P.T. 657 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Actinocephalus stereophyllus* (Ruhland) Sano**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19974 (B, LL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Actinocephalus verae* Sano & Trovó**
Voucher: Trovó, M.L.O. 374 (B, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Blastocaulon Ruhland

5 espécies (5 endêmicas)
***Blastocaulon albidum* (Gardner) Ruhland**
Voucher: Gardner, G. 5273 (BM, E, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Blastocaulon prostratum* (Körn.) Ruhland**
Voucher: Hensold, N. CFCR 3736 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Blastocaulon rupestre* (Gardner) Ruhland**
Voucher: Gardner, G. 5272 (BM, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Blastocaulon scirpeum* (Mart.) Giul.**
Voucher: Harley, R.M. 50380 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Blastocaulon speleicola* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 707 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Comanthera L.B.Sm.

37 espécies (34 endêmicas), 4 subespécies (4 endêmicas), 7 variedades (6 endêmicas)
***Comanthera aciphylla* (Bong.) L.R.Parra & Giul.**
Voucher: Silveira, A. 667 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Comanthera aurifibrata* (Silveira) L.R.Parra & Giul.**
Voucher: Silveira, A. 582 (R, MT)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Comanthera bahiensis* (Moldenke) L.R.Parra & Giul.**
Voucher: Giulietti, A.M. 3269
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Comanthera bisulcata* (Körn.) L.R.Parra & Giul.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20010 (B, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Comanthera brasiliana* (Giul.) L.R.Parra & Giul.**
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 4460 (HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Comanthera caespitosa* (Wikstr.) L.R.Parra & Giul.**
Voucher: Freyreiss, G.W. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Comanthera centauroides* (Bong.) L.R.Parra & Giul.**
Voucher: Riedel, L. 1063 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Comanthera chrysolepis* (Silveira) L.R.Parra & Giul.**
Voucher: Michaeli, J. s.n. (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Comanthera ciliata* (Silveira) L.R.Parra & Giul.**
Voucher: Silveira, A. 546 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Comanthera cipoensis* (Ruhland) L.R.Parra & Giul.**
Voucher: Echternacht, L. 1647 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Comanthera circinnata* (Bong.) L.R.Parra & Giul.**
Voucher: Echternacht, L. 1885 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Comanthera curralensis* (Moldenke) L.R.Parra & Giul.**
Voucher: Harley, R.M. 16661 (K, LL, M, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Comanthera dealbata* (Silveira) L.R.Parra & Giul.**
Voucher: Silveira, A. 581 (MT, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Comanthera elegans* (Bong.) L.R.Parra & Giul.**
Voucher: Riedel, L. 1035 (B, K, LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Comanthera elegantula* (Ruhland) L.R.Parra & Giul.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17840 (B, G, LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Comanthera euschemus* (Ruhland) L.R.Parra & Giul.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 22300 (B, BM, C, G, K, LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Comanthera flexuosa* (Silveira) L.R.Parra & Giul.**
Voucher: Michaeli, J. s.n. (R (herb. Silveira 655))
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Comanthera floccosa* (Moldenke) L.R.Parra & Giul.**
Voucher: Echternacht, L. 2005 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Comanthera giuliettiae* L.R.Parra**
Voucher: Irwin, H.S. 32500 (C, F, K, LL, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Comanthera glabra* (Silveira) L.R.Parra & Giul.**
Voucher: Silveira, A. 788 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Comanthera harleyi* (Moldenke) L.R.Parra & Giul.**
Voucher: Harley, R.M. 16662 (K, LL, M, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Comanthera hatschbachii* (Moldenke) L.R.Parra & Giul.**
Voucher: Hatschbach, G. 39668 (C, LL, MBM, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Comanthera imbricata* (Körn.) L.R.Parra & Giul.**
Voucher: Souza, J.P. s.n. (SPF 30684)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE); Cerrado
***Comanthera kegeliana* (Körn.) Moldenke**
Voucher: Kegel, H.A.H. 1473 (B, GOET)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
***Comanthera linearis* (Ruhland) L.R.Parra & Giul.**
Voucher: Oliveira-Filho, A.T. s.n. (SPF 30378)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica
***Comanthera magnifica* (Giul.) L.R.Parra & Giul.**
Voucher: Isejima CFCR 5513 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Comanthera mucugensis* (Giul.) L.R.Parra & Giul.**
Distribuição: nativa; endêmica
Comanthera mucugensis* (Giul.) L.R.Parra & Giul. subsp. *mucugensis
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 1554 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Comanthera mucugensis* subsp. *riocontensis* (A.C.S.Pereira & Giul.) L.R.Parra & Giul.**
Voucher: Pereira, A.C.S. 5 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Comanthera nitida* (Bong.) L.R.Parra & Giul.**
Voucher: Silveira, A. 579 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Comanthera nivea* (Bong.) L.R.Parra & Giul.**
Voucher: Riedel, L. 294 (LE, OXF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Comanthera paepalophylla* (Silveira) L.R.Parra & Giul.**
Distribuição: nativa; endêmica
Comanthera paepalophylla* (Silveira) L.R.Parra & Giul. subsp. *paepalophylla
Voucher: Silveira, A. 522 (MT, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Comanthera paepalophylla* subsp. *strigosa* (Moldenke) L.R.Parra & Giul.**
Voucher: Duarte, A.P. 5926 (HB, LL, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Comanthera reflexa* (Gleason) L.R.Parra & Giul.**
Voucher: Egler, W.A. 218 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Comanthera ruprechtiana* (Körn.) L.R.Parra & Giul.**
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Comanthera squarrosa* (Ruhland) L.R.Parra & Giul.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Comanthera squarrosa* var. *elatior* (Silveira) L.R.Parra & Giul.**
Voucher: Silveira, A. 846 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
Comanthera squarrosa* (Ruhland) L.R.Parra & Giul. var. *squarrosa
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15541 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Comanthera suberosa* (Giul.) L.R.Parra & Giul.**
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 4463 (K, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Comanthera vernonioides* (Kunth) L.R.Parra & Giul.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Comanthera vernonioides* var. *melanolepis* (Silveira) L.R.Parra & Giul.**
Voucher: Echternacht, L. 1764 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Comanthera vernonioides* var. *minor* (Kunth) L.R.Parra & Giul.**
Voucher: Sellow, F. 1295 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Comanthera vernonioides* (Kunth) L.R.Parra & Giul. var. *vernonioides
Voucher: Parra, L.R. CFSC 12978 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Comanthera xantholepis* (Silveira) L.R.Parra & Giul.**
Voucher: Silveira, A. 789 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Comanthera xeranthemoides* (Bong.) L.R.Parra & Giul.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Comanthera xeranthemoides* var. *strigillosa* (Moldenke) L.R.Parra & Giul.**
Voucher: Silva, J.B. 578 (LL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Comanthera xeranthemoides* (Bong.) L.R.Parra & Giul. var. *xeranthemoides
Voucher: Echternacht, L. 2119 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Eriocaulon L.

55 espécies (38 endêmicas), 13 variedades (9 endêmicas)
***Eriocaulon altogibbosum* Ruhland**
Voucher: Pilger, R.K.F. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Eriocaulon aquatile* Körn.**
Voucher: Giulietti, A.M. CFSC 5055 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado
***Eriocaulon arechavaletae* Herter**
Voucher: Sehnem, A. 2971 (ICN, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Eriocaulon burchellii* Ruhland**
Voucher: Burchell, W.J. 7812 (B,BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Eriocaulon cabralense* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 595 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Eriocaulon candidum* Moldenke**
Voucher: Schulz, A.G. 700 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Eriocaulon carajense* Moldenke**
Voucher: Cavalcante, P. 126 (LL)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Eriocaulon cinereum* R.Br.**
Voucher: Secco, R.S. 192 (F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal
***Eriocaulon cipoense* Silveira**
Voucher: Giulietti, A.M. CFSC 4450 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Eriocaulon coniferum* Herzog**
Voucher: Luetzelburg, P. 455 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste; Cerrado
***Eriocaulon crassiscapum* Bong.**
Voucher: Harley, R.M. 25656 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Eriocaulon damazianum* Beauverd**
Voucher: Damazio, L.B. 1944 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Eriocaulon dictyophyllum* Körn.**
Voucher: Ule, E.H.G. 1382 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Eriocaulon elichrysoides* Bong.**
Voucher: Souza, V.C. 8762 (ESA,UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
***Eriocaulon epapillosum* Ruhland**
Voucher: Ule, E.H.G. 3156 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Eriocaulon gibbosum* Körn.**
Distribuição: nativa; endêmica(?)

Eriocaulon gibbosum* Körn. var. *gibbosum
Voucher: Bove, C.P. 596 (R, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado, Pantanal
***Eriocaulon gibbosum* var. *mattogrossense* Ruhland**
Voucher: Pilger, R.K. 586 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal
***Eriocaulon glaziovii* Ruhland**
Voucher: Glaziou, A.F.M. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal
***Eriocaulon gomphrenoides* Kunth**
Voucher: Faria, A.D. 96-410 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Eriocaulon griseum* Körn.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Cerrado
***Eriocaulon guyanense* Körn.**
Voucher: Teixeira, L.O.A. 1065 (F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Eriocaulon herzogii* Moldenke**
Voucher: Luetzelburg, P. 21052 (M, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Eriocaulon humboldtii* Kunth**
Voucher: Cavalcante, P.B. 52037 (IAN, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado, Pantanal
***Eriocaulon koernickei* Britton**
Voucher: Vauthier, M. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido
***Eriocaulon laxifolium* Körn.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Eriocaulon leptophyllum* Kunth**
Voucher: Reitz, R. 5605 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Eriocaulon ligulatum* (Vell.) L.B.Sm.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Eriocaulon ligulatum* var. *dimerum* Giul. & E.B.Miranda**
Voucher: Giulietti, A.M. PCD 781 (ALCB, CEPEC, HUEFS, HRB,K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Eriocaulon ligulatum* (Vell.) L.B.Sm. var. *ligulatum
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 1522 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Eriocaulon linearifolium* Körn.**
Voucher: Harley, R.M. 52522 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Cerrado
***Eriocaulon longirostrum* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 1268 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Eriocaulon macrobolax* Mart.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Eriocaulon magnificum* Ruhland**
Distribuição: nativa; endêmica
***Eriocaulon magnificum* var. *goyazense* Moldenke**
Voucher: Heringer, E.P. 11717 (NY, UNB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Eriocaulon magnificum* Ruhland var. *magnificum
Voucher: Ule, E.H.G. 1689 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Eriocaulon majusculum* Ruhland**
Voucher: Zappi, D. 57 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Eriocaulon megapotamicum* Malme**
Voucher: Malme, G.O.A. 406 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Eriocaulon melanolepis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 500 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Eriocaulon milhoense* Herzog**
Voucher: Luetzelburg, P. 21053b (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Eriocaulon modestum* Kunth**
Voucher: Amaral, M.C.E. 95-79 (K, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Eriocaulon neglectum* Ruhland**
Voucher: Gardner, G. 4381 (BM, K, OXF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Eriocaulon obtusum* Ruhland**
Voucher: Ule, E.H.G. 3157 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Eriocaulon paludicola* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 555 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Eriocaulon palustre* Salzm.**
Voucher: Salzmann, P. s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Cerrado, Mata Atlântica
***Eriocaulon papillosum* Körn.**
Voucher: Weddell, H.A. 2135 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Eriocaulon paraguayense* Körn.**
Voucher: Weddell, H.A. 3054 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT), Sudeste; Cerrado
***Eriocaulon pilgeri* Ruhland**
Voucher: Pilger, R.K.F. 239 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal
***Eriocaulon regnellii* Moldenke**
Voucher: Regnell, A.F. III-1740 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Eriocaulon reitzii* Moldenke & L.B.Sm.**
Voucher: Reitz, R. 5428 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Eriocaulon rosulatum* Körn.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Eriocaulon sellowianum* Kunth**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Eriocaulon sellowianum* var. *longifolium* Moldenke**
Voucher: Weddell, H.A. 2138 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sul (PR); Cerrado

***Eriocaulon sellowianum* var. *minor* Moldenke**
Voucher: Harley, R.M. 11338 (K, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Eriocaulon sellowianum* var. *paranense* (Moldenke) Moldenke & L.B.Sm.**
Voucher: Tessmann, G. 2751 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Eriocaulon sellowianum* Kunth var. *sellowianum
Voucher: Souza, V.C. 4828 (ESA, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Eriocaulon setaceum* L.**
Voucher: Sellow, F. 5850 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Eriocaulon silveirae* Moldenke**
Voucher: Silveira, A. 723 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Eriocaulon singulare* Moldenke**
Voucher: Faria, A.D. 96-211 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Eriocaulon spongiosifolium* Silveira**
Voucher: Loefgren, A. 1197 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Eriocaulon spruceanum* Körn.**
Voucher: Spruce, R. 2607 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Eriocaulon steyermarkii* Moldenke**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Eriocaulon steyermarkii* var. *bahiense* Moldenke**
Voucher: Harley, R.M. 16068 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Eriocaulon tenuifolium* Klotzsch *ex* Körn.**
Voucher: Prance, G.T. 9177 (F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Eriocaulon ulaei* Ruhland**
Distribuição: nativa; endêmica
***Eriocaulon ulaei* var. *radiosum* Ruhland**
Voucher: Reitz, R. 10251 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Eriocaulon ulaei* Ruhland var. *ulaei
Voucher: Ule, E.H.G. 1315 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Eriocaulon vaginatum* Körn.**
Voucher: Sellow, F. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Leiothrix (Körn.) Ruhland

49 espécies (48 endêmicas), 18 variedades (17 endêmicas)
***Leiothrix amazonica* Moldenke**
Voucher: Pires, J.M. 6097 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Leiothrix angustifolia* (Körn.) Ruhland**
Voucher: Giulietti, A.M. 1902
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Leiothrix araxaensis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 714 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leiothrix argentea* Silveira**
Voucher: Giulietti, A.M. 4660 (K, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leiothrix argyroderma* Ruhland**
Voucher: Brade, A.C. 20369 (RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Leiothrix arrecta* Ruhland**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17303 (B, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leiothrix barreirensis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 732 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leiothrix beckii* (Szyszył.) Ruhland**
Voucher: Trovó, M. 181 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Leiothrix cipoensis* Giul.**
Voucher: Giulietti, A.M. CFSC 5410 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leiothrix crassifolia* (Bong.) Ruhland**
Voucher: Hatschbach, G. 28777 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Leiothrix curvifolia* (Bong.) Ruhland**
Distribuição: nativa; endêmica
Leiothrix curvifolia* (Bong.) Ruhland var. *curvifolia
Voucher: Hensold, N. CFCR 3789 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leiothrix curvifolia* var. *glabrescens* Ruhland**
Voucher: Claussen, P. s.n. (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leiothrix curvifolia* var. *lanuginosa* (Bong.) Ruhland**
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 181 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leiothrix curvifolia* var. *microphylla* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 525 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leiothrix curvifolia* var. *plantago* (Mart.) Ruhland**
Voucher: Giulietti, A.M. CFSC 4033 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leiothrix curvifolia* var. *prolifica* Ruhland**
Voucher: Sena s.n. (herb. Schwacke 14548) (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leiothrix curvifolia* var. *subglaucescens* Ruhland**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20002 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leiothrix distichoclada* Herzog**
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 6750 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Leiothrix echinocephala* Ruhland**
Voucher: Irwin, H.S. 27140 (K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leiothrix flagellaris* (Guill.) Ruhland**
Distribuição: nativa; endêmica
Leiothrix flagellaris* (Guill.) Ruhland var. *flagellaris
Voucher: Hensold, N. CFCR 3677 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leiothrix flagellaris* var. *pedunculosa* (Ruhland) Giul.**
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 4275 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leiothrix flavescens* (Bong.) Ruhland**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Leiothrix flavescens* var. *distichophylla* (Silveira) Giul. & Hensold**
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 4287 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Leiothrix flavescens* (Bong.) Ruhland var. *flavescens
Voucher: Pickel, B.J. 5190 (IPA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Leiothrix flavescens* var. *polystemma* (Silveira) Giul. & Hensold**
Voucher: Michaeli, J. s.n. (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
***Leiothrix fluitans* (Mart.) Ruhland**
Voucher: Hensold, N. CFCR 4238 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Leiothrix fluminensis* Ruhland**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6745 (B, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Leiothrix fulgida* Ruhland**
Distribuição: nativa; endêmica
Leiothrix fulgida* Ruhland var. *fulgida
Voucher: Giulietti, A.M. 929 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leiothrix fulgida* var. *milho-verdensis* (Silveira) Giul.**
Voucher: Silveira, A. 754 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leiothrix glandulifera* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 671 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leiothrix glauca* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 837 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leiothrix gomesii* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 526 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Leiothrix gounelleana* Beauverd**
Voucher: Gounelle, E. s.n. (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Leiothrix graminea* (Bong.) Ruhland**
Voucher: Riedel, L. 1039 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Leiothrix hatschbachii* Moldenke**
Voucher: Hatschbach, G. 30165 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Leiothrix heterophylla* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 849 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leiothrix hirsuta* (Wikstr.) Ruhland**
Distribuição: nativa; endêmica
***Leiothrix hirsuta* var. *blanchetiana* (Körn.) Ruhland**
Voucher: Harley, R.M. 19328 (CEPEC, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Leiothrix hirsuta* (Wikstr.) Ruhland var. *hirsuta
Voucher: Sucre, D. 5261 (k, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Leiothrix itacambirensis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 835 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leiothrix lanifera* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 738 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leiothrix linearis* Silveira**
Voucher: Hensold, N. 786 (NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leiothrix longipes* Silveira**
Voucher: Guilietti, A.M. CFCR 4657 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leiothrix luxurians* (Körn.) Ruhland**
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 1825 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leiothrix michaelii* Silveira**
Voucher: Michaeli, J. s.n. (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leiothrix mucronata* (Bong.) Ruhland**
Voucher: Giulietti, A.M. CFSC 4903 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leiothrix pilulifera* (Körn.) Ruhland**
Voucher: Giulietti, A.M. 1043 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Leiothrix prolifera* (Bong.) Ruhland**
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 4678 (K, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Leiothrix propinqua* (Körn.) Ruhland**
Voucher: Hensold, N. CFCR 3930 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Leiothrix restingensis* (Moldenke) Giul.**
Voucher: Belém, R.P. 3181 (SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Leiothrix retrorsa* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 836 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leiothrix rufula* (A.St.-Hil.) Ruhland**
Distribuição: nativa; endêmica
***Leiothrix rufula* var. *elatior* (Körn.) Moldenke**
Voucher: Riedel, L. s.n. (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Leiothrix rufula* (A.St.-Hil.) Ruhland var. *rufula
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 1391 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Leiothrix rupestris* Giul.**
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 2531 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leiothrix schlechtendalii* (Körn.) Ruhland**
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 1379 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga, Cerrado
***Leiothrix sclerophylla* Silveira**
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 4130 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leiothrix sinuosa* Giul.**
Voucher: Giulietti, A.M. CFSC 4913 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leiothrix spergula* Ruhland**
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 67 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leiothrix spiralis* (Bong.) Ruhland**
Voucher: Riedel, L. 1069 (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leiothrix subulata* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 538 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Leiothrix trichopus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 717 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leiothrix trifida* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 610 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leiothrix vivipara* (Bong.) Ruhland**
Voucher: Joly, A.B. CFSC 2128 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Paepalanthus Mart.

357 espécies (339 endêmicas), 74 variedades (71 endêmicas)
***Paepalanthus acantholimon* Ruhland**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 6711 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Paepalanthus acanthophyllus* Ruhland**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 22323 (B, C, G, K, LE, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Paepalanthus accrescens* Silveira**
Distribuição: nativa; endêmica
Paepalanthus accrescens* Silveira var. *accrescens
Voucher: Silveira, A. 561 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus accrescens* var. *glabrescens* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 561 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus actinocephaloides* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 687 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus aculeatus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 360 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus acuminatus* Ruhland**
Voucher: Magalhães, H. 240 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus acutipilus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 822 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus aequalis* (Vell.) J.F.Macbr.**
Voucher: Fiaschi, P. 229 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Cerrado, Mata Atlântica
***Paepalanthus aereus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 585 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus albiceps* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 827 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus albo-ciliatus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 269 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Paepalanthus albo-tomentosus* Herzog**
Voucher: Queiroz, L.P. H51513 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Paepalanthus albo-vaginatus* Silveira**
Distribuição: nativa; endêmica
Paepalanthus albo-vaginatus* Silveira var. *albo-vaginatus
Voucher: Michaeli, J. s.n. (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Paepalanthus albo-vaginatus* var. *albobracteatus* Tissot-Sq.**
Voucher: Smith, L.B. 7400 (B, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Paepalanthus albo-vaginatus* var. *fuscobracteatus* Tissot-Sq.**
Voucher: Hatschbach, G. 22800 (F, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Paepalanthus albo-villosus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 1769 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado
***Paepalanthus albovillosus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 1769 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Paepalanthus almasensis* Moldenke**
Voucher: Giulietti, A.M. 1385 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Paepalanthus amoenus* (Bong.) Körn.**
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus anamariae* Hensold**
Voucher: Hensold, N. 581 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus applanatus* Ruhland**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19973 (B, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus arenicola* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 522 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus aretioides* Ruhland**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20003 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus argenteus* (Bong.) Körn.**
Distribuição: nativa; endêmica
Paepalanthus argenteus* (Bong.) Körn. var. *argenteus
Voucher: Hensold, N. 594 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus argenteus* var. *elatus* (Bong.) Hensold**
Voucher: Riedel, L. 1037 (B, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus argillicola* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 571 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Paepalanthus argyrolinon* Körn.**
Voucher: Gardner, G. 5260 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus argyropus* Silveira**
Distribuição: nativa; endêmica
Paepalanthus argyropus* Silveira var. *argyropus
Voucher: Silveira, A. 354 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus argyropus* var. *brevifolia* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 591 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus argyropus* var. *pubescens* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 357 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus armeria* Mart. *ex* Körn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 22303 (BM, G, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Paepalanthus ascendens* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 779 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus ater* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 932 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus atrovaginatus* Ruhland**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 14329 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus augustus* Silveira**
Distribuição: nativa; endêmica
Paepalanthus augustus* Silveira var. *augustus
Voucher: Silveira, A. 373 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus augustus* var. *picensis* Hensold**
Voucher: Hensold, N. 489 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus aureus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 359 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus babyloniensis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 428 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Paepalanthus bahiensis* (Bong.) Kunth**
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Paepalanthus balansae* Ruhland**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Paepalanthus balansae* var. *densiflorus* Moldenke**
Voucher: Braga, R. 10-58 (LL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Paepalanthus baraunensis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 642 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus barbiger* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 352 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus barbulatus* Herzog**
Voucher: Pirani, J.R. H51305 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Paepalanthus barreirensis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 731 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus batatalensis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 340 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Paepalanthus bellus* Moldenke**
Voucher: Hatschbach, G. 7394 (LL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Paepalanthus benedictii* Silveira**
Voucher: Santos, B.Q. s.n. (R (herb. Silveira 635))
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Paepalanthus bifidus* (Schrad.) Kunth**
Voucher: Cardoso, D. 666
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, “Cerrado, Mata Atlântica
***Paepalanthus blepharophorus* (Bong.) Kunth**
Voucher: Riedel, L. 1041 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus bombacinus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 53 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus bongardii* Kunth**
Voucher: Riedel, L. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Paepalanthus bonsai* Trovó & Sano**
Voucher: Vianna, P.L. 1206 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus brachyphyllus* Ruhland**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 5453 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Paepalanthus bradei* Moldenke**
Voucher: Lima, J.S. 14198 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Paepalanthus brevicaulis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 705 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Paepalanthus bromelioides* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 361 (B, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus brunnescens* Ruhland**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19984 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus bryoides* (Bong.) Kunth**
Voucher: Riedel, L. 1416 (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Paepalanthus bulbosus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 784 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus cachambuensis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 641 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Paepalanthus cacuminis* Ruhland**
Voucher: Sena s.n. (herb. Schwacke 14405) (B, F)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus caespititius* Mart. *ex* Körn.**
Voucher: Ganev, W. 2196
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Paepalanthus caldensis* Malme**
Voucher: Regnell, A.F. 1268 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Paepalanthus callocephalus* Silveira**
Distribuição: nativa; endêmica
Paepalanthus callocephalus* Silveira var. *callocephalus
Voucher: Silveira, A. 709 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus callocephalus* var. *ciliatus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 749 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus callocephalus* var. *glaber* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 768 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado
***Paepalanthus callocephalus* var. *villosus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 767 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado

***Paepalanthus calvoides* Ruhland**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 5455 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Paepalanthus calvulus* (Ruhland) Hensold**
Voucher: Hensold, N. 720 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus calvus* Körn.**
Voucher: Warming, E. 519 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Paepalanthus camptophyllus* Ruhland**
Distribuição: nativa; endêmica
Paepalanthus camptophyllus* Ruhland var. *camptophyllus
Voucher: Glaziou, A.F.M. 5455 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Paepalanthus camptophyllus* var. *gracilis* Ruhland**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 9440 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Paepalanthus canastrensis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 745 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus candidus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 358 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus canescens* (Bong.) Körn.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Paepalanthus canescens* var. *atratus* Moldenke**
Voucher: Anderson, W.R. 6636 (LL, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Paepalanthus canescens* (Bong.) Körn. var. *canescens
Voucher: Riedel, L. 1415 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus capanemae* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 629 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus caparoensis* Ruhland**
Voucher: Trovó, M. 249 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Paepalanthus capillaris* (Bong.) Körn.**
Voucher: Riedel, L. 497a (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Paepalanthus capillatus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 562 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus capillifolius* Moldenke**
Voucher: Hatschbach, G. 36456 (LL, MO, M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus capitatus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 820 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus capito* Körn.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus carvalhoi* Giul. & E.B.Miranda**
Voucher: Furlan, A. CFCR 1991 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Paepalanthus castaneus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 555 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus catharinae* Ruhland**
Distribuição: nativa; endêmica
Paepalanthus catharinae* Ruhland var. *catharinae
Voucher: Ule, E.H.G. 1621 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Paepalanthus catharinae* var. *hatschbachii* (Moldenke) Moldenke & L.B.Sm.**
Voucher: Hatschbach, G. 45676 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Paepalanthus cearaensis* Ruhland**
Voucher: Huber, J. 53 (B, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Paepalanthus cephalopus* Silveira & Ruhland**
Voucher: Magalhães, H. 1374 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Paepalanthus cephalotrichus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 349 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus chapadensis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 680 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus chaseae* Moldenke**
Voucher: Chase, A. 10358 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Paepalanthus chiquitensis* Herzog**
Voucher: Herzog, T. 114 (L)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste; Cerrado
***Paepalanthus chloroblepharus* Ruhland**
Voucher: Ule, E.H.G. 2726 (HBG)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Paepalanthus chlorocephalus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 372 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus chloronema* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 587 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus chlorophyllus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 563 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus chloropus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 809 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Paepalanthus chrysolepis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 691 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus chrysophorus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 828 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus ciliolatus* Ruhland**
Voucher: Silveira, A. 564 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Paepalanthus cinereus* Giul. & L.R.Parra**
Voucher: Stannard, B.L. H52759 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Paepalanthus clausenii* Hensold**
Voucher: Claussen, P. 129 (BM, BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Paepalanthus coloides* Ruhland**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19995 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus comans* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 508 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus comosus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 674 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus complanatus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 369 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus conduplicatus* Körn.**
Distribuição: nativa; endêmica
Paepalanthus conduplicatus* Körn. var. *conduplicatus
Voucher: Sellow, F. 1322 (B, F, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Paepalanthus conduplicatus* var. *pubescens* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 550 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Paepalanthus conicus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 759 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus contasensis* Moldenke**
Voucher: Harley, R.M. 19900 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Paepalanthus cordatus* Ruhland**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 22324 (B, C, G, K, LE, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Paepalanthus coronarius* Silveira**
Distribuição: nativa; endêmica
***Paepalanthus coronarius* var. *ciliatus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 506 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Paepalanthus coronarius* Silveira var. *coronarius
Voucher: Silveira, A. 758 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus corymbosus* (Bong.) Kunth**
Voucher: Riedel, L. 286 (B, G, K, LE, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Paepalanthus crateriformis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 588 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Cerrado
***Paepalanthus crinitus* Tissot-Sq.**
Voucher: Stützel, T. s.n. (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus cryocephalus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 830 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus cururensis* Moldenke**
Voucher: Sioli, H. s.n. (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Paepalanthus cuspidatus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 558 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus cylindraceus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 748 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus damazioi* Beauverd**
Voucher: Damazio, L.B. 1844 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus dasynema* Ruhland**
Voucher: Hensold, N. 734 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus decorus* Abbiatti**
Voucher: Spegazzini, C. 16389 (LPS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Paepalanthus decussus* Körn.**
Voucher: Claussen, P. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus desperado* Ruhland**
Voucher: Irwin, H.S. 27519 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus diamantinensis* Moldenke**
Voucher: Barreto, H.L.M. 9920 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Paepalanthus dianthoides* Mart.Crov.**
Voucher: Hensold, N. 3779 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Paepalanthus dichotomus* Klotzsch *ex* Körn.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Paepalanthus dichotomus* var. *brasiliensis* Moldenke**
Voucher: Hatschbach, G. 27425 (LL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Paepalanthus dichotomus* Klotzsch *ex* Körn. var. *dichotomus
Voucher: Schomburgk, M.R. 899 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Paepalanthus dichromolepis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 351 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus digitiformis* Hensold**
Voucher: Hensold, N. 520 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus diplobetor* Ruhland**
Voucher: Ule, E.H.G. 2720 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Paepalanthus distichophyllus* Mart.**
Voucher: Hensold, N. 685 (MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus diversifolius* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 734 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Paepalanthus dupatya* Mart.Crov.**
Voucher: Guillemin, M. 523 (BR, F, G, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Paepalanthus elatissimus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 347 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus elongatulus* Ruhland**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6740 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Paepalanthus elongatus* (Bong.) Körn.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Paepalanthus elongatus* var. *angustifolius* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 792 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Paepalanthus elongatus* (Bong.) Körn. var. *elongatus
Voucher: Riedel, L. 290 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus elongatus* var. *glabrescens* Moldenke**
Voucher: Hatschbach, G. 36772 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus elongatus* var. *graminifolius* Herzog**
Voucher: Luetzelburg, P. 72 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Paepalanthus elongatus* var. *longibracteatus* Moldenke**
Voucher: Irwin, H.S. 12374 (LL, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Paepalanthus elongatus* var. *major* Moldenke**
Voucher: Monteiro, L. 230 (LL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus elongatus* var. *minor* Ruhland**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 12038 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus elongatus* var. *niger* Moldenke**
Voucher: Irwin, H.S. 32187 (LL, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Paepalanthus elongatus* var. *pubescens* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 746 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus erectifolius* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 367 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste, Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Paepalanthus erigeron* Mart. *ex* Körn.**
Voucher: Blanchet, J.S. 2601 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Paepalanthus eriocauloides* Ruhland**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 22299 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus eriophaeus* Ruhland**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 11164 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus euryphyllus* Ruhland**
Voucher: Magalhães, H. 1654 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Paepalanthus exiguus* (Bong.) Körn.**
Voucher: Leoni, L.S. 3180 (GFJP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste, Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Paepalanthus extremensis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 818 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus fallax* P.Beauv.**
Voucher: Damazio, L.B. 1509 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus fasciculatus* (Rottb.) Kunth**
Voucher: Luetzelburg, P. 22931 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Paepalanthus fasciculifer* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 5 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus fasciculoides* Hensold**
Voucher: Silva, A.S.L. 1756 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Paepalanthus fastigiatus* (Bong.) Körn.**
Voucher: Riedel, L. 288 (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Paepalanthus filosus* Ruhland**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19985 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Paepalanthus flaccidus* (Bong.) Kunth**
Voucher: Sellow, F. 5859 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Cerrado, Mata Atlântica
***Paepalanthus flaviceps* Körn.**
Voucher: Sellow, F. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Paepalanthus flavorutilus* Ruhland**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 8480 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus fraternus* N.E.Br.**
Referência: Brown, R. 1901. Trans. Linn. Soc. London, Bot. ser. 2, 6: 69.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Paepalanthus freyreissii* (Thunb.) Körn.**
Voucher: Riedel, L. 445 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Paepalanthus fuscoater* Körn.**
Distribuição: nativa; endêmica
Paepalanthus fuscoater* Körn. var. *fuscoater
Voucher: Riedel, L. 1415 (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus fuscoater* var. *minor* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 782 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus gardnerianus* Walp.**
Voucher: Gardner, G. 5250 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus garimpensis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 557 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Paepalanthus geniculatus* (Bong.) Kunth**
Voucher: Eiten, G. 6793 (K, NY, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus gibbosus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 505 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus giganteus* Sano**
Voucher: Eiten, G. 2724 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Paepalanthus glabrifolius* Ruhland**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 9001 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Paepalanthus glareosus* (Bong.) Kunth**
Voucher: Riedel, L. 1043 (B, G, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus glaucescens* Körn.**
Voucher: Sellow, F. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Paepalanthus glaucophyllus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 810 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus glaucopodus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 756 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus glaziovii* Ruhland**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20016 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus gleasonii* Moldenke**
Voucher: Maguire, B. 60487 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Paepalanthus globosus* Ruhland**
Voucher: Trovó, M. 251 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Paepalanthus globulifer* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 551 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus gneissicola* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 597 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Paepalanthus gomesii* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 413 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Paepalanthus gounelleanus* P.Beauv.**
Voucher: Gounelle, E. s.n. (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Paepalanthus gracilipes* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 482 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus grao-mogolensis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 805 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus guaraiensis* Moldenke**
Voucher: Hatschbach, G. 38508 (LL)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Paepalanthus gustavii* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 744 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus gyrotrichus* Ruhland**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19986 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus harleyi* Moldenke**
Voucher: Harley, R.M. 26334 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga, Cerrado
***Paepalanthus harmsii* Ruhland**
Voucher: Magalhães, H. 1373 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Paepalanthus hemiglobosus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 783 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus henriquei* Silveira & Ruhland**
Voucher: Magalhães, H. 1372 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica
***Paepalanthus heterocaulon* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 775 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado
***Paepalanthus heteropus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 686 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Paepalanthus homomallus* (Bong.) Mart. *ex* Körn.**
Voucher: Hensold, N. 732 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus hydra* Ruhland**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 12040 (B, IBDF, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Paepalanthus hymenolepis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 584 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus ibitipocensis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 267 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Paepalanthus implicatus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 510 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus incanus* (Bong.) Körn.**
Voucher: Costa, F.N. 254 (G, HUEFS, MO, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus inopinatus* Moldenke**
Voucher: Harley, R.M. 20130 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga, Cerrado
***Paepalanthus insignis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 778 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus intermedius* Körn.**
Voucher: Irwin, H.S. 8729 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste; Cerrado
***Paepalanthus itacambirensis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 813 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus itambeensis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 708 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus itatiaiensis* Ruhland**
Voucher: Trovó, M. 50 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Paepalanthus jordanensis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 263 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Paepalanthus klotzschianus* Körn.**
Voucher: Thomas, W.W. 9485 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Mata Atlântica
***Paepalanthus lamarckii* Kunth**
Voucher: Gardner, G. 2747 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Paepalanthus lanatus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 804 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus langsdorffii* (Bong.) Körn.**
Voucher: Riedel, L. 396 (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus latifolius* Körn.**
Voucher: Hensold, N. 361 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus latipes* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 730 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus laxifolius* Körn.**
Voucher: Sellow, F. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus leiothricoides* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 839 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus leiseringii* Ruhland**
Distribuição: nativa; endêmica

***Paepalanthus leiseringii* var. *kleinii* Moldenke & L.B.Sm.**
Voucher: Smith, L.B. 8241 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Paepalanthus leiseringii* Ruhland var. *leiseringii
Voucher: Magalhães, H. 2915 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC); Mata Atlântica
***Paepalanthus lepidus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 374 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus leucoblepharus* Körn.**
Voucher: Echternacht, L. 1614 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Paepalanthus leucocephalus* Ruhland**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 8503 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus linearifolius* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 806 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Paepalanthus lingulatus* (Bong.) Kunth**
Voucher: Riedel, L. 1410 (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus loefgrenianus* Ruhland**
Voucher: Loefgren, A. 2227 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Paepalanthus lombensis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 514 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus longicaulis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 632 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus longifolius* Körn.**
Voucher: Costa, F.N. 745 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Paepalanthus luetzelburgii* Herzog**
Voucher: Ganev, W. 3196 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Cerrado
***Paepalanthus lundii* Körn.**
Voucher: Riedel, L. 2204 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Paepalanthus luteolus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 766 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus lycopodioides* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 694 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus macaheensis* Körn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 4282 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Paepalanthus macrocaulon* Silveira**
Distribuição: nativa; endêmica
***Paepalanthus macrocaulon* var. *contasensis* Moldenke**
Voucher: Harley, R.M. 19804 (k, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Paepalanthus macrocaulon* Silveira var. *macrocaulon
Voucher: Silveira, A. 815 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus macrocephalus* (Bong.) Körn.**
Distribuição: nativa; endêmica
Paepalanthus macrocephalus* (Bong.) Körn. var. *macrocephalus
Voucher: Hensold, N. 506 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus macrocephalus* var. *minarum* (Körn.) Ruhland**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus macrocephalus* var. *pachyphyllus* (Körn.) Ruhland**
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus macropodus* Ruhland**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 9230 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus maculatus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 816 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus magalhaesii* Silveira**
Voucher: Magalhães, F. 413 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Paepalanthus major* (Moldenke) Hensold**
Voucher: Silva, N.T. 60926 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Paepalanthus manicatus* Poulsen *ex* Malme**
Voucher: Regnell, A.F. 1267 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Paepalanthus melaleucus* (Bong.) Kunth**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15522 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Paepalanthus melanolepis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 357 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus melanthus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 690 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus mendoncianus* Ruhland**
Voucher: Mendonça, R. 320 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus mexiae* Moldenke**
Voucher: Mexia, Y. 5833 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus michaelii* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 605 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Paepalanthus microcaulon* Ruhland**
Voucher: Irwin, H.S. 33091 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus microphorus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 761 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus microphyllus* (Guill.) Kunth**
Voucher: Costa, F.N. 54 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus milho-verdensis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 755 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus minasensis* Moldenke**
Voucher: Claussen, P. 208 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Paepalanthus minimus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 697 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus minutulus* Mart.Crov.**
Voucher: Hensold, N. 415 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Caatinga, Cerrado
***Paepalanthus miser* Ruhland**
Voucher: Magalhães, H. 1370 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Paepalanthus moedensis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 572 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Paepalanthus mollis* Kunth**
Distribuição: nativa; endêmica
***Paepalanthus mollis* var. *itambeensis* Hensold**
Voucher: Hensold, N. 613 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Paepalanthus mollis* Kunth var. *mollis
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15553 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus montanus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 700 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus multicostatus* Ruhland**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20532 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Paepalanthus myocephalus* (Mart.) Körn.**
Voucher: Martius, C.F.P. 559 (B, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica
***Paepalanthus myriophyllus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 760 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus nanus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 699 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus neglectus* Körn.**
Voucher: Langsdorff, G.H. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga, Cerrado
***Paepalanthus neopulvinatus* Moldenke**
Voucher: Silveira, A. 501 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus nigrescens* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 355 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus nigricans* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 698 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus nigricaulis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 764 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus nigriflorus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 808 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus obconicus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 693 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus oblongifolius* Giul. & E.B.Miranda**
Voucher: Melo, E. PCD 1323 (ALCB, CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Paepalanthus obtusifolius* (Steud.) Körn.**
Voucher: Blanchet, J.S. 3584 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Paepalanthus ocreatus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 829 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus oerstedianus* Körn.**
Voucher: Riedel, L. 1777 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Paepalanthus orthoblepharus* Silveira**
Voucher: Magalhães, H. 559 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Paepalanthus orthogonalis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 765 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus ovatus* Körn.**
Voucher: Moldenke, A.L. 19613 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste; Mata Atlântica
***Paepalanthus oxyphyllus* Körn.**
Voucher: Hatschbach, G. 36373 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus oyapockensis* Herzog**
Voucher: Cordeiro, I. 237 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste; Amazônia
***Paepalanthus pallidus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 458 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Paepalanthus parallelinervius* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 702 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus parviflorus* (Hensold) Hensold**
Voucher: Hensold, N. 438 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus parvifolius* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 640 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus parvus* Ruhland**
Voucher: Salzmann, P. s.n. (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Paepalanthus paulensis* Ruhland**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 1936 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Paepalanthus paulinus* Ruhland**
Voucher: Silveira, A. 350 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus pedunculatus* (Bong.) Ruhland**
Voucher: Hensold, N. 707 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus perbracchiatus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 757 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus perpusillus* Kunth**
Voucher: Poeppig, E.F. 2870 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Paepalanthus phaeocephalus* Ruhland**
Voucher: Irwin, H.S. 32154 (K, P, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Paepalanthus piresii* Moldenke**
Distribuição: nativa; endêmica
Paepalanthus piresii* Moldenke var. *piresii
Voucher: Murça Pires, J. 6189 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Paepalanthus piresii* var. *villosus* Moldenke**
Voucher: Murça Pires, J. 16097 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Paepalanthus plagiostigma* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 834 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus planifolius* (Bong.) Körn.**
Voucher: Riedel, L. 395 (B, G, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Paepalanthus plantagineus* (Bong.) Körn.**
Voucher: Claussen, P. 43 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Paepalanthus platycaulis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 807 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus plumosus* (Bong.) Körn.**
Voucher: Hensold, N. 557 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus polyandrus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 646 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus polycladus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 742 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus polygonus* Körn.**
Voucher: Gardner, G. 5245 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus polytrichoides* Kunth**
Voucher: Pires, J.M. 16380 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Paepalanthus praedensatus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 509 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus praemorsus* Ruhland**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19960 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus pruinosus* Ruhland**
Voucher: Ule, E.H.G. 580 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica
***Paepalanthus pseudoelongatus* Ruhland**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19961 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus pseudotortilis* Ruhland**
Voucher: Ule, E.H.G. 3508 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Paepalanthus pubescens* Körn.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Paepalanthus pubescens* var. *chapadensis* Ruhland**
Voucher: Magalhães-Gomes 2724 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Paepalanthus pubescens* Körn. var. *pubescens
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19970 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Paepalanthus pulchellus* Herzog**
Distribuição: nativa; endêmica
***Paepalanthus pulchellus* var. *puberulentus* Moldenke**
Voucher: Hatschbach, G. 43162 (LL)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Paepalanthus pulchellus* Herzog var. *pulchellus
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 7060 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Paepalanthus pullus* Körn.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Paepalanthus pullus* var. *flavidus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 722 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus pullus* var. *latifolius* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 771 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus pullus* var. *longepilosus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 770 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Paepalanthus pullus* Körn. var. *pullus
Voucher: Langsdorff, G.H. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus pullus* var. *ramosus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 772 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus pulvinatus* N.E.Br.**
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 6964
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga, Cerrado
***Paepalanthus reflexus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 586 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus refractifolius* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 814 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Cerrado
***Paepalanthus regalis* Mart.**
Voucher: Hatschbach, G. 30232 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga, Cerrado
***Paepalanthus regelianus* Körn.**
Voucher: Trovó, M.L.O. 377 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus revolutus* Hensold**
Voucher: Hensold, N. 705 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus rhizocephalus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 832 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus rhizomatosus* Silveira**
Voucher: Costa, F.N. 721 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus riedelianus* (Bong.) Körn.**
Voucher: Claussen, P. s.n. (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Paepalanthus rigidifolius* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 701 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus rigidulus* Mart.**
Voucher: Martius, C.F.P. (B, M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Paepalanthus rufescens* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 512 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus ruficeps* Ruhland**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19959 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus rufo-albus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 695 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus saxatilis* (Bong.) Körn.**
Voucher: Riedel, L. 293 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Paepalanthus saxicola* Körn.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Paepalanthus saxicola* var. *pilosus* Moldenke**
Voucher: Hatschbach, G. 36832 (LL)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Paepalanthus saxicola* Körn. var. *saxicola
Voucher: Riedel, L. 1478 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Paepalanthus scandens* Ruhland**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 22295 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Paepalanthus scholiophyllus* Ruhland**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 22315 (B, G, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Paepalanthus schuechianus* Körn.**
Voucher: Giulietti, A.M. 3503 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Paepalanthus scleranthus* Ruhland**
Voucher: Hensold, N. 3775 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus scytophyllus* Ruhland**
Voucher: Costa, F.N. 767 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus sedoides* Körn.**
Voucher: Weddell, H.A. 3013 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal
***Paepalanthus senaeanus* Ruhland**
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 4225 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus sericeus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 763 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus sericifolius* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 363 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus serrinhensis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 802 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus sessiliflorus* Mart. *ex* Körn.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Paepalanthus sessiliflorus* Mart. *ex* Körn. var. *sessiliflorus
Voucher: Martius, C.F.P. 557 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Paepalanthus sessiliflorus* var. *venezuelensis* Moldenke**
Referência: Moldenke, H.N. 1974. Phytologia 28: 193.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Paepalanthus sicaefolius* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 362 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus silveirae* Ruhland**
Voucher: Silveira, A. 1040 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica
***Paepalanthus singularius* Moldenke**
Voucher: Davidson, C. 10623 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Paepalanthus spathulatus* Körn.**
Voucher: Harley, R.M. 22818 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Paepalanthus sphaerocephalus* Ruhland**
Voucher: Sano, P.T. H51292 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus sphaerulifer* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 785 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus spiralifolius* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 824 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus spirophorus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 820 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus spixianus* Mart.**
Voucher: Martius, C.F.P. 1818 (M, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Paepalanthus stannardii* Giul. & L.R.Parra**
Voucher: Ganev, W. 2076 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Paepalanthus stenolepis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 801 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus stephanophorus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 803 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus striatus* Ruhland**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 1912 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Paepalanthus strictus* Körn.**
Voucher: Gardner, G. 5258 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Caatinga, Cerrado
***Paepalanthus stuetzelii* Hensold**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19956 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Paepalanthus subfalcatus* Ruhland**
Distribuição: nativa; endêmica
Paepalanthus subfalcatus* Ruhland var. *subfalcatus
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19958 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus subfalcatus* var. *villosus* Moldenke**
Voucher: Irwin, H.S. 28201 (LL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus subtilis* Miq.**
Voucher: Prance, G.T. 11667 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Paepalanthus succisus* Mart. *ex* Körn.**
Voucher: Giulietti, A.M. 6920 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Cerrado
***Paepalanthus suffruticans* Ruhland**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15529 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Paepalanthus sulcatus* Hensold**
Voucher: Maguire, B. 60509 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Paepalanthus superbus* Ruhland**
Distribuição: nativa; endêmica
***Paepalanthus superbus* var. *gracilis* Hensold**
Voucher: Hensold, N. 580 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus superbus* var. *niveoniger* (Silveira) Hensold**
Voucher: Hensold, N. 754 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Paepalanthus superbus* Ruhland var. *superbus
Voucher: Hensold, N. 718 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus supinus* Körn.**
Voucher: Malme, G.O.A. 1660 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado
***Paepalanthus syngonanthoides* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 447 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus tenuicaulis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 568 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus tessmannii* Moldenke**
Voucher: Tessmann, G. 3781 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica
***Paepalanthus tortilis* (Bong.) Mart.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Paepalanthus tortilis* var. *glaberrimus* Moldenke**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (herb. Fl. bras. 551) (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Paepalanthus tortilis* var. *minor* Moldenke**
Voucher: Araújo, D.S.D. 376 (LL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Paepalanthus tortilis* (Bong.) Mart. var. *tortilis
Voucher: Harley, R.M. 18052 (CEPEC, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Paepalanthus tricholepis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 703 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus trichopeplus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 353 (B, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus trichopetalum* Körn.**
Voucher: Gardner, G. 5268 (G, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus trichophyllus* (Bong.) Körn.**
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 1356
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Paepalanthus tuberosus* (Bong.) Kunth**
Voucher: Irwin, H.S. 28565 (F, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus uleanus* Ruhland**
Voucher: Ule, E.H.G. 4094 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Paepalanthus umbrosus* Giul. & E.B.Miranda**
Voucher: Bautista, H.P. PCD 874 (ALCB, CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Paepalanthus uncinatus* Gardner**
Distribuição: nativa; endêmica
***Paepalanthus uncinatus* var. *rectus* Hensold**
Voucher: Hensold, N. 425 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Paepalanthus uncinatus* Gardner var. *uncinatus
Voucher: Gardner, G. 5266 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus undulatus* Ruhland**
Voucher: Damazio, L.B. 709 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus urbanianus* Ruhland**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 22318 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Paepalanthus usterii* Beauverd**
Voucher: Usteri, A. 7 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Paepalanthus vaginans* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 817 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus vaginatus* Körn.**
Voucher: Riedel, L. 1462 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado, Mata Atlântica
***Paepalanthus variabilis* Silveira**
Voucher: Hensold, N. 611 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Paepalanthus vellozioides* Körn.**
Voucher: Martius, C.F.P. 874 (BR, G, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Paepalanthus velutinus* Silveira**
Voucher: Hatschbach, G. 64331 (BSM, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus vestitus* Ruhland**
Voucher: Claussen, P. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica
***Paepalanthus villosulus* Mart. *ex* Körn.**
Voucher: Martius, C.F.P. (B, M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus viridipes* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 831 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado
***Paepalanthus viridis* Körn.**
Voucher: Gardner, G. 2331 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga, Cerrado

***Paepalanthus viridulus* Ruhland**
Voucher: Magalhães, H. 1374 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Paepalanthus weddellianus* Körn.**
Voucher: Weddell, H.A. 2927 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Paepalanthus xanthopus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 589 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paepalanthus xiphophyllus* Ruhland**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 14578 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido

Philodice Mart.

2 espécies (1 endêmica)
***Philodice cuyabensis* (Bong.) Körn.**
Voucher: Riedel, L. 946 (OXF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Philodice hoffmannseggii* Mart.**
Voucher: Malme, G.O.A. 1634 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Rondonanthus Herzog

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Rondonanthus capillaceus* (Körn.) Hensold & Giul.**
Voucher: Prance, G.T. 29150 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
***Rondonanthus duidae* (Gleason) Hensold & Giul.**
Referência: Hensold, N. & Giulietti, A.M. 1991. Ann. Missouri Bot. Gard. 78: 441-459.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Rondonanthus roraimae* (Oliv.) Herzog**
Referência: Herzog, T. 1931. Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 29: 210.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Syngonanthus Ruhland

90 espécies (64 endêmicas), 44 variedades (37 endêmicas)
***Syngonanthus allenii* Moldenke**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Syngonanthus allenii* var. *brasiliensis* Moldenke**
Voucher: Egler, A. 968 (LL)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Syngonanthus amapensis* Moldenke**
Voucher: Black, G.A. 50-9492 (LL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Syngonanthus amazonicus* Moldenke**
Voucher: Pires, J.M. 727 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Syngonanthus anomalus* (Körn.) Ruhland**
Voucher: Echternacht, L. 1587 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia
***Syngonanthus anthemidiflorus* (Bong.) Ruhland**
Distribuição: nativa; endêmica
Syngonanthus anthemidiflorus* (Bong.) Ruhland var. *anthemidiflorus
Voucher: Martinelli, G. 4339 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syngonanthus anthemidiflorus* var. *similis* (Ruhland) L.R.Parra & Giul.**
Voucher: Sena, J. s.n. (B (herb. Schwacke 14570))
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syngonanthus anthemidiflorus* var. *subglabrescens* Moldenke**
Voucher: Irwin, H.S. 20089 (LL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syngonanthus appressus* (Körn.) Ruhland**
Distribuição: nativa; endêmica
Syngonanthus appressus* (Körn.) Ruhland var. *appressus
Voucher: Eiten, G. 3029 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Syngonanthus appressus* var. *chapadensis* Moldenke**
Voucher: Irwin, H.S. 32149 (LL)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Syngonanthus arenarius* (Gardner) Ruhland**
Distribuição: nativa; endêmica
Syngonanthus arenarius* (Gardner) Ruhland var. *arenarius
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syngonanthus arenarius* var. *heterophyllus* (Körn.) Ruhland**
Voucher: Mayo, S. CFSC 7178 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syngonanthus atrovirens* (Körn.) Ruhland**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (F, M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syngonanthus auripes* Silveira**
Voucher: Luetzelburg, P. s.n. (R (herb. Silveira))
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Syngonanthus bellus* Moldenke**
Voucher: Mendonça, R.C. 3561 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
***Syngonanthus bicolor* Silveira**
Voucher: Barreto, H.L.M. 9494 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syngonanthus biformis* (N.E.Br.) Gleason**
Voucher: Black, G.A. 51-13766 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Syngonanthus bisumbellatus* (Steud.) Ruhland**
Distribuição: nativa; endêmica
Syngonanthus bisumbellatus* (Steud.) Ruhland var. *bisumbellatus
Voucher: Gardner, G. 2961 (K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Cerrado
***Syngonanthus bisumbellatus* var. *froesii* (Moldenke) Moldenke**
Voucher: Fróes, R.L. 29904 (LL)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Syngonanthus blackii* Moldenke**
Voucher: Black, G.A. 47-1839 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Syngonanthus bracteosus* Moldenke**
Distribuição: nativa; endêmica
Syngonanthus bracteosus* Moldenke var. *bracteosus
Voucher: Irwin, H.S. 27118 (LL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syngonanthus bracteosus* var. *scrupulosus* Moldenke**
Voucher: Calderón, C.E. 2692 (LL)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Syngonanthus cabralensis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 573 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syngonanthus cachimboensis* Moldenke**
Voucher: Pires, J.M. 6168 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Syngonanthus canaliculatus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 575 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syngonanthus capillaceus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 652 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syngonanthus caulescens* (Poir.) Ruhland**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Syngonanthus caulescens* var. *angustifolius* Moldenke**
Voucher: Reitz, R. 5343 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Syngonanthus caulescens* var. *bellohorizontinus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 219 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Syngonanthus caulescens* (Poir.) Ruhland var. *caulescens
Voucher: Luetzelburg, P. 241 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Syngonanthus caulescens* var. *discretifolius* Moldenke**
Voucher: Ribeiro, B.G.S. 1397 (LL)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Syngonanthus caulescens* var. *douradensis* Moldenke**
Voucher: Irwin, H.S. 11753 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Syngonanthus caulescens* var. *gardnerianus* Moldenke**
Voucher: Gardner, G. 5253 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syngonanthus caulescens* var. *hatschbachii* Moldenke**
Voucher: Hatschbach, G. 35037 (LL)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Syngonanthus caulescens* var. *obtusifolius* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 613 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syngonanthus caulescens* var. *procerus* Moldenke**
Voucher: Luetzelburg, P. 312 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Syngonanthus caulescens* var. *proliferus* Moldenke**
Referência: Moldenke, H.N. 1958. Phytologia 6: 329.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Syngonanthus chapadensis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 660 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syngonanthus chrysanthus* (Bong.) Ruhland**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Syngonanthus chrysanthus* var. *castrensis* Moldenke & L.B.Sm.**
Voucher: Castro, J.V. III-74 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Syngonanthus chrysanthus* (Bong.) Ruhland var. *chrysanthus
Voucher: Sellow, F. 2404 (F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Syngonanthus costatus* Ruhland**
Voucher: Magalhães, H. 1366 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syngonanthus crassinervius* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 653 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syngonanthus davidsei* Huft**
Voucher: Gardner, G. 5270 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Syngonanthus decorus* Moldenke**
Voucher: Hatschbach, G. 36804 (LL)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Syngonanthus densiflorus* (Körn.) Ruhland**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Syngonanthus densiflorus* var. *brevipes* Moldenke**
Voucher: Heringer, E.P. 7488 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
Syngonanthus densiflorus* (Körn.) Ruhland var. *densiflorus
Voucher: Gardner, G. 2966 (F, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado
***Syngonanthus densiflorus* var. *longifolius* Moldenke**
Voucher: Plowman, T. 9090 (LL)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Syngonanthus densifolius* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 545 (R, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Syngonanthus densus* (Körn.) Ruhland**
Voucher: Gardner, G. 4385 (B, F, OXF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Syngonanthus diamantinensis* Silveira**
Voucher: Hatschbach, G. 68265 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syngonanthus dichroanthus* Hensold**
Voucher: Pires, J.M. 2365 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO); Amazônia, Cerrado
***Syngonanthus egleri* Moldenke**
Distribuição: nativa; endêmica
Syngonanthus egleri* Moldenke var. *egleri
Voucher: Egler, W.A. 818 (LL, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Syngonanthus egleri* var. *pombosensis* Moldenke**
Voucher: Calderón, C.E. 2608 (LL)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Syngonanthus fenestratus* Hensold**
Voucher: Echternacht, L. 1590 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Syngonanthus ferrensis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 736 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syngonanthus fischerianus* (Bong.) Ruhland**
Voucher: Ribas, O.S. 2253 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Syngonanthus flaviceps* Silveira**
Voucher: Irwin, H.S. 27123 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syngonanthus garimpensis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 543 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Syngonanthus goyazensis* (Körn.) Ruhland**
Voucher: Gardner, G. 4384 (F, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Syngonanthus gracilis* (Bong.) Ruhland**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Syngonanthus gracilis* var. *araxaensis* Silveira**
Voucher: Michaeli, J. 715 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Syngonanthus gracilis* (Bong.) Ruhland var. *gracilis
Voucher: Ganev, W. 2323 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA, CE, PB, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Syngonanthus gracilis* var. *luetzelburgii* Herzog**
Voucher: Luetzelburg, P. 383 (LL)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Syngonanthus gracilis* var. *pallidus* Ruhland**
Voucher: Guedes, M.L.S. 603 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Syngonanthus gracilis* var. *recurvifolius* Ruhland**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 4084 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Syngonanthus gracilis* var. *subinflatus* Ruhland**
Voucher: Silveira, A. 865 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syngonanthus grao-mogolensis* Silveira**
Voucher: Irwin, H.S. 23354 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syngonanthus helminthorrhizus* (Mart. *ex* Körn.) Ruhland**
Voucher: Gardner, G. 5264 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Pampa, Pantanal
***Syngonanthus heteropeploides* Herzog**
Voucher: Luetzelburg, P. 21991 (LL)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Syngonanthus humboldtii* (Kunth) Ruhland**
Voucher: Gardner, G. 2960 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Syngonanthus hygrotrichus* Ruhland**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19998 (BM, BR, K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Syngonanthus inundatus* (Körn.) Ruhland**
Voucher: Riedel, L. 2745 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
***Syngonanthus itambeensis* Silveira**
Voucher: Hensold, N. 596 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syngonanthus lanatus* Moldenke**
Distribuição: nativa; endêmica
***Syngonanthus lanatus* var. *glabrescens* Moldenke**
Voucher: Pires, J.M. 16392 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Syngonanthus lanatus* Moldenke var. *lanatus
Voucher: Pires, J.M. 6199 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Syngonanthus lanceolatus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 843 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syngonanthus laricifolius* (Gardner) Ruhland**
Voucher: Harley, R.M. CFCR 26520 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Syngonanthus latifolius* (Moldenke) Hensold**
Voucher: Irwin, H.S. 16349 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Syngonanthus longipes* Gleason**
Voucher: Echternacht, L. 1596 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Syngonanthus macrolepis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 378 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syngonanthus micropus* Silveira**
Voucher: Edwall, G. 419 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Syngonanthus minutifolius* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 790 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syngonanthus minutulus* (Steud.) Moldenke**
Voucher: Sena, J. s.n. (B (herb. Schwacke 14569))
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syngonanthus multipes* Silveira**
Voucher: Hatschbach, G. 66206 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syngonanthus niger* Silveira**
Voucher: Hatschbach, G. 72050 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syngonanthus nigroalbus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 791 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Syngonanthus nitens* Ruhland**
Voucher: Parra, L.R. CFSC 12980 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, RO), Nordeste (PI, CE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Syngonanthus oblongus* (Körn.) Ruhland**
Distribuição: nativa; endêmica
***Syngonanthus oblongus* var. *aequinoctialis* Ruhland**
Voucher: Spruce, R. 2578 (F, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Syngonanthus oblongus* (Körn.) Ruhland var. *oblongus
Voucher: Gardner, G. 2962 (B, F, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado, Pantanal

***Syngonanthus pallens* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 848 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syngonanthus pauciflorus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 725 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syngonanthus philcoxii* Moldenke**
Voucher: Philcox, D. 3316 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Syngonanthus philodicoides* (Körn.) Ruhland**
Voucher: Weddell, H.A. 2080 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Syngonanthus planus* Ruhland**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 11634 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Syngonanthus plumosus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 838 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syngonanthus pulchellus* Moldenke**
Voucher: Anderson, W.R. 35843 (LL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Syngonanthus pulcher* Ruhland**
Voucher: Gardner, G. 5265 (B, F, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Syngonanthus quadrangularis* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 659 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Syngonanthus reclinatus* (Körn.) Ruhland**
Voucher: Gardner, G. 3488 (F, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Syngonanthus retrorsociliatus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 747 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syngonanthus retrorsus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 846 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syngonanthus rhizonema* Ruhland**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13284 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Syngonanthus schwackei* Ruhland**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 547 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA); Amazônia
***Syngonanthus sclerophyllus* Ruhland**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 22305 (B, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Syngonanthus setifolius* Hensold**
Voucher: Echternacht, L. 1586 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Syngonanthus sickii* Moldenke**
Voucher: Sick, H. s.n. (HB 4703)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Syngonanthus simplex* (Miq.) Ruhland**
Voucher: Prance, G.T. 4490 (LL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia
***Syngonanthus sinuosus* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 448 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syngonanthus spadiceus* (Körn.) Ruhland**
Voucher: Warming, E. 535 (C, F, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI), Sudeste (MG); Cerrado
***Syngonanthus spongiosus* Hensold**
Voucher: Echternacht, L. 1597 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Syngonanthus tenuipes* Silveira**
Voucher: Silveira, A. 658 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syngonanthus tenuis* (Kunth) Ruhland**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Syngonanthus tenuis* var. *bulbifer* (Huber) Hensold**
Voucher: Echternacht, L. 1594 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Syngonanthus trichophyllus* Moldenke**
Voucher: Echternacht, L. 1589 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Syngonanthus umbellatus* (Lam.) Ruhland**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Syngonanthus umbellatus* var. *liebmannianus* (Körn.) Ruhland**
Voucher: Riedel, L. 2349 (F, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
Syngonanthus umbellatus* (Lam.) Ruhland var. *umbellatus
Voucher: Hill, S.R. 12773 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
***Syngonanthus verticillatus* (Bong.) Ruhland**
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 12890 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Syngonanthus weddellii* Moldenke**
Distribuição: nativa; endêmica
***Syngonanthus weddellii* var. *gracilis* Moldenke**
Voucher: Irwin, H.S. 34259 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Syngonanthus weddellii* Moldenke var. *weddellii
Voucher: Weddell, M. 2725 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Syngonanthus widgrenianus* (Körn.) Ruhland**
Voucher: Widgren, J.F. 822 (B, LL, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Syngonanthus williamsii* (Moldenke) Hensold**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 274 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Syngonanthus xinguensis* Moldenke**
Voucher: Arlé, R. 1 (LL)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia

Tonina Aubl.

1 espécie (não endêmica)
***Tonina fluviatilis* Aubl.**
Voucher: Barroso, G.M. 205 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

ERYTHROXYLACEAE

Maria Iracema Bezerra Loiola

1 gênero, 114 espécies (74 endêmicas), 6 variedades (2 endêmicas)

Erythroxylum P.Browne

113 espécies (74 endêmicas), 6 variedades (2 endêmicas)

***Erythroxylum acuminatum* Ruiz & Pav.**
Voucher: Silveira, M. 1459 (F, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Erythroxylum affine* A.St.-Hil.**
Voucher: Andrade-Lima, D. 5727 (F, IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Erythroxylum amazonicum* Peyr.**
Voucher: Ribeiro, B.G.S. 996 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Erythroxylum ambiguum* Peyr.**
Voucher: Mendonça, J.O. 34 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Erythroxylum amplifolium* (Mart.) O.E.Schulz**
Voucher: Mendonça, J.O. 14 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Erythroxylum amplum* Benth.**
Voucher: Irwin, H.S. 48746 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Erythroxylum andrei* Plowman**
Voucher: Carvalho, A.M. 2111 (CEPEC, F, HRB, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE); Caatinga, Mata Atlântica

***Erythroxylum anguifugum* Mart.**
Voucher: Fonseca, S.G. 1056 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Erythroxylum argentinum* O.E.Schulz**
Voucher: Sobral, M. 1172 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Erythroxylum arrojadoi* O.E.Schulz**
Voucher: Luetzelburg, P. 1521 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Erythroxylum barbatum* O.E.Schulz**
Voucher: Cavalcanti, F.S. 997 (EAC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Erythroxylum betulaceum* Mart.**
Voucher: Plowman, T. 12715 (HRB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Erythroxylum bezerrae* Plowman**
Voucher: Castro, A.A.J. 11 (TEPB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE); Caatinga, Cerrado

***Erythroxylum bicolor* O.E.Schulz**
Voucher: Sano, P.T. CFCR 12381 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Erythroxylum bradeanum* O.E.Schulz**
Voucher: Brade, A.C. 11701 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Erythroxylum buxus* Peyr.**
Voucher: Pereira, D.L. 48 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Erythroxylum caatingae* Plowman**
Voucher: Bautista, H.P. 445 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA); Caatinga

***Erythroxylum campestre* A.St.-Hil.**
Voucher: Campos, C. 04 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Erythroxylum campinense* Amaral**
Voucher: Prance, G.T. 18722 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Erythroxylum cataractarum* Spruce *ex* Peyr.**
Voucher: Spruce, R. 2614 (F, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Erythroxylum catharinense* Amaral**
Voucher: Reitz, R. 3253 (B, BR, F, G, K, M, NY, PACA, PEL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Erythroxylum cincinnatum* Mart.**
Voucher: Pohl, J.B.E. 4419 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Erythroxylum citrifolium* A.St.-Hil.**
Voucher: Loiola, M.I.B. 405 (PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Erythroxylum coca* Lam.**
Distribuição: nativa; não endêmica;

***Erythroxylum coca* var. *ipadu* Plowman**
Voucher: Prance, G.T. 15572 (ECON, INPA, K, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Erythroxylum coelophlebium* Mart.**
Voucher: Schott, H.W. 5617 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Erythroxylum columbinum* Mart.**
Voucher: Jardim, J.G. 639 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE); Mata Atlântica

***Erythroxylum compressum* Peyr.**
Voucher: Matos-Silva, L.A. 1666 (CEPEC, F)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Erythroxylum cordato-ovatum* Huber**
Voucher: Ducke, A. 8686 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Erythroxylum cryptanthum* O.E.Schulz**
Voucher: Loefgren, A. 5981 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Erythroxylum cuneifolium* (Mart.) O.E.Schulz**
Voucher: Mendonça, J.O. 06 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Erythroxylum cuspidifolium* Mart.**
Voucher: Hatschbach, G. 18490 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Erythroxylum cyclophyllum* O.E.Schulz**
Voucher: Burchell, W.J. 4117 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Erythroxylum daphnites* Mart.**
Voucher: Prance, G.T. 19266 (INPA, M, MG, NY, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Erythroxylum deciduum* A.St.-Hil.**
Voucher: Rizzo, J.A. 2133 (BOTU, UFG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Erythroxylum distortum* Mart.**
Voucher: Fonseca, M. 912 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Erythroxylum divaricatum* Peyr.**
Referência: Plowman, T.C. & Hensold, N. 2004. Brittonia 56: 1-53.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Erythroxylum engleri* O.E.Schulz**
Voucher: Walter, B.M.T. 3223 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Erythroxylum fimbriatum* Peyr.**
Voucher: Lowrie, S.R. 675 (F, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Erythroxylum flaccidum* Salzm. *ex* Peyr.**
Voucher: Pinto, G.C.P. 53-37 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Erythroxylum frangulifolium* A.St.-Hil.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 294 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Erythroxylum gaudichaudii* Peyr.**
Voucher: Gaudichaud, C. 983 (G, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Erythroxylum glazioui* O.E.Schulz**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12470 (LE, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Erythroxylum gonocladum* (Mart.) O.E.Schulz**
Voucher: Pereira, B.A.S. 2257 (BOTU, IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Erythroxylum gracilipes* Peyr.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Erythroxylum gracilipes* var. *exareolatum* O.E.Schulz**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Erythroxylum grandifolium* Peyr.**
Voucher: Riedel, L. 774 (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Erythroxylum hamigerum* O.E.Schulz**
Voucher: Santos, F.S. 150 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Erythroxylum hypoleucum* Plowman**
Voucher: Rodrigues, W.A. 1132 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Erythroxylum kapplerianum* Peyr.**
Referência: Plowman, T.C. & Hensold, N. 2004. Brittonia 56: 1-53.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Erythroxylum laetevirens* O.E.Schulz**
Voucher: Blanchet, J.S. 3255 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, BA); Amazônia, Caatinga
***Erythroxylum lancifolium* Peyr.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6486 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Erythroxylum leal-costae* Plowman**
Voucher: Guedes, M.L.S. 1037 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Erythroxylum lenticellosum* Huber**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16611)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Erythroxylum leptoneurum* O.E.Schulz**
Voucher: Spruce, R. 157 (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Erythroxylum ligustrinum* DC.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Erythroxylum ligustrinum* var. *carajasense* Plowman**
Voucher: Rosa, N.A. 5014 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
Erythroxylum ligustrinum* DC. var. *ligustrinum
Voucher: Pires, J.M. 1992 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Erythroxylum loefgrenii* Diogo**
Voucher: Hatschbach, G. 52699 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Erythroxylum longisetulosum* I.Loiola & M.F.Sales**
Voucher: Saar, E. 5246 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Erythroxylum loretense* Plowman**
Referência: Plowman, T.C. & Hensold, N. 2004. Brittonia 56: 1-53.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM); Amazônia
***Erythroxylum lygoides* O.E.Schulz**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6110 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Erythroxylum macrocalyx* Mart.**
Voucher: Queiroz, L.P. 12099 (HUEFS, UFRN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Erythroxylum macrochaetum* Miq.**
Voucher: Martinelli, G. 6641 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Erythroxylum macrophyllum* Cav.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Erythroxylum macrophyllum* Cav. var. *macrophyllum
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10722 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia
***Erythroxylum magnoliifolium* A.St.-Hil.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 808 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Erythroxylum mamacoca* Mart.**
Voucher: Prance, G.T. 7360 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Erythroxylum maracasense* Plowman**
Voucher: Mori, S.A. 11120 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Erythroxylum martii* Peyr.**
Voucher: Santos, T.S. 4012 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Erythroxylum mattos-silvae* Plowman**
Voucher: Matos-Silva, L.A. 1817 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Erythroxylum membranaceum* Plowman**
Voucher: Belém, R.P. 932 (CEPEC, F, IAN, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Erythroxylum microphyllum* A.St.-Hil.**
Voucher: Reitz, R. 6059 (BR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Erythroxylum mikanii* Peyr.**
Voucher: Matos-Silva, L.A. 1912 (ALCB, CEPEC, F)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Erythroxylum mucronatum* Benth.**
Voucher: Rosas Jr., A. 214 (F, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Erythroxylum myrsinites* Mart.**
Voucher: Smith, L.B. 12884 (HBR, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Erythroxylum nelson-rosae* Plowman**
Voucher: Daly, D.C. 1719 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Erythroxylum nitidum* Spreng.**
Voucher: Sellow, F. 53 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Erythroxylum nobile* O.E.Schulz**
Voucher: Monteiro, M.T. 22852 (HST, PEUFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE); Mata Atlântica
***Erythroxylum nummularia* Peyr.**
Voucher: Queiroz, L.P. 1487 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado
***Erythroxylum occultum* Plowman**
Voucher: Equipe do Horto Florestal s.n. (RB 4842)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Erythroxylum ochranthum* Mart.**
Voucher: Grupo Pedra do Cavalo 1002 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA); Mata Atlântica
***Erythroxylum oreophilum* (O.E.Schulz) Steyerm. & Maguire**
Voucher: Ule, E.H.G. 8402 (K)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RR); Amazônia
***Erythroxylum ovalifolium* Peyr.**
Voucher: Riedel, L. 62 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Erythroxylum oxypetalum* O.E.Schulz**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12473 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica
***Erythroxylum parvistipulatum* Peyr.**
Voucher: Pirani, J.R. CFCR 11525a (BHCB, NY, SPF,UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Erythroxylum passerinum* Mart.**
Voucher: Plowman, T. 12829 (ALCB, F)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Erythroxylum pauferrense* Plowman**
Voucher: Moraes, J.C. 707 (IAN, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB); Mata Atlântica
***Erythroxylum pelleterianum* A.St.-Hil.**
Voucher: Horta, M.B. 284 (BHBC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado
***Erythroxylum petrae-caballi* Plowman**
Voucher: Queiroz, L.P. 3047 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Erythroxylum plowmanii* Amaral**
Voucher: Silva, I.A. 121 (BOTU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Erythroxylum polygonoides* Mart.**
Voucher: Plowman, T. 12822 (BR, CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Erythroxylum pruinosum* O.E.Schulz**
Voucher: Oliveira, F.C.A. 685 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Cerrado
***Erythroxylum pulchrum* A.St.-Hil.**
Voucher: Agra, M.F. 4947 (JPB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Erythroxylum pungens* O.E.Schulz**
Voucher: Barbosa, M.R.V. 1800 (JPB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA); Caatinga
***Erythroxylum revolutum* Mart.**
Voucher: Agra, M.F. 5695 (JPB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA, AL, SE); Caatinga
***Erythroxylum rimosum* O.E.Schulz**
Voucher: Agra, M.F. 183 (JPB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, SE); Caatinga
***Erythroxylum rosuliferum* O.E.Schulz**
Voucher: Luetzelburg, P. 26198 (EAC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE); Caatinga

***Erythroxylum rufum* Cav.**
Voucher: Fróes, R.L. 23204 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado
***Erythroxylum santosii* Plowman**
Voucher: Santos, T.S. 1618 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Erythroxylum schomburgkii* Peyr.**
Referência: Plowman, T.C. & Hensold, N. 2004. Brittonia 56: 1-53.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Erythroxylum simonis* Plowman**
Voucher: Fevereiro, V.P.B. 128 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, SE); Mata Atlântica
***Erythroxylum splendidum* Plowman**
Voucher: Plowman, T. 12818 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Erythroxylum spruceanum* Peyr.**
Voucher: Spruce, R. 2417 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste; Amazônia
***Erythroxylum squamatum* Sw.**
Voucher: Marinho, L.R. 268 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Erythroxylum stipulosum* Plowman**
Voucher: Loiola, M.I.B. 360 (PEUFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Erythroxylum strobilaceum* Peyr.**
Voucher: Warming, E. s.n. (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Erythroxylum suberosum* A.St.-Hil.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Erythroxylum suberosum* var. *denudatum* O.E.Schulz**
Voucher: Agra, M.F. 689 (JPB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica
***Erythroxylum subglaucescens* Peyr. *ex* O.E.Schulz**
Voucher: Gardner, G. 3056 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Erythroxylum subracemosum* Turcz.**
Voucher: Irwin, H.S. 21537 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Erythroxylum subrotundum* A.St.-Hil.**
Voucher: Hatschbach, G. 50101 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Erythroxylum tenue* Plowman**
Voucher: Plowman, T. 12812 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Erythroxylum tianguanum* Plowman**
Voucher: Araújo, F.S. 834 (EAC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga
***Erythroxylum timothei* I.Loiola & M.F.Sales**
Voucher: Santos 720 (MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia
***Erythroxylum tortuosum* Mart.**
Voucher: Rizzo, J.A. 2333 (BOTU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Erythroxylum tucuruiense* Plowman**
Voucher: Fróes, R.L. 23580 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Erythroxylum ulei* O.E.Schulz**
Voucher: Krukoff, B.A. 5438 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Erythroxylum vacciniifolium* Mart.**
Voucher: Forero, E. 7927 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Erythroxylum vernicosum* O.E.Schulz**
Referência: Plowman, T.C. & Hensold, N. 2004. Brittonia 56: 1-53.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

ESCALLONIACEAE
Viviane Renata Scalon
1 gênero, 9 espécies (6 endêmicas)

Escallonia Mutis *ex* L.f.
9 espécies (6 endêmicas)
***Escallonia bifida* Link & Otto**
Voucher: Ribas, O.S. 744 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Escallonia chlorophylla* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Cordeiro, I. 1758 (ESA, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Escallonia farinacea* A.St.-Hil.**
Voucher: Barreto, K. 2468 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Escallonia hispida* (Vell.) Sleumer**
Voucher: Tamashiro, J.Y. 1308 (ESA, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Escallonia laevis* (Vell.) Sleumer**
Voucher: Braga, J.M.A. 3184 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Escallonia ledifolia* Sleumer**
Voucher: Hatschbach, G. 71660 (ESA, MBM, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Escallonia megapotamica* Spreng.**
Voucher: Hatschbach, G. 71700 (MBM, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Escallonia obtusissima **A.St.-Hil.**
Voucher: Hatschbach, G. 53660 (ESA, MBM, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Escallonia petrophila **Rambo & Sleumer**
Voucher: Hatschbach, G. 61252 (ESA, FUEL, MBM, MO, NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

EUPHORBIACEAE

Inês Cordeiro, Ricardo Secco, José Maria Cardiel, Victor Steinmann, Maria Beatriz Rossi Caruzo, Ricarda G. Riina, Leticia Ribes de Lima, Carlos Alonso Maya Lastra, Paul E. Berry, Daniela Santos Carneiro-Torres, Allan Carlos Pscheidt
62 gêneros, 765 espécies (500 endêmicas), 37 subespécies (29 endêmicas), 35 variedades (23 endêmicas)

Acalypha L.

José Maria Cardiel
48 espécies (30 endêmicas)
Acalypha accedens **Müll.Arg.**
Voucher: Claussen, M. 76 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Acalypha acuminata **Benth.**
Voucher: Spruce, R. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Acalypha alopecuroidea **Jacq.**
Voucher: Prance, G.T. 7959 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Acalypha amblyodonta **(Müll.Arg.) Müll.Arg.**
Voucher: Queiroz, L.P. 1716 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Acalypha ampliata **Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Andersson, L. s.n.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Acalypha apetiolata **Allem & Waechter**
Voucher: Rambo, B. s.n. (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
Acalypha arciana **(Baill.) Müll.Arg.**
Voucher: Blanchet, J.S. 3865 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Acalypha arvensis **Poepp.**
Voucher: Prance, G.T. 7722 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Acalypha aspericocca **Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Schenck, H. 1917 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Acalypha brasiliensis **Müll.Arg.**
Voucher: Pohl, J.B.E. 21 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Acalypha chorisandra **Baill.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1069 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul; Cerrado
Acalypha claussenii **(Turcz.) Müll.Arg.**
Voucher: Irwin, H.S. 25867 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
Acalypha communis **Müll.Arg.**
Voucher: Noblick, L.R. 3122
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Acalypha cuneata **Poepp.**
Voucher: Daly, D.C. 8541 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica
Acalypha digynostachya **Baill.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1131 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
Acalypha dimorpha **Müll.Arg.**
Voucher: Warming, E. s.n. (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Acalypha diversifolia **Jacq.**
Voucher: Prance, G.T. 5705 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
Acalypha fragilis **Pax & K.Hoffm.**
Referência: Pax, F. & Hoffmann, K. 1937. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 41: 226.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga
Acalypha gracilis **Spreng.**
Voucher: Sello, F. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Acalypha hassleriana **Chodat**
Referência: Chodat, E. 1905. Bull. Herb. Boissier sér. 2, 5: 606.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Acalypha herzogiana **Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Herzog, T. 1453 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Acalypha juruana **Ule**
Voucher: Ule, E.H.G. 5875 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
Acalypha lagoensis **Müll.Arg.**
Voucher: Warming, E. s.n. (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Acalypha macrostachya **Jacq.**
Voucher: Mexia, Y. 5022 (MEDEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC), Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado
Acalypha macularis **Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13190 (B, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Acalypha martiana **Müll.Arg.**
Voucher: Martius, C.F.P. 1041 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
Acalypha multicaulis **Müll.Arg.**
Voucher: Sellow, F. s.n. (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Acalypha noronhae **Ridl.**
Voucher: Ridley, L. 109 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
Acalypha omissa **Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Sellow, F. 470 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sul (PR); Cerrado

Acalypha oxyodonta **(Müll.Arg.) Müll.Arg.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 76 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Acalypha peckoltii **Müll.Arg.**
Voucher: Peckolt, T. 206
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Acalypha pohliana **Müll.Arg.**
Voucher: Pohl, J.B.E. 3430
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Acalypha poiretii **Spreng.**
Voucher: Noblick, L.R. 2987 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
Acalypha pruriens **Nees & Mart.**
Voucher: Silva, D.C. 86 (K, PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Acalypha radicans **Müll.Arg.**
Voucher: Sellow, F. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Acalypha riedeliana **Baill.**
Voucher: Riedel, L. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul; Cerrado
Acalypha scandens **Benth.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 7754 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Acalypha sehnemii **Allem & Irgang**
Voucher: Rambo, R. s.n. (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
Acalypha seminuda **Müll.Arg.**
Voucher: Riedel, L. s.n.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Acalypha stachyura **Pax**
Voucher: Krukoff, B.A. 4876 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Acalypha stenoloba **Müll.Arg.**
Voucher: Silveira, M. 628
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Acalypha stricta **Poepp.**
Referência: Poeppig, E.F. 1845. Nov. Gen. Sp. Pl. 3: 21.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia
Acalypha subsana **Mart. *ex* Colla**
Referência: Martius, C.F.P. von 1836. Herb. Pedem. 5: 113.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Domínio desconhecido
Acalypha uleana **L.B.Sm. & Downs**
Voucher: Ule, E.H.G. s.n. (HBG)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Acalypha urostachya **Baill.**
Voucher: Brade, A.C. 1914 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Acalypha vellamea **Baill.**
Voucher: Gaudichaud, C. 246 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Pampa
Acalypha villosa **Jacq.**
Voucher: Rusby, H.H. 1272 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Acalypha weddelliana **Baill.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Acidoton Sw.

Inês Cordeiro, Ricardo Secco
1 espécie (não endêmica)
Acidoton nicaraguensis **(Hemsl.) G.L.Webster**
Voucher: Prance, G.T. 7331 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO); Amazônia

Actinostemon Mart. *ex* Klotzsch

Inês Cordeiro, Ricardo Secco, Allan Carlos Pscheidt
19 espécies (15 endêmicas)
Actinostemon amazonicus **Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 460 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (SE); Amazônia, Mata Atlântica
Actinostemon appendiculatus **Jabl.**
Voucher: Queiroz, L.P. 2963 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Actinostemon concepcionis **(Chodat & Hassl.) Hochr.**
Voucher: Cordeiro, I. 1137 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Actinostemon concolor **(Spreng.) Müll.Arg.**
Voucher: Melo, E. 3698 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Actinostemon desertorum **(Müll.Arg.) Pax**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste; Caatinga
Actinostemon echinatus **Müll.Arg.**
Voucher: Gaudichaud, C. 1145 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Actinostemon glaziovii **Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Mattos, L.A. 2384
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
Actinostemon imbricatus **Müll.Arg.**
Voucher: Poeppig, E.F. 1308 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Actinostemon klotzschii **(Didr.) Pax**
Voucher: Thomas, W.W. 9994 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
Actinostemon lagoensis **(Müll.Arg.) Pax**
Referência: Engler, H.G.A. 1912. Pflanzenr. (Engler) , IV, 147, V: 62.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Actinostemon lasiocarpus* (Müll.Arg.) Baill.**
Referência: Baillon, H.E. 1865. Adansonia 5: 334.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Mata Atlântica
***Actinostemon leptopus* (Müll.Arg.) Pax**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Actinostemon macrocarpus* Müll.Arg.**
Voucher: Loefgren, A. 2685 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Actinostemon mandiocanus* (Müll.Arg.) Pax**
Referência: Engler, H.G.A. 1912. Pflanzenr. (Engler) , IV, 147, V: 61.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Actinostemon multiflorus* Müll.Arg.**
Referência: Müller, J. 1863. Linnaea 32: 111.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Actinostemon schomburgkii* (Klotzsch) Hochr.**
Voucher: Ule, E.H.G. 7947 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia
***Actinostemon sparsifolius* (Müll.Arg.) Pax**
Voucher: Loefgren, A. 1859 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Actinostemon unciformis* Jabl.**
Voucher: Belém, R.P. 614 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Actinostemon verticillatus* (Klotzsch) Baill.**
Voucher: França, F. 2620 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Adelia L.

Inês Cordeiro, Ricardo Secco
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Adelia membranifolia* (Müll.Arg.) Chodat & Hassl.**
Voucher: Fonzar, L.P.M. 163 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Adelia ricinella* L.**
Referência: Linnaeus, C. 1759. Syst. Nat., ed. 10. 1298.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Adenophaedra (Müll.Arg.) Müll.Arg.

Inês Cordeiro, Ricardo Secco
3 espécies (1 endêmica)
***Adenophaedra cearensis* Secco**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 1534)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Mata Atlântica
***Adenophaedra grandifolia* (Klotzsch) Müll.Arg.**
Voucher: Rosas Jr., A. 272 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Adenophaedra megalophylla* (Müll.Arg.) Müll.Arg.**
Voucher: França, F. 890 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Amazônia, Caatinga

Alchornea Sw.

Inês Cordeiro, Ricardo Secco
8 espécies (nenhuma endêmica), 2 subespécies (nenhuma endêmica)
***Alchornea castaneifolia* (Willd.) A.Juss.**
Voucher: Secco, R.S. 870 (HCJS, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Alchornea discolor* Poepp.**
Voucher: Prance, G.T. 3756 (INPA, MG, NY, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Alchornea fluviatilis* Secco**
Voucher: Secco, R.S. 862 (K, MG, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Alchornea glandulosa* Poepp. & Endl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Alchornea glandulosa* Poepp. & Endl. subsp. *glandulosa
Voucher: Ferreira, C.A.C. K0076 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Alchornea glandulosa* subsp. *iricurana* (Casar.) Secco**
Voucher: Reitz, R. 9614 (HBR, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, SE), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Alchornea hilariana* Baill.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 795 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
***Alchornea latifolia* Sw.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 7200 (F, INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Alchornea sidifolia* Müll.Arg.**
Voucher: Secco, R.S. 785, 786 (MG, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Alchornea triplinervia* (Spreng.) Müll.Arg.**
Voucher: França, F. 5349
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Alchorneopsis Müll.Arg.

Inês Cordeiro, Ricardo Secco
1 espécie (não endêmica)
***Alchorneopsis floribunda* (Benth.) Müll.Arg.**
Voucher: Rosa, N.A. 733 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC); Amazônia

Algernonia Baill.

Inês Cordeiro, Ricardo Secco
12 espécies (12 endêmicas)
***Algernonia amazonica* (Emmerich) G.L.Webster**
Voucher: Krukoff, B.A. 8611 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Algernonia bahiensis* (Emmerich) G.L.Webster**
Voucher: Santos, T.B. 1268 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Algernonia brasiliensis* Baill.**
Referência: 1858. Ann. Sci. Nat., Bot. , IV, 9: 198.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Algernonia dimitrii* (Emmerich) G.L.Webster**
Voucher: Sucre, D. 8972 (R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Algernonia gibbosa* (Pax & K.Hoffm.) Emmerich**
Referência: Emmerich, M. 1981. Arq. Mus. Nac. Rio de Janeiro 56: 93.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Algernonia glazioui* Emmerich**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 5805 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Algernonia kuhlmannii* (Emmerich) G.L.Webster**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 6591 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Algernonia leandrii* (Baill.) G.L.Webster**
Voucher: Cordeiro, I. 856 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Algernonia obovata* (Müll.Arg.) Müll.Arg.**
Voucher: Riedel, L. 383 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Algernonia pardina* Croizat**
Voucher: Sant'Ana, S.C. 796 (NY, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Algernonia paulae* Emmerich**
Referência: Emmerich, M. 1981. Bradea 3: 148.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Domínio desconhecido
***Algernonia riedelii* (Müll.Arg.) G.L.Webster**
Voucher: Riedel, L. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Angostylis Benth.
Inês Cordeiro, Ricardo Secco
1 espécie (1 endêmica)
***Angostylis longifolia* Benth.**
Voucher: Spruce, R. 2282 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Anomalocalyx Ducke
Inês Cordeiro, Ricardo Secco
1 espécie (1 endêmica)
***Anomalocalyx uleanus* (Pax & K.Hoffm.) Ducke**
Voucher: Ule, E.H.G. 8905 (B, K, GH)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia

Aparisthmium Endl.
Inês Cordeiro, Ricardo Secco
1 espécie (não endêmica)
***Aparisthmium cordatum* (A.Juss.) Baill.**
Voucher: Giulietti, A.M. PCD 1536 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

Astraea Klotzsch
Inês Cordeiro, Ricardo Secco
3 espécies (2 endêmicas)
***Astraea cincta* (Müll.Arg.) Caruzo & Cordeiro**
Voucher: Batalha, M.A. 3109 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (SP); Cerrado
***Astraea lobata* (L.) Klotzsch**
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 247 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Astraea praetervisa* (Müll.Arg.) P.E.Berry**
Voucher: Cordeiro, I. 3018 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido

Astrococcus Benth.
Inês Cordeiro, Ricardo Secco
1 espécie (1 endêmica)
***Astrococcus cornutus* Benth.**
Voucher: Spruce, R. 2090 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Bernardia Houst. *ex* Mill.
Inês Cordeiro, Ricardo Secco
22 espécies (21 endêmicas), 3 subespécies (3 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)
***Bernardia alarici* Allem & Irgang**
Voucher: Allem, A.C. s.n. (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Bernardia axillaris* (Spreng.) Müll.Arg.**
Distribuição: nativa; endêmica
Bernardia axillaris* (Spreng.) Müll.Arg. subsp. *axillaris
Voucher: Pirani, J.R. 2973 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Bernardia axillaris* subsp. *houlletiana* (Baill.) Müll.Arg.**
Referência: Candolle, A.P. de 1866. Prodr. 15(2): 921.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Domínio desconhecido
***Bernardia axillaris* subsp. *scabrida* (Baill.) Pax & K.Hoffm.**
Referência: Engler, H.G.A. 1914. Pflanzenr. (Engler) , IV, 147, VII: 34.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Domínio desconhecido
***Bernardia brevipes* Müll.Arg.**
Referência: Müller, J. 1865. Linnaea 34: 176.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Bernardia celastrinea* (Baill.) Müll.Arg.**
Voucher: Silva, L.L. 1 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Bernardia confertifolia* Müll.Arg.**
Voucher: Pirani, J.R. 412 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Bernardia crassifolia* Müll.Arg.**
Voucher: Allem, A.C. 3383 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Bernardia flexuosa* Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Malme, G.O.A. 264 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Bernardia gambosa* Müll.Arg.**
Voucher: Carvalho, A.M. 743 (CEPEC, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Bernardia gardneri* Müll.Arg.**
Referência: Müller, J. 1874. Fl. bras. 11(2): 394.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado
***Bernardia geniculata* Allem & Waechter**
Voucher: Rambo, B. 11 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Bernardia hagelundii* Allem & Irgang**
Voucher: Allem, A.C. 8 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Bernardia hirsutissima* (Baill.) Müll.Arg.**
Referência: Candolle, A.P. de 1866. Prodr. 15(2): 922.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP); Cerrado
***Bernardia micrantha* Pax & K.Hoffm.**
Referência: Engler, H.G.A. 1914. Pflanzenr. (Engler) , IV, 147, VII: 30.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Bernardia multicaulis* Müll.Arg.**
Voucher: Carmo, M.R.B. 539 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul (PR, RS); Cerrado, Pampa
***Bernardia polymorpha* Chodat & Hassl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Bernardia polymorpha* Chodat & Hassl. var. *polymorpha
Voucher: Hatschbach, G. 49144 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Bernardia pulchella* (Baill.) Müll.Arg.**
Voucher: França, F. 2558 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Bernardia scabra* Müll.Arg.**
Voucher: Paixão, J.L. 490 (CEPEC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Bernardia sellowii* Müll.Arg.**
Voucher: Kinupp, V.P. 436 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Bernardia sidoides* (Klotzsch) Müll.Arg.**
Voucher: Aymard, C.G. 1339
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga, Cerrado
***Bernardia similis* Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 13440 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Bernardia spartioides* (Baill.) Müll.Arg.**
Voucher: Assis, M.C. 1051 (HRCB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Cerrado
***Bernardia tamanduana* (Baill.) Müll.Arg.**
Voucher: França, F. 3054 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga, Mata Atlântica

Bia Klotzsch
Inês Cordeiro, Ricardo Secco
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Bia alienata* Didr.**
Voucher: Reitz, R. 3836 (HRB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Bia fallax* (Müll.Arg.) G.L.Webster**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Bia fendleri* (Müll.Arg.) G.L.Webster**
Voucher: Fendler, A. 1208 (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Bia lessertiana* Baill.**
Voucher: Pires, J.M. 52436 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

Brasiliocroton P.E.Berry & Cordeiro
Inês Cordeiro, Ricardo Secco
1 espécie (1 endêmica)
***Brasiliocroton mamoninha* P.E.Berry & Cordeiro**
Voucher: Pirani, J.R. 4947 (RB, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

Burseranthe Rizzini
Inês Cordeiro, Ricardo Secco
1 espécie (1 endêmica)
***Burseranthe pinnata* Rizzini**
Voucher: Lima, D.P. 12584 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL); Mata Atlântica

Caperonia A.St.-Hil.
Inês Cordeiro, Ricardo Secco
18 espécies (12 endêmicas)
***Caperonia aculeolata* Müll.Arg.**
Voucher: Anderson, W.R. 19837 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste; Amazônia
***Caperonia angustissima* Klotzsch**
Voucher: Cordeiro, I. 946 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Caperonia bahiensis* Müll.Arg.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA); Amazônia, Caatinga
***Caperonia buettneriacea* Müll.Arg.**
Voucher: Hatschbach, G. 6394 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Caperonia castaneifolia* (L.) A.St.-Hil.**
Voucher: Krieger, L. 18020 (CESJ, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia, Cerrado
***Caperonia castro-barrosiana* Paula & J.L.Hamburgo Alves**
Voucher: Paula, J.E. de 742 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Cerrado
***Caperonia cordata* A.St.-Hil.**
Voucher: Hagelund, K. 2923 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado, Pampa

***Caperonia gardneri* Müll.Arg.**
Voucher: Gardner, G. 3602 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Caperonia heteropetala* Didr.**
Voucher: Viegas, A.P. s.n. (SP 40745)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Caperonia langsdorffii* Müll.Arg.**
Voucher: Hatschbach, G. 26086 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP); Cerrado
***Caperonia linearifolia* A.St.-Hil.**
Voucher: Sehnem, A. 4452 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Caperonia multicostata* Müll.Arg.**
Voucher: Blanchet, J.S. 1577 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Caperonia palustris* (L.) A.St.-Hil.**
Voucher: Macedo, A. 2247 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Caperonia paraguayensis* Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Catharino, E.L.M. 1738 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Caperonia regnellii* Müll.Arg.**
Voucher: Regnell, A.F. 1093 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Caperonia similis* Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8204 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Caperonia stenophylla* Müll.Arg.**
Voucher: Warming, E. s.n. (C)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Caperonia velloziana* Müll.Arg.**
Referência: Müller, J. 1874. Fl. bras. 11(2): 323.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Caryodendron H.Karst.
Inês Cordeiro, Ricardo Secco
3 espécies (2 endêmicas)
***Caryodendron amazonicum* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 1070 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Caryodendron janeirense* Müll.Arg.**
Voucher: Damasceno Jr., G.A. 29349 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Caryodendron orinocense* H.Karst.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5553 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Chiropetalum A.Juss.
Inês Cordeiro, Ricardo Secco
9 espécies (7 endêmicas)
***Chiropetalum anisotrichum* (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Warming, E. s.n. (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Chiropetalum foliosum* (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm.**
Referência: Engler, H.G.A. 1912. Pflanzenr. (Engler) , IV, 147, VI: 91.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Domínio desconhecido
***Chiropetalum griseum* Griseb.**
Voucher: Krapovickas, A. 3289 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste; Domínio desconhecido
***Chiropetalum gymnadenium* (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Mexia, Y. 5103 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Chiropetalum molle* (Baill.) Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Sellow, F. s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Chiropetalum phalacradenium* (J.W.Ingram) L.B.Sm. & Downs**
Referência: Klein, R.M. et al. 1988. Fl. Ilustr. Catarin. 1(Euforbiac.): 155.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Chiropetalum pilosistylum* (Allem & Irgang) Radcl.-Sm. & Govaerts**
Voucher: Reitz, R. 11871 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Chiropetalum ramboi* (Allem & Irgang) Radcl.-Sm. & Govaerts**
Referência: Radcliffe-Smith, A. & Govaerts 1997. Kew Bull. 52: 478.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Chiropetalum tricoccum* (Vell.) Chodat & Hassl.**
Voucher: Nicolau, S.A. 3276 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul; Domínio desconhecido

Cleidion Blume
Inês Cordeiro, Ricardo Secco
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Cleidion amazonicum* Ule**
Voucher: Prance, G.T. 26512 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Cleidion tricoccum* (Casar.) Baill.**
Voucher: Dias, A.T.G. 249 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE, BA); Amazônia, Caatinga

Cnidoscolus Pohl
Inês Cordeiro, Ricardo Secco
42 espécies (37 endêmicas), 3 variedades (1 endêmica)
***Cnidoscolus aculeatissimus* (Colla) Fern.Casas**
Referência: Fernandez-Casa 2002. Fontqueria 55: 67.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Cnidoscolus adenoblepharus* Fern.Casas & J.M.Pizarro**
Voucher: Anjos, B.A. 698 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Cnidoscolus adenochlamys* Fern.Casas**
Voucher: Salino, A. 3872 (BHCB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (MA); Amazônia

***Cnidoscolus albomaculatus* (Pax) I.M.Johnst.**
Voucher: Correa, J.A. 1431 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Cnidoscolus aurelii* Fern.Casas**
Voucher: Hatschbach, G. 70848 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado
***Cnidoscolus bahianus* (Ule) Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Queiroz, L.P. 5260 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Caatinga, Cerrado
***Cnidoscolus byssinus* Fern.Casas**
Voucher: Sugliano, G. 1801 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Cnidoscolus calcareus* Fern.Casas**
Voucher: Hatschbach, G. 76103 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Cnidoscolus calyptratus* Fern.Casas**
Voucher: Irwin, H.S. 19188 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Cnidoscolus calyptrodontus* Fern.Casas**
Voucher: Guedes, M.L.S. 12986 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Cnidoscolus ceballosii* Fern.Casas**
Voucher: Ceballos-Jiménez, A. 93 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Cnidoscolus cervii* Fern.Casas**
Voucher: Cervi, A.C. 3271 (MBM, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Cnidoscolus conicus* Fern.Casas & J.M.Pizarro**
Voucher: Hatschbach, G. 46357 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Cnidoscolus froesii* (Croizat) Fern.Casas**
Voucher: Melo, E. 459 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste, Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Cnidoscolus graminifolius* Fern.Casas**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3493 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado
***Cnidoscolus halteris* Fern.Casas**
Voucher: Ribeiro, W. s.n. (SP 329788)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Mata Atlântica
***Cnidoscolus hamosus* Pohl**
Voucher: Thomas, W.W. 5973 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Caatinga
***Cnidoscolus hypokerinus* Fern.Casas**
Referência: Fernandez-Casa 2006. Fontqueria 55: 345.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Cnidoscolus inaequalis* Fern.Casas**
Voucher: Maguire, B. 56285 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado
***Cnidoscolus infestus* Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Alves, M. 1454 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Cnidoscolus lombardii* Fern.Casas**
Voucher: Lombardi, J.A. 5696 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Cnidoscolus magni-gerdtii* Fern.Casas**
Voucher: Hatschbach, G. 46398 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste; Caatinga
***Cnidoscolus maracayensis* (Chodat & Hassl.) Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Hatschbach, G. 47305 (ESA, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Cnidoscolus minarum* Fern.Casas**
Voucher: Lombardi, J.A. 5277 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Cnidoscolus mitis* Fern.Casas**
Voucher: Kubitzki, K. 78-5 (HBG)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Cnidoscolus monsanto* Fern.Casas**
Voucher: Melo, P.H.A. 9166 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Cnidoscolus oligandrus* (Müll.Arg.) Pax**
Voucher: Castro, R.M. 888
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Cnidoscolus paucistamineus* (Pax) Pax**
Voucher: Groppo Jr., M. 515 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Cnidoscolus piranii* Fern.Casas & J.M.Pizarro**
Voucher: Groppo Jr., M. 742 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Cnidoscolus populifolius* Fern.Casas**
Voucher: Oliveira, A.A. 6115 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Cnidoscolus pubescens* Pohl**
Voucher: Melo, E. 459 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL); Caatinga
***Cnidoscolus quercifolius* Pohl**
Voucher: Queiroz, L.P. 9588 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Sudeste (MG); Caatinga
***Cnidoscolus rupestris* Fern.Casas**
Voucher: Freire-Fierro, A. 1951 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Cnidoscolus sellowianus* Klotzsch *ex* Pax**
Voucher: Hatschbach, G. 55990 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Cnidoscolus spathulatus* Fern.Casas**
Voucher: Irwin, H.S. 7439 (K, NY, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Cerrado
***Cnidoscolus subinteger* (Chodat & Hassl.) Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Irwin, H.S. 7456 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia
***Cnidoscolus tridentifer* Fern.Casas & J.M.Pizarro**
Voucher: Nienstedt, E.F. 113 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Cnidoscolus ulei* (Pax) Pax**
Voucher: Queiroz, L.P. 2614 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Cnidoscolus urens **(L.) Arthur**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cnidoscolus urens **var.** ***neglectus*** **(Pohl) Lourteig**
Referência: Lourteig, A. 1955. Ark. Bot. 3(5): 85.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste; Cerrado
Cnidoscolus urens **(L.) Arthur var.** ***urens***
Voucher: Amaral, A. 55 (Botu, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Domínio desconhecido
Cnidoscolus urentissimus **Fern.Casas**
Voucher: Duarte, A.P. 3943 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
Cnidoscolus urnigerus **(Pax) Pax**
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 302
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT); Caatinga
Cnidoscolus vitifolius **(Mill.) Pohl**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cnidoscolus vitifolius **(Mill.) Pohl var.** ***vitifolius***
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 741 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste; Domínio desconhecido

Colliguaja Molina

Inês Cordeiro, Ricardo Secco
1 espécie (não endêmica)
Colliguaja brasillensis **Klotzsch** ***ex*** **Baill.**
Referência: Baillon, H.E. 1858. Étude Euphorb. : 535.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte, Sul (PR, SC); Domínio desconhecido

Conceveiba Aubl.

Inês Cordeiro, Ricardo Secco
8 espécies (1 endêmica)
Conceveiba guianensis **Aubl.**
Voucher: Secco, R.S. 860 (HAMAB, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Conceveiba hostmannii **Benth.**
Voucher: Loureiro, A. s.n. (INPA 48300)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Conceveiba krukoffii **Steyerm.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8540 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Conceveiba latifolia **Benth.**
Voucher: Spruce, R. 2826 (BM, BR, K, RB?)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Conceveiba martiana **Baill.**
Voucher: Secco, R.S. 868 (HITAM, INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
Conceveiba prealta **(Croizat) Punt** ***ex*** **J.Murillo**
Referência: Murillo, J. 2000. Revista Acad. Colomb. Ci. Exact. 24: 365.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Conceveiba terminalis **(Baill.) Müll.Arg.**
Voucher: Secco, R.S. 867 (HITAM, INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
Conceveiba tristigmata **J.Murillo**
Voucher: Murillo, J e Matapi 115 (COL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Croton L.

Inês Cordeiro, Ricardo Secco, Daniela Santos Carneiro-Torres, Leticia Ribes de Lima, Maria Beatriz Rossi Caruzo, Paul E. Berry, Ricarda G. Riina
182 espécies (131 endêmicas), 6 variedades (6 endêmicas)
Croton abaitensis **Baill.**
Referência: Baillon, H.E. 1864. Adansonia 4: 337.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Croton abutilopsis **G.L.Webster**
Voucher: Moore, S. 968 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
Croton ackermannianus **(Müll.Arg.) G.L.Webster**
Voucher: Ackermann s.n. (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Croton acradenius **Pax & K.Hoffm.**
Referência: Pax, F. & Hoffmann, K. 1937. Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 41: 224.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE); Cerrado
Croton adamantinus **Müll.Arg.**
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 990 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PE, BA, SE), Sudeste (MG); Caatinga
Croton adenocalyx **Baill.**
Voucher: Oliveira, O.F. 603 (MOSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, SE); Caatinga
Croton agoensis **Baill.**
Voucher: Eiten, G. 3654 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Croton alchorneicarpus **Croizat**
Voucher: Cordeiro, I. 2778 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
Croton anisodontus **Müll.Arg.**
Referência: Müller, J. 1865. Linnaea 34: 91.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Croton antisyphiliticus **Mart.**
Voucher: Mattos, J.R. 13952 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, PI, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado
Croton araripensis **Croizat**
Referência: Carneiro-Torres, D.S. 2009. Tese Doutorado, UEFS.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga
Croton argenteus **L.**
Voucher: Conceição, A.A. 2267 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA, PI, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Croton argyroglossus **Baill.**
Referência: Baillon, H.E. 1864. Adansonia 4: 290.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, BA, AL), Sudeste (MG); Caatinga
Croton argyrophylloides **Müll.Arg.**
Voucher: França, F. 5463 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Croton argyrophyllus **Kunth**
Voucher: Agra, M.F. 1654 (JPB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, RO), Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE); Amazônia, Caatinga
Croton arirambae **Huber**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9759 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia
Croton arlineae **D.Medeiros et al.**
Voucher: Werneck 224 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Croton ascendens **Secco & N.A.Rosa**
Voucher: Secco, R.S. 781 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Croton asperrimus **Benth.**
Voucher: Spruce, R. s.n. (G, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA); Amazônia
Croton astraeatus **Baill.**
Referência: Baillon, H.E. 1864. Adansonia 4: 341.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Croton atrorufus **Müll.Arg.**
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 608 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Croton betaceus **Baill.**
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 872 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica
Croton betulaster **Müll.Arg.**
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 17 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Croton blanchetianus **Baill.**
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 597 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG); Caatinga
Croton bonplandianus **Baill.**
Voucher: Webster, G.L. 25330 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul; Domínio desconhecido
Croton borbensis **R. Secco & P.E. Berry**
Voucher: Cid, C.A. 4030 (INPA, MG, MICH, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Croton burchellii **Müll.Arg.**
Voucher: Hatschbach, G. 60420 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado
Croton cajucara **Benth.**
Voucher: Caruzo, M.B.R. 98 (SP, WIS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Croton calocephalus **Müll.Arg.**
Referência: Müller, J. 1865. Linnaea 34: 121.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Domínio desconhecido
Croton calonervosus **G.L.Webster**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 2369 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste; Domínio desconhecido
Croton campanulatus **Caruzo & Cordeiro**
Voucher: Caruzo, M.B.R. 93 (K, NY, SP, SPF, WIS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
Croton campestris **A.St.-Hil.**
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 548 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Croton ceanothifolius **Baill.**
Voucher: Magalhães, G.M. 1105 (BHCB, ESA, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Croton cearensis **Baill.**
Voucher: Ducke, A. 1479 (BHCB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga
Croton celtidifolius **Baill.**
Voucher: Castro, R.M. 722 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Croton cerinodentatus **Müll.Arg.**
Referência: Müller, J. 1873. Fl. bras. 11(2): 186.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
Croton chaetocalyx **Müll.Arg.**
Voucher: Plowman, T. 8995 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Cerrado
Croton chaetophorus **Müll.Arg.**
Voucher: Souza, V.C. 4039 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Mata Atlântica
Croton chloroleucus **Müll.Arg.**
Voucher: Krapovickas, A. 38371 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
Croton cinerellus **Müll.Arg.**
Voucher: Souza, V.C. 23833 (ESA, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Cerrado
Croton comosus **Müll.Arg.**
Referência: Candolle, A.P. de 1866. Prodr. 15(2): 667.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Croton compressus **Lam.**
Voucher: Cordeiro, I. 2789 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Croton cordiifolius **Baill.**
Voucher: Queiroz, L.P. 12041 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Croton cuneatus **Klotzsch**
Voucher: Fróes, R.L. 34338 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado
Croton cuyabensis **Pilg.**
Voucher: Harley, R.M. et al. 15171 (MO, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Croton desertorum **Müll.Arg.**
Voucher: Ganev, W. 1962
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
Croton diasii **Pires *ex* Secco & P.E.Berry**
Voucher: Silva, A.S.L. 898 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Croton dichrous **Müll.Arg.**
Voucher: Shepherd, G.J. 97-79 (HRCB, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

Croton didrichsenii **G.L.Webster**
Voucher: Mattos, J.R. 8404 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Croton dissectistipulatus **Secco**
Voucher: Prance, G.T. 5151 (INPA, K, MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Croton doctoris **S.Moore**
Voucher: Moore, S.L.M. 951 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Croton dusenii **Croizat**
Voucher: Ribas, O.S. 3655 (MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Croton echinocarpus **Müll. Arg.**
Voucher: Riina, R. 1519 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Croton echioides **Baill.**
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 593 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (MG); Caatinga
Croton eichleri **Müll.Arg.**
Voucher: Riina, R. 1525 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Croton eremophilus **Müll.Arg.**
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 616 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
Croton ericoides **Baill.**
Voucher: Rambo, B. 110 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
Croton erythroxyloides **Baill.**
Voucher: Fiaschi, P. 760 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Croton essequiboensis **Klotzsch**
Voucher: Ducke, A. s.n. (INPA 11508)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (CE); Amazônia
Croton faroensis **Secco**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 10711)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Croton fastuosus **Baill.**
Referência: Baillon, H.E. 1864. Adansonia 4: 330.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
Croton floribundus **Spreng.**
Voucher: Tamashiro, J.Y. 674 (ESA, HRCB, MEXU, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Croton fuscescens **Spreng.**
Voucher: Costa, K.C. 203 (CEPEC, JPB, PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Croton glandulosodentatus **Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Fernandes, A. 5177 (EAC, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA); Caatinga
Croton glandulosus **L.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Croton glandulosus **L. var. *glandulosus***
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 618 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado
Croton glechomifolius **Müll.Arg.**
Voucher: Chung, F. 127 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
Croton glutinosus **Müll.Arg.**
Voucher: Harley, R.M. 26914 (CEPEC, MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
Croton gnidiaceus **Baill.**
Voucher: Werneck 240 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Croton gossypiifolius **Vahl**
Voucher: Amaral, I.L. 1455 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Croton goyazensis **Müll.Arg.**
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 835 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
Croton gracilipes **Baill.**
Voucher: Kotchetkoff-Henriques 389 (IAC, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP), Sul; Cerrado, Mata Atlântica
Croton grandivelus **Baill.**
Voucher: Caruzo, M.B.R. 34 (SP, WIS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Croton grazielae **Secco**
Voucher: Silva, N.T. 60834 (MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Croton grewioides **Baill.**
Voucher: Cardoso, D. 906
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG); Caatinga
Croton guianensis **Aubl.**
Voucher: Aublet, F. s.n. (B, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC), Nordeste (MA); Amazônia
Croton helicoideus **Müll. Arg.**
Voucher: Furtado 17219 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Domínio desconhecido
Croton heliotropiifolius **Kunth**
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 554 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Croton hemiargyreus **Müll.Arg.**
Voucher: Nascimento, L.M. 400 (PEUFR, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (PE), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
Croton heterocalyx **Baill.**
Voucher: Caruzo, M.B.R. 105 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
Croton heterodoxus **Baill.**
Voucher: Elias, S.I. 258 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Croton hirtus* L'Hér.**
Voucher: Mantovani, W. 1450 (MG, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Croton hoffmannii* Müll.Arg.**
Voucher: Rosa, N.A. 3275 (INPA, K, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Croton hostmannii* Miq. *ex* Schltdl.**
Voucher: Hostmann 1106 (G, MO, U, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado
***Croton imbricatus* L.R.Lima & Pirani**
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 607 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Croton jacobinensis* Baill.**
Voucher: Félix, L.P. s.n. (EAN 12308, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Croton japirensis* Müll.Arg.**
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 926 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); Caatinga
***Croton javarisensis* Secco**
Voucher: Lleras, E. 17086 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Croton josephinus* Müll.Arg.**
Voucher: Riedel, L. 246 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido
***Croton julopsidium* Baill.**
Voucher: Souza, V.C. 10221b
Distribuição: nativa; endêmica; Caatinga, Cerrado
***Croton kalkmannii* Müll.Arg.**
Referência: Candolle, A.P. de 1866. Prodr. 15(2): 612.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga
***Croton krukoffianus* Croizat**
Voucher: Krukoff, B.A. 1480 (A, G, NY, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Croton laceratoglandulosus* Caruzo & Cordeiro**
Voucher: Jardim, J.G. 3372 (CEPEC, HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Croton lanatus* Lam.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Croton lanatus* var. *astrogynus* (Baill.) P.E.Berry**
Voucher: Gaudichaud, C. 1065 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
Croton lanatus* Lam. var. *lanatus
Voucher: Garcia, R.J.F. 687 (HRCB, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Domínio desconhecido
***Croton leptobotryus* Müll.Arg.**
Voucher: Mello-Silva, R. 42 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Croton linearifolius* Müll.Arg.**
Voucher: Harley, R.M. 53824 (ALCB, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Croton longibracteatus* Mart.Gord. & de Luna**
Voucher: Pinto, G.C.P. s.n. (ALCB 2146, HUEFS, HRB, CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Croton luetzelburgii* Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Harley, R.M. 19711 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Croton lundianus* (Didr.) Müll.Arg.**
Voucher: Giulietti, A.M. 2223 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (MA, PI, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Croton macrobothrys* Baill.**
Voucher: Rossi, L. 2181 (SP, SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Croton matourensis* Aubl.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2966 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Croton medusae* Müll. Arg.**
Referência: Candolle, A.P. de 1866. Prodr. 15(2): 530.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Croton microphyllinus* Radcl.-Sm. & Govaerts**
Voucher: Sellow, F. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Domínio desconhecido
***Croton mollis* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Spruce, R. 1806 (A, BM, G, K, RB, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Croton mucronifolius* Müll.Arg.**
Voucher: Guedes, M.L.S. 10348 (ALCB, CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Croton muellerianus* L.R.Lima**
Voucher: Curial, O. 542 (MBM, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sul (PR); Domínio desconhecido
***Croton muscicarpa* Müll.Arg.**
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 600 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Croton myrianthus* Müll.Arg.**
Voucher: Souza, V.C. 23054 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Croton myrsinites* Baill.**
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 788 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Croton nepetifolius* Baill.**
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 282 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG); Caatinga
***Croton nummularius* Baill.**
Voucher: Giulietti, A.M. 2132
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Croton organensis* Baill.**
Voucher: Caruzo, M.B.R. 72 (SP, SPF, WIS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Croton palanostigma* Klotzsch**
Voucher: Secco, R.S. 928 (IAN, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Croton paludosus* Müll.Arg.**
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 595 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Croton pannosus* Thunb.**
Referência: Thunberg, C.P. 1821. Pl. Bras. 2: 24.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Croton paraensis* Müll.Arg.**
Voucher: Secco, R.S. 776 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PB); Amazônia
***Croton parodianus* Croizat**
Voucher: Pires, J.M. 14608 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Croton pedersenii* Ahumada**
Referência: Ahumada, Z. 1998. Candollea 53: 120.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Croton pedicellatus* Kunth**
Voucher: Pinheiro, M.H.O. 727 (HRCB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Croton perimetralensis* Secco**
Voucher: Alencar, L. 644 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Croton piauhiensis* Müll.Arg.**
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 876 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE); Caatinga
***Croton piptocalyx* Müll.Arg.**
Voucher: Caruzo, M.B.R. 79 (SP, WIS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Croton plagiograptus* Müll.Arg.**
Voucher: Bautista, H.P. 3081 (HRB, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Croton polyandrus* Spreng.**
Voucher: Farney, C. 3515 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga
***Croton polypleurus* Croizat**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 11554)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia
***Croton priscus* Croizat**
Voucher: Caruzo, M.B.R. 63 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Croton pseudoadipatus* Croizat**
Voucher: Guedes, M.L.S. 7675 (ALCB, CEPEC, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Croton pulegiodorus* Baill.**
Voucher: Queiroz, L.P. 6239 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga
***Croton pulegioides* Müll.Arg.**
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 350 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga
***Croton pullei* Lanj.**
Voucher: Stahel 76 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Croton pygmaeus* L.R.Lima**
Voucher: Falkenberg, D.B. 6483 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Croton radlkoferi* Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 703 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Croton regelianus* Müll.Arg.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Croton regelianus* var. *matosii* Radcl.-Sm.**
Referência: Radcliffe-Smith, A. 1994. Kew Bull. 49: 150.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); Caatinga
Croton regelianus* Müll.Arg. var. *regelianus
Referência: Müller, J. 1873. Fl. bras. 11(2):133.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Croton rhexiifolius* Baill.**
Voucher: Melo, E. 2863 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Croton roraimensis* Croizat**
Voucher: Ule, E.H.G. 8636 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, RO); Amazônia
***Croton rottlerifolius* Baill.**
Voucher: Caruzo, M.B.R. 75 (SP, SPF, WIS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Mata Atlântica
***Croton rudolphianus* Müll.Arg.**
Voucher: Souza, E.B. 1533
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG); Caatinga
***Croton sacaquinha* Croizat**
Voucher: Caruso 97 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Croton salutaris* Casar.**
Voucher: Caruzo, M.B.R. 81 (SP, SPF, WIS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Croton sampatik* Müll.Arg.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9701 (INPA, MG, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia
***Croton sanctae-crucis* S.Moore**
Voucher: Bernacci, L.C. 906 (IAC, SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (SP); Cerrado
***Croton sapiifolius* Müll.Arg.**
Voucher: Amorim, A.M. 627 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Croton schiedeanus* Schltdl.**
Voucher: Silva, N.T. 1607 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Croton sclerocalyx* (Didr.) Müll.Arg.**
Voucher: Caruzo, M.B.R. 43 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Croton sellowii* Baill.**
Referência: Baillon, H.E. 1864. Adansonia 4: 304.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Mata Atlântica
***Croton serpyllifolius* Baill.**
Voucher: Souza, V.C. 7030 (ESA, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado
***Croton serratifolius* Baill.**
Voucher: Souza, V.C. 8807 (ESA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Croton serratoideus* Radcl.-Sm. & Govaerts**
Voucher: Barros-Barreto, M.B. 10680 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Croton serratus* (Klotzsch) Müll.Arg.**
Referência: Candolle, A.P. de 1866. Prodr. 15(2): 647.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Croton siderophyllus* Baill.**
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 693 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Croton sincorensis* Mart.**
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 75 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Mata Atlântica
***Croton sipaliwinensis* Lanj.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 8934)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO); Amazônia
***Croton solanaceus* (Müll.Arg.) G.L.Webster**
Voucher: Hatschbach, G. 8957 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Croton sonderianus* Müll.Arg.**
Voucher: Lemos, J.R. 438
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Croton sphaerogynus* Baill.**
Voucher: Caruzo, M.B.R. 88 (SP, WIS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Croton spiraeifolius* Jabl.**
Voucher: Maguire, B. 30571 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Croton splendidus* Mart.**
Voucher: Romaniuc-Neto, S. 890 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Croton spruceanus* Benth.**
Voucher: Spruce, R. 2205 (B, BM, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Croton staechadis* Baill.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1193 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Croton stellatoferrugineus* Caruzo & Cordeiro**
Voucher: Caruzo, M.B.R. 120 (K, MICH, MO, NY, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Croton subasperrimum* Secco et al.**
Voucher: Rosario, C.S. 3559 (INPA, MG, MO, RB, WIS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Croton subincanus* Müll.Arg.**
Voucher: Pires, J.M. 14279 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); Amazônia
***Croton tenellus* Müll.Arg.**
Referência: Müller, J. 1873. Fl. bras. 11(2): 248.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Croton tessmannii* Mansf.**
Voucher: Silveira, M. 493 (HPZ, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Croton tetradenius* Baill.**
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 381 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica
***Croton thomasii* Riina & P.E. Berry**
Voucher: Thomas, W. 10793 (CEPEC, NY, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Croton timandroides* (Didr.) Müll.Arg.**
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 611 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Croton triangularis* Müll.Arg.**
Voucher: Webster, G.L. 25696
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Croton tricolor* Klotzsch *ex* Baill.**
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 598 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado
***Croton tridentatus* Mart. *ex* Müll.Arg.**
Voucher: Harley, R.M. 19073
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE); Caatinga
***Croton trinitatis* Millsp.**
Voucher: Giulietti, A.M. PCD 2822 (ALCB, HUEFS, HRB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Croton triqueter* Lam.**
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 786 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Croton trombetensis* Secco et al.**
Voucher: Salomão, R.P. 880 (IAN, INPA, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia
***Croton urticifolius* Lam.**
Voucher: Barbosa, M.R.V. 2220 (JPB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Croton urucurana* Baill.**
Voucher: Pinheiro, M.H.O. 236 (HRCB, INPA, SP, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, AC), Nordeste (MA, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Croton uruguayensis* Baill.**
Referência: Baillon, H.E. 1864. Adansonia 4: 292.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Croton vauthierianus* Baill.**
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 693 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Cerrado
***Croton velutinus* Baill.**
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 606 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Croton vestitus* Spreng.**
Voucher: Sellow, F. 2100 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Croton virgultosus* Müll.Arg.**
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 840 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PE, BA), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Mata Atlântica
***Croton vulnerarius* Baill.**
Voucher: Caruzo, M.B.R. 21 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Croton yavitensis* Croizat**
Voucher: Fittkau s.n. (INPA 15865)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado, Amazônia
***Croton zehntneri* Pax & K.Hoffm.**
Referência: Carneiro-Torres, D.S. 2009. Tese Doutorado, UEFS.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA); Caatinga

Dalechampia L.

Carlos Alonso Maya Lastra, Ricardo Secco
72 espécies (50 endêmicas), 9 variedades (5 endêmicas)
***Dalechampia adscendens* (Müll.Arg.) Müll.Arg.**
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1874. Fl. bras. 11(2): 640.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Domínio desconhecido
***Dalechampia affinis* Müll.Arg.**
Voucher: Sagot s.n. (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Dalechampia alata* Klotzsch *ex* Baill.**
Voucher: Cordeiro, I. 3000 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste; Caatinga
***Dalechampia allemii* G.L.Webster**
Voucher: Allem, A.C. 2980 (CEN, DAV)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Dalechampia anomala* Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Rodas, L.A.C. 581 (FUEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Cerrado
***Dalechampia arciana* Baill.**
Voucher: Brade, A.C. 12831 (RJ)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Dalechampia armbrusteri* G.L.Webster**
Voucher: Hage, J.L. 326 (FUEL)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Dalechampia bangii* Pax & K.Hoffm.**
Referência: Engler, H.G.A. 1919. Pflanzenr. (Engler), IV, 147, XII: 24.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste, Sul (RS); Amazônia
***Dalechampia brasiliensis* Lam.**
Voucher: Pirani, J.R. 3798 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP); Caatinga, Mata Atlântica
***Dalechampia brevipedunculata* Ule**
Voucher: Ule, E.H.G. 5257 (B, G)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dalechampia brevipes* Müll.Arg.**
Voucher: Lima, A.S. s.n. (SP 52662)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP); Cerrado
***Dalechampia burchellii* Müll.Arg.**
Voucher: Burchell, W.J. 5005 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Dalechampia caperonioides* Baill.**
Voucher: Melo, E. 2229 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP); Cerrado
***Dalechampia cissifolia* Poepp.**
Referência: Poeppig, E.F. 1841. Nov. Gen. Sp. Pl. 3: 20.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Dalechampia clausseniana* Baill.**
Voucher: Pirani, J.R. CFCR 885 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Dalechampia convolvuloides* Lam.**
Voucher: Queiroz, L.P. 1396 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Dalechampia cordata* Ruiz *ex* Pax & K. Hoffm.**
Voucher: Prance, G.T. 3036 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dalechampia coriacea* Klotzsch *ex* Müll.Arg.**
Voucher: Gasson, G. PCD 6104 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Dalechampia cujabensis* Müll.Arg.**
Voucher: Ettori Jr., O. 14 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Dalechampia dioscoreifolia* Poepp.**
Voucher: Poeppig, E.F. 2163 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Mata Atlântica
***Dalechampia fernandesii* G.L.Webster**
Referência: Webster, G.L. 1989. Brittonia 41: 1.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Amazônia
***Dalechampia ficifolia* Lam.**
Voucher: Mattos, L.A. 635 (CEPEC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Dalechampia fragrans* Armbr.**
Voucher: Daly, D.C. 3942 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Dalechampia francisceana* Baill.**
Referência: Baillon, H.E. 1865. Adansonia 5: 316.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Dalechampia gentryi* Armbr.**
Referência: Armbruster, W.S. 1996. Syst. Bot. 21: 223.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Dalechampia glechomifolia* Baill.**
Voucher: Souza, V.C. 2463 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Pampa

Dalechampia granadilla **Baill.**
Referência: Baillon, H.E. 1865. Adansonia 5: 312.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Dalechampia hassleriana **Chodat**
Voucher: Vieira, A.O.S. 123 (FUEL, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
Dalechampia hastata **G.L.Webster**
Voucher: Chagas, J. 886 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Dalechampia herzogiana **Pax & K.Hoffm.**
Referência: Engler, H.G.A. 1919. Pflanzenr. (Engler) , IV, 147, XII: 36.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
Dalechampia humilis **Müll.Arg.**
Voucher: Santos, A.A. 1987
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Dalechampia ilheotica **Wawra**
Voucher: Noblick, L.R. 2493
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Dalechampia juruana **Ule**
Voucher: Ule, E.H.G. 5256 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
Dalechampia leandrii **Baill.**
Voucher: Anunciação, E.A. 144 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Dalechampia leucophylla **Müll.Arg.**
Referência: Müller, J. 1865. Linnaea 34: 219.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Dalechampia liesneri **Huft**
Referência: Huft, M. 1989. Ann. Missouri Bot. Gard. 76: 1078.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Dalechampia linearis **Baill.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Dalechampia linearis **Baill. var. *linearis***
Voucher: Santos, A.A. 650 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI), Centro-Oeste (GO), Sudeste; Cerrado
Dalechampia luetzelburgii **Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Davidse, G. 11485 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG); Cerrado
Dalechampia magnoliifolia **Müll.Arg.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (B, M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste; Amazônia
Dalechampia martiana **Klotzsch *ex* Pax & K.Hoffm.**
Referência: Engler,
H.G.A. 1919. Pflanzenr. (Engler) , IV, 147, XII: 29.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Dalechampia megacarpa **Armbr.**
Referência: Armbruster, W.S. 1989. Brittonia 41: 47.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Dalechampia meridionalis **Müll.Arg.**
Voucher: Macedo, A. 3613 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste, Sul (PR); Cerrado
Dalechampia micrantha **Poepp.**
Voucher: Poeppig, E.F. 2807 (K, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Dalechampia micromeria **Baill.**
Distribuição: nativa; endêmica
Dalechampia micromeria **Baill. var. *micromeria***
Voucher: Hatschbach, G. 1994 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul (PR); Mata Atlântica
Dalechampia occidentalis **Müll.Arg.**
Voucher: Tamberlik s.n. (G, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Dalechampia olfersiana **Müll.Arg.**
Voucher: Queiroz, L.P. 7855 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Caatinga, Mata Atlântica
Dalechampia olympiana **Kuhlm. & W.A.Rodrigues**
Voucher: Rodrigues, W.A. 225 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Dalechampia parvibracteata **Lanj.**
Voucher: Zarucchi, J.L. 2578 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Dalechampia peckoltiana **Müll.Arg.**
Voucher: Queiroz, L.P. 1645 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Dalechampia pentaphylla **Lam.**
Voucher: Martins, A.B. 31428 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Dalechampia pernambucensis **Baill.**
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 102 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (MA, CE, PB, BA); Mata Atlântica
Dalechampia psilogyne **Müll.Arg.**
Voucher: Gardner, G. 3447 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Dalechampia purpurata **Cordeiro**
Voucher: Hind, D.J.N. H51399 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Dalechampia regnellii **Müll.Arg.**
Voucher: Zikán, J.F. s.n. (SP 7908)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Dalechampia reitzkleinii **L.B.Sm. & Downs**
Voucher: Cordeiro, I. 912 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Dalechampia riedeliana **Müll.Arg.**
Voucher: Lima, E.S. 553 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Dalechampia riparia **L.B.Sm. & Downs**
Voucher: Reitz, R. 3834 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Dalechampia scandens **L.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Dalechampia scandens **var. *fallax* Müll.Arg.**
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1874. Fl. bras. 11(2): 658.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, BA); Amazônia
Dalechampia scandens **var. *fimbriata* (Kunth) Müll.Arg.**
Referência: Candolle, A.P. de 1866. Prodr. 15(2): 1244.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste; Domínio desconhecido
Dalechampia scandens **var. *heterodonta* Müll.Arg.**
Voucher: Silva, M. 1218 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Dalechampia scandens* L. var. *scandens
Voucher: Queiroz, L.P. 5855 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP), Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Dalechampia schenckiana* Pax & K.Hoffm.**
Referência: Engler, H.G.A. 1919. Pflanzenr. (Engler), IV, 147, XII: 49.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido
***Dalechampia stenosepala* Müll.Arg.**
Voucher: Ritter, M.R. 35359 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Dalechampia stipulacea* Müll.Arg.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Dalechampia stipulacea* Müll.Arg. var. *stipulacea
Voucher: Hatschbach, G. 20600 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Dalechampia subintegra* (Müll.Arg.) Müll.Arg.**
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1874. Fl. bras. 11(2): 650.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido
***Dalechampia sylvestris* S.Moore**
Voucher: Moore, S. 376 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Dalechampia tenuiramea* Müll. Arg.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Dalechampia tenuiramea* var. *cynanchoides* (S.Moore) Pax & K.Hoffm.**
Referência: Engler, H.G.A. 1919. Pflanzenr. (Engler), IV, 147, XII: 51.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Domínio desconhecido
Dalechampia tenuiramea* Müll. Arg. var. *tenuiramea
Voucher: Albuquerque, B.P. 1337 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Dalechampia tiliifolia* Lam.**
Voucher: Skorupa, L.A. 798 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Mata Atlântica
***Dalechampia triphylla* Lam.**
Voucher: Souza, V.C. 8891 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Dalechampia uleana* Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Ule, E.H.G. 9541 (MG, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste; Amazônia
***Dalechampia ulmifolia* Chodat & Hassl.**
Voucher: Irwin, H.S. 7529 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (GO), Sul (RS); Cerrado, Pampa
***Dalechampia variifolia* Müll.Arg.**
Voucher: Widgren 3 (UPS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Dalechampia violacea* Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Malme, G.O.A. 2753 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Dalechampia viridissima* G.L.Webster**
Voucher: Amorim, A.M. 2466 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Dalechampia weddelliana* Baill.**
Voucher: Weddell 2974 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado

Dendrothrix Esser

Inês Cordeiro, Ricardo Secco
2 espécies (1 endêmica)
***Dendrothrix wurdackii* Esser**
Referência: Esser, H-J. 1993. Novon 3: 248.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dendrothrix yutajensis* (Jabl.) Esser**
Referência: Esser, H-J. 1993. Novon 3: 248.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Ditaxis Vahl *ex* A.Juss.

Victor Steinmann
10 espécies (7 endêmicas)
***Ditaxis acaulis* Herter *ex* Arechav.**
Voucher: Rambo, B. 11350 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sul (RS); Pampa
***Ditaxis cuneifolia* Pax & K.Hoffm.**
Referência: Engler, H.G.A. 1924. Pflanzenr. (Engler), IV, 147, XVII: 180.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Ditaxis desertorum* (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Melo, E. 2048 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Caatinga
***Ditaxis gardneri* (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Melo, E. 3184 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga
***Ditaxis malmeana* Pax & K.Hoffm.**
Referência: Engler, H.G.A. 1924. Pflanzenr. (Engler) , IV, 147, XVII: 179.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Domínio desconhecido
***Ditaxis malpighiacea* (Ule) Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Harley, R.M. 54132
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga
***Ditaxis montevidensis* (Didr.) Pax**
Referência: Engler, H.G.A. & Prantl, K.A.E. 1890. Nat. Pflanzenfam. 3(5): 45.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sul; Amazônia
***Ditaxis purpurascens* (S.Moore) Pax & K.Hoffm.**
Referência: Engler, H.G.A. 1912. Pflanzenr. (Engler) , IV, 147, VI: 61.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Domínio desconhecido
***Ditaxis sellowiana* Pax & K.Hoffm.**
Referência: Engler, H.G.A. 1912. Pflanzenr. (Engler) , IV, 147, VI: 77.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Domínio desconhecido

Ditaxis simoniana **Casar.**
Referência: Casaretto, G. 1845. Nov. Stirp. Bras. : 87.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Caatinga, Mata Atlântica

Dodecastigma Ducke

Inês Cordeiro, Ricardo Secco
2 espécies (nenhuma endêmica)
Dodecastigma amazonicum **Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23543)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
Dodecastigma integrifolium **(Lanj.) Lanj. & Sandwith**
Voucher: Silva, A.S.L. 1549 (MG)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia

Euphorbia L.

Victor Steinmann
63 espécies (30 endêmicas), 3 subespécies (nenhuma endêmica), 3 variedades (1 endêmica)
Euphorbia alsinifolia **Boiss.**
Voucher: Queiroz, L.P. 4796 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Euphorbia appariciana **Rizzini**
Voucher: França, F. 5226 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Euphorbia attastoma **Rizzini**
Distribuição: nativa; endêmica
Euphorbia attastoma **Rizzini var.** ***attastoma***
Referência: Rizzini, C.T. 1989. Revista Brasil. Biol. 49:987.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido
Euphorbia bahiensis **(Klotzsch & Garcke) Boiss.**
Voucher: Vauthier, M. 136 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Euphorbia berteroana **Balb.** ***ex*** **Spreng.**
Referência: Sprengel, K. 1826. Syst. Veg. 3: 794.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Euphorbia burchellii **Müll.Arg.**
Voucher: Burchell, W.J. 8214 (?M)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Amazônia
Euphorbia chamaeclada **Ule**
Voucher: Queiroz, L.P. 7888 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Euphorbia chamaerrhodos **Boiss.**
Voucher: Sellow, F. 3131 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Euphorbia comosa **Vell.**
Voucher: França 2168 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Euphorbia cotinifolia **L.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Euphorbia cotinifolia **subsp.** ***cotinoides*** **(Miq.) Christenh.**
Voucher: Cid, C.A. 1190 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
Euphorbia crossadenia **Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Wanderley, M.G.L. 886 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Euphorbia cyathophora **Murray**
Voucher: Harley, R.M. 17269 (MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica
Euphorbia dioeca **Kunth**
Voucher: Anderson 6801 (F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido
Euphorbia duckei **(Croizat) Oudejans**
Voucher: Ducke, A. 18534 (A)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Euphorbia elodes **Boiss.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16331 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
Euphorbia estevesii **N.Zimm. & P.J.Braun**
Voucher: Esteves 48 (UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado
Euphorbia foliolosa **Boiss.**
Voucher: Pohl, J.B.E. 1670 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
Euphorbia graminea **Jacq.**
Referência: Jacquin, N.J. 1763. Select. Stirp. Amer. Hist. 151.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Euphorbia gymnoclada **Boiss.**
Voucher: Arbo, M.M. 5682 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Euphorbia heterodoxa **Müll.Arg.**
Voucher: Harley, R.M. 16419 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Euphorbia heterophylla **L.**
Voucher: Harley, R.M. 16887 (MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO) Nordeste (BA); Amazônia, Caatinga
Euphorbia hirta **L.**
Voucher: Prance, G.T. 10245 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Euphorbia hirtella **Boiss.**
Referência: Allem, A.C. 2116 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Cerrado, Pantanal, Pampa, Mata Atlântica
Euphorbia holochlorina **Rizzini**
Voucher: Duarte, A.P. 3987 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (ES); Mata Atlântica
Euphorbia hypericifolia **L.**
Voucher: Prance, G.T. 11159 (F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Euphorbia hyssopifolia **L.**
Voucher: Dahlgren, B.E. 226 (F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, TO, AC), Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Euphorbia insulana **Vell.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Euphorbia insulana **Vell. var.** ***insulana***
Referência: Vellozo 1829. Fl. Flumin. Icon. :202.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Euphorbia jablonskii **V.W.Steinm.**
Voucher: Pires, J.M. 9481 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
Euphorbia laevigata **Lam.**
Voucher: Commerson, P. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Euphorbia lasiocarpa **Klotzsch**
Voucher: Lowrie, S.R. 43 (F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Euphorbia lathyris **L.**
Referência: 1753. Sp. Pl. : 457.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul; Domínio desconhecido
Euphorbia lycioides **Boiss.**
Voucher: Gardner, G. 2031 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga
Euphorbia machrisiae **Steyerm.**
Voucher: Dawson, E.Y. 14594 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
Euphorbia ophthalmica **Pers.**
Voucher: Commerson, P. 238 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul; Mata Atlântica
Euphorbia pampeana **Speg.**
Voucher: Pott, A. s.n. (MO 2454276)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul; Cerrado
Euphorbia papillosa **A.St.-Hil.**
Voucher: Hatschbach, G. 35192 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Cerrado, Pampa
Euphorbia paranensis **Dusén**
Voucher: Smith, A.C. 14161 (UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
Euphorbia peperomioides **Boiss.**
Voucher: Smith, L.B. 11575 (HBR, R, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Euphorbia peplus **L.**
Distribuição: subespontânea; não endêmica
Euphorbia peplus **L. var. *peplus***
Voucher: Hatschabach, G. 17281 (MBM)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Euphorbia phosphorea **Mart.**
Voucher: Giulietti, A.M. 3268 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA); Caatinga
Euphorbia portulacoides **L.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Euphorbia portulacoides **subsp. *collina* (Phil.) Croizat**
Voucher: Hatschbach, G. 36473 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado
Euphorbia potentilloides **Boiss.**
Voucher: Queiroz, L.P. PCD 3943 (ALCB, HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Pampa
Euphorbia prostrata **Aiton**
Voucher: Carneiro, C.E. 215 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste; Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Euphorbia rhabdodes **Boiss.**
Voucher: Irwin, H.S. 8100 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
Euphorbia rochaensis **(Croizat) Alonso Paz & Marchesi**
Voucher: Allem, A.C. s.n. (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Euphorbia sabulicola **Boiss.**
Voucher: Gaudichaud, C. 1124 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Euphorbia sarcodes **Boiss.**
Voucher: Cordeiro, I. 2233 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga
Euphorbia sciadophila **Boiss.**
Voucher: Anderson, W. 9480 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Euphorbia selloi **(Klotzsch & Garcke) Boiss.**
Voucher: Bornmüller, J.F.N. 252 (GH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Euphorbia serpens **Kunth**
Voucher: Klein, R.M. 5114 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
Euphorbia sessilifolia **Boiss.**
Voucher: Cordeiro, I. 2218 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado
Euphorbia setosa **(Boiss.) Müll.Arg.**
Voucher: Irwin, H.S. 25967 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
Euphorbia sinclairiana **Benth.**
Voucher: Daly, D.C. 6694 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Euphorbia sipolisii **N.E.Br.**
Voucher: Irwin, H.S. 27922 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Euphorbia spathulata **Lam.**
Voucher: Smith, L.B. 10410 (HBR, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Euphorbia stenophylla **(Klotzsch & Garcke) Boiss.**
Voucher: Hatschbach, G. 23105 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Euphorbia tamanduana **Boiss.**
Voucher: Queiroz, L.P. 5130 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Euphorbia teres **M.Machado & Hofacker**
Voucher: Machado, M. 772 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Euphorbia thymifolia **L.**
Voucher: Irwin, H.S. 17589 (F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Caatinga

Euphorbia tithymaloides **L.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Euphorbia tithymaloides **subsp.** ***retusa*** **(Benth.) V.W.Steinm.**
Voucher: Spruce, R. 1469 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE); Amazônia, Caatinga
Euphorbia vauthieriana **Boiss.**
Voucher: Vauthier, M. s.n. (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sul; Amazônia
Euphorbia viscoides **Boiss.**
Voucher: França, F. 4114 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Euphorbia zonosperma **Müll.Arg.**
Voucher: Pickel, B.J. 2743 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA); Caatinga

Glycydendron Ducke
Inês Cordeiro, Ricardo Secco
2 espécies (1 endêmica)
Glycydendron amazonicum **Ducke**
Voucher: Rodrigues, W.A. 7731 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia
Glycydendron espiritosantense **Kuhlm.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 125 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Gymnanthes Sw.
Inês Cordeiro, Ricardo Secco, Allan Carlos Pscheidt
3 espécies (2 endêmicas)
Gymnanthes gaudichaudii **Müll. Arg.**
Voucher: França, F. 4194 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Gymnanthes hypoleuca **Benth.**
Voucher: Campbell, D.G. P22354 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste; Amazônia
Gymnanthes widgrenii **Müll.Arg.**
Referência: Müller, J. 1863. Linnaea 32: 97.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Haematostemon (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm.
Inês Cordeiro, Ricardo Secco
1 espécie (não endêmica)
Haematostemon coriaceus **Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Spruce, R. 3759 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Hevea Aubl.
Inês Cordeiro, Ricardo Secco
11 espécies (4 endêmicas), 5 variedades (4 endêmicas)
Hevea benthamiana **Müll.Arg.**
Referência: Müller, J. 1865. Linnaea 34: 204.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Hevea brasiliensis **(Willd.** ***ex*** **A.Juss.) Müll.Arg.**
Voucher: Pires, J.M. 653 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Hevea camargoana **Pires**
Voucher: Bastos, M.N. 50 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Hevea camporum **Ducke**
Voucher: Costa, R.M. s.n. (RB 17708)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Hevea guianensis **Aubl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Hevea guianensis **Aubl. var.** ***guianensis***
Voucher: Silva, N.T. 1025 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Hevea guianensis **var.** ***lutea*** **(Spruce** ***ex*** **Benth.) Ducke & R.E.Schult.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5800 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Hevea guianensis **var.** ***marginata*** **(Ducke) Ducke**
Referência: Ducke, A. 1933. Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 6: 51.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Hevea microphylla **Ule**
Voucher: Ule, E.H.G. 6025 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Hevea nitida **Mart.** ***ex*** **Müll.Arg.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Hevea nitida **Mart.** ***ex*** **Müll.Arg. var.** ***nitida***
Referência: Müller, J. 1874. Fl. bras. 11(2): 301.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Hevea paludosa **Ule**
Voucher: Ule, E.H.G. s.n. (MG 7247)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Hevea pauciflora **(Spruce** ***ex*** **Benth.) Müll.Arg.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Hevea pauciflora **(Spruce** ***ex*** **Benth.) Müll.Arg. var.** ***pauciflora***
Referência: Müller, J. 1865. Linnaea 34: 203.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Hevea rigidifolia **(Spruce** ***ex*** **Benth.) Müll.Arg.**
Voucher: Spruce, R. 2527 (G, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Hevea spruceana **(Benth.) Müll.Arg.**
Voucher: Black, G.A. 9782 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

Hura L.
Inês Cordeiro, Ricardo Secco
1 espécie (não endêmica)
Hura crepitans **L.**
Voucher: Silveira, M. 1477 (HPZ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste; Amazônia

Jatropha L.
Inês Cordeiro, Ricardo Secco
13 espécies (6 endêmicas), 4 variedades (3 endêmicas)
Jatropha bornmuelleri **Pax**
Distribuição: nativa; endêmica
Jatropha bornmuelleri **var.** ***penicillata*** **Fern.Casas**
Referência: Fernandez-Casa 2003. Fontqueria 55(22): 2.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
Jatropha breviloba **(Morong) Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Pires, J.M. 17295 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul; Cerrado
Jatropha catingae **Ule**
Voucher: Melo, E. 3638 (HUEFS, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Jatropha curcas* L.**
Voucher: Aiko s.n. (HUEFS 3710)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, BA), Sudeste (SP, MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Jatropha elliptica* (Pohl) Oken**
Voucher: Barros, R. 1116
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Jatropha gossypiifolia* L.**
Distribuição: nativa; endêmica(?)
Jatropha gossypiifolia* L. var. *gossypiifolia
Referência: Medeiros, E.S. 117 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Jatropha hastifolia* Fern.Casas**
Voucher: Passos, L. 388 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Jatropha isabellei* Müll.Arg.**
Referência: Müller, J. 1874. Fl. bras. 11(2): 489.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Jatropha mollissima* (Pohl) Baill.**
Distribuição: nativa; endêmica(?)
Jatropha mollissima* (Pohl) Baill. var. *mollissima
Referência: Baillon, H.E. 1864. Adansonia 4:268.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado, Caatinga
***Jatropha mutabilis* (Pohl) Baill.**
Voucher: Queiroz, L.P. 8091 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PI, BA); Caatinga
***Jatropha ribifolia* (Pohl) Baill.**
Distribuição: nativa; endêmica(?)
Jatropha ribifolia* (Pohl) Baill. var. *ribifolia
Referência: Baillon, H.E. 1864. Adansonia 4:268.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste; Cerrado, Caatinga
***Jatropha stigmatosa* Pax & K.Hoffm.**
Referência: Engler, H.G.A. 1924. Pflanzenr. (Engler), IV, 147, XVI: 192.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Jatropha weddeliana* Baill.**
Voucher: Pires, J.M. 1702 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

Joannesia Vell.
Inês Cordeiro, Ricardo Secco
2 espécies (2 endêmicas)
***Joannesia heveoides* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Joannesia princeps* Vell.**
Voucher: Araújo, D.S.D. 819 (MG, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

Mabea Aubl.
Inês Cordeiro, Ricardo Secco
26 espécies (11 endêmicas), 4 subespécies (3 endêmicas)
***Mabea anadena* Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Silveira, M. 1017 (HPZ)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia
***Mabea angularis* Hollander**
Voucher: Campbell, D.G. 6985 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Mabea angustifolia* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10176 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia, Caatinga
***Mabea anomala* Müll.Arg.**
Voucher: Cid, C.A. 313 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Mabea arenicola* Esser**
Referência: Esser, H-J. 1993. Novon 3: 341.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mabea biglandulosa* Müll.Arg.**
Voucher: Coradin, L. 999 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Mabea elegans* Rusby**
Voucher: Teixeira, L.O.A. 635 (MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Mabea fistulifera* Mart.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Mabea fistulifera* subsp. *bahiensis* (Emmerich) Esser**
Voucher: Anderson, W.R. 36449 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
Mabea fistulifera* Mart. subsp. *fistulifera
Voucher: Cordeiro, I. 841 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Mabea fistulifera* subsp. *robusta* Emmerich**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2827 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Mabea glaziovii* Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Sarmento, A.C. 828 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Mabea guianensis* Aubl.**
Voucher: Mori, S.A. 16082 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Mabea klugii* Steyerm.**
Voucher: Daly, D.C. 8648 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Mabea longibracteata* Esser**
Voucher: Silva, N.T. s.n. (NY 60861)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mabea nitida* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Daly, D.C. 9230 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia, Cerrado
***Mabea occidentalis* Benth.**
Voucher: Jesus, N.G. 430 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Mabea ovata* Esser**
Voucher: Murça Pires, J. 587 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Mabea paniculata* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5234 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Mabea piriri* Aubl.**
Voucher: Pinto, G.C.P. 14 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, BA, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Mabea pohliana* (Benth.) Müll.Arg.**
Voucher: Oliveira, A.R.S. 592 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado
***Mabea pulcherrima* Müll.Arg.**
Voucher: Prance, G.T. 25646 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA); Amazônia
***Mabea salicoides* Esser**
Voucher: Rodrigues, W.A. 9489 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mabea speciosa* Müll. Arg.**
Distribuição: nativa; endêmica (?)
Mabea speciosa* Müll. Arg. subsp. *speciosa
Voucher: Delprete, P.G. 8105 (MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica (?); Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Mabea standleyi* Steyerm.**
Voucher: Prance, G.T. 12580 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Mabea subserrulata* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Lisboa, P. 1986 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mabea subsessilis* Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10607 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia
***Mabea taquari* Aubl.**
Voucher: Black, G.A. 48-3297 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Mabea uleana* Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Kubitzki, K. 79-171 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Manihot Mill.

Inês Cordeiro, Ricardo Secco
77 espécies (66 endêmicas), 25 subespécies (23 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)
***Manihot acuminatissima* Müll.Arg.**
Voucher: Queiroz, L.P. 4413 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado
***Manihot alutacea* D.J.Rogers & Appan**
Voucher: Nagib, N. s.n. (SP, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Manihot anomala* Pohl**
Distribuição: nativa; não endêmica
Manihot anomala* Pohl subsp. *anomala
Voucher: Mendes s.n. (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Manihot anomala* subsp. *cujabensis* (Müll.Arg.) D.J.Rogers & Appan**
Voucher: Amorozo, M.C.M. 218 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Manihot anomala* subsp. *pubescens* (Pohl) D.J.Rogers & Appan**
Voucher: Irwin, H.S. 14004 (NY, SP, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Manihot attenuata* Müll.Arg.**
Voucher: Irwin, H.S. 12654 (SP, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Manihot baccata* Allem**
Distribuição: nativa; não endêmica
Manihot baccata* Allem var. *baccata
Referência: Allem, A.C. 1999. Int. J. Pl. Sci. 160:181.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE); Amazônia
***Manihot brachyandra* Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Harley, R.M. 50515 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Manihot brachyloba* Müll. Arg.**
Voucher: Veiga, R.F.A. 166 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia
***Manihot caerulescens* Pohl**
Distribuição: nativa; não endêmica
Manihot caerulescens* Pohl subsp. *caerulescens
Voucher: Kirizawa, M. 1145 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Manihot caerulescens* subsp. *laevis* Allem**
Voucher: Allem, A.C. 3740 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Manihot caerulescens* subsp. *macrantha* (Pax & K.Hoffm.) D.J.Rogers & Appan**
Voucher: Cordeiro, I. 1062 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Manihot caerulescens* subsp. *paraensis* (Müll.Arg.) D.J.Rogers & Appan**
Voucher: Pires, J.M. 51058 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Cerrado
***Manihot carthaginensis* (Jacq.) Müll.Arg.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Manihot carthaginensis* subsp. *glaziovii* (Müll.Arg.) Allem**
Voucher: Cruz, N.D. 117 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA); Cerrado
***Manihot carthaginensis* subsp. *hahnii* Allem**
Voucher: Allem, A.C. 4572 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Manihot catingae* Ule**
Voucher: Alves, A.M. 1522 (SP, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Manihot cecropiifolia* Pohl**
Voucher: Cordeiro, I. 1586 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Manihot compositifolia* Allem**
Voucher: Allem, A.C. 3365 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Manihot corymbiflora* Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13203 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Manihot crotalariiformis* Pohl**
Voucher: Coradin, L. 5661 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Manihot diamantinensis* Allem**
Voucher: Allem, A.C. 3745 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Manihot dichotoma* Ule**
Voucher: Cruz, N.D. 110 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga
***Manihot divergens* Pohl**
Voucher: Pohl, J.B.E. 6040 (F, G, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Manihot epruinosa* Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Allem, A.C. 3304 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Manihot esculenta* Crantz**
Voucher: Santos, A.A. 678 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Amazônia, Cerrado
***Manihot falcata* D.J.Rogers & Appan**
Voucher: Allem, A.C. 2776 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Manihot flemingiana* D.J.Rogers & Appan**
Voucher: Philcox, D. 3868 (K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Manihot fruticulosa* (Pax) D.J.Rogers & Appan**
Voucher: Pereira, B.A.S. 1550 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Manihot gabrielensis* Allem**
Voucher: Allem, A.C. 2855 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Manihot gracilis* Pohl**
Distribuição: nativa; endêmica
Manihot gracilis* Pohl subsp. *gracilis
Referência: Pohl, J.B.E. 1826. Pl. Bras. Icon. Descr. 1:23 tab. 16.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Manihot gracilis* subsp. *varians* (Pohl) D.J.Rogers & Appan**
Referência: Rogers, J.D. & Appan 1973. Fl. Neotrop. Monogr. 13: 160.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Manihot grahamii* Hook.**
Voucher: Tessmann, G. 6012 (MBM, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Manihot handroana* Cruz**
Voucher: Arzolla, F.A.R.D.P. 684 (SP, SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Manihot heptaphylla* Ule**
Voucher: Conceição, A.A. 1149 (HUEFS, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga
***Manihot hilariana* Baill.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 2328 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Manihot hunzikeriana* Mart.Crov.**
Voucher: s.col., s.n. (RB 55364)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Manihot inflata* Müll.Arg.**
Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Manihot irwinii* D.J.Rogers & Appan**
Voucher: Irwin, H.S. 18562 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Manihot jacobinensis* Müll.Arg.**
Voucher: Mattos, L.A. 2758 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Manihot janiphoides* Müll.Arg.**
Voucher: Campos, M.T.V.A. CFSC 12866 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Manihot jolyana* Cruz**
Voucher: Cruz, N.P. 108 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Manihot leptophylla* Pax**
Voucher: Fróes, R.L. 23548 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (PE); Amazônia
***Manihot longepetiolata* Pohl**
Voucher: Irwin, H.S. 9783 (NY, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Manihot maracasensis* Ule**
Voucher: Carvalho, A.M. 915 (CETEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Manihot marajoara* Huber**
Voucher: Huber, J. 2792 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Manihot membranacea* Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Hoehne s.n. (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Domínio desconhecido
***Manihot mossamedensis* Taub.**
Voucher: Vieira, J.G.A. 49 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Manihot nana* Müll.Arg.**
Voucher: Heringer, E.P. 7781 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Manihot neusana* Nassar**
Referência: Nassar, C.A.G. 1986. Ciência e Cultura 38: 340.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Manihot nogueirae* Allem**
Voucher: Allem, A.C. 2481 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Manihot oligantha* Pax**
Voucher: Irwin, H.S. 13230 (MO, NY, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Manihot orbicularis* Pohl**
Voucher: Allem, A.C. 2854 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Manihot paviifolia* Pohl**
Voucher: Allem, A.C. 2831 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Manihot peltata* Pohl**
Voucher: Pirani, J.R. 1852 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Manihot pentaphylla* Pohl**
Distribuição: nativa; endêmica
Manihot pentaphylla* Pohl subsp. *pentaphylla
Referência: Pohl, J.E. 1827. Pl. Bras. Icon. Descr. 1:53.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Manihot pentaphylla* subsp. *rigidula* (Müll.Arg.) D.J.Rogers & Appan**
Voucher: Irwin, H.S. 7380 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Manihot pentaphylla* subsp. *tenuifolia* (Pohl) D.J.Rogers & Appan**
Voucher: Irwin, H.S. 7090 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Manihot pilosa* Pohl**
Voucher: Cruz, N.P. 104 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Manihot pohliana* Müll.Arg.**
Referência: Müller, J. 1874. Fl. bras. 11(2): 464.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido
***Manihot pohlii* Wawra**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 6562 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Manihot procumbens* Müll.Arg.**
Voucher: Macedo, A. (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Manihot pruinosa* Pohl**
Voucher: Allem, A.C. 2803 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, TO), Nordeste, Centro-Oeste (GO, MS); Cerrado
***Manihot pseudoglaziovii* Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Barbosa, M.R.V. 2695 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB); Caatinga
***Manihot purpureocostata* Pohl**
Voucher: Cordeiro, I. 411 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Manihot pusilla* Pohl**
Voucher: Pohl, J.B.E. 1181 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Manihot quinquefolia* Pohl**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Manihot quinqueloba* Pohl**
Voucher: Cordeiro, I. 432 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Manihot quinquepartita* Huber *ex* D.J.Rogers & Appan**
Voucher: Veiga, R.F.A. 143 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Manihot reniformis* Pohl**
Voucher: Pirani, J.R. 4541 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Manihot reptans* Pax**
Voucher: Nagib, N. 2 (SP, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Manihot sagittato-partita* Pohl**
Voucher: Vieira, J.G.A. 272 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Cerrado
***Manihot salicifolia* Pohl**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 42 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado
***Manihot sparsifolia* Pohl**
Voucher: Silva, G.P. 6064 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Manihot stipularis* Pax**
Voucher: Skorupa, L.A. 55 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Manihot stricta* Baill.**
Voucher: Mello-Silva, R. 2356 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Manihot tenella* Müll.Arg.**
Referência: Müller, J. 1874. Fl. bras. 11(2): 484.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (SP); Cerrado
***Manihot tomentosa* Pohl**
Distribuição: nativa; endêmica
***Manihot tomentosa* subsp. *araliifolia* (Pax) D.J.Rogers & Appan**
Voucher: Irwin, H.S. 14195 (NY, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Manihot tomentosa* Pohl subsp. *tomentosa
Voucher: Silva, M.A. 2426 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Manihot tripartita* (Spreng.) Müll.Arg.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Manihot tripartita* subsp. *humilis* (Müll.Arg.) D.J.Rogers & Appan**
Voucher: Duarte, A. P. 6385 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Manihot tripartita* subsp. *indivisa* Allem**
Referência: Allem, A.C. 1989. Revista Brasil. Biol. 49: 13.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Manihot tripartita* subsp. *laciniosa* (Pohl) D.J.Rogers & Appan**
Voucher: Conceição, C.A. 2200 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado
Manihot tripartita* (Spreng.) Müll.Arg. subsp. *tripartita
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado
***Manihot tripartita* subsp. *vestita* (S.Moore) D.J.Rogers & Appan**
Voucher: Kral, R. 75178 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado
***Manihot triphylla* Pohl**
Voucher: Thomas, W.W. 5781 (NY, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Manihot tristis* Müll.Arg.**
Distribuição: nativa; endêmica

***Manihot tristis* subsp. *saxicola* (Lanj.) D.J.Rogers & Appan**
Referência: Rogers, J.D. & Appan 1973. Fl. Neotrop. Monogr. 13: 84.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Manihot tristis* subsp. *surumuensis* (Ule) D.J.Rogers & Appan**
Referência: Rogers, J.D. & Appan 1973. Fl. Neotrop. Monogr. 13: 86.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Manihot variifolia* Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Gardner, G. 3444 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Manihot violacea* Pohl**
Distribuição: nativa; endêmica
***Manihot violacea* subsp. *recurvata* D.J.Rogers & Appan**
Voucher: Irwin, H.S. 11202 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Manihot violacea* Pohl subsp. *violacea
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 3992 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Manihot warmingii* Müll.Arg.**
Voucher: Warming, E. 1507 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Manihot weddelliana* Baill.**
Voucher: Fonseca, M.L. 3027 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Manihot xavantinensis* D.J.Rogers & Appan**
Voucher: Allem, A.C. 2797 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Manihot zehntneri* Ule**
Voucher: Zehntner, L. 598 (NY, R))
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido

Maprounea Aubl.
Inês Cordeiro, Ricardo Secco, Allan Carlos Pscheidt
3 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (1 endêmica)
***Maprounea amazonica* Esser**
Referência: Esser, H-J. 1999. Novon 9: 32.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Maprounea brasiliensis* A.St.-Hil.**
Voucher: Hind, N. PCD 4402 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Maprounea guianensis* Aubl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Maprounea guianensis* Aubl. var. *guianensis
Referência: Aublet 1775. Hist. Pl. Guiane 2: 895.
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado

Micrandra Benth.
Inês Cordeiro, Ricardo Secco
8 espécies (4 endêmicas)
***Micrandra amapaensis* Benth.**
Voucher: Austin, D.F. 7365 (MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Micrandra elata* (Didr.) Müll.Arg.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 312 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Micrandra glabra* (R.E.Schult.) R.E.Schult.**
Referência: Schultes, R.E. 1952. Bot. Mus. Leafl. 15: 203.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Micrandra minor* Benth.**
Voucher: Pires, J.M. 16903 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, AM); Amazônia
***Micrandra rossiana* R.E.Schult.**
Voucher: Ducke, A. 848 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Micrandra siphonioides* Benth.**
Voucher: Rodrigues, W.R. 532 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
***Micrandra spruceana* (Baill.) R.E.Schult.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 580 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Micrandra sprucei* (Müll.Arg.) R.E.Schult.**
Voucher: Cavalcante, P. 675 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Micrandropsis W.A.Rodrigues
Inês Cordeiro, Ricardo Secco
1 espécie (1 endêmica)
***Micrandropsis scleroxylon* (W.A.Rodrigues) W.A.Rodrigues**
Voucher: Rodrigues, W.A. 9537 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Nealchornea Huber
Inês Cordeiro, Ricardo Secco
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Nealchornea stipitata* B.Walln.**
Voucher: Cavalcante, P. 3151 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Nealchornea yapurensis* Huber**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10823 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

Omphalea L.
Inês Cordeiro, Ricardo Secco
3 espécies (3 endêmicas)
***Omphalea brasiliensis* Müll.Arg.**
Referência: Müller, J. 1863. Linnaea 32: 86.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL); Caatinga
***Omphalea diandra* L.**
Voucher: Daly, D.C. 9378 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AC, RO); Amazônia
***Omphalea elaeophoroides* Steyerm.**
Referência: Steyermark, J.A. 1940. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22: 152.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Ophthalmoblapton Allemão
Inês Cordeiro, Ricardo Secco
4 espécies (4 endêmicas)
***Ophthalmoblapton crassipes* Müll.Arg.**
Referência: Müller, J. 1874. Fl. bras. 11(2): 532.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica

***Ophthalmoblapton macrophyllum* Allemão**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17215 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Ophthalmoblapton parviflorum* Emmerich**
Referência: Emmerich, M. 1981. Bol. Mus. Nac. Rio de Janeiro 62: 1.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Ophthalmoblapton pedunculare* Müll.Arg.**
Referência: Müller, J. 1874. Fl. bras. 11(2): 533.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido

Pachystroma Müll.Arg.
Inês Cordeiro, Ricardo Secco
1 espécie (não endêmica)
***Pachystroma longifolium* (Nees) I.M.Johnst.**
Referência: 1923. Contr. Gray Herb. 68: 90.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica

Pausandra Radlk.
Inês Cordeiro, Ricardo Secco
8 espécies (5 endêmicas)
***Pausandra fordii* Secco**
Voucher: Rosa, N.A. 1809 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Pausandra hirsuta* Lanj.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 495 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Pausandra macropetala* Ducke**
Voucher: Rodrigues, W.A. 1824 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Pausandra macrostachya* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17897)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Pausandra martinii* Baill.**
Voucher: Martin, J. s.n. (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (BA); Amazônia
***Pausandra megalophylla* Müll.Arg.**
Voucher: Riedel, L. s.n. (G, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Pausandra morisiana* (Casar.) Radlk.**
Voucher: Reitz, R. 5044 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Pausandra trianae* (Müll.Arg.) Baill.**
Voucher: Secco, R.S. 726 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Philyra Klotzsch
Inês Cordeiro, Ricardo Secco
1 espécie (1 endêmica)
***Philyra brasiliensis* Klotzsch**
Voucher: Melo, E. 3674
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Caatinga, Mata Atlântica

Plukenetia L.
Inês Cordeiro, Ricardo Secco
7 espécies (2 endêmicas)
***Plukenetia brachybotrya* Müll.Arg.**
Voucher: Lowrie, S.R. 315 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Plukenetia loretensis* Ule**
Voucher: Silva 4795 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Plukenetia polyadenia* Müll.Arg.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10909 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Plukenetia serrata* (Vell.) L.J.Gillespie**
Voucher: Custódio-Filho, A. 4715 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Plukenetia supraglandulosa* L.J.Gillespie**
Voucher: Cowan, R.S. 38204 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Plukenetia verrucosa* Sm.**
Voucher: Prance, G.T. 11255 (DAV)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia
***Plukenetia volubilis* L.**
Voucher: Daly, D.C. 7390 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

Pseudosenefeldera Esser
Inês Cordeiro, Ricardo Secco
1 espécie (1 endêmica)
***Pseudosenefeldera inclinata* (Müll.Arg.) Esser**
Voucher: Pruski, J. 3469 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Rhodothyrsus Esser
Inês Cordeiro, Ricardo Secco
1 espécie (1 endêmica)
***Rhodothyrsus macrophyllus* (Ducke) Esser**
Voucher: Rosas Jr., A. 255
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

Ricinus L.
Inês Cordeiro, Ricardo Secco
1 espécie (não endêmica)
***Ricinus communis* L.**
Voucher: Daly, D.C. 8203 (HPZ, NY)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Mata Atlântica

Romanoa Trevis.
Inês Cordeiro, Ricardo Secco
1 espécie (não endêmica), 1 variedade (1 endêmica)
***Romanoa tamnoides* (A.Juss.) Radcl.-Sm.**
Distribuição: nativa; endêmica(?)
Romanoa tamnoides* (A.Juss.) Radcl.-Sm. var. *tamnoides
Referência: Radcliffe-Smith, A. 1980. Kew Bull. 34:589.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Sagotia Baill.

Inês Cordeiro, Ricardo Secco
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Sagotia brachysepala* (Müll.Arg.) Secco**
Voucher: Silveira, M. 470 (NY, UFAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Sagotia racemosa* Baill.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5130 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia

Sandwithia Lanj.

Inês Cordeiro, Ricardo Secco
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Sandwithia guyanensis* Lanj.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10218 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); Amazônia
***Sandwithia heterocalyx* Secco**
Voucher: Pires, J.M. 8021 (IAN, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Sapium P.Browne

Inês Cordeiro, Ricardo Secco, Allan Carlos Pscheidt
10 espécies (1 endêmica)
***Sapium argutum* (Müll.Arg.) Huber**
Voucher: Miranda, A.M. 3273
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga
***Sapium ciliatum* Hemsl.**
Voucher: Fróes, R.L. 20372 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Sapium glandulosum* (L.) Morong**
Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 6688
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Sapium haematospermum* Müll.Arg.**
Referência: Müller, J. 1865. Linnaea 34: 217.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Sapium laurifolium* (A.Rich.) Griseb.**
Voucher: Amaral, I.L. 679 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Sapium marmieri* Huber**
Voucher: Prance, G.T. 7854 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Sapium obovatum* Klotzsch *ex* Müll.Arg.**
Voucher: Marcondes-Ferreira, W. 1060 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Sapium pallidum* (Müll.Arg.) Huber**
Voucher: Figueiredo, C. 511
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Sapium paucinervium* Hemsl.**
Referência: Hemsley, W.B. 1900. Hooker's Icon. Pl. 27: t. 2648.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia, Caatinga
***Sapium sellowianum* (Müll.Arg.) Klotzsch *ex* Baill.**
Voucher: Hoehne, F.C. 955 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

Sebastiania Spreng.

Inês Cordeiro, Ricardo Secco, Allan Carlos Pscheidt
11 espécies (9 endêmicas)
***Sebastiania brasiliensis* Spreng.**
Voucher: Robim, M.J. 608 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Sebastiania brevifolia* (Müll.Arg.) Müll.Arg.**
Voucher: Harley, R.M. 54840 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Sebastiania commersoniana* (Baill.) L.B.Sm. & Downs**
Referência: Klein, R.M. et al. 1988. Fl. Ilustr. Catarin. 1(Euforbiac.): 308.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica
***Sebastiania jacobinensis* (Müll.Arg.) Müll.Arg.**
Voucher: Webster, G.L. 25835 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, SE); Caatinga
***Sebastiania klotzschiana* (Müll.Arg.) Müll.Arg.**
Voucher: Melo, E. 2905 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Sebastiania macrocarpa* Müll.Arg.**
Voucher: Orlandi, R.P. 669 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA); Caatinga
***Sebastiania pteroclada* (Müll.Arg.) Müll.Arg.**
Voucher: Gaudichaud, C. 1150 (F, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Sebastiania riparia* Schrad.**
Voucher: Andrade-Lima, D. 51-1501 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Sebastiania subsessilis* (Müll.Arg.) Pax**
Referência: Engler, H.G.A. 1912. Pflanzenr. (Engler), IV, 147, V: 145.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sul (PR); Mata Atlântica
***Sebastiania trinervia* (Müll.Arg.) Müll.Arg.**
Referência: Candolle, A.P. de 1866. Prodr. 15(2): 1182.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Sebastiania ypanamensis* (Müll.Arg.) Müll.Arg.**
Referência: Müller, J. Prodr. (DC.) 15(2): 1179.
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado

Senefeldera

Inês Cordeiro, Ricardo Secco, Allan Carlos Pscheidt
2 espécies (2 endêmicas)
***Senefeldera triandra* Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Ule, E.H.G. 9547 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Senefeldera verticillata* (Vell.) Croizat**
Voucher: Belém, R.P. 2628 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

Stillingia L.
Allan Carlos Pscheidt, Inês Cordeiro, Ricardo Secco
9 espécies (7 endêmicas)
***Stillingia argutedentata* Jabl.**
Referência: Jablonszky, E. 1967. Phytologia 14: 451.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Stillingia bodenbenderi* (Kuntze) D.J.Rogers**
Voucher: Dusén, P.K.H. 13179 (SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul (PR); Cerrado
***Stillingia dichotoma* Müll.Arg.**
Voucher: Carvalho, A.M. 902 (CEPEC, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Stillingia dusenii* Pax & K.Hoffm.**
Referência: Engler, H.G.A. 1924. Pflanzenr. (Engler), IV, 147, XVII: 202.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Stillingia oppositifolia* Baill. *ex* Müll.Arg.**
Voucher: Kuhlmann, M. 248 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Mata Atlântica
***Stillingia salpingadenia* (Müll.Arg.) Huber**
Referência: Huber, J. 1906. Bull. Herb. Boissier , II, 6: 452.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Stillingia saxatilis* Müll.Arg.**
Voucher: Queiroz, L.P. 7540 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Stillingia trapezoidea* Ule**
Voucher: Barbosa, M.R.V. 2421 (HUEFS, JPB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga
***Stillingia uleana* Pax *ex* K.Hoffm.**
Voucher: Conceição, A.S. 593 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

Tetrorchidium Poepp.
Inês Cordeiro, Ricardo Secco
5 espécies (2 endêmicas)
***Tetrorchidium duckei* Radcl.-Sm. & Govaerts**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10386)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Tetrorchidium dusenii* Pax & K.Hoffm.**
Referência: Engler, H.G.A. 1924. Pflanzenr. (Engler) , IV, 147, XVI: 197.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Tetrorchidium macrophyllum* Müll.Arg.**
Voucher: Poeppig, E.F. 2034 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Tetrorchidium parvulum* Müll. Arg.**
Voucher: Riedel, L. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Tetrorchidium rubrivenium* Poepp.**
Voucher: Santos, T.S. 4500 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Tragia L.
Inês Cordeiro, Ricardo Secco, Carlos Alonso Maya Lastra
2 espécies (1 endêmica), 1 variedade (1 endêmica)
***Tragia uberabana* Müll.Arg.**
Distribuição: nativa; endêmica
Tragia uberabana* Müll.Arg. var. *uberabana
Referência: Müller, J. 1874. Fl. bras. 11(2):417.
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado
***Tragia volubilis* L.**
Voucher: Jardim, J.G. 2920 (HUEFS, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA), Sudeste (SP); Amazônia, Caatinga

Vaupesia R.E.Schult.
Inês Cordeiro, Ricardo Secco
1 espécie (não endêmica)
***Vaupesia cataractarum* R.E.Schult.**
Referência: Schultes, R.E. 1955. Bot. Mus. Leafl. 17: 28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

EUPHRONIACEAE
Eduardo Lleras
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Euphronia Mart. & Zucc.
1 espécie (não endêmica)
***Euphronia hirtelloides* Mart.**
Voucher: Ducke, A. 337 (MG, MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

FABACEAE
Haroldo Cavalcante de Lima, Luciano Paganucci de Queiroz, Marli Pires Morim, Vinícius Castro Souza, Valquíria F. Dutra, Roseli Lopes da Costa Bortoluzzi, João Ricardo Vieira Iganci, Renée H. Fortunato, Angela M.S.F. Vaz, Élvia Rodrigues de Souza, Fabiana Luiza Ranzato Filardi, Jose F. M. Valls, Flávia C.P. Garcia, José Martins Fernandes, Regina C. V. Martins-da-Silva, Ana Paula Fortuna Perez, Vidal F. Mansano, Silvia T. S. Miotto, Ana M.G.A. Tozzi, José Eduardo Meireles, Laura Cristina Pires Lima, Maria de Lourdes Abruzzi A de Oliveira, Andreia Silva Flores, Benjamin M. Torke, Rafael Barbosa Pinto, Gwilym P. Lewis, Michel João Ferreira Barros, Robson Daumas Ribeiro, Rodrigo Schütz Rodrigues, Toby Pennington, Bente B. Klitgaard, Juliana G. Rando, Viviane Renata Scalon, Domingos B.O.S. Cardoso, Leila Carvalho da Costa, Marcos José da Silva, Tânia Maria de Moura, Lucas Almeida Vicente de Barros, Márcia Carla Ribeiro da Silva, Rubens Teixeira de Queiroz, Angela Lucia Bagnatori Sartori, Rodrigo Augusto Camargo
210 gêneros, 2.694 espécies (1.458 endêmicas), 53 subespécies (16 endêmicas), 731 variedades (419 endêmicas)

Abarema Pittier
João Ricardo Vieira Iganci, Marli Pires Morim
25 espécies (13 endêmicas), 10 variedades (5 endêmicas)
***Abarema acreana* (J.F.Macbr.) L.Rico**
Voucher: Krukoff, B.A. 5631 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Abarema adenophora* (Ducke) Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23238)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Abarema auriculata* (Benth.) Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 15938)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Abarema barbouriana* (Standl.) Barneby & J.W.Grimes**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Abarema barbouriana* var. *arenaria* (Ducke) Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23233)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Abarema barnebyana* Iganci & M.P.Morim**
Voucher: Folli, D.A. 755 (CVRD, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Abarema brachystachya* (DC.) Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Iganci, J.R.V. 238 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Abarema campestris* (Spruce *ex* Benth.) Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Spruce, R. 771 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Abarema cochleata* (Willd.) Barneby & J.W.Grimes**
Distribuição: nativa; endêmica
Abarema cochleata* (Willd.) Barneby & J.W.Grimes var. *cochleata
Voucher: Burchell, W.J. 9502-2 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Abarema cochleata* var. *moniliformis* (Ducke) Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Ducke, A. 1428 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Abarema cochliacarpos* (Gomes) Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Mori, S.A. s.n. (RB 204952)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Abarema curvicarpa* (H.S.Irwin) Barneby & J.W.Grimes**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Abarema curvicarpa* var. *rodriguesii* Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Rodrigues, W.A. 6930 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Abarema filamentosa* (Benth.) Pittier**
Voucher: Iganci, J.R.V. 257 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Abarema floribunda* (Spruce *ex* Benth.) Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Spruce, R. 2471 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Abarema jupunba* (Willd.) Britton & Killip**
Distribuição: nativa; não endêmica
Abarema jupunba* (Willd.) Britton & Killip var. *jupunba
Voucher: Harley, R.M. 18493 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Abarema jupunba* var. *trapezifolia* (Vahl) Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Rosa, N.A. 3466 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Abarema laeta* (Benth.) Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Poeppig, E.F. 2367 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Abarema langsdorffii* (Benth.) Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Iganci, J.R.V. 235 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Abarema leucophylla* (Spruce *ex* Benth.) Barneby & J.W.Grimes**
Distribuição: nativa; não endêmica
Abarema leucophylla* (Spruce *ex* Benth.) Barneby & J.W.Grimes var. *leucophylla
Voucher: Spruce, R. 2786 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Abarema levelii* (R.S.Cowan) Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Level 73 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Abarema limae* Iganci & M.P.Morim**
Voucher: Iganci, J.R.V. 261 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Abarema mataybifolia* (Sandwith) Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Fanshawe, D.B. 2039 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Abarema microcalyx* (Spruce *ex* Benth.) Barneby & J.W.Grimes**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Abarema microcalyx* var. *enterolobioides* Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Silva, M.G. 3861 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Abarema microcalyx* (Spruce *ex* Benth.) Barneby & J.W.Grimes var. *microcalyx
Voucher: Spruce, R. 2288 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Abarema microcalyx* var. *parauaquarae* (Ducke) Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10159)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Abarema obovata* (Benth.) Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Salino, A. 8128 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Abarema piresii* Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Pires, J.M. 3704 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Abarema turbinata* (Benth.) Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Iganci, J.R.V. 197 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Abarema villifera* (Ducke) Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35534)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Abarema villosa* Iganci & M.P.Morim**
Voucher: Stehmann, J.R. 3671 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

Abrus Adans.

Haroldo Cavalcante de Lima
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Abrus fruticulosus* Wight & Arn.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 12185)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MS); Amazônia
***Abrus precatorius* L.**
Voucher: Harley, R.M. 17310 (CEPEC, K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Abrus pulchellus* Wall. *ex* Thwaites**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 3230)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado, Pantanal
***Abrus tenuiflorus* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Spruce, R. 3124 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

Acacia Mill.

Marli Pires Morim, Michel João Ferreira Barros
1 espécie (não endêmica)
***Acacia dumetorum* DC.**
Referência: Candolle, A.P. de 1825. Prodr. (DC.) 2: 458.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Domínio desconhecido

Acosmium Schott

Rodrigo Schütz Rodrigues
3 espécies (2 endêmicas)
***Acosmium cardenasii* H.S.Irwin & Arroyo**
Voucher: Conceição, C.A. 901 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Acosmium diffusissimum* (Mohlenbr.) Yakovlev**
Voucher: Bautista, H.P. 846 (MG, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Acosmium lentiscifolium* Schott**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 6110 (B, F, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Adesmia DC.

João Ricardo Vieira Iganci, Silvia T. S. Miotto
17 espécies (11 endêmicas), 3 variedades (nenhuma endêmica)
***Adesmia araujoi* Burkart**
Voucher: Valls, J.F.M. 10801 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Adesmia arillata* Miotto**
Voucher: Valls, J.F.M. 11326 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Adesmia bicolor* (Poir.) DC.**
Voucher: Valls, J.F.M. 9614 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Adesmia ciliata* Vogel**
Voucher: Valls, J.F.M. 8087 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Adesmia incana* Vogel**
Voucher: Sello 3146 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido
***Adesmia latifolia* (Spreng.) Vogel**
Voucher: Valls, J.F.M. 10788 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Adesmia muricata* (Jacq.) DC.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Adesmia muricata* (Jacq.) DC. var. *muricata
Voucher: Valls, J.F.M. 10829 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Adesmia paranensis* Burkart**
Voucher: Valls, J.F.M. 11246 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Adesmia psoraleoides* Vogel**
Voucher: Valls, J.F.M. 10800 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Adesmia punctata* (Poir.) DC.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Adesmia punctata* var. *hilariana* Benth.**
Voucher: Valls, J.F.M. 10812 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Adesmia punctata* (Poir.) DC. var. *punctata
Voucher: Valls, J.F.M. 9610 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Adesmia reitziana* Burkart**
Voucher: Valls, J.F.M. 8045 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Adesmia riograndensis* Miotto**
Voucher: Sobral, M. 4261 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Adesmia rocinhencis* Burkart**
Voucher: Valls, J.F.M. 10564 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Adesmia securigerifolia* Herter**
Voucher: Valls, J.F.M. 6972 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Adesmia sulina* Miotto**
Voucher: Valls, J.F.M. 11492 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Adesmia tristis* Vogel**
Voucher: Valls, J.F.M. 10555 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Adesmia vallsii* Miotto**
Voucher: Valls, J.F.M. 11347 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Aeschynomene L.

Laura Cristina Pires Lima, Maria de Lourdes Abruzzi de Oliveira

49 espécies (26 endêmicas), 24 variedades (9 endêmicas)

***Aeschynomene americana* L.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Aeschynomene americana* L. var. *americana
Voucher: Lima, L.C.P. 74 (CGMS, HMS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Aeschynomene americana* var. *glandulosa* (Poir.) Rudd**
Voucher: Gardner, G. 1452 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (CE); Amazônia, Mata Atlântica

***Aeschynomene benthamii* (Rudd) Afr.Fern.**
Referência: Fernandes, A. 1996. O Táxon *Aeschynomene* no Brasil 128p.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, SE), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Aeschynomene bradei* Rudd**
Referência: Rudd, V.E. 1959. J. Wash. Acad. Sci. 49: 51.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Aeschynomene brasiliana* (Poir.) DC.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Aeschynomene brasiliana* (Poir.) DC. var. *brasiliana
Voucher: Lima, L.C.P. 161 (CGMS, HMS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Aeschynomene brevipes* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Aeschynomene brevipes* Benth. var. *brevipes
Voucher: Lima, L.C.P. 177 (CGMS, HMS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Aeschynomene brevipes* var. *uliginosa* Benth.**
Voucher: Gardner, G. 5997 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Domínio desconhecido

***Aeschynomene carvalhoi* G.P.Lewis**
Voucher: Queiroz, L.P. 1955a (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Aeschynomene ciliata* Vogel**
Voucher: Pott, V.J. 1263 (CPAC, HMS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste; Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal

***Aeschynomene denticulata* Rudd**
Voucher: Abruzzi, M.L. 2531 (HAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Aeschynomene elegans* Schltdl. & Cham.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Aeschynomene elegans* Schltdl. & Cham. var. *elegans
Voucher: Abruzzi, M.L. 1279 (HAS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Aeschynomene elegans* var. *robustior* Rudd**
Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Aeschynomene evenia* C.Wright & Sauvalle**
Distribuição: nativa; não endêmica

Aeschynomene evenia* C.Wright & Sauvalle var. *evenia
Voucher: Valls, J.F.M. 8681 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Aeschynomene evenia* var. *serrulata* Rudd**
Voucher: Harley, R.M. 17435 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, BA), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Aeschynomene falcata* (Poir.) DC.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Aeschynomene falcata* (Poir.) DC. var. *falcata
Voucher: Lima, L.C.P. 182 (HMS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Aeschynomene filosa* Mart.**
Voucher: Lima, L.C.P. 172 (CGMS, HMS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Aeschynomene fluminensis* Vell.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Aeschynomene fluminensis* Vell. var. *fluminensis
Voucher: Kuhlmann, J.G. 265 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Aeschynomene foliolosa* Rudd**
Voucher: Teixeira, L.O.A. 645 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Aeschynomene fructipendula* Abruzzi de Oliveira**
Voucher: Abruzzi, M.L. 2449 (HAS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Aeschynomene genistoides* (Taub.) Rudd**
Distribuição: nativa; endêmica

Aeschynomene genistoides* (Taub.) Rudd var. *genistoides
Voucher: Martinelli, G. 7448 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Aeschynomene genistoides* var. *latifoliola* G.P.Lewis**
Voucher: Hatschbach, G. 55944 (K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Aeschynomene graminoides* G.P.Lewis**
Referência: Lewis, G.P. 1992. Kew Bull. 47(1): 143-145.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Aeschynomene histrix* Poir.**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Aeschynomene histrix* var. *densiflora* (Benth.) Rudd**
Voucher: Irwin, H.S. 26453 (NY, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado

Aeschynomene histrix* Poir. var. *histrix
Voucher: Lima, L.C.P. 198 (HMS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Aeschynomene histrix* var. *incana* (Vogel) Benth.**
Voucher: Irwin, H.S. 14927 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RR, AC), Nordeste (PI, CE, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Aeschynomene interrupta* Benth.**
Referência: Rudd, V.E. 1955. Bull. U.S. Natl. Mus. 32: 1-172.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia
***Aeschynomene laca-buendiana* Brandão**
Voucher: Brandão, M. 18561 (EAC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Aeschynomene leptostachya* Benth.**
Voucher: Weddel, M.A. 2113 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Aeschynomene lewisiana* Afr.Fern.**
Voucher: Nunes, E. s.n. (EAC 24307, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Aeschynomene marginata* Benth.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Aeschynomene marginata* var. *grandiflora* Benth.**
Voucher: Gardner, G. 2099 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN); Caatinga
Aeschynomene marginata* Benth. var. *marginata
Voucher: Santos, R.R. 1251 (MO, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, CE, BA), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Aeschynomene martii* Benth.**
Voucher: Queiroz, L.P. 9143 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga
***Aeschynomene matosii* Afr.Fern.**
Referência: Fernandes, A. 1996. O Táxon *Aeschynomene* no Brasil 128p.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga, Cerrado
***Aeschynomene mollicula* Kunth**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Aeschynomene mollicula* var. *breviflora* Rudd**
Voucher: Irwin, H.S. 23192 (MO, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
Aeschynomene mollicula* Kunth var. *mollicula
Voucher: Valls, J.F.M. 8601 (CEN, HMS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS); Caatinga, Mata Atlântica
***Aeschynomene monteiroi* Afr.Fern. & P.Bezerra**
Voucher: Figueiredo, M.A. 373 (EAC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, BA); Caatinga
***Aeschynomene montevidensis* Vogel**
Voucher: Lima, L.C.P. 200 (CGMS, HMS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR, RS); Cerrado, Pampa
***Aeschynomene nana* Glaz. *ex* Rudd**
Referência: Rudd, V.E. 1967. Phytologia 15(2): 118.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Aeschynomene oroboides* Benth.**
Voucher: Lima, L.C.P. 175 (CGMS, HMS)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Cerrado
***Aeschynomene paniculata* Willd. *ex* Vogel**
Voucher: Lima, L.C.P. 72 (CGMS, HMS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Aeschynomene parviflora* Micheli**
Voucher: Lima, L.C.P. 65 (CGMS, HMS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Aeschynomene paucifolia* Vogel**
Voucher: Barreto, H.L.M. 10355 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Aeschynomene podocarpa* Vogel**
Voucher: Riedel, L. 943 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Aeschynomene pratensis* Small**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Aeschynomene pratensis* var. *caribaea* Rudd**
Voucher: Hatschbach, G. 23533 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AC, RO), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Aeschynomene priscoana* Afr.Fern.**
Referência: Fernandes, A. 1996. O Táxon *Aeschynomene* no Brasil 128p.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Domínio desconhecido
***Aeschynomene racemosa* Vogel**
Voucher: Lima, L.C.P. 159 (CGMS, HMS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Aeschynomene riedeliana* Taub.**
Referência: Rudd, V.E. 1955. Bull. U.S. Natl. Mus. 32: 1-172.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Aeschynomene rostrata* Benth.**
Referência: Rudd, V.E. 1955. Bull. U.S. Natl. Mus. 32: 1-172.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); Caatinga
***Aeschynomene rudis* Benth.**
Voucher: Lima, L.C.P. 132 (HMS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sul (PR, SC); Amazônia, Pampa, Pantanal
***Aeschynomene sabulicola* L.P.Queiroz & D.B.O.S.Cardoso**
Voucher: Queiroz, L.P. 9640 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Aeschynomene scabra* G.Don**
Referência: Rudd, V.E. 1955. Bull. U.S. Natl. Mus. 32: 1-172.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); Caatinga
***Aeschynomene selloi* Vogel**
Voucher: Reitz, R. 911 (HBR 1608)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Aeschynomene sensitiva* Sw.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Aeschynomene sensitiva* var. *amazonica* Rudd**
Voucher: Prance, G.T. 24449 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Aeschynomene sensitiva* var. *hispidula* (Kunth) Rudd**
Voucher: Davidse, G. 10579 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Domínio desconhecido
Aeschynomene sensitiva* Sw. var. *sensitiva
Voucher: Macedo, A. 240 (MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal
***Aeschynomene simplicifolia* G.P.Lewis**
Referência: Lewis, G.P. 1992. Kew Bull. 47(1): 141-143.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Aeschynomene soniae* G.P.Lewis**
Voucher: Lewis, G.P. 2006 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Aeschynomene viscidula* Michx.**
Referência: Queiroz, L.P. 2009. Leguminosas da Caatinga 467p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MS); Caatinga
***Aeschynomene vogelii* Rudd**
Referência: Rudd, V.E. 1959. J. Wash. Acad. Sci. 49(2): 48.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Aeschynomene warmingii* Micheli**
Referência: Rudd, V.E. 1955. Bull. U.S. Natl. Mus. 32: 1-172.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Albizia Durazz.

João Ricardo Vieira Iganci
10 espécies (3 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Albizia burkartiana* Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Reitz, R. 14359 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Albizia decandra* (Ducke) Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10174)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Albizia duckeana* L.Rico**
Referência: Rico, L. 2000. Kew Bull. 55(2): 404.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Albizia edwallii* (Hoehne) Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Edwall, G. 5608 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Albizia glabripetala* (H.S.Irwin) G.P.Lewis**
Referência: Barneby, R.C. & Grimes, J.W. 1996. Mem. New York Bot. Gard. 74(1): 1-292.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia
***Albizia inundata* (Mart.) Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Campos-Porto, P. 2496 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Albizia niopoides* (Spruce *ex* Benth.) Burkart**
Distribuição: nativa; não endêmica
Albizia niopoides* (Spruce *ex* Benth.) Burkart var. *niopoides
Voucher: Spruce, R. 1088 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Albizia pedicellaris* (DC.) L.Rico**
Voucher: Lima, H.C. 1645 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Albizia polycephala* (Benth.) Killip *ex* Record**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 340 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Albizia subdimidiata* (Splitg.) Barneby & J.W.Grimes**
Distribuição: nativa; não endêmica
Albizia subdimidiata* (Splitg.) Barneby & J.W.Grimes var. *subdimidiata
Voucher: Splitgerber 917 (L)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

Aldina Endl.

Haroldo Cavalcante de Lima
10 espécies (4 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Aldina amazonica* M.Yu.Gontsch. & Yakovlev**
Voucher: Prance, G.T. 9049 (INPA, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Aldina cowaniana* Stergios**
Voucher: Nascimento, O.C. 813 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Aldina discolor* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35081)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Aldina heterophylla* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Spruce, R. 6255 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Aldina insignis* (Benth.) Endl.**
Voucher: Cavalcante, P. s.n. (MG, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Aldina kunhardtiana* R.S.Cowan**
Referência: Stegios, B. & Cowan, R.S. 1999. Mem. New York Bot. Gard. 10(1): 142.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Aldina latifolia* Spruce *ex* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Aldina latifolia* Spruce *ex* Benth. var. *latifolia
Voucher: Spruce, R. 1355 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Aldina latifolia* var. *pubescens* R.S.Cowan**
Voucher: Spruce, R. 2077 (K)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Aldina microphylla* M.Yu.Gontsch. & Yakovlev**
Voucher: Pipoly, J.J. 6846 (INPA, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Aldina occidentalis* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24051)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Aldina polyphylla* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35083)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Alexa Moq.
Haroldo Cavalcante de Lima
5 espécies (2 endêmicas)
***Alexa bauhiniiflora* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5308)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Alexa canaracunensis* Pittier**
Referência: Yakovlev, G.P. 1977. Bot.Žunn. 62(3):432-437
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Alexa grandiflora* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5678)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Alexa imperatricis* (R.H.Schomb.) Baill.**
Voucher: Prance, G.T. 15719 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Alexa superba* R.S.Cowan**
Voucher: Pires, J.M. 16846 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Alysicarpus Desv.
Haroldo Cavalcante de Lima
1 espécie (não endêmica)
***Alysicarpus vaginalis* (L.) DC.**
Voucher: Queiroz, L.P. 10503 (HUEFS)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Pantanal

Amburana Schwacke & Taub.
Haroldo Cavalcante de Lima
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Amburana acreana* (Ducke) A.C.Sm.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23769)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Amburana cearensis* (Allemão) A.C.Sm.**
Voucher: Ribeiro, R.D. 667 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Amphiodon Huber
José Eduardo Meireles
1 espécie (não endêmica)
***Amphiodon effusus* Huber**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 8585)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

Anadenanthera Speg.
Marli Pires Morim
2 espécies (nenhuma endêmica), 4 variedades (nenhuma endêmica)
***Anadenanthera colubrina* (Vell.) Brenan**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Anadenanthera colubrina* var. *cebil* (Griseb.) Altschul**
Voucher: Campos-Porto, P. 2424 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Anadenanthera colubrina* (Vell.) Brenan var. *colubrina
Voucher: Lima, M.P.M. 442 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Anadenanthera peregrina* (L.) Speg.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Anadenanthera peregrina* var. *falcata* (Benth.) Altschul**
Voucher: Lima, H.C. 2986 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Anadenanthera peregrina* (L.) Speg. var. *peregrina
Voucher: Fróes, R.L. 23075 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

Andira Lam.
Toby Pennington
20 espécies (17 endêmicas), 1 subespécie (1 endêmica)
***Andira anthelmia* (Vell.) Benth.**
Voucher: Lima, H.C. 3866 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Andira carvalhoi* R.T.Penn. & H.C.Lima**
Voucher: Carvalho, A.M. 491 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Andira cordata* Arroyo *ex* R.T.Penn. & H.C.Lima**
Voucher: Hatschbach, G. 39477 (G, K, MBM, MEXU, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Andira cujabensis* Benth.**
Voucher: Gardner, G. 3654 (BM, G, GH, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado
***Andira fraxinifolia* Benth.**
Voucher: Lima, H.C. 1711 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Andira humilis* Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Pinto, G.C.P. 189-82 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Andira inermis* (W.Wright) DC.**
Distribuição: nativa; endêmica
Andira inermis* (W.Wright) DC. subsp. *inermis
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3380 (F, MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Andira legalis* (Vell.) Toledo**
Voucher: Araújo, D.S.D. 8079 (GUA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Andira macrothyrsa* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 1036 (K, R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Andira marauensis* N.F.Mattos**
Voucher: Carvalho, A.M. 3510 (CEPEC, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Andira micrantha* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 23864, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Andira multistipula* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 1035 (K, R, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Andira nitida* Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Sucre, D. 8656 (K, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Andira ormosioides* Benth.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 528 (F, NY, RB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Andira parviflora* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (F, G, K, RB 23865)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Andira praecox* Arroyo *ex* R.T.Penn.**
Voucher: Irwin, H.S. 48442 (F, NY, U, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Andira surinamensis* (Bondt) Splitg. *ex* Amshoff**
Voucher: Fróes, R.L. 11805 (A, GH, IAN, K, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Andira trifoliolata* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (G, K, RB 35079, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Andira unifoliolata* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (G, K, INPA, RB 35078, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Andira vermifuga* (Mart.) Benth.**
Voucher: Pereira, B.A.S. 1134 (E, F, K, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Androcalymma Dwyer

Haroldo Cavalcante de Lima
1 espécie (1 endêmica)
***Androcalymma glabrifolium* Dwyer**
Voucher: Krukoff, B.A. 9005 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Apuleia Mart.

Haroldo Cavalcante de Lima
2 espécies (1 endêmica)
***Apuleia grazielana* Afr.Fern.**
Voucher: Fernandes, A. s.n. (EAC 16813, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Mata Atlântica
***Apuleia leiocarpa* (Vogel) J.F.Macbr.**
Voucher: Mori, S.A. 9523 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Arachis L.

Jose F. M. Valls
63 espécies (46 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica), 5 variedades (nenhuma endêmica)
***Arachis appressipila* Krapov. & W.C.Greg.**
Voucher: Valls, J.F.M. 15097 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Arachis archeri* Krapov. & W.C.Greg.**
Voucher: Krapovickas, A. 34340 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Arachis benthamii* Handro**
Voucher: Handro, O. 682 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Arachis brevipetiolata* Krapov. & W.C.Greg.**
Voucher: Valls, J.F.M. 13959 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS); Cerrado
***Arachis burchellii* Krapov. & W.C.Greg.**
Voucher: Irwin, H.S. 21163 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Arachis burkartii* Handro**
Voucher: Archer, W.A. 4439 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Arachis cryptopotamica* Krapov. & W.C.Greg.**
Voucher: Krapovickas, A. 30026 (CEN, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Arachis dardani* Krapov. & W.C.Greg.**
Voucher: Krapovickas, A. 12946 (CEN, IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Arachis decora* Krapov. et al.**
Voucher: Valls, J.F.M. 9955 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Arachis diogoi* Hoehne**
Voucher: Krapovickas, A. 30005 (CEN, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Pantanal
***Arachis douradiana* Krapov. & W.C.Greg.**
Voucher: Valls, J.F.M. 7707 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Arachis giacomettii* Krapov. et al.**
Voucher: Valls, J.F.M. 13202 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga
***Arachis glabrata* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Arachis glabrata* Benth. var. *glabrata
Voucher: Valls, J.F.M. 14639 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Arachis glandulifera* Stalker**
Voucher: Valls, J.F.M. 14731 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Arachis gracilis* Krapov. & W.C.Greg.**
Voucher: Valls, J.F.M. 14515 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Arachis gregoryi* C.E.Simpson et al.**
Voucher: Valls, J.F.M. 14960 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Arachis guaranitica* Chodat & Hassl.**
Voucher: Valls, J.F.M. 7704 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Arachis hatschbachii* Krapov. & W.C.Greg.**
Voucher: Gregory, W.C. 9848 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Arachis helodes* Mart. *ex* Krapov. & Rigoni**

Voucher: Valls, J.F.M. 6325 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Arachis hermannii **Krapov. & W.C.Greg.**
Voucher: Valls, J.F.M. 7594 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
Arachis hoehnei **Krapov. & W.C.Greg.**
Voucher: Gregory, W.C. 30006 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
Arachis hypogaea **L.**
Distribuição: subespontânea; não endêmica
Arachis hypogaea **var.** ***fastigiata*** **Waldron**
Voucher: Valls, J.F.M. 7553 (CEN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
Arachis hypogaea **L. var.** ***hypogaea***
Voucher: Valls, J.F.M. 12548 (CEN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Arachis hypogaea **var.** ***peruviana*** **Krapov. & W.C.Greg.**
Referência: Valls, J.F.M. 2005. Agrociência 9: 123-132.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Arachis hypogaea **var.** ***vulgaris*** **Harz**
Referência: Valls, J.F.M. 2005. Agrociência 9: 123-132.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste, Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Arachis interrupta **Valls & C.E.Simpson**
Voucher: Valls, J.F.M. 13082 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga
Arachis kretschmeri **Krapov. & W.C.Greg.**
Voucher: Valls, J.F.M. 7631 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
Arachis kuhlmannii **Krapov. & W.C.Greg.**
Voucher: Krapovickas, A. 30034 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
Arachis lignosa **(Chodat & Hassl.) Krapov. & W.C.Greg.**
Voucher: Valls, J.F.M. 13570 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
Arachis linearifolia **Valls et al.**
Voucher: Valls, J.F.M. 9401 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal
Arachis lutescens **Krapov. & Rigoni**
Voucher: Valls, J.F.M. 9013 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
Arachis macedoi **Krapov. & W.C.Greg.**
Voucher: Gregory, W.C. 10127 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
Arachis magna **Krapov. et al.**
Voucher: Valls, J.F.M. 13748 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Arachis major **Krapov. & W.C.Greg.**
Voucher: Valls, J.F.M. 10407 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
Arachis marginata **Gardner**
Voucher: Valls, J.F.M. 15248 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado
Arachis martii **Handro**
Voucher: Otero, J.R. 174 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
Arachis matiensis **Krapov. et al.**
Voucher: Valls, J.F.M. 6357 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Arachis microsperma **Krapov. et al.**
Voucher: Valls, J.F.M. 7681 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
Arachis nitida **Valls et al.**
Voucher: Valls, J.F.M. 14040 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
Arachis oteroi **Krapov. & W.C.Greg.**
Voucher: Valls, J.F.M. 9875 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
Arachis palustris **Krapov. et al.**
Voucher: Valls, J.F.M. 6536 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA); Cerrado
Arachis paraguariensis **Chodat & Hassl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Arachis paraguariensis **subsp.** ***capibarensis*** **Krapov. & W.C.Greg.**
Voucher: Hammons, R.O. 565: 566 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
Arachis paraguariensis **Chodat & Hassl. subsp.** ***paraguariensis***
Voucher: Krapovickas, A. 30013 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
Arachis pflugeae **C.E.Simpson et al.**
Voucher: Valls, J.F.M. 13589 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
Arachis pietrarellii **Krapov. & W.C.Greg.**
Voucher: Gregory, W.C. 9923 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Arachis pintoi **Krapov. & W.C.Greg.**
Voucher: Gregory, W.C. 12787 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Arachis porphyrocalyx **Valls & C.E.Simpson**
Voucher: Valls, J.F.M. 13271 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Arachis praecox **Krapov. et al.**
Voucher: Valls, J.F.M. 10467 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Arachis prostrata **Benth.**
Voucher: Valls, J.F.M. 7897 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Arachis pseudovillosa* (Chodat & Hassl.) Krapov. & W.C.Greg.**
Voucher: Valls, J.F.M. 13593 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Arachis pusilla* Benth.**
Voucher: Valls, J.F.M. 6110 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Arachis repens* Handro**
Voucher: Otero, J.R. 2999 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Arachis retusa* Krapov. et al.**
Voucher: Valls, J.F.M. 12883 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Arachis seridoensis* Valls et al.**
Voucher: Valls, J.F.M. 10969 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN); Caatinga
***Arachis setinervosa* Krapov. & W.C.Greg.**
Voucher: Valls, J.F.M. 12516 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Arachis simpsonii* Krapov. & W.C.Greg.**
Voucher: Valls, J.F.M. 14709 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Arachis stenophylla* Krapov. & W.C.Greg.**
Voucher: Krapovickas, A. 15412 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Arachis stenosperma* Krapov. & W.C.Greg.**
Voucher: Hammons, R.O. 410 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Arachis subcoriacea* Krapov. & W.C.Greg.**
Voucher: Krapovickas, A. 30037 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Arachis submarginata* Valls et al.**
Voucher: Silva, G.P. 3729 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Arachis sylvestris* (A.Chev.) A.Chev.**
Voucher: Valls, J.F.M. 6180 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Arachis triseminata* Krapov. & W.C.Greg.**
Voucher: Gregory, W.C. 12881 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Arachis tuberosa* Bong. *ex* Benth.**
Voucher: Valls, J.F.M. 14632 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS); Cerrado
***Arachis valida* Krapov. & W.C.Greg.**
Voucher: Gregory, W.C. 30011 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Arachis vallsii* Krapov. & W.C.Greg.**
Voucher: Valls, J.F.M. 7635 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Arachis villosa* Benth.**
Voucher: Valls, J.F.M. 14309 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Arachis villosulicarpa* Hoehne**
Voucher: Telles, A. s.n. (SP 47535)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

Arapatiella Rizzini & A.Mattos
Haroldo Cavalcante de Lima
2 espécies (2 endêmicas)
***Arapatiella emarginata* R.S.Cowan**
Voucher: Pinheiro, R.S. 1548 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Arapatiella psilophylla* (Harms) R.S.Cowan**
Voucher: Carvalho, A. 6095 (CEPEC, K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Ateleia (Moc. & Sessé *ex* DC.) Benth.
Vidal F. Mansano, Toby Pennington
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Ateleia glazioveana* Baill.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12565 (A, BR, F, G, K, NY, P, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (ES, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Ateleia guaraya* Herzog**
Voucher: Hatschbach, G. 29530 (K, MBM, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal
***Ateleia venezuelensis* Mohlenbr.**
Voucher: Fernandes, A. 9664 (HCE, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE); Mata Atlântica

Barbieria DC.
Luciano Paganucci de Queiroz
1 espécie (não endêmica)
***Barbieria pinnata* (Pers.) Baill.**
Voucher: Lombardi, J.A. 3621 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Barnebydendron J.H.Kirkbr.
Haroldo Cavalcante de Lima
1 espécie (não endêmica)
***Barnebydendron riedelii* (Tul.) J.H.Kirkbr.**
Voucher: Ule, E.H.G. 9448 (F, K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Batesia Spruce *ex* Benth.
Haroldo Cavalcante de Lima
1 espécie (não endêmica)
***Batesia floribunda* Benth.**
Voucher: Spruce, R. 2780 (K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Bauhinia* L.**
Angela M.S.F. Vaz
60 espécies (38 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica), 6 variedades (4 endêmicas)
***Bauhinia acreana* Harms**
Voucher: Cordeiro, M.R. 123 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Bauhinia acuruana* Moric.**
Voucher: Blanchet, J.S. 2825 (G, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Bauhinia affinis* Vogel**
Voucher: Klein, R.M. 9802 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Bauhinia albicans* Vogel**
Voucher: Farag, P.R.C. 297 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Bauhinia aureopunctata* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16959)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Bauhinia bauhinioides* (Mart.) J.F.Macbr.**
Voucher: Queiroz, L.P. 3919 (HUEFS, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Bauhinia bicolor* (Bong.) Steud.**
Voucher: Barbosa, E. 1599 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Bauhinia bombaciflora* Ducke**
Voucher: Eiten, G. 5495 (MO, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado
***Bauhinia brachycalyx* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 2045 (MG, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Bauhinia brevipes* Vogel**
Referência: Vaz, A.M.S.F. & Tozzi, A.M.G.A. 2003. Rodriguésia 54(83): 55-143.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Bauhinia burchellii* Benth.**
Voucher: Burchell, W.J. 8953 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Bauhinia caloneura* Malme**
Voucher: Malme, G.O.A. 1138 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Bauhinia campestris* Malme**
Voucher: Hatschbach, G. 25046 (CEPEC, HUEFS, MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Bauhinia candelabriformis* R.S.Cowan**
Voucher: Filgueiras, T.S. 415 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Bauhinia catingae* Harms**
Voucher: Ule, E.H.G. 7277 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Bauhinia cheilantha* (Bong.) Steud.**
Voucher: Riedel, L. 773 (LE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Bauhinia cinnamomea* DC.**
Voucher: Irwin, H.S. 48053 (MG, MO, R, UB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste; Amazônia
***Bauhinia conwayi* Rusby**
Voucher: Lowrie, S.R. 549 (R, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia
***Bauhinia corniculata* Benth.**
Voucher: Prance, G.T. 23304 (INPA, MO, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Bauhinia cupulata* Benth.**
Referência: Vaz, A.M.S.F. & Tozzi, A.M.G.A. 2003. Rodriguésia 54(83): 55-143.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Bauhinia curvula* Benth.**
Voucher: Vaz, A.M.S.F. 1035 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Bauhinia dubia* G.Don**
Voucher: Gardner, G. 2008 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE); Caatinga, Cerrado
***Bauhinia dumosa* Benth.**
Distribuição: nativa; endêmica
Bauhinia dumosa* Benth. var. *dumosa
Voucher: Martius, C.F.P. 6219 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Bauhinia dumosa* var. *viscidula* (Harms) Vaz & R.Marquete**
Voucher: Irwin, H.S. 2600 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Bauhinia forficata* Link**
Distribuição: nativa; não endêmica
Bauhinia forficata* Link subsp. *forficata
Voucher: Vaz, A.M.S.F. 928 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Bauhinia forficata* subsp. *pruinosa* (Vogel) Fortunato & Wunderlin**
Voucher: Hatschbach, G. 40588 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Bauhinia funchiana* Vaz**
Voucher: Harley, R.M. 22436 (CEPEC, K, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Bauhinia fusconervis* (Bong.) Steud.**
Voucher: Marquete, R. 3549 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Bauhinia gardneri* Benth.**
Voucher: Gardner, G. 3696 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado

***Bauhinia glaziovii* Taub.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12625 (C, P, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Bauhinia goyazensis* Harms**
Voucher: Vaz, A.M.S.F. 847 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado
***Bauhinia grandifolia* (Bong.) Steud.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23419)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Bauhinia hagenbeckii* Harms**
Voucher: Silva, G.M. 115 (CGMS)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Bauhinia holophylla* (Bong.) Steud.**
Voucher: Hatschbach, G. 72816 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
***Bauhinia integerrima* Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Hage, J.L. 443 (CEPEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Bauhinia klugii* Standl.**
Voucher: Lohmann, L.G. 394 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Bauhinia lamprophylla* Harms**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21008 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Bauhinia leptantha* Malme**
Voucher: Pereira, E. 432 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Bauhinia longicuspis* Benth.**
Voucher: Nelson, B.W. 810 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste, Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Bauhinia longifolia* (Bong.) Steud.**
Voucher: Guedes, R.R. 2498 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Bauhinia longipedicellata* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 17064, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia
***Bauhinia malacotricha* Harms**
Referência: Lima, H.C. & Vaz, A.M.S.F. 2003. Rodriguésia 54(83): 115.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Bauhinia malacotrichoides* R.S.Cowan**
Referência: Vaz, A.M.S.F. & Tozzi, A.M.G.A. 2003. Rodriguésia 54(83): 116.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Bauhinia marginata* (Bong.) Steud.**
Referência: Vaz, A.M.S.F. & Tozzi, A.M.G.A. 2005. Rev. bras. bot. 28(3): 488.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado
***Bauhinia membranacea* Benth.**
Referência: Vaz, A.M.S.F. & Tozzi, A.M.G.A. 2003. Rodriguésia 54(83): 116.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Bauhinia mollis* (Bong.) D.Dietr.**
Referência: Vaz, A.M.S.F. & Tozzi, A.M.G.A. 2005. Rev. bras. bot. 28 (3): 483.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado, Pantanal
***Bauhinia ovata* (Bong.) Vogel**
Referência: Vaz, A.M.S.F. & Tozzi, A.M.G.A. 2005. Rev. bras. bot. 28(3): 484.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Bauhinia pentandra* (Bong.) Vogel *ex* Steud.**
Referência: Vaz, A.M.S.F. & Tozzi, A.M.G.A. 2005. Rev. bras. bot. 28(3): 488.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado
***Bauhinia pinheiroi* Wunderlin**
Voucher: Matos-Silva, L.A. 529 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Bauhinia platycalyx* Benth.**
Referência: Vaz, A.M.S.F. & Tozzi, A.M.G.A. 2005. Rev. bras. bot. 28(3): 484.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Bauhinia platypetala* Burch. *ex* Benth.**
Voucher: Anderson, A.B. 2149 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Bauhinia platyphylla* Benth.**
Voucher: Burchell, W.J. 8086 (K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Bauhinia pulchella* Benth.**
Voucher: Gardner, G. 2150 (BM, K, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Bauhinia rufa* (Bong.) Steud.**
Voucher: Giulietti, A.M. 2206 (RB, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG), Sul; Cerrado
***Bauhinia smilacifolia* Burch. *ex* Benth.**
Voucher: Gardner, G. 3698 (BM, E, K, MANCH, OXF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado
***Bauhinia subclavata* Benth.**
Referência: Vaz, A.M.S.F. & Tozzi, A.M.G.A. 2003. Rodriguésia 54 (83): 122.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA); Caatinga, Cerrado
***Bauhinia tarapotensis* Benth.**
Voucher: Daly, D.C. 8633 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Bauhinia tenella* Benth.**
Voucher: Vaz, A.M.S.F. 850 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Bauhinia ungulata* L.**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Bauhinia ungulata* var. *cuiabensis* (Bong.) Vaz**
Referência: Vaz, A.M.S.F. & Tozzi, A.M.G.A. 2003. Rodriguésia 54(83): 55-143.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Bauhinia ungulata* var. *obtusifolia* (Ducke) Vaz**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11146)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Bauhinia ungulata* var. *parvifolia* (Ducke) Vaz**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11137)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
Bauhinia ungulata* L. var. *ungulata
Voucher: Prance, G.T. 14434 (MO,S,US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica
***Bauhinia urocalyx* Harms**
Voucher: Ule, E.H.G. 5542
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Bauhinia uruguayensis* Benth.**
Voucher: Rambo, B. 53697 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Bauhinia vespertilio* S.Moore**
Voucher: Moore, S. 587 (BM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

Bionia Mart. *ex* Benth.

Luciano Paganucci de Queiroz
5 espécies (5 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)
***Bionia bella* Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Queiroz, L.P. 4977 (GFJP, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Bionia coccinea* Mart. *ex* Benth.**
Distribuição: nativa; endêmica
Bionia coccinea* Mart. *ex* Benth. var. *coccinea
Voucher: Martius, C.F.P. 1391 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Bionia coccinea* var. *nitens* (Benth.) L.P.Queiroz**
Voucher: Vauthier 118 (F, G, GH, K, L, P, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Bionia coriacea* (Nees & Mart.) Benth.**
Voucher: Pirani, J.R. CFCR 5606 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Bionia pedicellata* (Benth.) L.P.Queiroz**
Voucher: Gardner, G. 1552 (BM, E, F, G, GH, K, L, NY, P, S, US, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); Caatinga, Cerrado
***Bionia tomentosa* (Benth.) L.P.Queiroz**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 324 (C, GH, K, P, NY, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Blanchetiodendron Barneby & J.W.Grimes

Marli Pires Morim
1 espécie (1 endêmica)
***Blanchetiodendron blanchetii* (Benth.) Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Matos-Silva, L.A. 249 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

Bocoa Aubl.

Vidal F. Mansano, Haroldo Cavalcante de Lima
2 espécies (1 endêmica)
***Bocoa ratteri* H.E.Ireland**
Voucher: Ratter, J.A. 7762 (E, K, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Cerrado
***Bocoa viridiflora* (Ducke) R.S.Cowan**
Voucher: Ducke, A. 24219 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Bowdichia Kunth

Haroldo Cavalcante de Lima
3 espécies (1 endêmica)
***Bowdichia kuhlmanii* Ducke**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2028 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Bowdichia nitida* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Spruce, R. 1485 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Bowdichia virgilioides* Kunth**
Voucher: Mori, S.A. 10939 (CEPEC, K, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Brodriguesia R.S.Cowan

Vidal F. Mansano, Lucas Almeida Vicente de Barros
1 espécie (1 endêmica)
***Brodriguesia santosii* R.S.Cowan**
Voucher: Carvalho, A.M.V. 1932 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE); Mata Atlântica

Brownea Jacq.

Bente B. Klitgaard
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Brownea grandiceps* Jacq.**
Voucher: Luetzelburg, P. 22240 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (DF), Sudeste (RJ); Amazônia
***Brownea longipedicellata* Huber**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5588, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Browneopsis Huber

Bente B. Klitgaard
1 espécie (não endêmica)
***Browneopsis peruviana* (J.F.Macbr.) Klitg.**
Voucher: Daly, D.C. 11307 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Caesalpinia L.

Gwilym P. Lewis
2 espécies (1 endêmica)
***Caesalpinia echinata* Lam.**
Voucher: Santos, T.S. 2259 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Caesalpinia pulcherrima* (L.) Sw.**
Voucher: Guimarães, E.F. 129 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Cajanus Adans.

Haroldo Cavalcante de Lima
1 espécie (não endêmica)
***Cajanus cajan* (L.) Huth**
Referência: Agric.Univ.Wageningen Pap. <https://mail.google.com/Publication/1672> 85(4): 1–228.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Calliandra Benth.

Élvia Rodrigues de Souza
73 espécies (58 endêmicas), 19 variedades (14 endêmicas)
***Calliandra aeschynomenoides* Benth.**
Voucher: Queiroz, L.P. 7644 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga
***Calliandra asplenioides* (Nees) Renvoize**
Voucher: Souza, E.R. 07 (HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Calliandra bahiana* Renvoize**
Distribuição: nativa; endêmica
Calliandra bahiana* Renvoize var. *bahiana
Voucher: Queiroz, L.P. 5387 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Calliandra bahiana* var. *erythematosa* Barneby**
Voucher: Souza, E.R. 29 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Calliandra bella* Benth.**
Voucher: Carvalho, A.M. 4086 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Calliandra blanchetii* Benth.**
Voucher: Souza, E.R. 141 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Calliandra brevipes* Benth.**
Voucher: Heringer, E.P. 15512 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PB), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Calliandra calycina* Benth.**
Voucher: Souza, E.R. 46 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Calliandra carrascana* Barneby**
Voucher: Lombardi, J.A. 1656 (BHCB, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Calliandra coccinea* Renvoize**
Distribuição: nativa; endêmica
Calliandra coccinea* Renvoize var. *coccinea
Voucher: Souza, E.R. 427 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Calliandra coccinea* var. *trimera* Barneby**
Voucher: Mori, S.A. 13532 (CEPEC, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Calliandra concinna* Barneby**
Voucher: Anderson, W.R. 8902 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Calliandra crassipes* Benth.**
Voucher: Arbo, M.M. 5685 (CTES, HUEFS, K, MBM, NY, RB, SPF, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Calliandra cruegeri* Griseb.**
Voucher: Coradin, L. 918 (CEN, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Calliandra cumbucana* Renvoize**
Voucher: Souza, E.R. 361 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Calliandra debilis* Renvoize**
Voucher: Lewis, G.P. CFCR 7069 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Calliandra depauperata* Benth.**
Voucher: Queiroz, L.P. 5875 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); Caatinga
***Calliandra duckei* Barneby**
Voucher: Pickel, B.J. 3213 (GH)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Calliandra dysantha* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Calliandra dysantha* Benth. var. *dysantha
Voucher: Queiroz, L.P. 2031 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Calliandra dysantha* var. *macrocephala* (Benth.) Barneby**
Voucher: Pohl, J.B.E. 1362 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado
***Calliandra dysantha* var. *opulenta* Barneby**
Voucher: Hassler, E. 10818 (A, BM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Calliandra dysantha* var. *turbinata* (Benth.) Barneby**
Voucher: Queiroz, L.P. 10475 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Calliandra elegans* Renvoize**
Voucher: Souza, E.R. 09 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Calliandra erubescens* Renvoize**
Voucher: Souza, E.R. 18 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Calliandra fasciculata* Benth.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Calliandra fasciculata* var. *bracteosa* (Benth.) Barneby**
Voucher: Souza, E.R. 346 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Calliandra fasciculata* Benth. var. *fasciculata
Voucher: Pohl, J.B.E. 1456 (K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Calliandra feioana **Renvoize**
Voucher: Harley, R.M. 16972 (CEPEC, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Calliandra fernandesii **Barneby**
Voucher: Fernandes, A. 6839 (EAC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE); Caatinga
Calliandra foliolosa **Benth.**
Voucher: Lindeman, J.C. 2210 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Calliandra fuscipila **Harms**
Voucher: Harley, R.M. 24619 (CEPEC, G, HUEFS, K, NY, SPF, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Calliandra ganevii **Barneby**
Voucher: Ganev, W. 1676 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Calliandra gardneri **Benth.**
Voucher: França, F. 4642 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Calliandra geraisensis **E.R.Souza & L.P.Queiroz**
Voucher: Queiroz, L.P. 4705 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Calliandra germana **Barneby**
Voucher: Sano, P.T. CFCR 14710 (CEPEC, HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Calliandra glomerulata **H.Karst.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Calliandra glomerulata **H.Karst. var. *glomerulata***
Referência: Barneby, R.C. 1998. Mem. New York Bot. Gard. 74(3): 23-26.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Calliandra harrisii **(Lindl.) Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 48374 (CEPEC, K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Calliandra hirsuticaulis **Harms**
Voucher: Harley, R.M. 26157 (CEPEC, HUEFS, K, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Calliandra hirtiflora **Benth.**
Distribuição: nativa; endêmica
Calliandra hirtiflora **Benth. var. *hirtiflora***
Voucher: Queiroz, L.P. 1692 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Calliandra hirtiflora **var. *ripicola*** **Barneby**
Voucher: Souza, E.R. 37 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Calliandra hygrophila **Mackinder & G.P.Lewis**
Voucher: Souza, E.R. 331 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Calliandra iligna **Barneby**
Voucher: Pirani, J.R. 4163 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga
Calliandra imbricata **E.R.Souza & L.P.Queiroz**
Voucher: Sano, P.T. CFCR 14433 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Calliandra imperialis **Barneby**
Voucher: Queiroz, L.P. 10118 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga
Calliandra involuta **Mackinder & G.P.Lewis**
Voucher: Harley, R.M. 28302 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Calliandra jariensis **Barneby**
Voucher: Silva, N.T. 1807 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Calliandra lanata **Benth.**
Voucher: Souza, E.R. 32 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Calliandra laxa **(Willd.) Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Calliandra laxa **var. *stipulacea*** **(Benth.) Barneby**
Referência: Barneby, R.C. 1998. Mem. New York Bot. Gard. 74(3): 32-33.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
Calliandra leptopoda **Benth.**
Voucher: Bautista, H.P. 856 (HUEFS, HRB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga
Calliandra linearis **Benth.**
Voucher: Queiroz, L.P. 7588 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Calliandra lintea **Barneby**
Voucher: Souza, E.R. 43 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Calliandra longipes **Benth.**
Voucher: Walter, B.M.T. 2675 (CEN, HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
Calliandra longipinna **Benth.**
Voucher: Harley, R.M. 20777 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Calliandra luetzelburgii **Harms**
Voucher: Souza, E.R. 30 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Calliandra macrocalyx **Harms**
Distribuição: nativa; endêmica
Calliandra macrocalyx **var. *aucta*** **Barneby**
Voucher: Queiroz, L.P. 9622 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Calliandra macrocalyx **Harms var. *macrocalyx***
Voucher: Queiroz, L.P. 4069 (HUEFS, K, MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga
Calliandra mucugeana **Renvoize**
Voucher: Souza, E.R. 70 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Calliandra nebulosa **Barneby**
Voucher: Queiroz, L.P. 3595 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Calliandra parviflora **(Hook. & Arn.) Speg.**
Voucher: Hatschbach, G. 56251 (HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Calliandra parvifolia **(Hook. & Arn.) Speg.**
Voucher: Ganev, W. 2713 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Calliandra paterna **Barneby**
Voucher: Queiroz, L.P. 628 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Calliandra pilgerana **Harms**
Voucher: Leite, K.R.B. 30 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Calliandra pubens **Renvoize**
Voucher: Harley, R.M. 16684a (CEPEC, K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Calliandra renvoizeana **Barneby**
Voucher: Giulietti, A.M. 1947 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Calliandra santosiana **Glaz.**
Voucher: Mello-Silva, R. 1745 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Calliandra semisepulta **Barneby**
Voucher: Queiroz, L.P. 4720 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Calliandra sessilis **Benth.**
Voucher: Souza, E.R. 31 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Calliandra silvicola **Taub.**
Voucher: Ule, E.H.G. 2834 (B, HBG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
Calliandra sincorana **Harms**
Voucher: Pereira, E. 2148 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga
Calliandra spinosa **Ducke**
Voucher: Souza, E.R. 138 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); Caatinga
Calliandra squarrosa **Benth.**
Voucher: Andrade-Lima, D. 50-542 (IPA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Calliandra staminea **(Thunb.) Barneby**
Referência: Barneby, R.C. 1998. Mem. New York Bot. Gard. 74(3): 92.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Calliandra stelligera **Barneby**
Voucher: Sano, P.T. CFCR 14476 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Calliandra subspicata **Benth.**
Voucher: Magalhães, G.M. 39283 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga, Mata Atlântica
Calliandra surinamensis **Benth.**
Voucher: Jardim, J.G. 4547 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
Calliandra trinervia **Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Calliandra trinervia **var.** ***paniculans*** **Barneby**
Voucher: Daly, D.C. 9306 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Calliandra trinervia **var.** ***stenocylix*** **Barneby**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 7354 (K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Calliandra trinervia **Benth. var.** ***trinervia***
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10497 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Calliandra tsugoides **R.S.Cowan**
Referência: Barneby, R.C. 1998. Mem. New York Bot. Gard. 74(3): 190-191.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Calliandra tweedii **Benth.**
Voucher: Queiroz, L.P. 12443 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Calliandra ulei **Harms**
Voucher: Ule, E.H.G. 7440 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga
Calliandra umbellifera **Benth.**
Voucher: Gardner, G. 1581 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE); Caatinga
Calliandra virgata **Benth.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 1926 (CEN, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Calliandra viscidula **Benth.**
Voucher: Souza, E.R. 59 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Calopogonium Desv.

Haroldo Cavalcante de Lima
4 espécies (nenhuma endêmica)
Calopogonium caeruleum **(Benth.) C.Wright**
Voucher: Fevereiro, V.P.B. 643 (CEPEC, K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC), Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Calopogonium galactioides **(Kunth) Benth.** ***ex*** **Hemsl.**
Voucher: Heringer, E.P. 11504 (NY, RB, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Calopogonium mucunoides **Desv.**
Voucher: Hage, J.L. 993 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Calopogonium velutinum **(Benth.) Amshoff**
Voucher: Sampaio, A.J. 2985 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (CE, PB, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Campsiandra Benth.

Haroldo Cavalcante de Lima
6 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
Campsiandra angustifolia **Spruce** ***ex*** **Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Campsiandra angustifolia **Spruce** ***ex*** **Benth. var.** ***angustifolia***
Referência: Stergios, B. 1996. Novon 6(4): 434-459
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Campsiandra angustifolia **var.** ***rosea*** **(Poepp. & Endl.) Stergios**
Voucher: Poeppig, E.F. 2505 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
Campsiandra chigo-montero **Stergios**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 17814)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO); Amazônia
Campsiandra gomez-alvareziana **Stergios**
Voucher: Prance, G.T. 14003 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Campsiandra implexicaulis **Stergios**
Voucher: Campbell, D.G. 22509 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
Campsiandra laurifolia **Benth.**
Voucher: Lima, H.C. 2729 (INPA, NY, MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia
Campsiandra nutans **Stergios**
Voucher: Prance, G.T. 3022 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

Camptosema Hook. & Arn.

Luciano Paganucci de Queiroz
6 espécies (3 endêmicas), 4 variedades (1 endêmica)
Camptosema douradense **H.S.Irwin & Arroyo**
Voucher: Irwin, H.S. 11815 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Camptosema ellipticum **(Desv.) Burkart**
Voucher: Queiroz, L.P. 10580 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
Camptosema isopetalum **(Lam.) Taub.**
Voucher: Duarte, A.P. 4887 (RB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
Camptosema rubicundum **Hook. & Arn.**
Voucher: Queiroz, L.P. 12525 (HUEFS, ICN, PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
Camptosema scarlatinum **(Mart. *ex* Benth.) Burkart**
Distribuição: nativa; não endêmica
Camptosema scarlatinum **var. *calycina* Benth.**
Referência: Burkart, A.E. 1970. Darwiniana 16: 199-205.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido
Camptosema scarlatinum **var. *pohlianum* (Benth.) Burkart**
Voucher: Queiroz, L.P. 2233 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Camptosema scarlatinum **var. *pubescens* (Micheli) Burkart**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6180 (K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Camptosema scarlatinum **(Mart. *ex* Benth.) Burkart var. *scarlatinum***
Voucher: Regnell, A.F. 84 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
Camptosema spectabile **(Tul.) Burkart**
Voucher: Pirani, J.R. 2821 (HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Canavalia DC.

Luciano Paganucci de Queiroz
17 espécies (7 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)
Canavalia bonariensis **Lindl.**
Voucher: Cordeiro, I. 787 (HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Canavalia brasiliensis **Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Schultze-Kraft 850 (CIAT, HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
Canavalia cassidea **G.P.Lewis**
Voucher: Mori, S.A. 9293 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Canavalia cocinna **Sauer**
Voucher: Malme, G.O.A. 3448 (R, S)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT); Cerrado
Canavalia dictyota **Piper**
Voucher: Queiroz, L.P. 12216 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
Canavalia dolichothyrsa **G.P.Lewis**
Voucher: Mori, S.A. 12008 (CEPEC, K, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Canavalia ensiformis **(L.) DC.**
Voucher: Irwin, H.S. 13180 (NY)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste, Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica
Canavalia gladiata **(Jacq.) DC.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 11902 (R)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Canavalia grandiflora **Benth.**
Voucher: Macedo, A. 336 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia
Canavalia mattogrossensis **(Barb.Rodr.) Malme**
Voucher: Hoehne, F.C. 2250 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Canavalia obidensis **Ducke**
Voucher: Ducke, A. 16336 (MG, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Canavalia parviflora **Benth.**
Voucher: Queiroz, L.P. 2798 (HUEFS, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
Canavalia picta **Mart. *ex* Benth.**
Distribuição: nativa; endêmica
Canavalia picta **var. *elliptica* Fantz**
Voucher: Ramos 6626 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
Canavalia picta **Mart. *ex* Benth. var. *picta***
Voucher: Tamashiro, J.Y. 189 (HUEFS, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Canavalia piperi **Killip & J.F. Macbr.**
Voucher: Smith 51 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Canavalia rosea **(Sw.) DC.**
Voucher: Bautista, H.P. 1052 (HRB, HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
Canavalia saueri **Fantz**
Voucher: Hunt, D.R. 6098 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Canavalia sericophylla* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 568 (R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

Candolleodendron R.S.Cowan

Vidal F. Mansano
1 espécie (não endêmica)
***Candolleodendron brachystachyum* (DC.) R.S.Cowan**
Voucher: Torke, B.M. 423 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA); Amazônia

Cassia L.

Vinícius Castro Souza, Roseli Lopes da Costa Bortoluzzi
11 espécies (2 endêmicas), 6 variedades (2 endêmicas)
***Cassia cowanii* H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cassia cowanii* H.S.Irwin & Barneby var. *cowanii
Voucher: Cowan, R.S. 38503 (GH, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Cassia fastuosa* Willd. *ex* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Cassia fastuosa* var. *calva* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Prance, G.T. 5412 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Cassia fastuosa* Willd. *ex* Benth. var. *fastuosa
Voucher: Irwin, H.S. 37206 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Cassia ferruginea* (Schrad.) Schrad. *ex* DC.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cassia ferruginea* (Schrad.) Schrad. *ex* DC. var. *ferruginea
Voucher: Hatschbach, G. 48703 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Cassia ferruginea* var. *velloziana* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 15752 (MBM, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Cassia grandis* L.f.**
Voucher: Thomas, W.W. 4558 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Cassia leiandra* Benth.**
Voucher: Zarucchi, J.L. 3065 (INPA, MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Cassia leptophylla* Vogel**
Voucher: Hatschbach, G. 69823 (ESA, MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Cassia midas* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Lowrie, S.R. 320 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Cassia moschata* Kunth**
Voucher: Coradin, L. 997 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Cassia rubriflora* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (G, P, RB 16399)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Cassia spruceana* Benth.**
Voucher: Spruce, R. 2558 (IPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Cassia swartzioides* Ducke**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Cassia swartzioides* var. *scarlatina* (Ducke) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Ducke, A. 890 (IPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

Cedrelinga Ducke

Haroldo Cavalcante de Lima
1 espécie (1 endêmica)
***Cedrelinga cateniformis* (Ducke) Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10238)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado

Cenostigma Tul.

Gwilym P. Lewis
2 espécies (2 endêmicas)
***Cenostigma macrophyllum* Tul.**
Voucher: Hatschbach, G. 56041 (K, MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Cenostigma tocantinum* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG, RB 5613)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO); Amazônia

Centrolobium Mart. *ex* Benth.

Bente B. Klitgaard
5 espécies (2 endêmicas)
***Centrolobium microchaete* (Mart. *ex* Benth.) H.C.Lima**
Voucher: Hatschbach, G. 29334 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Centrolobium paraense* Tul.**
Voucher: Lewis, G.P. 1420 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Centrolobium robustum* (Vell.) Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15921 (P, R, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Centrolobium sclerophyllum* H.C.Lima**
Voucher: Spada, J. 205 (CVRD, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Centrolobium tomentosum* Guillem. *ex* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 15719 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul; Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Centrosema (DC.) Benth.

Vinícius Castro Souza

30 espécies (11 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Centrosema acutifolium* Benth.**
Voucher: Coradin, L. 8403 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Centrosema angustifolium* (Kunth) Benth.**
Voucher: Anderson, W.A. 12468 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Centrosema arenarium* Benth.**
Voucher: Barros, W.D. 641 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Centrosema bifidum* Benth.**
Voucher: Irwin, H.S. 15824 (MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Centrosema bracteosum* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 8572 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Centrosema brasilianum* (L.) Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Centrosema brasilianum* var. *angustifolium* Amshoff**
Voucher: Queiroz, L.P. 10032 (HUEFS, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Centrosema brasilianum* (L.) Benth. var. *brasilianum
Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 5362 (IPA, MAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Centrosema carajasense* Cavalcante**
Voucher: Cavalcante, P. 2699 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Centrosema coriaceum* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 42864 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA, AL), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Centrosema dasyanthum* Benth.**
Voucher: Barros, W.D. 872 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Centrosema fasciculatum* Benth.**
Voucher: Davidse, G. 12247 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Centrosema grandiflorum* Benth.**
Voucher: Coradin, L. 8288 (CEN, HUEFS, RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Centrosema grazielae* V.P.Barbosa**
Voucher: Macedo, A. 306 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica

***Centrosema jaraguaense* Hoehne**
Voucher: Usteri 13382 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Centrosema lucia-helenae* Brandão & Gavil.**
Voucher: Brandão, M. 17018 (PAMG)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Centrosema macranthum* Hoehne**
Voucher: Pereira, E. 112 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, AL, SE), Centro-Oeste (MS); Caatinga, Cerrado, Pantanal

***Centrosema macrocarpum* Benth.**
Voucher: Pickel, B.J. 2748 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Centrosema pascuorum* Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Pickel, B.J. 2417 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Centrosema platycarpum* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 38256 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Centrosema plumieri* (Turpin *ex* Pers.) Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 7869 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado

***Centrosema pubescens* Benth.**
Voucher: Almeida, J. 1483 (EAN, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Centrosema rotundifolium* Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Melo, E. 4717 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (MA, PI, CE, RN, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Centrosema sagittatum* (Humb. & Bonpl. *ex* Willd.) Brandegee**
Voucher: Sucre, D. 3605 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Centrosema schottii* Schum.**
Voucher: Bezerra-Loiola, M.I. 225 (EAC, HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, BA); Caatinga

***Centrosema tapirapoanense* Hoehne**
Voucher: Martinelli, G. 6971 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste, Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Centrosema teresae* M.B.Ferreira & Sousa Costa**
Voucher: Costa, N.M.S. 1591 (PAMG)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Centrosema triquetrum* Benth.**
Voucher: Ducke, A. 6861 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
***Centrosema venosum* Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Irwin, H.S. 21507 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Centrosema vetulum* Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Lutz, A. 642 (R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Centrosema vexillatum* Benth.**
Voucher: Ducke, A. 16144 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Centrosema virginianum* (L.) Benth.**
Voucher: Pereira, E. 8475 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Chaetocalyx DC.

Haroldo Cavalcante de Lima
10 espécies (7 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)
***Chaetocalyx acutifolia* (Vogel) Benth.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 852)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Chaetocalyx blanchetiana* (Benth.) Rudd**
Voucher: Hatschbach, G. 46579 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Chaetocalyx bracteosa* Rudd**
Voucher: Ducke, A. 668 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Cerrado
***Chaetocalyx brasiliensis* (Vogel) Benth.**
Voucher: Plaumann, F. 363 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Chaetocalyx klugii* Rudd**
Voucher: Daly, D.C. 6778 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Chaetocalyx longiflora* Benth. *ex* A.Gray**
Voucher: Barreto, H.L.M. 5703 (F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Chaetocalyx nigricans* Burkart**
Voucher: Rambo, B. 1400 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Chaetocalyx scandens* (L.) Urb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Chaetocalyx scandens* var. *pubescens* (DC.) Rudd**
Voucher: Duarte, A.P. 1263 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Chaetocalyx subulatus* Mackinder**
Voucher: Hatschbach, G. 46535 (K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Chaetocalyx tomentosa* (Gardner) Rudd**
Voucher: Barros 679 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

Chamaecrista Moench

Vinícius Castro Souza, Roseli Lopes da Costa Bortoluzzi
253 espécies (202 endêmicas), 3 subespécies (nenhuma endêmica), 115 variedades (81 endêmicas)
***Chamaecrista absus* (L.) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; não endêmica
Chamaecrista absus* (L.) H.S.Irwin & Barneby var. *absus
Voucher: Falcão, J.I.A. 1104 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, SE); Amazônia, Caatinga
***Chamaecrista acosmifolia* (Mart. *ex* Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; endêmica
Chamaecrista acosmifolia* (Mart. *ex* Benth.) H.S.Irwin & Barneby var. *acosmifolia
Voucher: Irwin, H.S. 31458 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Chamaecrista acosmifolia* var. *euryloba* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 28000 (F, K, NY, RB, S, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Chamaecrista acosmifolia* var. *oropedii* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 15725 (K, NY, RB, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado
***Chamaecrista adamantina* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Brade, A.C. 13677 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista adenophylla* (Taub.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 51853 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Chamaecrista adiantifolia* (Spruce *ex* Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; não endêmica
Chamaecrista adiantifolia* (Spruce *ex* Benth.) H.S.Irwin & Barneby var. *adiantifolia
Referência: Irwin, H.S. & Barneby, R.C. 1982. Mem. New York Bot. Gard. 35: 1-918.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Chamaecrista adiantifolia* var. *pteridophylla* (Sandwith) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Silva, N.T. 4455 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Chamaecrista aiarana* (H.S.Irwin) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Fróes, R.L. 21384 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Chamaecrista altoana* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 24492 (C, F, GH, K, LE, NY, RB, S, UB, UC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Chamaecrista amabilis* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Martinelli, G. 9670 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Chamaecrista amiciella* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Córdula, E. 250 (RB, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA); Caatinga, Cerrado
***Chamaecrista amorimii* Barneby**
Voucher: Amorim, A.M. 923 (CEPEC, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Chamaecrista amphibola* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Chamaecrista anamariae* Conc. et al.**
Voucher: Conceição, A.S. 287 (HUEFS, HRB, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Chamaecrista anceps* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Referência: Irwin, H.S. & Barneby, R.C. 1982. Mem. New York Bot. Gard. 35: 1-918.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista andersonii* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Anderson, W.R. 6915 (F, K, NY, R, RB, S, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Chamaecrista andromedea* (Mart. *ex* Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Souza, V.C. 3466 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista apoucouita* (Aubl.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Ducke, A. 630 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Chamaecrista arboae* Barneby**
Voucher: Arbo, M.M. 5355 (NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Chamaecrista aristata* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 41465 (MBM, NY, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Chamaecrista aspidiifolia* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Santos, T.S. 406 (CEPEC, K, NY, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Chamaecrista aspleniifolia* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Duarte, A.P. 8822 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica
***Chamaecrista astrochiton* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Anderson, W.R. 35490 (F, GH, K, NY, RB, S, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista atroglandulosa* (Taub. *ex* Harms) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Thomaz 1035 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Chamaecrista auris-zerdae* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 27146 (C, F, GH, K, NY, RB, S, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista aurivilla* (Mart. *ex* Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 42841 (MBM, MO, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Chamaecrista axilliflora* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Lewis, G.P. CFCR 6790 (K, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Chamaecrista azulana* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 17243 (C, F, GH, K, NY, RB, S, UB, UC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Chamaecrista bahiae* (H.S.Irwin) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 68572 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, RN, BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Chamaecrista barbata* (Nees & Mart.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 65844 (MBM, NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL); Caatinga
***Chamaecrista basifolia* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 34230 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Chamaecrista belemii* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; endêmica
Chamaecrista belemii* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby var. *belemii
Voucher: Belém, R.P. 316 (K, NY, RB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE); Caatinga
***Chamaecrista belemii* var. *paludicola* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Blanchet, J.S. 3093 (BM, F, G, GH, K, LE, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Chamaecrista benthami* (Ghesq.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 59608 (INPA, MBM, NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Chamaecrista benthamiana* (Harms) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 39332 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Chamaecrista bifoliola* (Harms) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Duarte, A.P. 8401 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Chamaecrista blanchetii* (Benth.) Conc. et al.**
Voucher: Harley, R.M. 18665 (IPA, K, MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Chamaecrista botryoides* Conc. et al.**
Voucher: Ganev, W. 3404 (HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Chamaecrista boyanii* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Boyan, R. 203 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RR); Amazônia
***Chamaecrista brachyblepharis* (Harms) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20949 (B, IPA, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Chamaecrista brachyrachis* (Harms) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 4409 (INPA, MBM, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista brachystachya* (Benth.) Conc. et al.**
Voucher: Hatschbach, G. 40818 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Chamaecrista bracteolata* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Duarte, A.P. 2622 (IPA, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista brevicalyx* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; endêmica
Chamaecrista brevicalyx* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby var. *brevicalyx
Voucher: Hatschbach, G. 67649 (INPA, MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Chamaecrista brevicalyx* var. *elliptica* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Harley, R.M. 18902 (IPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Chamaecrista burchellii* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 56321 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Chamaecrista caespitosa* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 22367 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista caiapo* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 7368 (F, K, NY, RB, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Chamaecrista calixtana* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Mello-Silva, R. 701 (MBM, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista calycioides* (DC. *ex* Collad.) Greene**
Distribuição: nativa; não endêmica
Chamaecrista calycioides* (DC. *ex* Collad.) Greene var. *calycioides
Voucher: Hatschbach, G. 65086 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Chamaecrista campestris* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 58658 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Pantanal
***Chamaecrista campicola* (Harms) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 36685 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado
***Chamaecrista caracensis* (Taub. *ex* H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Ule, E.H.G. 2484 (HBG)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista cardiostegia* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Cervi, A.C. 908 (MBM, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado
***Chamaecrista carobinha* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 42334 (INPA, MBM, NY, RB, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga
***Chamaecrista caspariifolia* Barneby**
Voucher: Nakajima, J.N. 1524 (HUFU, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista catapodia* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19106 (K, LE, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista cathartica* (Mart.) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; endêmica
Chamaecrista cathartica* (Mart.) H.S.Irwin & Barneby var. *cathartica
Voucher: Romero, R. 1865 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado
***Chamaecrista cathartica* var. *paucijuga* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Arbo, M.M. 4087 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista catharticoides* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Magalhães, H. 1896 (NY, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Chamaecrista catiarae* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Duarte, A.P. 2923 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista catolesensis* Conc. et al.**
Voucher: Ganev, W. 3064 (HUEFS, HRB, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Chamaecrista cavalcantina* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 24026 (C, F, GH, K, NY, RB, S, UC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Chamaecrista celiae* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Maguire, B. 49214 (NY, P, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Chamaecrista centiflora* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Pereira, E. 1509 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista chaetostegia* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; endêmica
Chamaecrista chaetostegia* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby var. *chaetostegia
Voucher: Irwin, H.S. 11541 (C, F, GH, K, LE, M, MO, NY, P, RB, S, SI, UB, UC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Chamaecrista chaetostegia* var. *obolaria* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 24275 (C, F, GH, K, LE, NY, RB, S, UB, UC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Chamaecrista chapadae* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 30798 (C, F, GH, K, LE, NY, RB, S, UB, UC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Chamaecrista choriophylla* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; endêmica
Chamaecrista choriophylla* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby var. *choriophylla
Voucher: Hatschbach, G. 26994 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista choriophylla* var. *latifolia* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 30077 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista choriophylla* var. *rossicorum* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 22621 (C, F, GH, K, RB, S, UB, UC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista chrysosepala* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 12952 (F, GH, K, NY, RB, S, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista ciliolata* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; endêmica
***Chamaecrista ciliolata* var. *caprina* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 68112 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
Chamaecrista ciliolata* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby var. *ciliolata
Voucher: Irwin, H.S. 26828 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista ciliolata* var. *pulchella* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 19519 (F, K, NY, RB, S, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Chamaecrista cinerascens* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 12353 (NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista cipoana* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Maguire, B. 49014 (NY, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista claussenii* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; endêmica
Chamaecrista claussenii* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby var. *claussenii
Voucher: Mendonça, R.C. 3039 (EAC, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista claussenii* var. *cyclophylla* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 7864 (C, F, GH, K, MO, P, RB, S, SI, UB, UC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Chamaecrista claussenii* var. *megacycla* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 17832 (C, F, GH, MO, P, RB, S, IS, UB, UC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Chamaecrista compitalis* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Belém, R.P. 3637 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Chamaecrista conferta* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; endêmica
Chamaecrista conferta* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby var. *conferta
Voucher: Zappi, D. CFCR 9461 (NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista conferta* var. *gurgueiana* Afr.Fern. & E.P.Nunes**
Voucher: Fernandes, A. s.n. (NY 452025)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga
***Chamaecrista conferta* var. *machrisiana* (Cowan) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 36805 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Chamaecrista conferta* var. *simulans* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 24682 (C, F, GH, K, NY, RB, UB,)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Chamaecrista conferta* var. *virgata* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 7839 (F, GH, K, NY, RB, S, UB,)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista confertiformis* (H.S.Irwin & Barneby) Conc. et al.**
Voucher: Hatschbach, G. 56901 (MBM, NY, UEC, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); Caatinga
***Chamaecrista coradinii* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Coradin, L. 6655 (K, NY, CEPEC , RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Chamaecrista cordistipula* (Mart.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 15936 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista coriacea* (Bong. *ex* Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Conceição, A.S. 869 (RB, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista cotinifolia* (G.Don) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; endêmica
Chamaecrista cotinifolia* (G.Don) H.S.Irwin & Barneby var. *cotinifolia
Voucher: Hatschbach, G. 41541 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista cotinifolia* var. *glaberrima* (Hoehne *ex* H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 2562 (NY, R, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado
***Chamaecrista cotinifolia* var. *leptodictya* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 27789 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista cotinifolia* var. *percoriacea* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 18240 (C, F, GH, K, RB, S, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Chamaecrista crenulata* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 59351 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Chamaecrista cristalinae* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Mattos, A. 358 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Chamaecrista crommyotricha* (Harms) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 59320 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Chamaecrista cuprea* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Harley, R.M. 19123 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Chamaecrista curvifolia* (Vogel) Afr.Fern. & E.P.Nunes**
Voucher: Queiroz, L.P. 4147 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, TO), Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Chamaecrista cytisoides* (DC. *ex* Collad.) H.S.Irwin & Barneby**
Referência: Irwin, H.S. & Barneby, R.C. 1982. Mem. New York Bot. Gard. 35: 1-918
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista dalbergiifolia* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 34053 (MBM, NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Cerrado, Pantanal
***Chamaecrista dawsonii* (R.S.Cowan) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 36701 (MBM, NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Chamaecrista debilis* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 66422 (INPA, MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado
***Chamaecrista decora* (H.S.Irwin & Barneby) Conc. et al.**
Voucher: Irwin, H.S. 27894 (C, F, GH, K, NY, RB, UB, UC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista decrescens* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 38748 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista decumbens* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 44759 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Chamaecrista deltoidea* Hervencio & L.P.Queiroz**
Voucher: Simão-Bianchini, R. s.n. (SPF 80344)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista densifolia* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 13698 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista dentata* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 12338 (NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista depauperata* Conc. et al.**
Voucher: Ganev, W. 2722 (HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Chamaecrista desertorum* (Mart. *ex* Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Andrade-Lima, D. 3345 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Chamaecrista desvauxii* (Collad.) Killip**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Chamaecrista desvauxii* var. *chapadicola* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Anderson, W.R. 11268 (K, MBM, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sul (PR); Cerrado
***Chamaecrista desvauxii* var. *circumdata* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Davidse, G. 12040 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste; Caatinga
Chamaecrista desvauxii* (Collad.) Killip var. *desvauxii
Voucher: Hatschbach, G. 45785 (MBM, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Chamaecrista desvauxii* var. *glauca* (Hassl.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 47496 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Chamaecrista desvauxii* var. *graminea* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Anderson, W.R. 8639 (R, F, GH, K, LE, MBM, NY, S, UB, UC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Chamaecrista desvauxii* var. *latifolia* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Harley, R.M. 19137 (IPA, K, NY, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Chamaecrista desvauxii* var. *latistipula* (Benth.) G.P.Lewis**
Voucher: Bortoluzzi, R.L.C. 1134 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Chamaecrista desvauxii* var. *malacophylla* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 51069 (MBM, NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista desvauxii* var. *modesta* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 25425 (F, GH, K, LE, NY, RB, S, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Chamaecrista desvauxii* var. *mollissima* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Bortoluzzi, R.L.C. 1197 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO, RO), Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Chamaecrista desvauxii* var. *peronadenia* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 11696 (F, GH, K, LE, NY, RB, S, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Chamaecrista desvauxii* var. *piptostegia* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Emmerich, M. 3758 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Chamaecrista desvauxii* var. *saxatilis* (Amshoff) H.S.Irwin & Barneby**
Referência: Irwin, H.S. & Barneby, R.C. 1982. Mem. New York Bot. Gard. 35: 1-918.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Chamaecrista didyma* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 2906 (F, IAN, INPA, K, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Chamaecrista diphylla* (L.) Greene**
Voucher: Hatschbach, G. 62185 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Chamaecrista distichoclada* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 49777 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista duartei* (H.S.Irwin) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Lewis, G.P. 1068 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Chamaecrista duckeana* (P.Bezerra & Afr.Fern.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Souza, V.C. 28713 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, SE); Caatinga
***Chamaecrista dumalis* (Hoehne) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 34683 (MBM, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Chamaecrista echinocarpa* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 52104 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Chamaecrista egleri* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Egler, W.A. 849 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Chamaecrista eitenorum* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; não endêmica
Chamaecrista eitenorum* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby var. *eitenorum
Voucher: Castro, A.S. 1130 (EAC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, RN, BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Chamaecrista eitenorum* var. *regana* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 31244 (C, F, GH, K, LE, NY, P, RB, S, UB, UC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, RN, BA); Caatinga
***Chamaecrista elachistophylla* (Harms) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 18948 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Chamaecrista ensiformis* (Vell.) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; não endêmica
Chamaecrista ensiformis* (Vell.) H.S.Irwin & Barneby var. *ensiformis
Voucher: Lewis, G.P. 1037 (MBM, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Chamaecrista ensiformis* var. *maranonica* (H.S.Irwin) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Silva, M.G. 3143 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
***Chamaecrista ensiformis* var. *plurifoliolata* (Hoehne) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Pereira, E. 3213 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Chamaecrista ericifolia* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Vauthier, M. 96 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista exsudans* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Magalhães, G.M. 19909 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista fagonioides* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; não endêmica

Chamaecrista fagonioides* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby var. *fagonioides
Voucher: Sette-Silva, E.L. 605 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Chamaecrista fagonioides* var. *macrocalyx* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 14601 (C, F, GH, K, LE, NY, RB, S, UB, UC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Chamaecrista feliciana* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Rizzo, J.A. 11785 (ESA, UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Chamaecrista filicifolia* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Rizzo, J.A. 1204 (ESA, UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista flexuosa* (L.) Greene**
Distribuição: nativa; não endêmica
Chamaecrista flexuosa* (L.) Greene var. *flexuosa
Voucher: Miotto, S.T.S. 335 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Chamaecrista fodinarum* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 42886 (MBM, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Chamaecrista foederalis* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 11401 (C, F, GH, K, NY, RB, S, UB, UC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Chamaecrista fragilis* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Lützelburg, P. 1552 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Chamaecrista fulgida* Barneby**
Voucher: Oliveira, F.C.A. 402 (IBGE, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Chamaecrista fuscescens* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Referência: Irwin, H.S. & Barneby, R.C. 1982. Mem. New York Bot. Gard. 35: 1-918.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista geminata* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Rizzo, J.A. 5220 (ESA, UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista geraldii* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Magalhães, G.M. 18175 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista gilliesii* (Glaz. *ex* Harms) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14638 (IPA, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista glandulosa* (L.) Greene**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Chamaecrista glandulosa* var. *brasiliensis* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Carauta, J.P.P. 3346 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Chamaecrista glandulosa* var. *flavicoma* (Kunth) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Ule, E.H.G. 8141 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Chamaecrista glandulosa* (L.) Greene var. *glandulosa
Voucher: Andreata, R.H.P. 670 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Chamaecrista glaucofilix* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Harley, R.M. 16045 (CEPEC, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Chamaecrista glaziovii* (Taub. *ex* Harms) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Anderson, W.R. 8910 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista glischrodes* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Giulietti, A.M. CFSC 5020 (E, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista gonoclada* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 45885 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado, Pantanal
***Chamaecrista gumminans* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 49823 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista gymnothyrsa* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 24299 (C, F, GH, K, LE, M, MO, NY, P, RB, S, SI, UB, UC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Chamaecrista harmsiana* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20960 (IPA, MO, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Chamaecrista hassleri* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 46126 (MBM, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Chamaecrista hatschbachii* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 41707 (MBM, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Chamaecrista hedysaroides* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 67331 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista hispidula* (Vahl) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Lewis, G.P. 816 (MBM, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Chamaecrista huntii* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; endêmica
***Chamaecrista huntii* var. *correntina* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 14809 (C, F, GH, K, NY, RB, S, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Chamaecrista huntii* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby var. *huntii
Voucher: Hunt, D.R. 6019 (K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Chamaecrista hymenaeifolia* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Lima, H.C. 3204 (MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Chamaecrista imbricans* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 37197 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Chamaecrista incana* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 54081 (MBM, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Chamaecrista incurvata* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; não endêmica
Chamaecrista incurvata* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby var. *incurvata
Voucher: Anderson, W.R. 8316 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista incurvata* var. *zanclodes* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 31300 (K, MBM, NY, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista isidorea* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Souza, V.C. 24693 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado
***Chamaecrista itabiritoana* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 19874 (C, F, GH, K, NY, B, S, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista itambana* (Mart. *ex* Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Mello-Silva, R. 701 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista ixodes* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Anderson, W.R. 11535 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista jacobinea* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Forzza, R.C. 1295 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Chamaecrista juruenensis* (Hoehne) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 42319 (MBM, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Caatinga, Cerrado
***Chamaecrista kirkbridei* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Anderson, W.R. 35958 (C, F, GH, K, NY, RB, S, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista kunthiana* (Schltdl. & Cham.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Souza, V.C. 24672 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Chamaecrista labouriaeae* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Barreto, K.D. 3393 (ESA, RB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
***Chamaecrista lagotois* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 20356 (F, K, LE, M, NY, R, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista lamprosperma* (Mart. *ex* Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 66467 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista langsdorffii* (Kunth *ex* Vogel) Britton *ex* Pittier**
Voucher: Hatschbach, G. 67702 (INPA, MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Chamaecrista lavradiiflora* (Harms) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 59301 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Chamaecrista lavradioides* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 43103 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Chamaecrista lentiscifolia* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Referência: Irwin, H.S. & Barneby, R.C. 1982. Mem. New York Bot. Gard. 35: 1-918.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista leucopilis* (Glaz. *ex* Harms) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 24875 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Chamaecrista linearifolia* (G.Don) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; endêmica
***Chamaecrista linearifolia* var. *bradei* (Harms) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Brade, A.C. 5634 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Chamaecrista linearifolia* var. *latifolia* Barneby**
Voucher: Lombardi, J.A. 888 (BHCB, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Chamaecrista linearifolia* (G.Don) H.S.Irwin & Barneby var. *linearifolia
Voucher: Hoehne, F.C. 29662 (NY, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
***Chamaecrista linearis* (H.S.Irwin & Barneby) Afr.Fern. & E.P.Nunes**
Voucher: Hatschbach, G. 38425 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado
***Chamaecrista lomatopoda* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 25557 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

Chamaecrista longicuspis **(Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Heringer, E.P. 3710 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
Chamaecrista lundii **(Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 36694 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Chamaecrista macedoi **(H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Souza, V.C. 24691 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Chamaecrista machaeriifolia **(Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Heringer, E.P. 14778 (RB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Chamaecrista microsenna **(H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Mello-Filho, L.E. 2077 (NY, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Chamaecrista mollicaulis **(Harms) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Heringer, E.P. 16864 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
Chamaecrista monticola **(Mart. *ex* Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 49659 (MBM, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado
Chamaecrista mucronata **(Spreng.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 46849 (EAC, INPA, MBM, NY, UEC, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Chamaecrista multinervia **(Mart. *ex* Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 46500 (MBM, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Cerrado
Chamaecrista multipennis **(H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Duarte, A.P. 2597 (IAN, MO, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Chamaecrista multiseta **(Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 59450 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
Chamaecrista myrophenges **(H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Maguire, B. 49148 (NY, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Chamaecrista nanodes **(H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20958 (G, K, LE, NY, P, S, UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado ***Chamaecrista neesiana*** **(Mart. *ex* Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; endêmica
Chamaecrista neesiana **var. *goyazensis* (Taub.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 43053 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Chamaecrista neesiana **var. *laxiracemosa* (Harms) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Heringer, E.P. 3956 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Chamaecrista neesiana **(Mart. *ex* Benth.) H.S.Irwin & Barneby var. *neesiana***
Voucher: Hatschbach, G. 35283 (ESA, MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
Chamaecrista neesiana **var. *subnitida* (Taub.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Mori, S.A. 16941 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
Chamaecrista negrensis **(H.S.Irwin) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; não endêmica
Chamaecrista negrensis **var. *albuquerquei* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Albuquerque, B.W. 550 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
Chamaecrista negrensis **(H.S.Irwin) H.S.Irwin & Barneby var. *negrensis***
Voucher: Spruce, R. 2145 (BM, F, G, GH, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Chamaecrista nictitans **(L.) Moench**
Distribuição: nativa; não endêmica
Chamaecrista nictitans **subsp. *brachypoda* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 67830 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Chamaecrista nictitans **subsp. *disadena* (Steud.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Queiroz, L.P. 5228 (MBM, NY, RB, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Chamaecrista nictitans **subsp. *patellaria* (DC. *ex* Collad.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Lewis, G.P. 711 (K, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Chamaecrista nuda **(H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Nakajima, J.N. 831 (HUFU, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Chamaecrista nummulariifolia **(Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Rizzo, J.A. 2965 (ESA, UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista obtecta* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Mendonça, R.C. 5454 (IBGE, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado
***Chamaecrista ochnacea* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; endêmica
***Chamaecrista ochnacea* var. *latifolia* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Mello-Silva, R. 1391 (NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Chamaecrista ochnacea* var. *mollis* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Duarte, A.P. 13919 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Chamaecrista ochnacea* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby var. *ochnacea
Voucher: Souza, V.C. 7689 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista ochnacea* var. *purpurascens* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Lombardi, J.A. 2450 (BHCB, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista ochnacea* var. *speluncae* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Vidal, J. I-547 (NY, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista ochrosperma* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Rizzo, J.A. 5208 (ESA, UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Chamaecrista olesiphylla* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 65880 (ESA, MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista oligosperma* (Mart. *ex* Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Souza, V.C. 24224 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista onusta* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Harley, R.M. 18535 (CEPEC, K, IPA, NY, RB, UEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Chamaecrista orbiculata* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; endêmica
***Chamaecrista orbiculata* var. *cercidifolia* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Referência: Irwin, H.S. & Barneby, R.C. 1982. Mem. New York Bot. Gard. 35: 1-918.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Chamaecrista orbiculata* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby var. *orbiculata
Voucher: Hatschbach, G. 42280 (MBM, NY, RB, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista orbiculata* var. *trichothyrsus* (Harms) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 11797 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Chamaecrista orbiculata* var. *ustulata* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Furlan, A. CFCR 676 (NY, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista orenocensis* (Spruce *ex* Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Spruce, R. 5249 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Amazônia
***Chamaecrista pachyclada* (Harms) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 4718 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Chamaecrista paniculata* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Rizzo, J.A. 6499 (ESA, UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Chamaecrista papillata* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 27350 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista paraunana* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 23193 (C, F, GH, K, RB, S, UB, UC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista parvistipula* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 3807 (INPA, MBM, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, RO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Chamaecrista pascuorum* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Thomas, W.W. 9597 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA, AL, SE); Caatinga
***Chamaecrista philippi* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Harley, R.M. 19921 (IPA, K, NY, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Chamaecrista phyllostachya* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 64716 (ESA, MBM, NY, RB, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Chamaecrista pilicarpa* (Glaz. *ex* Harms) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Kawasaki, M.L. 976 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista pilosa* (L.) Greene**
Distribuição: nativa; endêmica
***Chamaecrista pilosa* var. *luxurians* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Burchell, W.J. 8747 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Chamaecrista planaltoana* (Harms) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Rizzo, J.A. 8742 (ESA, UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Cerrado
***Chamaecrista planifolia* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 2527 (F, K, NY, R, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista pohliana* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 38252 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Chamaecrista polita* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Rizzo, J.A. 6585 (ESA, UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista polymorpha* (Glaz. *ex* Harms) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20961 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Chamaecrista polystachya* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Coradin, L. 558 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Chamaecrista potentilla* (Mart. *ex* Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; endêmica
Chamaecrista potentilla* (Mart. *ex* Benth.) H.S.Irwin & Barneby var. *potentilla
Voucher: Hatschbach, G. 27498 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista potentilla* var. *specuum* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Mello-Filho, L.E. 3605 (NY, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista psoraleopsis* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 25000 (K, NY, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Chamaecrista pteropoda* Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 63155 (MBM, NY, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Chamaecrista punctata* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Reitz, R. 4511 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Chamaecrista punctulifera* (Harms) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Harley, R.M. 26234 (K, MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Chamaecrista ramosa* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Chamaecrista ramosa* var. *erythrocalyx* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 51823 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista ramosa* var. *lucida* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 42325 (MBM, NY, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista ramosa* var. *mollissima* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 42065 (INPA, MBM, NY, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Chamaecrista ramosa* var. *parvifoliola* (H.S.Irwin) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Dombrowski, L.T. 6923 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Chamaecrista ramosa* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby var. *ramosa
Voucher: Harley, R.M. 22130 (IPA, K, NY, RB, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Chamaecrista ramosa* var. *ventuarensis* (H.S.Irwin) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Rodriguez, P. 8098 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Chamaecrista repens* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Chamaecrista repens* var. *multijuga* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Pirani, J.R. 12595 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Chamaecrista repens* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby var. *repens
Voucher: Camargo, R.A. 23 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Cerrado, Pampa
***Chamaecrista rigidifolia* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; não endêmica
Chamaecrista rigidifolia* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby var. *rigidifolia
Voucher: Hatschbach, G. 31960 (MBM, NY, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado
***Chamaecrista rigidifolia* var. *veadeirana* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Prance, G.T. 58208 (K, NY, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Chamaecrista roncadorensis* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 16170 (F, GH, K, NY, RB, S, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Chamaecrista roraimae* (Benth.) Gleason**
Voucher: Souza, V.C. 5336 (ESA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Chamaecrista rotundata* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; endêmica
***Chamaecrista rotundata* var. *grandistipula* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 27393 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista rotundata* var. *interstes* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Anderson, W.R. 8376 (F, K, M, NY, RB, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Chamaecrista rotundata* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby var. *rotundata
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20269 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista rotundifolia* (Pers.) Greene**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Chamaecrista rotundifolia* var. *grandiflora* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Harley, R.M. 20141 (IPA, K, NY, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste, Sudeste (ES); Caatinga, Mata Atlântica
Chamaecrista rotundifolia* (Pers.) Greene var. *rotundifolia
Voucher: Sacco, J.C. 337 (PEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Chamaecrista rufa* (M.Martens & Galeotti) Britton & Rose**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Chamaecrista rufa* var. *exsul* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Cordeiro, M.R. 68 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Chamaecrista rugosula* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Referência: Irwin, H.S. & Barneby, R.C. 1982. Mem. New York Bot. Gard. 35: 1-918.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista rupestrium* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 46439 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Chamaecrista salvatoris* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Belém, R.P. 249 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Chamaecrista scabra* (Pohl *ex* Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Rizzo, J.A. 1329 (ESA, UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Chamaecrista scleroxylon* (Ducke) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Ducke, A. 630 (IPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Chamaecrista secunda* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Meguro, M. CFCR 9115 (NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista semaphora* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 20976 (F, GH, K, NY, RB, S, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista serpens* (L.) Greene**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Chamaecrista serpens* var. *grandiflora* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 39114 (MBM, NY, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
Chamaecrista serpens* (L.) Greene var. *serpens
Voucher: Hatschbach, G. 33806 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Chamaecrista seticrenata* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 25750 (C, F, GH, K, RB, S, UB, UC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista setosa* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; endêmica
***Chamaecrista setosa* var. *detonsa* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Rizzo, J.A. 5208 (ESA, UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado
***Chamaecrista setosa* var. *paucivenia* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 26970 (MBM, NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Chamaecrista setosa* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby var. *setosa
Voucher: Souza, V.C. 24272 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Chamaecrista setosa* var. *subsetosa* (Malme) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 6631 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Chamaecrista simplifacta* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 30215 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista sincorana* (Harms) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Harley, R.M. 22305 (IPA, K, RB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Chamaecrista sophoroides* (Mart. *ex* Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Duarte, A.P. 6492 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Chamaecrista souzana* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 23056 (C, F, GH, K, NY, RB, UB, UC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista speciosa* Conc. et al.**
Voucher: Conceição, A.S. 288 (HUEFS, HRB, K, MBM, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Chamaecrista spinulosa* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 33035 (B, BR, C, E, F, GH, K, L, LE, M, MO, NY, P, RB, S, SI, UB, UC, US, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Chamaecrista stillifera* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Maguire, B. 49278 (NY, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Chamaecrista strictifolia* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Harley, R.M. 25144 (K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Chamaecrista strictula **(H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Mattos, A. 314 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Chamaecrista subdecrescens **(H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Pires, J.M. 9846 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
Chamaecrista subpeltata **(Rizzini) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Lima, D.P. 13235 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (MA); Caatinga
Chamaecrista supplex **(Mart. *ex* Benth.) Britton & Rose *ex* Britton & Killip**
Voucher: Mori, S.A. 11604 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Chamaecrista swainsonii **(Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Lewis, G.P. 7495 (K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, SE); Caatinga, Mata Atlântica
Chamaecrista tenuisepala **(Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 68136 (INPA, MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Chamaecrista tephrosiifolia **(Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 41507 (MBM, NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Chamaecrista tomentella **Afr.Fern.**
Voucher: Fernandes, A. s.n. (EAC 3636)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Chamaecrista trachycarpa **(Vogel) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; endêmica
Chamaecrista trachycarpa **var. *acutifolia* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Regnell, A.F. 1-75 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
Chamaecrista trachycarpa **(Vogel) H.S.Irwin & Barneby var. *trachycarpa***
Voucher: Sellow, F. 941 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Chamaecrista tragacanthoides **(Mart. *ex* Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; endêmica
Chamaecrista tragacanthoides **var. *rasa* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Menezes, N.L. CFCR 10288 (NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Chamaecrista tragacanthoides **(Mart. *ex* Benth.) H.S.Irwin & Barneby var. *tragacanthoides***
Voucher: Hatschbach, G. 40901 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Chamaecrista transversa **Afr.Fern.**
Distribuição: nativa; endêmica(?)
Chamaecrista transversa **var. *orbiculata* Afr.Fern.**
Voucher: Fernandes, A. s.n. (EAC 9982)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI); Caatinga
Chamaecrista transversa **var. *pubescens* Afr.Fern.**
Voucher: Fernandes, A. s.n. (EAC 26679)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga
Chamaecrista transversa **Afr.Fern. var. *transversa***
Voucher: Fernandes, A. s.n. (EAC 8842)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga
Chamaecrista trichopoda **(Benth.) Britton & Rose *ex* Britton & Killip**
Voucher: Rizzo, J.A. 7749 (ESA, UFG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Chamaecrista ulmea **H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 23535 (F, LE, K, NY, P, R, S, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Chamaecrista unijuga **(Benth.) Conc. et al.**
Voucher: Conceição, A.S. 694 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, SE); Caatinga
Chamaecrista urophyllidia **(H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Pereira, E. 2047 (F, IAN, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Chamaecrista ursina **(Mart. *ex* Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Souza, V.C. 11833 (ESA, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Chamaecrista vauthieri **(Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 12217 (NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Chamaecrista venatoria **(H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Prance, G.T. 58186 (K, NY, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Chamaecrista venulosa **(Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Mori, S.A. 12456 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Chamaecrista verruculosa **Afr.Fern. & E.P.Nunes**
Voucher: Fernandes, A. s.n. (EAC 26715)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga
Chamaecrista vestita **(Vogel) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Smith, L.B. 10643 (HBR, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Chamaecrista virginis **(H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Duarte, A.P. 9660 (HB, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Chamaecrista viscosa **(Kunth) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; não endêmica
Chamaecrista viscosa **var. *major* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 38349 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Chamaecrista viscosa **var. *paraguayensis* (Chodat & Hassl.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 23501 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Chamaecrista xanthadena* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 41481 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista xinguensis* (Ducke) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Balée, W.L. 2559 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Chamaecrista zygophylloides* (Taub.) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Chamaecrista zygophylloides* var. *colligans* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 30731 (F, K, NY, RB, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); Caatinga, Cerrado
Chamaecrista zygophylloides* (Taub.) H.S.Irwin & Barneby var. *zygophylloides
Voucher: Hatschbach, G. 50006 (INPA, MBM, NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Chloroleucon (Benth.) Britton & Rose *ex* Record

João Ricardo Vieira Iganci
7 espécies (3 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)
***Chloroleucon acacioides* (Ducke) Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Rosa, N.A. 2541 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, PE), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Chloroleucon dumosum* (Benth.) G.P.Lewis**
Voucher: Lima, H.C. 3933 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, BA), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Chloroleucon extortum* Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Arouck-Ferreira, J.D.C. 82 (K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Chloroleucon foliolosum* (Benth.) G.P.Lewis**
Voucher: Blanchet, J.S. 3136 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Chloroleucon mangense* (Jacq.) Britton & Rose**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Chloroleucon mangense* var. *mathewsii* (Benth.) Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Figueiredo, C. 401 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Chloroleucon tenuiflorum* (Benth.) Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Sarmento, M.M.A. 2673 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Chloroleucon tortum* (Mart.) Pittier**
Voucher: Quinet, A. 654 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Clathrotropis Harms

José Eduardo Meireles
3 espécies (1 endêmica)
***Clathrotropis glaucophylla* R.S.Cowan**
Voucher: Sá, C.F.C. 1745 (MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Clathrotropis macrocarpa* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23368)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Clathrotropis nitida* (Benth.) Harms**
Voucher: Ducke, A. 1209 (B, IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO); Amazônia

Cleobulia Mart. *ex* Benth.

Luciano Paganucci de Queiroz
3 espécies (2 endêmicas)
***Cleobulia diocleoides* Benth.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1311 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Cleobulia leiantha* Benth.**
Voucher: Ducke, A. 8351 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, RO); Amazônia
***Cleobulia multiflora* Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Queiroz, L.P. 7048 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Clitoria L.

Juliana G. Rando, Vinícius Castro Souza
29 espécies (9 endêmicas), 18 variedades (7 endêmicas)
***Clitoria amazonum* Mart. *ex* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Clitoria amazonum* Mart. *ex* Benth. var. *amazonum
Voucher: Martinelli, G. 7263 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Clitoria amazonum* var. *vulgaris* Fantz**
Voucher: Hill, S.R. 12885 (INPA, MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Clitoria arborea* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Clitoria arborea* Benth. var. *arborea
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10838 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Clitoria arborea* var. *pseudoamazonica* Fantz**
Voucher: Krukoff, B.A. 8208 (A, F, G, MICH, MO, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Clitoria brachycalyx* Harms**
Voucher: Ule, E.H.G. 8398 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Clitoria cavalcantei* Fantz**
Voucher: Cavalcante, P.B. 2570 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Clitoria cearensis* Huber**
Voucher: Huber, J. 106 (IPA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga
***Clitoria coriacea* Schery**
Voucher: Maguire, B. 41666 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Clitoria densiflora* (Benth.) Benth.**
Voucher: Irwin, H.S. 25732 (MO, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Clitoria epetiolata* Burkart**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Clitoria epetiolata* var. *angustissima* Fantz**
Voucher: Hoehne, F.C. 23404 (GH)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Clitoria epetiolata* var. *latiuscula* Burkart**
Voucher: Hatschbach, G. 12968 (MBM, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Clitoria fairchildiana* R.A.Howard**
Voucher: Lewis, G.P. 990 (MG, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, PB, PE, BA, AL); Caatinga, Mata Atlântica
***Clitoria falcata* Lam.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Clitoria falcata* var. *aurantiaca* (Benth.) Fantz**
Voucher: Hatschbach, G. 20686 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Clitoria falcata* Lam. var. *falcata
Voucher: Prance, G.T. 11994 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Clitoria falcata* var. *latifolia* (Rizzini) Fantz**
Voucher: Ducke, A. 16739 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Clitoria flexuosa* Fantz**
Voucher: Prance, G.T. 2736 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Clitoria froesii* Fantz**
Voucher: Fróes, R.L. 185 (A, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Clitoria guianensis* (Aubl.) Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Clitoria guianensis* var. *chapadensis* (Malme) Fantz**
Voucher: Moresco, M.C. 114 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Clitoria guianensis* (Aubl.) Benth. var. *guianensis
Voucher: Irwin, H.S. 23841 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Clitoria irwinii* Fantz**
Voucher: Irwin, H.S. 16509 (MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Clitoria javitensis* (Kunth) Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Clitoria javitensis* var. *glabra* Sagot**
Voucher: Prance, G.T. 5122 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Clitoria javitensis* var. *grandifolia* (Ducke) Fantz**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20400)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Clitoria laurifolia* Poir.**
Voucher: Lanna-Sobrinho, J.P. 755 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Clitoria leptostachya* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Clitoria leptostachya* var. *fruticosa* Fantz**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17244)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Clitoria leptostachya* Benth. var. *leptostachya
Voucher: Zarucchi, J.L. 2830 (INPA, MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Clitoria mucronulata* Benth.**
Voucher: Kubitzki, K. 57 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Clitoria nana* Benth.**
Voucher: Sacco, J.C. 262 (INPA, MBM, MO, RB, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Clitoria nervosa* Herzog**
Voucher: Prance, G.T. 7961 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Clitoria obidensis* Huber**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11846)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Clitoria rufescens* (Benth.) Benth.**
Referência: Burkart, A.E. 1949. Darwiniana 8 (4):488-495.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Clitoria sagotii Fantz
Distribuição: nativa; não endêmica
***Clitoria sagotii* var. *sprucei* Fantz**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 645 (INPA, MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Clitoria selloi* Benth.**
Voucher: Belém, R.P. 2593 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Clitoria simplicifolia* (Kunth) Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 38426 (MBM, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PI, PE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga
***Clitoria snethlageae* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11841)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Clitoria stipularis* Benth.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Clitoria stipularis* var. *latifolia* (Rizzini) Fantz**
Voucher: Fróes, R.L. 1822 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia
Clitoria stipularis* Benth. var. *stipularis
Voucher: Martius, C.F.P. 2527 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR), Nordeste (MA, PI, BA); Amazônia, Caatinga
***Clitoria ternatea* L.**
Voucher: Lima-Verde, L.W. 821 (EAC, HUEFS, MOSS)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Clitoria tunuhiensis* Fantz**
Voucher: Fróes, R.L. 22274 (U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Cojoba Britton & Rose

Flávia C.P. Garcia
1 espécie (não endêmica)
***Cojoba chazutense* (Standl.) L.Rico**
Voucher: Lima, J. 228 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Collaea DC.

Renée H. Fortunato
4 espécies (1 endêmica)
***Collaea aschersoniana* (Taub.) Burkart**
Voucher: Sellow, F. 152 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Collaea cipoensis* Fortunato**
Voucher: Furlan, A. s.n. (BAB, SPF 43921)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Collaea speciosa* (Loisel.) DC.**
Voucher: Cervi, A.C. 6191 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (BA), Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Collaea stenophylla* (Hook. & Arn.) Benth.**
Voucher: Rambo, B. 45814 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Copaifera L.

Luciano Paganucci de Queiroz,
Regina C. V. Martins-da-Silva
24 espécies (14 endêmicas), 8 variedades (5 endêmicas)
***Copaifera arenicola* (Ducke) J.Costa & L.P.Queiroz**
Voucher: Ducke, A. 2368 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA); Caatinga
***Copaifera coriacea* Mart.**
Voucher: Queiroz, L.P. 9141 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga, Cerrado
***Copaifera depilis* Dwyer**
Voucher: Amorim, A.M. 3979 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Copaifera duckei* Dwyer**
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 16875, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Copaifera elliptica* Mart.**
Voucher: Irwin, H.S. 14478 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Copaifera glycycarpa* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20218)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Copaifera guyanensis* Desf.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20212)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Copaifera langsdorffii* Desf.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Copaifera langsdorffii* var. *glabra* (Vogel) Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 48989 (HRB, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Copaifera langsdorffii* var. *krukovii* Dwyer**
Voucher: Krukoff, B.A. 4809 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Copaifera langsdorffii* Desf. var. *langsdorffii
Voucher: Bautista, H.P. 3719 (HRB, HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Copaifera lucens* Dwyer**
Voucher: Constantino, D. 2235 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Copaifera luetzelburgii* Harms**
Voucher: Luetzelburg, P. 201 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Copaifera magnifolia* Dwyer**
Voucher: Irwin, H.S. 31558 (IBGE, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Copaifera majorina* Dwyer**
Voucher: Santos, T.S. 289 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Copaifera malmei* Harms**
Voucher: Malme, G.O.A. 1344 (M, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Copaifera marginata* Benth.**
Voucher: Gardner, G. 3091 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado
***Copaifera martii* Hayne**
Distribuição: nativa; não endêmica
Copaifera martii* Hayne var. *martii
Voucher: Pires, J.M. 1512 (IAN, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Copaifera martii* var. *rigida* (Benth.) Ducke**
Voucher: Gardner, G. 2089 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE); Caatinga, Cerrado
***Copaifera multijuga* Hayne**
Voucher: Ducke, A. 2101 (IAN, MG, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Copaifera nana* Rizzini**
Voucher: Heringer, E.P. 11842 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Copaifera oblongifolia* Mart. *ex* Hayne**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Copaifera oblongifolia* var. *comosa* Dwyer**
Voucher: Costa, J.A.S. 1054 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Copaifera oblongifolia* var. *dawsonii* R.S.Cowan**
Voucher: Santos 718 (CEN, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
Copaifera oblongifolia* Mart. *ex* Hayne var. *oblongifolia
Voucher: Queiroz, L.P. 3596 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Copaifera paupera* (Herzog) Dwyer**
Voucher: Oliveira, A.R.S. 855 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Copaifera piresii* Ducke**
Voucher: Pires, J.M. 3876 (IAN, INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Copaifera pubiflora* Benth.**
Voucher: Black, G.A. 51-13424 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia, Cerrado
***Copaifera reticulata* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 15603)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Copaifera sabulicola* J.Costa & L.P.Queiroz**
Voucher: Queiroz, L.P. 4107 (CEPEC, HUEFS, IAN, K, MBM, NY, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Copaifera trapezifolia* Hayne**
Voucher: Hatschbach, G. 42491 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Coursetia DC.

Luciano Paganucci de Queiroz
4 espécies (2 endêmicas)
***Coursetia ferruginea* (Kunth) Lavin**
Voucher: Fróes, R.L. 22921 (IAN, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Coursetia hassleri* Chodat**
Voucher: Hoehne, F.C. 2628 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado, Pantanal
***Coursetia rostrata* Benth.**
Voucher: Queiroz, L.P. 2158 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Coursetia vicioides* (Nees & Mart.) Benth.**
Voucher: Matos-Silva, L.A. 177 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Cranocarpus Benth.

Luciano Paganucci de Queiroz
3 espécies (3 endêmicas)
***Cranocarpus gracilis* Afr.Fern. & P.Bezerra**
Voucher: Fernandes, A. 5644 (CEPEC, EAC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga, Mata Atlântica
***Cranocarpus martii* Benth.**
Voucher: Santos, T.S. 1745 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Cranocarpus mezii* Taub.**
Voucher: Harley, R.M. 17882 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

Cratylia Mart. *ex* Benth.

Luciano Paganucci de Queiroz
5 espécies (3 endêmicas)
***Cratylia argentea* (Desv.) Kuntze**
Voucher: Queiroz, L.P. 10570 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Cratylia bahiensis* L.P.Queiroz**
Voucher: Ganev, W. 318 (CEPEC, HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Cratylia hypargyrea* Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 47719 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Cratylia intermedia* (Hassl.) L.P.Queiroz & R.Monteiro**
Voucher: Hatschbach, G. 19788 (MBM, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Cratylia mollis* Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Queiroz, L.P. 8024 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); Caatinga

Crotalaria L.

Andreia Silva Flores
39 espécies (19 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Crotalaria bahiensis* Windler & S.G.Skinner**
Voucher: Harley, R.M. 19004 (CEPEC, K, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Crotalaria balansae* Micheli**
Voucher: Kirizawa, M. 873 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Crotalaria brachycarpa* Benth.**
Voucher: Ule, E.H.G. 7200 (HBG)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Crotalaria breviflora* DC.**
Voucher: Flores, A.S. 668 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Crotalaria clausseni* Benth.**
Voucher: Freitas, L. 703 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Crotalaria flavicoma* Benth.**
Voucher: Flores, A.S. 842 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Crotalaria goiasensis* Windler & S.G.Skinner**
Voucher: Irwin, H.S. 18539 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Crotalaria grandiflora* Benth.**
Voucher: Heringer, E.P. 342 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Crotalaria harleyi* Windler & S.G.Skinner**
Voucher: Flores, A.S. 1029 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Crotalaria hilariana* Benth.**
Voucher: Flores, A.S. 175 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Crotalaria holosericea* Nees & Mart.**
Voucher: Funch, R. 109 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL, SE); Caatinga
***Crotalaria incana* L.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Crotalaria incana* L. var. *incana
Voucher: Flores, A.S. 193 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Crotalaria irwinii* Windler & S.G.Skinner**
Voucher: Irwin, H.S. 21657 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Crotalaria juncea* L.**
Voucher: Flores, A.S. 320 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Crotalaria laeta* Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Flores, A.S. 786 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado
***Crotalaria lanceolata* E.Mey.**
Voucher: Flores, A.S. 169 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, PA, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Crotalaria martiana* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Crotalaria martiana* Benth. subsp. *martiana
Voucher: Irwin, H.S. 21808 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Crotalaria martiana* subsp. *mohlenbrockii* (Windler & S.G.Skinner) Planchuelo**
Voucher: Flores, A.S. 541 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Crotalaria maypurensis* Kunth**
Voucher: Flores, A.S. 993 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Crotalaria micans* Link**
Voucher: Flores, A.S. 977 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Crotalaria miottoae* A.S.Flores & A.M.G.Azevedo**
Voucher: Flores, A.S. 1074 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Crotalaria nitens* Kunth**
Voucher: Fróes, R.L. 28394 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste, Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Crotalaria otoptera* Benth.**
Voucher: Flores, A.S. 1005 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (SP); Cerrado
***Crotalaria pallida* Aiton**
Voucher: Flores, A.S. 322 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Crotalaria paulina* Schrank**
Voucher: Hatschbach, G. 70269 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Crotalaria pilosa* Mill.**
Voucher: Flores, A.S. 799 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Crotalaria retusa* L.**
Voucher: Flores, A.S. 605 (UEC)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Crotalaria rufipila* Benth.**
Voucher: Flores, A.S. 1010 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Crotalaria sagittalis* L.**
Voucher: Teixeira, L.O.A. 1069 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO), Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia, Cerrado
***Crotalaria spectabilis* Röth**
Voucher: Flores, A.S. 606 (UEC)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Crotalaria stipularia* Desv.**
Voucher: Flores, A.S. 781 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Crotalaria subdecurrens* Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Flores, A.S. 861 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Crotalaria trichotoma* Bojer**
Voucher: Flores, A.S. 593 (UEC)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Crotalaria tweediana* Benth.**
Voucher: Flores, A.S. 305 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Pampa
***Crotalaria unifoliolata* Benth.**
Voucher: Irwin, H.S. 23757 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

Crotalaria velutina **Benth.**
Voucher: Flores, A.S. 838 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
Crotalaria verrucosa **L.**
Voucher: Sucre, D. 773 (UB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Crotalaria vespertilio **Benth.**
Voucher: Rodrigues, R.S. 363 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado
Crotalaria virgulata **Klotzsch**
Voucher: Flores, A.S. 199 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado, Pampa
Crotalaria vitellina **Ker Gawl.**
Voucher: Flores, A.S. 170 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Crudia Schreb.
Haroldo Cavalcante de Lima
6 espécies (nenhuma endêmica)
Crudia aequalis **Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16431)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Crudia amazonica **Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16750)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
Crudia bracteata **Benth.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 15112)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
Crudia glaberrima **(Steud.) J.F.Macbr.**
Voucher: Daly, D.C. 9037 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
Crudia oblonga **Benth.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16331)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
Crudia tomentosa **(Aubl.) J.F.Macbr.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16885)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia

Cyclolobium Benth.
Toby Pennington
1 espécie (não endêmica)
Cyclolobium brasiliense **Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 68416 (ESA, MBM, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

Cymbosema Benth.
Luciano Paganucci de Queiroz
1 espécie (não endêmica)
Cymbosema roseum **Benth.**
Voucher: Ducke, A. 10989 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia

Cynometra L.
Haroldo Cavalcante de Lima
12 espécies (5 endêmicas), 5 variedades (2 endêmicas)
Cynometra bauhiniaefolia **Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cynometra bauhiniaefolia **Benth. var. *bauhiniaefolia***
Voucher: Kuhlmann, J.G. 174 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
Cynometra bauhiniaefolia **var. *grandiflora* Dwyer**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16896)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Cynometra cuneata **Tul.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1067 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Cynometra duckei **Dwyer**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16893)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Cynometra hostmanniana **Tul.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16889)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
Cynometra longicuspis **Ducke**
Voucher: Ducke, A. 1593 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Cynometra longifolia **Huber**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16892)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Cynometra macrocarpa **A.S.Tav.**
Voucher: Lima, H.C. 3305 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Cynometra marginata **Benth.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16898)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (MA); Amazônia
Cynometra marleneae **A.S.Tav.**
Voucher: Nelson, B.W. 22418 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
Cynometra parvifolia **Tul.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23788)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
Cynometra spruceana **Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cynometra spruceana **var. *phaselocarpa* (Hayne) Dwyer**
Voucher: Spruce, R. 6270 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Cynometra spruceana **var. *procera* Benth.**
Voucher: Wurdack, J.J. s.n. (RB 115080)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Cynometra spruceana **Benth. var. *spruceana***
Voucher: Spruce, R. 872 (K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

Cynometra stenopetala **Dwyer**
Voucher: Krukoff, B.A. 6631 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Dahlstedtia Malme
Ana M.G.A. Tozzi
2 espécies (2 endêmicas)
Dahlstedtia pentaphylla **(Taub.) Burkart**
Voucher: Teixeira, S.P. s.n. (UEC 109265)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Dahlstedtia pinnata **(Benth.) Malme**
Voucher: Yano, O. 1320 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

Dalbergia L.f.
Haroldo Cavalcante de Lima
39 espécies (25 endêmicas), 4 variedades (3 endêmicas)
Dalbergia acuta **Benth.**
Voucher: Carvalho, A.M.V. 4046 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Dalbergia amazonica **(Radlk.) Ducke**
Voucher: Spruce, R. 1633 (K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MS); Amazônia
Dalbergia brasiliensis **Vogel**
Voucher: Carvalho, A.M. 2339 (CEPEC, K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Dalbergia catingicola **Harms**
Voucher: Ule, E.H.G. 7280 (B, G, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Dalbergia cearensis **Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11587)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica
Dalbergia cuiabensis **Benth.**
Voucher: Guimarães, J. 197 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
Dalbergia decipularis **Rizzini & A.Mattos**
Voucher: Rizzini, C.T. 470 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Dalbergia densiflora **Benth.**
Voucher: Heringer, E.P. 6165 (MO, NY, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Dalbergia ecastaphyllum **(L.) Taub.**
Voucher: Carvalho, A. 780 (CEPEC, K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
Dalbergia elegans **A.M.Carvalho**
Voucher: Lino, A.M. 28 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
Dalbergia ernest-ulei **Hoehne**
Voucher: Reitz, R. 4546 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Dalbergia foliolosa **Benth.**
Voucher: Lima, H.C. 6850 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
Dalbergia foliosa **(Benth.) A.M.Carvalho**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG, RB 5690)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Domínio desconhecido
Dalbergia frutescens **(Vell.) Britton**
Distribuição: nativa; não endêmica
Dalbergia frutescens **(Vell.) Britton var. *frutescens***
Voucher: Marques, M.C.M. 79 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Dalbergia frutescens **var. *tomentosa* (Vogel) Benth.**
Voucher: Carvalho, A.M.V. 2328 (MBM, RB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Dalbergia glandulosa **Benth.**
Voucher: Riedel, L. s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Dalbergia glaucescens **(Mart. *ex* Benth.) Benth.**
Voucher: Queiroz, L.P. 3375 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Dalbergia glaziovii **Harms**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13425 (K, MG, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Dalbergia gracilis **Benth.**
Voucher: Daly, D.C. 8371 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC, RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
Dalbergia grandistipula **A.M.Carvalho**
Voucher: Daly, D.C. 6098 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia
Dalbergia guttembergii **A.M.Carvalho**
Voucher: Ule, E.H.G. 7802 (G, K, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia
Dalbergia hiemalis **Malme**
Voucher: Malme, G.O.A. 1730 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Dalbergia hortensis **Heringer et al.**
Voucher: Heringer, E.P. 2758 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado
Dalbergia hygrophila **(Mart. *ex* Benth.) Hoehne**
Voucher: Prance, G.T. 4936 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
Dalbergia intermedia **A.M.Carvalho**
Voucher: Spruce, R. 988 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
Dalbergia inundata **Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Spruce, R. 1634 (K, P, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
Dalbergia iquitosensis **Harms**
Voucher: Daly, D.C. 9771 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Dalbergia lateriflora* Benth.**
Voucher: Lima, H.C. 4525 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Dalbergia miscolobium* Benth.**
Voucher: Maas, P.J.M. 12947 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Dalbergia monetaria* L.f.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2088 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), Centro-Oeste (MS); Amazônia
***Dalbergia monophylla* Black**
Voucher: Black, G.A. 47-1040 (IAN, MG)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia
***Dalbergia negrensis* (Radlk.) Ducke**
Voucher: Spruce, R. 1521 (K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dalbergia nigra* (Vell.) Allemão *ex* Benth.**
Voucher: Carvalho, A.M. 2365 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Dalbergia revoluta* Ducke**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 3234)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM); Amazônia
***Dalbergia riedelii* (Benth.) Sandwith**
Voucher: Spruce, R. 1546 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Dalbergia riparia* (Mart. *ex* Benth.) Benth.**
Voucher: Martius, C.F.P. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Dalbergia sampaioana* Kuhlm. & Hoehne**
Voucher: Schwacke, P. 7059 (RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Dalbergia spruceana* Benth.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10132a (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Dalbergia subcymosa* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11572)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Dalbergia villosa* (Benth.) Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Dalbergia villosa* var. *barretoana* (Hoehne) A.M.Carvalho**
Voucher: Barreto, H.L.M. 6056 (F, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Dalbergia villosa* (Benth.) Benth. var. *villosa
Voucher: Vecchi, O. 180 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Deguelia Aubl.
Rodrigo Augusto Camargo, Ana M.G.A. Tozzi
9 espécies (4 endêmicas)
***Deguelia amazonica* Killip**
Voucher: Silva, M. 2088 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Deguelia densiflora* (Benth.) A.M.G.Azevedo *ex* M.Souza**
Voucher: Schomburgk, R. 52 (BM, K, L, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Deguelia duckeana* A.M.G.Azevedo**
Voucher: Ducke, A. 35500 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Deguelia glaucifolia* A.M.G.Azevedo**
Voucher: Siqueira, R. s.n. (RB, UEC 35505)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Deguelia hatschbachii* A.M.G.Azevedo**
Voucher: Lima, H.C. 272 (RB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Deguelia longifolia* (Benth.) Taub.**
Voucher: Spruce, R. 1169 (K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Deguelia negrensis* (Benth.) Taub.**
Voucher: Spruce, R. 1906 (BM, K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Deguelia scandens* Aubl.**
Voucher: Black, G.A. 56-18957 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia
***Deguelia utilis* (A.C.Sm.) A.M.G.Azevedo**
Voucher: Killip, E.P. 30241 (K, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

Delonix Raf.
Gwilym P. Lewis
1 espécie (não endêmica)
***Delonix regia* (Bojer *ex* Hook.) Raf.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 7 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA); Mata Atlântica

Derris Lour.
Ana M.G.A. Tozzi
5 espécies (1 endêmica)
***Derris angulata* (Ducke) Ducke**
Voucher: Fróes, R.L. 26427 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Derris floribunda* (Benth.) Ducke**
Voucher: Ducke, A. 172 (IAN, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
***Derris rariflora* (Mart. *ex* Benth.) J.F.Macbr.**
Voucher: Mantovani, W. 12780 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Derris spruceana* (Benth.) Ducke**
Voucher: Fróes, R.L. 30378 (IAN, SP, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Derris urucu* (Killip & Sm.) J.F.Macbr.**
Voucher: Archer, A. 7786 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Desmanthus Willd.

Marli Pires Morim, Haroldo Cavalcante de Lima
5 espécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Desmanthus leptophyllus* Kunth**
Voucher: Harley, R.M. 21708 (CEPEC, K, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Desmanthus paspalaceus* (Lindm.) Burkart**
Voucher: Smith, L.B. 11953 (HBR, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Desmanthus pernambucanus* (L.) Thell.**
Voucher: Córdula, E. 239 (RB, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Desmanthus tatuhyensis* Hoehne**
Distribuição: nativa; não endêmica
Desmanthus tatuhyensis* Hoehne var. *tatuhyensis
Voucher: Hatschbach, G. 1928 (MBM, SI, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Desmanthus virgatus* (L.) Willd.**
Voucher: Harley, R.M. 21708 (CEPEC, K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Desmodium Desv.

Laura Cristina Pires Lima, Maria de Lourdes Abruzzi A de Oliveira, Ana M.G.A. Tozzi
32 espécies (5 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)
***Desmodium adscendens* (Sw.) DC.**
Voucher: Abruzzi, M.L. 414 (ICN 40551)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, AL, SE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa
***Desmodium affine* Schltdl.**
Voucher: Abruzzi, M.L. 420 (ICN 40557)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Desmodium arechavaletae* Burkart**
Voucher: Abruzzi, M.L. 150 (ICN 35778)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Desmodium axillare* (Sw.) DC.**
Voucher: Shepherd, G.J. 4495 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Desmodium barbatum* (L.) Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 24018 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), Nordeste (MA, CE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Desmodium bridgesii* (Schindl.) Burkart**
Voucher: Pohl, J.B.E. 1689
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Desmodium cajanifolium* (Kunth) DC.**
Voucher: Pott, V.J. 9675 (HMS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Desmodium craspediferum* A.M.G.Azevedo & M.L.A.A.Oliveira**
Voucher: Rambo, B. 35064 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Desmodium cuneatum* Hook. & Arn.**
Voucher: Abruzzi, M.L. 792 (HAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Desmodium discolor* Vogel**
Voucher: Pott, V.J. 9085 (HMS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Desmodium distortum* (Aubl.) J.F.Macbr.**
Voucher: Anderson, W.R. 7754 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Desmodium glabrescens* Malme**
Voucher: Malme, G.O.A. 3413 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Desmodium glabrum* (Mill.) DC.**
Voucher: Hatschbach, G. 50390 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Desmodium guaraniticum* (Chodat & Hassl.) Malme**
Voucher: Aragaki, S. 285 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Desmodium hassleri* (Schindl.) Burkart**
Voucher: Abruzzi, M.L. 1476 (HAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Desmodium hickenianum* Burkart**
Voucher: Hatschbach, G. 76168 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS); Cerrado
***Desmodium incanum* DC.**
Voucher: Semir, J. 5839 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pampa, Pantanal
***Desmodium juruenense* Hoehne**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 459 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Desmodium leiocarpum* (Spreng.) G.Don**
Voucher: Barros, M. 2309 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Desmodium pachyrhizum* Vogel**
Voucher: Pott, A. 9603 (HMS)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Desmodium platycarpum* Benth.**
Voucher: Cunha, C.N. 953 (UFMT)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Desmodium polygaloides* Chodat & Hassl.**
Voucher: Miotto, S.T.S. 399 (ICN 33772)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Desmodium procumbens* (Mill.) Hitchc.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Desmodium procumbens* (Mill.) Hitchc. var. *procumbens
Voucher: Heringer, E.P. 659 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, BA), Sudeste (MG), Sul (PR); Caatinga, Mata Atlântica
***Desmodium sclerophyllum* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 24300 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (PI, CE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado
***Desmodium scorpiurus* (Sw.) Desv.**
Voucher: Lima, L.C.P. 126 (HMS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Desmodium subsericeum* Malme**
Voucher: Abruzzi, M.L. 406 (ICN 40543)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Desmodium tortuosum* (Sw.) DC.**
Voucher: Ribas, O.S. 3911 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Desmodium triarticulatum* Malme**
Voucher: Abruzzi, M.L. 335 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Desmodium triflorum* (L.) DC.**
Voucher: Pott, V.J. 6047 (HMS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM), Nordeste (MA, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Desmodium uncinatum* (Jacq.) DC.**
Voucher: Lima, L.C.P. 314 (VIC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Desmodium venosum* Vogel**
Voucher: Rambo, B. s.n. (PACA 56616)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Desmodium wydlerianum* Urb.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 730 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Dialium L.

Haroldo Cavalcante de Lima
1 espécie (1 endêmica)
***Dialium guianense* (Aubl.) Sandwith**
Voucher: Carvalho, A. 6023 (CEPEC, K, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Dicorynia Benth.

Haroldo Cavalcante de Lima
1 espécie (não endêmica), 6 variedades (4 endêmicas)
***Dicorynia paraensis* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Dicorynia paraensis* var. *breviflora* (Benth.) Koeppen**
Voucher: Spruce, R. 1306 (K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dicorynia paraensis* var. *floribunda* (Spruce *ex* Benth.) Koeppen**
Voucher: Spruce, R. 2135 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dicorynia paraensis* var. *ingens* (Ducke) Koeppen**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 15707, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Dicorynia paraensis* var. *macrophylla* (Ducke) Koeppen**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23321)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Dicorynia paraensis* Benth. var. *paraensis
Voucher: Spruce, R. 1918 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Dicorynia paraensis* var. *uaupensis* (Spruce *ex* Benth.) Koeppen**
Voucher: Spruce, R. 2772 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Dicymbe Spruce *ex* Benth.

Haroldo Cavalcante de Lima
9 espécies (4 endêmicas)
***Dicymbe amazonica* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35091)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dicymbe arenicola* W.A.Rodrigues**
Voucher: Rodrigues, W.A. 9785 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dicymbe corymbosa* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Spruce, R. 2791 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dicymbe froesii* Ducke**
Voucher: Fróes, R.L. 21372 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dicymbe heteroxylon* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 1497 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dicymbe mollis* Barneby**
Voucher: Kawasaki, M.L. 126 (INPA, MO,NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dicymbe puncticulosa* R.S.Cowan**
Voucher: Berg, C.C. P18158 (INPA, K, MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dicymbe stipitata* R.S.Cowan**
Voucher: Lleras, E. P17320 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dicymbe uaiparuensis* R.S.Cowan**
Voucher: Lleras, E. s.n. (INPA 40514, MO, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia

Dimorphandra Schott

Haroldo Cavalcante de Lima
22 espécies (9 endêmicas), 5 subespécies (1 endêmica)
***Dimorphandra campinarum* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16538)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Dimorphandra caudata* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16866)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Dimorphandra coccinea* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23968)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Dimorphandra conjugata* (Splitg.) Sandwith**
Referência: Silva, M.F. 1986. Fl. Neotr. Monogr. 44: 1-127
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Dimorphandra cuprea* Sprague & Sandwith**
Distribuição: nativa; não endêmica
Dimorphandra cuprea* Sprague & Sandwith subsp. *cuprea
Voucher: Prance, G.T. 5111 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Dimorphandra cuprea* subsp. *ferruginea* (Ducke) M.F.Silva**
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 23969)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dimorphandra cuprea* subsp. *velutina* (Ducke) M.F.Silva**
Voucher: Pessoal do Museu s.n. (RB 1095)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Dimorphandra exaltata* Schott**
Voucher: Heringer, E.P. 2459 (NY, RB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Dimorphandra gardneriana* Tul.**
Voucher: Gardner, G. 1944 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Dimorphandra gigantea* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23789)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dimorphandra ignea* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23265)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dimorphandra jorgei* M.F.Silva**
Voucher: Mori, S.A. 9636 (CEPEC, INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Dimorphandra macrostachya* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Dimorphandra macrostachya* subsp. *glabrifolia* (Ducke) M.F.Silva**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20203)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
Dimorphandra macrostachya* Benth. subsp. *macrostachya
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1934 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Dimorphandra mediocris* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35071)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dimorphandra mollis* Benth.**
Voucher: Ratter, J.A. 1294 (K, RB, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado
***Dimorphandra multiflora* Ducke**
Voucher: Siqueira, R. s.n. (MG 8798, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Dimorphandra parviflora* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Spruce, R. 1465 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Dimorphandra pennigera* Tul.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 20206)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Dimorphandra polyandra* Benoist**
Voucher: Fróes, R.L. 21330 (IAN, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dimorphandra pullei* Amshoff**
Voucher: Fróes, R.L. 32951 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA); Amazônia
***Dimorphandra unijuga* Tul.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 23967)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dimorphandra urubuensis* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 814 (IAN, K, MG, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dimorphandra vernicosa* Spreng. *ex* Benth.**
Voucher: Ducke, A. 657 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Dimorphandra wilsonii* Rizzini**
Voucher: Rizzini, C.T. s.n. (RB 138949)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

Dinizia Ducke

Marli Pires Morim
1 espécie (não endêmica)
***Dinizia excelsa* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10239)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Dioclea Kunth

Luciano Paganucci de Queiroz
32 espécies (15 endêmicas),
3 variedades (nenhuma endêmica)

***Dioclea apurensis* Kunth**
Voucher: Coradin, L. 4896 (CEN, HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Dioclea bicolor* Benth.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35180)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Dioclea burkartii* R.H.Maxwell**
Voucher: Pott, A. 1317 (CPAP, HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado, Pantanal

***Dioclea coriacea* Benth.**
Voucher: Black, G.A. 47-1860 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Dioclea densiflora* Huber**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11744)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Dioclea edulis* Kuhlm.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 218 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Dioclea erecta* Hoehne**
Voucher: Hoehne, F.C. 1807 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Dioclea ferruginea* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17266)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Dioclea fimbriata* Huber**
Voucher: Ducke, A. 3726 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Dioclea flexuosa* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17271)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Dioclea glabra* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 36671 (HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Dioclea grandiflora* Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Queiroz, L.P. 3100 (HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga

***Dioclea grandistipula* L.P.Queiroz**
Voucher: Cordeiro, I. 1360 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Dioclea guianensis* Benth.**
Voucher: Prance, G.T. 4213 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC); Amazônia

***Dioclea huberi* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16533)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Dioclea lasiophylla* Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Queiroz, L.P. 4726 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA, AL, SE); Caatinga, Mata Atlântica

***Dioclea latifolia* Benth.**
Voucher: Queiroz, L.P. 12672 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Dioclea macrantha* Huber**
Voucher: Ducke, A. 3484 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA); Amazônia

***Dioclea macrocarpa* Huber**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 8071)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Dioclea malacocarpa* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 15808)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Dioclea marginata* Benth.**
Voucher: Blanchet, J.S. 3085 (G, K, LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Dioclea megacarpa* Rolfe**
Voucher: Ducke, A. 2424 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI, CE); Amazônia, Caatinga

***Dioclea mollicoma* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 1598 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dioclea reflexa* Hook.f.**
Voucher: Pires, J.M. 52351 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste; Amazônia

***Dioclea rufescens* Benth.**
Voucher: Silva, J.S. 357 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Dioclea scabra* (Rich.) R.H.Maxwell**
Distribuição: nativa; não endêmica

Dioclea scabra* (Rich.) R.H.Maxwell var. *scabra
Voucher: Ducke, A. 673 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Dioclea schottii* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 61494 (HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Dioclea sclerocarpa* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16026)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE); Amazônia, Caatinga

***Dioclea ucayalina* Harms**
Voucher: Silveira, M. 644 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Dioclea violacea* Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Queiroz, L.P. 2786 (HUEFS, MBM, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Dioclea virgata* (Rich.) Amshoff**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Dioclea virgata* var. *crenata* R.H.Maxwell**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16112)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
Dioclea virgata* (Rich.) Amshoff var. *virgata
Voucher: Noblick, L.R. 2394 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Dioclea wilsonii* Standl.**
Voucher: Eiten, G. 2795 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

Diplotropis Benth.
Haroldo Cavalcante de Lima
10 espécies (5 endêmicas), 4 variedades (1 endêmica)
***Diplotropis brasiliensis* (Tul.) Benth.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23355)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Diplotropis duckei* Yakovlev**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24058)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Diplotropis ferruginea* Benth.**
Voucher: Mori, S.A. 11299 (CEPEC, K, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Diplotropis incexis* Rizzini & A.Mattos**
Voucher: Duarte, A.P. 6829 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Diplotropis martiusii* Benth.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11439)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Diplotropis peruviana* J.F.Macbr.**
Voucher: Silveira, M. 654 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Diplotropis purpurea* (Rich.) Amshoff**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Diplotropis purpurea* var. *leptophylla* (Kleinh.) Yakovlev**
Voucher: Marinho, L.R. 138 (IAN, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Diplotropis purpurea* (Rich.) Amshoff var. *purpurea
Referência: Lima, H.C. 1985. Acta Amaz. 15: 61-75
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP); Amazônia
***Diplotropis racemosa* (Hoehne) Amshoff**
Distribuição: nativa; não endêmica
Diplotropis racemosa* (Hoehne) Amshoff var. *racemosa
Voucher: Kuhlmann, J.G. 389 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Diplotropis racemosa* var. *rosae* H.C.Lima**
Voucher: Rosa, N.A. 531 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Diplotropis rodriguesii* H.C.Lima**
Voucher: Rodrigues, W.A. 9694 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Diplotropis triloba* Gleason**
Voucher: Krukoff, B.A. 1562 (MO, NY, S, UC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MS); Amazônia

Dipteryx Schreb.
Haroldo Cavalcante de Lima
10 espécies (1 endêmica)
***Dipteryx alata* Vogel**
Voucher: Pereira, E. 481 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado
***Dipteryx charapilla* (J.F.Macbr.) Ducke**
Voucher: Ducke, A. 902 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dipteryx ferrea* (Ducke) Ducke**
Voucher: Lima, H.C. 6773 (HPZ, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Dipteryx lacunifera* Ducke**
Voucher: Carvalho, A.M. 509 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI); Caatinga, Cerrado
***Dipteryx magnifica* (Ducke) Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5050)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Dipteryx micrantha* Harms**
Voucher: Ducke, A. 903 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste; Amazônia
***Dipteryx odorata* (Aubl.) Willd.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11498)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste; Amazônia, Mata Atlântica
***Dipteryx polyphylla* (Huber) Ducke**
Voucher: Lima, H.C. 2791 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dipteryx punctata* (Blake) Amshoff**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5686)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia
***Dipteryx rosea* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Lima, H.C. 3357 (INPA, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste; Amazônia

Diptychandra Tul.
Haroldo Cavalcante de Lima
1 espécie (não endêmica), 2 subespécies (1 endêmica)
***Diptychandra aurantiaca* Tul.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Diptychandra aurantiaca* Tul. subsp. *aurantiaca
Voucher: Kuhlmann, J.G. 379 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Diptychandra aurantiaca* subsp. *epunctata* (Tul.) H.C.Lima et al.**
Voucher: Nunes, E. 7484 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, BA); Caatinga

Discolobium Benth.

Haroldo Cavalcante de Lima

6 espécies (3 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica)

***Discolobium elongatum* Benth.**
Voucher: Gadelha, C.A.C. s.n. (EAC 17301)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado, Pantanal

***Discolobium hirtum* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 65804 (CEPEC, MBM, MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga

***Discolobium leptophyllum* Benth.**
Voucher: Andrade-Lima, D. 58-3145 (IPA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado, Pantanal

***Discolobium psoraleifolium* Benth.**
Voucher: Sobral, M. 3330 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado, Pantanal

***Discolobium pulchellum* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Discolobium pulchellum* var. *major* S.Moore**
Referência: Moore, S. 1895. Trans. Linn. Soc. London, Bot. 4: 343.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Discolobium pulchellum* Benth. var. *pulchellum
Voucher: Hatschbach, G. 49226 (K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, MS); Pantanal

***Discolobium tocantinum* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 12173)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Dolichopsis Hassl.

Haroldo Cavalcante de Lima

1 espécie (não endêmica)

***Dolichopsis paraguariensis* (Benth.) Hassl.**
Voucher: Pott, A. 4495 (CPAP, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Pantanal

Dussia Krug & Urb. *ex* Taub.

Toby Pennington

2 espécies (1 endêmica)

***Dussia discolor* (Benth.) Amshoff**
Voucher: Ducke, A. s.n. (F, G, MG 16411, RB, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Dussia tessmannii* Harms**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10501 (INPA, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Elizabetha R.H.Schomb. *ex* Benth.

Haroldo Cavalcante de Lima,
Regina C. V. Martins-da-Silva

9 espécies (3 endêmicas), 4 variedades (2 endêmicas)

***Elizabetha bicolor* Ducke**
Distribuição: nativa; não endêmica

Elizabetha bicolor* Ducke var. *bicolor
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23726)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Elizabetha bicolor* var. *velutina* R.S.Cowan**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10984)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Elizabetha coccinea* R.H.Schomb. *ex* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Elizabetha coccinea* R.H.Schomb. *ex* Benth. var. *coccinea
Voucher: Pires, J.M. 16706 (IAN, MG, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Elizabetha coccinea* var. *oxyphylla* (Harms) R.S.Cowan**
Voucher: Ule, E.H.G. 8146 (MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Elizabetha duckei* Huber**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16952)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Elizabetha durissima* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23729)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Elizabetha leiogyne* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23285)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Elizabetha macrostachya* Benth.**
Referência: Cowan, R.S. 1976. Proc. Kon. Ned. Acad. Wetensch 79(4): 335-346
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Elizabetha paraensis* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10986)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Elizabetha princeps* R.H.Schomb. *ex* Benth.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 29025)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM); Amazônia

***Elizabetha speciosa* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23730)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Entada Adans.

Haroldo Cavalcante de Lima

1 espécie (não endêmica), 3 variedades (1 endêmica)

***Entada polystachya* (L.) DC.**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Entada polystachya* var. *polyphylla* (Benth.) Barneby**
Voucher: Silveira, M. 1226 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

Entada polystachya* (L.) DC. var. *polystachya
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 15598)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Entada polystachya* var. *simplicata* Barneby**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9220 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

Enterolobium Mart.

Marli Pires Morim

9 espécies (3 endêmicas)

***Enterolobium barnebianum* Mesquita & M.F.Silva**
Voucher: Pires, J.M. 16892 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia

***Enterolobium contortisiliquum* (Vell.) Morong**
Voucher: Duarte, A.P. 1747 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Enterolobium cyclocarpum* (Jacq.) Griseb.**
Voucher: Souza, L.A.G. (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Enterolobium glaziovii* (Benth.) Mesquita**
Voucher: Mesquita, A.L. 908 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Enterolobium gummiferum* (Mart.) J.F.Macbr.**
Voucher: Brade, A.C. 13411 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Enterolobium maximum* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 15755 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica
***Enterolobium monjollo* (Vell.) Benth.**
Voucher: Lima, H.C. 3042 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Enterolobium schomburgkii* (Benth.) Benth.**
Voucher: Ducke, A. 16370 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Enterolobium timbouva* Mart.**
Voucher: Lima, H.C. 3941 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Eperua Aubl.
Regina C. V. Martins-da-Silva
12 espécies (4 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica), 3 variedades (2 endêmicas)
***Eperua bijuga* Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Fróes, R.L. 32938 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Eperua duckeana* R.S.Cowan**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23274)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Eperua falcata* Aubl.**
Voucher: Fróes, R.L. 26687 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
***Eperua glabriflora* (Ducke) R.S.Cowan**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23733)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Eperua grandiflora* (Aubl.) Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Eperua grandiflora* (Aubl.) Benth. subsp. *grandiflora
Voucher: Pires, J.M. 51659 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Eperua jenmani* Oliv.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Eperua jenmani* subsp. *sandwithii* R.S.Cowan**
Referência: Cowan, R.S. 1975. Smithsonian Contr. Bot. 28: 37.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Eperua leucantha* Benth.**
Voucher: Fróes, R.L. 28826 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Eperua oleifera* Ducke**
Distribuição: nativa; endêmica
***Eperua oleifera* var. *campestris* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23291)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Eperua oleifera* Ducke var. *oleifera
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20217)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Eperua praesagata* R.S.Cowan**
Voucher: Silva, N.T. 4758 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Eperua purpurea* Benth.**
Voucher: Spruce, R. 2577 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Eperua rubiginosa* Miq.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Eperua rubiginosa* Miq. var. *rubiginosa
Voucher: Fróes, R.L. 25698 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Eperua schomburgkiana* Benth.**
Voucher: Prance, G.T. 1652 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

Eriosema (DC.) Rchb.
Renée H. Fortunato
30 espécies (19 endêmicas), 11 variedades (4 endêmicas)
***Eriosema benthamianum* Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 34562 (M, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Eriosema brachyrhachis* Harms**
Voucher: Irwin, H.S. 6021 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Eriosema brevipes* Grear**
Voucher: Hatschbach, G. 37254 (BH, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Eriosema campestre* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Eriosema campestre* Benth. var. *campestre
Voucher: Dusén, P.K.H. 16929 (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Eriosema campestre* var. *delicatula* Fortunato**
Voucher: Hatschbach, G. 47242 (BAB, K, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Mata Atlântica
***Eriosema campestre* var. *macrophyllum* (Grear) Fortunato**
Voucher: Hatschbach, G. 39671 (BAB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Eriosema congestum* Benth.**
Voucher: Eiten, G. 8333 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Eriosema crassicaule* Grear**
Voucher: Pohl, J.B.E. 2841 (F, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Eriosema crinitum* (Kunth) G.Don**
Distribuição: nativa; não endêmica
Eriosema crinitum* (Kunth) G.Don var. *crinitum
Voucher: Irwin, H.S. 16633 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Eriosema crinitum* var. *discolor* Fortunato**
Voucher: Rambo, B. 49617 (BAB, LIL)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Eriosema crinitum* var. *stipulare* (Benth.) Fortunato**
Voucher: Ramos, J. 3087 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Eriosema cupreum* Harms**
Voucher: Oliveira, P. 480 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Eriosema defoliatum* Benth.**
Voucher: Heringer, E.P. 8465 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Eriosema floribundum* Benth.**
Voucher: Pohl, J.B.E. 3144 (F, K, NY, US, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Eriosema glabrum* Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Sellow, F. 4712 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Eriosema glaziovii* Harms**
Voucher: Heringer, E.P. 2871 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Eriosema heterophyllum* Benth.**
Voucher: Cervi, A.C. 6369 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Eriosema irwinii* Grear**
Voucher: Mattos, A. 385 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Eriosema laxiflorum* Harms**
Voucher: Burchell, W.J. 6248 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Eriosema longiflorum* Benth.**
Voucher: Macedo, A. 1584 (MO, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado
***Eriosema longifolium* Benth.**
Voucher: Dutra 434 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Eriosema obovatum* Benth.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 16212 (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Eriosema platycarpon* Micheli**
Voucher: Norris 198 (NY, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Eriosema prorepens* Benth.**
Voucher: Pohl, J.B.E. 468 (F, K, LE, NY, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Eriosema pycnanthum* Benth.**
Distribuição: nativa; endêmica
Eriosema pycnanthum* Benth. var. *pycnanthum
Voucher: Hoehne, F.C. 5236 (GH, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Eriosema pycnanthum* var. *veadeirensis* Grear**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20895 (F, G, K, LE, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Eriosema riedelii* Benth.**
Voucher: Macedo, A. 1584 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Eriosema rigidum* Benth.**
Voucher: Vauthier 98 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Eriosema rufum* (Kunth) G.Don**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Eriosema rufum* var. *macrostachyum* (DC.) G.Don**
Voucher: Macedo, A. 1859 (BM, MO, SP, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Eriosema rufum* (Kunth) G.Don var. *rufum
Voucher: Irwin, H.S. 15021 (G, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado
***Eriosema simplicifolium* (Kunth) G.Don**
Distribuição: nativa; não endêmica
Eriosema simplicifolium* (Kunth) G.Don var. *simplicifolium
Voucher: Irwin, H.S. 14550 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, PE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Eriosema stenophyllum* Harms**
Voucher: Hatschbach, G. 46599 (K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Eriosema strictum* Benth.**
Voucher: Claussen, P. 898 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado
***Eriosema tacuaremboense* Arechav.**
Voucher: Archer, A. 97 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Eriosema venulosum* Benth.**
Voucher: Irwin, H.S. 14638 (G, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

***Eriosema violaceum* (Aubl.) G.Don**
Voucher: Guedes 2426 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

Erythrina L.
Haroldo Cavalcante de Lima
11 espécies (3 endêmicas)
***Erythrina amazonica* Krukoff**
Voucher: Daly, D.C. 8835 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia
***Erythrina crista-galli* L.**
Voucher: Hatschbach, G. 40714 (MBM, RB, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Erythrina dominguezii* Hassl.**
Voucher: Pires, J.M. 16147 (IAN, MG, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Erythrina falcata* Benth.**
Voucher: Reitz, R. 7241 (HBR, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Erythrina fusca* Lour.**
Voucher: Lima, H.C. 6653 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Erythrina poeppigiana* (Walp.) Cook**
Voucher: Krukoff, B.A. 5557 (F, NY, M, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste; Amazônia
***Erythrina similis* Krukoff**
Voucher: Hoehne, F.C. 110 (B, R, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Pantanal
***Erythrina speciosa* Andrews**
Voucher: Blanchet, J.S. 3089a (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Erythrina ulei* Harms**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17253, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Erythrina velutina* Willd.**
Voucher: Castellanos, A. 22820 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Erythrina verna* Vell.**
Voucher: Lima, H.C. 3468 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Erythrostemon Klotzsch
Gwilym P. Lewis
1 espécie (1 endêmica)
***Erythrostemon calycina* (Benth.) L.P.Queiroz**
Voucher: Lewis, G.P. 1858 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga

Etaballia Benth.
Haroldo Cavalcante de Lima
1 espécie (não endêmica)
***Etaballia dubia* (Kunth) Rudd**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 67 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Exostyles Schott
Vidal F. Mansano, Lucas Almeida Vicente de Barros
4 espécies (3 endêmicas)
***Exostyles amazonica* Yakovlev**
Voucher: Silva, N.T. 1372 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Exostyles glabra* Vogel**
Voucher: Carvalho, A.M.V. 2473 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Exostyles godoyensis* Soares-Silva & Mansano**
Voucher: Soares-Silva 208 (FUEL, RB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Exostyles venusta* Schott**
Voucher: Mansano, V.F. 07-421 (RB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Fissicalyx Benth.
Haroldo Cavalcante de Lima
1 espécie (não endêmica)
***Fissicalyx fendleri* Benth.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 10152 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Galactia P.Browne
Renée H. Fortunato
29 espécies (16 endêmicas), 7 variedades (3 endêmicas)
***Galactia benthamiana* Micheli**
Voucher: Reitz, R. 16560 (HBR, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Galactia boavista* (Vell.) Burkart**
Voucher: Mimura, I. 72 (F, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Galactia bullata* (Benth.) Taub.**
Voucher: Irwin, H.S. 25154a (SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Galactia crassifolia* (Benth.) Taub.**
Voucher: Assis, V. 42 (SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Galactia decumbens* (Benth.) Chodat & Hassl.**
Voucher: Hoehne, F.C. 2965 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Galactia dimorpha* Burkart**
Voucher: Tozzi, A.M.G.A. 94-31 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado
***Galactia douradensis* Taub.**
Voucher: Ule, E.H.G. 2864 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS); Cerrado
***Galactia eriosematoides* Harms**
Voucher: Irwin, H.S. 10734 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Galactia glaucescens* Kunth**
Voucher: Mexia, Y. 5557 (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Galactia gracillima* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 604 (SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Galactia grewiaefolia* (Benth.) Taub.**
Voucher: Irwin, H.S. 14109 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado
***Galactia heringeri* Burkart**
Voucher: Irwin, H.S. 13943 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Galactia hoehnei* Burkart**
Voucher: Irwin, H.S. 16538 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Galactia irwinii* R.S.Cowan**
Voucher: Irwin, H.S. 2381 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Galactia jussiaeana* Kunth**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Galactia jussiaeana* var. *glabrescens* Benth.**
Voucher: Thomas, W. 9614 (K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, BA); Caatinga, Cerrado
Galactia jussiaeana* Kunth var. *jussiaeana
Voucher: Hatschbach, G. 354 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Galactia lamprophylla* Harms**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20898 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Galactia latisiliqua* Desv.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6170 (C)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Galactia marginalis* Benth.**
Voucher: Rambo, B. 29411 (LIL, PACA, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sul (RS); Mata Atlântica
***Galactia martii* DC.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Galactia martii* var. *acuta* Burkart**
Voucher: Hatschbach, G. 33028 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Galactia martii* DC. var. *martii
Voucher: Irwin, H.S. 24660 (K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Galactia martioides* Burkart**
Voucher: Cervi, A.C. 2072 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Galactia nana* Burkart**
Voucher: Irwin, H.S. 25232 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Galactia neesii* DC.**
Distribuição: nativa; endêmica
Galactia neesii* DC. var. *neesii
Voucher: Warming, E. 2866 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Galactia paraguariensis* Chodat & Hassl.**
Voucher: Sobral, M. 6320 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sul (RS); Mata Atlântica
***Galactia peduncularis* (Benth.) Taub.**
Voucher: Irwin, H.S. 8034 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Galactia pretiosa* Burkart**
Distribuição: nativa; não endêmica
Galactia pretiosa* Burkart var. *pretiosa
Voucher: Hatschbach, G. 2574 (MBM, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Galactia pretiosa* var. *trifoliolata* (Hassl.) Burkart**
Voucher: Allem, A.C. 2471 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Cerrado
***Galactia remansoana* Harms**
Voucher: Luetzelburg, P. 2037 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Galactia stereophylla* Harms**
Voucher: Irwin, H.S. 12319 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Galactia striata* (Jacq.) Urb.**
Voucher: Reitz, R. 12141 (HBR, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Galactia weddelliana* Benth.**
Voucher: Weddell, H.A. s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

Geoffroea Jacq.

Toby Pennington
1 espécie (não endêmica)
***Geoffroea spinosa* Jacq.**
Voucher: Ducke, A. 2504 (K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Gleditsia L.
João Ricardo Vieira Iganci, Silvia T. S. Miotto
1 espécie (não endêmica)
***Gleditsia amorphoides* (Griseb.) Taub.**
Voucher: Miotto, S.T.S. 1397 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Gliricidia Kunth
Haroldo Cavalcante de Lima
1 espécie (não endêmica)
***Gliricidia sepium* (Jacq.) Kunth *ex* Walp.**
Voucher: Fernandes, A. s.n. (EAC 15650)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB); Caatinga

Goniorrhachis Taub.
Haroldo Cavalcante de Lima
1 espécie (1 endêmica)
***Goniorrhachis marginata* Taub.**
Voucher: Spada, J. 141 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Mata Atlântica

Grazielodendron H.C.Lima
Haroldo Cavalcante de Lima
1 espécie (1 endêmica)
***Grazielodendron rio-docensis* H.C.Lima**
Voucher: Folli, D.A. 417 (BR, K, R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Guianodendron Sch.Rodr. & A.M.G.Azevedo
Rodrigo Schütz Rodrigues
1 espécie (não endêmica)
***Guianodendron praeclarum* (Sandwith) Sch.Rodr. & A.M.G.Azevedo**
Voucher: Silva, N.T. 60916 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Guibourtia Benn.
Haroldo Cavalcante de Lima
1 espécie (não endêmica)
***Guibourtia hymenaeifolia* (Moric.) J.Léonard**
Voucher: Hatschbach, G. 73394 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Guilandina L.
Gwilym P. Lewis
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Guilandina bonduc* L.**
Voucher: Harley, R.M. 18064 (CEPEC, K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Guilandina major* (DC.) Small**
Voucher: Daly, D.C. 11376 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Harleyodendron R.S.Cowan
Vidal F. Mansano, Lucas Almeida Vicente de Barros
1 espécie (1 endêmica)
***Harleyodendron unifoliolatum* R.S.Cowan**
Voucher: Harley, R.M. 18426 (IPA, MO, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Harpalyce Moc. & Sessé *ex* DC.
Luciano Paganucci de Queiroz
8 espécies (8 endêmicas), 4 variedades (4 endêmicas)
***Harpalyce brasiliana* Benth.**
Distribuição: nativa; endêmica
Harpalyce brasiliana* Benth. var. *brasiliana
Voucher: Heringer, E.P. 8083 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Harpalyce brasiliana* var. *sericea* Arroyo**
Voucher: Dalgren 933 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Harpalyce hilariana* Benth.**
Distribuição: nativa; endêmica
Harpalyce hilariana* Benth. var. *hilariana
Voucher: Irwin, H.S. 17250 (F, MO, NY, RB, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Harpalyce hilariana* var. *speciosa* (Taub.) Arroyo**
Voucher: Ule, E.H.G. 2838 (P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Harpalyce lanata* L.P.Queiroz**
Voucher: Ganev, W. 3423 (HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Harpalyce lepidota* Taub.**
Voucher: Barroso 545 (HB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Harpalyce macedoi* R.S.Cowan**
Voucher: Macedo, A. 3842 (IAN, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Harpalyce minor* Benth.**
Voucher: Pirani, J.R. 5266 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Harpalyce parvifolia* H.S.Irwin & Arroyo**
Voucher: Irwin, H.S. 23345 (K, MO, NY, P, RB, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Harpalyce robusta* H.S.Irwin & Arroyo**
Voucher: Irwin, H.S. 12757 (F, GH, K, MO, NY, RB, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Heterostemon Desf.
Regina C. V. Martins-da-Silva
4 espécies (1 endêmica), 3 variedades (1 endêmica)
***Heterostemon conjugatus* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Spruce, R. 2484 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Heterostemon ellipticus* Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Fróes, R.L. 21098 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Heterostemon impar* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Spruce, R. 3772 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Heterostemon mimosoides* Desf.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Heterostemon mimosoides* var. *complanatus* R.S.Cowan**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 8958)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Heterostemon mimosoides* var. *coriaceus* Benth.**
Voucher: Spruce, R. 2455 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Heterostemon mimosoides* Desf. var. *mimosoides
Voucher: Pires, J.M. 302 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

Holocalyx Micheli
Vidal F. Mansano, Lucas Almeida Vicente de Barros
1 espécie (não endêmica)
***Holocalyx balansae* Micheli**
Voucher: Lage, C.A. s.n. (RB 82203)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Hydrochorea Barneby & J.W.Grimes
Marli Pires Morim
3 espécies (nenhuma endêmica),
2 variedades (nenhuma endêmica)
***Hydrochorea corymbosa* (Rich.) Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Figueiredo, C. 534 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado
***Hydrochorea gonggrijpii* (Kleinhoonte) Barneby & J.W.Grimes**
Referência: Barneby, R.C. & Grimes, J.W. 1996. Mem. New York Bot. Gard. 74(1): 25-27.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Hydrochorea marginata* (Benth.) Barneby & J.W.Grimes**
Distribuição: nativa; não endêmica
Hydrochorea marginata* (Benth.) Barneby & J.W.Grimes var. *marginata
Referência: Barneby, R.C. & Grimes, J.W. 1996. Mem. New York Bot. Gard. 74(1): 31-32.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Hydrochorea marginata* var. *panurensis* (Benth.) Barneby & J.W.Grimes**
Referência: Barneby, R.C. & Grimes, J.W. 1996. Mem. New York Bot. Gard. 74(1): 32.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Hymenaea L.
Robson Daumas Ribeiro
12 espécies (6 endêmicas), 16 variedades (10 endêmicas)
***Hymenaea aurea* Y.T.Lee & LangenhJ.H.**
Voucher: Langenheim 5644 (UC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Hymenaea courbaril* L.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Hymenaea courbaril* var. *altissima* (Ducke) Y.T.Lee & Langenh.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 30306)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Hymenaea courbaril* L. var. *courbaril
Voucher: Leite, J.E. 617 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Hymenaea courbaril* var. *longifolia* (Benth.) Y.T.Lee & Andrade-Lima**
Voucher: Allemão, F. s.n. (RB 25449)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado
***Hymenaea courbaril* var. *stilbocarpa* (Hayne) Y.T. Lee & Langenh.**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 13396 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Hymenaea courbaril* var. *subsessilis* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11099)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Hymenaea courbaril* var. *villosa* Y.T.Lee & Langenh.**
Voucher: Lee, Y.T. 83 (UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE); Mata Atlântica
***Hymenaea eriogyne* Benth.**
Voucher: Blanchet, J.S. 3096 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Hymenaea intermedia* Ducke**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Hymenaea intermedia* var. *adenotricha* (Ducke) Y.T.Lee & Langenh.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23282)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Hymenaea intermedia* Ducke var. *intermedia
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16908)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Hymenaea maranhensis* Y.T.Lee & Langenh.**
Voucher: Carvalho, A.M.V. 2087 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA); Amazônia
***Hymenaea martiana* Hayne**
Voucher: Zehntner, F. 608 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Hymenaea oblongifolia* Huber**
Distribuição: nativa; endêmica
***Hymenaea oblongifolia* var. *latifolia* Y.T.Lee & Langenh.**
Voucher: Pinheiro, R.S. 1720 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Mata Atlântica
Hymenaea oblongifolia* Huber var. *oblongifolia
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 9037)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Hymenaea oblongifolia* var. *palustris* (Ducke) Y.T.Lee & Langenh.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 15496)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Hymenaea parvifolia* Huber**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 15496)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Hymenaea reticulata* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23281)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Hymenaea rubriflora* Ducke**
Distribuição: nativa; endêmica
***Hymenaea rubriflora* var. *glabra* Y.T. Lee & Andrade-Lima**
Voucher: Andrade-Lima, D. 67-4929 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, SE); Mata Atlântica
Hymenaea rubriflora* Ducke var. *rubriflora
Voucher: Ducke, A. 99 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, AL); Mata Atlântica
***Hymenaea stigonocarpa* Mart. *ex* Hayne**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Hymenaea stigonocarpa* var. *brevipetiolata* N.F.Mattos**
Voucher: Macedo, A. 842 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado
***Hymenaea stigonocarpa* var. *pubescens* Benth.**
Voucher: Gardner, G. 2158 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Hymenaea stigonocarpa* Mart. *ex* Hayne var. *stigonocarpa
Voucher: Irwin, H.S. 2451 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Hymenaea velutina* Ducke**
Voucher: Lisbôa, M.A. 2398 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, BA, AL); Caatinga, Cerrado

Hymenolobium Benth.

Haroldo Cavalcante de Lima
15 espécies (9 endêmicas), 4 variedades (4 endêmicas)
***Hymenolobium alagoanum* Ducke**
Distribuição: nativa; endêmica
Hymenolobium alagoanum* Ducke var. *alagoanum
Voucher: Lewis, G.P. 1015 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste; Mata Atlântica
***Hymenolobium alagoanum* var. *parvifolium* H.C.Lima**
Voucher: Lima, H.C. 1696 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Hymenolobium discolor* W.A.Rodrigues & N.F.Mattos**
Voucher: Monteiro, O.P. s.n. (INPA 27365)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Hymenolobium elatum* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11656)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Hymenolobium excelsum* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5579)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Hymenolobium flavum* Kleinhoonte**
Voucher: Oliveira, E. 4701 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Hymenolobium grazielanum* H.C.Lima**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 29005)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Hymenolobium heringeranum* Rizzini**
Voucher: Heringer, E.P. 11740 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Hymenolobium heterocarpum* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 29001)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Hymenolobium janeirense* Kuhlm.**
Distribuição: nativa; endêmica
Hymenolobium janeirense* Kuhlm. var. *janeirense
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 2394)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Hymenolobium janeirense* var. *stipulatum* (N.F.Mattos) H.C.Lima**
Voucher: Heringer, E.P. 1978 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Hymenolobium modestum* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5580)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Hymenolobium nitidum* Benth.**
Voucher: Spruce, R. 2870 (F, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste; Amazônia
***Hymenolobium petraeum* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5576)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Hymenolobium pulcherrimum* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5578)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Hymenolobium sericeum* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 29003)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Hymenolobium velutinum* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 1823 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Indigofera L.

Silvia T. S. Miotto, João Ricardo Vieira Iganci
13 espécies (4 endêmicas)
***Indigofera asperifolia* Bong. *ex* Benth.**
Voucher: Pabst, G.F.J. 6503 (HB, R, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Indigofera blanchetiana* Benth.**
Voucher: Harley, R.M. 16922 (K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG); Caatinga

Indigofera bongardiana **(Kuntze) Burkart**
Voucher: Hatschbach, G. 13026 (HB, P, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Indigofera campestris **Bong. *ex* Benth.**
Voucher: Pickel, B.J. 240 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Indigofera guaranitica **Hassl.**
Voucher: Heringer, E.P. 15441 (Ny, RB, UB, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Indigofera hirsuta **L.**
Voucher: Gibbs, P.E. 5383 (RB, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Indigofera lespedezioides **Kunth**
Voucher: Heringer, E.P. 6794 (NY, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Indigofera microcarpa **Desv.**
Voucher: Barreto, H.L.M. 5794 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA, AL), Sudeste (RJ), Sul (RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
Indigofera pascuorum **Benth.**
Voucher: Semir, J. 7394 (NY, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG), Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Indigofera sabulicola **Benth.**
Voucher: Sampaio 1353 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Indigofera spicata **Forssk.**
Voucher: Barreto, H.L.M. 5749 (BHBC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
Indigofera suffruticosa **Mill.**
Voucher: Harley, R.M. 18059 (CEPEC, K, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Indigofera truxillensis **Kunth**
Voucher: Gottsberger, I.S. 192 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

Inga Mill.

Flávia C.P. Garcia, José Martins Fernandes
127 espécies (52 endêmicas), 10 subespécies (3 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica)
Inga acicularis **T.D.Penn.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24342)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Inga acreana **Harms**
Voucher: Figueiredo, C. 447 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
Inga acrocephala **Steud.**
Voucher: Maguire, B. 47112 (K, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
Inga acuminata **Benth.**
Voucher: Milliken, W. 1865 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Inga alata **Benoist**
Voucher: Ferreira, E. s.n. (INPA 64411)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
Inga alba **(Sw.) Willd.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16714)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
Inga aptera **(Vinha) T.D.Penn.**
Voucher: Hage, J.L. 1337 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Inga arenicola **T.D.Penn.**
Voucher: Mayo, S.J. 616 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Inga auristellae **Harms**
Voucher: Irwin, H.S. 47882 (FHO, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC); Amazônia
Inga barbata **Benth.**
Voucher: Campos-Porto, P. 1025 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Inga bicoloriflora **Ducke**
Voucher: Ducke, A. 2102 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Inga blanchetiana **Benth.**
Voucher: Pinheiro, R.S. 37 (RB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
Inga bollandii **Sprague & Sandwith**
Voucher: Lima, A. 56-2516 (IPA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, SE); Mata Atlântica
Inga bourgonii **(Aubl.) DC.**
Voucher: Silveira, M. 752 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
Inga brachyrhachis **Harms**
Voucher: Silveira, M. 474 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Inga brachystachys **Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10038)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
Inga brevipes **Benth.**
Voucher: Zarucchi, J.L. 2717 (INPA, K, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MS); Amazônia
Inga bullata **Benth.**
Voucher: Rossi, L. 494 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Inga bullatorugosa **Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 16898)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia

***Inga cabelo* T.D.Penn.**
Voucher: Folli, D.A. 467 (CVRD, HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Inga calantha* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16747)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia
***Inga capitata* Desv.**
Voucher: Duarte, A.P. 4944 (M, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PB, PE, BA, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul; Amazônia, Mata Atlântica
***Inga caudata* Killip**
Voucher: Holt, E.G. 531 (K, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Inga cayennensis* Sagot *ex* Benth.**
Voucher: Ducke, A. 2301 (R, RB, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA, AL); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Inga cecropietorum* Ducke**
Voucher: Huber, J. 4706 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Inga chartacea* Poepp. & Endl.**
Voucher: Silveira, M. 1435 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Inga chrysantha* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 1023 (IAN, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Inga ciliata* C.Presl**
Distribuição: nativa; não endêmica
Inga ciliata* C.Presl subsp. *ciliata
Voucher: Lewis, G.P. 869 (CEPEC, K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE, BA, SE), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica
***Inga ciliata* subsp. *subcapitata* T.D.Penn.**
Voucher: Maas, P.J.M. 12999 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Inga cinnamomea* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Spruce, R. 1651 (K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Inga conchifolia* L.P.Queiroz**
Voucher: Queiroz, L.P. 2937 (HUEFS, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Inga congesta* T.D.Penn.**
Voucher: Pinheiro, R.S. 2209 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Inga cordatoalata* Ducke**
Voucher: Siqueira, R. s.n. (IAN, MG 8270, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Inga cordistipula* Mart.**
Voucher: Duarte, A.P. 3690 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Inga coruscans* Humb. & Bonpl. *ex* Willd.**
Voucher: Daly, D.C. 8831 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Inga cylindrica* (Vell.) Mart.**
Voucher: Heringer, E.P. 2419 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Inga disticha* Benth.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 6928 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste; Amazônia, Cerrado
***Inga duckei* Huber**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 3572, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Inga edulis* Mart.**
Voucher: Mendonça, C.V. 122 (BHCB, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Inga edwallii* (Harms) T.D.Penn.**
Voucher: Hoehne, F.C. 738 (F, GH, K, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Inga enterolobioides* T.D.Penn.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 112667)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Inga exfoliata* T.D.Penn. & F.C.P.García**
Voucher: Folli, D.A. 1382 (CVRD, K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Inga exilis* T.D.Penn.**
Voucher: Mota, C.D.A. s.n. (INPA 60448)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Inga flagelliformis* (Vell.) Mart.**
Voucher: Garcia, F.C.P. 697 (HRCB, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Inga globularis* T.D.Penn.**
Voucher: Sucre, D. 3300 (HRCB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Inga glomeriflora* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 16609,RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Inga graciliflora* Benth.**
Voucher: Prance, G.T. 22697 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Inga gracilifolia* Ducke**
Voucher: Goeldi, A. s.n. (RB 5660)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia
***Inga gracilior* Sprague**
Voucher: Daly, D.C. 11834 (HPZ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Inga grandiflora* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG, RB 10102)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Inga grandis* T.D.Penn.**
Voucher: Daly, D.C. 9482 (HPZ)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Inga grazielae* (Vinha) T.D.Penn.**
Voucher: Garcia, F.C.P. 736 (CEPEC, HRCB, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Inga heterophylla* Willd.**
Voucher: Fonseca 362 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Inga hispida* Schott *ex* Benth.**
Voucher: Garcia, F.C.P. 694 (HRCB, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Inga huberi* Ducke**
Voucher: Huber, O. 2050 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Inga inflata* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 816 (MG, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Inga ingoides* (Rich.) Willd.**
Voucher: Mendes, O.T. s.n. (IAC 3397)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Inga lanceifolia* Benth.**
Voucher: Pereira, E. 1899 (HRCB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Inga lateriflora* Miq.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Inga lateriflora* Miq. var. *lateriflora
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16803)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Inga lateriflora* var. *latior* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 234955)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Inga laurina* (Sw.) Willd.**
Voucher: Garcia, F.C.P. 723 (HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Inga leiocalycina* Benth.**
Voucher: Maciel 715 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Inga lenticellata* Benth.**
Voucher: Correia, C.M.B. 57 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Inga lentiscifolia* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 28338 (K, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Inga leptantha* Benth.**
Voucher: Pinheiro, R.S. 2240 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Inga leptocarpa* T.D.Penn.**
Voucher: Prance, G.T. 13969 (INPA, K, MO, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Inga lomatophylla* (Benth.) Pittier**
Voucher: Silva, N.T. 2419 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Inga longiflora* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Pires, J.M. 104 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Inga lopadadenia* Harms**
Voucher: Ducke, A. 1521 (IAN, MG, NY,)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Inga macrophylla* Kunth *ex* Willd.**
Voucher: Silva, M. 1833 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Inga marginata* Willd.**
Voucher: Lima, M.P.M. 247 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Inga maritima* Benth.**
Voucher: Farney, C. 325 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Inga melinonis* Sagot**
Voucher: Prance, G.T. 23863 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Inga mendoncaei* Harms**
Voucher: Garcia, F.C.P. 751 (HRCB, RB, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Inga micradenia* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Spruce, R. 1706 (K, OXF, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Inga microcalyx* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Ducke, A. 10063 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia
***Inga nobilis* Willd.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Inga nobilis* Willd. subsp. *nobilis
Voucher: Damião, C. 2859 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Inga nobilis* subsp. *quaternata* (Poepp. & Endl.) T.D.Penn.**
Voucher: Toledo, C.B. 196 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia
***Inga obidensis* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 20151 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Inga obtusata* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Spironello, W.R. A2-1 (INPA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Inga panurensis* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Ducke, A. 724 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Inga paraensis* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16698)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

Inga peduncularis **Benth.**
Voucher: Riedel, L. 106 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
Inga pedunculata **(Vinha) T.D.Penn.**
Voucher: Euponino 228 (CEPEC, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Inga pezizifera **Benth.**
Voucher: Berg, C.C. 18677 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Inga pilosula **(Rich.) J.F.Macbr.**
Voucher: Gomes 152 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste, Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
Inga platyptera **Benth.**
Voucher: Nadruz, M. 727 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
Inga pleiogyna **T.D.Penn.**
Voucher: Garcia, F.C.P. 735 (HRCB, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Inga plumifera **Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Spruce, R. 2430 (BM, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Inga poeppigiana **Benth.**
Voucher: Huber, O. 4597 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Inga polyantha **Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10131)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Domínio desconhecido
Inga praegnans **T.D.Penn.**
Voucher: Rossi, L. 829 (K, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Inga punctata **Willd.**
Voucher: Damião, C. 2867 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Inga rhynchocalyx **Sandwith**
Voucher: Vicentini, A. 487 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Inga rubiginosa **(Rich.) DC.**
Voucher: Pennington, T.D. 12633 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia
Inga ruiziana **G.Don**
Voucher: Prance, G.T. 12566 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Inga salicifoliola **T.D.Penn.**
Voucher: Maguire, B. 60546 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Inga santaremnensis **Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16738)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Inga sapindoides **Willd.**
Voucher: Ule, E.H.G. 9419 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Inga schinifolia **Benth.**
Voucher: Lima 4054 (OUPR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
Inga sellowiana **Benth.**
Voucher: Reitz, R. 1693 (HB, PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Inga sertulifera **DC.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Inga sertulifera **DC. subsp. *sertulifera***
Voucher: Ferreira, C.A.C. 398 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
Inga sessilis **(Vell.) Mart.**
Voucher: Lima, H.C. 3422 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Inga setosa **G.Don**
Voucher: Pardo, M. 158 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Inga splendens **Willd.**
Voucher: Miranda 524 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
Inga stenopoda **Pittier**
Voucher: Ratter, J.A. 6096 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
Inga stenoptera **Benth.**
Voucher: Forero, E. 6421 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO); Amazônia
Inga stipulacea **G.Don**
Voucher: Vieira 210 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
Inga stipularis **DC.**
Voucher: Silva, M.G. 2983 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste; Amazônia
Inga striata **Benth.**
Voucher: Lima, M.P.M. 427 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Inga striolata **T.D.Penn.**
Voucher: Forero, E. 6430 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MS); Amazônia
Inga suaveolens **Ducke**
Voucher: Ducke, A. 1522 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Inga suberosa **T.D.Penn.**
Voucher: Prance, G.T. 23599 (GM, INPA, K, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Inga subnuda **Salzm. *ex* Benth.**
Distribuição: nativa; endêmica
Inga subnuda **subsp. *luschnathiana* (Benth.) T.D.Penn.**
Voucher: Lima, H.C. 4273 (GUA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Inga subnuda **Salzm. *ex* Benth. subsp. *subnuda***
Voucher: Duarte, A.P. 5986 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Inga suborbicularis* T.D.Penn.**
Voucher: Belém, R.P. 3745 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Inga tenuis* (Vell.) Mart.**
Voucher: Pizziolo, W. 276 (HRCB, MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Inga tenuistipula* Ducke**
Voucher: Prance, G.T. 13971 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Inga thibaudiana* DC.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Inga thibaudiana* subsp. *russotomentella* (Malme) T.D.Penn.**
Voucher: Thomas, W.W. 4190 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
Inga thibaudiana* DC. subsp. *thibaudiana
Voucher: Ramos, J. 729 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Inga ulei* Harms**
Voucher: Ducke, A. 730 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Inga umbellifera* (Vahl) DC.**
Voucher: Pennington, T.D. 12679 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Inga umbratica* Poepp. & Endl.**
Voucher: Ducke, A. 741 (IAN, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Inga unica* Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Jardim, J.G. 108 (CEPEC, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Inga velutina* Willd.**
Voucher: Amaral 474 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MS); Amazônia
***Inga vera* Willd.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Inga vera* subsp. *affinis* (DC.) T.D.Penn.**
Voucher: Martinelli, G. 3241 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Inga virescens* Benth.**
Voucher: Smith 7629 (HBR, ICN, K, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Inga virgultosa* (Vahl) Desv.**
Voucher: Rabelo 2950 (GH, K, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Inga vismiifolia* Poepp. & Endl.**
Voucher: Prance, G.T. 8185 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Inga vulpina* Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Dutra 137 (OUPR, RB, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Inga xinguensis* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 16607 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Inga yacoana* J.F.Macbr.**
Voucher: Prance, G.T. 12354 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Jacqueshuberia Ducke
Haroldo Cavalcante de Lima
2 espécies (2 endêmicas)
***Jacqueshuberia purpurea* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 54 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Jacqueshuberia quinquangulata* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10995)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Lablab Adans.
Haroldo Cavalcante de Lima
1 espécie (não endêmica)
***Lablab purpureus* (L.) Sweet**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 6129 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste; Domínio desconhecido

Lathyrus L.
João Ricardo Vieira Iganci, Silvia T. S. Miotto
14 espécies (3 endêmicas)
***Lathyrus acutifolius* Vogel**
Voucher: Rambo, B. s.n. (PACA 27271)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Lathyrus crassipes* Gillies *ex* Hook. & Arn.**
Voucher: Miotto, S.T.S. 1196 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Lathyrus elegans* Vogel**
Voucher: Hatschbach, G. 22757 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Mata Atlântica
***Lathyrus hasslerianus* Burkart**
Voucher: Neubert, E.E. s.n. (ICN 114292)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Lathyrus hookeri* G.Don**
Voucher: Rambo, B. s.n. (ICN 14732)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Lathyrus linearifolius* Vogel**
Voucher: Neubert, E.E. 82 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Lathyrus macrostachys* Vogel**
Voucher: Miotto, S.T.S. 649 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Lathyrus nervosus* Lam.**
Voucher: Neubert, E.E. 12 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Lathyrus nitens **Vogel**
Voucher: Neubert, E.E. 179 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Lathyrus paraguariensis **Hassl.**
Voucher: Neubert, E.E. 90 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Lathyrus paranensis **Burkart**
Voucher: Waechter, J.L. 1912 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Lathyrus parodii **Burkart**
Voucher: Neubert, E.E. 165 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
Lathyrus pubescens **Hook. & Arn.**
Voucher: Neubert, E.E. 146 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Lathyrus subulatus **Lam.**
Voucher: Neubert, E.E. 05 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Lecointea Ducke
Vidal F. Mansano, Lucas Almeida Vicente de Barros
3 espécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica)
Lecointea amazonica **Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11012)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
Lecointea hatschbachii **Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 51288 (MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Lecointea peruviana **J.F.Macbr.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Lecointea peruviana **J.F.Macbr. var. *peruviana***
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2941 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Leptolobium Vogel
Rodrigo Schütz Rodrigues
9 espécies (5 endêmicas)
Leptolobium bijugum **(Spreng.) Vogel**
Voucher: Harley, R.M. 18537 (CEPEC, K, RB, U, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE), Sudeste (ES); Mata Atlântica
Leptolobium brachystachyum **(Benth.) Sch.Rodr. & A.M.G.Azevedo**
Voucher: Hatschbach, G. 67167 (C, ESA, HBG, HUEFS, MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Leptolobium dasycarpum **Vogel**
Voucher: Hatschbach, G. 33365 (C, MICH, NY, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado
Leptolobium elegans **Vogel**
Voucher: Hatschbach, G. 58810 (C, HBG, HUEFS, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
Leptolobium glaziovianum **(Harms) Sch.Rodr. & A.M.G.Azevedo**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 18207 (F, P, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado
Leptolobium nitens **Vogel**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 7646 (F, INPA, MICH, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Leptolobium parvifolium **(Harms) Sch.Rodr. & A.M.G.Azevedo**
Voucher: Heringer, E.P. 752 (F, RB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE); Caatinga
Leptolobium stirtonii **(Aymard & V.González) Sch.Rodr. & A.M.G.Azevedo**
Voucher: Sanaiotti, T.M. 224 (INPA, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Leptolobium tenuifolium **Vogel**
Voucher: Kuhlmann, M. 175 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Leucaena Benth.
Marli Pires Morim, Haroldo Cavalcante de Lima
1 espécie (não endêmica)
Leucaena leucocephala **(Lam.) de Wit**
Voucher: Machado, O. s.n. (RB 71340)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Leucochloron Barneby & J.W.Grimes
Marli Pires Morim
4 espécies (4 endêmicas)
Leucochloron foederale **(Barneby & J.W.Grimes) Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Irwin, H.S. 15672 (K, NY, R, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
Leucochloron incuriale **(Vell.) Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Furtado, P.P. 175 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Leucochloron limae **Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Lima, H.C. 3877 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica
Leucochloron minarum **(Glaz. *ex* Harms) Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13790 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Libidibia (DC.) Schltdl.
Gwilym P. Lewis
2 espécies (1 endêmica), 4 variedades (4 endêmicas)
Libidibia ferrea **(Mart. *ex* Tul.) L.P.Queiroz**
Distribuição: nativa; endêmica
Libidibia ferrea **(Mart. *ex* Tul.) L.P.Queiroz var. *ferrea***
Voucher: Gardner, G. 1277 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga

***Libidibia ferrea* var. *glabrescens* (Benth.) L.P.Queiroz**
Voucher: Mori, S.A. 13236 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, BA, AL, SE); Caatinga
***Libidibia ferrea* var. *leiostachya* (Benth.) L.P.Queiroz**
Voucher: Cardoso, D. 1250 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Libidibia ferrea* var. *parvifolia* (Benth.) L.P.Queiroz**
Voucher: Queiroz, L.P. 3027 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Libidibia paraguariensis* (D.Parodi) G.P.Lewis**
Voucher: Pires, J.M. 17308 (IAN, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

Lonchocarpus Kunth

Marcos José da Silva, Ana M.G.A. Tozzi
29 espécies (15 endêmicas), 1 variedade (1 endêmica)
***Lonchocarpus araripensis* Benth.**
Voucher: Fernandes, A. 2612 (EAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA); Caatinga
***Lonchocarpus bahianus* A.M.G.Azevedo**
Voucher: Grupo Pedra do Cavalo 878 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Lonchocarpus campestris* Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Lorenzi, H. 28757 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica
***Lonchocarpus costatus* Benth.**
Voucher: Mello-Filho, L.E. 2148 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Lonchocarpus cultratus* (Vell.) A.M.G.Azevedo & H.C.Lima**
Voucher: Silva, M.J. 1080 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Lonchocarpus dasycalyx* Harms**
Voucher: Harley, R.M. 21253 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Lonchocarpus denudatus* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Lonchocarpus denudatus* var. *villosus* Huber**
Voucher: Ducke, A. 3583 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Lonchocarpus filipes* Benth.**
Voucher: Silva, M.J. 888 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Lonchocarpus glaziovii* Taub.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13680 (G, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Lonchocarpus grandiflorus* A.M.G.Azevedo**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8409 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Lonchocarpus grazielae* M.J.Silva & A.M.G.Azevedo**
Voucher: Silva, M.J. 969 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Lonchocarpus hedyosmus* Miq.**
Voucher: Rusby 1329 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Lonchocarpus latifolius* (Willd.) DC.**
Voucher: Killip, E.P. 30566 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Lonchocarpus longiunguiculatus* M.J.Silva & A.M.G.Azevedo**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14658 (K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Lonchocarpus margaritensis* Pittier**
Voucher: Johnston 23 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Lonchocarpus monillis* (L.) A.M.G.Azevedo**
Voucher: Fróes, R.L. 25736 (IAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Lonchocarpus montanus* A.M.G.Azevedo *ex* M.J.Silva & A.M.G.Azevedo**
Voucher: Queiroz, L.P. 12771 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Lonchocarpus muehlbergianus* Hassl.**
Voucher: Kuhlmann, M. 139 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Lonchocarpus nitidus* (Vogel) Benth.**
Voucher: Jarenkow, J.A. 3350 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Lonchocarpus nudiflorens* Burkart**
Voucher: Robert, A. 816 (BM, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Lonchocarpus obtusus* Benth.**
Voucher: Blanchet, J.S. 2823 (BM, C, G, K, LE, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, BA); Caatinga
***Lonchocarpus peckoltii* Wawra**
Voucher: Santos Lima, J. s.n. (RB 24957)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Lonchocarpus praecox* Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Martius, C.F.P. 13823 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Caatinga
***Lonchocarpus punctatus* Kunth**
Voucher: Hatschbach, G. 60059 (UEC)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Lonchocarpus sericeus* (Poir.) Kunth *ex* DC.**
Voucher: Silva, M.J. 1082 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (ES, RJ), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Lonchocarpus spiciflorus* Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Ducke, A. 24310 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Lonchocarpus subglaucescens **Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Rodrigues, R.R. 18331 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Lonchocarpus torrensis **N.F.Mattos**
Voucher: Silva, M.J. 965 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
Lonchocarpus virgilioides **(Vogel) Benth.**
Voucher: Ribeiro, R.D. 99 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Luetzelburgia Harms
Domingos B.O.S. Cardoso
10 espécies (10 endêmicas)
Luetzelburgia andrade-limae **H.C.Lima**
Voucher: Cardoso, D. 1860 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado
Luetzelburgia auriculata **(Allemão) Ducke**
Voucher: Allemão, F. 425 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA); Caatinga
Luetzelburgia bahiensis **Yakovlev**
Voucher: Queiroz, L.P. 6566 (ALCB, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA); Caatinga
Luetzelburgia guaissara **Toledo**
Voucher: Hatschbach, G. 69942 (ALCB, CTES, CEPEC, HUEFS, LPB, MBM, R, SPF, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Luetzelburgia harleyi **D.B.O.S.Cardoso et al.**
Voucher: Cardoso, D. 2076 (ALCB, BRIT, CEPEC, HST, HUEFS, K, MBM, NY, P, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Luetzelburgia neurocarpa **D.B.O.S.Cardoso et al.**
Voucher: Cardoso, D. 1853 (BRIT, CEPEC, HUEFS, HST, K, MBM, NY, P, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Luetzelburgia pallidiflora **(Rizzini) H.C.Lima**
Voucher: Heringer, E.P. 11867 (RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Cerrado
Luetzelburgia praecox **(Harms) Harms**
Voucher: Azevedo, M.L.M. 1036 (IBGE, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado
Luetzelburgia purpurea **D.B.O.S.Cardoso et al.**
Voucher: Cardoso, D. 2103 (BRIT, CEPEC, HST, HUEFS, K, MBM, NY, P, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica
Luetzelburgia trialata **(Ducke) Ducke**
Voucher: Oliveira, C.A.C. 39 (GUA, HRB, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Lupinus L.
João Ricardo Vieira Iganci, Silvia T. S. Miotto
30 espécies (20 endêmicas)
Lupinus albescens **Hook. & Arn.**
Voucher: Miotto, S.T.S. 1802 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Lupinus arenarius **Gardner**
Voucher: Barreto 5450 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Lupinus bracteolaris **Desr.**
Voucher: Miotto, S.T.S. 1280 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Lupinus comptus **Benth.**
Voucher: Barreto, H.L.M. 5624 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
Lupinus coriaceus **Benth.**
Voucher: Barreto 5445 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
Lupinus crotalarioides **Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Irwin, H.S. 25708 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Lupinus decurrens **Gardner**
Voucher: Gardner, G. 4503 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Lupinus dusenianus **C.P.Sm.**
Voucher: Dusén, P.K.H. s.n. (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Lupinus elaphoglossum **Barneby**
Voucher: Anderson, W.R. 6762 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Lupinus gibertianus **C.P.Sm.**
Voucher: Miotto, S.T.S. 1734 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
Lupinus guaraniticus **(Hassl.) C.P.Sm.**
Voucher: Miotto, S.T.S. 1464 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Lupinus insignis **Glaz. *ex* C.P.Sm.**
Voucher: Anderson 7467 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
Lupinus laevigatus **Benth.**
Voucher: Barreto, H.L.M. 10849 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
Lupinus lanatus **Benth.**
Voucher: Pinheiro, M. 140 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Lupinus linearis **Desr.**
Voucher: Pinheiro, M. 229 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Lupinus magnistipulatus **Burkart *ex* Planchuelo & D.B.Dunn**
Voucher: Pinheiro, M. 121 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
Lupinus multiflorus **Desr.**
Voucher: Miotto, S.T.S. 1460 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Lupinus ovalifolius* Benth.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 2167 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Lupinus paraguariensis* Chodat & Hassl.**
Voucher: Neubert, E.E. 162 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Lupinus paranensis* C.P.Sm.**
Voucher: Miotto, S.T.S. 1461 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Lupinus parvifolius* Gardner**
Voucher: Gardner, G. 4502 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lupinus prouvensalanus* C.P.Sm.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 2996 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Lupinus regnellianus* C.P.Sm.**
Voucher: Regnell, A.F. III-404 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Lupinus reitzii* Burkart *ex* M.Pinheiro & Miotto**
Voucher: Pinheiro, M. 128 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Lupinus rubriflorus* Planchuelo**
Voucher: Miotto, S.T.S. 1726 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Lupinus russellianus* C.P.Sm.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8643 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Lupinus sellowianus* Harms**
Voucher: Gabrielli, J.S. 314 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Lupinus subsessilis* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 44053 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF); Caatinga, Cerrado
***Lupinus uleanus* C.P.Sm.**
Voucher: Miotto, S.T.S. 1849 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Lupinus velutinus* Benth.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8643a (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Machaerium Pers.

Fabiana Luiza Ranzato Filardi
73 espécies (50 endêmicas), 8 variedades (3 endêmicas)
***Machaerium aculeatum* Raddi**
Voucher: Meireles, J.E. 432 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Machaerium acutifolium* Vogel**
Distribuição: nativa; não endêmica
Machaerium acutifolium* Vogel var. *acutifolium
Voucher: Nascimento, A. 260 (HUEFS, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Machaerium acutifolium* var. *enneandrum* (Hoehne) Rudd**
Voucher: Irwin, H.S. 30774 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado
***Machaerium acutifolium* var. *muticum* (Benth.) Benth.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 39868)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
***Machaerium acutifolium* var. *pseudacutifolium* (Pittier) Rudd**
Voucher: Irwin, H.S. 24108 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Machaerium amazonense* Hoehne**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 50778)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Machaerium amplum* Benth.**
Voucher: Bernacci, L.C. 1839 (CEPEC, IAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Machaerium aristulatum* (Spruce *ex* Benth.) Ducke**
Voucher: Carvalho, A.M.V. 2126 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Machaerium aureiflorum* Ducke**
Voucher: Pires, J.M. 10048 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Machaerium biovulatum* Micheli**
Voucher: Ribeiro, R.D. 1251 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Machaerium brasiliense* Vogel**
Voucher: Marquete, R. 947 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Machaerium cantarellianum* Hoehne**
Voucher: Filardi, F.L.R. 791 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Machaerium caratinganum* Kuhlm. & Hoehne**
Voucher: Filardi, F.L.R. 759 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Machaerium castaneiflorum* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11752)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Machaerium caudatum* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11751)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Machaerium complanatum* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24200)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Machaerium condensatum **Kuhlm. & Hoehne**
Voucher: Carvalho, A.M.V. 3507 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
Machaerium costulatum **Rudd**
Voucher: Ducke, A. 1037 (MO, NY, R, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Machaerium cuspidatum **Kuhlm. & Hoehne**
Referência: Ducke, A. 1949. Bol. Tecn. Inst. Agron. N. 18: 182.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Machaerium declinatum **(Vell.) Stellfeld**
Voucher: Ribeiro, R.D. 562 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Machaerium dimorphandrum **Hoehne**
Voucher: Hatschbach, G. 38590 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
Machaerium duckeanum **Hoehne**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 1596, RB 50783)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Machaerium eriocarpum **Benth.**
Referência: Bentham, G. 1837. Commentat. Legum. Gen. 34.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado, Pantanal
Machaerium ferox **(Mart. *ex* Benth.) Ducke**
Voucher: Faria, S.M. 1049 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
Machaerium firmum **(Vell.) Benth.**
Voucher: Farag, P.R.C. 274 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Machaerium floribundum **Benth.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24191)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
Machaerium floridum **(Mart. *ex* Benth.) Ducke**
Voucher: Rizzini, C.T. 1567 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga
Machaerium fluminense **Rudd**
Voucher: Pereira, S.V. 87 (RB, VIES)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Machaerium froesii **Rudd**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11745)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
Machaerium fulvovenosum **H.C.Lima**
Voucher: Silva, I.A. 369 (CVRD, RB, RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
Machaerium glabrum **Vogel**
Voucher: Filardi, F.L.R. 927 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
Machaerium gracile **Benth.**
Voucher: Lima, H.C. 3582 (BHCB, CEPEC, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
Machaerium hatschbachii **Rudd**
Voucher: Hatschbach, G. 20347 (MBM, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Machaerium hirtum **(Vell.) Stellfeld**
Voucher: Boone, W. 1145 (CEPEC, MBML, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC), Nordeste (MA, PI, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Machaerium hoehneanum **Ducke**
Voucher: Ducke, A. 853 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Machaerium huanucoense **Rudd**
Voucher: Maas, P.J.M. 12818 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Machaerium incorruptibile **(Vell.) Benth.**
Voucher: Filardi, F.L.R. 786 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Machaerium inundatum **(Mart. *ex* Benth.) Ducke**
Voucher: Cavalcante, P. 2876 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia
Machaerium isadelphum **(E.Mey.) Amshoff**
Voucher: Nadruz, M. 1259 (CGMS, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado, Pantanal
Machaerium kegelii **Meisn.**
Voucher: Ule, E.H.G. 9461 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Machaerium lanceolatum **(Vell.) J.F.Macbr.**
Voucher: Ribeiro, R.D. 774 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Machaerium latifolium **Rusby**
Voucher: Faria, S.M. 2363 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Machaerium legale **(Vell.) Benth.**
Voucher: Ule, E.H.G. s.n. (R 21439)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Machaerium leiophyllum **(DC.) Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Machaerium leiophyllum **var. *crista-castrense*** **(Mart. *ex* Benth.) Rudd**
Referência: Rudd, V.E. 1971. Phytologia 22 (1): 56.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Machaerium leiophyllum **var. *latifolium*** **(Benth.) Rudd**
Voucher: Spruce, R. s.n. (RB 17176)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia
Machaerium leiophyllum **(DC.) Benth. var. *leiophyllum***
Voucher: Maas, P.J.M. 13198 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
Machaerium leucopterum **Vogel**
Voucher: Filardi, F.L.R. 725 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Machaerium lunatum **(L.f.) Ducke**
Voucher: Faria, S.M. 721 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, PI); Amazônia

***Machaerium macrophyllum* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Machaerium macrophyllum* var. *brevialatum* Rudd**
Voucher: Fróes, R.L. 20410 (IAN, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Machaerium microphyllum* (E.Mey.) Standl.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24196)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Machaerium mucronulatum* Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Gardner, G. 2825 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Machaerium myrianthum* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Spruce, R. 2758 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Machaerium nigrum* Vogel**
Voucher: Filardi, F.L.R. 699 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Machaerium nyctitans* (Vell.) Benth.**
Voucher: Carvalho, A. 2333 (CEPEC, HRB, IBGE, K, MBM, RB, UFBA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Machaerium oblongifolium* Vogel**
Voucher: Filardi, F.L.R. 726 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Machaerium obovatum* Kuhlm. & Hoehne**
Voucher: Lima, H.C. 2695 (MBM, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Machaerium opacum* Vogel**
Voucher: Forzza, R.C. 4678 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Machaerium ovalifolium* Glaz. *ex* Rudd**
Voucher: Hatschbach, G. 52204 (CEPEC, K, MBM, MO, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Machaerium paraense* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11637)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Machaerium paraguariense* Hassl.**
Voucher: Sartori, A.L.B. 29114 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Machaerium pedicellatum* Vogel**
Voucher: Filardi, F.L.R. 713 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Machaerium piresii* Rudd**
Voucher: Pires, J.M. 577 (IAN, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Machaerium punctatum* (Poir.) Pers.**
Voucher: Oliveira-Filho, A.T. 124 (HBR, IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Machaerium quinata* (Aubl.) Sandwith**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24192)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Machaerium reticulatum* (Poir.) Pers.**
Voucher: Lima, H.C. 3825 (CEPEC, MO, RB, SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Machaerium ruddianum* C.V.Mendonça & A.M.G.Azevedo**
Voucher: Folli, D.A. 1319 (CVRD, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Machaerium salzmannii* Benth.**
Voucher: Filardi, F.L.R. 911 (CEPEC, HUEFS, IPA, JPB, MAC, MBML, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL); Mata Atlântica
***Machaerium scleroxylon* Tul.**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 561 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Machaerium sericiflorum* Vogel**
Voucher: Hatschbach, G. 50027 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Machaerium stipitatum* (DC.) Vogel**
Voucher: Hatschbach, G. 67518 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Machaerium ternatum* Kuhlm. & Hoehne**
Voucher: Filardi, F.L.R. 768 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Machaerium tortipes* Hoehne**
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 24198, S, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Machaerium trifoliolatum* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17187)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Machaerium triste* Vogel**
Voucher: Lima 3831 (BHCB, CEPEC, F, K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Machaerium uncinatum* (Vell.) Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 12419 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Machaerium vestitum* Vogel**
Voucher: Hatschbach, G. 47168 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Machaerium villosum* Vogel**
Voucher: Hatschbach, G. 21312 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Machaerium violaceum* Vogel**
Voucher: Lima, H.C. 6451 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

Macrolobium Schreb.

Regina C. V. Martins-da-Silva,
Haroldo Cavalcante de Lima

36 espécies (15 endêmicas), 26 variedades (15 endêmicas)

***Macrolobium acaciifolium* (Benth.) Benth.**
Voucher: Spruce, R. 6030 (K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia

***Macrolobium angustifolium* (Benth.) R.S.Cowan**
Voucher: Fróes, R.L. 24980 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Macrolobium arenarium* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 15831)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Macrolobium bifolium* (Aubl.) Pers.**
Voucher: Black, G.A. 831 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia

***Macrolobium brevense* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 899 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Macrolobium campestre* Huber**
Distribuição: nativa; endêmica

***Macrolobium campestre* var. *arboreum* R.S.Cowan**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 16532, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Macrolobium campestre* var. *arirambense* R.S.Cowan**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 14848, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Macrolobium campestre* Huber var. *campestre
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 8461)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Macrolobium campestre* var. *longibracteatum* R.S.Cowan**
Voucher: Ducke, A. 1242 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Macrolobium campestre* var. *medium* R.S.Cowan**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10926, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Macrolobium canaliculatum* Spruce *ex* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Macrolobium canaliculatum* Spruce *ex* Benth. var. *canaliculatum
Voucher: Spruce, R. 2781 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Macrolobium cidii* Barneby**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5980 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Macrolobium conjunctum* R.S.Cowan**
Voucher: Egler, W.A. 1025 (MG, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Macrolobium cowanii* Barneby**
Voucher: Jangoux, J. 873 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

***Macrolobium discolor* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Macrolobium discolor* var. *caudiculatum* (Ducke) R.S.Cowan**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24064)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Macrolobium duckeanum* R.S.Cowan**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 15605)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Macrolobium flexuosum* Spruce *ex* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Macrolobium flexuosum* Spruce *ex* Benth. var. *flexuosum
Voucher: Spruce, R. 2593 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Macrolobium flexuosum* var. *parviflorum* (Ducke) R.S.Cowan**
Voucher: Ducke, A. 1418 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Macrolobium froesii* R.S.Cowan**
Voucher: Fróes, R.L. 22232 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Macrolobium furcatum* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 1394 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Macrolobium gracile* Spruce *ex* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Macrolobium gracile* var. *confertum* (Gleason) R.S.Cowan**
Voucher: Fróes, R.L. 27903 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Macrolobium gracile* var. *debile* (Ducke) R.S.Cowan**
Voucher: Ducke, A. 14 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Macrolobium gracile* Spruce *ex* Benth. var. *gracile
Voucher: Ducke, A. 855 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Macrolobium gracile* var. *machadoense* R.S.Cowan**
Voucher: Krukoff, B.A. 1350 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Macrolobium huberianum* Ducke**
Distribuição: nativa; não endêmica

Macrolobium huberianum* Ducke var. *huberianum
Voucher: Ducke, A. 1935 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Macrolobium latifolium* Vogel**
Voucher: Lewis, G.P. 775 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Macrolobium limbatum* Spruce *ex* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Macrolobium limbatum* Spruce *ex* Benth. var. *limbatum
Voucher: Marinho, L.R. 143 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Macrolobium limbatum* var. *mucronatum* (R.S.Cowan) R.S.Cowan**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35188)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Macrolobium limbatum* var. *propinquum* R.S.Cowan**
Voucher: Lleras, E. P17322 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Macrolobium longipedicellatum* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24067)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Macrolobium microcalyx* Ducke**
Distribuição: nativa; não endêmica

Macrolobium microcalyx* Ducke var. *microcalyx
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23298, US)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Macrolobium microcalyx* var. *minimum* R.S.Cowan**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10691 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Macrolobium molle* (Benth.) R.S.Cowan**
Voucher: Spruce, R. 2408 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Macrolobium montanum* Ducke**
Distribuição: nativa; endêmica
Macrolobium montanum* Ducke var. *montanum
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16947)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Macrolobium multijugum* (DC.) Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Macrolobium multijugum* (DC.) Benth. var. *multijugum
Voucher: Pires, J.M. 3300 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Macrolobium multijugum* var. *sinuatum* R.S.Cowan**
Voucher: Spruce, R. 2440 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Macrolobium palustre* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35193)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Macrolobium parvifolium* (Huber) R.S.Cowan**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 8497)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Macrolobium pendulum* Willd. *ex* Vogel**
Voucher: Prance, G.T. 1639 (INPA, NY, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Macrolobium prancei* R.S.Cowan**
Voucher: Campbell, D.G. P21961 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Macrolobium punctatum* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Pires, J.M. 1091 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Macrolobium rigidum* R.S.Cowan**
Voucher: Belém, R.P. 1733 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Macrolobium rubrum* R.S.Cowan**
Voucher: Prance, G.T. 29784 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Macrolobium savannarum* R.S.Cowan**
Voucher: Maguire, B. 34522 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Macrolobium suaveolens* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Macrolobium suaveolens* var. *petiolatum* R.S.Cowan**
Voucher: Ducke, A. 1012 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Macrolobium suaveolens* var. *rondonianum* (Hoehne) R.S.Cowan**
Voucher: Pires, J.M. 984 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Macrolobium suaveolens* Benth. var. *suaveolens
Voucher: Pires, J.M. 450 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Macrolobium suaveolens* var. *uaupesense* R.S.Cowan**
Voucher: Pires, J.M. 995 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Macrolobium urupaense* Hoehne**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2029 (RB 7323)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Macrolobium venulosum* Benth.**
Voucher: Lima, H.C. 3284 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Macrolobium wurdackii* R.S.Cowan**
Voucher: Brazão, U. s.n. (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Macroptilium (Benth.) Urb.

Tânia Maria de Moura
11 espécies (1 endêmica)
***Macroptilium atropurpureum* (Sessé & Moc. *ex* DC.) Urb.**
Voucher: Moreira, J.L.A. 399 (UEC)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Macroptilium bracteatum* (Nees & Mart.) Maréchal & Baudet**
Voucher: Pott, A. 6204 (CPAP, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Macroptilium erythroloma* (Mart. *ex* Benth.) Urb.**
Voucher: Barcia, J. 226 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Macroptilium gracile* (Poepp. *ex* Benth.) Urb.**
Voucher: Sampaio, A.J. 8088 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Macroptilium lathyroides* (L.) Urb.**
Voucher: Sucre, D. 6170 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Macroptilium martii* (Benth.) Maréchal & Baudet**
Voucher: Gonçalves, C.R. s.n. (RB 90300)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Macroptilium monophyllum* (Benth.) Maréchal & Baudet**
Voucher: Romero, R. 935 (HUFU, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Macroptilium panduratum* (Mart. *ex* Benth.) Maréchal & Baudet**
Voucher: Costa, A.S. 4 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Macroptilium prostratum* (Benth.) Urb.**
Voucher: Araújo, D.S.D. 1740 (GUA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Macroptilium psammodes* (Lindm.) S.I. Drewes & R.A. Palacios**
Voucher: Fortunato, R.H. 1194 (BAB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Macroptilium sabaraense* (Hoehne) V.P.Barbosa**
Voucher: Pereira, B.A.S. 1265 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Macrosamanea Britton & Rose *ex* Britton & Killip

Marli Pires Morim
9 espécies (2 endêmicas), 3 variedades (nenhuma endêmica)
***Macrosamanea amplissima* (Ducke) Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35527)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Macrosamanea discolor* (Willd.) Britton & Killip**
Distribuição: nativa; não endêmica
Macrosamanea discolor* (Willd.) Britton & Killip var. *discolor
Voucher: Ducke, A. 7117 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Macrosamanea duckei* (Huber) Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Martinelli, G. 7367 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Macrosamanea froesii* Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Rodrigues, W.A. 350 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Macrosamanea macrocalyx* (Ducke) Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2035 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Macrosamanea prancei* (Barneby) Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Prance, G.T. 29744 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Macrosamanea pubiramea* (Steud.) Barneby & J.W.Grimes**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Macrosamanea pubiramea* var. *lindsaeifolia* (Spruce *ex* Benth.) Barneby & J.W. Grimes**
Voucher: Hopkins, M.J.G. 1558 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Macrosamanea pubiramea* (Steud.) Barneby & J.W.Grimes var. *pubiramea
Voucher: Daly, D.C. 6752 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Macrosamanea simabifolia* (Benth.) Pittier**
Voucher: Huber, O. 1757 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Macrosamanea spruceana* (Benth.) Killip *ex* Record**
Voucher: Prance, G.T. 29803 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Martiodendron Gleason

Haroldo Cavalcante de Lima
5 espécies (2 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica)
***Martiodendron elatum* (Ducke) Gleason**
Distribuição: nativa; não endêmica
Martiodendron elatum* (Ducke) Gleason var. *elatum
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 16853)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Martiodendron elatum* var. *occidentale* (Ducke) R.C.Koeppen**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24187)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Martiodendron excelsum* (Benth.) Gleason**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 58 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Martiodendron fluminense* Lombardi**
Voucher: Oliveira, P.P. 809 (BHCB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Martiodendron mediterraneum* (Mart. *ex* Benth.) R.C.Koeppen**
Voucher: Belém, R.P. 365 (CEPEC, IAN, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Mata Atlântica
***Martiodendron parviflorum* (Amshoff) R.C.Koeppen**
Voucher: Irwin, H.S. 47086 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste, Centro-Oeste; Amazônia

Melanoxylon Schott

Haroldo Cavalcante de Lima
1 espécie (1 endêmica)
***Melanoxylon brauna* Schott**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 76 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado

Melilotus Mill.

Haroldo Cavalcante de Lima
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Melilotus albus* Medik.**
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 32191)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Melilotus indicus* (L.) All.**
Voucher: Silva, J.M. 395 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Microlobius C.Presl

Marli Pires Morim
1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Microlobius foetidus* (Jacq.) M.Sousa & G.Andrade**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Microlobius foetidus* var. *paraguensis* (Benth.) M.Sousa & G.Andrade**
Voucher: Alves, M. 35 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

Millettia Wight & Arn.

Ana M.G.A. Tozzi
1 espécie (1 endêmica)
***Millettia occidentalis* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 17222 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Mimosa L.

Valquíria F. Dutra, Marli Pires Morim
323 espécies (244 endêmicas), 3 subespécies (2 endêmicas), 216 variedades (152 endêmicas)
***Mimosa accedens* Barneby**
Voucher: Heringer, E.P. 14881 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS); Cerrado
***Mimosa acroconica* Barneby**
Voucher: Pirani, J.R. 2225 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa acutistipula* (Mart.) Benth.**
Distribuição: nativa; endêmica
Mimosa acutistipula* (Mart.) Benth. var. *acutistipula
Voucher: Colaço, M. 172 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Mimosa acutistipula* var. *ferrea* Barneby**
Voucher: Faria, S.M. 2337 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Mimosa adamantina* Barneby**
Distribuição: nativa; endêmica
Mimosa adamantina* Barneby var. *adamantina
Voucher: Dutra, V.F. 459 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa adamantina* var. *hebecarpa* Barneby**
Voucher: Dutra, V.F. 273 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa adenocarpa* Benth.**
Voucher: Dutra, V.F. 346 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Mimosa adenophylla* Taub.**
Distribuição: nativa; endêmica
Mimosa adenophylla* Taub. var. *adenophylla
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa adenophylla* var. *armandiana* (Rizzini) Barneby**
Voucher: Queiroz, L.P. 3694 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Mimosa adenophylla* var. *mitis* Barneby**
Voucher: Orlandi, R.P. 389 (HRB, HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga
***Mimosa adenotricha* Benth.**
Voucher: Dutra, V.F. 332 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa aguapeia* Barneby**
Voucher: Pires, J.M. 16512 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Mimosa albolanata* Taub.**
Distribuição: nativa; endêmica
Mimosa albolanata* Taub. var. *albolanata
Voucher: Irwin, H.S. 11842 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa albolanata* var. *brasiliana* Barneby**
Voucher: Duarte, A.P. 7730 (HB, NY, RB, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa albolanata* var. *grossiceps* Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 25263 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa albolanata* var. *paucipinna* (Benth.) Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 22985 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa alleniana* Morong**
Voucher: Hatschbach, G. 60106 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP); Cerrado
***Mimosa amnis-atri* Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 10277 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa annularis* Spruce *ex* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Mimosa annularis* Spruce *ex* Benth. var. *annularis
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mimosa annularis* var. *odora* Barneby**
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Mimosa annularis* var. *xinguensis* (Ducke) Barneby**
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mimosa antrorsa* Benth.**
Voucher: Dutra, V.F. 494 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa apodocarpa* Benth.**
Voucher: Irwin, H.S. 14548 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa arenosa* (Willd.) Poir.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Mimosa arenosa* (Willd.) Poir. var. *arenosa
Voucher: Arbo, M.M. 7648 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, BA), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Mimosa arenosa* var. *lysalgica* Barneby**
Voucher: Dutra, V.F. 496 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa artemisiana* Heringer & Paula**
Voucher: Pereira, E. 7548 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Mimosa atlantica* Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 13366 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Mimosa auriberbis* Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 6174 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Mimosa aurivillus* Mart.**
Distribuição: nativa; endêmica
Mimosa aurivillus* Mart. var. *aurivillus
Voucher: Dutra, V.F. 624 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Mimosa aurivillus* var. *calothamnoides* Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 44680 (MBM, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa aurivillus* var. *calothamnos* (Benth.) Barneby**
Voucher: Dutra, V.F. 225 (OUPR, RB, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Mimosa aurivillus* var. *sordescens* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 41420 (MBM, NY, RB, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa aurivillus* var. *warmingii* Barneby**
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa axillaris* Benth.**
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica
***Mimosa balduinii* Burkart**
Voucher: Hatschbach, G. 60609 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Mimosa barretoi* Hoehne**
Voucher: Dutra, V.F. 466 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa bathyrrhena* Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 17143 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Mimosa bifurca* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Mimosa bifurca* Benth. var. *bifurca
Voucher: Reitz, R. 1879 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Mimosa bifurca* var. *desmanthoides* (Hoehne) Barneby**
Voucher: Campos, S.M. 230 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
***Mimosa bimucronata* (DC.) Kuntze**
Distribuição: nativa; não endêmica
Mimosa bimucronata* (DC.) Kuntze var. *bimucronata
Voucher: Dutra, V.F. 349 (VIC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Mimosa bipennatula* Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 37663 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Mimosa bispiculata* Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 64875 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa blanchetii* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 39578 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Mimosa bocainae* Barneby**
Voucher: Lima, H.C. 1217 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Mimosa bombycina* Barneby**
Distribuição: nativa; endêmica
Mimosa bombycina* Barneby var. *bombycina
Voucher: Duarte, A.P. 7629 (NY, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa bombycina* var. *pluriceps* Barneby**
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa bonplandii* (Hook. & Arn.) Benth.**
Voucher: Hoehne, W. s.n. (NY 419056)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Mimosa borboremae* Harms**
Voucher: Noblick, L.R. 3142 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA); Caatinga
***Mimosa brachycarpa* Benth.**
Voucher: Irwin, H.S. 23682 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa brachystachya* Taub.**
Voucher: Magalhães, G.M. 15407 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Mimosa brevipes* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 26056 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa brevipinna* Benth.**
Voucher: Cardoso, D. 986 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga, Cerrado
***Mimosa burchellii* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 54030 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa caesalpiniifolia* Benth.**
Voucher: Gottsberger, I.S. 13-31382 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, PE); Caatinga
***Mimosa caliciadenia* Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 27700 (NY, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa calliandroides* Hoehne**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 15443)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Mimosa callidryas* Barneby**
Voucher: Silva, J.M. 2293 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Mimosa callithrix* Malme**
Voucher: Mori, S.A. 16807 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Mimosa calocephala* Mart.**
Distribuição: nativa; endêmica
Mimosa calocephala* Mart. var. *calocephala
Voucher: Irwin, H.S. 22145 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa calocephala* var. *pohlii* Barneby**
Voucher: Brandão, M. 22325 (PAMG)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa calodendron* Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Duarte, A.P. 8773 (NY, RB, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa campicola* Harms**
Distribuição: nativa; endêmica

Mimosa campicola* Harms var. *campicola
Voucher: Carvalho, A.M. 2886 (CEPEC, HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Mimosa campicola* var. *planipes* Barneby**
Voucher: Dutra, V.F. 541 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Mimosa camporum* Benth.**
Voucher: Faria, S.M. 2584 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Mimosa capito* Barneby**
Voucher: Duarte, A.P. 9463 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa carvalhoi* Barneby**
Voucher: Carvalho, A.M. 690 (CEPEC, K, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Mimosa casta* L.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 31 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Mimosa catharinensis* Burkart**
Voucher: Klein, R.M. 5946 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Mimosa ceratonia* L.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Mimosa ceratonia* var. *interior* Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 47987 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Mimosa ceratonia* var. *pseudo-obovata* (Taub.) Barneby**
Voucher: Duarte, A.P. 4005 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE, PE, BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Mimosa chaetosphaera* Barneby**
Voucher: Ule, E.H.G. 1743 (HBG, P, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Mimosa chartostegia* Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 43038 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Pampa
***Mimosa chiliomera* Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 77447 (MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa chrysastra* Mart. *ex* Benth.**
Distribuição: nativa; endêmica
Mimosa chrysastra* Mart. *ex* Benth. var. *chrysastra
Voucher: Dutra, V.F. 431 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa chrysastra* var. *itambeana* Barneby**
Voucher: Windisch, R.W. 180 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa cisparanensis* Barneby**
Voucher: Carvalho, A.M.V. 2187 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Mimosa claussenii* Benth.**
Distribuição: nativa; endêmica
Mimosa claussenii* Benth. var. *claussenii
Voucher: Lombardi, J.A. 3144 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa claussenii* var. *claviceps* Barneby**
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa claussenii* var. *corneiseta* Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 32873 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa claussenii* var. *dolichopoda* Barneby**
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa claussenii* var. *megistophylla* Barneby**
Voucher: Anderson, W.R. 7474 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa claussenii* var. *microphyllidia* Barneby**
Voucher: Anderson, W.R. 6532 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Mimosa claussenii* var. *prorsiseta* Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 25938 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa claussenii* var. *pumila* Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 34614 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa claussenii* var. *soderstromii* Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 5408 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Mimosa claussenii* var. *vespertilionis* Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 15284 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa congestifolia* Burkart**
Voucher: Ribas, O.S. 940 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Mimosa coniflora* Burkart**
Voucher: Reitz, R. 6405 (HBR, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Mimosa cordistipula* Benth.**
Voucher: Queiroz, L.P. 3430 (HUEFS, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Mimosa coruscocaesia* Barneby**
Voucher: Simon, M. 324 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa corynadenia* Britton & Rose**
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mimosa cruenta* Benth.**
Voucher: Sobral, M. 3431 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Mimosa crumenarioides* L.P.Queiroz & G.P.Lewis**
Voucher: Ganev, W. 3187 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Mimosa cryptogloea* Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 4647 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Mimosa cryptothamnos* Barneby**
Voucher: Barroso, G.M. 584 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa cubatanensis* Hoehne**
Voucher: Hoehne, F.C. 4690 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Mata Atlântica
***Mimosa cyclophylla* Taub.**
Voucher: Irwin, H.S. 12609 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa cylindracea* Benth.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (RB 423295)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Mimosa daleoides* Benth.**
Voucher: Reitz, R. 6495 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Mimosa debilis* Humb. & Bonpl. *ex* Willd.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Mimosa debilis* var. *amnis-mortium* Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 16879 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Mimosa debilis* Humb. & Bonpl. *ex* Willd. var. *debilis
Voucher: Irwin, H.S. 29723 (NY, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Mimosa debilis* var. *vestita* (Benth.) Barneby**
Voucher: Anderson, W.R. 11346 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado, Pantanal
***Mimosa deceptrix* Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 23468 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Mimosa decorticans* Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 59282 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa demissa* Barneby**
Voucher: Fonseca, M.L. 552 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa densa* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Mimosa densa* var. *alligantina* Barneby**
Voucher: Mattos, A. 396 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
Mimosa densa* Benth. var. *densa
Voucher: Hatschbach, G. 36836 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa dicerastes* Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 33015a (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa dichroa* Barneby**
Voucher: Santos, H.G.P. 424 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa diffusa* Benth.**
Voucher: Sellow, F. s.n. (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Mimosa digitata* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 44801 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa diplotricha* C.Wright *ex* Sauvalle**
Distribuição: nativa; não endêmica
Mimosa diplotricha* C.Wright *ex* Sauvalle var. *diplotricha
Voucher: Dutra, V.F. 570 (VIC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Mimosa diptera* Barneby**
Voucher: Anderson, W.R. 11365 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Mimosa discobola* Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 31936 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS); Cerrado
***Mimosa distans* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Mimosa distans* Benth. var. *distans
Voucher: Irwin, H.S. 25782 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado
***Mimosa distans* var. *elongata* (Benth.) Barneby**
Voucher: Lombardi, J.A. 2670 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa distans* var. *neuroloma* (Benth.) Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 34634 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Mimosa distans* var. *paraguariensis* Barneby**
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Cerrado
***Mimosa distans* var. *planaltinae* Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 14227 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Mimosa distans* var. *quadripinna* Barneby**
Voucher: Duarte, A.P. 10057 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Mimosa distans* var. *terezinae* Barneby**
Voucher: Anderson, W.R. 7473 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa dolens* Vell.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Mimosa dolens* subsp. *callosa* (Benth.) Barneby**
Voucher: Lewis, G.P. 1392 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Cerrado
***Mimosa dolens* subsp. *eriophylla* (Benth.) Barneby**
Voucher: Ribas, O.S. 1779 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado
***Mimosa dolens* var. *acerba* (Benth.) Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 22134 (NY, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Mimosa dolens* var. *anisitsii* (Lindm.) Barneby**
Voucher: Heringer, E.P. 948 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
Mimosa dolens* Vell. var. *dolens
Voucher: Dutra, V.F. 369 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Mimosa dolens* var. *foliolosa* (Benth.) Barneby**
Voucher: Eiten, G. 6057 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado
***Mimosa dolens* var. *latifolia* (Benth.) Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 49022 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Mimosa dolens* var. *pangloea* Barneby**
Voucher: Lewis, G.P. 1391 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Mimosa dolens* var. *pubescens* (Benth.) Barneby**
Voucher: Rambo, B. 34549 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Mimosa dolens* var. *rigescens* (Benth.) Barneby**
Voucher: Ribas, O.S. 201 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Mimosa dolens* var. *rigida* (Benth.) Barneby**
Voucher: Romero, R. 4261 (HUFU, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa dolens* var. *rudis* (Benth.) Barneby**
Voucher: Campos, S.M. 158 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Domínio desconhecido
***Mimosa dolens* var. *uncta* Barneby**
Voucher: Ribas, O.S. 1730 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado
***Mimosa dominarum* Barneby**
Voucher: Barroso, G.M. 583 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Mimosa dormiens* Humb. & Bonpl. *ex* Willd.**
Voucher: Duarte, A.P. 7216 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado
***Mimosa dryandroides* Taub.**
Distribuição: nativa; endêmica
Mimosa dryandroides* Taub. var. *dryandroides
Voucher: Meireles 3331 (UEC, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Mimosa dryandroides* var. *extratropica* Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 26635 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Domínio desconhecido
***Mimosa dutrae* Malme**
Voucher: Smith, L.B. 1058 (HBR, SI, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Mimosa echinocaula* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 59321 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa elliptica* Benth.**
Voucher: Sucre, D. 1265 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Mimosa eriocarpa* Benth.**
Voucher: Sobral, M. 4624 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Mimosa eriorrhachis* Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 58268 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa ernestii* Harms**
Voucher: Brade, A.C. 16626 (MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Mimosa exalbescens* Barneby**
Voucher: Queiroz, L.P. 6129 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Mimosa extensa* Benth.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Mimosa extensa* var. *annae* Barneby**
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Mimosa extensa* Benth. var. *extensa
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Mimosa fachinalensis* Burkart**
Voucher: Caparelli, P.N. 251 (SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Mimosa falcipinna* Benth.**
Voucher: Irwin, H.S. 26093 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa filipes* Mart.**
Voucher: Dutra, V.F. 497 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Mimosa filipetiola* Burkart**
Voucher: Braga 1013 (SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Mimosa flabellifolia* Barneby**
Voucher: Orlandi, R. 77 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa flagellaris* Benth.**
Voucher: Pereira, E. 6825 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Mimosa flavocaesia* Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 12884 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa flocculosa* Burkart**
Voucher: Hatschbach, G. 46163 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Mimosa foliolosa* Benth.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Mimosa foliolosa* var. *antana* Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 26034 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa foliolosa* var. *brevibractea* Barneby**
Voucher: Dutra, V.F. 566 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa foliolosa* var. *brevipinna* (Benth.) Barneby**
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa foliolosa* var. *cercadoensis* Barneby**
Voucher: Pereira, E. 7461 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa foliolosa* var. *corpulenta* Barneby**
Voucher: Burchell, W.J. 5736 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa foliolosa* var. *foederalis* Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 26524 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
Mimosa foliolosa* Benth. var. *foliolosa
Voucher: Arbo, M.M. 3208 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa foliolosa* var. *franciscana* Barneby**
Voucher: Romero, R. 6916 (HUFU, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa foliolosa* var. *gravida* Barneby**
Voucher: Anderson, W.R. 9732 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Mimosa foliolosa* var. *multipinna* (Benth.) Barneby**
Voucher: Duarte, A.P. 10021 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa foliolosa* var. *pachycarpa* (Benth.) Barneby**
Voucher: Dutra, V.F. 476 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa foliolosa* var. *paranani* Barneby**
Voucher: Anderson, W.R. 7657 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa foliolosa* var. *peregrina* Barneby**
Voucher: Harley, R.M. 20138 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Mimosa foliolosa* var. *pubescens* Benth.**
Voucher: Irwin, H.S. 13708 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Mimosa foliolosa* var. *rigens* Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 24681 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa foliolosa* var. *vernicosa* (Benth.) Barneby**
Voucher: Riedel, L. 1093 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa foliolosa* var. *viscidula* Barneby**
Voucher: Dutra, V.F. 377 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa fonticola* Barneby**
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Mimosa furfuracea* Benth.**
Voucher: Pfeiffer 47 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Mimosa gardneri* Benth.**
Voucher: Gates, B.E. 207 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa gatesiae* Barneby**
Voucher: Anderson, W.R. 11475 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Mimosa gemmulata* Barneby**
Distribuição: nativa; endêmica
***Mimosa gemmulata* var. *adamantina* Barneby**
Voucher: Queiroz, L.P. 7635 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga, Cerrado
***Mimosa gemmulata* var. *cristallina* Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 9764 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
Mimosa gemmulata* Barneby var. *gemmulata
Voucher: Dutra, V.F. 517 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Mimosa gemmulata* var. *occidentalis* Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 62155 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Mimosa glabra* Benth.**
Voucher: Camargo 236 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Mimosa glaucula* Barneby**
Voucher: Harley, R.M. 19117 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Mimosa glazioui* Benth.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6191 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Mimosa glutinosa* Malme**
Voucher: Salviani, E.R. 49 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Mimosa glycyrrhizoides* Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 15480 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Mimosa gracilis* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Mimosa gracilis* var. *brevissima* Barneby**
Voucher: Pereira, E. 9081 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Mimosa gracilis* var. *capillipes* (Benth.) Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 44648 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado
***Mimosa gracilis* var. *filiformis* (Benth.) Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 11756 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
Mimosa gracilis* Benth. var. *gracilis
Voucher: Barbosa 946 (HUFU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Mimosa gracilis* var. *invisiformis* Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 32862 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa gracilis* var. *leiocarpa* (Burkart) Barneby**
Voucher: Gottsberger, G.K. 13-27286 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Mimosa gracilis* var. *longipes* Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 10327 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa gracilis* var. *stipitata* Barneby**
Voucher: Dutra, V.F. 584 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa guaranitica* Chodat & Hassl.**
Voucher: Lewis, G.P. s.n. (RB 260160)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado
***Mimosa guilandinae* (DC.) Barneby**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Mimosa guilandinae* var. *duckei* (Huber) Barneby**
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Mimosa guilandinae* var. *extensissima* (Ducke) Barneby**
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia
Mimosa guilandinae* (DC.) Barneby var. *guilandinae
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Mimosa guilandinae* var. *spruceana* (Benth.) Barneby**
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia
***Mimosa gymnas* Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 45703 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Mimosa hapaloclada* Malme**
Voucher: Duarte, A.P. 10320 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Mimosa hatschbachii* Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 43241 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Mimosa hebecarpa* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 23645 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado
***Mimosa heringeri* Barneby**
Voucher: Heringer, E.P. 11214 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Mimosa hexandra* Micheli**
Voucher: Queiroz, L.P. 7923 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT); Caatinga, Pantanal
***Mimosa hilariana* Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 32164 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado
***Mimosa hirsuticaulis* Harms**
Voucher: Ule, E.H.G. 7389 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Mimosa hirsutissima* Mart.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Mimosa hirsutissima* var. *barbigera* (Benth.) Barneby**
Voucher: Dutra, V.F. 567 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa hirsutissima* var. *grossa* Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 31339 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado
Mimosa hirsutissima* Mart. var. *hirsutissima
Voucher: Dutra, V.F. 460 (VIC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Mimosa honesta* Mart.**
Voucher: Harley, R.M. 53554 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Mimosa hortensis* Barneby**
Voucher: Zehntner, L. 38 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Mimosa humifusa* Benth.**
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa humivagans* Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 31939 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa hypnodes* Barneby**
Voucher: Pohl, J.B.E. 1260 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa hypoglauca* Mart.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Mimosa hypoglauca* var. *allostegia* Barneby**
Voucher: Harley, R.M. 21736 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Cerrado
***Mimosa hypoglauca* var. *dawsonii* Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 60281 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Mimosa hypoglauca* Mart. var. *hypoglauca
Voucher: Dutra, V.F. 534 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa hypoglauca* var. *syncollandra* Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 60106 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa inamoena* Benth.**
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa incana* Benth.**
Voucher: Kegler, A. 1043 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Mimosa insidiosa* Benth.**
Distribuição: nativa; endêmica
Mimosa insidiosa* Benth. var. *insidiosa
Voucher: Pereira 9821 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Mimosa insidiosa* var. *major* Benth.**
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Mimosa insignis* (Hassl.) Barneby**
Voucher: Pires, J.M. 17225 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Mimosa interrupta* Benth.**
Voucher: Dambrós, L.A. 165 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Mimosa intricata* Benth.**
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Mimosa invisa* Mart. *ex* Colla**
Distribuição: nativa; não endêmica
Mimosa invisa* Mart. *ex* Colla var. *invisa
Voucher: Brandão, M. 21136 (PAMG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado

***Mimosa invisa* var. *macrostachya* (Benth.) Barneby**
Voucher: Pereira, E. 9812 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Mimosa invisa* var. *spiciflora* (H.Karst.) Barneby**
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia
***Mimosa involucrata* Benth.**
Voucher: Reitz, R. 49411 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Mimosa iperoensis* Hoehne**
Distribuição: nativa; não endêmica
Mimosa iperoensis* Hoehne var. *iperoensis
Voucher: Hoehne, F.C. 36751 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Mimosa irrigua* Barneby**
Voucher: Harley, R.M. 51551 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Mimosa irwinii* Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 24987 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa itatiaiensis* Dusén**
Voucher: Meireles 2798 (UEC, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Mimosa kuhlmannii* Hoehne**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 15472)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Mimosa kuhnisteroides* Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 44558 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Mimosa lanata* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 22804 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Mimosa laniceps* Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 33019 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa lanuginosa* Glaz. *ex* Burkart**
Distribuição: nativa; endêmica
Mimosa lanuginosa* Glaz. *ex* Burkart var. *lanuginosa
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21082 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado
***Mimosa lanuginosa* var. *raduliformis* Barneby**
Voucher: Duarte, A.P. 8345 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Mimosa lasiocephala* Benth.**
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Mimosa laticifera* Rizzini & A.Mattos**
Voucher: Brandão, M. 23670 (PAMG)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Mimosa leiocephala* Benth.**
Voucher: Gardner, G. 3706 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa lepidophora* Rizzini**
Voucher: Fernandes, A.G. s.n. (NY 442580)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga, Cerrado
***Mimosa lepidorepens* Burkart**
Voucher: Ribas, O.S. 3515 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Mimosa leprosa* (Benth.) J.F.Macbr.**
Distribuição: nativa; endêmica
Mimosa leprosa* (Benth.) J.F.Macbr. var. *leprosa
Voucher: Irwin, H.S. 30640 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa leprosa* var. *parviceps* Barneby**
Voucher: Andrade, I. 40 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa leptantha* Benth.**
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 270.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga
***Mimosa leptorachis* Benth.**
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa lewisii* Barneby**
Voucher: Queiroz, L.P. 764 (ALCB, HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Mimosa lithoreas* Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 25461 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa longepedunculata* Taub.**
Voucher: Anderson, W.R. 7190 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa longipes* Benth.**
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa lundiana* Benth.**
Voucher: Riedel, L. 1576 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Mimosa macedoana* Burkart**
Distribuição: nativa; endêmica
***Mimosa macedoana* var. *glabrescens* (Burkart) Barneby**
Voucher: Sena s.n. (OUPR 20014)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Mimosa macedoana* Burkart var. *macedoana
Voucher: Duarte, A.P. 9144 (RB, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa macrocephala* Benth.**
Voucher: Irwin, H.S. 34689 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, MS); Cerrado
***Mimosa macropogon* Barneby**
Voucher: Calderón, C.E. 2759 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM, RO); Amazônia
***Mimosa maguirei* Barneby**
Voucher: Dutra, V.F. 477 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa manidea* Barneby**
Voucher: Barros, S. 074 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa maracayuensis* Chodat & Hassl.**
Voucher: Rambo, B. 51629 (HBR, PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Mimosa medioxima* Barneby**
Voucher: Lewis, G.P. 1067 (CEPEC, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Mimosa melanocarpa* Benth.**
Voucher: Pires, J.M. 57909 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa mensicola* Barneby**
Voucher: França, F. 5658 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Mimosa microcarpa* Benth.**
Voucher: Dutra, V.F. 582 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa microcephala* Humb. & Bonpl. *ex* Willd.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Mimosa microcephala* var. *cataractae* (Ducke) Barneby**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10493)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA); Amazônia
***Mimosa microcephala* var. *communis* Barneby**
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Mimosa microcephala* var. *lumaria* Barneby**
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Mimosa micropteris* Benth.**
Distribuição: nativa; endêmica
Mimosa micropteris* Benth. var. *micropteris
Voucher: Hatschbach, G. 59695 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado
***Mimosa micropteris* var. *pungens* (Burkart) Barneby**
Voucher: Smith, L.B. 13060 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Mimosa millefoliata* Scheele**
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa minarum* Barneby**
Voucher: Dutra, V.F. 558 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa miranda* Barneby**
Voucher: Belém, R.P. 3854 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Mimosa misera* Benth.**
Distribuição: nativa; endêmica
Mimosa misera* Benth. var. *misera
Voucher: Hatschbach, G. 67626 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA); Caatinga, Cerrado
***Mimosa misera* var. *subinermis* (Benth.) Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 48351 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Mimosa modesta* Mart.**
Distribuição: nativa; endêmica
Mimosa modesta* Mart. var. *modesta
Voucher: Oliveira, A. 78 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Mimosa modesta* var. *ursinoides* (Harms) Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 32441 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA); Caatinga
***Mimosa monacensis* Barneby**
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa monticola* Dusén**
Distribuição: nativa; endêmica
Mimosa monticola* Dusén var. *monticola
Voucher: Meireles 1482 (UEC, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Mimosa monticola* var. *schwackeana* Barneby**
Voucher: Damazio, L.B. s.n. (RB 38821)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa montis-carasae* Barneby**
Voucher: Dutra, V.F. 623 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa morroensis* Barneby**
Voucher: Arbo, M.M. 7617 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); Caatinga
***Mimosa multiceps* Barneby**
Voucher: Maguire, B. 56278 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Mimosa multiplex* Benth.**
Voucher: Sello, F. 274 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa murex* Barneby**
Voucher: Roderjan, C.V. 1512 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Mimosa myriadenia* (Benth.) Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Mimosa myriadenia* var. *dispersa* Barneby**
Voucher: Spruce, R. 3183 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Mimosa myriadenia* var. *egena* J.F.Macbr.**
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Mimosa myriadenia* (Benth.) Benth. var. *myriadenia
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Mimosa myriadenia* var. *punctulata* (Benth.) Barneby**
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mimosa myriophylla* Bong. *ex* Benth.**
Voucher: Irwin, H.S. 22335 (NY, R, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Mimosa myuros* Barneby**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8651 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Mimosa neptuniodes* Harms *ex* Kuntze**
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Mimosa niederleinii* Burkart**
Voucher: Smith, L.B. 11316 (HBR, SI, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Mimosa niomarlei* Afr.Fern.**
Voucher: Fernandes, A. s.n. (EAC 29057)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Mata Atlântica
***Mimosa nitens* Benth.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 1595 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa nothopteris* Barneby**
Voucher: Farias, R.R. 493 (HUEFS, TEPB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga
***Mimosa nuda* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Mimosa nuda* var. *angusta* (Benth.) Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 16630 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Mimosa nuda* var. *glaberrima* (Chodat & Hassl.) Barneby**
Voucher: Nakajima, J.N. 3374 (HUFU, VIC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Mimosa nuda* var. *gracilipes* (Harms) Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 58793 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
Mimosa nuda* Benth. var. *nuda
Voucher: Farias 119 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Mimosa nuda* var. *ramosa* (Benth.) Barneby**
Voucher: Dawson, E.Y. 15035 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa nycteridis* Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 14961 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa oblonga* Benth.**
Distribuição: nativa; endêmica
Mimosa oblonga* Benth. var. *oblonga
Voucher: Hatschbach, G. 41156 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Mimosa oblonga* var. *pinetorum* Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 25972 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Mimosa oedoclada* Barneby**
Voucher: Barroso, G.M. 581 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa oligosperma* Barneby**
Voucher: Macedo, A. 3633 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa ophthalmocentra* Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Queiroz, L.P. 3745 (HUEFS, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Mimosa orinocoensis* Barneby**
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Mimosa orthacantha* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 58198 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Mimosa orthocarpa* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Ducke, A. 15688 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI); Amazônia, Cerrado
***Mimosa ourobrancoensis* Burkart**
Voucher: Dutra, V.F. 268 (OUPR, RB, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Mimosa pabstiana* Barneby**
Voucher: Pabst, G.F.J. 8306 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Mimosa pachycarpoides* Malme**
Voucher: Mori, S.A. 16720 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Mimosa palmetorum* Barneby**
Voucher: Harley, R.M. 22491 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Mimosa papposa* Benth.**
Distribuição: nativa; endêmica
Mimosa papposa* Benth. var. *papposa
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Mimosa papposa* var. *segrex* Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 9788 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa paraguariae* Micheli**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Mimosa paraguariae* var. *chacoensis* Hassl.**
Voucher: Smith, L.B. 12885 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Mimosa paraguariae* Micheli var. *paraguariae
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Mimosa paraibana* Barneby**
Voucher: Félix, L.P. 6631 (HST, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE); Caatinga, Mata Atlântica
***Mimosa paranapiacabae* Barneby**
Voucher: Silva, J.M. 1872 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Mimosa parviceps* Barneby**
Voucher: Dutra, V.F. 437 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa parvipinna* Benth.**
Voucher: Rambo, B. 27022 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Mimosa paucifolia* Benth.**
Distribuição: nativa; endêmica
Mimosa paucifolia* Benth. var. *paucifolia
Voucher: Romero 1371 (HRCB, HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Mimosa paucifolia* var. *scoparia* Barneby**
Voucher: Dutra, V.F. 450 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa paupera* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Mimosa paupera* var. *dives* Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 49176 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Domínio desconhecido
Mimosa paupera* Benth. var. *paupera
Voucher: Ribas, O.S. 2432 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Mimosa pedersenii* Barneby**
Voucher: Pedersen, T.M. 11939 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Mimosa peduncularis* Bong. *ex* Benth.**
Voucher: Giulietti, A.M. s.n. (NY 934320, SPF 21476)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa pellita* Humb. & Bonpl. *ex* Willd.**
Voucher: Koczicki, C. 330 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado
***Mimosa per-dusenii* Burkart**
Voucher: Smith, L.B. 12087 (HBR, SI, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Mimosa petiolaris* Benth.**
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 5263 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Mimosa phyllodinea* Benth.**
Distribuição: nativa; endêmica
Mimosa phyllodinea* Benth. var. *phyllodinea
Voucher: Hatschbach, G. 58275 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa phyllodinea* var. *phyllorrhoea* Barneby**
Voucher: Brandão, M. 18469 (PAMG)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa pigra* L.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Mimosa pigra* var. *dehiscens* (Barneby) Glazier & Mackinder**
Voucher: Dutra, V.F. 160 (VIC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Mimosa pilulifera* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Mimosa pilulifera* Benth. var. *pilulifera
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Mimosa pilulifera* var. *pseudincana* (Burkart) Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 61359 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Mimosa piptoptera* Barneby**
Voucher: Simon, M. 327 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Mimosa piresii* Barneby**
Voucher: Ribeiro, R.D. 1199 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Mimosa piscatorum* Barneby**
Voucher: Campos-Porto, P. 946 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Cerrado
***Mimosa pithecolobioides* Benth.**
Voucher: Dutra, V.F. 526 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Mimosa platyphylla* Benth.**
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Mimosa poculata* Barneby**
Voucher: Fernandes, A.G. s.n. (NY 934427)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa pogocephala* Benth.**
Voucher: Dutra, V.F. 310 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa pogonoclada* Benth.**
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa polycarpa* Kunth**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Mimosa polycarpa* var. *spegazzinii* (Pirotta *ex* Hook.f.) Burkart**
Voucher: Hatschbach, G. 73163 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP); Cerrado
***Mimosa polycephala* Benth.**
Distribuição: nativa; endêmica
Mimosa polycephala* Benth. var. *polycephala
Voucher: Hatschbach, G. 3281 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Cerrado
***Mimosa polycephala* var. *taxifolia* (Bong. *ex* Benth.) Barneby**
Voucher: Santos, R.R. s.n. (RB 165722)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado
***Mimosa polydactyla* Humb. & Bonpl. *ex* Willd.**
Voucher: Lewis, G.P. 830 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Mimosa polydidyma* Barneby**
Voucher: Pinto, G.C.P. 459-83 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Mimosa pratincola* Barneby**
Voucher: Anderson, W.R. 11477 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa prionopus* Barneby**
Voucher: Cordeiro, J. 716 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Mimosa procurrens* Benth.**
Voucher: Anderson, W.R. 11419 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Mimosa prorepens* Barneby**
Voucher: Anderson, W.R. 11474 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa pseudocallosa* Burkart**
Voucher: Reitz, R. 6443 (HBR, SI, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Mimosa pseudofoliolosa* Barneby**
Voucher: Heringer, E.P. 11314 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa pseudolepidota* (Burkart) Barneby**
Voucher: Smith, L.B. 11208 (NY, R, SI, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Mimosa pseudoradula* Glaz. *ex* Barneby**
Distribuição: nativa; endêmica
***Mimosa pseudoradula* var. *anapolitana* Barneby**
Voucher: Lima, A. 58-3005 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa pseudoradula* var. *crystallites* Barneby**
Voucher: Anderson, W.R. 11514 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa pseudoradula* var. *detonsa* Barneby**
Voucher: Cordovil-Silva, S.P. 590 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
Mimosa pseudoradula* Glaz. *ex* Barneby var. *pseudoradula
Voucher: Irwin, H.S. 34654 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Mimosa pseudosepiaria* Harms**
Voucher: Silva, T.R.S. 146 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA); Caatinga
***Mimosa pseudotrachycarpa* Barneby**
Voucher: Cordeiro, J. 361 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Mimosa psittacina* Barneby**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 490d (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Mimosa pteridifolia* Benth.**
Voucher: Heringer, E.P. 12027a (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa pudica* L.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Mimosa pudica* var. *hispida* Brenan**
Voucher: Dutra, V.F. 270 (VIC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Mimosa pudica* var. *tetrandra* (Humb. & Bonpl. *ex* Willd.) DC.**
Voucher: Queiroz, L.P. 1681 (ALCB, HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Mimosa pudica* var. *unijuga* (Walp. & Duchass.) Griseb.**
Voucher: Belém, R.P. 1756 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (BA); Amazônia
***Mimosa pumilio* Barneby**
Voucher: Filgueiras, T.S. 3248 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa pusilliceps* Barneby**
Voucher: Plowman, T.C. 8800 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia, Cerrado
***Mimosa pycnocoma* Benth.**
Voucher: Pohl, J.B.E. 1927 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa pyrenea* Taub.**
Voucher: Anderson, W.R. 10049 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa quadrivalvis* L.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Mimosa quadrivalvis* var. *leptocarpa* (DC.) Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 63130 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), Sudeste (MG), Sul (SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Mimosa radula* Benth.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Mimosa radula* var. *calycina* (Benth.) Barneby**
Voucher: Dutra, V.F. 577 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Mimosa radula* var. *imbricata* (Benth.) Barneby**
Voucher: Dutra, V.F. 598 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
Mimosa radula* Benth. var. *radula
Voucher: Irwin, H.S. 25838 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa radula* var. *radulina* Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 13013 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Mimosa radula* var. *semitonsa* Barneby**
Voucher: Dutra, V.F. 583 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa ramboi* Burkart**
Voucher: Sehnem, A. 12434 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Mimosa ramentacea* Burkart**
Voucher: Smith, L.B. 7797 (HBR, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Mimosa ramosissima* Benth.**
Voucher: Campos-Porto, P. 3370 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Mimosa ramulosa* Benth.**
Voucher: Sobral, M. 3924 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Mimosa rava* Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 6172 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Mimosa reduviosa* Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 20101 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado

Mimosa regina **Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 33145 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Mimosa regnellii **Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Mimosa regnellii **var.** ***exuta*** **Barneby**
Voucher: Ribas, O.S. 1071 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado
Mimosa regnellii **var.** ***grossiseta*** **Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 48862 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado
Mimosa regnellii **Benth. var.** ***regnellii***
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Mata Atlântica
Mimosa regnellii **var.** ***supersetosa*** **(Burkart) Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 53676 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
Mimosa rheiptera **Barneby**
Voucher: Dawson, E.Y. 14552 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Mimosa rhodostegia **Barneby**
Voucher: Fonseca, M.L. 590 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Mimosa riedelii **Benth.**
Voucher: Riedel, L. 491 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Mimosa rondoniana **Hoehne**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 268)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Cerrado
Mimosa rufescens **Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Mimosa rufescens **var.** ***amnis-nigri*** **Barneby**
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Mimosa rufescens **Benth. var.** ***rufescens***
Voucher: Silveira, M. 808 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia
Mimosa rufipila **Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 37752 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Mimosa rupestris **Benth.**
Voucher: Sobral, M. 9533 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
Mimosa sanguinolenta **Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 26406 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Mimosa scaberrima **Hoehne**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 16389)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
Mimosa scabrella **Benth.**
Voucher: Meireles 2072 (UEC, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Mimosa schleidenii **Herter**
Voucher: Rambo, B. 27244 (LIL, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
Mimosa schomburgkii **Benth.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35521)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia
Mimosa schrankioides **Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Mimosa schrankioides **var.** ***sagotiana*** **(Benth.) Barneby**
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
Mimosa schrankioides **Benth. var.** ***schrankioides***
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9139 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Mimosa selloi **Benth.**
Voucher: Klein, R.M. 1145 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Mimosa sensibilis **Griseb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Mimosa sensibilis **var.** ***urucumensis*** **Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 52519 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
Mimosa sensitiva **L.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Mimosa sensitiva **var.** ***malitiosa*** **(Mart.) Barneby**
Voucher: Dutra, V.F. 467 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Mimosa sensitiva **L. var.** ***sensitiva***
Voucher: Lombardi, J.A. 516 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Mimosa sericantha **Benth.**
Voucher: Miranda, C.A. 325 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado
Mimosa serra **Burkart**
Voucher: Klein, R.M. 10783 (HBR, SI, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Mimosa setifera **Pilg.**
Voucher: Pilger, R.K.F. 383 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Mimosa setistipula **Benth.**
Voucher: Dutra, V.F. 640 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Mimosa setosa **Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Mimosa setosa **subsp.** ***granitica*** **Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 33045 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Mimosa setosa **var.** ***metadenotricha*** **Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 18104 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
Mimosa setosa **var.** ***nitens*** **Benth.**
Voucher: Irwin, H.S. 25551 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa setosa* var. *paludosa* (Benth.) Barneby**
Voucher: Dutra, V.F. 638 (VIC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Mimosa setosa* var. *pseudomelas* Barneby**
Voucher: Mendonça, R.C. 1230 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
***Mimosa setosa* var. *rupigeana* Barneby**
Voucher: Dutra, V.F. 424 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Mimosa setosa* Benth. var. *setosa
Voucher: Heringer, E.P. 11565 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa setosa* var. *urbana* Barneby**
Voucher: Heringer, E.P. 10320 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Mimosa setosa* var. *urbica* Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 11094 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Mimosa setosissima* Taub.**
Voucher: Irwin, H.S. 34057 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa setuligera* Harms**
Voucher: Queiroz, L.P. 6611 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA); Caatinga
***Mimosa skinneri* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Mimosa skinneri* var. *carajarum* Barneby**
Voucher: Silva, M.G. 3031 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Mimosa skinneri* var. *desmodioides* (Benth.) Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 20366 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Mimosa skinneri* var. *minima* (Burkart) Barneby**
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Mimosa somnambulans* Barneby**
Voucher: Anderson, W.R. 6892 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa somnians* Humb. & Bonpl. *ex* Willd.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Mimosa somnians* var. *aquatica* Barneby**
Voucher: Anderson, W.R. 11350 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Mimosa somnians* var. *lasiocarpa* (Benth.) Barneby**
Voucher: Dutra, V.F. 478 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Mimosa somnians* var. *leptocaulis* (Benth.) Barneby**
Voucher: Romero, R. 3965 (HUFU, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Mimosa somnians* var. *longipes* (Barneby) Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 31439 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Mimosa somnians* var. *lupulina* (Benth.) Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 54035 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa somnians* var. *possensis* Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 14434 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Mimosa somnians* Humb. & Bonpl. *ex* Willd. var. *somnians
Voucher: Dutra, V.F. 400 (VIC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, PB, PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Mimosa somnians* var. *velascoensis* (Harms) Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 31334 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Mimosa somnians* var. *viscida* (Willd.) Barneby**
Voucher: Anderson, W.R. 6833 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
***Mimosa sparsa* Benth.**
Voucher: Smith, L.B. 11908 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Mimosa sparsiformis* Barneby**
Voucher: Pereira, E. 8557 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Mimosa speciosissima* Taub.**
Voucher: Duarte, A.P. 9432 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Mimosa spixiana* Barneby**
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa splendida* Barneby**
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa strobiliflora* Burkart**
Voucher: Ribas, O.S. 3600 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Mimosa struthionoptera* Barneby**
Voucher: Haas 50489 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mimosa stylosa* Barneby**
Voucher: Dutra, V.F. 318 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa subenervis* Benth.**
Voucher: Fonseca, W. da 298 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Mimosa suburbana* Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 21018 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Mimosa supravisa* Barneby**
Voucher: Eiten, G. 5929 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
***Mimosa surumuensis* Harms**
Voucher: Ule, E.H.G. 8131 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Mimosa taimbensis* Burkart**
Voucher: Reitz, R. 2445 (HBR, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Mimosa tarda **Barneby**
Voucher: Reitz, R. 7005 (HBR, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Sul (SC); Mata Atlântica
Mimosa tenuiflora **(Willd.) Poir.**
Voucher: Queiroz, L.P. 436 (ALCB, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado
Mimosa thermarum **Barneby**
Voucher: Brandão, M. 16738 (PAMG)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
Mimosa thomista **Barneby**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 19360 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Mimosa trichocephala **Benth.**
Voucher: Regnell, A.F. 496 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
Mimosa ulbrichiana **Harms**
Voucher: Harley, R.M. 18992 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga, Cerrado
Mimosa ulei **Taub.**
Distribuição: nativa; endêmica
Mimosa ulei **var. *grallator* Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 36744 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Mimosa ulei **Taub. var. *ulei***
Voucher: Hatschbach, G. 54782 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Mimosa uliginosa **Chodat & Hassl.**
Voucher: Pedersen, T.M. 11518 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
Mimosa uniceps **Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 22524 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Mimosa ursina **Mart.**
Voucher: Brandão, M. 20438 (PAMG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste, Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Mimosa urticaria **Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 51709 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Mimosa velloziana **Mart.**
Voucher: Barreto, H.L.M. 9094 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Mimosa venatorum **Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 24962 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Mimosa verecunda **Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 59584 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
Mimosa verrucosa **Benth.**
Voucher: Lima, H.C. 3942 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste; Caatinga, Cerrado
Mimosa vestita **Benth.**
Voucher: Pohl, J.B.E. 2089 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Mimosa virgula **Barneby**
Voucher: Paulo, J. 43 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Mimosa weddelliana **Benth.**
Voucher: Weddell, H.A. 3241 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS); Cerrado
Mimosa widgrenii **Harms**
Voucher: Widgren 1445 (BR, GH, M, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Mimosa xanthocentra **Mart.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Mimosa xanthocentra **var. *exilis* Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 26645 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
Mimosa xanthocentra **var. *longepetiolata* (Malme) Barneby**
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Caatinga
Mimosa xanthocentra **var. *mansii* (Mart.) Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 58630 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
Mimosa xanthocentra **var. *miseranda* Barneby**
Voucher: Anderson, W.R. 11227 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
Mimosa xanthocentra **var. *subsericea* (Benth.) Barneby**
Voucher: Dutra, V.F. 599 (VIC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
Mimosa xanthocentra **var. *tenuis* (Benth.) Barneby**
Voucher: Gibbs, P.E. 4230 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP); Cerrado
Mimosa xanthocentra **var. *tremula* (Benth.) Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 23794 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Mimosa xanthocentra **Mart. var. *xanthocentra***
Voucher: Dutra, V.F. 423 (VIC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Mimosa xavantinae **Barneby**
Voucher: Sick, H. 223 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado
Mimosa xiquexiquensis **Barneby**
Voucher: Queiroz, L.P. 4784 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Moldenhawera Schrad.
Luciano Paganucci de Queiroz
9 espécies (9 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)
Moldenhawera acuminata **Afr.Fern. & P.Bezerra**
Voucher: Fernandes, A. s.n. (EAC 8437)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Cerrado
Moldenhawera blanchetiana **Tul.**
Distribuição: nativa; endêmica

Moldenhawera blanchetiana* Tul. var. *blanchetiana
Voucher: Thomas, W.W. 9839 (CEPEC, HUEFS, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Moldenhawera blanchetiana* var. *multijuga* L.P.Queiroz et al.**
Voucher: Carvalho, A.M.V. 1572 (CEPEC, HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Moldenhawera brasiliensis* Yakovlev**
Voucher: Lewis, G.P. CFCR 7542 (HUEFS, K, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Moldenhawera emarginata* (Spreng.) L.P.Queiroz & Allkin**
Voucher: Hatschbach, G. 50281 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Moldenhawera floribunda* Schrad.**
Voucher: Belém, R.P. 2254 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Moldenhawera luschnathiana* Yakovlev**
Voucher: Matos-Silva, L.A. 1878 (CEPEC, HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Moldenhawera nutans* L.P.Queiroz et al.**
Voucher: Queiroz, L.P. 4238 (CEPEC, CTES, HUEFS, K, MBM, NY, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Moldenhawera papillanthera* L.P.Queiroz et al.**
Voucher: Hatschbach, G. 60061 (HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Moldenhawera polysperma* (Vell.) Stellfeld**
Voucher: Lima, H.C. 2637 (K, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Monopteryx Spruce *ex* Benth.
Haroldo Cavalcante de Lima
3 espécies (1 endêmica)
***Monopteryx angustifolia* Benth.**
Voucher: Spruce, R. 2761 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Monopteryx inpae* W.A.Rodrigues**
Voucher: Mesquita, M.R. 17 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
***Monopteryx uaucu* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23352)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Mora Benth.
Haroldo Cavalcante de Lima
1 espécie (1 endêmica)
***Mora paraensis* (Ducke) Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16871)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

Mucuna Adans.
Tânia Maria de Moura, Ana M.G.A. Tozzi
6 espécies (1 endêmica)
***Mucuna huberi* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17264)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Mucuna japira* A.M.G.Azevedo et al.**
Voucher: Bernacci, L.C. 1918 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Mucuna pruriens* (L.) DC.**
Voucher: Mattos, N.F. 1965 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Mucuna rostrata* Benth.**
Voucher: Silveira, M. 745 (HPZ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Mucuna sloanei* Fawc. & Rendle**
Voucher: Matos-Silva, L.A. 1000 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Mucuna urens* (L.) Medik.**
Voucher: Mori, S.A. 10752 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

Myrocarpus Allemão
Angela Lucia Bagnatori Sartori
4 espécies (2 endêmicas)
***Myrocarpus fastigiatus* Allemão**
Voucher: Folli, D.A. 214 (CVRD)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Myrocarpus frondosus* Allemão**
Voucher: Sartori, A.L.B. 207 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Myrocarpus leprosus* Pickel**
Voucher: Pickel, B.J. s.n. (SPSF 53474)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Myrocarpus venezuelensis* Rudd**
Voucher: Pires, J.M. 16616 (M, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Myroxylon L.f.
Angela Lucia Bagnatori Sartori
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Myroxylon balsamum* (L.) Harms**
Voucher: Archer, W.A. 7714 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Myroxylon peruiferum* L.f.**
Voucher: Pires, J.M. 16615 (INPA, NY, R, UEC, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Mysanthus G.P.Lewis & A.Delgado

Gwilym P. Lewis

1 espécie (1 endêmica), 2 variedades (2 endêmicas)

***Mysanthus uleanus* (Harms) G.P.Lewis & A.Delgado**

Distribuição: nativa; endêmica

***Mysanthus uleanus* var. *dolicopsoides* (Hoehne) G.P.Lewis & A.Delgado**

Voucher: Ferreira, V.F. 1167 (K, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Mysanthus uleanus* (Harms) G.P.Lewis & A.Delgado var. *uleanus

Voucher: Ule, E.H.G. 7215 (K, MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado

Neonotonia J.A.Lackey

Haroldo Cavalcante de Lima

1 espécie (não endêmica)

***Neonotonia wightii* (Graham *ex* Wight & Arn.) J.A.Lackey**

Voucher: Queiroz, L.P. 12258 (HUEFS)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (ES, SP), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Neptunia Lour.

Marli Pires Morim

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Neptunia oleracea* Lour.**

Voucher: Silva, R.R. 63 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Caatinga

***Neptunia plena* (L.) Benth.**

Voucher: Sucre, D. 1306 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Neptunia pubescens* Benth.**

Voucher: Pott, A. 4745 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica

Nissolia Jacq.

Fabiana Luiza Ranzato Filardi, Haroldo Cavalcante de Lima

1 espécie (não endêmica)

***Nissolia fruticosa* Jacq.**

Voucher: Oliveira, A.R.S. 636 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Ormosia Jacks.

José Eduardo Meireles

32 espécies (12 endêmicas), 4 variedades (nenhuma endêmica)

***Ormosia amazonica* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11431)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Ormosia arborea* (Vell.) Harms**

Voucher: Barreto, H.L.M. 11244 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Ormosia bahiensis* Monach.**

Voucher: Meireles, J.E. 678 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL); Caatinga, Mata Atlântica

***Ormosia coarctata* Jacq.**

Voucher: Farney, C. 1937 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Ormosia coccinea* Jacks.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Ormosia coccinea* Jacks. var. *coccinea

Voucher: Ducke, A. 16675 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Ormosia coccinea* var. *subsimplex* (Spruce *ex* Benth.) Rudd**

Voucher: Krukoff, B.A. 7222 (RB 31486)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Ormosia costulata* (Miq.) Kleinh.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 15797)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Ormosia coutinhoi* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 15491)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO); Amazônia

***Ormosia discolor* Spruce *ex* Benth.**

Voucher: Ducke, A. 7168 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ormosia elata* Rudd**

Voucher: Krukoff, B.A. 6478 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Ormosia excelsa* Benth.**

Voucher: Meireles, J.E. 474 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia

***Ormosia fastigiata* Tul.**

Voucher: Hatschbach, G. 2646 (MBM, SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Ormosia flava* (Ducke) Rudd**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 6000 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Ormosia friburgensis* Taub. *ex* Glaz.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 19045 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Ormosia froesii* Rudd**

Referência: Rudd, V.E. 1965. Contr. U.S. Natl. Herb. 32(5): 359-361.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ormosia grandiflora* (Tul.) Rudd**

Voucher: Lowrie, S.R. 339 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Ormosia grossa* Rudd**

Voucher: Rodrigues, W.A. 1291 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ormosia holerythra* Ducke**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9553 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Ormosia lignivalvis* Rudd**
Voucher: Ducke, A. 770 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, RO); Amazônia
***Ormosia limae* D.B.O.S.Cardoso & L.P.Queiroz**
Voucher: Lombardi, J.A. 7144 (HPL, HRC, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Ormosia macrocalyx* Ducke**
Voucher: Mori, S.A. 21847 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Ormosia macrophylla* Benth.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11429)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Ormosia minor* Vogel**
Voucher: Hoehne s.n. (SP 28688)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Ormosia nitida* Vogel**
Voucher: Meireles, J.E. 538 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Ormosia nobilis* Tul.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Ormosia nobilis* Tul. var. *nobilis
Voucher: Krukoff, B.A. 7085 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Ormosia nobilis* var. *santaremnensis* (Ducke) Rudd**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20363)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Ormosia paraensis* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17108)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Ormosia ruddiana* Yakovlev**
Voucher: Riedel, L. 649 (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica
***Ormosia smithii* Rudd**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10794 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, RO); Amazônia
***Ormosia solimoesensis* Rudd**
Voucher: Fróes, R.L. 12078 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Ormosia steyermarkii* Rudd**
Voucher: Prance, G.T. s.n. (RB 159098)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Ormosia stipularis* Ducke**
Voucher: Fróes, R.L. 25334 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Ormosia vicosana* Rudd**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2263 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Ormosia williamsii* Rudd**
Voucher: Williams, L. 15965 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Ornithopus L.
João Ricardo Vieira Iganci
1 espécie (não endêmica)
***Ornithopus micranthus* (Benth.) Arechav.**
Voucher: Jarenkow, J.A. 490 (ICN, MBM, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Oryxis A.Delgado & G.P.Lewis
Gwilym P. Lewis
1 espécie (1 endêmica)
***Oryxis monticola* (Mart. *ex* Benth.) A.Delgado & G.P.Lewis**
Voucher: Hatschbach, G. 41522 (K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

Pachyrhizus Rich. *ex* DC.
Haroldo Cavalcante de Lima
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Pachyrhizus erosus* (L.) Urb.**
Voucher: Hatschbach, G. 56348 (HUEFS, MBM)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM, TO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Pachyrhizus tuberosus* (Lam.) Spreng.**
Voucher: Carreira, L.M.M. 146 (INPA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

Paloue Aubl.
Haroldo Cavalcante de Lima
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Paloue brasiliensis* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16416)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Paloue guianensis* Aubl.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 9053)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Paloue induta* Sandwith**
Voucher: Matos, F. 191 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Paloue riparia* Pulle**
Voucher: Coêlho, L. 59 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Paloveopsis R.S.Cowan
Haroldo Cavalcante de Lima
1 espécie (não endêmica)
***Paloveopsis emarginata* R.S.Cowan**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 916 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Panurea Spruce *ex* Benth.
Haroldo Cavalcante de Lima
1 espécie (não endêmica)
***Panurea longifolia* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Spruce, R. 2586 (K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Paramachaerium Ducke
Haroldo Cavalcante de Lima
3 espécies (1 endêmica)
***Paramachaerium krukovii* Rudd**
Voucher: Krukoff, B.A. 1504 (MO, NY, UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Paramachaerium ormosioides* (Ducke) Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MO, RB 11514)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Paramachaerium schomburgkii* (Benth.) Ducke**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 2980)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Parapiptadenia Brenan
Marli Pires Morim
5 espécies (4 endêmicas)
***Parapiptadenia blanchetii* (Benth.) Vaz & M.P.Lima**
Voucher: Araújo, A. 123 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Parapiptadenia ilheusana* G.P.Lewis**
Voucher: Santos, T. 4303 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Parapiptadenia pterosperma* (Benth.) Brenan**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 6578 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Parapiptadenia rigida* (Benth.) Brenan**
Voucher: Hatschbach, G. 30846 (HB, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Parapiptadenia zehntneri* (Harms) M.P.Lima & H.C.Lima**
Voucher: Lima, A. 923 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, BA, AL); Caatinga, Mata Atlântica

Parkia R.Br.
João Ricardo Vieira Iganci
17 espécies (5 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica)
***Parkia bahiae* H.C.Hopkins**
Voucher: Belém, R.P. 3183 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Parkia barnebyana* H.C.Hopkins**
Voucher: Hopkins, M.J.G. 1911 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Parkia cachimboensis* H.C.Hopkins**
Voucher: Hopkins, H.C.F. 280 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Parkia decussata* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23262)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Parkia discolor* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10222)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Parkia gigantocarpa* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10214)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Parkia igneiflora* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23261)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Parkia lutea* H.C.Hopkins**
Voucher: Zarucchi, J.L. 3219 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Parkia multijuga* Benth.**
Voucher: Hopkins, H.C.F. 278 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Parkia nitida* Miq.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16862)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Parkia panurensis* Benth. *ex* H.C.Hopkins**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23255)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Parkia paraensis* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16857)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Parkia pendula* (Willd.) Benth. *ex* Walp.**
Voucher: Belém, R.P. 2453 (CEPEC, IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica
***Parkia platycephala* Benth.**
Voucher: Lima, A. 1101 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Parkia reticulata* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16859)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia
***Parkia ulei* (Harms) Kuhlm.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Parkia ulei* var. *surinamensis* Kleinhoonte**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5668)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia
Parkia ulei* (Harms) Kuhlm. var. *ulei
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35090)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia
***Parkia velutina* Benoist**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16865)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

Parkinsonia L.
Gwilym P. Lewis
1 espécie (não endêmica)
***Parkinsonia aculeata* L.**
Voucher: Queiroz, L.P. 3728 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Caatinga, Pampa, Pantanal

Peltogyne Vogel
Haroldo Cavalcante de Lima
22 espécies (15 endêmicas), 4 subespécies (1 endêmica), 4 variedades (4 endêmicas)
Peltogyne altissima **Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23279)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Peltogyne angustiflora **Ducke**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 198 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
Peltogyne campestris **Huber *ex* Ducke**
Distribuição: nativa; endêmica
Peltogyne campestris **Huber *ex* Ducke var. *campestris***
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5610)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Peltogyne campestris **var. *rigida* (Ducke) M.F.Silva**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23847)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Peltogyne catingae **Ducke**
Distribuição: nativa; endêmica
Peltogyne catingae **Ducke var. *catingae***
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23277)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Peltogyne catingae **var. *glabra* W.A.Rodrigues**
Voucher: Rodrigues, W.A. 1724 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Peltogyne chrysopis **Barneby**
Voucher: Amorim, A.M. 1382 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Peltogyne confertiflora **(Mart. *ex* Hayne) Benth.**
Voucher: Walter, B.M.T. 235 (CEN, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Peltogyne discolor **Vogel**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 22 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Peltogyne excelsa **Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23276)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Peltogyne floribunda **(Kunth) Pittier**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 759 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
Peltogyne gracilipes **Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35151)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
Peltogyne heterophylla **M.F.Silva**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 7446 (INPA, NY, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia
Peltogyne lecointei **Ducke**
Voucher: Le Cointe, P. s.n. (RB 11017)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Peltogyne maranhensis **Huber *ex* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 2175 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Peltogyne mattosiana **Rizzini**
Voucher: Pereira, E. 1272 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Peltogyne micrantha **Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23273)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Peltogyne paniculata **Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Peltogyne paniculata **Benth. subsp. *paniculata***
Voucher: Spruce, R. 1959 (K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Peltogyne paniculata **subsp. *pubescens* (Benth.) M.F.Silva**
Voucher: Krukoff, B.A. 7260 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Peltogyne paradoxa **Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11024)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Peltogyne pauciflora **Benth.**
Voucher: Andrade-Lima, D. 51-895 (IAN, IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica
Peltogyne prancei **M.F.Silva**
Voucher: Prance, G.T. 14500 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
Peltogyne recifensis **Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 89249)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
Peltogyne subsessilis **W.A.Rodrigues**
Voucher: Rodrigues, W.A. 7051 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
Peltogyne venosa **(Vahl) Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Peltogyne venosa **subsp. *densiflora* (Spruce *ex* Benth.) M.F.Silva**
Voucher: Spruce, R. 5799 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Peltogyne venosa **(Vahl) Benth. subsp. *venosa***
Voucher: Prance, G.T. 17872 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Peltophorum (Vogel) Benth.
Gwilym P. Lewis
1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)
Peltophorum dubium **(Spreng.) Taub.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Peltophorum dubium **(Spreng.) Taub. var. *dubium***
Voucher: Sobral, M. 5878 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Pentaclethra Benth.
Haroldo Cavalcante de Lima
1 espécie (não endêmica)
Pentaclethra macroloba **(Willd.) Kuntze**
Voucher: Pires, J.M. 11919 (IAN, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Centro-Oeste (MS); Amazônia

Periandra Mart. *ex* Benth.

Luciano Paganucci de Queiroz
6 espécies (4 endêmicas)
***Periandra coccinea* (Schrad.) Benth.**
Voucher: Shepherd, G.J. 7510 (BM, INPA, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Periandra densiflora* Benth.**
Voucher: Philcox, D. 4705 (K, NY, RB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Periandra gracilis* H.S.Irwin & Arroyo**
Voucher: Irwin, H.S. 14064 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS); Cerrado
***Periandra heterophylla* Benth.**
Voucher: Irwin, H.S. 21303 (B, F, G, GH, MO, NY, RB, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado
***Periandra mediterranea* (Vell.) Taub.**
Voucher: Silveira, A. s.n. (UEC 24192)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Periandra pujalu* Emmerich & Senna**
Voucher: Emmerich, M. 4669 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Petaladenium Ducke

Haroldo Cavalcante de Lima
1 espécie (1 endêmica)
***Petaladenium urceoliferum* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35183)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Phanera Lour.

Angela M.S.F. Vaz
32 espécies (20 endêmicas)
***Phanera alata* (Ducke) Vaz**
Voucher: Hopkins, M.J.G. 1612 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Phanera altiscandens* (Ducke) Vaz**
Voucher: Delprete, P.G. 7939 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Phanera anamesa* (J.F.Macbr.) Vaz**
Voucher: Vaz, A.M.S.F. 416 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Phanera angulosa* (Vogel) Vaz**
Voucher: Thomas, W.W. 13361 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Phanera carvalhoi* (Vaz) Vaz**
Voucher: Carvalho, A.M.V. 3610 (CEPEC, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Phanera confertiflora* (Benth.) Vaz**
Voucher: Fróes, R.L. 24036 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Phanera coronata* (Benth.) Vaz**
Voucher: Prance, G.T. 59423 (NY,UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Phanera cupreonitens* (Ducke) Vaz**
Voucher: Ducke, A. s.n. (IAN, RB 16973)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Phanera erythrantha* (Ducke) Vaz**
Voucher: Ducke, A. s.n. (IAN, RB 35434)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Phanera flexuosa* (Moric.) L.P.Queiroz**
Voucher: Harley, R.M. 21551 (K, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica
***Phanera glabra* (Jacq.) Vaz**
Voucher: Trinta, Z.A. 1328 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
***Phanera grazielae* (Vaz) Vaz**
Voucher: Souza, M.C. 433 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Phanera klugii* (Standl.) Vaz**
Voucher: Daly, D.C. 9773 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Phanera kunthiana* (Vogel) Vaz**
Voucher: Rosa, N.A. 2852 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia
***Phanera longiseta* (Fróes) Vaz**
Voucher: Fróes, R.L. 23699 (IAN, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Phanera maximilianii* (Benth.) Vaz**
Voucher: Belém, R.P. 1409 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Phanera microstachya* (Raddi) L.P.Queiroz**
Voucher: Duarte, A.P. 4739 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (RN, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Phanera outimouta* (Aubl.) L.P.Queiroz**
Voucher: Andrade-Lima, D. 66-4745 (IPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Phanera platycalyx* (Benth.) Vaz**
Voucher: Mori, S.A. 17434 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Phanera poiteuana* (Vogel) Vaz**
Voucher: Fróes, R.L. 25829 (IAC, IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Phanera porphyrotricha* (Harms) Vaz**
Voucher: Brilhante, N.A. 70 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Phanera pterocalyx* (Ducke) Vaz**
Voucher: Daly, D.C. 11527 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Phanera radiata **(Vell.) Vaz**
Voucher: Vaz, A.M.S.F. 279 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Phanera riedeliana **(Bong.) Vaz**
Voucher: Hatschbach, G. 63419 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP); Cerrado
Phanera rutilans **(Spruce *ex* Benth.) Vaz**
Voucher: Guarim-Neto, G. 67 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
Phanera siqueiraei **(Ducke) Vaz**
Voucher: Siqueira, R. s.n. (MG 8790, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
Phanera smilacina **(Schott) Vaz**
Voucher: Lima, H.C. 2505 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Phanera splendens **(Kunth) Vaz**
Voucher: Prance, G.T. 2746 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia
Phanera sprucei **(Benth.) Vaz**
Voucher: Daly, D.C. 11152 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Phanera surinamensis **(Amshoff) Vaz**
Voucher: Fróes, R.L. 26147 (SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
Phanera trichosepala **L.P.Queiroz**
Voucher: Belém, R.P. 3635 (MEXU)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga
Phanera uleana **(Harms) Vaz**
Voucher: Krukoff, B.A. 5442 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Phaseolus L.

Haroldo Cavalcante de Lima
2 espécies (1 endêmica)
Phaseolus lunatus **L.**
Voucher: Krieger, L. s.n. (CESJ 8691)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Phaseolus reptans **Ducke**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 91 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Piptadenia Benth.

Marli Pires Morim
21 espécies (14 endêmicas), 3 variedades (3 endêmicas)
Piptadenia adiantoides **(Spreng.) J.F.Macbr.**
Voucher: Hatschbach, G. 21324 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Piptadenia affinis **Burkart**
Referência: Burkart, A.E. 1979. Fl. Ilustr. Catarin. I parte, Fasc. LEGU.: 280.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Piptadenia anolidurus **Barneby**
Referência: Barneby, R.C. 1986. Brittonia 38: 222.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
Piptadenia gonoacantha **(Mart.) J.F.Macbr.**
Voucher: Lima, H.C. 2452 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Piptadenia irwinii **G.P.Lewis**
Distribuição: nativa; endêmica
Piptadenia irwinii **G.P.Lewis var. *irwinii***
Voucher: Irwin, H.S. 31171 (K, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica
Piptadenia irwinii **var. *unijuga* G.P.Lewis**
Voucher: Mori, S.A. 9501 (CEPEC, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Piptadenia killipii **J.F.Macbr.**
Distribuição: nativa; endêmica
Piptadenia killipii **var. *cacaophila* G.P.Lewis**
Voucher: Belém, R.P. 2331 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Piptadenia latifolia **Benth.**
Voucher: Duarte, A.P. 5533 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Piptadenia laxipinna **G.M.Barroso**
Voucher: Duarte, A.P. 4742 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Piptadenia loefgreniana **Hoehne**
Referência: Lewis, G.P. 1991. Kew Bull. 46(1): 168.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido
Piptadenia macradenia **Benth.**
Voucher: Heringer, E.P. s.n. (NY 934785)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
Piptadenia micracantha **Benth.**
Voucher: Lima, H.C. 3518 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
Piptadenia minutiflora **Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10425)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM); Amazônia
Piptadenia paniculata **Benth.**
Voucher: Lima, H.C. 6399 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
Piptadenia polyptera **Benth.**
Voucher: Pohl, J.B.E. 1399 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Piptadenia pteroclada **Benth.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20190)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Piptadenia ramosissima **Benth.**
Voucher: Hashimoto, G. s.n. (RB 143276)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Piptadenia santosii **Barneby *ex* G.P.Lewis**
Voucher: Santos, T.S. 2236 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Piptadenia stipulacea **(Benth.) Ducke**
Voucher: Fonseca, W. da 251 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga

***Piptadenia trisperma* (Vell.) Benth.**
Voucher: Farney, C. 4356 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Piptadenia uaupensis* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Zarucchi, J.L. 2849 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Piptadenia viridiflora* (Kunth) Benth.**
Voucher: Carvalho, A.M. 2643 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Pithecellobium Mart.

João Ricardo Vieira Iganci
3 espécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Pithecellobium diversifolium* Benth.**
Voucher: Blanchet, J.S. 2670 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA, AL); Caatinga
***Pithecellobium dulce* (Roxb.) Benth.**
Voucher: Lemos, M.J.S. 37 (HUEFS)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Pithecellobium roseum* (Vahl) Barneby & J.W.Grimes**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pithecellobium roseum* (Vahl) Barneby & J.W.Grimes var. *roseum
Voucher: Ducke, A. 1597 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Pityrocarpa (Benth.) Britton & Rose

Marli Pires Morim
2 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie (1 endêmica)
***Pityrocarpa moniliformis* (Benth.) Luckow & R.W.Jobson**
Voucher: Queiroz, L.P. 7364 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, RN, PB), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica
***Pityrocarpa obliqua* (Pers.) Brenan**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Pityrocarpa obliqua* subsp. *brasiliensis* (G.P.Lewis) Luckow & R.W.Jobson**
Voucher: Mori, S.A. 9519 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Plathymenia Benth.

Marli Pires Morim
1 espécie (não endêmica)
***Plathymenia reticulata* Benth.**
Voucher: Martinelli, G. 9216 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Platycyamus Benth.

Haroldo Cavalcante de Lima
2 espécies (2 endêmicas)
***Platycyamus regnellii* Benth.**
Voucher: Carvalho, A. 2539 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Platycyamus ulei* Harms**
Voucher: Lima, H.C. 5455 (HPZ, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

Platymiscium Vogel

Bente B. Klitgaard
7 espécies (3 endêmicas), 4 subespécies (2 endêmicas), 6 variedades (4 endêmicas)
***Platymiscium filipes* Benth.**
Voucher: Ducke, A. 20392 (G, K, RB, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Platymiscium floribundum* Vogel**
Distribuição: nativa; endêmica
Platymiscium floribundum* Vogel var. *floribundum
Voucher: Sellow, F. 373 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Mata Atlântica
***Platymiscium floribundum* var. *latifolium* (Benth.) Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 45691 (C, GB, K, MBM, MEXU, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Platymiscium floribundum* var. *nitens* (Vogel) Klitg.**
Voucher: Lima, H.C. 2870 (K, M, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Platymiscium floribundum* var. *obtusifolium* (Harms) Klitg.**
Voucher: Bautista, H.P. 871 (CEPEC, HRB, MG, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Nordeste (PI, CE, PE, BA); Caatinga, Cerrado
***Platymiscium pinnatum* (Jacq.) Dugand**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Platymiscium pinnatum* var. *ulei* (Harms) Klitg.**
Voucher: Prance, G.T. 2922 (F, INPA, K, MG, NY, R, S, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Platymiscium pubescens* Micheli**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Platymiscium pubescens* subsp. *fragrans* (Rusby) Klitg.**
Voucher: Daly, D.C. 11493 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Platymiscium pubescens* Micheli subsp. *pubescens
Voucher: Machado-Nunes 67 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Platymiscium pubescens* subsp. *zehntneri* (Harms) Klitg.**
Voucher: Carvalho, A.M. 2432 (HUEFS, IBGE, SP, UB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Platymiscium speciosum* Vogel**
Voucher: Carvalho, A.M.V. 4275 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Platymiscium stipulare* Benth.**
Voucher: Silveira, M. 826 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Platymiscium trinitatis* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Platymiscium trinitatis* subsp. *nigrum* (Ducke) Klitg.**
Voucher: Martins, A.B. s.n. (EAC 7202)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Platymiscium trinitatis* var. *duckei* (Huber) Klitg.**
Voucher: Ducke, A. 6727 (F, MG, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Platypodium Vogel
Haroldo Cavalcante de Lima
1 espécie (não endêmica), 2 subespécies (nenhuma endêmica)
***Platypodium elegans* Vogel**
Distribuição: nativa; não endêmica
Platypodium elegans* Vogel subsp. *elegans
Voucher: Pinheiro, R.S. 1783 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Platypodium elegans* subsp. *maxonianum* (Pittier) H.C.Lima**
Voucher: Lima, H.C. 5462 (HPZ, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

Poecilanthe Benth.
José Eduardo Meireles
8 espécies (5 endêmicas)
***Poecilanthe amazonica* (Ducke) Ducke**
Voucher: Meireles, J.E. 390 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Poecilanthe falcata* (Vell.) Heringer**
Voucher: Araújo, D.S.D. 8224 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Poecilanthe grandiflora* Benth.**
Voucher: Ganev, W. 2223 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica
***Poecilanthe hostmannii* (Benth.) Amshoff**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5829 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
***Poecilanthe itapuana* G.P.Lewis**
Voucher: Ribeiro, R. 347 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Poecilanthe parviflora* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 21529 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Poecilanthe subcordata* Benth.**
Voucher: Harley, R.M. 21805 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Cerrado
***Poecilanthe ulei* (Harms) Arroyo & Rudd**
Voucher: Meireles, J.E. 422 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL); Caatinga

Poeppigia C.Presl
Haroldo Cavalcante de Lima
1 espécie (não endêmica), 2 variedades (1 endêmica)
***Poeppigia procera* C.Presl**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Poeppigia procera* var. *conferta* Benth.**
Voucher: Harley, R.M. 50497 (CEPEC, UEFS, K, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
Poeppigia procera* C.Presl var. *procera
Voucher: Lima, H.C. 6767 (RB, UFAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Poincianella Britton & Rose
Gwilym P. Lewis
7 espécies (5 endêmicas), 8 variedades (6 endêmicas)
***Poincianella bracteosa* (Tul.) L.P.Queiroz**
Voucher: Coradin, L. 5738 (K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Caatinga, Cerrado
***Poincianella gardneriana* (Benth.) L.P.Queiroz**
Voucher: Collares, J.E.R. 144 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA); Caatinga
***Poincianella laxiflora* (Tul.) L.P.Queiroz**
Voucher: Carvalho, A.M. 1696 (CEPEC, K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga
***Poincianella marginata* (Tul.) L.P.Queiroz**
Voucher: Pott, A. 4600 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado, Pantanal
***Poincianella microphylla* (Mart. *ex* G.Don) L.P.Queiroz**
Voucher: Lima, H.C. 3927 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA); Caatinga
***Poincianella pluviosa* (DC.) L.P.Queiroz**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Poincianella pluviosa* var. *cabralina* (G.P.Lewis) L.P.Queiroz**
Voucher: Mori, S.A. 13029 (CEPEC, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Poincianella pluviosa* var. *intermedia* (G.P.Lewis) L.P.Queiroz**
Voucher: Harley, R.M. 24326 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica
***Poincianella pluviosa* var. *paraensis* (Ducke) L.P.Queiroz**
Voucher: Ducke, A. s.n. (BM, K, MG 16053, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Poincianella pluviosa* var. *peltophoroides* (Benth.) L.P.Queiroz**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 1032 (BM, BR, F)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Poincianella pluviosa* (DC.) L.P.Queiroz var. *pluviosa
Voucher: Hatschbach, G. 29508 (CEPEC, K, MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado, Pantanal

***Poincianella pluviosa* var. *sanfranciscana* (G.P.Lewis) L.P.Queiroz**
Voucher: Carvalho, A.M. 1806 (CEPEC, K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica
***Poincianella pyramidalis* (Tul.) L.P.Queiroz**
Distribuição: nativa; endêmica
***Poincianella pyramidalis* var. *diversifolia* (Benth.) L.P.Queiroz**
Voucher: Gardner, G. 6006 (BM, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA, CE); Amazônia, Caatinga
Poincianella pyramidalis* (Tul.) L.P.Queiroz var. *pyramidalis
Voucher: Carvalho, A.M. 542 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga

Poiretia Vent.

Haroldo Cavalcante de Lima
12 espécies (9 endêmicas)
***Poiretia angustifolia* Vogel**
Voucher: Handro, O. 45309 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Poiretia bahiana* Müll. Hal.**
Voucher: Hatschbach, G. 42421 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Poiretia coriifolia* Vogel**
Voucher: Duarte, A.P. 8739 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Poiretia crenata* Müll. Hal.**
Voucher: Hatschbach, G. 33930 (HB, MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Poiretia elegans* Müll. Hal.**
Voucher: Irwin, H.S. 28183 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Poiretia latifolia* Vogel**
Voucher: Smith 8340 (HBR, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Poiretia longipes* Harms**
Voucher: Gehrt, A. 4043 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
***Poiretia marginata* Müll. Hal.**
Voucher: Macedo, A. 634 (HB, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Poiretia mattogrossensis* Müll. Hal.**
Voucher: Lima, A. 58-3124 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Poiretia punctata* (Willd.) Desv.**
Voucher: Magalhães, G.M. 3031 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Poiretia tetraphylla* (Poir.) Burkart**
Voucher: Reitz, R. 896 (HBR, PACA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Poiretia unifoliolata* Barreto *ex* A.B.Martins & Pedersoli**
Voucher: Barreto, H.L.M. 4566 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Pomaria Cav.

Gwilym P. Lewis
3 espécies (2 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Pomaria pilosa* (Vogel) B.B.Simpson & G.P.Lewis**
Voucher: Lima s.n. (ICN 26438)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Pomaria rubicunda* (Vogel) B.B.Simpson & G.P.Lewis**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Pomaria rubicunda* var. *hauthalii* (Harms) B.B.Simpson & G.P.Lewis**
Voucher: Hatschbach, G. 74292 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Mata Atlântica, Pantanal
Pomaria rubicunda* (Vogel) B.B.Simpson & G.P.Lewis var. *rubicunda
Voucher: Sobral, M. 3271 (F, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Pomaria stipularis* (Vogel) B.B.Simpson & G.P.Lewis**
Voucher: Hatschbach, G. 26395 (K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Prosopis L.

Marli Pires Morim
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Prosopis juliflora* (Sw.) DC.**
Voucher: Queiroz, L.P. 3897 (HUEFS)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL), Sul (RS); Caatinga, Pampa
***Prosopis ruscifolia* Griseb.**
Voucher: Jesus, J.A. de 1723 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (MS); Caatinga, Cerrado

Pseudopiptadenia Rauschert

Marli Pires Morim
9 espécies (7 endêmicas)
***Pseudopiptadenia bahiana* G.P.Lewis & M.P.Lima**
Voucher: Carvalho, A.M. 564 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Pseudopiptadenia brenanii* G.P.Lewis & M.P.Lima**
Voucher: Harley, R.M. 21346 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Pseudopiptadenia contorta* (DC.) G.P.Lewis & M.P.Lima**
Voucher: Lima, M.P.M. 157 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Pseudopiptadenia inaequalis* (Benth.) Rauschert**
Voucher: Lima, M.P.M. 141 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Pseudopiptadenia leptostachya* (Benth.) Rauschert**
Voucher: Sucre, D. 7380 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Pseudopiptadenia psilostachya* (DC.) G.P.Lewis & M.P.Lima**
Voucher: Ducke, A. 10418 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

Pseudopiptadenia schumanniana **(Taub.) G.P.Lewis & M.P.Lima**
Voucher: Lima, M.P.M. 27 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Pseudopiptadenia suaveolens **(Miq.) J.W.Grimes**
Voucher: Figueiredo, C. 410 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
Pseudopiptadenia warmingii **(Benth.) G.P.Lewis & M.P.Lima**
Voucher: Hatschbach, G. 17907 (k, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Psophocarpus Neck. *ex* DC.

Haroldo Cavalcante de Lima
1 espécie (não endêmica)
Psophocarpus tetragonolobus **(L.) DC.**
Referência: Lewis, G.P. 1987. Legumes of Bahia 1-385.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

Pterocarpus Jacq.

Haroldo Cavalcante de Lima
8 espécies (4 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)
Pterocarpus amazonum **(Benth.) Amshoff**
Voucher: Silveira, M. 544 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Pterocarpus monophyllus **Klitg.et al.**
Voucher: Queiroz, L.P. 4825 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Pterocarpus officinalis **Jacq.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pterocarpus officinalis **Jacq. subsp. *officinalis***
Voucher: Prance, G.T. 5477 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC), Nordeste (MA); Amazônia
Pterocarpus rohrii **Vahl**
Voucher: Hatschbach, G. 1658 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Pterocarpus santalinoides **L'Hér. *ex* DC.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11546)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
Pterocarpus ternatus **Rizzini**
Voucher: Lima, D.P. 13138 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Pterocarpus villosus **(Mart. *ex* Benth.) Benth.**
Voucher: Zehntner 610 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga
Pterocarpus zehntneri **Harms**
Voucher: Zehntner 3071 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Pterodon Vogel

Haroldo Cavalcante de Lima
4 espécies (2 endêmicas)
Pterodon abruptus **(Moric.) Benth.**
Voucher: Zehntner, F. 609 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Pterodon apparicioi **Pedersoli**
Voucher: Duarte, A.P. 6238 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
Pterodon emarginatus **Vogel**
Voucher: Hatschbach, G. 30013 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado
Pterodon pubescens **(Benth.) Benth.**
Voucher: Harley, R.M. 21935 (CEPEC, K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado

Pterogyne Tul.

Haroldo Cavalcante de Lima
1 espécie (não endêmica)
Pterogyne nitens **Tul.**
Voucher: Thomas, W. 11108 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Pueraria DC.

Haroldo Cavalcante de Lima
1 espécie (não endêmica)
Pueraria phaseoloides **(Roxb.) Benth.**
Voucher: Cardoso, D. 2272 (HUEFS)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado

Recordoxylon Ducke

Haroldo Cavalcante de Lima
2 espécies (1 endêmica)
Recordoxylon speciosum **(Benoist) Gazel *ex* Barneby**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23323)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
Recordoxylon stenopetalum **Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35087)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Rhynchosia Lour.

Renée H. Fortunato
19 espécies (1 endêmica), 7 variedades (nenhuma endêmica)
Rhynchosia arenicola **Hassl.**
Voucher: Riedel, L. 1571 (BM, GH, K, P, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Rhynchosia balansae **Micheli**
Distribuição: nativa; não endêmica
Rhynchosia balansae **Micheli var. *balansae***
Voucher: Pereira, E. 365 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Rhynchosia clausseni* Benth.**
Voucher: Shepherd, G.J. 3799 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Rhynchosia corylifolia* Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Mimura, I. 94 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Rhynchosia diversifolia* Micheli**
Distribuição: nativa; não endêmica
Rhynchosia diversifolia* Micheli var. *diversifolia
Voucher: Leite, J.E. 250 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Rhynchosia diversifolia* var. *prostrata* Burkart**
Voucher: Queiroz, L.P. 12457 (HUEFS, PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Rhynchosia edulis* Griseb.**
Voucher: Irwin, H.S. 26996 (GH, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Rhynchosia hauthalii* Harms *ex* Kuntze**
Voucher: Hatschbach, G. 33529 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Rhynchosia lateritia* Burkart**
Voucher: Barreto 956 (SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Rhynchosia leucophylla* Benth.**
Voucher: Riedel, L. 443 (K, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Rhynchosia lineata* Benth.**
Voucher: Pereira, E. 8633 (K, M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Rhynchosia melanocarpa* Grear**
Voucher: Macedo, M. 1796 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Rhynchosia minima* (L.) DC.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 24802)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Rhynchosia naineckensis* Fortunato**
Voucher: Grecco, M.D.N. 83 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Rhynchosia phaseoloides* (Sw.) DC.**
Voucher: Santos, A.A. 1596 (NY, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Rhynchosia platyphylla* Benth.**
Voucher: Pereira, E. 5161 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Rhynchosia reticulata* (Sw.) DC.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Rhynchosia reticulata* var. *kuntzei* (Harms *ex* Kuntze) Grear**
Voucher: Brade, A.C. 7290 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Rhynchosia reticulata* (Sw.) DC. var. *reticulata
Voucher: Miranda, I.S. 965 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
***Rhynchosia rojasii* Hassl.**
Voucher: Hatschbach, G. 24162 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Rhynchosia schomburgkii* Benth.**
Voucher: Black, G.A. 51-13264 (GH, NY, P, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Rhynchosia senna* Gillies *ex* Hook.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Rhynchosia senna* Gillies *ex* Hook. var. *senna
Voucher: Freitas-da-Silva, M. 16 (SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Rhynchosia senna* var. *texana* (Torr. & A.Gray) M.C.Johnst.**
Voucher: Gaudichaud, C. s.n. (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Riedeliella Harms
Haroldo Cavalcante de Lima
3 espécies (2 endêmicas)
***Riedeliella graciliflora* Harms**
Voucher: Riedel, L. s.n. (RB 38970)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado
***Riedeliella magalhaesii* (Rizzini) H.C.Lima & Vaz**
Voucher: Magalhães, G.M. 15312 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga
***Riedeliella sessiliflora* Kuhlm.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 38936)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Samanea Merr.
Marli Pires Morim
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Samanea inopinata* (Harms) Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Brazão, J.E.M. 105 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (MA, PE, BA); Amazônia, Caatinga
***Samanea saman* (Jacq.) Merr.**
Voucher: Hatschbach, G. 59700 (MBM)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Domínio desconhecido
***Samanea tubulosa* (Benth.) Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Costa, J.S. 139 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado

Schizolobium Vogel
Gwilym P. Lewis
1 espécie (não endêmica), 2 variedades (2 endêmicas)
***Schizolobium parahyba* (Vell.) Blake**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Schizolobium parahyba* var. *amazonicum* (Huber *ex* Ducke) Barneby**
Voucher: Krukoff, B.A. 5567 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
Schizolobium parahyba* (Vell.) Blake var. *parahyba
Voucher: Queiroz, L.P. 4533 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Sellocharis Taub.
João Ricardo Vieira Iganci
1 espécie (1 endêmica)
***Sellocharis paradoxa* Taub.**
Voucher: Sobral, M. 8700 (ICN, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

Senegalia Raf.
Marli Pires Morim, Michel João Ferreira Barros
52 espécies (33 endêmicas)
***Senegalia alemquerensis* (Huber) Seigler & Ebinger**
Voucher: Ducke, A. 17072 (G, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Senegalia altiscandens* (Ducke) Seigler & Ebinger**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10451)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO); Amazônia
***Senegalia amazonica* (Benth.) Seigler & Ebinger**
Voucher: Ducke, A. 712 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM, RO); Amazônia
***Senegalia bahiensis* (Benth.) Seigler & Ebinger**
Voucher: Queiroz, L.P. 3510 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Senegalia bonariensis* (Gillies *ex* Hook. & Arn.) Seigler & Ebinger**
Voucher: Vianna, E. 172 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Senegalia catharinensis* (Burkart) Seigler & Ebinger**
Voucher: Reitz, R. 10563 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Senegalia giganticarpa* (G.P.Lewis) Seigler & Ebinger**
Voucher: Mori, S.A. 9575 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Senegalia globosa* (Bocage & Miotto) L.P.Queiroz**
Voucher: Pinto, G.C.P. 448-83 (HRB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Senegalia grandisiliqua* (Benth.) Seigler & Ebinger**
Voucher: Martius, C.F.P. 1098 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Senegalia grandistipula* (Benth.) Seigler & Ebinger**
Voucher: Hatschbach, G. 18103 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Senegalia huberi* (Ducke) Seigler & Ebinger**
Voucher: Huber, J. s.n. (RB 16807)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Senegalia kallunkiae* (J.W.Grimes & Barneby) Seigler & Ebinger**
Voucher: Mori, S.A. 9373 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Caatinga, Mata Atlântica
***Senegalia klugii* (Standl. *ex* J.F.Macbr.) Seigler & Ebinger**
Referência: Rico-Arce, M.L. 2007. American Species of Acacia 1-207.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Senegalia kuhlmannii* (Ducke) Seigler & Ebinger**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1149 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Senegalia lacerans* (Benth.) Seigler & Ebinger**
Voucher: Brandes, A.F.N. 38 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Senegalia langsdorffii* (Benth.) Seigler & Ebinger**
Voucher: Lima, H.C. 3836 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, BA), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Senegalia lasiophylla* (Benth.) Seigler & Ebinger**
Referência: Seigler, D.S. et al. 2006. Phytologia 88(1): 38- 94.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Senegalia latifoliola* (Kuntze) Seigler & Ebinger**
Referência: Rico-Arce, M.L. 2007. American Species of Acacia 1-207.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Senegalia lewisii* (Bocage & Miotto) L.P.Queiroz**
Voucher: Brazão, J.E.M. 274 (HRB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Senegalia limae* (Bocage & Miotto) L.P.Queiroz**
Voucher: Duarte, A.P. 9184 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Senegalia loretensis* (J.F.Macbr.) Seigler & Ebinger**
Voucher: McDaniel, S. 15392 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Senegalia lowei* (L.Rico) Seigler & Ebinger**
Voucher: Araújo, D.S.D. 549 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Senegalia macbridei* (Britton & Rose *ex* J.F.Macbr.) Seigler & Ebinger**
Voucher: Macbride, J.F. 5326 (F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Senegalia magnibracteosa* (Burkart) Seigler & Ebinger**
Voucher: Rambo, B. 30749 (PACA, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Senegalia martii* (Benth.) Seigler & Ebinger**
Voucher: Magalhães, G.M. 6508 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Senegalia martiusiana* (Steud.) Seigler & Ebinger**
Voucher: Martinelli, G. 10874 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Senegalia mattogrossensis* (Malme) Seigler & Ebinger**
Referência: Seigler, D.S. et al. 2006. Phytologia 88(1): 38-94.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Senegalia miersii* (Benth.) Seigler & Ebinger**
Voucher: Duarte, A.P. 5292 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Senegalia mikanii* (Benth.) Seigler & Ebinger**
Voucher: Pereira, E. 4450 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Senegalia monacantha* (Willd.) Seigler & Ebinger**
Voucher: Harley, R.M. 21520 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Senegalia multipinnata* (Ducke) Seigler & Ebinger**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11411)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Senegalia nitidifolia* (Speg.) Seigler & Ebinger**
Voucher: Reitz, R. 14538 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Senegalia olivensana* (G.P.Lewis) Seigler & Ebinger**
Voucher: Meireles, J.E. 424 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Senegalia paraensis* (Ducke) Seigler & Ebinger**
Voucher: Ducke, A. 16050 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Senegalia parviceps* (Speg.) Seigler & Ebinger**
Referência: Rico-Arce, L. 2007. American Species of Acacia 1-207.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Domínio desconhecido
***Senegalia pedicellata* (Benth.) Seigler & Ebinger**
Voucher: Duarte, A.P. 5301 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Senegalia piauhiensis* (Benth.) Seigler & Ebinger**
Voucher: Heringer, E.P. 751 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA, AL, SE); Caatinga
***Senegalia piptadenioides* (G.P.Lewis) Seigler & Ebinger**
Voucher: Santos, T.S. 746 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Senegalia polyphylla* (DC.) Britton & Rose**
Voucher: Góes, O.C. 225 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Senegalia pteridifolia* (Benth.) Seigler & Ebinger**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 406 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Senegalia recurva* (Benth.) Seigler & Ebinger**
Voucher: Sucre, D. 3581 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Senegalia rhytidocarpa* (L.Rico) Seigler & Ebinger**
Referência: Rico-Arce, M.L. 2007. American Species of Acacia 1-207.
Distribuição: nativa; não endêmica; Amazônia
***Senegalia ricoae* (Bocage & Miotto) L.P.Queiroz**
Voucher: Bocage, A.L. Du 873 (ICN, IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Senegalia riparia* (Kunth) Britton & Rose *ex* Britton & Killip**
Voucher: Vailant, P. 18 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI, CE, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Senegalia rostrata* (Humb. & Bonpl. *ex* Willd.) Seigler & Ebinger**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10450)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC); Amazônia
***Senegalia santosii* (G.P.Lewis) Seigler & Ebinger**
Voucher: Santos, G. dos 2488 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Senegalia scandens* Seigler & Ebinger**
Referência: Seigler, D.S. et al. 2006. Phytologia 88(1): 38-94.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido
***Senegalia serra* (Benth.) Seigler & Ebinger**
Voucher: Silva, M.A. 5205 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Senegalia stenocarpa* Seigler & Ebinger**
Referência: Seigler, D.S. & Ebinger, J.E. 2009. Phytologia 91(1).
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT); Domínio desconhecido
***Senegalia tenuifolia* (L.) Britton & Rose**
Voucher: Ribeiro, R.D. 246 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Senegalia tucumanensis* (Griseb.) Seigler & Ebinger**
Voucher: Lindeman, J.C. 3459 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Senegalia velutina* (DC.) Seigler & Ebinger**
Voucher: Sucre, D. 4535 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Senna Mill.

Vinícius Castro Souza, Roseli Lopes da Costa Bortoluzzi
80 espécies (26 endêmicas), 4 subespécies (nenhuma endêmica), 55 variedades (25 endêmicas)
***Senna aculeata* (Pohl *ex* Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 40113 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Pantanal
***Senna acuruensis* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 65841 (ESA, IPA, MBM, NY, SPSF, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Senna acutisepala* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Mori, S.A. 11783 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Senna affinis* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Sobral, M. 4758 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Senna alata **(L.) Roxb.**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 33085 (ESA, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Senna alexandrina **Mill.**
Voucher: Hatschbach, G. 39547 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, BA); Caatinga
Senna angulata **(Vogel) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; endêmica
Senna angulata **(Vogel) H.S.Irwin & Barneby var.** ***angulata***
Voucher: Lima, H.C. 2832 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Senna angulata **var.** ***miscadena*** **(Vogel) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Sampaio, A. 7895 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Senna appendiculata **(Vogel) Wiersema**
Voucher: Pabst, G.F.J. 9064 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP); Caatinga, Mata Atlântica
Senna araucarietorum **H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Reitz, R. 7872 (HBR, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Senna aristeguietae **H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 50403 (MBM, MO, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Senna aversiflora **(Herb.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 50166 (MBM, NY, RB, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL); Caatinga
Senna bacillaris **(L.f.) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; não endêmica
Senna bacillaris **(L.f.) H.S.Irwin & Barneby var.** ***bacillaris***
Voucher: Maas, P.J.M. 7259 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
Senna bacillaris **var.** ***benthamiana*** **(J.F.Macbr.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Mori, S.A. 20320 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Senna biglandularis **A.O.Araujo & V.C.Souza**
Voucher: Souza, V.C. 24196 (ESA, K, NY, RB, SPF, UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado
Senna bracteosa **D.B.O.S.Cardoso & L.P.Queiroz**
Voucher: Cardoso, D. 1306 (BRIT, CEPEC, HUEFS, K, MBM, MO, NY, RB, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Senna cana **(Nees & Mart.) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; não endêmica
Senna cana **var.** ***calva*** **H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Harley, R.M. 21056 (K, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Senna cana **(Nees & Mart.) H.S.Irwin & Barneby var.** ***cana***
Voucher: Hatschbach, G. 31707 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Senna cana **var.** ***hypoleuca*** **(Mart.** ***ex*** **Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Harley, R.M. 19819 (IPA, K, NY, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Senna cana **var.** ***phyllostegia*** **H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Pereira, E. 8547 (HB, M, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Senna cana **var.** ***pilosula*** **H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Santos, T.S. 2242 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
Senna catingae **(Harms) L.P.Queiroz**
Voucher: Hatschbach, G. 50432 (MBM, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Senna cearensis **Afr.Fern.**
Voucher: Fernandes, A. 8295 (EAC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA); Caatinga
Senna cernua **(Balb.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Sucre, D. 2224 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Senna chrysocarpa **(Desv.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Oliveira, E. 6513 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, RN, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Senna corifolia **(Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; endêmica
Senna corifolia **var.** ***caesia*** **(Taub.** ***ex*** **Harms) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 53044 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica
Senna corifolia **(Benth.) H.S.Irwin & Barneby var.** ***corifolia***
Voucher: Hatschbach, G. 59557 (MBM, SPSF, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Senna cornigera **H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Silva, N.T. 1187 (K, NY, R, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
Senna corymbosa **(Lam.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Ribas, O.S. 4716 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Senna formosa **H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Eupunino, A. 45 (CEPEC, NY, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Senna fruticosa **(Mill.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Liesner, R. 4132 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Senna gardneri* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 67642 (ESA, INPA, MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA); Amazônia, Caatinga
***Senna georgica* H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; não endêmica
Senna georgica* H.S.Irwin & Barneby var. *georgica
Voucher: Hatschbach, G. 66949 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Senna harleyi* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Harley, R.M. 15020 (CEPEC, K, MO, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Senna hilariana* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 46209 (MBM, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Senna hirsuta* (L.) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Senna hirsuta* var. *acuminata* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Warming, E. 228 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Senna hirsuta* (L.) H.S.Irwin & Barneby var. *hirsuta
Voucher: Eugênio, J. 618 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF); Caatinga, Cerrado
***Senna hirsuta* var. *hirta* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Ming, L.C. 325 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Senna hirsuta* var. *leptocarpa* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Pereira, E. 8534 (INPA, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Senna hirsuta* var. *streptocarpa* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Pereira, E. 8616 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Senna itatiaiae* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Lima, H.C. 6467 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Senna kuhlmannii* Hoehne**
Voucher: Rodrigues, W.A. 9434 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia
***Senna latifolia* (G.Mey.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Daly, D.C. 8883 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, PI, PE, AL), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Senna lechriosperma* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Correia, M. 452 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga
***Senna leiophylla* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Sellow, F. s.n. (K 555338)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Senna macranthera* (DC. *ex* Collad.) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; não endêmica
Senna macranthera* (DC. *ex* Collad.) H.S.Irwin & Barneby var. *macranthera
Voucher: Lima, H.C. 3552 (MBM, NY, RB, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Senna macranthera* var. *micans* (Nees) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Harley, R.M. 19323 (IPA, K, NY, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA); Caatinga
***Senna macranthera* var. *nervosa* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 13783 (MBM, NY, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Senna macranthera* var. *pudibunda* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Harley, R.M. 16314 (K, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste, Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Senna macranthera* var. *striata* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 39507 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado
***Senna macrophylla* (Kunth) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Senna macrophylla* var. *gigantifolia* (Britton & Killip) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Lowrie, S.R. 423 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, RO); Amazônia
***Senna martiana* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Coradin, L. 5989 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL); Caatinga
***Senna mucronifera* (Mart. *ex* Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 34811 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Senna multijuga* (Rich.) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Senna multijuga* subsp. *lindleyana* (Gardner) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Souza, V.C. 5891 (ESA, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Senna multijuga* (Rich.) H.S.Irwin & Barneby subsp. *multijuga
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 3129 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, RN, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Senna nana **(Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Rambo, B. 26141 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Senna neglecta **(Vogel) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Senna neglecta* var. *furnicola* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Brade, A.C. 19776 (MO, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Senna neglecta* var. *grandiflora* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Belém, R.P. 3769 (CEPEC, K, NY, R, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Senna neglecta **(Vogel) H.S.Irwin & Barneby var. *neglecta***
Voucher: Lange, R.B. 140 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Senna neglecta* var. *oligophylla* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Brade, A.C. 21203 (IPA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, RJ); Domínio desconhecido
Senna oblongifolia **(Vogel) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 72709 (ESA, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
Senna obtusifolia **(L.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 40516 (MBM, NY, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal
Senna occidentalis **(L.) Link**
Voucher: Kinupp, V.F. 512 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Senna organensis **(Glaz. *ex* Harms) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; endêmica
***Senna organensis* var. *extratropica* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 23394 (MBM, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Senna organensis* var. *friburgensis* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Sucre, D. 2387 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Senna organensis* var. *heterandra* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Occhioni, P. 8697 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Senna organensis **(Glaz. *ex* Harms) H.S.Irwin & Barneby var. *organensis***
Voucher: Hatschbach, G. 55486 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
Senna pallida **(Vahl) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; não endêmica
Senna pallida **(Vahl) H.S.Irwin & Barneby var. *pallida***
Referência: Irwin, H.S. & Barneby, R.C. 1982. Mem. New York Bot. Gard. 35:1-912.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Senna paradictyon **(Vogel) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 23726 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP); Cerrado, Pantanal
Senna paraensis **(Ducke) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Souza, V.C. 14642 (ESA, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Senna pendula **(Humb.& Bonpl. *ex* Willd.) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Senna pendula* var. *ambigua* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Lima, H.C. 545 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Senna pendula* var. *dolichandra* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 44229 (MBM, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Senna pendula* var. *glabrata* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Harley, R.M. 21168 (IPA, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Senna pendula* var. *indistincta* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Silva, M.G. 3472 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PE); Amazônia, Caatinga
***Senna pendula* var. *paludicola* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 60852 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Cerrado, Pantanal
Senna pendula **(Humb.& Bonpl. *ex* Willd.) H.S.Irwin & Barneby var. *pendula***
Voucher: Hatschbach, G. 38632 (MBM, NY, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste, Centro-Oeste (MS); Amazônia, Pantanal
***Senna pendula* var. *praeandina* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Croat, T.B. 62390 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia
***Senna pendula* var. *recondita* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Reitz, R. 603 (HBR, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Senna pendula* var. *tenuifolia* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Mori, S.A. 21769 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
Senna pentagonia **(Mill.) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; não endêmica
Senna pentagonia **(Mill.) H.S.Irwin & Barneby var. *pentagonia***
Voucher: Harley, R.M. 21611 (K, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Senna pentagonia* var. *valens* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 14940 (F, K, LE, P, NY, R, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado

***Senna phlebadenia* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: França, F. 2107 (ESA, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Mata Atlântica
***Senna pilifera* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; não endêmica
Senna pilifera* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby var. *pilifera
Voucher: Hatschbach, G. 60866 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Senna pilifera* var. *subglabra* (S.Moore) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 15267 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Senna pilifera* var. *tubata* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Dubs, B. 1457 (ESA, NY, S, Z)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Senna pinheiroi* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 4137 (MAC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Mata Atlântica
***Senna pneumatica* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Brade, A.C. 17052 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Senna polyphylla* (Jacq.) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; não endêmica
Senna polyphylla* (Jacq.) H.S.Irwin & Barneby var. *polyphylla
Referência: Irwin, H.S. & Barneby, R.C. 1982. Mem. New York Bot. Gard. 35: 1-912.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Senna quinquangulata* (Rich.) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; não endêmica
Senna quinquangulata* (Rich.) H.S.Irwin & Barneby var. *quinquangulata
Voucher: Zarucchi, J.L. 2845 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Senna reniformis* (G.Don) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 53038 (MBM, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado
***Senna reticulata* (Willd.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Lowrie, S.R. 258 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Senna rizzinii* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 67565 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga
***Senna rostrata* (Mart.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 52077 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Senna rugosa* (G.Don) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Souza, V.C. 8657 (ESA, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Senna ruiziana* (G.Don) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; não endêmica
Senna ruiziana* (G.Don) H.S.Irwin & Barneby var. *ruiziana
Voucher: Daly, D.C. 9159 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Senna rupununiensis* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Silva, J.A. 675 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Senna scabriuscula* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Castellanos, A. 24733 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Senna septemtrionalis* (Viv.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Bortoluzzi, R.L.C. 1117 (HBR, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Senna siamea* (Lam.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 3410 (INPA, MBM, NY, RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Senna silvestris* (Vell.) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Senna silvestris* subsp. *bifaria* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Anderson, W.R. 7840 (F, K, NY, RB, UB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Senna silvestris* (Vell.) H.S.Irwin & Barneby subsp. *silvestris
Voucher: Harley, R.M. 21121 (IPA, K, NY, RB, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Senna sophera* (L.) Roxb.**
Referência: Lewis, G.P. 1987. Legumes of Bahia 1-385.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Senna spectabilis* (DC.) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Senna spectabilis* var. *excelsa* (Schrad.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 52209 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Senna spectabilis* (DC.) H.S.Irwin & Barneby var. *spectabilis
Voucher: Daly, D.C. 9892 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Senna spinescens* (Hoffmanns. *ex* Vogel) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Senna spinescens* var. *schultesiana* H.S.Irwin & Barneby**
Referência: Irwin, H.S. & Barneby, R.C. 1982. Mem. New York Bot. Gard. 35: 215.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Senna spinescens* (Hoffmanns.*ex* Vogel) H.S.Irwin & Barneby var. *spinescens
Voucher: Zarucchi, J.L. 3038 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado
***Senna spinigera* (Rizzini) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Duarte, A.P. 13973 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Senna splendida* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Senna splendida* var. *gloriosa* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Anderson, W.R. 9148 (MO, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Senna splendida* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby var. *splendida
Voucher: Harley, R.M. 22183 (IPA, K, NY, RB, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, BA, SE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Senna subtrijuga* H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Belém, R.P. 3312 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Senna tapajozensis* (Ducke) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Daly, D.C. 6929 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Senna tenuifolia* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 46858 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Senna trachypus* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Coradin, L. 5883 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado
***Senna tropica* (Vell.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Souza, V.C. 9488 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Senna undulata* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9258 (INPA, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia
***Senna uniflora* (Mill.) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 39108 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Senna velutina* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Souza, V.C. 14210 (ESA, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Sesbania Scop.

João Ricardo Vieira Iganci, Silvia T. S. Miotto
6 espécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Sesbania emerus* (Aubl.) Urb.**
Voucher: Harley, R.M. 21975 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Sesbania exasperata* Kunth**
Voucher: Pickel, B.J. 3326 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Sesbania oligosperma* Taub.**
Voucher: Riedel, L. 2237 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Sesbania punicea* (Cav.) Burkart**
Voucher: Porto, M.L. 1879 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Sesbania sesban* (L.) Merr.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Sesbania sesban* var. *bicolor* (Wight & Arn.) F.W.Andrews**
Voucher: Harley, R.M. 19413 (CEPEC, IPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Sesbania virgata* (Cav.) Pers.**
Voucher: Eisinger s.n. (ICN 51932)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Soemmeringia Mart.

Haroldo Cavalcante de Lima
1 espécie (não endêmica)
***Soemmeringia semperflorens* Mart.**
Voucher: Rosa, N.A. 2450 (MG, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (MA, CE, BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Sophora L.

Haroldo Cavalcante de Lima
1 espécie (não endêmica), 2 subespécies (1 endêmica)
***Sophora tomentosa* L.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Sophora tomentosa* subsp. *littoralis* (Schrad.) Yakovlev**
Voucher: Amorim, A.M. 113 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Sophora tomentosa* subsp. *occidentalis* (L.) Brummitt**
Voucher: Salzmann, P. s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Stryphnodendron Mart.

Viviane Renata Scalon
21 espécies (13 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)
***Stryphnodendron adstringens* (Mart.) Coville**
Voucher: Souza, J.P. 621 (ESA, SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado

Stryphnodendron barbatulum **Rizzini & Heringer**
Voucher: Salles, A.E.H. 241 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
Stryphnodendron confertum **Heringer & Rizzini**
Voucher: Heringer, E.P. 9178 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
Stryphnodendron coriaceum **Benth.**
Voucher: Queiroz, L.P. 2132 (HUEFS, MBM, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Stryphnodendron cristalinae **Heringer**
Voucher: Heringer, E.P. 11182 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Stryphnodendron duckeanum **Occhioni**
Voucher: C.A. Cid et al. 10245 (INPA, K, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
Stryphnodendron fissuratum **E.M.O.Martins**
Voucher: Eiten, G. 8956 (K, NY, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Stryphnodendron foreroi **E.M.O.Martins**
Voucher: Prance, G.T. 6004 (INPA, MG, R, G, F, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Stryphnodendron gracile **Heringer & Rizzini**
Voucher: Heringer, E.P. 7361 (NY, RB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Stryphnodendron guianense **(Aubl.) Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Stryphnodendron guianense **subsp.** ***glandulosum*** **Forero**
Voucher: Huber, J. 6895 (BM, G, P, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Stryphnodendron heringeri **Occhioni**
Voucher: Hatschbach, G. 60218 (HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Stryphnodendron microstachyum **Poepp. & Endl.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2922 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Stryphnodendron occhionianum **E.M.O.Martins**
Voucher: Oliveira, E. 997 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
Stryphnodendron paniculatum **Poepp.& Endl.**
Voucher: Krukoff, B.A. 6441 (BR, F, K, MO, NY, RB, RFA, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Stryphnodendron polyphyllum **Mart.**
Voucher: Forzza, R.C. 3766 (RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Stryphnodendron polystachyum **(Miq.) Kleinh.**
Voucher: Fróes, R.L. 1875 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
Stryphnodendron pulcherrimum **(Willd.) Hochr.**
Voucher: Keel, S. 276 (F, K, MG, MO, NY, OXF, RB, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
Stryphnodendron pumilum **Glaz.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21031 (BR, G, K, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
Stryphnodendron racemiferum **(Ducke) W.A.Rodrigues**
Voucher: Rodrigues, W.A. 5537 (INPA, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
Stryphnodendron roseiflorum **(Ducke) Ducke**
Voucher: Lima, H.C. 6195 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica
Stryphnodendron rotundifolium **Mart.**
Voucher: Harley, R.M. 22657 (CEPEC, IPA, K, NY, BR, U, UEC, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado

Stylosanthes Sw.

Leila Carvalho da Costa, Jose F. M. Valls
30 espécies (12 endêmicas), 4 variedades (1 endêmica)
Stylosanthes acuminata **M.B.Ferreira & Sousa Costa**
Voucher: Costa, N.M.S. 750 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
Stylosanthes angustifolia **Vogel**
Voucher: Coradin, L. 3173 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Stylosanthes aurea **M.B.Ferreira & Sousa Costa**
Voucher: Costa, N.M.S. 925 (PAMG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Stylosanthes bracteata **Vogel**
Voucher: Viegas, A.P. 5108 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Stylosanthes campestris **M.B.Ferreira & Sousa Costa**
Voucher: Costa, N.M.S. 795 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Stylosanthes capitata **Vogel**
Voucher: Queiroz, L.P. 10517 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Stylosanthes debilis **M.B.Ferreira & Sousa Costa**
Voucher: Costa, N.M.S. 619 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Stylosanthes gracilis **Kunth**
Voucher: Badini, J. 202 (OUPR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Stylosanthes grandifolia **M.B.Ferreira & Sousa Costa**
Voucher: Costa, N.M.S. 386 (PAMG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Stylosanthes guianensis **(Aubl.) Sw.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Stylosanthes guianensis **var. *canescens* M.B.Ferreira & Sousa Costa**
Voucher: Costa, N.M.S. 308 (PAMG, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
Stylosanthes guianensis **(Aubl.) Sw. var. *guianensis***
Voucher: Costa, N.M.S. 3065 (CEN, LISI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Stylosanthes guianensis **var. *microcephala* M.B.Ferreira & Sousa Costa**
Voucher: Costa, N.M.S. 306 (PAMG)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado
Stylosanthes guianensis **var. *pauciflora* M.B.Ferreira & Sousa Costa**
Voucher: Costa, N.M.S. 628 (PAMG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Stylosanthes hamata **(L.) Taub.**
Voucher: Hatschbach, G. 45110 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MS); Caatinga
Stylosanthes hippocampoides **Mohlenbr.**
Voucher: Smith 10640 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (ES), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Stylosanthes hispida **Rich.**
Voucher: Faria, S.M. 2580 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
Stylosanthes humilis **Kunth**
Voucher: Pickel, B.J. 739 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, CE, PB, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Stylosanthes leiocarpa **Vogel**
Voucher: Reitz, R. 1784 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Stylosanthes linearifolia **M.B.Ferreira & Sousa Costa**
Voucher: Ferreira, M.B. 753 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Cerrado
Stylosanthes longicarpa **Brandão & Sousa Costa**
Voucher: Valls, J.F.M. 6718 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado
Stylosanthes longiseta **Micheli**
Voucher: Hatschbach, G. 7223 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Stylosanthes macrocephala **M.B.Ferreira & Sousa Costa**
Voucher: Ferreira, M.B. 887 (PAMG)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Stylosanthes macrosoma **S.F.Blake**
Voucher: Valls, J.F.M. 9681 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Stylosanthes maracajuensis **Sousa Costa & van den Berg**
Voucher: Hatschbach, G. 58987 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
Stylosanthes montevidensis **Vogel**
Voucher: Lutz, A. 606 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Stylosanthes nunoi **Brandão**
Referência: Brandão, M. 1991. Daphne 2(1): 5-7.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Cerrado
Stylosanthes pilosa **M.B.Ferreira & Sousa Costa**
Voucher: Ferreira, M.B. 362 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Stylosanthes ruellioides **Mart.**
Voucher: Pereira, E. 1599 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Stylosanthes scabra **Vogel**
Voucher: Belém, R.P. 592 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Stylosanthes seabrana **B.L.Maass & 't Mannetje**
Voucher: Coradin, L. 6261 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Stylosanthes tomentosa **M.B.Ferreira & Sousa Costa**
Voucher: Costa, N.M.S. 704 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Stylosanthes vallsii **Sousa Costa & van den Berg**
Voucher: Valls, J.F.M. 11380 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Stylosanthes viscosa **(L.) Sw.**
Voucher: Duarte, A.P. 3686 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Swartzia Schreb.

Vidal F. Mansano, Rafael Barbosa Pinto, Benjamin M. Torke
100 espécies (51 endêmicas), 27 variedades (14 endêmicas)
Swartzia acreana **R.S.Cowan**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3133 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
Swartzia acuminata **Willd.*ex* Vogel**
Voucher: Rodrigues, W.A. 10746 (K, MG, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia
Swartzia acutifolia **Vogel**
Voucher: Harley, R.M. 50764 (K, MO, NY, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica
Swartzia alato-sericea **Barneby**
Voucher: Silva, N.T. 60718 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Swartzia alternifoliolata **Mansano**
Voucher: Souza, V. 265 (CVRD, K, RB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Swartzia amazonica* S.Moore**
Distribuição: nativa; endêmica
Swartzia amazonica* S.Moore var. *amazonica
Voucher: Ducke, A. 20361 (K, P, RB, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Swartzia amazonica* var. *cinerea* (Ducke) R.S.Cowan**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20361)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Swartzia anomala* R.S.Cowan**
Voucher: Ducke, A. 1331 (MG, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Swartzia apetala* Raddi**
Distribuição: nativa; endêmica
Swartzia apetala* Raddi var. *apetala
Voucher: Belém, R.P. 3404 (CEPEC, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Swartzia apetala* var. *glabra* (Vogel) R.S.Cowan**
Voucher: Mori, S.A. 10665 (CEPEC, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica
***Swartzia aptera* DC.**
Voucher: Pires, J.M. 52616 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Swartzia arborescens* (Aubl.) Pittier**
Voucher: Ducke, A. 17187 (BM, MG, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Swartzia argentea* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Farney, C. 1753 (MG, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Swartzia auriculata* Poepp.**
Voucher: Fróes, R.L. 23719 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Swartzia bahiensis* R.S.Cowan**
Voucher: Arbo, M.M. 5786 (K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Swartzia benthamiana* Miq.**
Voucher: Coêlho, L. 242 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Swartzia brachyrachis* Harms**
Distribuição: nativa; não endêmica
Swartzia brachyrachis* Harms var. *brachyrachis
Voucher: Ducke, A. 1270 (NY, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Swartzia brachyrachis* var. *snethlageae* (Ducke) Ducke**
Voucher: Ducke, A. 1270 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Swartzia calva* R.S.Cowan**
Voucher: Daly, D.C. 8777 (K, NY, HPZ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Swartzia canescens* Torke**
Voucher: Pires, J.M. 1993 (K, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Swartzia capixabensis* Mansano**
Voucher: Pirani, J.R. 2406 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Swartzia cardiosperma* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9887 (F, INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Swartzia caudata* R.S.Cowan**
Voucher: Ribeiro, B.G.S. 722 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Swartzia conferta* Spruce *ex* Benth.**
Distribuição: nativa; endêmica
Swartzia conferta* Spruce *ex* Benth. var. *conferta
Referência: Cowan, R.S. 1968. Fl. Neotrop. Monogr. 1: 200.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Swartzia conferta* var. *vaupesiana* R.S.Cowan**
Voucher: Rodrigues 947 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Swartzia coriaceifolia* Torke**
Voucher: Lima, H.C. 3252 (INPA, MEXU, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Swartzia corrugata* Benth.**
Voucher: Forzza, R.C. 295 (MG, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Swartzia costata* (Rusby) R.S.Cowan**
Voucher: Silva 446 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Swartzia curranii* R.S.Cowan**
Voucher: Curran, H.M. 577 (GH, MO, NY, S, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Swartzia cuspidata* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Spruce, R. 2048 (BM, F, K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Swartzia dipetala* Willd. *ex* Vogel**
Voucher: Lewis, G.P. 1042 (CEPEC, K, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Swartzia discocarpa* Ducke**
Voucher: Prance, G.T. P25685 (MG, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Swartzia duckei* Huber**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2051 (INPA, MG, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Swartzia emarginata* (Ducke) Torke**
Voucher: Lima, H.C. 2784 (MG, MO, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Swartzia fimbriata* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35445, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Swartzia flaemingii* Raddi**
Distribuição: nativa; endêmica
***Swartzia flaemingii* var. *arumateuana* R.S.Cowan**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2111 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA); Amazônia
Swartzia flaemingii* Raddi var. *flaemingii
Voucher: Duarte, A.P. 5499 (MO, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Swartzia flavescens* Suess.**
Voucher: Amaral, I.L. 578 (INPA, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Swartzia fraterna* R.S.Cowan**
Voucher: Fróes, R.L. 11904 (A, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia
***Swartzia froesii* R.S.Cowan**
Voucher: Fróes, R.L. 28396 (IAN, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Swartzia gigantea **R.S.Cowan**
Voucher: Schultes, R.E. 9002 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Swartzia glabrata **(R.S.Cowan) Torke**
Voucher: Prance, G.T. 4215 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Swartzia glazioviana **(Taub.) Glaz.**
Voucher: Ribeiro, R.D. 101 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Swartzia gracilis **Pipoly & Rudas**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10604 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Swartzia grandifolia **Bong. *ex* Benth.**
Voucher: Spruce, R. 1950 (BM, K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia
Swartzia ingens **Barneby**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9664 (INPA, K, MG, MO, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Swartzia ingifolia **Ducke**
Voucher: Ducke, A. 24202 (K, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Swartzia jorori **Harms**
Voucher: Oliveira, A.R.S. 574 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado, Pantanal
Swartzia juruana **Torke**
Voucher: Daly, D.C. 7554 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Swartzia klugii **(R.S.Cowan) Torke**
Voucher: Allen, P.H. 3095 (MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Swartzia krukovii **R.S.Cowan**
Voucher: Krukoff, B.A. 8743 (A, BR, F, K, LE, MO, NY, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Swartzia kuhlmannii **Hoehne**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8853 (F, INPA, K, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Swartzia laevicarpa **Amshoff**
Voucher: Ducke, A. 8338 (BM, MG, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO); Amazônia
Swartzia lamellata **Ducke**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1156 (INPA, K, MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Swartzia langsdorffii **Raddi**
Voucher: Ribeiro, R.D. 311 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
Swartzia latifolia **Benth.**
Voucher: Ducke, A. 1334 (IAN, MG, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Swartzia laurifolia **Benth.**
Voucher: Riedel, L. 66 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Swartzia laxiflora **Bong. *ex* Benth.**
Voucher: Riedel, L. 111 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
Swartzia leptopetala **Benth.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3569 (INPA, MO, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
Swartzia linharensis **Mansano**
Voucher: Sellow, F. s.n. (BM, K, LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Swartzia longistipitata **Ducke**
Voucher: Ducke, A. 1131 (IAN, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Swartzia lucida **R.S.Cowan**
Voucher: Teixeira, L.O.A. 667 (NY, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Swartzia macrocarpa **Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Silva, M. 852 (MG, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
Swartzia macrostachya **Benth.**
Distribuição: nativa; endêmica
Swartzia macrostachya **Benth. var. *macrostachya***
Voucher: Irwin, H.S. 14464 (MO, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Swartzia macrostachya **var. *riedelii* R.S.Cowan**
Voucher: Mori, S.A. 9546 (CEPEC, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
Swartzia manausensis **Torke**
Voucher: Prance, G.T. 4959 (F, MG, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Swartzia mangabalensis **R.S.Cowan**
Voucher: Ducke, A. 16461 (BM, MG, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Swartzia martii **Eichler *ex* Benth.**
Voucher: Fróes, R.L. 20981 (IAN, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Swartzia micrantha **R.S.Cowan**
Voucher: Belém, R.P. 2522 (CEPEC, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Swartzia microcarpa **Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Spruce, R. 2619 (BM, IAN, K, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Swartzia microstylis **Benth.**
Voucher: Ducke, A. 1363 (IAN, K, MG, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
Swartzia multijuga **Vogel**
Distribuição: nativa; endêmica
Swartzia multijuga **Vogel var. *multijuga***
Voucher: Martinelli, G. 11192 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Swartzia myrtifolia **Sm.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Swartzia myrtifolia **var. *elegans* (Schott) R.S.Cowan**
Voucher: Mansano, V.F. 07-425 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
Swartzia myrtifolia **var. *peruviana* R.S.Cowan**
Voucher: Silveira, M. 1557 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Swartzia oblanceolata* Sandwith**
Voucher: Vicentini, A. 427 (K, MG, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Swartzia oblata* R.S.Cowan**
Voucher: Santos 1473 (CEPEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Swartzia obscura* Huber**
Voucher: Pires, J.M. 1810 (MG, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Swartzia oedipus* Barneby**
Voucher: Daly, D.C. 5490 (F, INPA, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Swartzia oraria* R.S.Cowan**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8784 (INPA, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia
***Swartzia oriximinaensis* R.S.Cowan**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1484 (INPA, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Swartzia panacoco* (Aubl.) R.S.Cowan**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Swartzia panacoco* var. *cardonae* (Cowan) Cowan**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1465 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Swartzia panacoco* var. *polyanthera* (Steud.) R.S.Cowan**
Voucher: Ducke, A. 15217 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Swartzia parvipetala* (R.S.Cowan) Mansano**
Voucher: Heringer, E.P. 14503 (K, MO, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, DF); Amazônia, Cerrado
***Swartzia pendula* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Spruce, R. 2154 (F, K, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Swartzia pernitida* R.S.Cowan**
Voucher: Dahlgren, B.E. 186 (F, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Swartzia pickelii* Killip *ex* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 2232 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, AL); Caatinga, Mata Atlântica
***Swartzia picta* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Swartzia picta* var. *bolivarensis* R.S.Cowan**
Voucher: Fróes, R.L. 23173 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Swartzia picta* Benth. var. *picta
Voucher: Ducke, A. 20349 (G, K, P, RB, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Swartzia pilulifera* Benth.**
Voucher: Barreto, H.L.M. 5826 (R, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul; Cerrado
***Swartzia pinheiroana* R.S.Cowan**
Voucher: Vinha, S.G.da 62 (CEPEC, K, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Swartzia polita* (R.S.Cowan) Torke**
Voucher: Belém, R.P. 2944 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Swartzia polyphylla* DC.**
Voucher: Prance, G.T. 17988 (INPA, K, MG, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Swartzia prolata* R.S.Cowan**
Voucher: Cordeiro, M.R. 1380 (IAN, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Swartzia psilonema* Harms**
Voucher: Fróes, R.L. 11753 (K, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste, Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Swartzia racemosa* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Swartzia racemosa* Benth. var. *racemosa
Voucher: Beck, H.T. 179 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Swartzia recurva* Poepp.**
Voucher: Spruce, R. 3768 (BM, K, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Swartzia reticulata* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 23348, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA); Amazônia
***Swartzia riedelii* R.S.Cowan**
Voucher: Riedel, L. 607 (LE, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Swartzia rosea* Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Ducke, A. 1029 (IAN, K, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Swartzia schomburgkii* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Swartzia schomburgkii* var. *guaynensis* R.S.Cowan**
Voucher: Prance, G.T. 19973 (MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Swartzia schomburgkii* var. *rigida* R.S.Cowan**
Voucher: Fróes, R.L. 21171 (IAN, K, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Swartzia schomburgkii* Benth. var. *schomburgkii
Voucher: Sothers, C.A. 512 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Swartzia sericea* Vogel**
Voucher: Ducke, A. 627 (IAN, MG, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Swartzia simplex* (Sw.) Spreng.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Swartzia simplex* var. *continentalis* Urb.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 06451 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Swartzia simplex* var. *grandiflora* (Raddi) R.S.Cowan**
Voucher: Lima, H.C. 110 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Swartzia submarginata* (Benth.) Mansano**
Distribuição: nativa; endêmica
***Swartzia submarginata* var. *leiogyna* (Benth.) Mansano**
Voucher: Widgren, J.F. (US 1339335)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Swartzia submarginata **(Benth.) Mansano var. *submarginata***
Voucher: Peckolt, T. 521 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Swartzia tessmannii **Harms**
Voucher: Mesquita, M.R. 7 (BM, INPA, MG, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Swartzia tomentifera **(Ducke) Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 20360, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Swartzia ulei **Harms**
Voucher: Hopkins, M.J.G. 1405 (BM, K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Swartzia vaupesiana **R.S.Cowan**
Voucher: Lima, H.C. 2786 (K, MG, MO, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Swartzia velutina **Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Lima, H.C. 3296 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Swartzia xanthopetala **Sandwith**
Voucher: Prance, G.T. 20005 (K, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Sweetia Spreng.

Domingos B.O.S. Cardoso
1 espécie (não endêmica)
Sweetia fruticosa **Spreng.**
Voucher: Lima, H.C. 3735 (HUEFS, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tachigali Aubl.

Haroldo Cavalcante de Lima
56 espécies (23 endêmicas)
Tachigali alba **Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 17227, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
Tachigali amplifolia **(Ducke) Barneby**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24295)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
Tachigali argyrophylla **Ducke**
Voucher: Ducke, A. 936 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Tachigali aurea **Tul.**
Voucher: Heringer, E.P. 9307 (RB, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
Tachigali barnebyi **van der Werff**
Voucher: Prance, G.T. 8844 (INPA, MG, RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RO); Amazônia
Tachigali beaurepairei **(Harms) L.G.Silva & H.C.Lima**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 18206 (B, F, NY, P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Tachigali bicornuta **van der Werff**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5105 (INPA, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Tachigali bracteosa **(Harms) Zarucchi & Pipoly**
Voucher: Ule, E.H.G. 6094 (K)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM, TO, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Tachigali candelabrum **van der Werff**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5780 (INPA, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Tachigali catingae **Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35421)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Tachigali cavipes **(Spruce *ex* Benth.) J.F.Macbr.**
Voucher: Spruce, R. 2553 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Tachigali chrysaloides **van der Werff**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10265 (INPA, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia
Tachigali chrysophylla **(Poepp.) Zarucchi & Herend.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8313 (INPA, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Tachigali densiflora **(Benth.) L.G.Silva & H.C.Lima**
Voucher: Blanchet, J.S. 3206a (K, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
Tachigali denudata **(Vogel) Oliveira-Filho**
Voucher: Sellow, F. s.n. (B, F, K, MO, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Tachigali duckei **(Dwyer) Oliveira-Filho**
Voucher: Barros, W.D. 48 (R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Tachigali eriopetala **(Ducke) L.G.Silva & H.C.Lima**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG, RB 50755)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Tachigali formicarum **Harms**
Voucher: Ule, E.H.G. 6538 (K, L, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Tachigali friburgensis **(Harms) L.G.Silva & H.C.Lima**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13734 (P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
Tachigali fusca **van der Werff**
Voucher: Daly, D.C. 8264 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
Tachigali glauca **Tul.**
Voucher: Fróes, R.L. 27090 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, RO); Amazônia
Tachigali goeldiana **(Huber) L.G.Silva & H.C.Lima**
Voucher: Huber, J. s.n. (MG, NY, RB 10947)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
Tachigali grandistipulata **Harms**
Voucher: Ule, E.H.G. 8399 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia
Tachigali guianensis **(Benth.) Zarucchi & Herend.**
Voucher: Mori, S.A. 16545 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia
Tachigali hypoleuca **(Benth.) Zarucchi & Herend.**
Voucher: Pires, J.M. 13961 (IAN, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

Tachigali leiocalyx **(Ducke) L.G.Silva & H.C.Lima**
Voucher: Ducke, A. 1028 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Tachigali longiflora **Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24291)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Tachigali macbridei **Zarucchi & Herend.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5469 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Tachigali macropetala **(Ducke) L.G.Silva & H.C.Lima**
Voucher: Ducke, A. s.n. (F, NY, RB 23328)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Tachigali macrostachya **Huber**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16917)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Tachigali melanocarpa **(Ducke) van der Werff**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10972)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Tachigali melinonii **(Harms) Zarucchi & Herend.**
Voucher: Mori, S.A. 20617 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
Tachigali micropetala **(Ducke) Zarucchi & Pipoly**
Voucher: Ducke, A. 1219 (IAN, RB 20343)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Tachigali multijuga **Benth.**
Voucher: Spruce, R. 2022 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste; Amazônia
Tachigali odoratissima **(Benth.) Zarucchi & Herend.**
Voucher: Spruce, R. 3057 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Tachigali paniculata **Aubl.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10982)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Tachigali paraensis **(Huber) Barneby**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10969)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia
Tachigali paratyensis **(Vell.) H.C.Lima**
Voucher: Spada, J. 78-071 (CVRD, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Tachigali peruviana **(Dwyer) Zarucchi & Herend.**
Voucher: Teixeira, L.O.A. 912 (INPA, MG, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
Tachigali physophora **(Huber) Zarucchi & Herend.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20342)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Tachigali pilgeriana **(Harms) Oliveira-Filho**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15933 (F, MO, P, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Tachigali plumbea **Ducke**
Voucher: Ducke, A. 817 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Tachigali poeppigiana **Tul.**
Voucher: Krukoff, B.A. 7233 (MO, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM, RO); Amazônia
Tachigali prancei **(H.S.Irwin & Arroyo) L.G.Silva & H.C.Lima**
Voucher: Prance, G.T. 5524 (INPA, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia
Tachigali ptychophysca **Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Spruce, R. 2644 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Tachigali richardiana **Tul.**
Voucher: Silva, N.T. 3075 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
Tachigali rigida **Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35422)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Tachigali rubiginosa **(Mart. *ex* Tul.) Oliveira-Filho**
Voucher: Silva Manso, A.L.P. s.n. (herb. Fl. bras. 1147) (B, F, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado
Tachigali rugosa **(Mart. *ex* Benth.) Zarucchi & Pipoly**
Voucher: Lima, H.C. 242 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Tachigali setifera **(Ducke) Zarucchi & Herend.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23329)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
Tachigali subvelutina **(Benth.) Oliveira-Filho**
Voucher: Burchell, W.J. 793A (K, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado
Tachigali tinctoria **(Benth.) Zarucchi & Herend.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10966)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO); Amazônia
Tachigali urbaniana **(Harms) L.G.Silva & H.C.Lima**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 10683 (B, F, K, MO, P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Tachigali valpesiana **van der Werff**
Voucher: Krukoff, B.A. 8988 (K, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Tachigali venusta **Dwyer**
Voucher: Prance, G.T. 25804 (IAN, INPA, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
Tachigali vulgaris **L.G.Silva & H.C.Lima**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1734 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Tamarindus L.

Gwilym P. Lewis
1 espécie (não endêmica)
Tamarindus indica **L.**
Voucher: Carauta, J.P.P. 313 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Taralea Aubl.

Haroldo Cavalcante de Lima
4 espécies (1 endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Taralea cordata* Ducke**
Distribuição: nativa; não endêmica
Taralea cordata* Ducke var. *cordata
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5577)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Taralea cordata* var. *rigida* (Schery) H.C.Lima**
Voucher: Wurdack, J.J. 43755 (RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Taralea crassifolia* (Benth.) Ducke**
Voucher: Maguire, B. s.n. (RB 99639)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Taralea nudipes* (Tul.) Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23835)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Taralea oppositifolia* Aubl.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 12182)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

Tephrosia Pers.

Rubens Teixeira de Queiroz, Ana M.G.A. Tozzi
13 espécies (3 endêmicas)
***Tephrosia adunca* Benth.**
Voucher: Hermes, M.F. 242 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Tephrosia candida* DC.**
Voucher: Hoehne, W. s.n. (SPF 11235)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Tephrosia cinerea* (L.) Pers.**
Voucher: Cavalcanti, G. s.n. (IPA 45404)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Tephrosia egregia* Sandwith**
Voucher: Queiroz, R.T. 819 (UFRN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN); Mata Atlântica
***Tephrosia leptostachya* DC.**
Voucher: Queiroz, R.T. 1366 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (PI, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Tephrosia marginata* Hassl.**
Voucher: Rombouts, J.E. 2804 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Tephrosia nitens* Benth.**
Voucher: Cinffi, A. 80 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Tephrosia noctiflora* Boj. *ex* Bak.**
Voucher: Folli, D.A. 5245 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Tephrosia purpurea* (L.) Pers.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 385 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Tephrosia rufescens* Benth.**
Voucher: Irwin, H.S. 10513 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, TO, RO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Tephrosia sessiliflora* (Poir.) Hassl.**
Voucher: Queiroz, R.T. 1367 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, TO, AC), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Tephrosia sinapou* (Buc'hoz) A.Chev.**
Voucher: Dedecca, D.M. 107 (IAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Tephrosia vogelii* Hook.f.**
Voucher: Ribas, O.S. 4709 (MBM)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

Teramnus P.Browne

Haroldo Cavalcante de Lima
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Teramnus uncinatus* (L.) Sw.**
Voucher: Hatschbach, G. 3058 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Teramnus volubilis* Sw.**
Voucher: Irwin, H.S. 15718 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste, Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Tipuana (Benth.) Benth.

Haroldo Cavalcante de Lima
1 espécie (não endêmica)
***Tipuana tipu* (Benth.) Kuntze**
Referência: Lewis, G.P. 1987. Legumes of Bahia 1-385.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Trifolium L.

João Ricardo Vieira Iganci, Silvia T. S. Miotto
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Trifolium argentinense* Speg.**
Voucher: Miotto, S.T.S. 1450 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Trifolium polymorphum* Poir.**
Voucher: Miotto, S.T.S. 1093 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Trifolium riograndense* Burkart**
Voucher: Rosengurtt s.n. (MVFA 9057)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica

Trischidium Tul.

Vidal F. Mansano, Haroldo Cavalcante de Lima
5 espécies (3 endêmicas)
***Trischidium alternum* (Benth.) H.E.Ireland**
Voucher: Riedel, L. s.n. (A, G, K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Nordeste (PE); Amazônia, Mata Atlântica
***Trischidium decipiens* (R.S.Cowan) H.E.Ireland**
Voucher: Andrade-Lima, D. 52-1075 (IPA, R, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste
(CE, PE, BA); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Trischidium limae* (R.S.Cowan) H.E.Ireland**
Voucher: Andrade-Lima, D. 65-4270 (IPA, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL);
Mata Atlântica
***Trischidium molle* (Benth.) H.E.Ireland**
Voucher: Ducke, A. s.n. (IAN, INPA, K, NY, RB 17065, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA),
Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica
***Trischidium racemulosum* (Huber) H.E.Ireland**
Voucher: Ducke, A. s.n. (F, G, MG 7870)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Uleanthus Harms

José Eduardo Meireles
1 espécie (não endêmica)
***Uleanthus erythrinoides* Harms**
Voucher: Ducke, A. 16407 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Ulex L.

Haroldo Cavalcante de Lima
1 espécie (não endêmica)
***Ulex europaeus* L.**
Voucher: Hatschbach, G. 24927 (MBM)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Vachellia Wight & Arn.

Marli Pires Morim, Michel João Ferreira Barros
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Vachellia caven* (Molina) Seigler & Ebinger**
Voucher: Pires, J.M. 17287 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),
Sul (RS); Pampa, Pantanal
***Vachellia farnesiana* (L.) Wight & Arn.**
Voucher: Sucre, D. 3743 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF,
MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Mata
Atlântica

Vatairea Aubl.

Domingos B.O.S. Cardoso
7 espécies (1 endêmica)
***Vatairea erythrocarpa* (Ducke) Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 16770, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia
***Vatairea fusca* (Ducke) Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MO, RB 17191)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Vatairea guianensis* Aubl.**
Voucher: Lima, H.C. 6030 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),
Nordeste (MA); Amazônia
***Vatairea heteroptera* (Allemão) Ducke**
Voucher: Kuhlmann, M. 3923 (HUEFS, IPA, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Vatairea macrocarpa* (Benth.) Ducke**
Voucher: Hatschbach, G. 66547 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO,
RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT,
GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado
***Vatairea paraensis* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, NY, RB 20390, S, SP, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Vatairea sericea* (Ducke) Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17192)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Vataireopsis Ducke

Domingos B.O.S. Cardoso
3 espécies (2 endêmicas)
***Vataireopsis araroba* (Aguiar) Ducke**
Voucher: Cardoso, D. 2348 (HUEFS, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Vataireopsis iglesiasii* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 901 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Vataireopsis speciosa* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (F, K, RB 23390, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

Vicia L.

João Ricardo Vieira Iganci, Silvia T. S. Miotto
7 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (1 endêmica)
***Vicia graminea* Sm.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Vicia graminea* Sm. var. *graminea
Voucher: Miotto, S.T.S. 1089 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica, Pampa
***Vicia graminea* var. *nigricarpa* Bastos & Miotto**
Voucher: Neubert, E.E. s.n. (ICN 110442)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Vicia linearifolia* Hook. & Arn.**
Voucher: Miotto, S.T.S. 1431 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Vicia montevidensis* Vogel**
Voucher: Bastos, N.R. 350 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG),
Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Vicia nana* Vogel**
Voucher: Miotto, S.T.S. 1334 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica, Pampa

Vicia pampicola **Burkart**
Voucher: Malme, G.O.A. 56 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Vicia stenophylla **Vogel**
Voucher: Miotto, S.T.S. 1339 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Vicia tephrosoides **Vogel**
Voucher: Eisinger, S.M. 34 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Vigna Savi
Ana Paula Fortuna Perez
16 espécies (1 endêmica)
Vigna adenantha **(G.Mey.) Maréchal et al.**
Voucher: Allem, A.C. 2315 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Vigna candida **(Vell.) Maréchal et al.**
Voucher: Barros-Barreto, M.B. 5656 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Vigna caracalla **(L.) Verdc.**
Voucher: Sampaio, A. 6503 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Vigna firmula **(Mart. *ex* Benth.) Maréchal et al.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 1234 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Vigna halophila **(Piper) Maréchal et al.**
Voucher: Queiroz, L.P. 4448 (HUEFS, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Vigna juruana **(Harms) Verdc.**
Voucher: Lima, H.C. 16649 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
Vigna lasiocarpa **(Mart.*ex* Benth.) Verdc.**
Voucher: Hatschbach, G. 8969 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste, Centro-Oeste (MT, MS), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
Vigna linearis **(Kunth) Maréchal et al.**
Voucher: Sucre, D. 6539 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Vigna longifolia **(Benth.) Verdc.**
Voucher: Santos, F.S. 25697 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste, Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica
Vigna luteola **(Jacq.) Benth.**
Voucher: Mantovani, W. 29 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Vigna marina **(Burm.) Merr.**
Voucher: Carvalho, A.M. 1240 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Vigna peduncularis **(Kunth) Fawc.& Rendle**
Voucher: Duarte, M.M. 1054 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Vigna speciosa **(Kunth) Verdc.**
Voucher: Alvarenga, D. 396 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Vigna trichocarpa **(C.Wright *ex* Sauvalle) A.Delgado**
Voucher: Marlier, G. s.n. (INPA 14375)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM); Amazônia
Vigna unguiculata **(L.) Walp.**
Voucher: Sampaio, A. 3031 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
Vigna vexillata **(L.) Rich.**
Voucher: Franco, A.L.M. 28107 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

Vouacapoua Aubl.
Haroldo Cavalcante de Lima
2 espécies (1 endêmica)
Vouacapoua americana **Aubl.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10899)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
Vouacapoua pallidior **Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23324)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Zapoteca H.M.Hern.
Élvia Rodrigues de Souza, Haroldo Cavalcante de Lima
5 espécies (1 endêmica), 2 subespécies (nenhuma endêmica)
Zapoteca amazonica **(Benth.) H.M.Hern.**
Voucher: Silveira, M. 989 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Zapoteca filipes **(Benth.) H.M.Hern.**
Voucher: Irwin, H.S. 23205 (K, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Zapoteca formosa **(Kunth) H.M.Hern.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Zapoteca formosa **(Kunth) H.M.Hern. subsp. *formosa***
Voucher: Robert, A. 755 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal

***Zapoteca portoricensis* Jacq.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Zapoteca portoricensis* subsp. *flavida* (Urb.) H.M.Hern.**
Voucher: Silveira, M. 504 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (CE, PE), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Zapoteca scutellifera* (Benth.) H.M.Hern.**
Voucher: Spruce, R. 1586 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

Zollernia Wied-Neuw. & Nees

Vidal F. Mansano, Lucas Almeida Vicente de Barros
9 espécies (6 endêmicas)
***Zollernia cowanii* Mansano**
Voucher: Tameirão-Neto, E. 906 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Zollernia glabra* (Spreng.) Yakovlev**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19163)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Zollernia glaziovii* Yakovlev**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23333)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Zollernia grandifolia* Schery**
Voucher: Ratter, J.A. 6246 (BR, E, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Zollernia ilicifolia* (Brongn.) Vogel**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 1868)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Zollernia kanukuensis* R.S.Cowan**
Voucher: Prance, G.T. 9493 (F, INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Zollernia magnifica* A.M.Carvalho & Barneby**
Voucher: Carvalho, A.M.V. 4116 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Zollernia modesta* A.M.Carvalho & Barneby**
Voucher: Spada, J. 17 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Zollernia paraensis* Huber**
Voucher: Siqueira, R. 8804 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, CE, PB, PE); Amazônia, Cerrado

Zornia J.F.Gmel.

Ana Paula Fortuna Perez
38 espécies (17 endêmicas), 6 variedades (1 endêmica)
***Zornia acauensis* M.B.Ferreira & Sousa Costa**
Referência: Brandão, M. 1996. Daphne 6(2): 21-39.
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado
***Zornia afranioi* Vanni**
Voucher: Nunes, T.S. 1036a (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); Caatinga, Cerrado
***Zornia amaralaensis* Brandão**
Referência: Brandão, M. 1994. Daphne 4(3): 5-7.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Zornia brasiliensis* Vogel**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Zornia brasiliensis* var. *adenocarpa* L.P.Queiroz**
Voucher: Sano, P.T. CFCR 12384 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Zornia brasiliensis* Vogel var. *brasiliensis
Voucher: Nunes, T.S. 1036a (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Zornia burkartii* Vanni**
Voucher: Souza, V.C. 4485 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Zornia cearensis* Huber**
Voucher: Bona-Nascimento, M.S. 1039 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Zornia confusa* Vanni**
Voucher: Irwin, H.S. 28470 (NY, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Zornia crinita* (Mohlenbr.) Vanni**
Voucher: Vanni, R. 344 (G, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Pampa, Pantanal
***Zornia cryptantha* Arechav.**
Voucher: Irwin, H.S. 11250 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Zornia curvata* Mohlenbr.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Zornia curvata* Mohlenbr. var. *curvata
Voucher: Fortuna-Perez, A.P. 323 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, PB, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Zornia echinata* Mohlenbr.**
Voucher: Rambo, B. 45113 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Zornia echinocarpa* (Moric.*ex* Meisn.) Benth.**
Voucher: Fortuna-Perez, A.P. 305 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Zornia flemmingioides* Moric.**
Voucher: Lewis, G.P. 7071 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Zornia gardneriana* Moric.**
Voucher: Ule, E.H.G. 7185 (G, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga, Cerrado
***Zornia gavilanesii* M.B.Ferreira & Sousa Costa**
Voucher: Hatschbach, G. 64441 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Zornia gemella* Vogel**
Voucher: Fortuna-Perez, A.P. 243 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Zornia glabra **Desv.**
Voucher: Carvalho, A.M. 2445 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
Zornia glaziovii **Harms**
Voucher: Anderson, W.R. 8160 (K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
Zornia grandiflora **Fort.-Perez & A.M.G.Azevedo**
Voucher: Frazão, A.M. s.n. (HUEFS 38032)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga, Cerrado
Zornia guanipensis **Pittier**
Voucher: Lisboa, A. 4757 (G, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, PE, BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Zornia harmsiana **Standl.**
Voucher: Queiroz, L.P. 9654 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, RN, PE, BA); Caatinga
Zornia hebecarpa **Mohlenbr.**
Voucher: Irwin, H.S. 14701 (F, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
Zornia latifolia **Sm.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Zornia latifolia **Sm. var. *latifolia***
Voucher: Fortuna-Perez, A.P. 66 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Zornia leptophylla **(Benth.) Pittier**
Voucher: Hatschbach, G. 65160 (CEPEC, CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Zornia mitziana **Sousa Costa**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 415 (HUEFS, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Zornia multinervosa **Burkart *ex* N.M.Bacigal.**
Voucher: Pedersen, T.M. 13846 (CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
Zornia myriadena **Benth.**
Voucher: Carvalho, A.M. 1277 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Zornia orbiculata **Mohlenbr.**
Voucher: Ekman, E.L. 1703 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
Zornia pardina **Mohlenbr.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Zornia pardina **Mohlenbr. var. *pardina***
Referência: Mohlenbrock, R.H. 1961. Webbia 16(1): 1-141.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Zornia pardina **var. *vichadana* Killip *ex* Mohlenbr.**
Voucher: Coradin, L. 4924 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado
Zornia ramboiana **Mohlenbr.**
Voucher: Souza, V.C. 4375 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Zornia reticulata **Sm.**
Voucher: Souza, V.C. 8060 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Zornia sericea **Moric.**
Voucher: Carvalho, A.M. 2690 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Zornia subsessilis **Fort.-Perez & A.M.G.Azevedo**
Voucher: Fortuna-Perez, A.P. 105 (HUEFS, MBM, NY, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Zornia tenuifolia **Moric.**
Voucher: Fortuna-Perez, A.P. 275 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Zornia trachycarpa **Vogel**
Voucher: Vanni, R. 1699 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
Zornia ulei **Harms**
Voucher: Ule, E.H.G. 7201 (B, F, G, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Zornia vestita **Mohlenbr.**
Voucher: Fortuna-Perez, A.P. 422 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Zornia virgata **Moric.**
Voucher: Souza, V.C. 23856 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

Zygia P.Browne

Flávia C.P. Garcia, José Martins Fernandes, Márcia Carla Ribeiro da Silva
19 espécies (2 endêmicas), 4 variedades (1 endêmica)
Zygia ampla **(Spruce *ex* Benth.) Pittier**
Voucher: Revilla, J. 4106 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
Zygia basijuga **(Ducke) Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Coêlho, L.F. 1790 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Zygia cataractae **(Kunth) L.Rico**
Voucher: Macedo, M. 3657 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Zygia claviflora **(Benth.) Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Lima, H.C. 3206 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Zygia coccinea **(G.Don) L.Rico**
Distribuição: nativa; não endêmica
Zygia coccinea **(G.Don) L.Rico var. *coccinea***
Voucher: Lowrie, S.R. 596 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Zygia inaequalis **(Willd.) Pittier**
Voucher: Oliveira, A.A. 2613 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Zygia inundata* (Ducke) H.C.Lima**
Voucher: Ducke, A. 953 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Zygia juruana* (Harms) L.Rico**
Voucher: Anderson, A.B. 1468 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Zygia latifolia* (L.) Fawc. & Rendle**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Zygia latifolia* var. *communis* Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Augusto, L. 651 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Zygia latifolia* var. *glabrata* (Mart.) Barneby & J.W.Grimes**
Referência: Barneby, R.C. & Grimes, J.W. 2007. Mem. New York Bot. Gard. v.74: 2, p. 122-123.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Zygia latifolia* var. *lasiopus* (Benth.) Barneby & J.W.Grimes**
Referência: Barneby, R.C. & Grimes, J.W. 2007. Mem. New York Bot. Gard. 74: 2, p.120-121.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Zygia longifolia* (Willd.) Britton & Rose**
Voucher: Schultes, R.E. 10212 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Zygia morongii* Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Hatschbach, G. 60862 (MBM, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Mata Atlântica
***Zygia odoratissima* (Ducke) L.Rico**
Voucher: Black, G.A. 52-14787 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia, Cerrado
***Zygia pithecolobioides* (Kuntze) Barneby & J.W.Grimes**
Referência: Barneby, R.C. & Grimes, J.W. 1997. Mem. New York Bot. Gard. 74:2: 127-128.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Zygia racemosa* (Ducke) Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Freitas, M.A. 291 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Zygia ramiflora* (Benth.) Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Martins, L.H.P. 82 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Zygia selloi* (Benth.) L.Rico**
Voucher: Gehrt, A. 28064 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Zygia transamazonica* Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5997 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Zygia trunciflora* (Ducke) L.Rico**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 12622 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Zygia unifoliolata* (Benth.) Pittier**
Voucher: Souza, S.A.M. 236 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

GELSEMIACEAE
Marcos Sobral
1 gênero, 2 espécies (1 endêmica)

Mostuea Didr.
2 espécies (1 endêmica)
***Mostuea muricata* Sobral & Lc.Rossi**
Voucher: Sobral, M. 8049 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Mostuea surinamensis* Benth.**
Voucher: Ferreira 2356 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

GENTIANACEAE
Elsie Franklin Guimarães, Maria Fernanda Calió, Mariana Machado Saavedra
30 gêneros, 114 espécies (50 endêmicas), 1 subespécie (1 endêmica), 8 variedades (1 endêmica)

Adenolisianthus (Progel) Gilg
Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra
1 espécie (não endêmica)
***Adenolisianthus arboreus* (Spruce *ex* Progel) Gilg**
Voucher: Ribeiro, B.G.S. 1060 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Aripuana Struwe et al.
Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra
1 espécie (1 endêmica)
***Aripuana cullmaniorum* Struwe et al.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5906 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Calolisianthus Gilg
Maria Fernanda Calió
5 espécies (5 endêmicas)
***Calolisianthus amplissimus* (Mart.) Gilg**
Voucher: Alvarenga, D. 778 (IBGE, SPF, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Calolisianthus pedunculatus* (Cham. & Schltdl.) Gilg**
Voucher: Anderson, W.R. 36067 (NY, RB, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Calolisianthus pendulus* (Mart.) Gilg**
Voucher: Freitas, L. 264 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Calolisianthus pulcherrimus* (Mart.) Gilg**
Voucher: Forzza, R.C. 2140 (RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Calolisianthus speciosus* (Cham. & Schltdl.) Gilg**
Voucher: Irwin, H.S. 24032 (NY, RB, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

Celiantha Maguire

Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra
1 espécie (não endêmica)
***Celiantha bella* Maguire & Steyerm.**
Voucher: Silva, N.T. 60921 (GH, NY, MG, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Chelonanthus Gilg

Maria Fernanda Calió
9 espécies (nenhuma endêmica)
***Chelonanthus acutangulus* (Ruiz & Pav.) Gilg**
Voucher: Fiaschi, P. 3024 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Chelonanthus alatus* (Aubl.) Pulle**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 12286 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Chelonanthus albus* (Spruce *ex* Progel) V.M.Badillo**
Voucher: Wurdack, J.J. 43361 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Chelonanthus angustifolius* (Kunth) Gilg**
Voucher: Molina, J.A. 18364 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia
***Chelonanthus fistulosus* (Poir.) Gilg**
Voucher: Amorozo, M.C. 114 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, PB, PE), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Chelonanthus grandiflorus* (Aubl.) Chodat & Hassl.**
Voucher: Mori, S.A. 24076 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, PB, PE), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Chelonanthus matogrossensis* (J.G.M.Pers. & Maas) Struwe & V.A.Albert**
Voucher: Solomon, J.C. 7880 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado
***Chelonanthus purpurascens* (Aubl.) Struwe et al.**
Voucher: Harley, R.M. 51093 (CEPEC, HUEFS, K, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Chelonanthus viridiflorus* (Mart.) Gilg**
Voucher: Pirani, J.R. 1493 (K, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Coutoubea Aubl.

Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra
4 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Coutoubea minor* Kunth**
Voucher: Steyermark, J.A. 58435 (F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Coutoubea ramosa* Aubl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Coutoubea ramosa* var. *racemosa* (G.Mey.) Benth.**
Voucher: Rosa, N.A. 999 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia
Coutoubea ramosa* Aubl. var. *ramosa
Voucher: Cordeiro, M.R. 508 (IAN, RB, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Coutoubea reflexa* Benth.**
Voucher: Prance, G.T. 9205 (S, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Coutoubea spicata* Aubl.**
Voucher: Falcão, J.I.A. 924 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Curtia Cham. & Schltdl.

Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra
7 espécies (3 endêmicas)
***Curtia conferta* (Mart.) Knobl.**
Voucher: Hatschbach, G. 12345 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Curtia diffusa* (Mart.) Cham.**
Voucher: Meireles, L. 931 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Curtia obtusifolia* (Spruce *ex* Benth.) Knobl.**
Voucher: Prance, G.T. 16192 (F, M, R, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Curtia quadrifolia* Maguire**
Voucher: Wurdack, J.J. 43626 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Curtia tenella* (Mart.) Cham.**
Voucher: Irwin, H.S. 14518 (NY, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Curtia tenuifolia* (Aubl.) Knobl.**
Voucher: Irwin, H.S. 28404 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Curtia verticillaris* (Spreng.) Knobl.**
Voucher: Cordeiro, I. 10210 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

Deianira Cham. & Schltdl.

Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra
7 espécies (6 endêmicas)
***Deianira chiquitana* Herzog**
Voucher: Loefgren, A. 315 (RB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Deianira cordifolia* (Lhotsky *ex* Progel) Malme**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2239 (R, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Deianira cyathifolia* Barb.Rodr.**
Voucher: Irwin, H.S. 16570 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Deianira damazioi* E.F.Guim.**
Voucher: Valente, G.E. 2354 (RB, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Deianira erubescens* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Hatschbach, G. 31214 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Deianira nervosa* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Rizzo, J.A. 7948 (UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Deianira pallescens* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Martinelli, G. 1014 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado

Helia Mart.
Maria Fernanda Calió
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Helia brevifolia* Cham.**
Voucher: Hatschbach, G. 64500 (MBM, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Helia oblongifolia* Mart.**
Voucher: Brade, A.C. 17694 (RB, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

Hockinia Gardner
Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra
1 espécie (1 endêmica)
***Hockinia montana* Gardner**
Voucher: Hatschbach, G. 55468 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

Irlbachia Mart.
Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra
4 espécies (1 endêmica)
***Irlbachia nemorosa* (Willd. *ex* Roem. & Schult.) Merr.**
Voucher: Ducke, A. 11952 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Irlbachia poeppigii* (Griseb.) L.Cobb & Maas**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 22386)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Irlbachia pratensis* (Kunth) L.Cobb & Maas**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9241 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Irlbachia pumila* (Benth.) Maguire**
Voucher: Maas, P.J.M. 6907 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Macrocarpaea (Griseb.) Gilg
Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra
5 espécies (5 endêmicas)
***Macrocarpaea glaziovii* Gilg**
Voucher: Boone, W. 311 (MBML, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Macrocarpaea illecebrosa* J.R.Grant**
Voucher: Grilo, A.A. 217 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Macrocarpaea obtusifolia* (Griseb.) Gilg**
Voucher: Duarte, A.P. 6405 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Macrocarpaea piresii* Maguire**
Voucher: Maguire, B. 60453 (MG, NY, US, VEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Macrocarpaea rubra* Malme**
Voucher: Reitz, R. 1905 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Neblinantha Maguire
Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Neblinantha neblinae* Maguire**
Voucher: Maguire, B. 60527 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Neblinantha parvifolia* Maguire**
Voucher: Maguire, B. 60452 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Neurotheca Salisb. *ex* Benth.
Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra
1 espécie (não endêmica)
***Neurotheca loeselioides* (Spruce *ex* Progel) Baill.**
Voucher: Janssen, A. 131 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

Potalia Aubl.
Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Potalia amara* Aubl.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 834 (INPA, K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Potalia coronata* Struwe & V.A. Albert**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9908 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Potalia elegans* Struwe & V.A. Albert**
Voucher: Fróes, L. 21221 (G, IAN, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Potalia maguireorum* Struwe & V.A. Albert**
Voucher: Kubitzki, K. 79-216 (INPA, MG, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Potalia resinifera* Mart.**
Voucher: Maas, P.J.M. 8996 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sul; Amazônia

Prepusa Mart.

Maria Fernanda Calió
5 espécies (5 endêmicas)
***Prepusa alata* Porto & Brade**
Voucher: Gomes, C.G. 153 (CHRB, K, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Prepusa connata* Gardner**
Voucher: Martinelli, G. 240 (BR, CEN, CEPEC, F, GUA, K, LIL, MBM, MO, MG, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Prepusa hookeriana* Gardner**
Voucher: Farney, C. 795 (K, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Prepusa montana* Mart.**
Voucher: Hatschbach, G. 42398 (AAU, C, CTES, INPA, MBM, MO, SPF, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Prepusa viridiflora* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 19278 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Rogersonanthus Maguire & B.M.Boom

Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra
1 espécie (não endêmica)
***Rogersonanthus coccineus* Steyerm. *ex* Struwe et al.**
Voucher: Gentry, A.H. 46708 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Roraimaea Struwe et al.

Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra
2 espécies (1 endêmica)
***Roraimaea aurantiaca* Struwe et al.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9125 (C, GH, INPA,MO, NY, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Roraimaea coccinea* (Steyerm. *ex* Struwe et al.) Struwe et al.**
Voucher: Gentry, A.H. 46708 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Saccifolium Maguire & Pires

Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra
1 espécie (não endêmica)
***Saccifolium bandeirae* Maguire & Pires**
Voucher: Maguire, B. 60532 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Schultesia Mart.

Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra
18 espécies (11 endêmicas), 1 subespécie (1 endêmica), 3 variedades (1 endêmica)
***Schultesia angustifolia* Griseb.**
Voucher: Blanchet, J.S. 2887 (F, G, K, KIEL, LE, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, BA); Caatinga, Cerrado
***Schultesia aptera* Cham.**
Distribuição: nativa; endêmica
Schultesia aptera* Cham. subsp. *aptera
Voucher: Joly, A.B. 3279 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Schultesia aptera* var. *multidentata* E.F.Guim. & Fontella**
Voucher: Guimarães, E.F. 1701 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Schultesia australis* Griseb.**
Voucher: Hatschbach, G. 4518 (L, UPCB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Schultesia bahiensis* E.F.Guim. & Fontella**
Voucher: Kral, R. 75551 (RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Schultesia benthamiana* Klotzsch *ex* Griseb.**
Voucher: Ule, E.H.G. 6941 (HBG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Schultesia brachyptera* Cham.**
Voucher: Barroso, G.M. 92 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Schultesia crenuliflora* Mart.**
Voucher: Harley, R.M. 15679 (CEPEC, K, M, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Schultesia doniana* Progel**
Voucher: Pickel, B.J. 805 (IPA, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, PB, PE, BA, AL, SE); Cerrado, Mata Atlântica
***Schultesia gracilis* Mart.**
Voucher: Souza, V.C. 8080 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Schultesia guianensis* (Aubl.) Malme**
Distribuição: nativa; não endêmica
Schultesia guianensis* (Aubl.) Malme var. *guianensis
Voucher: Anderson, W.R. 6705 (IAN, NY, S, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Schultesia guianensis* var. *latifolia* (Mart. *ex* Progel) E.F.Guim. & Fontella**
Voucher: Mello-Filho, L.E. 1177 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Schultesia heterophylla* Miq.**
Voucher: Guimarães, E.F. 1705 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado
***Schultesia irwiniana* E.F.Guim. & Fontella**
Voucher: Irwin, H.S. 31308 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Schultesia minensis* E.F.Guim. & Fontella**
Voucher: Anderson, W.R. 35188 (IAN, NY, UB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Schultesia pachyphylla* Griseb.**
Voucher: Martinelli, G. 5445 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Schultesia piresiana* E.F.Guim. & Fontella**
Voucher: Pires, J.M. 58155 (GH, NY, S, U, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Schultesia pohliana* Progel**
Voucher: Guimarães, E.F. 1648 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Schultesia subcrenata* Klotzsch *ex* Griseb.**
Voucher: Luetzelburg, P. 20838 (M, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Schultesia sucreana* E.F.Guim. & Fontella**
Voucher: Sucre, D. 10325 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Cerrado

Senaea Taub.

Maria Fernanda Calió
2 espécies (2 endêmicas)
***Senaea coerulea* Taub.**
Voucher: Amaral, M.C.E. CFSC 8476 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Senaea janeirensis* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 11784 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Symbolanthus G.Don

Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Symbolanthus argyreus* (Maguire) Struwe & K.Gould**
Voucher: Maguire, B. 42260 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Symbolanthus elisabethae* (M.R. Schomb.) Gilg**
Voucher: Silva, N.T. 60653 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Symphyllophyton Gilg

Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra
2 espécies (2 endêmicas)
***Symphyllophyton campos-portoi* Gilg-Ben.**
Voucher: Luetzelburg, P. 1204-1208 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Cerrado
***Symphyllophyton caprifolioides* Gilg**
Voucher: Rizzo, J.A. 10295 (UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

Tachia Aubl.

Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra
7 espécies (4 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Tachia grandiflora* Maguire & Weaver**
Voucher: Prance, G.T. 5042 (F, GH, INPA, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Tachia grandifolia* Maguire & Weaver**
Distribuição: nativa; não endêmica
Tachia grandifolia* Maguire & Weaver var. *grandifolia
Voucher: Silva, N.T. 60824 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Tachia grandifolia* var. *orientalis* Maguire & Weaver**
Voucher: Prance, G.T. 10084 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Tachia guianensis* Aubl.**
Voucher: Prance, G.T. 12098 (HPZ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Tachia lancisepala* Struwe et al.**
Voucher: Santos, J.U. 758 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Tachia occidentalis* Maguire & Weaver**
Voucher: Ferreira, M.C. 52 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Tachia siwertii* Struwe et al.**
Voucher: Teixeira, L.O.A. 1160 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Tachia smithii* Maguire & Weaver**
Voucher: Smith, A.C. 2931 (A, F, NY, MO, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Tapeinostemon Benth.

Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra
3 espécies (nenhuma endêmica),
1 variedade (não endêmica)
***Tapeinostemon longiflorum* Maguire & Steyerm.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Tapeinostemon longiflorum* var. *australe* Maguire & Steyerm.**
Voucher: Steyermark, J.A. 103937 (F, K, MG, NY, S, US, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Tapeinostemon sessiliflorum* (Humb. & Bonpl. *ex* Schult.) Pruski & S.F.Sm.**
Voucher: Spruce, R. 2493 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Tapeinostemon spenneroides* Benth.**
Voucher: Spruce, R. 2480 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Tetrapollinia Maguire & B.M.Boom

Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra
1 espécie (não endêmica)
***Tetrapollinia caerulescens* (Aubl.) Maguire & B.M.Boom**
Voucher: Forzza, R.C. 4940 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Voyria Aubl.

Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra
12 espécies (2 endêmicas)
***Voyria acuminata* Benth.**
Voucher: Prance, G.T. 9622 (K, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Voyria aphylla* (Jacq.) Pers.**
Voucher: Hoehne, F.C. 18526 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Voyria aurantiaca* Splitg.**
Voucher: Ducke, A. 10900 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
***Voyria caerulea* Aubl.**
Voucher: Thomas, W.W. 11966 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Voyria chionea* Benth.**
Voucher: Prance, G.T. 3769 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Voyria clavata* Splitg.**
Voucher: Black, G.A. 3061 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Voyria corymbosa* Splitg.**
Voucher: Huber, J.E. 1283 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Voyria flavescens* Griseb.**
Voucher: Prance, G.T. 20950 (INPA, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PE, BA), Sudeste (ES, SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Voyria obconica* Progel**
Voucher: Pereira 4341 (VIES)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Voyria pittieri* (Standl.) L.O.Williams**
Voucher: Pires, J.M. 984 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Voyria spruceana* Benth.**
Voucher: Lisboa, P. 754 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
***Voyria tenella* Hook.**
Voucher: Brade, A.C. 18453 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES, SP), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Voyriella (Miq.) Miq.
Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra
1 espécie (não endêmica)
***Voyriella parviflora* (Miq.) Miq.**
Voucher: Oliveira, E. 855 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

Yanomamua J.R.Grant et al.
Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra
1 espécie (1 endêmica)
***Yanomamua araca* J.R.Grant et al.**
Voucher: Pipoly, J.J. 6772 (INPA, NY, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Zygostigma Griseb.
Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra
1 espécie (não endêmica)
***Zygostigma australe* (Cham. & Schltdl.) Griseb.**
Voucher: Reitz, R. 7884 (HBR, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

GERANIACEAE
Marcos Sobral
2 gêneros, 9 espécies (4 endêmicas)

Erodium
1 espécie (não endêmica)
***Erodium geoides* A.St.-Hil.**
Voucher: Rossato 3508 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Geranium
8 espécies (4 endêmicas)
***Geranium albicans* A.St.-Hil.**
Voucher: Isaia, T. 175 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Geranium arachnoideum* A.St.-Hil.**
Voucher: Pereira, E. 6343 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Geranium brasiliense* Progel**
Voucher: Brade, A.C. 20373 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Geranium carolinianum* L.**
Voucher: Mizoguchi 1725 (MO)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Geranium corecore* Steud.**
Voucher: Sellow, F. s.n. (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Geranium dissectum* L.**
Voucher: Capell, P. s.n. (RB 81279)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Geranium glanduligerum* R.Knuth**
Voucher: Reitz, R. 4881 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Geranium robertianum* L.**
Voucher: Jarenkow, J.A. 922 (ESA, ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

GESNERIACEAE
Andrea Onofre Araujo, Alain Chautems
28 gêneros, 207 espécies (132 endêmicas)

Anetanthus Hiern *ex* Benth. & Hook.f.
1 espécie (não endêmica)
***Anetanthus gracilis* Hiern**
Voucher: Souza, V.C. 25131 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

Besleria L.
21 espécies (8 endêmicas)
***Besleria aggregata* (Mart.) Hanst.**
Voucher: Daly, D.C. 8878 (HPZ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Besleria duarteana **Hoehne**
Voucher: Duarte, A.P. 01605 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Besleria flavo-virens **Nees & Mart.**
Voucher: Carvalho, A.M. 2089 (CEPEC, HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
Besleria fluminensis **Brade**
Voucher: Brade, A.C. 14925 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Besleria gibbosa **(Poepp.) Hanst.**
Referência: Hanstein, J.L.E.R. 1864. Fl. bras. 8: 421.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Besleria insolita **C.V.Morton**
Referência: Skog, L.E. & Boggan, J. 2009. World Checklist of Gesneriaceae.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
Besleria laxiflora **Benth.**
Voucher: Thomas, W. 11969 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
Besleria longimucronata **Hoehne**
Voucher: Ribas, O.S. 2684 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Besleria macahensis **Brade**
Voucher: Brade, A.C. 15851 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Besleria melancholica **(Vell.) C.V.Morton**
Voucher: Forzza, R.C. 2419 (G, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Besleria meridionalis **C.V.Morton**
Voucher: Forzza, R.C. 2226 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Besleria mucronata **Hanst.**
Voucher: Prance, G.T. 9981 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Besleria parviflora **L.E.Skog & Steyerm.**
Referência: Skog, L.E. 1991. Novon 1(4): 211.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Besleria pauciflora **Rusby**
Voucher: Mori, S.A. 9079 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Besleria penduliflora **Fritsch**
Voucher: Ule, E.H.G. 8791 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Besleria rhytidophyllum **Hanst.**
Voucher: Ducke, A. 6855 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Besleria selloana **Klotzsch & Hanst.**
Voucher: Pirani, J.R. 3115 (SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
Besleria sprucei **Britton *ex* Rusby**
Voucher: Ule, E.H.G. 5927 (G, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Besleria symphytum **Hanst.**
Voucher: Lhotsky, J. 12 (G, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Besleria trichiata **C.V.Morton**
Voucher: Silveira, M. 1014 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Besleria umbrosa **Mart.**
Voucher: Martinelli, G. 9604 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

Chautemsia A.O.Araujo & V.C.Souza
1 espécie (1 endêmica)
Chautemsia calcicola **A.O.Araujo & V.C.Souza**
Voucher: Araujo, A.O. 500 (ESA, G, SPF, SPFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Chrysothemis Decne.
3 espécies (2 endêmicas)
Chrysothemis kuhlmannii **Hoehne**
Voucher: Kuhlmann 2300 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia
Chrysothemis pulchella **(Donn *ex* Sims) Decne.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9226 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
Chrysothemis semiclausa **(Hanst.) Leeuwenb.**
Referência: Leeuwenberg 1958. Acta Bot. Neerl. 7: 338.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

Codonanthe (Mart.) Hanst.
11 espécies (8 endêmicas)
Codonanthe calcarata **(Miq.) Hanst.**
Voucher: Farney, C. 418 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Codonanthe carnosa **(Gardner) Hanst.**
Voucher: Leoni, L.S. s.n. (GFJP 1690, G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
Codonanthe cordifolia **Chautems**
Voucher: Lombardi, J.A. 4493 (BHCB, G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
Codonanthe crassifolia **(Focke) C.V.Morton**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3009 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia
Codonanthe devosiana **Lem.**
Voucher: Furlan, A. 1570 (HRCB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Codonanthe gibbosa **Rossini & Chautems**
Voucher: Verveloet, R.R. 1171 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Codonanthe gracilis **(Mart.) Hanst.**
Voucher: Goldenberg, R. 29843 (SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Codonanthe mattos-silvae **Chautems**
Voucher: Jardim, J.G. 2108 (CEPEC, G, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE); Mata Atlântica
Codonanthe serrulata **Chautems**
Voucher: Chautems, A. 217 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Codonanthe uleana* Fritsch**
Voucher: Daly, D.C. 8521 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Codonanthe venosa* Chautems**
Voucher: Cunha, N.M.L. 215 (HRCB, SPF, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

Codonanthopsis Mansf.
3 espécies (1 endêmica)
***Codonanthopsis dissimulata* (H.E.Moore) Wiehler**
Voucher: Oliveira, A.A. 2654 (NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia
***Codonanthopsis huebneri* Mansf.**
Voucher: Prance, G.T. 16371 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Codonanthopsis ulei* Mansf.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2688 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

Columnea L.
6 espécies (1 endêmica)
***Columnea calotricha* Donn.Sm.**
Voucher: Rosa, N.A. 1779 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Columnea guianensis* C.V.Morton**
Voucher: Prance, G.T. 9691 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Columnea inaequilatera* Poepp.**
Voucher: Prance, G.T. 29246 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Columnea oerstediana* Klotzsch *ex* Hanst.**
Voucher: Fróes, R.L. 27703 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Columnea sanguinea* (Pers.) Hanst.**
Voucher: Amorim, A.M. 4369 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO), Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (ES); Amazônia, Caatinga Mata Atlântica
***Columnea ulei* Mansf.**
Voucher: Monteiro, F.J.S. s.n. (EAC 34592)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

Corytoplectus Oerst.
1 espécie (não endêmica)
***Corytoplectus congestus* (Linden *ex* Hanst.) Wiehler**
Referência: Rodriguez-Flores, C.I. & Skog, L.E. 2008. Selbyana 29(1): 92-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Diastema Benth.
1 espécie (não endêmica)
***Diastema racemiferum* Benth.**
Voucher: Daly, D.C. 11403 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Drymonia Mart.
10 espécies (nenhuma endêmica)
***Drymonia affinis* (Mansf.) Wiehler**
Voucher: Krukoff, B.A. 8585 (BR, LE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Drymonia anisophylla* L.E.Skog & L.P.Kvist**
Voucher: Krukoff, B.A. 8246 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Drymonia antherocycla* Leeuwenb.**
Voucher: Anderson, W.R. 10985 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Drymonia candida* Hanst.**
Voucher: Silveira, M. 1419 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Drymonia coccinea* (Aubl.) Wiehler**
Voucher: Fiaschi, P. 2209 (CEPEC, G, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica
***Drymonia doratostyla* (Leeuwenb.) Wiehler**
Voucher: Prance, G.T. 13642 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Drymonia macrophylla* (Oerst.) H.E.Moore**
Voucher: Campbell, D.G. 8935 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Drymonia pendula* (Poepp.) Wiehler**
Voucher: Lima, L. 287 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Drymonia semicordata* (Poepp.) Wiehler**
Voucher: Figueiredo, C. 233 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MS); Amazônia
***Drymonia serrulata* (Poepp.) Wiehler**
Voucher: Chautems, A. 405 (G, UFG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Episcia Mart.
5 espécies (1 endêmica)
***Episcia cupreata* (Hook.) Hanst.**
Voucher: Mizoguchi, K. 27489 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Episcia fimbriata* Fritsch**
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 2807 (BR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Episcia prancei* Wiehler**
Voucher: Prance, G.T. 4805 (NY, WAG)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia
***Episcia reptans* Mart.**
Voucher: Martius, C.F.P. 3091 (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Episcia sphalera* Leeuwenb.**
Voucher: Pires, J.M. 6573 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Gloxinia L'Hér.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Gloxinia erinoides* (DC.) Roalson & Boggan**
Voucher: Araujo, A.O. 501 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Gloxinia perennis* (L.) Fritsch**
Voucher: Araujo, A.O. 536 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

Goyazia Taub.

3 espécies (3 endêmicas)
***Goyazia petraea* (S.M.Phillips) Wiehler**
Voucher: Hatschbach, G. 33994 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Goyazia rupicola* Taub.**
Voucher: Araujo, A.O. 545 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Goyazia villosa* (Gardner) R.A.Howard**
Voucher: Gardner, G. 3875 (BM, CGE, E, G, K, P, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado

Lembocarpus Leeuwenb.

1 espécie (não endêmica)
***Lembocarpus amoenus* Leeuwenb.**
Referência: Skog, L.E. & Feuillet, C. 2008. Flora of the Guianas 67.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Mandirola Decne.

3 espécies (3 endêmicas)
***Mandirola ichthyostoma* (Gardner) Seem. *ex* Hanst.**
Voucher: Gardner, G. 3304 (BM, E, G, K, NY, P, SP, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Mandirola multiflora* (Gardner) Decne.**
Voucher: Gardner, G. 3873 (BM, G, E, K, P, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado
***Mandirola rupestris* (Gardner) Roalson & Boggan**
Voucher: Gardner, G. 3874 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado

Monopyle Moritz *ex* Benth.

1 espécie (não endêmica)
***Monopyle reflexa* (Rusby) Roalson & Boggan**
Voucher: Daly, D.C. 9628 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Napeanthus Gardner

4 espécies (2 endêmicas)
***Napeanthus jelskii* Fritsch**
Referência: Skog, L.E. & Feuillet, C. 2008. Flora of the Guianas 71.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Napeanthus macrostoma* Leeuwenb.**
Voucher: Egler, W.A. 46401 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Napeanthus primulifolius* (Raddi) Sandwith**
Voucher: Mamede, M.C.H. 653 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Napeanthus reitzii* (L.B. Sm.) Leeuwenb.**
Voucher: Ribas, O.S. 964 (MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Nautilocalyx Linden

13 espécies (2 endêmicas)
***Nautilocalyx bracteatus* Linden *ex* Planch.**
Voucher: Pires, J.M. 6164 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Nautilocalyx cordatus* (Gleason) L.E.Skog**
Voucher: Tate, G.H. 878 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia
***Nautilocalyx decumbens* (Mart.) Wiehler**
Referência: Martius, C.F.P. von 1829. Nov. Gen. Sp. Pl. 3: 39.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Nautilocalyx forgetii* (Sprague) Sprague**
Voucher: Prance, G.T. 15679 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Nautilocalyx hirsutus* (Sprague) Sprague**
Voucher: Hatschbach, G. 37535 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Nautilocalyx hirtiflorus* (Spruce *ex* Hanst.) Sprague**
Voucher: Souza, M.A.D. 669 (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Nautilocalyx kohlerioides* (Leeuwenb.) Wiehler**
Voucher: Irwin, H.S. 48315 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Nautilocalyx lynchii* (Hook.f.) Sprague**
Voucher: Prance, G.T. 12190 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Nautilocalyx mimuloides* (Benth.) C.V.Morton**
Referência: Skog, L.E. & Feuillet, C. 2008. Flora of the Guianas 85.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Nautilocalyx mulfordii* Wiehler**
Voucher: Wiehler, H. 77105 (GH)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Nautilocalyx pallidus* (Sprague) Sprague**
Voucher: Krukoff, B.A. 5890a (BR, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Nautilocalyx pictus* (Hook.) Sprague**
Voucher: Rodrigues, W.A. 5215 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Nautilocalyx villosus* (Kunth & Bouché) Sprague**
Voucher: Spruce, R. 2113 (BR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Nematanthus Schrad.

32 espécies (31 endêmicas)
***Nematanthus albus* Chautems**
Voucher: Amorim, A.M. 2913 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Nematanthus australis* Chautems**
Voucher: Hatschbach, G. 21644 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Nematanthus bradei* (Handro) Chautems**
Voucher: Handro, O. 903 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Nematanthus brasiliensis* (Vell.) Chautems**
Voucher: Chautems, A. 122 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Nematanthus corticola* Schrad.**
Voucher: Jardim, J.G. 2664 (CEPEC, G, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Nematanthus crassifolius* (Schott) Wiehler**
Voucher: Sugiyama, M. 1346 (SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Nematanthus fissus* (Vell.) L.E.Skog**
Voucher: Goldenberg, R. 29850 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Nematanthus fluminensis* (Vell.) Fritsch**
Voucher: Furlan, A. 1203 (HRCB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Nematanthus fornix* (Vell.) Chautems**
Voucher: Esteves, G.L. 2646 (SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Nematanthus fritschii* Hoehne**
Voucher: Godoy, S.A.P. 475 (HRCB, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Nematanthus gregarius* D.L.Denham**
Voucher: Godoy, S.A.P. 268 (SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Nematanthus hirtellus* (Schott) Wiehler**
Voucher: Martinelli, G. 3017 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Nematanthus jolyanus* (Handro) Chautems**
Voucher: Chautems, A. 139 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Nematanthus kautskyi* Chautems & Rossini**
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2612 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Nematanthus kuhlmannii* (Handro) Chautems**
Voucher: Kuhlmann, M. 875 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Nematanthus lanceolatus* (Poir.) Chautems**
Voucher: Araujo, A.O. 192 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Nematanthus maculatus* (Fritsch) Wiehler**
Voucher: Hatschbach, G. 18638 (MBM, US, WAG)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Nematanthus mattosianus* (Handro) H.E.Moore**
Voucher: Handro, O. 1029 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Nematanthus mirabilis* (Handro) Chautems**
Voucher: Handro, O. 664 (S, SP, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Nematanthus monanthos* (Vell.) Chautems**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 471 (HRCB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Nematanthus punctatus* Chautems**
Voucher: Brade, A.C. 19406 (G, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Nematanthus pycnophyllus* Chautems et al.**
Voucher: Duarte, C. 19 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Nematanthus savannarum* (C.V.Morton) J.L.Clark**
Voucher: Spruce, R. 2654 (BR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Nematanthus sericeus* (Hanst.) Chautems**
Voucher: Barros, F. 1235 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Nematanthus serpens* (Vell.) Chautems**
Voucher: Sobral, M. s.n. (ICN 82643)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Nematanthus striatus* (Handro) Chautems**
Voucher: Mello-Silva, R. 896 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Nematanthus strigillosus* (Mart.) H.E.Moore**
Voucher: Pirani, J.R. 4100 (G, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Nematanthus teixeiranus* (Handro) Chautems**
Voucher: Handro, O. 962 (SP, SPF, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Nematanthus tessmannii* (Hoehne) Chautems**
Voucher: Cordeiro, I. 1411 (HRCB, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Nematanthus villosus* (Hanst.) Wiehler**
Voucher: Mello-Silva, R. 2179 (G, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Nematanthus wettsteinii* (Fritsch) H.E.Moore**
Voucher: Mello-Silva, R. 890 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Nematanthus wiehleri* Chautems & M.Peixoto**
Voucher: Hatschbach, G. 65336 (G, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

Paliavana Vell. *ex* Vand.
6 espécies (6 endêmicas)
***Paliavana gracilis* (Mart.) Chautems**
Voucher: Leoni, L.S. 5335 (GFJP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Paliavana plumerioides* Chautems**
Voucher: Magalhães, G.M. 4562 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paliavana prasinata* (Ker Gawl.) Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 51354 (CEPEC, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Paliavana sericiflora* Benth.**
Voucher: França, F. 4578 (G, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Paliavana tenuiflora* Mansf.**
Voucher: Queiroz, L.P. 3232 (HUEFS, K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Mata Atlântica
***Paliavana werdermannii* Mansf.**
Voucher: Roque, N. CFCR 15048 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Paradrymonia Hanst.
2 espécies (1 endêmica)
***Paradrymonia campostyla* (Leeuwenb.) Wiehler**
Referência: Skog, L.E. & Feuillet, C. 2008. Flora of the Guianas 95.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Paradrymonia ciliosa* (Mart.) Wiehler**
Voucher: Costa, M.A.S. 739 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM, AC); Amazônia

Phinaea Benth.
1 espécie (não endêmica)
***Phinaea albolineata* (Hook.) Benth. *ex* Hemsl.**
Voucher: Araujo, A.O. 538 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Rhoogeton Leeuwenb.
1 espécie (não endêmica)
***Rhoogeton viviparius* Leeuwenb.**
Referência: Skog, L.E. & Feuillet, C. 2008. Flora of the Guianas 103.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Seemannia Regel
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Seemannia purpurascens* Rusby**
Voucher: Nave, A.G. 1203 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Seemannia sylvatica* (Kunth) Hanst.**
Voucher: Souza, V.C. 26817 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

Sinningia Nees
61 espécies (51 endêmicas)
***Sinningia aggregata* (Ker Gawl.) Wiehler**
Voucher: Cervi, A.C. 3044 (G, NY, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Sinningia aghensis* Chautems**
Voucher: Bruegger, M.C. s.n. (CESJ 19362, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Sinningia allagophylla* (Mart.) Wiehler**
Voucher: Souza, V.C. 4402 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Sinningia amambayensis* Chautems**
Voucher: Souza, V.C. 26736 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Sinningia araneosa* Chautems**
Voucher: Regnell, A.F. 832 (S, USP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
***Sinningia barbata* (Nees & Mart.) G.Nicholson**
Voucher: Silva, L.A.M. 3285 (CEPEC, HUEFS, UESC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Mata Atlântica
***Sinningia brasiliensis* (Regel & Schmidt) Wiehler & Chautems**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 4023 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Sinningia bulbosa* (Ker Gawl.) Wiehler**
Voucher: Meirelles, S.T. s.n. (UEC 23212)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Sinningia calcaria* (Malme) Chautems**
Voucher: Hatschbach, G. 40338 (MBM, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Sinningia canescens* (Mart.) Wiehler**
Voucher: Silva, J.M. 3223 (G, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Sinningia carangolensis* Chautems**
Voucher: Leoni, L.S. 586 (GFJP, R, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Sinningia cardinalis* (Lehm.) H.E.Moore**
Voucher: Markgraf, F. 10084 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Sinningia cochlearis* (Hook.) Chautems**
Voucher: Markgraf, F. 10471 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Sinningia conspicua* (Seem.) G.Nicholson**
Voucher: Smith, L.B. 14168 (R, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Sinningia cooperi* (Paxton) Wiehler**
Voucher: Brade, A.C. 9922 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Sinningia curtiflora* (Malme) Chautems**
Voucher: Chautems, A. 332 (E, G, NY, UPCB, US, WU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Sinningia defoliata* (Malme) Chautems**
Voucher: Macedo, A. 3882 (SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Sinningia douglasii* (Lindl.) Chautems**
Voucher: Fiaschi, P. 448 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Sinningia elatior* (Kunth) Chautems**
Voucher: Pirani, J.R. 5215 (G, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Sinningia eumorpha* H.E.Moore**
Voucher: Carneiro, J. 1417 (G, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Sinningia gesneriifolia* (Hanst.) Clayberg**
Voucher: Peckolt, T. 178 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Sinningia gigantifolia* Chautems**
Voucher: Chautems, A. 324 (E, G, R, US, WU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Sinningia glazioviana* (Fritsch) Chautems**
Voucher: Garcia, R.J.F. 1965 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Sinningia guttata* Lindl.**
Voucher: Braga, J.M.A. 7281 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Sinningia harleyi* Wiehler & Chautems**
Voucher: Carvalho, A. 3235 (CEPEC, G, MBM, R, SEL, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Sinningia hatschbachii* Chautems**
Voucher: Hatschbach, G. 1866 (MBM, SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Sinningia helleri* Nees**
Voucher: Schott, H.W. 6113 (US, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Sinningia hirsuta* (Lindl.) G.Nicholson**
Voucher: Farney, C. 4157 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Sinningia iarae* Chautems**
Voucher: Gomes, J.C. 3634 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Sinningia incarnata* (Aubl.) D.L.Denham**
Voucher: Pickel, B.J. 3060 (F, IPA, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, TO), Nordeste (MA, CE, PE); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Sinningia insularis* (Hoehne) Chautems**
Voucher: Rossi, L. 435 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Sinningia kautskyi* Chautems**
Voucher: Chautems, A. 269 (VIES)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Sinningia lateritia* (Lindl.) Chautems**
Voucher: Chautems, A. 321 (E, G, NY, R, US, WU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Sinningia leopoldii* (Scheidw. *ex* Planch.) Chautems**
Voucher: Yano, O. 2452 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Sinningia leucotricha* (Hoehne) H.E.Moore**
Voucher: Motosima, T. s.n. (SP 56347)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Sinningia lindleyi* Schauer**
Voucher: Chautems, A. 374 (G, GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Sinningia lineata* (Hjelmq.) Chautems**
Voucher: Chautems, A. 348 (G, HBR, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Sinningia macrophylla* (Nees & Mart.) Benth. & Hook. *ex* Fritsch**
Voucher: Thomas, W.W. 11936 (CEPEC, G, MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Sinningia macropoda* (Sprague) H.E.Moore**
Voucher: Hatschbach, G. 72797 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Sinningia macrostachya* (Lindl.) Chautems**
Voucher: Stehmann, J.R. 1308 (BHCB, FUEL, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Sinningia magnifica* (Otto & A.Dietr.) Wiehler**
Voucher: Pirani, J.R. CFCR 11179 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Sinningia mauroana* Chautems**
Voucher: Barros, F. 2250 (G, NY, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Sinningia micans* (Fritsch) Chautems**
Voucher: Santoro, J. s.n. (IAC 10301)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Sinningia nivalis* Chautems**
Voucher: Hatschbach, G. 71682 (G, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Sinningia nordestina* Chautems**
Voucher: Wanderley, M.G.L. 2248 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga
***Sinningia piresiana* (Hoehne) Chautems**
Voucher: Pires, A. s.n. (SP 56345)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Sinningia polyantha* (DC.) Wiehler**
Voucher: Waechter, J.L. 2282 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Sinningia pusilla* (Mart.) Baill.**
Voucher: Braga, J.M.A. 715 (RUSU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Sinningia reitzii* (Hoehne) L.E.Skog**
Voucher: Sobral, M. 8864 (ICN, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica
***Sinningia richii* Clayberg**
Voucher: Martinelli, G. 2206 (RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Sinningia rupicola* (Mart.) Wiehler**
Voucher: Chautems, A. 377 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Sinningia sceptrum* (Mart.) Wiehler**
Voucher: Hatschbach, G. 69100 (G, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Sinningia schiffneri* Fritsch**
Voucher: Cordeiro, I. 2377 (NY, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Sinningia schomburgkiana* (Kunth & Bouché) Chautems**
Voucher: Ule, E.H.G. 8320 (G, K, MG, UC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Sinningia sellovii* (Mart.) Wiehler**
Voucher: Hatschbach, G. 64030 (G, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Sinningia speciosa* (Lodd.) Hiern**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2724 (G, MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Sinningia striata **(Fritsch) Chautems**
Voucher: Krapovickas, A. 35450 (MO, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Sinningia tuberosa **(Mart.) H.E.Moore**
Voucher: Forzza, R.C. 3184 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
Sinningia valsuganensis **Chautems**
Voucher: Sucre, D. 4581 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Sinningia villosa **Lindl.**
Voucher: Jardim, J. 3945 (CEPEC, HUEFS, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
Sinningia warmingii **(Hiern) Chautems**
Voucher: Melo, P.H.A. 396 (BHCB, G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Sphaerorrhiza Roalson & Boggan
2 espécies (2 endêmicas)
Sphaerorrhiza burchellii **(S.M.Phillips) Roalson & Boggan**
Voucher: Burchell, W.J. 8615 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
Sphaerorrhiza sarmentiana **(Gardner *ex* Hook.) Roalson & Boggan**
Voucher: Gardner, G. 2226 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Tylopsacas Leeuwenb.
1 espécie (não endêmica)
Tylopsacas cuneatum **(Gleason) Leeuwenb.**
Voucher: Maia, L.A. 509 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Vanhouttea Lem.
9 espécies (9 endêmicas)
Vanhouttea bradeana **Hoehne**
Voucher: Brade, A.C. 11709 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Vanhouttea brueggeri **Chautems**
Voucher: Bruegger, M.C. s.n. (CESJ 24699)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Vanhouttea calcarata **Lem.**
Voucher: Costa, C.B. 493 (CEPEC, G, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
Vanhouttea fruticulosa **(Glaz. *ex* Hoehne) Chautems**
Voucher: Lima, H.C. 3488 (NY, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Vanhouttea gardneri **(Hook.) Fritsch**
Voucher: Lima, H.C. 3009 (G, MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Vanhouttea hilariana **Chautems**
Voucher: Mello-Silva, R. 1609 (RB, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Vanhouttea lanata **Fritsch**
Voucher: Mello-Silva, R. 2619 (G, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Vanhouttea leonii **Chautems**
Voucher: Leoni, L.S. 1428 (G, GFJP, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Vanhouttea pendula **Chautems**
Voucher: Leoni, L.S. 2503 (GFJP, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

GOODENIACEAE
João Renato Stehmann
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Scaevola L.
1 espécie (não endêmica)
Scaevola plumieri **(L.) Vahl**
Voucher: Souza, V.C. 29940 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

GOUPIACEAE
Bruno Machado Teles Walter
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Goupia Aubl.
1 espécie (não endêmica)
Goupia glabra **Aubl.**
Voucher: Lleras, E. P16628 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

GRISELINIACEAE
Bruno Machado Teles Walter
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Griselinia J.R.Forst. & G.Forst.
1 espécie (não endêmica)
Griselinia ruscifolia **(Clos) Taub.**
Voucher: Hatschbach, G. 16863 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

GUNNERACEAE
João Renato Stehmann
1 gênero, 2 espécies (1 endêmica)

Gunnera L.
2 espécies (1 endêmica)
Gunnera herteri **Osten**
Voucher: Reitz, R. 1330 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
Gunnera manicata **Linden**
Voucher: Reitz, R. 4458 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

HAEMODORACEAE

Paul Maas, Hiltje Maas-van de Kamer
2 gêneros, 2 espécies (nenhuma endêmica),
2 subespécies (nenhuma endêmica)

Schiekia Meisn.

1 espécie (não endêmica),
2 subespécies (nenhuma endêmica)
***Schiekia orinocensis* (Kunth) Meisn.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Schiekia orinocensis* (Kunth) Meisn. subsp. *orinocensis
Voucher: Irwin, H.S. 16283 (K, NY, RB, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Schiekia orinocensis* subsp. *silvestris* Maas & Stoel**
Voucher: Prance, G.T. 15864 (F, INPA, MG, MO, NY, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

Xiphidium Aubl.

1 espécie (não endêmica)
***Xiphidium caeruleum* Aubl.**
Voucher: Irwin, H.S. 47917a (GH, IAN, K, MG, NY, S, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia

HALORAGACEAE

Maria do Carmo Estanislau do Amaral
2 gêneros, 2 espécies (1 endêmica)

Laurembergia P.J.Bergius

1 espécie (1 endêmica)
***Laurembergia tetrandra* (Schott) Kanitz**
Voucher: Amaral, M.C.E. 95-80 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Myriophyllum L.

1 espécie (não endêmica)
***Myriophyllum aquaticum* (Vell.) Verdc.**
Voucher: Matsumoto, K. 156 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

HELICONIACEAE

João Marcelo Alvarenga Braga
1 gênero, 29 espécies (5 endêmicas), 4 subespécies (nenhuma endêmica)

Heliconia L.

29 espécies (5 endêmicas), 4 subespécies (nenhuma endêmica)
***Heliconia acuminata* Rich.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Heliconia acuminata* Rich. *subsp.* acuminata**
Voucher: Prance, G.T. 11230 (F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Heliconia acuminata* subsp. *immaculata* L.Andersson**
Voucher: Delprete, P.G. 8057 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Heliconia acuminata* subsp. *occidentalis* L.Andersson**
Voucher: Prance, G.T. 25526 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Heliconia acuminata* subsp. *psittacorastra* L.Andersson**
Voucher: Ule, E.H.G. 6068 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Heliconia adeliana* Emygdio & E.Santos**
Voucher: Mello-Filho, L.E. 4258 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Heliconia aemygdiana* Burle-Marx**
Voucher: Mello-Filho, L.E. 1938 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA, AL), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Heliconia angusta* Vell.**
Voucher: Bovini, M.G. 2440 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Heliconia apparicioi* Barreiros**
Voucher: Duarte, A.P. 7151 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Heliconia chartacea* Lane *ex* Barreiros**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 882 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia
***Heliconia densiflora* Verl.**
Voucher: Prance, G.T. 15363 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Heliconia episcopalis* Vell.**
Voucher: Braga, J.M.A. 1805 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, RO), Nordeste (CE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Heliconia farinosa* Raddi**
Voucher: Giordano, L.C. 739 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Heliconia hirsuta* L.f.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 643 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Heliconia julianii* Barreiros**
Voucher: Prance, G.T. 2763 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Heliconia juruana* Loes.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5611 (HBG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Heliconia kautzkiana* Emygdio & E.Santos**
Voucher: Kautsky, R.A. 785 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Heliconia lasiorachis* L.Andersson**
Voucher: Prance, G.T. 11824 (GB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Heliconia lourteigiae **Emygdio & E.Santos**
Voucher: Boyan, R. 228 (INPA, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia
Heliconia marginata **(Griggs) Pittier**
Voucher: Dubs, B. 1264 (GB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Pantanal
Heliconia metallica **Planch. & Linden *ex* Hook.f.**
Voucher: Silva, J.F. 1267 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Heliconia pendula **Wawra**
Voucher: Braga, J.M.A. 7692 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
Heliconia pseudoaemygdiana **Emygdio & E.Santos**
Voucher: Gurken, L.C. s.n. (R 141928)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Heliconia psittacorum **L.f.**
Voucher: Carauta, J.P.P. 7145 (GUA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Heliconia richardiana **Miq.**
Voucher: Braga, J.M.A. 7300 (CVRD, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica
Heliconia rostrata **Ruiz & Pav.**
Voucher: Prance, G.T. 14692 (INPA, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Heliconia schumanniana **Loes.**
Voucher: Silva, J.B.F. 801 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
Heliconia spathocircinata **Aristeg.**
Voucher: Braga, J.M.A. 1768 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal
Heliconia stricta **Huber**
Voucher: Huber, J. 2038 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
Heliconia subulata **Ruiz & Pav.**
Voucher: Windisch, P.G. 2064 (HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Heliconia tenebrosa **J.F.Macbr.**
Voucher: Braga, J.M.A. 7977 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Heliconia timothei **L.Andersson**
Voucher: Prance, G.T. 23872 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Heliconia velutina **L.Andersson**
Voucher: Prance, G.T. 12320 (GB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

HERNANDIACEAE

Tatiana Tavares Carrijo, Ariane Luna Peixoto
2 gêneros, 12 espécies (2 endêmicas), 3 subespécies (1 endêmica)

Hernandia L.

1 espécie (não endêmica)
Hernandia guianensis **Aubl.**
Voucher: Aublet, F. s.n. (BM, G, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Sparattanthelium Mart.

11 espécies (2 endêmicas), 3 subespécies (1 endêmica)
Sparattanthelium acreanum **Pilg.**
Voucher: Ule, E.H.G. 9465 (F, G, L)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
Sparattanthelium amazonum **Mart.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Sparattanthelium amazonum **Mart. subsp. *amazonum***
Voucher: Thomas, W.W. 4114 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Sparattanthelium borororum **Mart.**
Voucher: Nascimento, F.A. 32 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Sparattanthelium botocudorum **Mart.**
Voucher: Silveira, M. 810 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Sparattanthelium burchellii **Rusby**
Voucher: Willians, R.S. 644 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Sparattanthelium glabrum **Rusby**
Distribuição: nativa; não endêmica
Sparattanthelium glabrum **subsp. *angustatum* Kubitzki**
Voucher: Krukoff, B.A. 8180 (MO, NY, P, S, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Sparattanthelium glabrum **Rusby subsp. *glabrum***
Voucher: Nelson, B.W. 797 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
Sparattanthelium guianense **Sandwith**
Voucher: Milliken, W. 1950 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Sparattanthelium tarapotanum **Meisn.**
Voucher: Oliveira, A.R.S. 604 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Sparattanthelium tupiniquinorum **Mart.**
Voucher: Matos, L.A. 393 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (MA, PB, PE, BA, SE), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
Sparattanthelium uncigerum **(Meisn.) Kubitzki**
Referência: Kubitzki, K. 1969. Bot. Jahrb. Syst. 89(2):149-209.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Sparattanthelium wonotoboense **Kosterm.**
Voucher: Ducke, A.J.W. 1386 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

HUMIRIACEAE

Herison Medeiros de Oliveira

8 gêneros, 35 espécies (17 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica), 22 variedades (8 endêmicas)

Duckesia Cuatrec.

1 espécie (1 endêmica)
***Duckesia verrucosa* (Ducke) Cuatrec.**
Voucher: Ducke, A. 10815 (NY, S, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Endopleura Cuatrec.

1 espécie (1 endêmica)
***Endopleura uchi* (Huber) Cuatrec.**
Voucher: Huber, M.G. 1260 (MG, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO); Amazônia

Humiria A.St.-Hil.

3 espécies (nenhuma endêmica), 9 variedades (nenhuma endêmica)
***Humiria balsamifera* (Aubl.) J.St.-Hil.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Humiria balsamifera* var. *coriacea* Cuatrec.**
Referência: Cuatrecasas, J. 1961. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 25-214.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (BA); Amazônia, Cerrado
***Humiria balsamifera* var. *floribunda* (Mart.) Cuatrec.**
Referência: Cuatrecasas, J. 1961. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 25-214.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO), Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado
***Humiria balsamifera* var. *guianensis* (Benth.) Cuatrec.**
Voucher: Ule, E.H.G. 6142 (K, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Humiria balsamifera* var. *laurina* (Urb.) Cuatrec.**
Voucher: Krukoff, B.A. 1483 (A, BM, NY, P, S, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Humiria balsamifera* var. *minarum* Cuatrec.**
Voucher: Mexia, Y. 5815 (A, BM, GH, NY, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Humiria balsamifera* var. *parvifolia* (Juss.) Cuatr.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 10342 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica
***Humiria balsamifera* var. *savannarum* (Gleason) Cuatr.**
Voucher: Amaral, I.L. 1705 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Humiria balsamifera* var. *stenocarpa* Cuatrec.**
Voucher: Maguire, B. 40105 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Humiria balsamifera* var. *subsessilis* (Urb.) Cuatrec.**
Voucher: Spruce, R. 2454 (BM, F, GH, NY, P, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Humiria crassifolia* Mart. *ex* Urb.**
Voucher: Lima, H.C. 3307 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Humiria wurdackii* Cuatrec.**
Voucher: Vicentini, A. 1298 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Humiriastrum (Urb.) Cuatrec.

8 espécies (4 endêmicas), 5 variedades (4 endêmicas)
***Humiriastrum cuspidatum* (Benth.) Cuatrec.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Humiriastrum cuspidatum* (Benth.) Cuatrec. var. *cuspidatum
Voucher: Spruce, R. 1715 (GH, NY, P, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Humiriastrum cuspidatum* var. *glabriflorum* (Ducke) Cuatrec.**
Voucher: Ducke, A. 23436 (P, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Humiriastrum cuspidatum* var. *subhirtellum* Cuatrec.**
Voucher: Fróes, R.L. 25480 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Humiriastrum dentatum* (Casar.) Cuatrec.**
Voucher: Giordano, L.C. 2808 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Humiriastrum excelsum* (Ducke) Cuatrec.**
Voucher: Ducke, A. 15419 (MG, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Humiriastrum glaziovii* (Urb.) Cuatrec.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Humiriastrum glaziovii* var. *angustifolium* Cuatrec.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16724 (A, K, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Humiriastrum glaziovii* (Urb.) Cuatrec. var. *glaziovii
Voucher: Glaziou, A.F.M. 18964 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Humiriastrum mussungense* Cuatrec.**
Voucher: Folli, D.A. 1393 (CVRD, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Humiriastrum piraparanenses* Cuatrec.**
Voucher: Pires, J.M. 1030 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Humiriastrum spiritu-sancti* Cuatrec.**
Voucher: Dalcolmo, G. s.n. (MBML, RB 86212)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Humiriastrum villosum* (Fróes) Cuatr.**
Voucher: Fróes, R.L. 22644 (IAN, P, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Hylocarpa Cuatrec.

1 espécie (1 endêmica)
***Hylocarpa heterocarpa* (Ducke) Cuatrec.**
Voucher: Ducke, A. 30137 (US, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Sacoglottis Mart.

5 espécies (1 endêmica), 5 variedades (2 endêmicas)
***Sacoglottis amazonica* Mart.**
Referência: Cuatrecasas, J. 1961. Contr. U.S. Natl. Herb. 35(2): 25-214.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Sacoglottis ceratocarpa* Ducke**
Voucher: Daly, D.C. 1174 (IAN, MG, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Sacoglottis cydonoides* Cuatrec.**
Voucher: Ducke, A. 16809 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC); Amazônia
***Sacoglottis guianensis* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Sacoglottis guianensis* Benth. var. *guianensis
Voucher: Maas, P.J.M. 6894 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia
***Sacoglottis guianensis* var. *hispidula* Cuatrec.**
Voucher: Fróes, R.L. 22587 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Sacoglottis guianensis* var. *maior* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23818, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Sacoglottis mattogrossensis* Malme**
Distribuição: nativa; não endêmica
Sacoglottis mattogrossensis* Malme var. *mattogrossensis
Voucher: Pires, J.M. 1510 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA, PE), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Sacoglottis mattogrossensis* var. *subintegra* (Ducke) Cuatrec.**
Voucher: Ducke, A. 23820 (P, RB, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

Schistostemon (Urb.) Cuatrec.

4 espécies (1 endêmica), 2 subespécies (1 endêmica)
***Schistostemon macrophyllum* (Benth.) Cuatrec.**
Referência: Cuatrecasas, J. 1961. Contr. U.S. Natl. Herb. 35(2): 25-214.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Schistostemon oblongifolium* (Benth.) Cuatrec.**
Voucher: Spruce, R. s.n. (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Schistostemon reticulatum* (Ducke) Cuatrec.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Schistostemon reticulatum* subsp. *froesii* Cuatrec.**
Voucher: Fróes, R.L. 21370 (IAN, K, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Schistostemon reticulatum* (Ducke) Cuatrec. subsp. *reticulatum
Voucher: Ducke, A. 23819 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Schistostemon retusum* (Ducke) Cuatrec.**
Voucher: Ducke, A. 30131 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Vantanea Aubl.

12 espécies (8 endêmicas), 3 variedades (2 endêmicas)
***Vantanea bahiaensis* Cuatrec.**
Voucher: Carvalho, A.M. 484 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Vantanea celativenia* (Standl.) Cuatrec.**
Voucher: Kruff, A.B. 7182 (NY, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Vantanea compacta* (Schnizl.) Cuatrec.**
Distribuição: nativa; endêmica
Vantanea compacta* (Schnizl.) Cuatrec. var. *compacta
Voucher: Glaziou, A.F.M. 11828 (BM, GH, IAN, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (RJ), Sul (SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Vantanea deniseae* W.A.Rodrigues**
Voucher: Boom, B.M. 8780 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Vantanea guianensis* Aubl.**
Voucher: Ducke, A. 200 (IAN, NY, S, US, A)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Vantanea macrocarpa* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 20427 (P, RB, S, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Vantanea micrantha* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 30135 (P, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Vantanea morii* Cuatrec.**
Voucher: Mori, S.A. 13181 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Vantanea obovata* (Nees & Mart.) Benth.**
Voucher: Fróes, R.L. 19933 (IAN, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Vantanea paraensis* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 17782 (S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Vantanea parviflora* Lam.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Vantanea parviflora* Lam. var. *parviflora
Voucher: Ducke, A. 157 (A, IAN, MG, NY, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Vantanea parviflora* var. *puberulifolia* Cuatrec.**
Voucher: Ducke, A. 23427 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Vantanea tuberculata* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 30134 (US, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

HYDNORACEAE

Bruno Machado Teles Walter
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Prosopanche de Bary

1 espécie (não endêmica)
***Prosopanche bonacinae* Speg.**
Referência: Cocucci, A.E. 1965. Kurtziana 2: 59.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

HYDROCHARITACEAE

Cláudia Petean Bove
6 gêneros, 15 espécies (1 endêmica), 1 subespécie (não endêmica), 3 variedades (1 endêmica)

Apalanthe Planch.

1 espécie (não endêmica)
***Apalanthe granatensis* (Bonpl.) Planch.**
Voucher: Bove, C.P. 1844 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Egeria Planch.

3 espécies (1 endêmica)
***Egeria densa* Planch.**
Voucher: Bove, C.P. 1646 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Egeria heterostemon* S.Koehler & C.P.Bove**
Voucher: Bove, C.P. 225 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Egeria najas* Planch.**
Voucher: Pott, V.J. 3459 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Halophila Thouars

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Halophila baillonii* Asch.**
Referência: Oliveira , E.C. et al. 1983. Aquatic Bot. 16: 251-267.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido
***Halophila decipiens* Ostenf.**
Referência: Oliveira , E.C. et al. 1983. Aquatic Bot. 16: 251-267.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE), Sudeste (RJ); Domínio desconhecido

Limnobium Rich.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Limnobium laevigatum* (Humb. & Bonpl. *ex* Willd.) Heine**
Voucher: Aona, L.Y.S. 96-63 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP), Sul (RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pampa, Pantanal
***Limnobium spongia* (Bosc) Rich. *ex* Steud.**
Voucher: Bove, C.P. 1198 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Najas L.

6 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie (não endêmica), 3 variedades (1 endêmica)
***Najas arguta* Kunth**
Distribuição: nativa; não endêmica
Najas arguta* Kunth var. *arguta
Voucher: Bove, C.P. 1742 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE, PB, BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Najas arguta* var. *podostemon* (Magnus) Lowden**
Voucher: Eiten, G. 4640 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE); Caatinga
***Najas conferta* (A.Braun) A.Braun**
Voucher: Cervi, A.C. 3337 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (CE, RN, PE), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (SP), Sul (RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Najas graminea* Delile**
Distribuição: subespontânea; não endêmica
***Najas graminea* var. *minor* Rendle**
Voucher: Carvalho, A.L. s.n. (R 126884)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (MA); Caatinga
***Najas guadalupensis* (Spreng.) Magnus**
Distribuição: nativa; não endêmica
Najas guadalupensis* (Spreng.) Magnus subsp. *guadalupensis
Voucher: Goeldi, A. 1206 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG), Sul (RS); Amazônia, Caatinga, Pampa, Pantanal
***Najas marina* L.**
Voucher: Bove, C.P. 1756 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido
***Najas microcarpa* K.Schum.**
Voucher: Bove, C.P. 1829 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal

Ottelia Pers.

1 espécie (não endêmica)
***Ottelia brasiliensis* (Planch.) Walp.**
Voucher: Bove, C.P. 556 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

HYDROLEACEAE

Bruno Machado Teles Walter
1 gênero, 3 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)

Hydrolea L.

3 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Hydrolea elatior* Schott**
Voucher: Sellow, F. 938 (F, GH, MO, UC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Hydrolea palustris* (Aubl.) Raeusch.**
Voucher: Irwin, H.S. 47861 (MO)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Hydrolea spinosa* L.**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Hydrolea spinosa* var. *paraguayensis* (Chodat) L.J.Davenp.**
Voucher: Hatschbach, G. 26122 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Mata Atlântica, Pantanal
Hydrolea spinosa* L. var. *spinosa
Voucher: Irwin, H.S. 6850 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

HYPERICACEAE

Volker Bittrich
2 gêneros, 50 espécies (17 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)

Hypericum L.

22 espécies (9 endêmicas)
***Hypericum brasiliense* Choisy**
Voucher: Souza, V.C. 4237 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Hypericum campestre* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Hatschbach, G. 46016 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Hypericum caprifoliatum* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Smith, L.B. 11174 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Hypericum carinatum* Griseb.**
Voucher: Reitz, R. 10627 (G)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Hypericum connatum* Lam.**
Voucher: Souza, V.C. 4399 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Hypericum cordatum* (Vell.) N.Robson**
Voucher: Joly, A.B. 183 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Hypericum denudatum* A.St.-Hil.**
Voucher: Hatschbach, G. 13732 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Hypericum gentianoides* (L.) Britton et al.**
Voucher: Rambo, B. 4 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Hypericum linoides* A.St.-Hil.**
Voucher: Rambo, B. 44093 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Hypericum lorentzianum* R.Keller**
Voucher: Rambo, B. 46073 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Hypericum microlicioides* L.B.Sm.**
Voucher: Hatschbach, G. 7468 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Hypericum mutilum* L.**
Voucher: Eiten, G. 2408 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Hypericum myrianthum* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Pereira 6762 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Hypericum pedersenii* N.Robson**
Voucher: Pedersen 11972 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Hypericum piriai* Arechav.**
Voucher: Luederwaldt, H. 110 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Hypericum pleiostylum* C.Rodr.Jim.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8284 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Hypericum polyanthemum* Klotzsch *ex* Reichardt**
Voucher: Pedersen, T.M. 11417 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Hypericum rigidum* A.St.-Hil.**
Voucher: Alcides-Neto, A. 182 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Hypericum roraimense* Gleason**
Voucher: Tate, G.H. 412 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Hypericum salvadorense* N.Robson**
Voucher: Rambo, B. 35800 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Hypericum teretiusculum* A.St.-Hil.**
Voucher: Hatschbach, G. 42186 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Hypericum ternum* A.St.-Hil.**
Voucher: Mattos, J.R. 14061 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Vismia Vand.

28 espécies (8 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)
***Vismia bemerguii* M.E.Berg**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 4391 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Vismia brasiliensis* Choisy**
Voucher: Gandolfi, S. 930 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Vismia cauliflora* A.C.Sm.**
Voucher: Vicentini, A. 766 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Vismia cavalcantei* M.E.Berg**
Voucher: Rosa, N.A. 4921 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC, RO), Centro-Oeste; Amazônia
***Vismia cayennensis* (Jacq.) Pers.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Vismia cayennensis* (Jacq.) Pers. var. *cayennensis
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1341 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

***Vismia confertiflora* Spruce ex Reichardt**
Voucher: Spruce, R. s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Vismia floribunda* Sprague**
Voucher: Prance, G.T. 9010 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia
***Vismia glabra* Ruiz & Pav.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5241 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Vismia gracilis* Hieron.**
Voucher: Sothers, C.A. 737 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste; Amazônia, Cerrado
***Vismia guianensis* (Aubl.) Choisy**
Voucher: Pruski, J.F. 3268 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (CE, PB, BA, AL, SE), Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Vismia japurensis* Reichardt**
Voucher: Ule, E.H.G. 5964 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Vismia lateriflora* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (K RB 25054)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Vismia latifolia* (Aubl.) Choisy**
Voucher: Prance, G.T. 25183 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Vismia laxiflora* Reichardt**
Referência: Reichardt, H.G. 1878. Fl. bras. 12(1): 203.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Vismia macrophylla* Kunth**
Voucher: Eiten, G. 10715 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Vismia magnoliifolia* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Hatschbach, G. 35404 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Vismia martiana* Mart.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Vismia micrantha* A.St.-Hil.**
Voucher: Goldenberg, R. 41 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Vismia minutiflora* Ewan**
Voucher: Vieira, M.G. 686 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO); Amazônia
***Vismia obtusa* Spruce *ex* Reichardt**
Voucher: Spruce, R. 1352 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Vismia parviflora* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Sellow, F. 1365 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Vismia pentagyna* (Spreng.) Ewan**
Voucher: Sellow, F. 158 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Vismia pozuzoensis* Engl.**
Voucher: Silveira, M. 1640 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Vismia sandwithii* Ewan**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1495 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, AC); Amazônia
***Vismia schultesii* N.Robson**
Voucher: Lowe, J. 4235 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Vismia sessilifolia* (Aubl.) DC.**
Voucher: Cavalcante, P. 2576 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Vismia sprucei* Sprague**
Voucher: Spruce, R. 2601 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Vismia tenuinervia* (M.E.Berg) N.Robson**
Voucher: Vieira, C. 20 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

HYPOXIDACEAE
Julie H. A. Dutilh
2 gêneros, 2 espécies (nenhuma endêmica)

Curculigo Gaertn.
1 espécie (não endêmica)
***Curculigo scorzonerifolia* (Lam.) Baker**
Voucher: Thomas, W.W. 5793 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

Hypoxis L.
1 espécie (não endêmica)
***Hypoxis decumbens* L.**
Voucher: Kuhlmann, M. 129 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

ICACINACEAE
Rodrigo Duno De Stefano
5 gêneros, 20 espécies (9 endêmicas)

Calatola Standl.
1 espécie (não endêmica)
***Calatola costaricensis* Standl.**
Voucher: Daly, D.C. 8548 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Casimirella Hassl.
3 espécies (3 endêmicas)
***Casimirella ampla* (Miers) R.A.Howard**
Voucher: Pires, J.M. 52295 (A, F, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia
***Casimirella diversifolia* R.A.Howard**
Voucher: Langsdorff, G.H. s.n. (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Mata Atlântica
***Casimirella rupestris* (Ducke) R.A.Howard**
Voucher: Rodrigues, W.A. 5032 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Emmotum Desv. *ex* Ham.
7 espécies (4 endêmicas)
***Emmotum acuminatum* (Benth.) Miers**
Voucher: Ducke, A. 11367 (K, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Emmotum affine* Miers**
Voucher: Mori, S.A. 10903 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Emmotum fagifolium* Desv. *ex* Ham.**
Voucher: Daly, D.C. 10671 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, PE); Amazônia
***Emmotum floribundum* R.A.Howard**
Voucher: Klug 1212 (F, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Emmotum glabrum* Benth. *ex* Miers**
Voucher: Spruce, R. 3536 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste; Amazônia
***Emmotum harleyi* R.Duno**
Voucher: Harley, R.M. 19248 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Emmotum orbiculatum* (Benth.) Cowan**
Voucher: Ducke, A. 35548 (BR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (MS); Amazônia

Leretia Vell.
1 espécie (1 endêmica)
***Leretia cordata* Vell.**
Voucher: Sperling, C.R. 6392 (A, K, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Pleurisanthes Baill.
5 espécies (1 endêmica)
***Pleurisanthes artocarpis* Baill.**
Voucher: Williams, L.W. 18214 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pleurisanthes brasiliensis* (Val.) Tiegh.**
Voucher: Wied-Neuwied, M.A.P. s.n. (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Pleurisanthes emarginata* Tiegh.**
Voucher: Prance, G.T. 24951 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Pleurisanthes parviflora* (Ducke) Howard**
Voucher: Ducke, A. s.n. (BR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA); Amazônia
***Pleurisanthes simpliciflora* Sleumer**
Voucher: Ducke, A. s.n. (B, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Poraqueiba guianensis* Aubl.**
Voucher: Huber, J. 1288 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Poraqueiba paraensis* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Poraqueiba sericea* Tul.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5199 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

IRIDACEAE
Lilian Eggers, Nádia Chukr, Juliana Lovo, André Gil
18 gêneros, 160 espécies (64 endêmicas), 16 subespécies (5 endêmicas), 1 variedade (1 endêmica)

Alophia Herb.
Nádia Chukr
5 espécies (3 endêmicas)
***Alophia coerulea* (Vell.) Chukr**
Voucher: Hassler, E. 9512 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Alophia linearis* (Kunth) Klatt**
Voucher: Blanchet, J.S. 2741 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (PI, PE, BA), Sul; Caatinga, Cerrado
***Alophia medusa* (Baker) Goldblatt**
Voucher: Gardner, G. 1841 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Alophia polycephala* (Baker) Chukr**
Voucher: Pirani, J.R. 1952 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Alophia sellowiana* Klatt**
Voucher: Brade, A.C. 12849 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Calydorea Herb.
Lilian Eggers
10 espécies (2 endêmicas)
***Calydorea alba* Roitman & J.A.Castillo**
Voucher: Eggers, L. 59 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Calydorea amabilis* (Ravenna) Goldblatt & Henrich**
Referência: Ravenna, P. 1982. Nordic J. Bot. 3(21): 203.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Calydorea approximata* R.C.Foster**
Voucher: Eggers, L. 249 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Calydorea azurea* Klatt**
Referência: Klatt, F.W. 1882. Abh. Naturf. Ges. Halle 15: 387.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Calydorea basaltica* Ravenna**
Referência: Ravenna, P. 2005. Onira 10: 40.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Calydorea campestris* (Klatt) Baker**
Voucher: Hatschbach, G. 482 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Calydorea crocoides* Ravenna**
Voucher: Eggers, L. 152 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Calydorea gardneri* Baker**
Referência: Baker, J.G. 1876. J. Bot. 14: 188.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga
***Calydorea longipes* Ravenna**
Voucher: Hatschbach, G. 53691 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Calydorea luteola* (Klatt) Baker**
Voucher: Sellow, F. 3598 (B)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul; Domínio desconhecido

Cipura Aubl.

Nádia Chukr
3 espécies (2 endêmicas), 1 subespécie (1 endêmica)
***Cipura formosa* Ravenna**
Voucher: Bridgewater, S. 207 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Cipura paludosa* Aubl.**
Voucher: Custódio-Filho, A. 290 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Cipura xanthomelas* Klatt**
Distribuição: nativa; endêmica
Cipura xanthomelas* Klatt subsp. *xanthomelas
Voucher: Ravenna, P. 155 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado

Crocosmia Planch.

Nádia Chukr
1 espécie (não endêmica)
***Crocosmia crocosmiiflora* (Lemoine *ex* Morren) N.E.Br.**
Voucher: Farney, C. 1008 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Cypella Herb.

Lilian Eggers
14 espécies (2 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica)
***Cypella aquatilis* Ravenna**
Voucher: Eggers, L. 559 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Cypella catharinensis* Ravenna**
Voucher: Lourteig, A. 2180 (BAB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Cypella coelestis* (Lehm.) Diels**
Referência: Engler, H.G.A. 1930. Nat. Pflanzenfam. 15a: 498.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul; Domínio desconhecido
***Cypella crenata* (Vell.) Ravenna**
Referência: Ravenna, P. 1965. Bol. Soc. Argent. Bot. 10: 312.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido
***Cypella discolor* Ravenna**
Voucher: Ravenna, P. 507 (Herb. Ravenna)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa
***Cypella exilis* Ravenna**
Referência: Ravenna, P. 1981. Nordic J. Bot. 1: 492.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Cypella fucata* Ravenna**
Voucher: Ravenna, P. 500 (Herb. Ravenna)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Pampa
***Cypella geniculata* (Klatt) Ravenna**
Referência: Ravenna, P. 1964. Revista Inst. Munic. Bot. 2: 53.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Cypella gigantea* Klatt**
Referência: Klatt, F.W. 1882. Abh. Naturf. Ges. Halle 15: 364.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Cypella hauthalii* (Kuntze) R.C.Foster**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Cypella hauthalii* subsp. *opalina* Ravenna**
Voucher: Eggers, L. 541 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa
***Cypella herbertii* (Lindl.) Herb.**
Voucher: Eggers, L. 547 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Cypella laxa* Ravenna**
Voucher: Hatschbach, G. 15419 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Cypella osteniana* Beauverd**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Cypella osteniana* subsp. *aurantiaca* Roitman & Castillo**
Voucher: Eggers, L. 442 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Cypella pabstiana* Ravenna**
Voucher: Ravenna, P. 1013 (Herb. Ravenna)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Eleutherine Herb.

Nádia Chukr
1 espécie (não endêmica)
***Eleutherine bulbosa* (Mill.) Urb.**
Voucher: Kuhlmann, M. 5008 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (PB), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Ennealophus N.E.Br.

Juliana Lovo
1 espécie (não endêmica), 1 subespécie (1 endêmica)
***Ennealophus foliosus* (Kunth) Ravenna**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Ennealophus foliosus* subsp. *amazonicus* (N.E.Br.) Ravenna**
Voucher: Tracy, H.A. s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Gelasine Herb.

Nádia Chukr
1 espécie (não endêmica)
***Gelasine elongata* (Graham) Ravenna**
Voucher: Eggers, L. 254 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

Herbertia Sweet

Lilian Eggers
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Herbertia crosae* Roitman & J.A.Castillo**
Voucher: Eggers, L. 528 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Herbertia darwinii* Roitman & J.A.Castillo**
Referência: Roitman, G.G. & Castillo, J.A. 2008. Bol. Soc. Argent. Bot. 43(3-4):311-314.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Herbertia lahue* (Molina) Goldblatt**
Voucher: Eggers, L. 135 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Herbertia pulchella* Sweet**
Voucher: Eggers, L. 260 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Herbertia quareimana* Ravenna**
Voucher: Eggers, L. 63 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Kelissa Ravenna

Lilian Eggers
1 espécie (não endêmica)
***Kelissa brasiliensis* (Baker) Ravenna**
Voucher: Eggers, L. 467 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Larentia Klatt

Juliana Lovo
1 espécie (não endêmica)
***Larentia linearis* (Kunth) Klatt**
Voucher: Hatschbach, G. 33300 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Lethia Ravenna

Lilian Eggers
1 espécie (não endêmica)
***Lethia umbellata* (Klatt) Ravenna**
Referência: Ravenna, P. 1986. Nordic J. Bot. 6: 585.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado

Neomarica Sprague

André Gil
21 espécies (19 endêmicas)
***Neomarica altivallis* (Ravenna) A. Gil**
Voucher: Hatschbach, G. 58115 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Neomarica caerulea* (Ker Gawl.) Sprague**
Voucher: Carra, M. 12 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Neomarica candida* (Hassl.) Sprague**
Voucher: Hassler, E. 4077 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Neomarica decora* (Ravenna) A. Gil**
Voucher: Handro, O. 923 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Neomarica decumbens* (Ravenna) A. Gil**
Voucher: Souza, V.C. 23117 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Neomarica fluminensis* (Ravenna) Chukr**
Voucher: Martinelli, G. 58 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Neomarica glauca* (Seub. *ex* Klatt) Sprague**
Voucher: Sellow, F. 1210 (B (foto))
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Neomarica gracilis* (Herb.) Sprague**
Voucher: Custódio-Filho, A. 2117 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Neomarica humilis* (Klatt) Capell.**
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 1840 (ESA, MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES), Sul; Mata Atlântica
***Neomarica itatiaica* (Ravenna) A. Gil**
Voucher: Occhioni, P. 11 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Neomarica latifolia* (Ravenna) A. Gil**
Voucher: Hatschbach, G. 15317 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Neomarica longifolia* (Link & Otto) Sprague**
Voucher: Occhioni, P. 60 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Neomarica lutea* (Herb.) Sprague**
Referência: Sprague, T.A. 1928. Bull. Misc. Inform. Kew 1928: 281.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Neomarica nitida* (Ravenna) Chukr**
Referência: Chukr, N.S. 2001. Novon 11: 379.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Neomarica northiana* (Schneev.) Sprague**
Voucher: Araújo, D.S.D. 5345 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Neomarica occidentalis* (Baker) Sprague**
Voucher: Lima-Verde, L.W. s.n. (EAC 21844)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE); Mata Atlântica
***Neomarica pardina* (Ravenna) A. Gil**
Voucher: Leoni, L.S. 4076 (GFJP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Neomarica portosecurensis* (Ravenna) Chukr**
Voucher: Santos, F.S. 78 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Neomarica sabinii* (Lindl.) Chukr**
Voucher: Vageler, H. 948 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Neomarica silvestris* (Vell.) Chukr**
Voucher: Marquete, R. 1319 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Neomarica unca* (Ravenna) A. Gil**
Voucher: Thomas, W.W. 11230 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Onira Ravenna
Lilian Eggers
1 espécie (não endêmica)
***Onira unguiculata* (Baker) Ravenna**
Voucher: Eggers, L. 509 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Pseudiris Chukr & A.Gil
André Gil
1 espécie (1 endêmica)
***Pseudiris speciosa* Chukr & A.Gil**
Voucher: Melo, E. 1660 (ALCB, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Pseudotrimezia R.C.Foster
Juliana Lovo
21 espécies (21 endêmicas)
***Pseudotrimezia aminae* Chukr**
Voucher: Harley, R.M. 25464 (K, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pseudotrimezia barretoi* R.C.Foster**
Voucher: Mello-Silva, R. 2680 (RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pseudotrimezia brevistamina* Chukr**
Voucher: Giulietti, A.M. CFSC 12433 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pseudotrimezia cipoana* Ravenna**
Voucher: Harley, R.M. 25404 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pseudotrimezia concava* Ravenna**
Voucher: Mello-Silva, R. CFCR 10807 (K, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pseudotrimezia datensis* Ravenna**
Voucher: Ravenna, P. 2125 (MBM, Herb. Ravenna)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pseudotrimezia diamantinensis* Ravenna**
Voucher: Harley, R.M. 25447 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pseudotrimezia elegans* Ravenna**
Voucher: Furlan, A. CFCR 3037 (MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pseudotrimezia fulva* Ravenna**
Voucher: Lovo, J. 117 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pseudotrimezia gracilis* Chukr**
Voucher: Cavalcanti, T.B. CFSC 10625 (K, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pseudotrimezia itacambirae* Ravenna**
Voucher: Ravenna, P. 283 (Herb. Ravenna)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pseudotrimezia laevis* Ravenna**
Voucher: Mello-Silva, R. 2991 (RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pseudotrimezia monticola* (Klatt) Ravenna**
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pseudotrimezia pauloi* Chukr**
Voucher: Ávila, N.S. CFCR 15409 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pseudotrimezia planifolia* Ravenna**
Voucher: Chukr, N.S. CFCR 9487 (K, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pseudotrimezia pumila* Ravenna**
Voucher: Hatschbach, G. 49677 (C, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pseudotrimezia recurvata* Ravenna**
Voucher: Mello-Silva, R. 2697 (RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pseudotrimezia sublateralis* Ravenna**
Voucher: Kawasaki, M.L. CFCR 8117 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pseudotrimezia subtilis* Ravenna**
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pseudotrimezia synandra* Ravenna**
Voucher: Ravenna, P. 191 (C, K, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pseudotrimezia tenuissima* Ravenna**
Voucher: Lovo, J. 122 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Sisyrinchium L.
Lilian Eggers
58 espécies (4 endêmicas), 8 subespécies (nenhuma endêmica)
***Sisyrinchium alatum* Hook.**
Voucher: Gardner, G. 683 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Sisyrinchium albilapidense* Ravenna**
Voucher: Krapovickas, A. 42042 (CTES)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC); Mata Atlântica
***Sisyrinchium anadenicum* Ravenna**
Voucher: Brooks, R.R. s.n. (CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Sisyrinchium annuum* Ravenna**
Voucher: Ravenna, P. 1780 (MBM, Herb. Ravenna)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa
***Sisyrinchium aquidaunicum* Ravenna**
Voucher: Gibbs, P.E. 5436 (MBM, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Sisyrinchium avenaceum* Klatt**
Voucher: Sellow, F. 2849 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Sisyrinchium balansae* Baker**
Voucher: Eggers, L. 406 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Sisyrinchium binervatum* Ravenna**
Voucher: Leoni, L.S. 4295 (GFJP)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Sisyrinchium brasiliense* (Ravenna) Ravenna**
Voucher: Hatschbach, G. 9822 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Sisyrinchium bromelioides* R.C.Foster**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Sisyrinchium bromelioides* subsp. *angustius* Ravenna**
Voucher: Hatschbach, G. 22645 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Sisyrinchium bromelioides* R.C.Foster subsp. *bromelioides
Voucher: Leite, J.E. 2032 (GH)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Sisyrinchium caeteanum* Ravenna**
Voucher: Ravenna, P. 330 (Herb. Ravenna)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Sisyrinchium claritae* Herter**
Referência: Herter, W. 1937. Rev. Sudamer. Bot. 5: 27.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Sisyrinchium coalitum* Ravenna**
Voucher: Reitz, R. 13900 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC); Mata Atlântica
***Sisyrinchium commutatum* Klatt**
Voucher: Vieira, E.R. 02 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Sisyrinchium cyperellum* Ravenna**
Voucher: Leoni, L.S. 1978 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Sisyrinchium decumbens* Ravenna**
Voucher: Hatschbach, G. 61329 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Sisyrinchium densiflorum* Ravenna**
Voucher: Ziller, S.R. 1551 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Sisyrinchium elegantulum* Ravenna**
Voucher: Ravenna, P. 601 (R)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Mata Atlântica
***Sisyrinchium eserrulatum* I.M.Johnst.**
Voucher: Bornmüller, J.F.N. 236 (GH)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Mata Atlântica
***Sisyrinchium fasciculatum* Klatt**
Voucher: Mattos, J.R. 13956 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Sisyrinchium fiebrigii* I.M.Johnst.**
Voucher: Eggers, L. 325 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Sisyrinchium glaziovii* Baker**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6732 (B)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Sisyrinchium hasslerianum* Baker**
Voucher: Barros, F. 2632 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Sisyrinchium hoehnei* I.M.Johnst.**
Voucher: Hoehne, S.B.S.P. 23057 (GH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Sisyrinchium humidum* Ravenna**
Referência: Ravenna, P. 2002. Onira 6: 55.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Sisyrinchium itabiritense* Ravenna**
Voucher: Pereira, E. 3092 (HB, Herb. Ravenna, RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado
***Sisyrinchium luzula* Klotzsch *ex* Klatt**
Voucher: Souza, J.P. 760 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Sisyrinchium marchio* (Vell.) Steud.**
Voucher: Eggers, L. 407 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Sisyrinchium megapotamicum* Malme**
Voucher: Sellow, F. 3863 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Sisyrinchium micranthum* Cav.**
Voucher: Chukr, N.S. 671 (PMSP, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Sisyrinchium minense* Ravenna**
Voucher: Duarte, A.P. 11769 (Herb. Ravenna)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado
***Sisyrinchium minus* Engelm. & A.Gray**
Voucher: Eggers, L. 230 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Sisyrinchium minutiflorum* Klatt**
Voucher: Eggers, L. 268 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Sisyrinchium nidulare* (Hand.-Mazz.) Johnst.**
Voucher: Eggers, L. 240 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Sisyrinchium ostenianum* Beauverd**
Voucher: Eggers, L. 415 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Sisyrinchium pachyrhizum* Baker**
Distribuição: nativa; não endêmica
Sisyrinchium pachyrhizum* Baker subsp. *pachyrhizum
Referência: Johnston, I.M. 1938. J. Arnold Arbor. 19:397-398.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Sisyrinchium palmifolium* L.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Sisyrinchium palmifolium* L. *subsp.* palmifolium**
Voucher: Eggers, L. 255 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Sisyrinchium parvifolium* Baker**
Voucher: Eggers, L. 464 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Sisyrinchium pendulum* Ravenna**
Voucher: Hatschbach, G. 1620 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica
***Sisyrinchium platense* I.M.Johnst.**
Voucher: Eggers, L. 187 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Sisyrinchium plicatulum* Ravenna**
Voucher: Smith, L.B. 12914 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Sisyrinchium purpurellum* Ravenna**
Distribuição: nativa; endêmica(?)
Sisyrinchium purpurellum* Ravenna subsp. *purpurellum
Voucher: Hatschbach, G. 53686 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Sisyrinchium purpurellum* subsp. *trichospathum* Ravenna**
Voucher: Hatschbach, G. 12828 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica
***Sisyrinchium rambonis* R.C.Foster**
Voucher: Eggers, L. 291 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte, Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Sisyrinchium rectilineum* Ravenna**
Voucher: Hatschbach, G. 27581 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Sisyrinchium rectivalvatum* Ravenna**
Voucher: Irwin, H.S. 11643 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Sisyrinchium reitzii* R.C.Foster**
Voucher: Reitz, R. 4782 (US)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica
***Sisyrinchium restioides* Spreng.**
Voucher: Barreto, K.D. 2930 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Sisyrinchium scariosum* I.M.Johnst.**
Voucher: Eggers, L. 83 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Sisyrinchium schottii* Herter**
Referência: Innes, C. 1985. The world of Iridaceae 354.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Sisyrinchium sellowianum* Klatt**
Voucher: Rambo, B. s.n. (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Sisyrinchium setaceum* Klatt**
Voucher: Sellow, F. 2282 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Sisyrinchium soboliferum* Ravenna**
Voucher: Hatschbach, G. 23084 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Sisyrinchium subnudum* I.M.Johnst.**
Voucher: Archer, A. 36372 (GH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Sisyrinchium teleanthum* Ravenna**
Voucher: Hatschbach, G. 8509 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Sisyrinchium uliginosum* Ravenna**
Voucher: Reitz, R. 14177 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Sisyrinchium vaginatum* Spreng.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Sisyrinchium vaginatum* subsp. *tereticaule* Ravenna**
Voucher: Irwin, H.S. 11198 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste, Centro-Oeste (DF); Cerrado
Sisyrinchium vaginatum* Spreng. subsp. *vaginatum
Voucher: Irwin, H.S. 13874 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Sisyrinchium weirii* Baker**
Voucher: Souza, V.C. 1515 (CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul; Cerrado, Mata Atlântica
***Sisyrinchium wettsteinii* Hand.-Mazz.**
Referência: Handel-Mazzetti, H.R.E. 1908. Denkschr. Kaiserl. Akad. Wiss., Wien. Math.-Naturwiss. Kl. 79: 216.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

Trimezia Salisb. *ex* Herb.

Nádia Chukr
14 espécies (10 endêmicas), 4 subespécies (3 endêmicas), 1 variedade (1 endêmica)
***Trimezia brevicaulis* Ravenna**
Voucher: Conceição, A. 1742 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Trimezia cathartica* (Klatt) Niederl.**
Voucher: Harley, R.M. 26364 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Trimezia exillima* Ravenna**
Voucher: Irwin, H.S. 27898 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Trimezia fistulosa* Foster**
Distribuição: nativa; endêmica
Trimezia fistulosa* Foster subsp. *fistulosa
Voucher: Chukr, N.S. CFSC 9349 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Trimezia fistulosa* var. *longifolia* Chukr**
Voucher: Chukr, N.S. CFSC 14000 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Trimezia juncifolia* (Klatt) Benth. & Hook.**
Voucher: Harley, R.M. 25444 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Trimezia lutea* (Klatt) Foster**
Voucher: Hatschbach, G. 474 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Trimezia martinicensis* (Jacq.) Herb.**
Voucher: Araújo 1481 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Trimezia organensis* Ravenna**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 460 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Trimezia plicatifolia* Chukr**
Voucher: Harley, R.M. 24493 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Trimezia pusilla* Ravenna**
Voucher: Irwin, H.S. 11731 (K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Trimezia spathata* (Klatt) Baker**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Trimezia spathata* subsp. *sincorana* (Ravenna) Chukr**
Voucher: Mori, S.A. 13204 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
Trimezia spathata* (Klatt) Baker subsp. *spathata
Voucher: Barreto, K.D. 3222 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Trimezia spathata* subsp. *spectabilis* (Ravenna) Chukr**
Voucher: Irwin, H.S. 12786 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Trimezia speciosa* (Ravenna) Chukr**
Voucher: Ravenna, P. 180 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Trimezia truncata* Ravenna**
Voucher: Hatschbach, G. 27347 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Trimezia violacea* (Klatt) Ravenna**
Voucher: Chukr, N.S. CFSC 10053 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

IXONANTHACEAE

Marcos Sobral
2 gêneros, 4 espécies (nenhuma endêmica)

Cyrillopsis Kuhlm.

1 espécie (não endêmica)
***Cyrillopsis paraensis* Kuhlm.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20629)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

Ochthocosmus Benth.

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Ochthocosmus barrae* Hallier f.**
Voucher: Maguire, B. 56658 (F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Ochthocosmus multiflorus* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 29033 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Ochthocosmus roraimae* Benth.**
Voucher: Prance, G.T. 20078 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

JUNCACEAE

Marccus Alves, Ana Claudia Araújo, Sonia Marisa Hefler, Rafael Trevisan, Gabriela Hoff Silveira
2 gêneros, 23 espécies (2 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica)

Juncus L.

21 espécies (1 endêmica), 2 subespécies (1 endêmica)
***Juncus acutus* L.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Juncus acutus* subsp. *leopoldii* (Parl.) Snogerup**
Voucher: Irgang, B. 1366 (HURG)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Pampa
***Juncus bufonius* L.**
Voucher: Sobral, M. 4485 (PEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica, Pampa
***Juncus capillaceus* Lam.**
Voucher: Camargo, O. 898 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica, Pampa
***Juncus capitatus* Weigel**
Voucher: Jarenkow, J.A. 281 (PEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica, Pampa
***Juncus conglomeratus* L.**
Voucher: Sobral, M. 2698 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica, Pampa
***Juncus cordobensis* Barros**
Voucher: Rambo, B. 41168 (LIL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica, Pampa
***Juncus densiflorus* Kunth**
Voucher: Sucre, D. 6506 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Juncus dichotomus* Elliott**
Voucher: Smith, L. 1568 (HBR, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica
***Juncus effusus* L.**
Voucher: Silveira, M. 57 (FUEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica
***Juncus ilanquihuensis* Barros**
Voucher: Costa, C. 133500 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica, Pampa
***Juncus imbricatus* Laharpe**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 4025 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Pampa
***Juncus kraussii* Hochst.**
Voucher: Luz, C. 130930 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica, Pampa
***Juncus marginatus* Rostk.**
Voucher: Pivetta, S.J.P. 772 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste, Sul; Mata Atlântica, Pampa
***Juncus micranthus* Schrad. *ex* Meyers**
Voucher: Hatschbach, G. 25892 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Cerrado, Mata Atlântica

***Juncus microcephalus* Kunth**
Voucher: Alves, M. 1624 (IAN, NY, SI, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Juncus pallescens* Lam.**
Voucher: Mattos, J. 30710 (HAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica, Pampa
***Juncus ramboi* Barros**
Distribuição: nativa; não endêmica
Juncus ramboi* Barros subsp. *ramboi
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2254 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Domínio desconhecido
***Juncus scirpoides* Lam.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 731 (BLA, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica, Pampa
***Juncus tenuis* Willd.**
Voucher: Luceño, M. 10-94 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica, Pampa
***Juncus ustulatus* Buchenau**
Voucher: Hatschbach, G. 30652 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica, Pampa
***Juncus venturianus* Castillón**
Voucher: Lindeman, J.C. s.n. (ICN 8424)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Pampa

Luzula DC.
2 espécies (1 endêmica)
***Luzula campestris* (L.) DC.**
Voucher: Castellanos, A. 6928 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica
***Luzula ulei* Buchenau**
Voucher: Falkenberg, D.B. 1265 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica, Pampa

JUNCAGINACEAE
Marcos Sobral
2 gêneros, 2 espécies (nenhuma endêmica)

Lilaea Bonpl.
1 espécie (não endêmica)
***Lilaea scilloides* (Poir.) Hauman**
Voucher: Rambo, B. s.n. (MO 3388057)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Triglochin Riv. *ex* L.
1 espécie (não endêmica)
***Triglochin striata* Ruiz & Pav.**
Voucher: Souza, V.C. 30566 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

KRAMERIACEAE
Beryl Simpson
1 gênero, 5 espécies (2 endêmicas)

Krameria Loefl.
5 espécies (2 endêmicas)
***Krameria argentea* Mart. *ex* Spreng.**
Voucher: Simpson, B.B. 8599 (TEX, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Krameria bahiana* B. Simpson**
Voucher: Plowman 12771 (CEPEC, F, K, NY, TEX)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Krameria grandiflora* A.St.-Hil.**
Voucher: Lützelburg 26862 (F, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Krameria spartioides* Klotzsch *ex* O.Berg**
Voucher: Ule, E.H.G. 8148 (K, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Cerrado
***Krameria tomentosa* A.St.-Hil.**
Voucher: Gardner, G. 925 (BM, G, GH, K, NY, P, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

LACISTEMATACEAE
Ronaldo Marquete, Erika Medeiros
2 gêneros, 11 espécies (4 endêmicas)

Lacistema Sw.
10 espécies (4 endêmicas)
***Lacistema aggregatum* (P.J.Bergius) Rusby**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1452 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado
***Lacistema grandifolium* Schnizl.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 146 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Lacistema hasslerianum* Chodat**
Voucher: Marquete, R. 2326 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Lacistema krukovii* Sleumer**
Voucher: Krukoff, B.A. 5146 (A, BM, F, G, K, M, MICH, MO, NY, S, US, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Lacistema lucidum* Schnizl.**
Voucher: Pereira, E. 5954 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Lacistema nena* J.F.Macbr.**
Voucher: Lowrie, S.R. 486 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Lacistema polystachyum* Schnizl.**
Voucher: Ribeiro, B.G.S. 1593 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Lacistema pubescens* Mart.**
Voucher: Marquete, R. 156 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Lacistema robustum* Schnizl.**
Voucher: Duarte, A.P. 6156 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES); Cerrado, Mata Atlântica
***Lacistema serrulatum* Mart.**
Voucher: Carauta, J.P.P. 2927 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Lozania Mutis *ex* Caldas
1 espécie (não endêmica)
***Lozania klugii* (Mansfeld) Mansfeld**
Voucher: Ducke, A. 1837 (IAN, MG, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

LAMIACEAE
Raymond Harley, Flávio França, Élide P. Santos, Juliana Silva dos Santos
34 gêneros, 496 espécies (334 endêmicas), 7 subespécies (3 endêmicas), 21 variedades (12 endêmicas)

Aegiphila Jacq.
32 espécies (15 endêmicas)
***Aegiphila australis* Moldenke**
Voucher: Ule, E.H.G. 1520 (NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Aegiphila brachiata* Vell.**
Voucher: Hatschbach, G. 37343 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Aegiphila bracteolosa* Moldenke**
Voucher: Lang, H. 253 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Aegiphila capitata* Moldenke**
Voucher: Burchell, W.J. 3547 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Aegiphila casseliaeformis* Schauer**
Voucher: Raben, F.C. 842 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Aegiphila cordata* Poepp. *ex* Walpers**
Voucher: Poeppig, E.F. 2158 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Amazônia
***Aegiphila cuneata* Moldenke**
Voucher: Silveira, M. 1161 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Aegiphila duckei* Moldenke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35662)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Aegiphila exiguiflora* Moldenke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18951)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Aegiphila fluminensis* Vell.**
Voucher: Hatschbach, G. 41829 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Aegiphila froesii* Moldenke**
Voucher: Fróes, R.L. 20917 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Aegiphila gloriosa* Moldenke**
Voucher: Blanchet, J.S. 1398 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Aegiphila goeldiana* Huber & Moldenke**
Voucher: Goeldi, E.A. s.n. (MG 8166)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Aegiphila graveolens* Mart. & Schauer**
Voucher: Lund 796 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Aegiphila haughtii* Moldenke**
Voucher: Monteiro, O.P. 613 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Aegiphila hoehnei* Moldenke**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2277 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Aegiphila integrifolia* (Jacq.) Moldenke**
Voucher: Wurdack, J.J. 42905 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Aegiphila laevis* (Aubl.) Gmel.**
Voucher: Mattos, L.A. 1653 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Aegiphila luschnathii* Schauer**
Voucher: Luschnath, B. s.n. (BR (herb. Martius 1040))
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Caatinga, Mata Atlântica
***Aegiphila macrantha* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18949)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Aegiphila martinicensis* Jacq.**
Voucher: Pires, J.M. s.n. (MG 28350)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Aegiphila mediterranea* Vell.**
Voucher: Pereira, E. 4367 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Aegiphila membranacea* Turcz.**
Voucher: Pires, J.M. 3610 (LL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Aegiphila mollis* Kunth**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18955)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Aegiphila novofriburgensis* Moldenke**
Voucher: Claussen, P. 194 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Aegiphila obducta* Vell.**
Voucher: Hatschbach, G. 30078 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Aegiphila pernambucensis* Moldenke**
Voucher: Pickel, B.J. 3042 (IPA, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE); Mata Atlântica
***Aegiphila racemosa* Vell.**
Voucher: Plowman, T. 9444 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Aegiphila riedeliana* Schauer**
Voucher: Pohl, J.B.E. 4392 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Aegiphila smithii* Moldenke**
Voucher: Prance, G.T. 11825 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Aegiphila verticillata* Vell.**
Voucher: Hatschbach, G. 41838 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Aegiphila vitelliniflora* Walp.**
Voucher: Mattos, L.A. 407 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Amasonia L.f.
Juliana Silva dos Santos
6 espécies (1 endêmica)
***Amasonia angustifolia* Mart. & Schauer *ex* Schauer**
Voucher: Gardner, G. 3411 (B, E, F, G, K, M, NY, P, V)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Amasonia arborea* Kunth**
Voucher: Gardner, G. 6084 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Amasonia campestris* (Aubl.) Moldenke**
Voucher: Burchell, W.J. 9702 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Amasonia hirta* Benth.**
Voucher: Burchell, W.J. 6999 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Amasonia lasiocaulos* Mart. & Schauer *ex* Schauer**
Voucher: Ule, E.H.G. 8961 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Amasonia spruceana* Moldenke**
Voucher: Spruce, R. 2030 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Clerodendrum L.
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Clerodendrum aculeatum* (L.) Schltdl.**
Voucher: Harley, R.M. 24753 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); Amazônia
***Clerodendrum ekmanii* Moldenke**
Voucher: Hatschbach, G. 49134 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Cerrado
***Clerodendrum rusbyi* Moldenke**
Voucher: Rusby, H.H. 2572 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Clerodendrum ulei* Hayek**
Voucher: Daly, D.C. 9731 (K, NY, HPZ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Clinopodium L.
1 espécie (não endêmica)
***Clinopodium brownei* (Sw.) Kuntze**
Voucher: Rodriguez 594 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Cornutia L.
1 espécie (não endêmica), 1 variedade (1 endêmica)
***Cornutia australis* Moldenke**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cornutia australis* Moldenke var. *australis
Voucher: Claussen, P. 1398 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido

Cunila Royen *ex* L.
José Floriano Pastore
11 espécies (4 endêmicas)
***Cunila angustifolia* Benth.**
Voucher: Silva, J.M. 867 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Cunila fasciculata* Benth.**
Voucher: Bordignon, S.A.L. 1338 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Cunila galioides* Benth.**
Voucher: Santos, E.P. 1174 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Cunila incana* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 45246 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Cunila incisa* Benth.**
Voucher: Sobral, M. 7856 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Cunila menthiformis* Epling**
Voucher: Hatschbach, G. 7387 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Cunila menthoides* Benth.**
Voucher: Bordignon, S.A.L. s.n. (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Cunila microcephala **Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 72444 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
Cunila platyphylla **Epling**
Voucher: Bordignon, S.A.L. 927 (ICN, PEL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Cunila spicata **Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 51488 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Cunila tenuifolia **Epling**
Voucher: Smith, L.B. 9003 (HBR, MO, UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Eriope Kunth *ex* Benth.

30 espécies (28 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica), 5 variedades (4 endêmicas)
Eriope alpestris **Mart. *ex* Benth.**
Referência: Bentham, G. 1833. Labiat. Gen. Spec. : 145.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Eriope anamariae **Harley**
Voucher: Harley, R.M. 26420 (CEPEC, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Eriope angustifolia **Epling**
Voucher: Duarte, A.P. 4562 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Eriope arenaria **Harley**
Voucher: Duarte, A.P. 1963 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Eriope blanchetii **(Benth.) Harley**
Voucher: Harley, R.M. 24101 (ALCB, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE); Mata Atlântica
Eriope complicata **Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Santos, A.A. 755 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste; Cerrado
Eriope confusa **Harley**
Voucher: Guedes, M.L.S. 5010 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Eriope crassifolia **Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Harley, R.M. 15578 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Eriope crassipes **Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Eriope crassipes **Benth. subsp. *crassipes***
Voucher: Silva, G.P. 1878 (CEN, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Eriope crassipes **subsp. *cristalinae* Harley**
Voucher: Heringer, E.P. 11539 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Eriope exaltata **Harley**
Voucher: Harley, R.M. CFCR 14034 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Eriope filifolia **Benth.**
Voucher: Thomas, W. CFCR 8609 (NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Eriope foetida **A.St.-Hil. *ex* Benth.**
Voucher: Cerati, T. 204 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
Eriope glandulosa **(Harley) Harley**
Voucher: Irwin, H.S. 32258 (K, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Eriope hypenioides **Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Ganev, W. 1901 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Eriope hypoleuca **(Benth.) Harley**
Voucher: Harley, R.M. CFCR 6506 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Eriope latifolia **(Mart. *ex* Benth.) Harley**
Voucher: Mello-Silva, R. 2819 (HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
Eriope luetzelburgii **Harley**
Voucher: Harley, R.M. CFCR 6934 (HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Eriope machrisae **(Epling) Harley**
Voucher: Hatschbach, G. 36738 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Eriope macrostachya **Mart. *ex* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Eriope macrostachya **var. *grandiflora* (Epling) Harley**
Voucher: Pohl, J.B.E. 3316 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Eriope macrostachya **var. *hypoleuca* Benth.**
Voucher: Harley, R.M. CFCR 13908 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
Eriope macrostachya **Mart. *ex* Benth. var. *macrostachya***
Voucher: Hatschbach, G. 27514 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Eriope montana **Harley**
Voucher: Harley, R.M. 27049 (CEPEC, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Eriope monticola **Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Martius, C.F.P. 1947 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Eriope obovata **Epling**
Distribuição: nativa; endêmica
Eriope obovata **var. *gracilis* Harley**
Voucher: Harley, R.M. 26368 (CEPEC, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Eriope obovata **Epling var. *obovata***
Voucher: Harley, R.M. CFCR 14399 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Eriope parvifolia **Mart.**
Voucher: Silva, M.A. 1543 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado
Eriope polyphylla **Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Ganev, W. 1889 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Eriope salviifolia **(Pohl *ex* Benth.) Harley**
Voucher: Carvalho, A.M. 6950 (ALCB, CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
Eriope simplex **(A.St.-Hil. *ex* Benth.) Harley**
Voucher: Pastore, J.F.B. 1866 (CEN, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado

Eriope sincorana **Harley**
Voucher: Harley, R.M. CFCR 14388 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Eriope tumidicaulis **Harley**
Voucher: Harley, R.M. CFCR 15033 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
Eriope velutina **Epling**
Voucher: Hatschbach, G. 67334 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
Eriope xavantium **Harley**
Voucher: Philcox, D. 4054 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Eriopidion Harley
1 espécie (não endêmica)
Eriopidion strictum **(Benth.) Harley**
Voucher: Harley, R.M. 55867 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE); Caatinga, Cerrado

Eriothymus (Benth.) Rchb.
1 espécie (1 endêmica)
Eriothymus rubiaceus **J.Schmidt**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Glechon Spreng.
7 espécies (4 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica)
Glechon ciliata **Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Glechon ciliata **Benth. var. *ciliata***
Voucher: Hatschbach, G. 12236 (MBM, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Glechon ciliata **var. *origanifolia* (Benth.) Epling**
Voucher: Sellow, F. 1466 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Glechon discolor **Epling**
Voucher: Hatschbach, G. 55341 (MBM, NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC); Mata Atlântica
Glechon elliptica **C.Pereira & Hatschb.**
Voucher: Hatschbach, G. 11186 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Glechon hoehneana **Epling**
Referência: Epling, C. 1936. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 85: 143.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Glechon marifolia **Benth.**
Voucher: Santos, E.P. 1173 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Glechon spathulata **Benth.**
Voucher: Pedersen, T.M. 11954 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
Glechon thymoides **Spreng.**
Voucher: Hatschbach, G. 15037 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Hedeoma Pers.
3 espécies (2 endêmicas)
Hedeoma crenatum **Irving**
Voucher: Brade, A.C. 11500 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Hedeoma multiflorum **Benth.**
Voucher: Sellow, F. 1062 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (RS); Mata Atlântica
Hedeoma polygalifolium **Benth.**
Voucher: Sellow, F. s.n. (K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

Hesperozygis Epling
7 espécies (7 endêmicas)
Hesperozygis dimidiata **Epling & Mathias**
Voucher: Smith, L.B. 7366 (HBR, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Hesperozygis kleinii **Epling**
Voucher: Reitz, R. 7172 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Hesperozygis myrtoides **(A.St.-Hil. *ex* Benth.) Epling**
Voucher: Lindeman, J.C. 4166 (MBM, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Hesperozygis nitida **(Benth.) Epling**
Voucher: Santos, E.P. 1200 (RB, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Hesperozygis rhododon **Epling**
Voucher: Hatschbach, G. 1148 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Hesperozygis ringens **(Benth.) Epling**
Voucher: Sobral, M. 6396 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
Hesperozygis spathulata **Epling**
Voucher: Hatschbach, G. 1032 (MBM, PACA, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Hoehnea Epling
4 espécies (2 endêmicas)
Hoehnea epilobioides **(Epling) Epling & Stewart**
Voucher: Dombrowski, L.T. 5963 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sul (PR, RS); Mata Atlântica
Hoehnea minima **(J.Schmidt) Epling**
Voucher: Hatschbach, G. 29186 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Hoehnea parvula **(Epling) Epling**
Voucher: Ribas, O.S. 6570 (K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Hoehnea scutellarioides **(Benth.) Epling**
Voucher: Barreto, K.D. 3179 (ESA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

Hypenia (Mart. *ex* Benth.) Harley
24 espécies (21 endêmicas)
Hypenia aristulata **(Epling) Harley**
Voucher: Silva, G.P. 10592 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Hypenia brachystachys **(Pohl *ex* Benth.) Harley**
Voucher: Azevedo, M.L.M. 687 (IBGE, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste; Cerrado
Hypenia calycina **(Pohl *ex* Benth.) Harley**
Voucher: Pedralli, G. 3290 (CEN, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Hypenia concinna **(Benth.) Harley**
Voucher: Gardner, G. 3385 (BR, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado
Hypenia crispata **(Pohl *ex* Benth.) Harley**
Voucher: Duarte, A.P. 8252 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Hypenia densiflora **(Pohl *ex* Benth.) Harley**
Voucher: Oliveira, R.C.A. 423 (IBGE, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste; Cerrado
Hypenia durifolia **(Epling) Harley**
Voucher: Burchell, W.J. 6325 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Hypenia gardneriana **(Benth.) Harley**
Voucher: Gardner, G. 3391 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Hypenia glauca **(A.St.-Hil. *ex* Benth.) Harley**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1447 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado
Hypenia inelegans **(Epling) Harley**
Voucher: Burchell, W.J. 7822 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Hypenia irregularis **(Benth.) Harley**
Voucher: Pirani, J.R. 1972 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado
Hypenia macrantha **(A.St.-Hil. *ex* Benth.) Harley**
Voucher: Pires, J.M. 58071 (K, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
Hypenia macrosiphon **(Briq.) Harley**
Voucher: Hatschbach, G. 63749 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
Hypenia marifolia **(Benth.) Harley**
Voucher: Hatschbach, G. 59567 (K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Hypenia micrantha **(Benth.) Harley**
Voucher: Riedel, L. 87 (K, LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Hypenia paniculata **(Benth.) Harley**
Voucher: Sellow, F. 1499 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Hypenia paradisi **(Harley) Harley**
Voucher: Irwin, H.S. 32943 (K, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Hypenia pauliana **(Epling) Harley**
Voucher: Burchell, W.J. 5522 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
Hypenia perplexa **(Epling) Harley**
Voucher: Mexia, Y. 5796 (UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Hypenia pruinosa **(Pohl *ex* Benth.) Harley**
Voucher: Pohl, J.B.E. 2017 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Hypenia reticulata **(Mart. *ex* Benth.) Harley**
Voucher: Forero, E. 7841 (K, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste, Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
Hypenia salzmannii **(Benth.) Harley**
Voucher: Mamede, M.C.H. CFCR 3405 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA, SE), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Hypenia subrosea **(Harley) Harley**
Voucher: Irwin, H.S. 32783 (K, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Hypenia vitifolia **(Pohl *ex* Benth.) Harley**
Voucher: Hind, D.J.N. H51419 (CEPEC, HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

Hyptidendron Harley
16 espécies (13 endêmicas)
Hyptidendron amethystoides **(Benth.) Harley**
Voucher: Souza, V.C. 24437 (ESA, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, CE, BA); Caatinga, Cerrado
Hyptidendron arboreum **(Benth.) Harley**
Voucher: Steward, W.C. 225 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Hyptidendron arbusculum **(Epling) Harley**
Voucher: Souza, V.C. 24260 (ESA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado
Hyptidendron asperrimum **(Spreng.) Harley**
Voucher: Zappi, D. 2173 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Hyptidendron canum **(Pohl *ex* Benth.) Harley**
Voucher: Hatschbach, G. 73446 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
Hyptidendron caudatum **(Epling & Játiva) Harley**
Voucher: Irwin, H.S. 5146 (UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
Hyptidendron claussenii **(Benth.) Harley**
Voucher: Claussen, P. s.n. (K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Hyptidendron conspersum **(Benth.) Harley**
Voucher: Barros, R. 273 (TEPB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado, Mata Atlântica
Hyptidendron dictiocalyx **(Benth.) Harley**
Voucher: Gardner, G. 3394 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Hyptidendron glutinosum **(Benth.) Harley**
Voucher: Riedel, L. 1080 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Hyptidendron leucophyllum **(Pohl *ex* Benth.) Harley**
Voucher: Souza, J.P. 25865 (ESA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Cerrado
Hyptidendron rhabdocalyx **(Mart. *ex* Benth.) Harley**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Hyptidendron rondonicum* (Harley) Harley**
Voucher: Vieira, M.G. 958 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Hyptidendron unilaterale* (Epling) Harley**
Voucher: Brade, A.C. 13640 (UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hyptidendron vauthieri* (Briq.) Harley**
Voucher: Giulietti, A.M. CFSC 12609 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hyptidendron vepretorum* (Mart. *ex* Benth.) Harley**
Voucher: Pirani, J.R. CFCR 10317 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Hyptis Jacq.

202 espécies (146 endêmicas), 3 subespécies (2 endêmicas), 9 variedades (6 endêmicas)
***Hyptis adamantium* A.St.-Hil. *ex* Benth.**
Voucher: Santos, A.A. 755 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hyptis adpressa* A.St.-Hil.**
Voucher: Fonseca, M.L. 419 (IBGE, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Hyptis alata* (Raf.) Shinners**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Hyptis alata* subsp. *rugosula* (Briq.) Harley**
Voucher: Hatschbach, G. 16063 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Hyptis alpestris* A.St.-Hil. *ex* Benth.**
Voucher: Macedo, A. 3807 (RB, S, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Hyptis althaeifolia* Pohl *ex* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 21911 (MBM, UC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Hyptis alutacea* Pohl *ex* Benth.**
Voucher: Carreira, M. 2497 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Hyptis amaurocaulos* Briq.**
Voucher: Martens, L.A. 40 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Hyptis ampelophylla* Epling**
Voucher: Souza, V.C. 24144 (ESA, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Hyptis angulosa* Schott *ex* Benth.**
Voucher: Barreto, K.D. 2767 (ESA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Hyptis angustifolia* Pohl *ex* Benth.**
Voucher: Rizzo, J.A. 4198 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Hyptis apertiflora* Epling**
Voucher: Silva, J.M. 3874 (K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado
***Hyptis arenaria* Benth.**
Voucher: Felfili, J.M. 535 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste; Cerrado
***Hyptis argentea* Epling & Mathias**
Voucher: Macedo, A. 3361 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Hyptis argyrophylla* Harley**
Distribuição: nativa; endêmica
Hyptis argyrophylla* Harley var. *argyrophylla
Voucher: Harley, R.M. 15706 (CEPEC, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Hyptis argyrophylla* var. *pedunculata* Harley**
Voucher: Harley, R.M. 16076 (CEPEC, K, NY, IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Hyptis asteroides* A.St.-Hil. *ex* Benth.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21948 (G, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Hyptis atrorubens* Poit.**
Voucher: Hatschbach, G. 75002 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Hyptis bahiensis* Harley**
Voucher: Harley, R.M. 19367 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Hyptis balansae* Briq.**
Voucher: Mattos, J.R. 1167 (K, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Hyptis bombycina* Epling**
Referência: Epling, C. 1936. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 85: 276.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
Hyptis brevipes Poit.
Voucher: Hatschbach, G. 74662 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Hyptis caduca* Epling**
Voucher: Burchell, W.J. 8762 (K, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste; Cerrado
***Hyptis caespitosa* A.St.-Hil. *ex* Benth.**
Voucher: Araújo, G.M. 208 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Pantanal
***Hyptis calida* Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Carvalho, A.M. 1852 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Hyptis capitata* Jacq.**
Voucher: Oliveira, A.R.S. 466 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Hyptis caprariifolia* Pohl *ex* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 51861 (C, K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Hyptis cardiophylla* Pohl *ex* Benth.**
Voucher: Pereira, E. 7332 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis carpinifolia* Benth.**
Voucher: Heringer, E.P. 17291 (IBGE, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, TO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Hyptis carvalhoi* Harley**
Voucher: Harley, R.M. 20934 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Hyptis colligata* Epling & Játiva**
Voucher: Pastore, J.F.B. 1782 (CEN, K, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Hyptis complicata* A.St.-Hil. ex Benth.**
Voucher: Souza, V.C. 10156 (ESA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hyptis conferta* Pohl *ex* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Hyptis conferta* var. *angustata* (Briq.) A.Pool & Harley**
Voucher: Hatschbach, G. 62746 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, RO), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Hyptis conferta* Pohl *ex* Benth. var. *conferta
Voucher: Hatschbach, G. 59350 (C, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Hyptis coriacea* Benth.**
Voucher: Gardner, G. 5090 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hyptis corymbosa* Benth.**
Voucher: Irwin, H.S. 27665 (K, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hyptis crassifolia* Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 1367 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Hyptis crenata* Pohl *ex* Benth.**
Voucher: Giulietti, A.M. CFSC 12441 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Hyptis cretata* Epling**
Voucher: Riedel, L. 2430 (K, LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hyptis crinita* Benth.**
Voucher: Mantovani, W. 802 (K, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Hyptis cruciformis* Epling**
Voucher: Pastore, J.F.B. 1803 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Hyptis cuneata* Pohl *ex* Benth.**
Voucher: Silva, M.A. 2732 (IBGE, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Hyptis cuniloides* Epling**
Voucher: Queiroz, L.P. 12121 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Hyptis cymulosa* Benth.**
Voucher: Gardner, G. 576 (K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Hyptis delicatula* Harley**
Voucher: Harley, R.M. 16103 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Hyptis deminuta* (Epling) Epling**
Voucher: Gardner, G. 5095 (K, P, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Cerrado
***Hyptis desertorum* Pohl *ex* Benth.**
Voucher: Souza, V.C. 25513 (ESA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Hyptis dictyodea* Pohl *ex* Benth.**
Voucher: Pohl, J.B.E. 6172 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Hyptis digitata* Harley**
Voucher: Hatschbach, G. 37241 (K, MBM, MU)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Hyptis dilatata* Benth.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 4697 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste; Amazônia, Cerrado
Hyptis ditassoides Mart. ex Benth.
Voucher: Cavalcanti, T.M. CFCR 9898 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hyptis divaricata* Pohl *ex* Benth.**
Voucher: Pohl, J.B.E. 3574 (K, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste; Cerrado
***Hyptis dubia* Pohl *ex* Benth.**
Voucher: Hoehne, W. s.n. (K, SPF 12267)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Hyptis duplicatodentata* Pohl *ex* Benth.**
Voucher: Sandeman 2121 (K, OXF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado, Pantanal
***Hyptis elegans* (Briq.) Briq. *ex* Micheli**
Voucher: Hatschbach, G. 74475 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Pantanal
***Hyptis eriophylla* Pohl *ex* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Hyptis eriophylla* var. *coriifolia* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 61838 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Hyptis erythrostachys* Epling**
Voucher: Stephan 55 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hyptis eximia* Epling**
Voucher: Harley, R.M. 10803 (K, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Hyptis fallax* Harley**
Voucher: Pirani, J.R. CFCR 8459 (K, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hyptis fasciculata* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 43874 (K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Hyptis fastigiata* Benth.**
Voucher: Reitz, R. 4466 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Hyptis ferruginosa* Pohl *ex* Benth.**
Voucher: Hashimoto, G. 495 (K, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP); Cerrado

***Hyptis floribunda* Briq.**
Voucher: Barbosa, E. 1445 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Domínio desconhecido
***Hyptis foliosa* A.St.-Hil. *ex* Benth.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 709 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste; Cerrado
***Hyptis frondosa* S.Moore**
Voucher: Sucre, D. 10453 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Hyptis fruticosa* Salzm. *ex* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 63193 (C, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, SE); Caatinga, Mata Atlântica
***Hyptis gardneri* Briq.**
Voucher: Gardner, G. 5099 (G, K, P, US, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hyptis glomerata* Mart. *ex* Schrank**
Voucher: Souza, V.C. 25751 (ESA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Hyptis goyazensis* A.St.-Hil. *ex* Benth.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 745 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste, Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
***Hyptis hagei* Harley**
Voucher: Harley, R.M. 22533 (CEPEC, K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Hyptis halimifolia* Mart. *ex* Benth.**
Distribuição: nativa; endêmica
Hyptis halimifolia* Mart. *ex* Benth. var. *halimifolia
Voucher: Harley, R.M. 19956 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Hyptis halimifolia* var. *pauciflora* Harley**
Voucher: Harley, R.M. 19676 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Hyptis hamatidens* Epling & Játiva**
Voucher: Maguire, B. 56220 (RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Hyptis heterodon* Epling**
Voucher: Wanderley, M.G.L. 270 (K, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Hyptis heterophylla* Benth.**
Voucher: Pastore, J.F.B. 1876 (CEN, HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Hyptis hilarii* Benth.**
Voucher: Pastore, J.F.B. 1770 (CEN, HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Hyptis hirsuta* Kunth**
Voucher: Hatschbach, G. 77316 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
***Hyptis hispida* Benth.**
Voucher: Pires, J.M. 2551 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste; Cerrado
***Hyptis homalophylla* Pohl *ex* Benth.**
Voucher: Souza, V.C. 7933 (ESA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hyptis humilis* Benth.**
Voucher: Ferreira, H.D. s.n. (UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste; Cerrado
***Hyptis hygrobia* Briq.**
Voucher: Queiroz, L.P. 10481 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT); Pantanal
***Hyptis imbricata* Pohl *ex* Benth.**
Voucher: Silva, G.P. 10657 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Hyptis imbricatiformis* Harley**
Voucher: Hatschbach, G. 36368 (K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Hyptis impar* Epling**
Voucher: Hoehne, F.C. 4563 (UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal
***Hyptis indivisa* Pilg.**
Voucher: Dorrien-Smith 240 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Hyptis inodora* Schrank**
Voucher: Sucre, D. 7861 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Hyptis interrupta* Pohl *ex* Benth.**
Voucher: Queiroz, L.P. 10425 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado
***Hyptis irwinii* Harley**
Voucher: Irwin, H.S. 31277 (K, NY, RB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Hyptis kramerioides* Harley & J.F.B.Pastore**
Voucher: Pastore, J.F.B. 1845 (CEN, HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Hyptis laciniata* Benth.**
Voucher: Kuhlmann 819 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Hyptis lacunosa* Pohl *ex* Benth.**
Voucher: Harley, R.M. CFCR 6452 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Cerrado
***Hyptis lacustris* A.St.-Hil. *ex* Benth.**
Voucher: Ribas, O.S. 5144 (BHCB, MBM, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Hyptis lagenaria* A.St.-Hil. *ex* Benth.**
Voucher: Ribas, O.S. 273 (K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Hyptis lanata* Pohl *ex* Benth.**
Voucher: Pohl, J.B.E. 1879 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Hyptis lanceolata* Poir.**
Voucher: Lordêlo, R.P. 427 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Hyptis lantanifolia* Poit.**
Voucher: Pott, V.J. 5116 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado
***Hyptis lanuginosa* Glaz. *ex* Epling**
Voucher: Hatschbach, G. 36813 (K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Hyptis lappacea* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 29483 (C, K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste, Sul; Pantanal
***Hyptis lappulacea* Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 26511 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Hyptis lavandulacea* Pohl *ex* Benth.**
Voucher: Harley, R.M. 28570 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Cerrado
***Hyptis leptoclada* Benth.**
Voucher: Souza, J.P. 2183 (ESA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hyptis leptostachys* Epling**
Distribuição: nativa; endêmica
***Hyptis leptostachys* subsp. caatingae Harley**
Voucher: Harley, R.M. 20012 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Hyptis leptostachys* Epling subsp. *leptostachys
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14914 (K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hyptis leucocephala* Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 46384 (K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA); Caatinga
***Hyptis linarioides* Pohl *ex* Benth.**
Voucher: Silva, G.P. 1752 (CEN, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Hyptis lippioides* Pohl *ex* Benth.**
Voucher: Souza, J.P. 199 (ESA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Hyptis lobata* A.St.-Hil. *ex* Benth.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 664 (F, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
***Hyptis loeseneriana* Pilg.**
Voucher: Queiroz, L.P. 10482 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Hyptis longifolia* Pohl *ex* Benth.**
Voucher: Macedo, A. 3862 (HUEFS, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Hyptis lorentziana* O.Hoffm.**
Voucher: Hatschbach, G. 62400 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Hyptis lucida* Pohl**
Voucher: Pohl, J.B.E. 6062 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Hyptis lutescens* Pohl *ex* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 66590 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Hyptis lythroides* Pohl *ex* Benth.**
Voucher: Heringer, E.P. 479 (IBGE, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste; Cerrado
***Hyptis macrostachys* Benth.**
Voucher: Harley, R.M. 15922 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Hyptis macrotera* Briq.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 11314 (K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Hyptis malacophylla* Benth.**
Voucher: Machado, M. 74 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Hyptis marrubioides* Epling**
Voucher: Krieger, L. 19996 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Hyptis martiusii* Benth.**
Voucher: Conceição, S.F. 370 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Hyptis microphylla* Pohl *ex* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 60934 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Pantanal
***Hyptis microsphaera* Epling**
Voucher: Strudwick, J.J. 4233 (K, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Hyptis mollis* Pohl *ex* Benth.**
Voucher: Mexia, Y. 5652 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hyptis mollissima* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 52872 (K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hyptis monticola* Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Guedes, R. 823 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Hyptis muelleri* Briq.**
Voucher: Reitz, R. 4614 (HBR, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sul (PR, SC, RS); Pampa
***Hyptis multibracteata* Benth.**
Voucher: Krapovickas, A. 44819 (CTES, K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Hyptis multiflora* Pohl**
Voucher: Pirani, J.R. 1973 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Hyptis muricata* Schott *ex* Benth.**
Voucher: Mello-Silva, R. 2602 (HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Hyptis mutabilis **(Rich.) Briq.**
Voucher: Hage, J.L. 1015 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
Hyptis nigrescens **Pohl** ***ex*** **Benth.**
Voucher: Irwin, H.S. 16861 (K, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
Hyptis nitidula **Benth.**
Voucher: Gardner, G. 3392 (GO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Hyptis nivea **Epling**
Voucher: Pastore, J.F.B. 1798 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Hyptis nubicola **Harley**
Voucher: Harley, R.M. 19614 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Hyptis nudicaulis **Benth.**
Voucher: Harley, R.M. CFCR 15217 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
Hyptis obtecta **Benth.**
Voucher: Pastore, J.F.B. 1865 (CEN, HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
Hyptis orbiculata **Pohl** ***ex*** **Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 44777 (K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Hyptis origanoides **Pohl** ***ex*** **Benth.**
Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Hyptis ovalifolia **Benth.**
Voucher: Pohl, J.B.E. 1497 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Hyptis ovata **Pohl** ***ex*** **Benth.**
Voucher: Pohl, J.B.E. 3030 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG); Cerrado
Hyptis pachyarthra **Briq.**
Voucher: Hatschbach, G. 74152 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
Hyptis pachyphylla **Epling**
Voucher: Harley, R.M. 11412 (K, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Hyptis paludosa **A.St.-Hil.** ***ex*** **Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 50764 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Hyptis parkeri **Benth.**
Voucher: Rosa, N.A. 1480 (MG, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Hyptis passerina **Mart.** ***ex*** **Benth.**
Distribuição: nativa; endêmica
Hyptis passerina **Mart.** ***ex*** **Benth. var.** ***passerina***
Voucher: Pirani, J.R. 5095 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
Hyptis passerina **var.** ***selloi*** **(Benth.) Epling**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16300 (G, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Hyptis paupercula **Epling**
Voucher: Hoehne, F.C. 1469 (UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Hyptis pectinata **(L.) Poit.**
Voucher: Harley, R.M. CFCR 7089 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Hyptis peduncularis **Benth.**
Voucher: Souza, V.C. 11691 (ESA, HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
Hyptis penaeoides **Taub.** ***ex*** **Ule**
Voucher: Pastore, J.F.B. 1846 (CEN, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Hyptis petiolaris **Pohl** ***ex*** **Benth.**
Voucher: Irwin, H.S. 16959 (K, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
Hyptis petraea **A.St.-Hil.** ***ex*** **Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 68196 (K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
Hyptis pinheiroi **Harley**
Voucher: Harley, R.M. 16689 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Hyptis piranii **Harley**
Voucher: Pirani, J.R. CFCR 13069 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Hyptis platanifolia **Mart.** ***ex*** **Benth.**
Voucher: Harley, R.M. 54984 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga, Cerrado
Hyptis plectranthoides **Benth.**
Voucher: Souza, V.C. 7924 (ESA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
Hyptis plumosa **Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 77441 (K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Hyptis propinqua **Epling**
Voucher: Martinelli, G. 10849 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
Hyptis proteoides **A.St.-Hil.** ***ex*** **Benth.**
Voucher: Giulietti, A.M. 12654 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Hyptis pulchella **Briq.**
Voucher: Brade, A.C. 17752 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
Hyptis pulegioides **Pohl** ***ex*** **Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 24561 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, AC), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Hyptis pycnocephala **Benth.**
Voucher: Silva, M.A. 1927 (IBGE, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Hyptis racemulosa **Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Nakajima, J.N. 961 (HUFU, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
Hyptis ramosa **Pohl *ex* Benth.**
Voucher: Folli, D.A. 5347 (CVRD, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica
Hyptis recurvata **Poit.**
Voucher: Hatschbach, G. 52850 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Hyptis remota **Pohl *ex* Benth.**
Voucher: Macedo, A. 3437 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
Hyptis rhypidiophylla **Briq.**
Voucher: Arbo, M.M. 3962 (CTES, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Hyptis riparia **Harley**
Voucher: Harley, R.M. 28524 (K, SPF, UEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
Hyptis rondonii **Epling**
Voucher: Rondôn 2281 (UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia
Hyptis rotundifolia **Benth.**
Voucher: Harley, R.M. CFCR 13765 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
Hyptis rubicunda **Pohl *ex* Benth.**
Voucher: Irwin, H.S. 31812 (K, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
Hyptis rubiginosa **Benth.**
Voucher: Silva, M.A. 2047 (IBGE, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
Hyptis rugosa **Benth.**
Voucher: Queiroz, L.P. 3492 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
Hyptis salicina **J.A.Schmidt**
Voucher: Hatschbach, G. 54151 (K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Hyptis sancti-gabrielii **Harley**
Voucher: Harley, R.M. 53920 (CPATSA, HUEFS, IPA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Hyptis saxatilis **A.St.-Hil. *ex* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 60741 (K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
Hyptis selaginifolia **Mart.**
Voucher: Neto, M.P. 458 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
Hyptis sericea **Benth.**
Voucher: Campos, S.M. 222 (K, MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
Hyptis sidifolia **(L'Hér.) Briq.**
Voucher: Harley, R.M. 20192 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
Hyptis silvinae **Harley**
Voucher: Harley, R.M. 19701 (CEPEC, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Hyptis similis **Epling**
Voucher: Hoehne, F.C. 4548 (UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal
Hyptis simulans **Epling**
Voucher: Fernandes, A. 12995 (EAC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE); Mata Atlântica
Hyptis sinuata **Pohl *ex* Benth.**
Voucher: Félix, L.P. 7783 (TEPB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Hyptis siphonantha **Harley**
Voucher: Irwin, H.S. 30757 (K, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Hyptis spicigera **Lam.**
Voucher: Harley, R.M. 28510 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
Hyptis stachydifolia **Epling**
Voucher: Carvalho, A.M. 2895 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Hyptis stricta **Benth.**
Voucher: Cordeiro, J. 2012 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Hyptis suaveolens **Poit.**
Voucher: Hatschbach, G. 46730 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Hyptis subrotunda **Pohl *ex* Benth.**
Voucher: Silva, M.A. 2208 (IBGE, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Hyptis subviolacea **Briq.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17157 (C, LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
Hyptis tacianae **Harley**
Voucher: Rezende, J.M. 410 (CEN, HUEFS, K, UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
Hyptis tagetifolia **Harley**
Voucher: Irwin, H.S. 33180 (K, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Hyptis tenuifolia **Epling**
Voucher: Regnell, A.F. 923 (S,US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
Hyptis tetracephala **Bordignon**
Voucher: Bordignon, S.A.L. 94 (ICN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Hyptis tetragona **Pohl**
Voucher: Barbosa, E. 1456 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado
Hyptis thyrsiflora **Epling**
Voucher: Irwin, H.S. 30338 (K, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica
Hyptis tricephala **A.St.-Hil. *ex* Benth.**
Voucher: Paula, S.S. de 32 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Hyptis tripartita **Briq.**
Voucher: Hatschbach, G. 34085 (E, K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste (MS); Cerrado
Hyptis tumidicalyx **Epling & Játiva**
Voucher: Pires, J.M. 50827 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia
Hyptis turnerifolia **Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19690 (K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
Hyptis tweedii **Benth.**
Voucher: Pedersen, T.M. 12990 (C, K, CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Pampa
Hyptis uliginosa **A.St.-Hil. *ex* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 26540 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Pampa
Hyptis velutina **Pohl *ex* Benth.**
Voucher: Pastore, J.A. 1743 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado
Hyptis viatica **Harley**
Voucher: Harley, R.M. 25199 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga
Hyptis villicaulis **Epling**
Voucher: Pedersen, T.M. 12246 (C, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal
Hyptis villosa **Pohl *ex* Benth.**
Voucher: Pirani, J.R. 1651 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste; Cerrado
Hyptis viminea **Epling**
Voucher: Malme, G.O.A. s.n. (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Hyptis violacea **Pohl *ex* Benth.**
Voucher: Hunt, D.R. 6725 (K, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Hyptis virgata **Benth.**
Voucher: Romero, R. 1376 (HUFU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
Hyptis xanthiocephala **Mart. *ex* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 73804 (K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Leonotis (Pers.) R.Br.
1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)
Leonotis nepetifolia **(L.) R.Br.**
Distribuição: subespontânea; não endêmica
Leonotis nepetifolia **(L.) R.Br. var. *nepetifolia***
Voucher: Agra, M.F. 80 (JPB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Leonurus L.
1 espécie (não endêmica)
Leonurus japonicus **Houtt.**
Voucher: Daly, D.C. 11378 (NY)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Lepechinia Willd.
2 espécies (2 endêmicas)
Lepechinia annae **(Taub. *ex* Schwacke) Brade**
Voucher: Brade, A.C. 17083 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Lepechinia speciosa **(A.St.-Hil. *ex* Benth.) Epling**
Voucher: Mello-Silva, R. 2853 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

Leucas R.Br.
1 espécie (não endêmica)
Leucas martinicensis **(Jacq.) R.Br.**
Voucher: Brade, A.C. 16117 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

Marrubium L.
1 espécie (não endêmica)
Marrubium vulgare **L.**
Voucher: Wasum, R. 4758 (MBM)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Marsypianthes Mart. *ex* Benth.
5 espécies (3 endêmicas)
Marsypianthes burchellii **Epling**
Voucher: Pastore, J.F.B. 1822 (CEN, HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Marsypianthes chamaedrys **(Vahl) Kuntze**
Voucher: Bastos, B.C. 147 (HRB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Marsypianthes foliolosa **Benth.**
Voucher: Pastore, J.A. 1854 (CEN, HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado
Marsypianthes hassleri **Briq.**
Referência: Briquet 1907. Bull. Herb. Boissier , II, 7: 620.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Cerrado
Marsypianthes montana **Benth.**
Voucher: Souza, V.C. 21571 (ESA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

Mentha L.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Mentha pulegium* L.**
Voucher: Cordeiro, J. 1076 (MBM)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Mentha spicata* L.**
Voucher: Ferreira, L.F. 159 (MBM)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul; Mata Atlântica
***Mentha suaveolens* Ehrh.**
Voucher: Harley, R.M. 28645 (HUEFS, K)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Monochilus Fisch. & C.A.Mey.
2 espécies (2 endêmicas)
***Monochilus gloxiniifolius* Fisch. & C.A.Mey.**
Voucher: Martinelli, G. 4962 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Monochilus obovatus* P.D.Cantino**
Voucher: Hatschbach, G. 60244 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Ocimum L.
7 espécies (2 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)
***Ocimum americanum* L.**
Voucher: Silva, I.M. 300 (K, RBR)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Ocimum campechianum* Mill.**
Voucher: Noblick, L.R. 3592 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Ocimum carnosum* (Spreng.) Link & Otto *ex* Benth.**
Voucher: Cordeiro, J. 1065 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Ocimum gratissimum* L.**
Distribuição: subespontânea; não endêmica
Ocimum gratissimum* L. subsp. *gratissimum
Voucher: Amorim, A.M. 3750 (CEPEC, NY, K)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Ocimum nudicaule* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 17450 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Cerrado
***Ocimum ovatum* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 74028 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS); Cerrado
***Ocimum transamazonicum* C.Pereira**
Voucher: Plowman, T. 9279 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA); Cerrado

Peltodon Pohl
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Peltodon longipes* A.St.-Hil. *ex* Benth.**
Voucher: Harley, R.M. 55871 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Pampa
***Peltodon pusillus* Pohl**
Voucher: Kral, R. 75081 (K, VDB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Peltodon radicans* Pohl**
Voucher: Custódio-Filho, A. 2235 (K, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Peltodon rugosus* Tolm.**
Voucher: Dombrowski, L.T. 461 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sul (PR); Cerrado
***Peltodon tomentosus* Pohl**
Voucher: Mimura, I. 263 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Plectranthus monostachyus* Baker**
Voucher: Santos, T.S. 3609 (CEPEC, K)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Prunella L.
1 espécie (não endêmica)
***Prunella vulgaris* L.**
Voucher: Lourteig, A. 2134 (K, P)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Rhabdocaulon (Benth.) Epling
7 espécies (7 endêmicas)
***Rhabdocaulon coccineum* (Benth.) Epling**
Voucher: Brade, A.C. 17406 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Rhabdocaulon denudatum* (Benth.) Epling**
Voucher: Sobral, M. 8195 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Rhabdocaulon erythrostachys* Epling**
Voucher: Oliveira, P.I. 1012 (FUEL, MBM, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Rhabdocaulon gracile* (Benth.) Epling**
Voucher: Cordeiro, J. 398 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Rhabdocaulon lavanduloides* (Benth.) Epling**
Voucher: Santos, E. 183 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Rhabdocaulon stenodontum* (Briq.) Epling**
Voucher: Hatschbach, G. 64464 (MBM, PEL)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Rhabdocaulon strictum* (Benth.) Epling**
Voucher: Rambo, B. 25835 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Rhaphiodon Schauer
1 espécie (1 endêmica)
***Rhaphiodon echinus* Schauer**
Voucher: Agra, M.F. 1269 (JPB, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Salvia L.

61 espécies (47 endêmicas), 3 variedades (nenhuma endêmica)
***Salvia aliciae* E.P.Santos**
Voucher: Kummrow, R. 1577 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Salvia altissima* Pohl**
Voucher: Pohl, J.B.E. 1718 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Salvia arenaria* A.St.-Hil. *ex* Benth.**
Voucher: Santos, E.P. 119 (P, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Salvia articulata* Epling**
Voucher: Custódio-Filho, A. 2682 (SPSF, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Salvia balaustina* Pohl**
Voucher: Brade, A.C. 2693 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Salvia benthamiana* Gardner**
Voucher: Martinelli, G. 10666 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Salvia borjensis* E.P.Santos**
Voucher: Stehmann, J.R. 519 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Salvia brevipes* Benth.**
Voucher: Menezes 2603 (K, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Salvia calcicola* Harley**
Voucher: Irwin, H.S. 19429 (HB, K, MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado, Mata Atlântica
***Salvia campos-portoi* Brade**
Voucher: Santos, E.P. 116 (P, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Salvia cardiophylla* Benth.**
Voucher: Pabst, G.F.J. 6444 (HB, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Mata Atlântica
***Salvia cerradicola* E.P.Santos**
Voucher: Menezes 580 (K, P, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Salvia chapadensis* E.P.Santos & Harley**
Voucher: Irwin, H.S. 24575 (K, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Salvia coccinea* Buc'hoz *ex* Etl.**
Voucher: Sucre, D. 3963 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Salvia confertiflora* Pohl**
Voucher: Carvalho, A.M. 2338 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Salvia congestiflora* Epling**
Voucher: Hatschbach, G. 55313 (MBM, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Salvia consimilis* Epling**
Voucher: Rambo, R. 31275 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Salvia cordata* Benth.**
Voucher: Sobral, M. 1699 (ICN, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Salvia curta* Epling**
Voucher: Hatschbach, G. 26486 (HB, K, MBM, RFA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Salvia decurrens* Epling**
Voucher: Regnell, A.F. III-933 (S, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Salvia diamantina* E.P.Santos & Harley**
Voucher: Anderson, W.A. 8679 (K, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Salvia espirito-santensis* Brade & Barb.Per.**
Voucher: Brade, A.C. 18368 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Salvia expansa* Epling**
Voucher: Macedo, A. 1625 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Salvia fruticetorum* Benth.**
Voucher: Wied-Neuwied, M.A.P. 291 (BR, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (ES); Cerrado, Mata Atlântica
***Salvia grewiifolia* S.Moore**
Voucher: Lemes, J.M. 4099 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado
***Salvia guaranitica* A.St.-Hil. *ex* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 19362 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pantanal
***Salvia harleyana* E.P.Santos**
Voucher: Giulietti, A.M. 7776 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Salvia hatschbachii* E.P.Santos**
Voucher: Hatschbach, G. 49405 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Salvia hilarii* Benth.**
Voucher: Sazima 20244 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Salvia itatiaiensis* Dusén**
Voucher: Santos, E.P. 1160 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Salvia lachnostachys* Benth.**
Voucher: Santos, E.P. 675 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Salvia longibracteolata* E.P.Santos**
Voucher: Santos, E. 2049 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Salvia macrocalyx* Gardner**
Voucher: Duarte, A.P. 9583 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Salvia mattogrossensis* Pilg.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1318 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Salvia melissiflora* Benth.**
Voucher: Santos, E.P. 1216 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Salvia mentiens* Pohl**
Voucher: Brade, A.C. 17484 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Salvia minarum* Briq.**
Voucher: Kuntze, O. s.n. (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Salvia neovidensis* Benth.**
Voucher: Wied-Neuwied, M.A.P. s.n. (BM, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Salvia nervosa* Benth.**
Voucher: Sellow, F. s.n. (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Salvia oligantha* Dusén**
Voucher: Santos, E.P. 1213 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Salvia ombrophila* Dusén**
Voucher: Santos, E.P. 1162 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Salvia ovalifolia* A.St.-Hil. *ex* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Salvia ovalifolia* var. *nitidula* (Briq.) E.P.Santos**
Voucher: Isabelle s.n. (G, K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
Salvia ovalifolia* A.St.-Hil. *ex* Benth. var. *ovalifolia
Voucher: Bourdignon, S.A.L 636 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Salvia ovalifolia* var. *villosa* Benth.**
Voucher: Gaudichaud, C. 582 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Salvia pallida* Benth.**
Voucher: Döbereiner, J. 838 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Salvia persicifolia* A.St.-Hil. *ex* Benth.**
Voucher: Mexia, Y. 4330 (BM, K, P, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Salvia procurrens* Benth.**
Voucher: Lourteig, A. 2379 (HBR, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Salvia propinqua* Benth.**
Voucher: Sellow, F. 1464 (K, UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Salvia regnelliana* Briq.**
Voucher: Stehmann, J.R. 452 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Salvia rivularis* Gardner**
Voucher: Gardner, G. 577 (BM, G, K, P, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Salvia rosmarinoides* A.St.-Hil. *ex* Benth.**
Voucher: Krapovickas, A. 28842 (CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Salvia salicifolia* Pohl**
Voucher: Hensold, N. 2919 (K, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Salvia scabrida* Pohl**
Voucher: Hoehne, F.C. 19350 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Salvia scoparia* Epling**
Voucher: Hatschbach, G. 50343 (MBM, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Salvia secunda* Benth.**
Voucher: Hoehne, F.C. 18470 (P, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Salvia sellowiana* Benth.**
Voucher: Sellow, F. 1896 (GB, K, UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Salvia splendens* Sellow *ex* Roem. & Schult.**
Voucher: Hoehne, F.C. 194 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Salvia subrotunda* A.St.-Hil. *ex* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 23159 (HBR, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Salvia tenuiflora* Epling**
Voucher: Smith, L.B. 10474 (HBR, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Salvia tomentella* Pohl**
Voucher: Williams, L.O. 5025 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Salvia uliginosa* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 34505 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Salvia viscida* A.St.-Hil. *ex* Benth.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 34 (K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Salvia xanthotricha* Harley *ex* E.P.Santos**
Voucher: Hatschbach, G. 50227 (K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

Scutellaria L.

9 espécies (4 endêmicas)
***Scutellaria agrestis* A.St.-Hil. *ex* Benth.**
Voucher: Kainer, K. 123
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia, Mata Atlântica
***Scutellaria alborosea* Lem.**
Voucher: Silveira, M. 1442 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Scutellaria incarnata* Vent.**
Voucher: Figueiredo, C. 284 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Sudeste; Amazônia

***Scutellaria leucantha* Loes.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5234
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Scutellaria platensis* Speg.**
Voucher: Rambo, B. 53179 (MO, PACA, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Scutellaria purpurascens* Sw.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14195 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste; Mata Atlântica
***Scutellaria racemosa* Pers.**
Voucher: Queiroz, L.P. 12507 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Scutellaria tubiflora* Benth.**
Voucher: Duarte, A.P. 6835 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica
***Scutellaria uliginosa* A.St.-Hil. *ex* Benth.**
Voucher: Pirani, J.R. 3134 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Stachys L.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Stachys arvensis* L.**
Voucher: Harley, R.M. 55500 (HUEFS)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Stachys gilliesii* Benth.**
Referência: Bentham, G. 1835. Labiat. Gen. Spec. : 740.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Stachys micheliana* Briq. *ex* Micheli**
Voucher: Duarte, A.P. 257 (K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Teucrium L.
2 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie (não endêmica)
***Teucrium cubense* Jacq.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Teucrium cubense* subsp. *laevigatum* (Vahl) McClintock & Epling**
Voucher: Hatschbach, G. 29396 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Teucrium vesicarium* Mill.**
Voucher: Hatschbach, G. 29396 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Vitex Tour. *ex* L.
33 espécies (22 endêmicas)
***Vitex agnus-castus* L.**
Voucher: Pacheco, L.M. 8 (ALCB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (RJ); Domínio desconhecido
***Vitex brevilabiata* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 311)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Vitex calothyrsa* Sandwith**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23764)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Vitex capitata* Vahl**
Voucher: Cordeiro, I. 254 (MG, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, TO), Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Vitex chrysleriana* Moldenke**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 11320 (C, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vitex compressa* Turcz.**
Voucher: Oliveira, E. 1960 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste; Amazônia
***Vitex cymosa* Bertero *ex* Spreng.**
Voucher: Silva, M. 1902 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Vitex degeneriana* Moldenke**
Voucher: Snethlage, E.H. 653 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI); Cerrado
***Vitex duckei* Huber**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 8441)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Vitex excelsa* Moldenke**
Voucher: Krukoff, B.A. 6873 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Vitex flavens* Kunth**
Voucher: Irwin, H.S. 22624 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado
***Vitex froesii* Moldenke**
Voucher: Fróes, R.L. 11660 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Vitex gardneriana* Schauer**
Voucher: Gardner, G. 1107 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga
***Vitex hypoleuca* Schauer**
Voucher: Belém, R.P. 297 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Vitex klugii* Moldenke**
Voucher: Plowman, T. 12410 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Vitex krukovii* Moldenke**
Voucher: Prance, G.T. 13446 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Vitex maranhana* Moldenke**
Voucher: Fróes, R.L. 4 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia
***Vitex martii* Moldenke**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Vitex megapotamica* (Spreng.) Moldenke**
Voucher: Klein, R.M. 303 (MBM, PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Vitex mexiae* Moldenke**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Vitex odorata **Huber**
Voucher: Ducke, A. 2522 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Vitex orinocensis **Kunth**
Voucher: Carvalho, A.M. 862 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Vitex panshiniana **Moldenke**
Voucher: Gardner, G. 1817 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Vitex polygama **Cham.**
Voucher: Pirani, J.R. 248 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Vitex rufescens **A.Juss.**
Voucher: Pirani, J.R. 2887 (MAC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Vitex schaueriana **Moldenke**
Voucher: Blanchet, J.S. 2782 (K, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Vitex schomburgkiana **Schauer**
Voucher: Silva, M. 49 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, RO); Amazônia, Cerrado
Vitex sellowiana **Cham.**
Voucher: Sellow, F. s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Vitex snethlagiana **Huber *ex* Moldenke**
Voucher: Snethlage, H. s.n. (MG 10418)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Vitex spongiocarpa **Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 22577)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Vitex sprucei **Briq.**
Voucher: Spruce, R. 2767 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Vitex triflora **Vahl**
Voucher: Fróes, R.L. 24318 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
Vitex vauthieri **DC. *ex* Schauer**
Voucher: Cordeiro, I. 1170 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

LAURACEAE

Alexandre Quinet, João Batista Baitello, Pedro Luís Rodrigues de Moraes
23 gêneros, 418 espécies (211 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica), 6 variedades (3 endêmicas)

Aiouea Aubl.

14 espécies (5 endêmicas)
Aiouea acarodomatifera **Kosterm.**
Voucher: Nunes, G.M. 201 (RB, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
Aiouea benthamiana **Mez**
Voucher: Spruce, R. 2414 (C, F, G, K, NY, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Aiouea bracteata **Kosterm.**
Voucher: Burchell, W.J. 5491 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica
Aiouea guianensis **Aubl.**
Voucher: Cowan, R.S. 38596 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AC); Amazônia
Aiouea impressa **(Meisn.) Kosterm.**
Voucher: Prance, G.T. 58908 (F, K, RB, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia
Aiouea laevis **(Mart.) Kosterm.**
Voucher: Ducke, A. 25678 (K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
Aiouea lehmannii **(O.C.Schmidt) S.S.Renner**
Voucher: Prance, G.T. 3009 (HBG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Aiouea macedoana **Vattimo-Gil**
Voucher: Macedo, A. 3876 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado
Aiouea maguireana **(C.K.Allen) S.S.Renner**
Voucher: Daly, D.C. 5582 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Aiouea myristicoides **Mez**
Voucher: Ducke, A. 17218 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia
Aiouea piauhyensis **(Meisn.) Mez**
Voucher: Luetzelburg, P. 1388 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP); Cerrado
Aiouea saligna **Meisn.**
Voucher: Lima, H.C. 4495 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Aiouea tomentella **(Mez) S.S.Renner**
Voucher: Prance, G.T. 58891 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Aiouea trinervis **Meisn.**
Voucher: Maguire, B. 56331 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado

Anaueria Kosterm.
1 espécie (não endêmica)
***Anaueria brasiliensis* Kosterm.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (B, MO, RB 23962)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Aniba Aubl.
28 espécies (9 endêmicas)
***Aniba affinis* (Meisn.) Mez**
Voucher: Daly, D.C. 5432 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia
***Aniba burchellii* Kosterm.**
Voucher: Ducke, A. 1439 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Sudeste (MG); Amazônia
***Aniba canelilla* (Kunth) Mez**
Voucher: Ducke, A. 24918 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM, AC), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Aniba citrifolia* (Nees) Mez**
Voucher: Ducke, A. 18354 (RB, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Aniba cylindriflora* Kosterm.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 461 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Aniba desertorum* (Nees) Mez**
Voucher: Heringer, E.P. 10642 (HGB, NY, RB, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Aniba excelsa* Kosterm.**
Voucher: Daly, D.C. 4410 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Aniba ferrea* Kubitzki**
Voucher: Mori, S.A. 15983 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
***Aniba firmula* (Nees & Mart.) Mez**
Voucher: Barros, W.D. 143 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Aniba guianensis* Aubl.**
Voucher: Prance, G.T. 16735 (HGB, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); Amazônia
***Aniba heringeri* Vattimo-Gil**
Voucher: Heringer, E.P. 7692 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Aniba hostmanniana* (Nees) Mez**
Voucher: Ducke, A. 37618 (HGB, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Aniba intermedia* (Meisn.) Mez**
Voucher: Pinheiro, R.S. 2070 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Aniba kappleri* Mez**
Voucher: Elias, S.I. 279 (HGB, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Aniba lancifolia* Kubitzki & W.A.Rodrigues**
Voucher: Ducke, A. 18352 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Aniba megaphylla* Mez**
Voucher: Ducke, A. 19967 (RB, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Centro-Oeste; Amazônia
***Aniba muca* (Ruiz & Pav.) Mez**
Voucher: Rodrigues, W.A. 1995 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
***Aniba panurensis* (Meisn.) Mez**
Voucher: Spruce, R. 2603 (BM, G, GOET, K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Aniba parviflora* (Meisn.) Mez**
Voucher: Ducke, A. 24919 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Aniba pedicellata* Kosterm.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 19908 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Aniba permollis* (Nees) Mez**
Voucher: Poeppig, E.F. 2769 (GOET, M, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Aniba puchury-minor* (Mart.) Mez**
Voucher: Ule, E.H.G. 9407 (G, K, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Aniba riparia* (Nees) Mez**
Voucher: Duarte, A.P. 7381 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO); Amazônia
***Aniba rosaeodora* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 19925 (K, RB, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Aniba santalodora* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 2110 (IAN, R, RB, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Aniba taubertiana* Mez**
Voucher: Ducke, A. 2476 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Aniba terminalis* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 18352 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Aniba williamsii* O. C. Schmidt**
Voucher: Pires, J.M. 11932 (HGB, IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia

Beilschmiedia Nees
7 espécies (7 endêmicas)
***Beilschmiedia angustifolia* Kosterm.**
Voucher: Miers, J. s.n. (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Beilschmiedia emarginata* (Meisn.) Kosterm.**
Voucher: Riedel, L. 1585 (G, K, LE, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Beilschmiedia fluminensis* Kosterm.**
Voucher: Nunes, G.M. 323 (RB, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Beilschmiedia linharensis* Sa.Nishida & van der Werff**
Voucher: Farias, G.L. 243 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Beilschmiedia rigida* (Mez) Kosterm.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19790 (BM, C, F, LE, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Beilschmiedia stricta* Kosterm.**
Voucher: Nunes, G.M. 313 (RB, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Beilschmiedia taubertiana* (Schwacke & Mez) Kosterm.**
Voucher: Barros, W.D. 22 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

Caryodaphnopsis Airy Shaw
1 espécie (não endêmica)
***Caryodaphnopsis inaequalis* (A.C.Sm.) van der Werff & H.G.Richt.**
Voucher: Krukoff, B.A. 4770 (A, MO, NY, UC, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Cassytha L.
1 espécie (não endêmica)
***Cassytha filiformis* L.**
Voucher: Harley, R.M. 50840 (CEPEC, HUEFS, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Cinnamomum Schaeff.
12 espécies (10 endêmicas)
***Cinnamomum amoenum* (Nees & Mart.) Kosterm.**
Voucher: Sellow, F. 3174 (B, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Cinnamomum caratingae* Vattimo-Gil**
Voucher: Kuhlmann, I. 27 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Cinnamomum erythropus* (Nees & Mart.) Kosterm.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (GZU 000249338)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Cinnamomum glaziovii* (Mez) Kosterm.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15368 (C, G, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Cinnamomum hatschbachii* Vattimo-Gil**
Voucher: Hatschbach, G. 6682 (HB, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Cinnamomum haussknechtii* (Mez) Kosterm.**
Voucher: Sellow, F. 1082 (B, F)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ); Cerrado
***Cinnamomum quadrangulum* Kosterm.**
Voucher: Warming, E. 693 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Cinnamomum sellowianum* (Nees & Mart.) Kosterm.**
Voucher: Sellow, F. 4783 (B 100185191)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Cinnamomum stenophyllum* (Meisn.) Vattimo-Gil**
Voucher: Riedel, L. 1587 (G, K, LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Cinnamomum taubertianum* (Mez & Schwacke) Kosterm.**
Voucher: Ule, E.H.G. 54 (P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Cinnamomum tomentulosum* Kosterm.**
Voucher: Riedel, L. 522 (LE, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Cinnamomum triplinerve* (Ruiz & Pav.) Kosterm.**
Voucher: Vasconcellos, J.M. 124 (RB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (CE, PB, BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Cryptocarya R.Br.
13 espécies (11 endêmicas)
***Cryptocarya aschersoniana* Mez**
Voucher: Lourteig, A. 2329 (HB, K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Cryptocarya botelhensis* P.L.R.Moraes**
Voucher: Moraes, P.L.R. 2323 (B, C, ESA, HBG, M, MBM, MO, NY, RB, SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Cryptocarya citriformis* (Vell.) P.L.R.Moraes**
Voucher: Riedel, L. s.n. (G, K, L, LE, NY, OXF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Cryptocarya guianensis* Meisn.**
Voucher: Pires, J.M. s.n. (HBG, IAN, MG, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica
***Cryptocarya mandioccana* Meisn.**
Voucher: Hatschbach, G. 36657 (AAUC, C, MBM, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Cryptocarya micrantha* Meisn.**
Voucher: Nunes, G.M. 191 (RB, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Cryptocarya moschata* Nees & Mart.**
Voucher: Moraes, P.L.R. 2192 (ESA, HRCB, SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Cryptocarya riedeliana* P.L.R.Moraes**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 1516 (BR, B, BR, C, IAN, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Cryptocarya saligna* Mez**
Voucher: Nunes, G.M. s.n. (RB 28006, U 0017931)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Cryptocarya sellowiana* P.L.R.Moraes**
Voucher: Oliveira-Filho, A.T. s.n. (ESAL 13252, UEC 142307)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Cryptocarya subcorymbosa* Mez**
Voucher: Barros, W.D. 105 (HPNI, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Cryptocarya velloziana* P.L.R.Moraes**
Voucher: Lopes, W.P. 676 (ESA, MBML, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Cryptocarya wiedensis* P.L.R.Moraes**
Voucher: Demuner, V. 781 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Dicypellium Nees & Mart.
2 espécies (2 endêmicas)
***Dicypellium caryophyllaceum* (Mart.) Nees**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M, G, GZU)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Dicypellium manausense* W.A.Rodrigues**
Voucher: Rodrigues, W.A. 5546 (G, HBG, INPA, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Endlicheria Nees
41 espécies (10 endêmicas)
***Endlicheria acuminata* Kosterm.**
Voucher: Prance, G.T. 13391 (HBG, INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Endlicheria anomala* (Nees) Mez**
Voucher: Prance, G.T. 11737 (COL, INPA, MO, NY, R, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia
***Endlicheria arenosa* Chanderb.**
Voucher: Vicentini, A. 1394 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Endlicheria arunciflora* (Meisn.) Mez**
Voucher: Kubitzki, K. 79-172 (G, HBG, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia, Cerrado
***Endlicheria balsamea* Vattimo-Gil**
Voucher: Paulino, R. 2322 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Endlicheria bracteata* Mez**
Voucher: Silveira, M. 943 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Endlicheria bracteolata* (Meisn.) C.K.Allen**
Voucher: Prance, G.T. 2269 (F, GH, HBG, INPA, K, MG, NY, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Endlicheria bullata* Ducke**
Voucher: Huber, J. s.n. (R 18359, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Endlicheria canescens* Chanderb.**
Voucher: Brees 40 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Endlicheria chalisea* Chanderb.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1832 (HBG, INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Endlicheria cocuirey* Kosterm.**
Voucher: Fróes, R.L. 21022 (F, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Endlicheria coriacea* Chanderb.**
Voucher: Pires, J.M. 175 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Endlicheria dictifarinosa* C.K.Allen**
Voucher: Lima, A. 783 (INPA, K, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Endlicheria directonervia* C.K.Allen**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10642 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Endlicheria dysodantha* (Ruiz & Pav.) Mez**
Voucher: Ehringhaus, C. 396 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Endlicheria formosa* A.C.Sm.**
Voucher: Amaral, I.L. 1375 (GH, INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Endlicheria glomerata* Mez**
Voucher: Luchiari, C. 476 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Endlicheria goeldiana* Vattimo-Gil**
Voucher: Goeldi, A. s.n. (HAMP 3902, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Endlicheria gracilis* Kosterm.**
Voucher: Daly, D.C. 6795 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AC), Nordeste (MA); Amazônia
***Endlicheria klugii* O.C.Schmidt**
Voucher: Daly, D.C. 9425 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Endlicheria krukovii* (A.C.Sm.) Kosterm.**
Voucher: Miranda, A.M. 20 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Endlicheria levelii* C.K.Allen**
Voucher: Maia, L.A. 562 (HBG, INPA, K, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Endlicheria lhotzkyi* (Nees) Mez**
Voucher: Ratter, J.A. 1278 (E, K, MO, NY, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado
***Endlicheria longicaudata* (Ducke) Kosterm.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 6713 (INPA, K, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia
***Endlicheria lorastemon* Chanderb.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5094 (F, INPA, K, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Endlicheria macrophylla* (Meisn.) Mez**
Voucher: Prance, G.T. 17785 (HBG, INPA, K, MO, NY, R, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Endlicheria melinonii* Benoist**
Voucher: Campbell, D.G. 14650 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Endlicheria metallica* Kosterm.**
Voucher: Coêlho, D. 3611 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Endlicheria mishuyacensis* A.C.Sm.**
Voucher: Prance, G.T. 12633 (HBG, K, MO, NY,US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Endlicheria multiflora* Mez**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 7652 (F, INPA, K, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Endlicheria paniculata* (Spreng.) J.F.Macbr.**
Voucher: Souza, V.C. 10628 (ESA, SPSF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Endlicheria punctulata* (Mez) C.K.Allen**
Voucher: Pires, J.M. 51168 (B, HBG, K, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Endlicheria pyriformis* (Nees) Mez**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1563 (HBG, INPA, MG, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Endlicheria reflectens* (Nees) Mez**
Voucher: Ule, E.H.G. 8125 (G, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Endlicheria robusta* (A.C.Sm.) Kosterm.**
Voucher: Mota, C.D.A. s.n. (INPA 60364)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Endlicheria rubra* Chanderb.**
Voucher: Prance, G.T. 14150 (HBG, K, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Endlicheria rubriflora* Mez**
Voucher: Prance, G.T. 14498 (HBG, K, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Endlicheria ruforamula* Chanderb.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 690 (MF, HBG, INPA, K, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Endlicheria sprucei* (Meisn.) Mez**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 7776 (F, INPA, K, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Endlicheria szyszylowiczii* Mez**
Voucher: Saraiva, R. 1523
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Endlicheria verticillata* Mez**
Voucher: Kubitzki, K. 75-34 (B, HBG, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

Licaria Aubl.

21 espécies (3 endêmicas)
***Licaria armeniaca* (Nees) Kosterm.**
Voucher: Maas, P.J.M. 12929 (HBG, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Licaria aurea* (Huber) Kosterm.**
Voucher: Krukoff, B.A. 6936 (F, MO, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia
***Licaria aureosericea* van der Werff**
Voucher: Vicentini, A. 644 (IAN, INPA, K, MO, NY, RB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Licaria bahiana* Kurz**
Voucher: Mori, S.A. 10638 (CEPEC, HBG)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Licaria brasiliensis* (Nees) Kosterm.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Licaria chrysophylla* (Meisn.) Kosterm.**
Voucher: Aluisio, J. 70 (HBG, INPA, LL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia
***Licaria crassifolia* (Poir.) P.L.R.Moraes**
Voucher: Richard, L.C. s.n. (P 00128464)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Licaria debilis* (Mez) Kosterm.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (HBG, RB 19985, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Licaria dolichantha* Kurz**
Voucher: Monteiro, O.P. 115 (HBG, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Licaria guianensis* Aubl.**
Voucher: Prance, G.T. 17534 (HBG, INPA, LL, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Licaria hirsuta* van der Werff**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 950 (INPA, MO, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Licaria macrophylla* (A.C.Sm.) Kosterm.**
Voucher: Schultes, R.E. 9004 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Licaria martiniana* (Mez) Kosterm.**
Voucher: Pires, J.M. 51505 (F, HBG, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia
***Licaria multiflora* (Kosterm.) Kosterm.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5324 (G, M, MO, NY, RB, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Licaria oppositifolia* (Nees) Kosterm.**
Voucher: Prance, G.T. 9035 (HBG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Licaria pachycarpa* (Meisn.) Kosterm.**
Voucher: Irwin, H.S. 47887 (F, MG, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Licaria polyphylla* (Nees) Kosterm.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Licaria puchury-major* (Mart.) Kosterm.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M, G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Licaria rodriguesii* Kurz**
Voucher: Rodrigues, W.A. 6939 (HBG, INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Licaria subbullata* Kosterm.**
Voucher: Prance, G.T. P25679 (HBG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Licaria vernicosa* (Mez) Kosterm.**
Voucher: Cavalcante, P. 1966 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

Mezilaurus Taub.
15 espécies (9 endêmicas)
***Mezilaurus caatingae* van der Werff**
Voucher: Fróes, R.L. 28761 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mezilaurus crassiramea* (Meisn.) Taub. *ex* Mez**
Voucher: Pohl, J.B.E. 1463 (BR, G, K, NY, U, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica
***Mezilaurus decurrens* (Ducke) Kosterm.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23669, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mezilaurus duckei* van der Werff**
Voucher: Aluisio, J. 98 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mezilaurus itauba* (Meisn.) Taub. *ex* Mez**
Voucher: Spruce, R. 643 (BM, C, F, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MS); Amazônia
***Mezilaurus lindaviana* Schwacke & Mez**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 16032, RB 17540)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado
***Mezilaurus mahuba* (A.Samp.) van der Werff**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 16538, RB 17582)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Mezilaurus manausensis* van der Werff**
Voucher: Mackenzie s.n. (INPA, MO 5593904)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mezilaurus micrantha* van der Werff**
Voucher: Rodrigues, W.A. 7555 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mezilaurus navalium* (Allemão) Taub. *ex* Mez**
Voucher: Allemão, F. s.n. (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Mezilaurus pyriflora* van der Werff**
Voucher: Krukoff, B.A. 8711 (GH, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mezilaurus sprucei* (Meisn.) Taub. *ex* Mez**
Voucher: Spruce, R. 2323 (BM, C, K, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Mezilaurus subcordata* (Ducke) Kosterm.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19974, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Mezilaurus synandra* (Mez) Kosterm.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8835 (L, MG, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), Nordeste (BA); Amazônia
***Mezilaurus vanderwerffii* F.M.Alves & Baitello**
Voucher: Lorenzi, H. 1467 (HPL, SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado, Mata Atlântica

Nectandra Rol. *ex* Rottb.
46 espécies (18 endêmicas)
***Nectandra acuminata* (Nees) J.F.Macbr.**
Voucher: Pires, J.M. 10037 (HBG, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM, AC); Amazônia
***Nectandra amazonum* Nees**
Voucher: Oliveira, E. 1485 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia
***Nectandra angustifolia* (Schrad.) Nees**
Voucher: Hatschbach, G. 15832 (F, HBG, M, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Nectandra barbellata* Coe-Teix.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 28276)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP); Mata Atlântica
***Nectandra canescens* Nees**
Voucher: Prance, G.T. 16754 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Nectandra cissiflora* Nees**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 45868, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Nectandra cuneato-cordata* Mez**
Voucher: Prance, G.T. 7496 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Nectandra cuneatocordata* Mez**
Voucher: Prance, G.T. 7496 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Nectandra cuspidata* Nees**
Voucher: Amaral 970 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Nectandra debilis* Mez**
Voucher: Moraes, P.L.R. 812 (ESA, SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Nectandra egensis* Rohwer**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3244 (F, INPA 107258, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Nectandra embirensis* Coe-Teix.**
Voucher: Krukoff, B.A. 4652 (F, M, MO, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Nectandra gardneri* Meisn.**
Voucher: Gardner, G. 5151 (BM, K, P, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado, Pantanal
***Nectandra globosa* (Aubl.) Mez**
Voucher: Fróes, R.L. 21131 (F, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Amazônia
***Nectandra grandiflora* Nees**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 20376)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Nectandra grisea* Rohwer**
Voucher: Amaral, I.L. 338 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Nectandra hihua* (Ruiz & Pav.) Rohwer**
Voucher: Prance, G.T. 12988 (HBG, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Nectandra impressa* Mez**
Voucher: Ferreira s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Nectandra japurensis* Nees**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (B, GZU, L, M)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Nectandra lanceolata* Nees**
Voucher: Tamashiro, J.Y. 677 (ESA, HRCB, SP, SPF, SPSF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Nectandra leucantha* Nees**
Voucher: Hatschbach, G. 16358 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Nectandra longifolia* (Ruiz & Pav.) Nees**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 4832 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia
***Nectandra matogrossensis* Coe-Teix.**
Voucher: Pinheiro, R.S. 1852 (HBG, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Nectandra maynensis* Mez**
Voucher: Figueiredo, C. 832 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Nectandra megapotamica* (Spreng.) Mez**
Voucher: Kuhlmann, M. 2952 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Nectandra membranacea* (Sw.) Griseb.**
Voucher: Hatschbach, G. s.n. (RB 119987)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Nectandra micranthera* Rohwer**
Voucher: Jesus, J.A. de 390 (HBG, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Nectandra microcarpa* Meisn.**
Voucher: Daly, D.C. 9968 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Nectandra nitidula* Nees**
Voucher: Árbocz, G.F. 120 (SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Nectandra oppositifolia* Nees**
Voucher: Nunes, G.M. 253 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Nectandra paranaensis* Coe-Teix.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 10161 (F, K, MO, NY, P, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Nectandra paucinervia* Coe-Teix.**
Voucher: Aluisio, J. 80 (G, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Nectandra pearcei* Mez**
Voucher: Ule, E.H.G. 9401 (L)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC); Amazônia
***Nectandra psammophila* Nees**
Voucher: Souza, V.C. 9467 (ESA, SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Nectandra puberula* (Schott) Nees**
Voucher: Baitello, J.B. 390 (SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Nectandra pulverulenta* Nees**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 6725, RB 20079)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Nectandra purpurea* (Ruiz & Pav.) Mez**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 131 (F, HBG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (CE, BA), Sudeste (ES); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Nectandra reticulata* (Ruiz & Pav.) Mez**
Voucher: Koch 546 (SP, SPF, SPSF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Nectandra riparia* Rohwer**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 6796, RB 20113)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Nectandra sanguinea* Rol.**
Voucher: Maguire, P. 40248 (F, NY, US, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Nectandra spicata* Meisn.**
Voucher: Duarte, A.P. 5903 (F, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Nectandra turbacensis* (Kunth) Nees**
Voucher: Pires, J.M. 9710 (HBG, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-Oeste (GO, DF); Amazônia, Cerrado
***Nectandra venulosa* Meisn.**
Voucher: Gardner, G. 5149 (B, F, K, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Nectandra viburnoides* Meisn.**
Voucher: Spruce, R. 1679 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Nectandra warmingii* Meisn.**
Voucher: Heringer, E.P. 3209 (MO, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Nectandra weddellii* Meisn.**
Voucher: Duarte, A.P. 9240 (MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

Ocotea Aubl.
155 espécies (95 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)
Ocotea abbreviata **Schwacke & Mez**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 6668 (B, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Ocotea aciphylla **(Nees & Mart.) Mez**
Voucher: Quinet, A. 792 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Ocotea acutifolia **(Nees) Mez**
Voucher: Sellow, F. 3263 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Ocotea adenotrachelium **(Nees) Mez**
Voucher: Poeppig, E.F. 2560 (B, G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Ocotea albescens **Vattimo-Gil**
Voucher: Silva, N.T. 5244 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Ocotea albopunctulata **Mez**
Voucher: Krukoff, B.A. 5714 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Ocotea amazonica **(Meisn.) Mez**
Voucher: Prance, G.T. 3004 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Ocotea aniboides **(Meisn.) Mez**
Voucher: Sucre, D. 8572 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
Ocotea argentea **Mez**
Voucher: Brade, A.C. 16087 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Ocotea argyrophylla **Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17528)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Ocotea barbellata **Vattimo-Gil**
Voucher: Lima, D.P. 13328 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Domínio desconhecido
Ocotea basicordatifolia **Vattimo-Gil**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 19921)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Ocotea beulahiae **Baitello**
Voucher: Costa, B. s.n. (SPSF 6224)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Ocotea beyrichii **(Nees) Mez**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 18440 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
Ocotea bicolor **Vattimo-Gil**
Voucher: Gurgel, L. s.n. (RB 46358)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Ocotea bofo **Kunth**
Voucher: Silveira, M. 640 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Ocotea boissieriana **(Meisn.) Mez**
Voucher: Spruce, R. 1853 (B, G, K, OXF, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Ocotea brachybotrya **(Meisn.) Mez**
Voucher: Quinet, A. 212 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Ocotea bragai **Coe-Teix.**
Voucher: Braga, B. 29 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Ocotea caesia **Mez**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 9393 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
Ocotea calliscypha **L.C.S.Assis & Mello-Silva**
Voucher: Santos, M.F. 380 (K, MO, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Ocotea camphoromoea **Rohwer**
Voucher: Figueiredo, C. 859 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Ocotea canaliculata **(Rich.) Mez**
Voucher: Pires, J.M. 14238 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (PE, BA); Amazônia
Ocotea cantareirae **Vattimo-Gil**
Voucher: s.col. s.n. (RB 6528)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Ocotea catharinensis **Mez**
Voucher: Reitz, R. 2727 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Ocotea ceanothifolia **(Nees) Mez**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (B, M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Centro-Oeste; Amazônia
Ocotea cernua **(Nees) Mez**
Voucher: Fróes, R.L. 26408 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Ocotea ciliata **L.C.S.Assis & Mello-Silva**
Voucher: Fiaschi, P. 271 (K, MO, NY, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Ocotea cinerea **van der Werff**
Voucher: Nascimento, J.R. 742 (INPA, MO, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
Ocotea citrosmoides **(Nees) Mez**
Voucher: Martius, C.F.P. 1223 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Ocotea complicata **(Meisn.) Mez**
Voucher: Duarte, A.P. 6853 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
Ocotea confertiflora **(Meisn.) Mez**
Voucher: Sucre, D. 9015 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Ocotea corymbosa **(Meisn.) Mez**
Voucher: Barros, W.D. 784 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Ocotea cryptocarpa* Baitello**
Voucher: Thomaz, L.D. s.n. (MO 1149, SPSF 18757)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Ocotea cujumary* Mart.**
Voucher: Pires, J.M. 3569 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Ocotea curucutuensis* Baitello**
Voucher: Barros, W.D. 909 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Ocotea cymbarum* Kunth**
Voucher: Spruce, R. 1925 (B, G, GOET, K, OXF, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste; Amazônia
***Ocotea daphnifolia* (Meisn.) Mez**
Voucher: Quinet, A. 618 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Ocotea debilis* Mez**
Voucher: Ribeiro, B.G.S. 989 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Ocotea deflexa* Rohwer**
Voucher: Amorim, A.M. 6253 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA); Amazônia
***Ocotea delicata* Vicent.**
Voucher: Vicentini, A. 658 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Ocotea densiflora* (Meisn.) Mez**
Voucher: Silva, M.A. 2710 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO, DF, MS); Cerrado
***Ocotea diospyrifolia* (Meisn.) Mez**
Voucher: Pereira, E. 7849 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Ocotea discrepens* C.K.Allen**
Voucher: Campbell, D.G. 9826 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Ocotea dispersa* (Nees & Mart.) Mez**
Voucher: Sobral, M. 7463 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Ocotea divaricata* (Nees) Mez**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 18447 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Ocotea domatiata* Mez**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19805 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Ocotea douradensis* Vattimo-Gil**
Voucher: Silva, N.T. 5250 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia
***Ocotea duckei* Vattimo-Gil**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19997)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga
***Ocotea duplocolorata* Vattimo-Gil**
Voucher: Silva, N.T. 5209 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Ocotea elegans* Mez**
Voucher: Lima, H.C. 3058 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Ocotea esmeraldana* Moldenke**
Voucher: Kubitzki, K. 79-231 (HBG, IAN, INPA, M, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Ocotea fasciculata* (Nees) Mez**
Voucher: Santos, J.U.M. 723 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste; Amazônia
***Ocotea felix* Coe-Teix.**
Voucher: Fernandes, G.D 33154 (ESA, SPSF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Ocotea floribunda* (Sw.) Mez**
Voucher: Vicentini, A. 1184 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Ocotea fragrantissima* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35184)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Ocotea frondosa* (Meisn.) Mez**
Voucher: Lopes, M.A. 811 (BHCB, SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Ocotea glauca* (Nees & Mart.) Mez**
Voucher: Pereira, E. 550 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Ocotea glaziovii* Mez**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 9571 (K, P, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Ocotea glomerata* (Nees) Mez**
Voucher: Pires, J.M. 12537 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga
***Ocotea gracilis* (Meisn.) Mez**
Voucher: Spruce, R. 2615 (BR, K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Ocotea guianensis* Aubl.**
Voucher: Harley, R.M. 10264 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Ocotea hypoglauca* (Nees & Mart.) Mez**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 12547 (BHCB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Ocotea immersa* van der Werff**
Voucher: Vicentini, A. 784 (INPA, MO, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Ocotea indecora* (Schott) Mez**
Voucher: Quinet, A. 490 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Ocotea indirectinervia* C.K.Allen**
Voucher: Pires, J.M. 50926 (F, K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Ocotea insignis* Mez**
Voucher: Moraes, P.L.R. 2459 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Ocotea itatiaiae **Vattimo-Gil**
Voucher: Barros, W.D. 76 (HBG, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Ocotea javitensis **(Kunth) Pittier**
Voucher: Campbell, D.G. 8367 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Ocotea kostermanniana **Vattimo-Gil**
Voucher: Equipe do Horto Florestal s.n. (RB 231604)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Ocotea lanata **(Nees & Mart.) Mez**
Voucher: Kuhlmann, M. 1959 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Ocotea lancifolia **(Schott) Mez**
Voucher: Duarte, A.P. 10441 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
Ocotea langsdorffii **(Meisn.) Mez**
Voucher: Brade, A.C. 14423 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
Ocotea laxa **(Nees) Mez**
Voucher: Brade, A.C. 20057 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Ocotea leucoxylon **(Sw.) Laness.**
Voucher: Maas, P.J.M. 8963 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia
Ocotea ligulata **van der Werff**
Voucher: Mori, S.A. 20190 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Ocotea limae **Vattimo-Gil**
Voucher: Andrade-Lima, D. 55-2352 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga
Ocotea lobbii **(Meisn.) Rohwer**
Voucher: Farias, G.L. 67 (CVRD)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Mata Atlântica
Ocotea loefgrenii **Vattimo-Gil**
Voucher: Loefgren, A. 564 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga
Ocotea longifolia **Kunth**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1595 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
Ocotea mandioccana **A.Quinet**
Voucher: Riedel, L. s.n. (G, K, LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ), Sul (PR, SC); Domínio desconhecido
Ocotea maranguapensis **Vattimo-Gil**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20018)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Mata Atlântica
Ocotea marcescens **L.C.S.Assis & Mello-Silva**
Voucher: Folli, D.A. 5090 (CVRD, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Ocotea marmellensis **Mez**
Voucher: Ule, E.H.G. 6114 (B, G, HBG, K, L, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Ocotea matogrossensis **Vattimo-Gil**
Voucher: Andrade-Lima, D. 58-3160 (IPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Ocotea maximilianea **(Nees & Mart.) P.L.R.Moraes**
Voucher: Wied-Neuwied, M.A.P. s.n. (BR 8763853, 8806468, 8764188, GOET 000749)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Ocotea microbotrys **(Meisn.) Mez**
Voucher: Riedel, L. 1307 (B, G, K, LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
Ocotea microneura **(Meisn.) Rohwer**
Voucher: Sellow, F. s.n. (B 10 0185481)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Ocotea minarum **(Nees & Mart.) Mez**
Voucher: Pereira, B.A.S. 1451 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
Ocotea minor **Vicent.**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 485 (INPA, MO, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA); Amazônia
Ocotea montana **(Meisn.) Mez**
Voucher: Riedel, L. s.n. (B 100185406)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Ocotea mosenii **Mez**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 33526)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Ocotea myriantha **(Meisn.) Mez**
Voucher: Spruce, R. 2522 (K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
Ocotea nectandrifolia **Mez**
Voucher: Baitello, J.B. 764 (SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Ocotea neesiana **(Miq.) Kosterm.**
Voucher: Spruce, R. 3792 (BM, BR, C, E, G, K, LE, NY, OXF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Ocotea nigra **Benoist**
Voucher: Rabelo, B.V. 2276 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
Ocotea nigrescens **Vicent.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 6767 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Ocotea nitida **(Meisn.) Rohwer**
Voucher: Heringer, E.P. 18579 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica
Ocotea notata **(Nees & Mart.) Mez**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1596 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
Ocotea nunesiana **(Vattimo-Gil) Baitello**
Voucher: Nunes, G.M. s.n. (RB 28004)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Ocotea nutans* (Nees) Mez**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB72783)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Ocotea obliqua* Vicent.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 8284 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MS); Amazônia
***Ocotea oblonga* (Meisn.) Mez**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Ocotea oblonga* subsp. *cuprea* (Meisn.) Rohwer**
Voucher: Prance, G.T. 10108 (A, F, INPA, K, MG, MO, NY, P, R, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Ocotea odorata* (Meisn.) Mez**
Voucher: Riedel, L. 778 (B, G, GOET, K, L, LE, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Ocotea odorifera* (Vell.) Rohwer**
Voucher: Pereira, E. 189 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Ocotea olivacea* A.C.Sm.**
Voucher: Rosas Jr., A. 226 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Ocotea oppositifolia* S.Yasuda**
Voucher: Pirani, J.R. CFCR 11539 (MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Ocotea pauciflora* (Nees) Mez**
Voucher: Poeppig, E.F. 2576 (B, G, GZU, KIEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Ocotea percoriacea* Kosterm.**
Voucher: Barros, W.D. 255 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Ocotea percurrens* Vicent.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 6835 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Ocotea pluridomatiata* A.Quinet**
Voucher: Lopes, W.P. 621 (MBML, RB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Ocotea polyantha* (Nees & Mart.) Mez**
Voucher: Simonelli, M. 145 (VIES)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Ocotea pomaderroides* (Meisn.) Mez**
Voucher: Pereira, E. 2818 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Ocotea porosa* (Nees & Mart.) Barroso**
Voucher: Reitz, R. 2802 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Ocotea prolifera* (Nees & Mart.) Mez**
Voucher: Andrade, P.M. 536 (BHCB, ESA, SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Ocotea puberula* (Rich.) Nees**
Voucher: Lima, H.C. 3503 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Ocotea pulchella* (Nees & Mart.) Mez**
Voucher: Quinet, A. 635 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Ocotea pulchra* Vattimo-Gil**
Voucher: Reitz, R. 1855 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Ocotea revolutifolia* A.Quinet**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2000 (MBML, RB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Domínio desconhecido
***Ocotea rhodophylla* Vicent.**
Voucher: Vicentini, A. 888 (INPA, MO, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Ocotea rubrinervis* Mez**
Voucher: Boom, B.M. 8698 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Ocotea rufovestita* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18358)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Ocotea sandwithii* Kosterm.**
Voucher: Mori, S.A. 21443 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Ocotea sassafras* (Meisn.) Mez**
Voucher: Peckolt, T. 6 (BR, B, G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Ocotea scabrella* van der Werff**
Voucher: Tavares, A.S. 194 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Ocotea scandens* Kosterm.**
Voucher: Irwin, H.S. 48104 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Ocotea schomburgkiana* (Nees) Mez**
Voucher: Ongley, J.C. P21740 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Ocotea schwackeana* Mez**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 7812 (B, RB, G, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Ocotea scrobiculifera* Vattimo-Gil**
Voucher: Monteiro, M.T. 23516 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido
***Ocotea semicompleta* (Nees & Mart.) Mez**
Voucher: Andrade, P. 1009 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Ocotea serrana* Coe-Teix.**
Voucher: Handro, O. 1068 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Ocotea silvae* Vattimo-Gil**
Voucher: Silva, N.T. 5383 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Ocotea silvestris* Vattimo-Gil**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 103218)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Ocotea sinaiana* Vattimo-Gil**
Voucher: Nunes, G.M. 132 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido
***Ocotea spectabilis* (Meisn.) Mez**
Voucher: Heringer, E.P. 7594 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Ocotea spixiana* (Nees) Mez**
Voucher: Heringer, E.P. 8388 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES); Cerrado
***Ocotea splendens* (Meisn.) Baill.**
Voucher: Prance, G.T. 11239 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Ocotea sprucei* (Meisn.) Mez**
Voucher: Spruce, R. 2149 (B, BM, G, K, OXF, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Ocotea subrutilans* Mez**
Voucher: Ducke, A. 1737 (K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Ocotea subterminalis* van der Werff**
Voucher: Mori, S.A. 17453 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Ocotea sulcata* Vattimo-Gil**
Voucher: Barros, W.D. 261 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Ocotea tabacifolia* (Meisn.) Rohwer**
Voucher: Lima, H.C. 3709 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Ocotea teleiandra* (Meisn.) Mez**
Voucher: Sucre, D. 11323 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Ocotea tenella* A.C.Sm.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5406 (B, BM, G, K, M, MO, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Ocotea tenuiflora* (Nees) Mez**
Voucher: Barros, W.D. 33 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Ocotea tomentella* Sandwith**
Voucher: Mori, S.A. 17725 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Ocotea tristis* (Nees & Mart.) Mez**
Voucher: Pereira, E. 2644 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Ocotea urbaniana* Mez**
Voucher: Araujo, I.A. 59 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Ocotea vaccinioides* (Meisn.) Mez**
Voucher: Lima, H.C. s.n. (RB 292369)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Ocotea velloziana* (Meisn.) Mez**
Voucher: Riedel, L. 1313 (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Ocotea velutina* (Nees) Rohwer**
Voucher: Brade, A.C. 20028 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Ocotea viburnoides* (Meisn.) Mez**
Voucher: Spruce, R. s.n. (B, G, K, OXF, P)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia
***Ocotea villosa* Kosterm.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 136572)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Ocotea wurdackiana* C.K.Allen**
Voucher: Prance, G.T. 28948 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Ocotea xanthocalyx* (Nees) Mez**
Voucher: Martius, C.F.P. 1770 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

Paraia Rohwer et al.
1 espécie (1 endêmica)
***Paraia bracteata* Rohwer et al.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1890 (HBG, INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

Persea Mill.
22 espécies (16 endêmicas), 6 variedades (3 endêmicas)
***Persea alba* Nees & Mart.**
Voucher: Sellow, F. B 1361 c 392 (B, F, GZU)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Persea americana* Mill.**
Distribuição: subespontânea; não endêmica
Persea americana* Mill. var. *americana
Voucher: Mori, S.A. 10269 (NY)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Domínio desconhecido
***Persea areolatocostae* (C.K.Allen) van der Werff**
Voucher: Steward, W.C. P20406 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Persea aurata* Miq.**
Voucher: Blanchet, J.S. 3566 (C, F, MO, NY, P, RB, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica
***Persea benthamiana* Meisn.**
Voucher: Spruce, R. 2766 (C, E, GH, MO, NY, P, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Persea caesia* Meisn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20453 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Persea fulva* L.E.Kopp**
Distribuição: nativa; não endêmica

Persea fulva* L.E.Kopp var. *fulva
Voucher: Sellow, F. 1364 (B, F, GZU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Persea fulva* var. *strigosifolia* L.E.Kopp**
Voucher: Damazio, L.B. s.n. (RB 48651)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Persea fusca* Mez**
Distribuição: nativa; endêmica
***Persea fusca* var. *angustifolia* Mez**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 22069 (B, BR, C, F, MO, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Persea fusca* Mez var. *fusca
Voucher: Glaziou, A.F.M. 22068 (B, BR, C, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Persea glabra* van der Werff**
Voucher: Harley, R.M. 27205 (CEPEC, K, MO, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Persea jariensis* Vattimo-Gil**
Voucher: Silva, N.T. 5395 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Persea jenmanii* Mez**
Voucher: Rosa, N.A. 2278 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Persea major* (Meisn.) L.E.Kopp**
Voucher: Pohl, J.B.E. 438a (F, NY, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Persea microphylla* Mez**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17142 (BR, C, K, MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Persea obovata* Nees & Mart.**
Voucher: Sellow, F. 1363 c 394 (B, F, G, GZU, HAL, VT)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Persea pedunculosa* Meisn.**
Voucher: Lund, P.W. 360 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Persea pseudofasciculata* L.E.Kopp**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Persea pseudofasciculata* var. *parviflora* L.E.Kopp**
Voucher: Krukoff, B.A. 7080 (A, BR, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Persea punctata* Meisn.**
Voucher: Lund, P.W. s.n. (C, G, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Persea rigida* Nees & Mart.**
Voucher: Sellow, F. 652 (B, F, GZU, M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Persea rufotomentosa* Nees & Mart.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (GZU, M)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Persea splendens* Meisn.**
Voucher: Riedel, L. 1001 (GOET, LE, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Persea venosa* Nees & Mart.**
Voucher: Sellow, F. B 1387 c 422 (G, GZU, HAL, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Persea willdenovii* Kosterm.**
Voucher: Sellow, F. 5230 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Phyllostemonodaphne Kosterm.
1 espécie (não endêmica)
***Phyllostemonodaphne geminiflora* (Mez) Kosterm.**
Voucher: Brade, A.C. 11268 (HBG, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

Pleurothyrium Nees
13 espécies (3 endêmicas)
***Pleurothyrium acuminatum* van der Werff**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 25676)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pleurothyrium amapaense* C.K.Allen**
Voucher: Pires, J.M. 51430 (K, NY, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
***Pleurothyrium amplifolium* (Mez) Rohwer**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17731 (B, G, K, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Pleurothyrium cuneifolium* Nees**
Voucher: Daly, D.C. 6841 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Pleurothyrium insigne* van der Werff**
Voucher: Krukoff, B.A. 6232 (A, G, K, MO, NY, S US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pleurothyrium intermedium* (Mez) Rohwer**
Voucher: Ule, E.H.G. 9408 (B, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Pleurothyrium nobile* A.C.Sm.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5121 (A, B, G, K, MO, NY, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pleurothyrium panurense* (Meisn.) Mez**
Voucher: Krukoff, B.A. 4800 (A, F, G, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Pleurothyrium parviflorum* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (B, RB 19935, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Pleurothyrium poeppigii* Nees**
Voucher: Krukoff, B.A. 5255 (A, F, G, MO, NY, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Pleurothyrium prancei* van der Werff**
Voucher: Prance, G.T. 12392 (F, MO, NY, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Pleurothyrium undulatum* (Meisn.) Rohwer**
Voucher: Riedel, L. 1412 (B, G, K, L, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pleurothyrium vasquezii* van der Werff**
Voucher: Fróes, R.L. 21235 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Rhodostemonodaphne Rohwer & Kubitzki
17 espécies (8 endêmicas)
***Rhodostemonodaphne anomala* (Mez) Rohwer**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13150 (B, C, G, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Rhodostemonodaphne capixabensis* Baitello & Coe-Teix.**
Voucher: Weinberg, B. 102 (RB, SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Rhodostemonodaphne crenaticupula* Madriñán**
Voucher: Prance, G.T. 3919 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Rhodostemonodaphne curicuriarensis* Madriñán**
Voucher: Nascimento, J.R. 735 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Rhodostemonodaphne dioica* (Mez) Rohwer**
Voucher: Ule, E.H.G. 9402 (B, BM, G, K, M, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Rhodostemonodaphne grandis* (Mez) Rohwer**
Voucher: Mori, S.A. 17717 (F, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Rhodostemonodaphne juruensis* (A.C.Sm.) Chanderb.**
Voucher: Krukoff 4775 (F, G, K, MO, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Rhodostemonodaphne kunthiana* (Nees) Rohwer**
Voucher: Silveira, M. 1297 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Rhodostemonodaphne macrocalyx* (Meisn.) Rohwer *ex* Madriñán**
Voucher: Velloso, H.P. 383 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Rhodostemonodaphne napoensis* Madriñán**
Voucher: Silveira, M. 878 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Rhodostemonodaphne negrensis* Madriñán**
Voucher: Coêlho, D.F. s.n. (INPA 46810)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Rhodostemonodaphne parvifolia* Madriñán**
Voucher: Rodrigues 5435 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Rhodostemonodaphne peneia* Madriñán**
Voucher: Rodrigues 6976 (G, HBG, INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Rhodostemonodaphne recurva* van der Werff**
Voucher: Vicentini, A. 653 (INPA, MO, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Rhodostemonodaphne scandens* Madriñán**
Voucher: Pires, J.M. 51370 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
***Rhodostemonodaphne sordida* Madriñán**
Voucher: Rodrigues 6938 (G, INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Rhodostemonodaphne tumucumaquensis* Madriñán**
Voucher: Granville 12383 (CAY, K, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

Sextonia van der Werff
1 espécie (não endêmica)
***Sextonia rubra* (Mez) van der Werff**
Voucher: Prance, G.T. 1696 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

Systemonodaphne Mez
1 espécie (não endêmica)
***Systemonodaphne geminiflora* (Meisn.) Mez**
Voucher: Fróes, R.L. 24620 (F, HBG, IAN, NY, RB, U, UB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

Urbanodendron Mez
3 espécies (3 endêmicas)
***Urbanodendron bahiense* (Meisn.) Rohwer**
Voucher: Riedel, L. s.n. (B, G, GOET, K, L, LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Urbanodendron macrophyllum* Rohwer**
Voucher: s.col. s.n. (RB 134861)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Urbanodendron verrucosum* (Nees) Mez**
Voucher: Duarte, A.P. 5450 (B, HBG, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

Williamodendron Kubitzki & H.G.Richt.
2 espécies (1 endêmica)
***Williamodendron cinnamomeum* van der Werff**
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2392 (GUA, MBML, MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Williamodendron spectabile* Kubitzki & H.G.Richt.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 9455 (HBG, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

LAXMANNIACEAE
José Rubens Pirani
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Cordyline Comm. *ex* R.Br.
1 espécie (não endêmica)
***Cordyline spectabilis* Kunth & Bouché**
Voucher: Pirani, J.R. 4509 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

LECYTHIDACEAE
Nathan P. Smith, Scott A. Mori, Ghillean T. Prance
10 gêneros, 118 espécies (54 endêmicas), 8 subespécies (2 endêmicas)

Allantoma Miers
8 espécies (5 endêmicas)
***Allantoma decandra* (Ducke) S.A.Mori et al.**
Voucher: Maas, P.J.M. 12805 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

Allantoma integrifolia **(Ducke) S.A.Mori et al.**
Voucher: Ferreira, E. 143-57 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Allantoma kuhlmannii **(Ducke) S.A.Mori et al.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2206 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia
Allantoma lineata **(Mart. *ex* O.Berg) Miers**
Voucher: Prance, G.T. 10454 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Allantoma pachyantha **(A.C.Sm.) S.A.Mori et al.**
Voucher: Krukoff, B.A. 8690 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Allantoma pauciramosa **(W.A.Rodrigues) S.A.Mori et al.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 8790 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Allantoma pluriflora **S.A.Mori et al.**
Voucher: Krukoff, B.A. 8508 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Allantoma uaupensis **(Spruce *ex* O.Berg) S.A.Mori et al.**
Voucher: Roosmalen, M.G.M.van s.n. (NY 809901)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Asteranthos Desf.
1 espécie (não endêmica)
Asteranthos brasiliensis **Desf.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9326 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Bertholletia Bonpl.
1 espécie (não endêmica)
Bertholletia excelsa **Bonpl.**
Voucher: Prance, G.T. 15416 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Cariniana Casar.
8 espécies (4 endêmicas)
Cariniana domestica **(Mart.) Miers**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10285 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
Cariniana estrellensis **(Raddi) Kuntze**
Voucher: Daly, D.C. 7294 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Cariniana ianeirensis **R.Knuth**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13883 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
Cariniana legalis **(Mart.) Kuntze**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 136139 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Cariniana micrantha **Ducke**
Voucher: Ducke, A. 1797 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
Cariniana parvifolia **S.A.Mori et al.**
Voucher: Folli, D.A. 1437 (CVRD)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (ES); Mata Atlântica
Cariniana penduliflora **Prance**
Voucher: Prance, G.T. 8811 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia
Cariniana rubra **Gardner *ex* Miers**
Voucher: Irwin, H.S. 21284 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste; Amazônia, Cerrado

Corythophora R.Knuth
3 espécies (1 endêmica), 2 subespécies (1 endêmica)
Corythophora alta **R.Knuth**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23959)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Corythophora amapaensis **Pires *ex* S.A.Mori & Prance**
Voucher: Rosa, N.A. 1025 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
Corythophora rimosa **W.A.Rodrigues**
Distribuição: nativa; não endêmica
Corythophora rimosa **W.A.Rodrigues subsp. *rimosa***
Voucher: Prance, G.T. 20970 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Corythophora rimosa **subsp. *rubra* S.A.Mori**
Voucher: Silva, N.T. 902 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

Couratari Aubl.
14 espécies (6 endêmicas)
Couratari asterophora **Rizzini**
Voucher: Monteiro, M.T. 23520 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
Couratari asterotricha **Prance**
Voucher: Lino, A.M. 65 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Couratari atrovinosa **Prance**
Voucher: Prance, G.T. 23444 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
Couratari guianensis **Aubl.**
Voucher: Nelson, B.W. 723 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia
Couratari longipedicellata **W.A.Rodrigues**
Voucher: Prance, G.T. 24279 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Couratari macrosperma **A.C.Sm.**
Voucher: Lowrie, S.R. 611 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica
Couratari multiflora **(Sm.) Eyma**
Voucher: Prance, G.T. 20744 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Couratari oblongifolia **Ducke & Kunth**
Voucher: Ducke, A. 15900 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia
Couratari oligantha **A.C.Sm.**
Voucher: Plowman, T.C. 12546 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia

***Couratari prancei* W.A.Rodrigues**
Voucher: Prance, G.T. 7755 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Couratari pyramidata* (Vell.) Kunth**
Voucher: Almeida, D.G. 129 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Couratari stellata* A.C.Sm.**
Voucher: Prance, G.T. 22900 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Couratari tauari* O.Berg**
Voucher: Prance, G.T. 22830 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Couratari tenuicarpa* A.C.Sm.**
Voucher: Krukoff, B.A. 7254 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

Couroupita Aubl.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Couroupita guianensis* Aubl.**
Voucher: Lowrie, S.R. 615 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste, Centro-Oeste (GO); Amazônia
***Couroupita subsessilis* Pilg.**
Voucher: Prance, G.T. 21147 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

Eschweilera Mart. *ex* DC.
50 espécies (21 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica)
***Eschweilera albiflora* (DC.) Miers**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3387 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Eschweilera alvimii* S.A.Mori**
Voucher: Mori, S.A. 10819 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL); Mata Atlântica
***Eschweilera amazonica* R.Knuth**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1007 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO); Amazônia
***Eschweilera amazoniciformis* S.A.Mori**
Voucher: Coêlho, L.F. 161 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Eschweilera andina* (Rusby) J.F.Macbr.**
Voucher: Daly, D.C. 8613 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Eschweilera apiculata* (Miers) A.C.Sm.**
Voucher: Mori, S.A. 20690 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Eschweilera atropetiolata* S.A.Mori**
Voucher: Rodrigues, W.A. 5698 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Eschweilera bracteosa* (Poepp. *ex* O.Berg) Miers**
Voucher: Prance, G.T. 15925 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Eschweilera carinata* S.A.Mori**
Voucher: Prance, G.T. 22896 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Eschweilera chartaceifolia* S.A.Mori**
Voucher: Lleras, E. P17422 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Eschweilera collina* Eyma**
Voucher: Prance, G.T. 17532 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Eschweilera complanata* S.A.Mori**
Voucher: Mori, S.A. 10878 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Eschweilera compressa* (Vell.) Miers**
Voucher: Pereira, E. 619 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Eschweilera coriacea* (DC.) S.A.Mori**
Voucher: Prance, G.T. 22837 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Eschweilera cyathiformis* S.A.Mori**
Voucher: Prance, G.T. 2665 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Eschweilera decolorans* Sandwith**
Voucher: Lleras, E. 17206 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Eschweilera eperuetorum* Sandwith**
Voucher: Prance, G.T. 10320 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Eschweilera grandiflora* (Aubl.) Sandwith**
Voucher: Prance, G.T. 23038 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Eschweilera itayensis* R.Knuth**
Voucher: Coêlho, L.F. 377 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Eschweilera juruensis* R.Knuth**
Voucher: Krukoff, B.A. 5755 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Eschweilera laevicarpa* S.A.Mori**
Voucher: Krukoff, B.A. 7183 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Eschweilera mattos-silvae* S.A.Mori**
Voucher: Thomas, W.W. 9165 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Eschweilera micrantha* (O.Berg) Miers**
Voucher: Krukoff, B.A. 6378 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Eschweilera nana* (O.Berg) Miers**
Voucher: Anderson, W.R. 36667 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado
***Eschweilera obversa* (O.Berg) Miers**
Voucher: Silva, N.T. 1733 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Eschweilera ovalifolia* (DC.) Nied.**
Voucher: Silveira, M. 537 (HPZ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia

***Eschweilera ovata* (Cambess.) Mart. *ex* Miers**
Voucher: Harley, R.M. 28682 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Eschweilera paniculata* (O.Berg) Miers**
Voucher: Spruce, R. 2610 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Eschweilera parviflora* (Aubl.) Miers**
Voucher: Thomas, W.W. 5300 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
***Eschweilera parvifolia* Mart. *ex* DC.**
Voucher: Daly, D.C. 12168 (HPZ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Eschweilera pedicellata* (Rich.) S.A.Mori**
Voucher: Prance, G.T. 7784 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Eschweilera piresii* S.A.Mori**
Distribuição: nativa; não endêmica
Eschweilera piresii* S.A.Mori subsp. *piresii
Voucher: Oliveira, E. 831 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Eschweilera piresii* subsp. *viridipetala* S.A.Mori**
Voucher: Rosa, N.A. 2400 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Eschweilera pseudodecolorans* S.A.Mori**
Voucher: Mori, S.A. 20701 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Eschweilera punctata* S.A.Mori**
Voucher: Monteiro, O.P. 520 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Eschweilera rabeliana* S.A.Mori**
Voucher: Mori, S.A. 17468 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Eschweilera rankiniae* S.A.Mori**
Voucher: Freitas, M.A. 474 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Eschweilera rhododendrifolia* (R.Knuth) A.C.Sm.**
Voucher: Prance, G.T. 18771 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Eschweilera rionegrense* S.A.Mori**
Voucher: Fróes, R.L. 21449 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Eschweilera romeu-cardosoi* S.A.Mori**
Voucher: Cunha, N.M.L. 455 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Eschweilera roraimensis* S.A.Mori**
Voucher: Prance, G.T. 21358 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Eschweilera rufifolia* S.A.Mori**
Voucher: Prance, G.T. 7446 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Eschweilera sagotiana* Miers**
Voucher: Rabelo, B.V. 3085 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Eschweilera simiorum* (Benoist) Eyma**
Voucher: Krukoff, B.A. 8797 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Eschweilera subcordata* S.A.Mori**
Voucher: Pena, D.B. 180 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Eschweilera subglandulosa* (Steud. *ex* O.Berg) Miers**
Voucher: Prance, G.T. 22695 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Eschweilera tenuifolia* (O.Berg) Miers**
Voucher: Prance, G.T. 19636 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Eschweilera tessmannii* R.Knuth**
Voucher: Mori, S.A. 27287 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Eschweilera tetrapetala* S.A.Mori**
Voucher: Mori, S.A. 13421 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Eschweilera truncata* A.C.Sm.**
Voucher: Krukoff, B.A. 1531 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Eschweilera wachenheimii* (Benoist) Sandwith**
Voucher: Prance, G.T. 20668 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Gustavia L.

10 espécies (4 endêmicas)
***Gustavia acuminata* S.A.Mori**
Voucher: Fiaschi, P. 3280
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Gustavia augusta* L.**
Voucher: Sobral Leite, M. 853 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Mata Atlântica
***Gustavia coriacea* S.A.Mori**
Voucher: Maguire, B. 36505 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Gustavia elliptica* S.A.Mori**
Voucher: Fróes, R.L. 22468 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Gustavia erythrocarpa* S.A.Mori**
Voucher: Prance, G.T. 25419 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Gustavia hexapetala* (Aubl.) Sm.**
Voucher: Daly, D.C. 9870 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Gustavia longepetiolata* Huber**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 21507)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Gustavia longifolia* Poepp. *ex* O.Berg**
Voucher: Monteiro, O.P. 147 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Gustavia poeppigiana* O.Berg**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3023 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Gustavia pulchra* Miers**
Voucher: Steward, W.C. 353 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Lecythis Loefl.
21 espécies (13 endêmicas), 4 subespécies (nenhuma endêmica)
***Lecythis alutacea* (A.C.Sm.) S.A.Mori**
Voucher: Martinelli, G. 12338 (NY RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Lecythis barnebyi* S.A.Mori**
Voucher: Steward, W.C. P20242 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Lecythis brancoensis* (R.Knuth) S.A.Mori**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 913 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Lecythis chartacea* O.Berg**
Voucher: Coelho, L.S. 163 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Lecythis confertiflora* (A.C.Sm.) S.A.Mori**
Voucher: Rodrigues, W. 7207 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Lecythis corrugata* Poit.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Lecythis corrugata* Poit. subsp. *corrugata
Voucher: Silva, M.G. 3949 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Lecythis corrugata* subsp. *rosea* (Spruce *ex* O.Berg) S.A.Mori**
Voucher: Prance, G.T. 21667 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Lecythis gracieana* S.A.Mori**
Voucher: Freitas, M.A. 577 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Lecythis holcogyne* (Sandwith) S.A.Mori**
Voucher: Pires, M.J.P. 675 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Lecythis idatimon* Aubl.**
Voucher: Silva, A.S.L. 3017 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Lecythis lanceolata* Poir.**
Voucher: Mori, S.A. 10867 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Lecythis lurida* (Miers) S.A.Mori**
Voucher: Mori, S.A. 13270 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, PE, BA, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Lecythis parvifructa* S.A.Mori**
Voucher: Cunha, N.M.L. 458 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Lecythis persistens* Sagot**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Lecythis persistens* subsp. *aurantiaca* S.A.Mori**
Voucher: Mori, S.A. 15759 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
Lecythis persistens* Sagot subsp. *persistens
Voucher: Irwin, H.S. 48698 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Lecythis pisonis* Cambess.**
Voucher: Belém, R.P. 1764 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, RN, PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Lecythis poiteaui* O.Berg**
Voucher: Fróes, R.L. 26010 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Lecythis prancei* S.A.Mori**
Voucher: Prance, G.T. 23062 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Lecythis retusa* Spruce *ex* O.Berg**
Voucher: Prance, G.T. 3913 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Lecythis schomburgkii* O.Berg**
Voucher: Black, G.A. 51-13217 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia, Cerrado
***Lecythis schwackei* (R.Knuth) S.A.Mori**
Voucher: Magalhães, M.G. 15322 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Lecythis serrata* S.A.Mori**
Voucher: Oliveira, E. 4224 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Lecythis zabucajo* Aubl.**
Voucher: Prance, G.T. 21662 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia

LENTIBULARIACEAE
Vitor Fernandes Oliveira de Miranda, Fernando Rivadavia
2 gêneros, 76 espécies (22 endêmicas)

Genlisea A.St.-Hil.
9 espécies (4 endêmicas)
***Genlisea aurea* A.St.-Hil.**
Voucher: Miranda, V.F.O. 1201 (HUMC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Genlisea filiformis* A.St.-Hil.**
Voucher: Miranda, V.F.O. 1219 (HUMC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Genlisea guianensis* N.E.Br.**
Voucher: Santos, R.R. 1768 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Genlisea lobata* Fromm**
Voucher: Camargo, R.F.N. s.n. (CESJ 22354)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Genlisea pygmaea* A.St.-Hil.**
Voucher: Gates, B. 51 (SP 194920)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Genlisea repens* Benj.**
Voucher: Miranda, V.F.O. 1532 (HUMC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Genlisea roraimensis* N.E.Br.**
Voucher: (MG 268918)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Genlisea uncinata* P.Taylor & E.Fromm-Trinta**
Voucher: Ganev, W. 3335 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Genlisea violacea* A.St.-Hil.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8218a (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP); Cerrado, Mata Atlântica

Utricularia L.

67 espécies (18 endêmicas)
***Utricularia adpressa* Salzm. *ex* A.St.-Hil. & Girard**
Voucher: Munhoz, C. 1097 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Utricularia alpina* Jacq.**
Voucher: Amaral, I.L. 1984 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Utricularia amethystina* Salzm. *ex* A.St.-Hil. & Girard**
Voucher: Miranda, V.F.O. 1260 (HUMC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Utricularia benjaminiana* Oliv.**
Voucher: Prance, G.T. 4044 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Utricularia biovularioides* (Kuhlm.) P.Taylor**
Voucher: Menezes, C.G. 89 (HUMC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado, Pantanal
***Utricularia blanchetii* A.DC.**
Voucher: Miranda, V.F.O. 1204 (HUMC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Utricularia breviscapa* C.Wright *ex* Griseb.**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Utricularia calycifida* Benj.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2256 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia, Cerrado
***Utricularia campbelliana* Oliv.**
Voucher: Rivadavia, F. 766 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Utricularia chiribiquetensis* Fernandez-Perez**
Voucher: Prance, G.T. 29807 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Utricularia cochleata* C.P.Bove**
Voucher: Bove, C.P. 1334 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Utricularia cornigera* Studnička**
Voucher: Studnička, M. s.n. (PRC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Utricularia cornuta* Michx.**
Voucher: Rivadavia, F. 2504 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Utricularia costata* P.Taylor**
Voucher: Prance, G.T. 9199 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Utricularia cucullata* A.St.-Hil. & Girard**
Voucher: Souza, J.P. 2040 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
***Utricularia erectiflora* A.St.-Hil. & Girard**
Voucher: Bove, C.P. 804 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (CE, RN, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Utricularia fimbriata* Kunth**
Voucher: Prance, G.T. 4611 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste; Amazônia
***Utricularia flaccida* A.DC.**
Voucher: Miranda, V.F.O. 1251 (HUMC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR), Nordeste (BA), Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Utricularia foliosa* L.**
Voucher: Amabis, D. 11 (HUMC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal
***Utricularia geminiloba* Benj.**
Voucher: Brade, A.C. 15856 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Utricularia gibba* L.**
Voucher: Mittelstaedt, C.A. 170 (HUMC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Utricularia guyanensis* A.DC.**
Voucher: Araújo, C.M.L.R. 46 (JPB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Utricularia hispida* Lam.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 900 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Utricularia humboldtii* R.H.Schomb.**
Voucher: Gentry, A.H. 46707 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Utricularia huntii* P.Taylor**
Voucher: Hunt, D.R. (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Utricularia hydrocarpa* Vahl**
Voucher: Pompeo, V. s.n. (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Utricularia jamesoniana* Oliv.**
Voucher: Prance, G.T. 29248 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (CE); Amazônia
***Utricularia juncea* Vahl**
Voucher: Harley, R.M. 17975a (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP), Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Utricularia laciniata* A.St.-Hil. & Girard**
Voucher: Piliackas CFSC 10885 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Utricularia laxa* A.St.-Hil. & Girard**
Voucher: Miranda, V.F.O. 1555 (HUMC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Utricularia lloydii* Merl *ex* F.Lloyd**
Voucher: Hoehne 3312 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado, Pantanal
***Utricularia longeciliata* A.DC.**
Voucher: Maas, P.J.M. 6945 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Utricularia longifolia* Gardner**
Voucher: Miranda, V.F.O. 1246 (HUMC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Utricularia meyeri* Pilg.**
Voucher: Meyer 730 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado, Pantanal
***Utricularia myriocista* A.St.-Hil. & Girard**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 682 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Utricularia nana* A.St.-Hil. & Girard**
Voucher: Kozera, C. 2868 (HUMC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Utricularia naviculata* P.Taylor**
Voucher: Egler, W.A. 286 (F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Utricularia nelumbifolia* Gardner**
Voucher: Pabst, G.F.J. 7307 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Utricularia neottioides* A.St.-Hil. & Girard**
Voucher: Krieger, L. 16536 (HUMC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Utricularia nephrophylla* Benj.**
Voucher: Krieger, L. 24049 (HUMC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Utricularia nervosa* G.Weber *ex* Benj.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1076 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Utricularia nigrescens* Sylvén**
Voucher: Mello-Filho, L.E. 3068 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Utricularia olivacea* C.Wright *ex* Griseb.**
Voucher: Bove, C.P. 1592 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Utricularia oliveriana* Steyerm.**
Voucher: Plowman, T.C. 8319 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
***Utricularia parthenopipes* P.Taylor**
Voucher: Miranda, V.F.O. 1298 (HUMC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Utricularia physoceras* P.Taylor**
Voucher: Silva, M.G. 3014 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Utricularia platensis* Speg.**
Voucher: Lindeman, J.C. (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Utricularia poconensis* Fromm**
Voucher: Bove, C.P. 1596 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Utricularia praelonga* A.St.-Hil. & Girard**
Voucher: Miranda, V.F.O. 1538 (HUMC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Utricularia pubescens* Sm.**
Voucher: Brade, A.C. 20226 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Utricularia purpureocaerulea* A.St.-Hil. & Girard**
Voucher: Miranda, V.F.O. 1265 (HUMC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Utricularia pusilla* Vahl**
Voucher: Miranda, V.F.O. 1220 (HUMC 1657)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Utricularia quelchii* N.E.Br.**
Voucher: Farney, C. 836 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Utricularia reniformis* A.St.-Hil.**
Voucher: Clivati, D. UR 1.2 (HUMC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Utricularia resupinata* B.D.Greene *ex* Bigelow**
Voucher: Prance, G.T. 15598 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Utricularia rostrata* A.Fleischm. & Rivadavia**
Voucher: Rivadavia, F. 1983 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Utricularia sandwithii* P.Taylor**
Voucher: Steward, W.C. 147 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Utricularia simulans* Pilg.**
Voucher: Segadas-Vianna, F. 1420 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Utricularia spruceana* Benth. *ex* Oliv.**
Voucher: Spruce, R. 1050 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Utricularia subulata* L.**
Voucher: Widmer, F.L.F. 09 (HUMC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Utricularia tenuissima* Tutin**
Voucher: Rivadavia, F. 361 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Pantanal
***Utricularia trichophylla* Spruce *ex* Oliv.**
Voucher: Eiten, G. 1752 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Utricularia tricolor* A.St.-Hil.**
Voucher: Miranda, V.F.O. 1269 (HUMC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Utricularia tridentata* Sylvén**
Voucher: Pereira, E. 6847 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Utricularia triloba* Benj.**
Voucher: Rivadavia, F. 170 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Utricularia viscosa* Spruce *ex* Oliv.**
Voucher: Sick, H. 455 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (PI, CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Utricularia warmingii* Kamienski**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado

LIMNOCHARITACEAE
Cássia Mônica Sakuragui, Ligia Queiroz Matias, Rosana Conrado Lopes
2 gêneros, 7 espécies (nenhuma endêmica)

Hydrocleys Rich.
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Hydrocleys martii* Seub.**
Voucher: Mori, S.A. 9966 (NY, UNA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Hydrocleys mattogrossensis* (Kuntze) Holm-Niels. & Haynes**
Voucher: Kuntze, s.n. (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal
***Hydrocleys modesta* Pedersen**
Voucher: Weddell 3286 (P)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PI, PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Hydrocleys nymphoides* (Willd.) Buchenau**
Voucher: Blanchet, J.S. 2552 (BM, LE, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Hydrocleys parviflora* Seub.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13280 (C, LE, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Limnocharis Humb. & Bonpl.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Limnocharis flava* (L.) Buchenau**
Voucher: Horn 506 (UNA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, PE, BA), Sudeste (RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Limnocharis laforesti* Griseb.**
Voucher: Lützelburg 1976 (M)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA, AC), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal

LINACEAE
Ricardo Secco
4 gêneros, 12 espécies (6 endêmicas), 1 variedade (1 endêmica)

Cliococca Bab.
1 espécie (1 endêmica)
***Cliococca selaginoides* (Lam.) Rogers & Mildner**
Voucher: Reitz, R. 7944 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Hebepetalum Benth.
3 espécies (1 endêmica)
***Hebepetalum humiriifolium* (G.Planch.) Benth.**
Voucher: Pires, J.M. 50931 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia Cerrado

Hebepetalum neblinae **Jardim & P.E. Berry**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9339 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
Hebepetalum roraimense **Secco & M.Silva**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3846 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Linum L.
5 espécies (2 endêmicas), 1 variedade (1 endêmica)
Linum brevifolium **A.St.-Hil. & Naudin**
Voucher: Smith 10040 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica
Linum carneum **A.St.-Hil.**
Voucher: Malme, G.O.A. 571 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Linum erigeroides **A.St.-Hil.**
Voucher: Rambo, B. 53361 (HBR, PACA)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica
Linum littorale **A.St.-Hil.**
Distribuição: nativa; endêmica
Linum littorale **A.St.-Hil. var.** ***littorale***
Voucher: Smith, L.B. 10166 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado
Linum smithii **Mildner**
Voucher: Reitz, R. 7999 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC); Mata Atlântica

Roucheria Planch.
3 espécies (2 endêmicas)
Roucheria calophylla **Planch.**
Voucher: Spruce, R. 3512 (BM, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Roucheria punctata **(Ducke) Ducke**
Voucher: Rosas Jr., A. 266
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Roucheria schomburgkii **G.Planch.**
Voucher: Marinho, L.R. 153 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

LINDERNIACEAE
Vinícius Castro Souza
4 gêneros, 8 espécies (1 endêmica)

Cubitanthus Barringer
1 espécie (1 endêmica)
Cubitanthus alatus **(Cham. & Schltdl.) Barringer**
Voucher: Jardim, J.G. 229 (CEPEC, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Lindernia Allemão
5 espécies (nenhuma endêmica)
Lindernia brachyphylla **Pennell**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2288 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
Lindernia crustacea **(L.) F.Muell.**
Voucher: Prance, G.T. 7721 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Lindernia diffusa **(L.) Wettst.**
Voucher: Sampaio, P.S.P. 210 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Lindernia dubia **(L.) Pennell**
Voucher: Prance, G.T. 10332 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Centro-Oeste (MT, MS), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Pampa, Pantanal
Lindernia rotundifolia **(L.) Alston**
Voucher: Rossi, L. 707 (ESA, RB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (DF), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Micranthemum Michx.
1 espécie (não endêmica)
Micranthemum umbrosum **(Walter** ***ex*** **J.F.Gmel.) S.F.Blake**
Voucher: Smith, L.B. 9292 (HBR, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa

Torenia L.
1 espécie (não endêmica)
Torenia thouarsii **(Cham. & Schltdl.) Kuntze**
Voucher: Souza, V.C. 4007 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

LOASACEAE
Maximilian Weigend
5 gêneros, 15 espécies (10 endêmicas)

Aosa Weigend
6 espécies (6 endêmicas)
Aosa gilgiana **(Urb.) Weigend**
Voucher: Harley, R.M. 19434 (MO, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Aosa parviflora **(Schrad.** ***ex*** **DC.) Weigend**
Voucher: Paixão, J.L. 110 (BSB, CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
Aosa rostrata **(Urb.) Weigend**
Voucher: Anderson 9219 (F, K, M, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Aosa rupestris* (Gardner) Weigend**
Voucher: Harley, R.M. 16455 (K, MO, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Aosa sigmoidea* Weigend**
Voucher: Jardim, J.G. 3464 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Aosa uleana* (Urb. & Gilg) Weigend**
Voucher: Vogel, S. 154 (WU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Blumenbachia Schrad.
6 espécies (4 endêmicas)
***Blumenbachia catharinensis* Urb. & Gilg**
Voucher: Hatschbach, G. 78172 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Blumenbachia eichleri* Urb.**
Voucher: Reitz, R. 1165 (S, UC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Blumenbachia exalata* Weigend**
Voucher: Sehnem, A. 3996 (B, F, M, PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Blumenbachia insignis* Schrad.**
Voucher: Schlindwein, C. 958 (TUEB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Blumenbachia latifolia* Cambess.**
Voucher: Klein, R.M. 4377 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Blumenbachia scabra* (Miers) Urb.**
Voucher: Hatschbach, G. 17526 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Caiophora C.Presl
1 espécie (não endêmica)
***Caiophora arechavaletae* (Urb.) Urb. & Gilg**
Voucher: Schlindwein, C. 112 (TUEB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Klaprothia Kunth
1 espécie (não endêmica)
***Klaprothia mentzelioides* Kunth**
Voucher: Silva, N.T. 60646 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Mentzelia L.
1 espécie (não endêmica)
***Mentzelia aspera* L.**
Voucher: Reitz, R. 7959 (M, UC, Z)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Pantanal

LOGANIACEAE
Daniela Zappi, Evelin Andrade Manoel, Elsie Franklin Guimarães
5 gêneros, 115 espécies (60 endêmicas), 5 variedades (nenhuma endêmica)

Antonia Pohl
1 espécie (não endêmica)
***Antonia ovata* Pohl**
Voucher: Zappi, D. 717 (ESA, K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

Bonyunia M.R.Schomb. *ex* Progel
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Bonyunia antoniifolia* Progel**
Voucher: Prance, G.T. 30033 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Bonyunia aquatica* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 23760)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Bonyunia minor* N.E.Br.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8469 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Mitreola Boehm.
1 espécie (não endêmica)
***Mitreola petiolata* (J.F.Gmel.) Torr. & A.Gray**
Voucher: Zappi, D. 2188 (K, RB, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Spigelia L.
43 espécies (32 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Spigelia aceifolia* Woodson**
Voucher: Irwin, H.S. 20123 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Spigelia amplexicaulis* E.F.Guim. & Fontella**
Voucher: Brade, A.C. 20627 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Spigelia andersonii* Fern.Casas**
Voucher: Anderson, W.A. 35483 (MG, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Spigelia anthelmia* L.**
Voucher: Vicentini, A. 948 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PI, CE, PE, BA), Sudeste (ES); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Spigelia araucariensis* E.F.Guim. & Fontella**
Voucher: Pereira, E. 8095 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Spigelia asperifolia* Progel**
Voucher: Riedel, L. 2721 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Spigelia beyrichiana* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Moraes, P.L. 997 (ESA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Spigelia blanchetiana* A.DC.**
Voucher: Barros-Barreto, M.B. 9811 (R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Spigelia brachystachya* Progel**
Voucher: Blanchet, J.S. 3220 (BR, G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Spigelia cascatensis* E.F.Guim. & Fontella**
Voucher: Duarte, A.P. 3065 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Spigelia catarinensis* E.F.Guim. & Fontella**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 172 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Spigelia cipoensis* Zappi**
Voucher: Zappi, D. CFSC 6090 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Spigelia cremnophila* Zappi & E.Lucas**
Voucher: Carvalho, A.M. 1000 (ALCB, K, CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Spigelia dusenii* L.B.Sm.**
Voucher: Reitz, R. 10121 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Spigelia flava* Zappi & Harley**
Voucher: Harley, R.M. 25976 (K, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Spigelia flemingiana* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Farney, C. 2495 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Spigelia glabrata* Mart.**
Voucher: Brade, A.C. 11765 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Spigelia gracilis* DC.**
Voucher: Blanchet, J.S. 2811 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Spigelia guianensis* (Aubl.) Lemée**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8038 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Spigelia heliotropoides* (Pohl) E.F.Guim. & Fontella**
Voucher: Duarte, A.P. 3493 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Spigelia humboldtiana* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Duarte, A.P. 4064 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, ES), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Spigelia insignis* Progel**
Voucher: Ferreira, V.F. 4163 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Spigelia kleinii* L.B.Sm.**
Distribuição: nativa; endêmica(?)
Spigelia kleinii* L.B.Sm. var. *kleinii
Voucher: Smith, L.B. 11336 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Spigelia kleinii* var. *paranaensis* E.F.Guim. & Fontella**
Voucher: Hatschbach, G. 1777 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica
***Spigelia kuhlmannii* E.F.Guim. & Fontella**
Voucher: Pedrosa 2 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Spigelia laurina* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Curran, H.M. 209a (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Spigelia linarioides* DC.**
Voucher: Cordeiro, I. CFSC 6808 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Spigelia lundiana* A.DC.**
Voucher: Barreto, H.L.M. 5187 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Spigelia macrophylla* A.DC.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 148734)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Spigelia martiana* Cham.**
Voucher: Brade, A.C. 6964 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Spigelia olfersiana* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Schwacke, C.A.W. s.n. (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Spigelia pulchella* Mart.**
Voucher: Pereira, E. 2187 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Spigelia pusilla* Mart.**
Voucher: Barros, F. 1544 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Spigelia reitzii* L.B.Sm.**
Voucher: Souza, V.C. 7021 (ESA, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Spigelia riedeliana* (Progel) E.F.Guim. & Fontella**
Voucher: Riedel, L. 988 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Spigelia riparia* L.B.Sm.**
Voucher: Smith, L.B. 9914 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Spigelia rondoniensis* Fern.Casas**
Voucher: Black, G.A. 52-15055 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RO); Amazônia
***Spigelia scabra* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Zappi, D. 12 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Spigelia schlechtendaliana* Mart.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 9603 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Spigelia sellowiana* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Barreto, H.L.M. 3603 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

Spigelia spartioides **Cham.**
Voucher: Campos-Porto, P. 558 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Spigelia stenophylla **Progel**
Voucher: Hatschbach, G. 20491 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Spigelia tetraptera **Taub. *ex* L.B.Sm.**
Voucher: Catharino, E.L.M. 1532 (K, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
Spigelia vestita **L.B.Sm.**
Voucher: Hatschbach, G. s.n. (RB 108146)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Strychnos L.

67 espécies (28 endêmicas), 3 variedades (nenhuma endêmica)
Strychnos acuta **Progel**
Voucher: Gaudichaud, C. s.n. (F 26793, G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Strychnos alvimiana **Krukoff & Barneby**
Voucher: Santos, T.S. 2683 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Strychnos amazonica **Krukoff**
Voucher: Ducke, A. 2096 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
Strychnos araguaensis **Krukoff & Barneby**
Voucher: Oliveira, E. 1751 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
Strychnos asperula **Sprague & Sandwith**
Voucher: Ule, E.H.G. 9838 (K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, AC); Amazônia
Strychnos atlantica **Krukoff & Barneby**
Voucher: Belém, R.P. 2278 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Strychnos bahiensis **Krukoff & Barneby**
Voucher: Belém, R.P. 1813 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Strychnos barnhartiana **Krukoff**
Voucher: Ducke, A. 570 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO); Amazônia
Strychnos bicolor **Progel**
Voucher: Kuhlmann, M. 1661 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
Strychnos brachiata **Ruiz & Pav.**
Voucher: Black, G.A. 48-2935 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
Strychnos brasiliensis **Mart.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10506 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Strychnos bredemeyeri **(R.E.Schult.) Sprague & Sandwith**
Voucher: Schomburgk, M.R. 482 (F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Strychnos castelnaeana **Willd.**
Voucher: Castenau, F.D. s.n. (F, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Strychnos cerradoensis **Krukoff & Barneby**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (VIC 1582)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
Strychnos cogens **Benth.**
Voucher: Ducke, A. 1986 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia
Strychnos darienensis **Seem.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 3971 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC); Amazônia, Cerrado
Strychnos diaboli **Sandwith**
Referência: Ducke, A. 1955. Bol. Tecn. Inst. Agron. N. 30: 1-64.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
Strychnos divaricans **Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 22362)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
Strychnos duckei **Krukoff & Monach.**
Voucher: Ducke, A. 1771 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Strychnos erichsonii **Rich. *ex* R.H.Schomb.**
Voucher: Krukoff, B.A. 9085 (K, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
Strychnos eugeniifolia **Monach.**
Voucher: Fróes, R.L. 25844 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
Strychnos froesii **Ducke**
Voucher: Ducke, A. 2271 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Strychnos fulvotomentosa **Gilg**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 3372)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
Strychnos gardneri **A.DC.**
Voucher: Martinelli, G. 5678 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Strychnos glabra **Sagot *ex* Progel**
Voucher: Pires, J.M. 1116
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia
Strychnos goiasensis **Krukoff & Barneby**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21760 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Strychnos guianensis **(Aubl.) Mart.**
Voucher: Glaziou, A. 19645 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, RO), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica

Strychnos hirsuta **Spruce**
Voucher: Pires, J.M. 1167 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
Strychnos jacarepiensis **E.A.Manoel & E.F.Guim.**
Voucher: Gomes, M. 938 (R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Strychnos javariensis **Krukoff**
Voucher: Ducke, A. 1770 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Strychnos jobertiana **Barlow**
Voucher: Ducke, A. 1731 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
Strychnos krukoffiana **Ducke**
Voucher: Ducke, A. 1981 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Strychnos macrophylla **Barb.Rodr.**
Referência: Rodrigues, J.B. 1891. Vellosia, ed. 2 1: 33, fig. 2.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Strychnos malacosperma **Ducke & Fróes**
Voucher: Fróes, R.L. 30600 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia
Strychnos mattogrossensis **S.Moore**
Voucher: Pardo, M. 74 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sul; Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
Strychnos medeola **Sagot**
Voucher: Sagot, P.A. s.n. (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
Strychnos melinoniana **Baill.**
Voucher: Melinon, M. s.n. (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
Strychnos mitscherlichii **M.R.Schomb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Strychnos mitscherlichii **var.** ***amapensis*** **Krukoff & Barneby**
Voucher: Pires, J.M. 50740 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
Strychnos mitscherlichii **M.R.Schomb. var.** ***mitscherlichii***
Voucher: Schomburgk, M.R. 775 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (RN, BA); Amazônia, Mata Atlântica
Strychnos mitscherlichii **var.** ***pubescentior*** **Sandwith**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 22357)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Strychnos neglecta **Krukoff & Barneby**
Voucher: Martius, C.F.P. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Strychnos nigricans **Progel**
Voucher: Brade, A.C. 17314 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Strychnos oiapocensis **Fróes**
Voucher: Fróes, R.L. 26719 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
Strychnos pachycarpa **Ducke**
Voucher: Ducke, A. 1403 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Strychnos panurensis **Sprague & Sandwith**
Voucher: Fróes, R.L. 29013 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); Amazônia
Strychnos parviflora **Spruce** ***ex*** **Benth.**
Voucher: Spruce, R. 2482 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (MA, CE, PB, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste, Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Strychnos parvifolia **A.DC.**
Voucher: Markgraf, R. 10058 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Strychnos peckii **B.L.Rob.**
Voucher: Rodrigues, J.S. 169 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste; Amazônia, Cerrado
Strychnos poeppigii **Progel**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 812 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
Strychnos progeliana **Krukoff & Barneby**
Voucher: Martius, C.F.P. (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Strychnos pseudoquina **A.St.-Hil.**
Voucher: Walter, B.M.T. 1686 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Strychnos pubiflora **Krukoff**
Voucher: Barreto, H.L.M. 25907 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
Strychnos ramentifera **Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 22363)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (MA); Amazônia
Strychnos recognita **Krukoff & Barneby**
Voucher: Almeida, J. 165 (MO, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Strychnos romeu-belenii **Krukoff & Barneby**
Voucher: Belém, R.P. 2980 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Strychnos rondeletioides **Spruce** ***ex*** **Benth.**
Voucher: Spruce, R. 2419 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Strychnos rubiginosa **A.DC.**
Voucher: Araújo, D.S.D. 8960 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Strychnos sandwithiana **Krukoff & Barneby**
Voucher: Ducke, A. 1984 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Strychnos schultesiana **Krukoff**
Voucher: Daly, D.C. 9331 (HPZ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Strychnos setosa **Krukoff & Barneby**
Voucher: Santos, T.S. 1250 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Strychnos solerederi **Gilg**
Voucher: Ducke, A. 1485 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO); Amazônia
Strychnos solimoesana **Krukoff**
Voucher: Krukoff, B.A. 9066 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
Strychnos subcordata **Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5332 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
Strychnos tarapotensis **Sprague & Sandwith**
Voucher: Maas, P.J.M. 12859a (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Strychnos tomentosa **Benth.**
Voucher: Ducke, A. 1711 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica
Strychnos torresiana **Krukoff & Monach.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 6663 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
Strychnos toxifera **R.H.Schomb. *ex* Benth.**
Voucher: Fróes, R.L. 21676 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia
Strychnos trinervis **(Vell.) Mart.**
Voucher: Martinelli, G. 12017 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
Strychnos xinguensis **Krukoff**
Voucher: Anderson, W.R. 10897 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC, RO); Amazônia

LORANTHACEAE

Claudenir Simões Caires, Greta Aline Dettke
11 gêneros, 144 espécies (63 endêmicas), 7 variedades (5 endêmicas)

Cladocolea Tiegh.

3 espécies (1 endêmica)
Cladocolea alternifolia **(Eichler) Kuijt**
Voucher: Lombardi, J.A. 4980 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Cladocolea micrantha **(Eichler) Kuijt**
Voucher: Krukoff, B.A. 7951 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
Cladocolea rostrifolia **Kuijt**
Voucher: Tsugaru, S. 646 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

Gaiadendron G.Don

1 espécie (não endêmica)
Gaiadendron punctatum **(Ruiz & Pav.) G.Don**
Voucher: Ule, E.H.G. 8598 (IAN, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Ixocactus Rizzini

2 espécies (2 endêmicas)
Ixocactus clandestinus **(Mart.) Kuijt**
Voucher: Matos-Silva, L.A. 4375 (UESC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Ixocactus macrophyllus **Kuijt**
Voucher: Thomas, W.W. 9188 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Ligaria Tiegh.

2 espécies (1 endêmica)
Ligaria cuneifolia **(Ruiz & Pav.) Tiegh.**
Voucher: Dettke, G.A. 176 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Ligaria teretiflora **(Rizzini) Kuijt**
Voucher: Giulietti, A.M. 2159 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

Oryctanthus (Griseb.) Eichler

5 espécies (nenhuma endêmica)
Oryctanthus alveolatus **(Kunth) Kuijt**
Voucher: Caires, C.S. 522 (HERBAM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Oryctanthus florulentus **(Rich.) Urb.**
Voucher: Caires, C.S. 499 (HERBAM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste; Amazônia, Mata Atlântica
Oryctanthus occidentalis **(L.) Eichler**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Oryctanthus phthirusoides **Rizzini**
Voucher: Ribeiro, B.G.S. 998 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Oryctanthus spicatus **(Jacq.) Eichler**
Voucher: Krukoff, B.A. 8285 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Oryctina Tiegh.

5 espécies (4 endêmicas)
Oryctina eubrachioides **Kuijt**
Voucher: Salino, A. 3304 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Oryctina myrsinites **(Eichler) Kuijt**
Voucher: Pires, J.M. 224 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
Oryctina quadrangularis **Kuijt**
Voucher: Salino, A. 4009 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Oryctina scabrida **(Eichler) Tiegh.**
Voucher: Caires, C.S. 451 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
Oryctina subaphylla **Rizzini**
Voucher: Anderson, W.R. 36949 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

Phthirusa Mart.

23 espécies (8 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)
Phthirusa angulata **K.Krause**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 15802)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia
Phthirusa bauhiniae **S.Moore**
Voucher: Moore, S. 749 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia
Phthirusa bisexualis **Rizzini**
Referência: Kuijt, J. 2001. Fl. Venez. Guayana 6.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Phthirusa caatingae **Rizzini**
Voucher: Belém, R.P. 325 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga, Mata Atlântica
Phthirusa cochliostyla **Ule**
Voucher: Ule, E.H.G. 8385 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
Phthirusa disjectifolia **(Rizzini) Kuijt**
Voucher: Pires, J.M. 223 (IAN, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Phthirusa elliptica **Rizzini**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 205 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Phthirusa geniculifera **Rizzini & A.Mattos**
Voucher: Furlan, A. 368 (RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Phthirusa guyanensis **(Klotzsch) Eichler**
Voucher: Pires, J.M. 428 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (PB, BA); Amazônia, Caatinga
Phthirusa janeirensis **Eichler**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Phthirusa murcaei **Rizzini**
Voucher: Pires, J.M. 823 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Phthirusa nitens **(Mart.) Eichler**
Voucher: Nagib, N. s.n. (RB 176146)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga
Phthirusa phaeoclados **Eichler**
Voucher: Prance, G.T. 4741 (MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
Phthirusa platyclada **Ule**
Voucher: Krukoff, B.A. 5238 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
Phthirusa podoptera **(Cham. & Schltdl.) Kuijt**
Voucher: Dantas, H.G. 42 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP), Nordeste (BA, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Phthirusa pycnostachya **Eichler**
Voucher: Lombardi, J.A. 2167 (FUEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
Phthirusa pyrifolia **(Kunth) Eichler**
Voucher: Silva, M.S. 395 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, PB, PE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Phthirusa rufa **(Mart.) Eichler**
Distribuição: nativa; não endêmica
Phthirusa rufa **var. *gigantea* Rizzini**
Voucher: Ule, E.H.G. 5426 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Phthirusa rufa **var. *tentaculifera* Kuhlm. *ex* Rizzini**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 25645)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Phthirusa santessoniana **Rizzini**
Voucher: Widgren, J.F. 434 (UPS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Phthirusa squamulosa **(Klotzsch) Eichler**
Referência: Eichler, A.W. 1868. Fl. bras. 5(2): 54.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
Phthirusa stelis **(L.) Kuijt**
Voucher: Malme, G.O.A. 1242 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, PI, PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Phthirusa stenophylla **Eichler**
Voucher: Spruce, R. 3307 (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Phthirusa theloneura **Eichler**
Voucher: Ratter, J.A. 1833 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Psittacanthus Mart.

43 espécies (7 endêmicas)
Psittacanthus acevedoi **Kuijt**
Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 8328 (US)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
Psittacanthus acinarius **(Mart.) Mart.**
Voucher: Daly, D.C. 7755 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal
Psittacanthus amazonicus **(Ule) Kuijt**
Voucher: Daly, D.C. 7462 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Psittacanthus atrolineatus **Kuijt**
Voucher: Silva, M.G. 4144 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia
Psittacanthus baguensis **Kuijt**
Voucher: Calderón, C.E. 3572 (LEA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Psittacanthus bergii **Kuijt**
Voucher: Berg, C.C. P18408 (UC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia

Psittacanthus biternatus **(Hoffmanns.) G.Don**
Voucher: Prance, G.T. 29829 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
Psittacanthus bolbocephalus **Kuijt**
Voucher: Ramamoorthy, T.P. 11747 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); Caatinga
Psittacanthus brachynema **Eichler**
Voucher: Prance, G.T. 16415 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Psittacanthus brachypodus **Kuijt**
Voucher: Pires, J.M. 1685 (LEA)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia
Psittacanthus brasiliensis **(Desr.) G.Don**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2811 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
Psittacanthus carnosus **Kuijt**
Voucher: Maciel, U.N. 1555 (F)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RO); Amazônia
Psittacanthus cinctus **(Mart.) Mart.**
Voucher: Prance, G.T. 4727 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
Psittacanthus clusiifolius **Willd. *ex* Eichler**
Voucher: Pires, J.M. 471 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia
Psittacanthus cordatus **(Hoffmanns.) G.Don**
Voucher: Eiten, G. 10879 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Pantanal
Psittacanthus crassifolius **(Mart.) Mart.**
Voucher: Prance, G.T. 3261 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Psittacanthus crassipes **Kuijt**
Voucher: Stevenson, D.W. 825 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Psittacanthus cucullaris **(Lam.) G.Don**
Voucher: Daly, D.C. 7411 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Psittacanthus dentatus **Kuijt**
Voucher: Thomas, W. 4150 (LEA)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Psittacanthus dichroos **(Mart.) Mart.**
Voucher: Sugiyama, M. 887 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Psittacanthus duckei **Rizzini**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 11875)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Psittacanthus elegans **Kuijt**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 4031 (LEA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Psittacanthus eucalyptifolius **(Kunth) G.Don**
Voucher: Prance, G.T. 7832 (LEA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
Psittacanthus excrenulatus **Rizzini**
Voucher: Belém, R.P. 3177 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Psittacanthus geniculatus **Kuijt**
Voucher: Prance, G.T. 2885 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Psittacanthus grandifolius **(Mart.) Mart.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1455 (LEA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Psittacanthus hatschbachii **Kuijt**
Voucher: Lewis, G.P. 1405 (K)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica
Psittacanthus irwinii **Rizzini**
Voucher: Prance, G.T. 4783 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Psittacanthus lamprophyllus **Eichler**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 422 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Psittacanthus leptanthus **A.C.Sm.**
Voucher: Daly, D.C. 9491 (LEA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM, AC, RO); Amazônia
Psittacanthus montis-neblinae **Rizzini**
Voucher: Maguire, B. 60514 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Psittacanthus nodosissimus **Rizzini**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18550)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Psittacanthus ovatus **Kuijt**
Voucher: Monteiro, O.P. 117 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
Psittacanthus peculiaris **A.C.Sm.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8298 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Psittacanthus peronopetalus **Eichler**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1489 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Psittacanthus plagiophyllus **Eichler**
Voucher: Spruce, R. 696 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (PI); Amazônia, Cerrado
Psittacanthus pluricotyledonarius **Rizzini**
Voucher: Duarte, A.P. 1499 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Psittacanthus pustullosus **Rizzini**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1174 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Psittacanthus redactus **Rizzini**
Voucher: Black, G.A. 49-8445 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

Psittacanthus robustus **(Mart.) Mart.**
Voucher: Irwin, H.S. 10664 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Psittacanthus rugostylus **Kuijt**
Voucher: Davidse, G. 17801 (LEA)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia
Psittacanthus salvadorensis **Kuijt**
Voucher: Mori, S.A. 14089 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); Mata Atlântica
Psittacanthus tenellus **Kuijt**
Voucher: Lombardi, J.A. 1071 (LEA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Pusillanthus Kuijt

1 espécie (não endêmica)
Pusillanthus trichodes **(Rizzini) Kuijt**
Voucher: Moraes, J.C. 1011 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA); Caatinga, Mata Atlântica

Struthanthus Mart.

57 espécies (40 endêmicas), 5 variedades (3 endêmicas)
Struthanthus acuminatus **(Ruiz & Pav.) Blume *ex* Roem. & Schult.**
Voucher: Tsugaru, S. 2321 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Struthanthus andersonii **Kuijt**
Voucher: Marquete, R. 2587 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste; Cerrado
Struthanthus andrastylus **Eichler**
Voucher: Rizzini, C.T. 377 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Struthanthus armandianus **Rizzini**
Voucher: Rizzini, C.T. s.n. (RB 232712)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Struthanthus attenuatus **(Pohl) Eichler**
Voucher: Falcão, J.I.A. 1057 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Struthanthus calobotrys **Eichler**
Voucher: Moraes, J.C. 1006 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB); Caatinga
Struthanthus citricola **(Mart.) Mart.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Struthanthus concinnus **Mart.**
Distribuição: nativa; endêmica
Struthanthus concinnus **var. *centralis* Rizzini**
Voucher: Irwin, H.S. 22928 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
Struthanthus confertus **(Mart.) Mart.**
Distribuição: nativa; endêmica
Struthanthus confertus **var. *pernodosus* Rizzini**
Voucher: Anderson, W.R. 6538 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI), Centro-Oeste (GO); Cerrado
Struthanthus cuspidatus **(Mart.) Mart.**
Voucher: Occhioni, P. 860 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Struthanthus dichotrianthus **Eichler**
Referência: Barboza, M.A. 2000. Loranthaceae e Viscaceae no Bioma Cerrado. Dissertação de Mestrado 34.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Struthanthus dorothyi **Rizzini**
Voucher: Araújo, D.S.D. 5935 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Struthanthus elegans **(Mart.) Mart.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
Struthanthus flexicaulis **Mart.**
Voucher: Harley, R.M. 27372 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
Struthanthus glomeriflorus **Eichler**
Voucher: Blanchet, J.S. 3181a (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF); Cerrado
Struthanthus hamatilis **Rizzini**
Voucher: Irwin, H.S. 9616 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Struthanthus harlingianus **Rizzini**
Voucher: Velenty, A. s.n. (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Struthanthus hartwegii **(Benth.) Standl.**
Voucher: Glocker, E.F. s.n. (BM 797636)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
Struthanthus hoehnei **K.Krause**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 2602)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
Struthanthus ibegei **Rizzini**
Voucher: Heringer, E.P. 2555 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
Struthanthus involucratus **Rizzini**
Voucher: Lima, J.S. 195 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Struthanthus jatibocensis **Rizzini**
Voucher: Duarte, A.P. 18237 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Struthanthus longiflorus **Rizzini**
Voucher: Porto, C. 1339 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Struthanthus marginatus **(Desr.) Blume**
Voucher: Oliveira, J.E. 997 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Struthanthus maricensis **Rizzini**
Voucher: Rizzini, C.T. s.n. (RB 151596)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Struthanthus megalopodus **Rizzini**
Voucher: Heringer, E.P. 2940 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Struthanthus melanopotamicos* Rizzini**
Voucher: Pires, J.M. 15712 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Struthanthus microstylus* Rizzini**
Voucher: Rizzini, C.T. s.n. (RB 248684)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Struthanthus nigrescens* Eichler**
Voucher: Spruce, R. 141 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Struthanthus nigricans* Eichler**
Voucher: Spruce, R. 175 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Struthanthus orbicularis* (Kunth) Blume**
Voucher: Mori, S.A. 16193 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
***Struthanthus pentamerus* Rizzini**
Voucher: Rizzini, C.T. 511 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Struthanthus phillyraeoides* (Kunth) Blume**
Voucher: Fróes, R.L. 23662 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC); Amazônia
***Struthanthus planaltinae* Rizzini**
Voucher: Irwin, H.S. 6188 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Struthanthus polyanthus* (Mart.) Mart.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Struthanthus polyanthus* var. *gracilis* Rizzini**
Voucher: Prance, G.T. 59232 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Struthanthus polyrhizus* (Mart.) Mart.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Struthanthus polyrhizus* var. *oblongifolius* Eichler**
Voucher: Reitz, R. 10291 (HRB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Struthanthus polyrhizus* (Mart.) Mart. var. *polyrhizus
Voucher: Klein, R.M. 759 (HRB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Struthanthus prancei* Kuijt**
Voucher: Prance, G.T. 29023 (LEA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Struthanthus pusillifolius* Rizzini**
Voucher: Heringer, E.P. 153 (IBGE, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Struthanthus radicans* (Cham. & Schltdl.) Blume**
Referência: Eichler, A.W. 1868. Fl. bras. 5(2): 1-136.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Struthanthus reticulatus* Rizzini**
Voucher: Prance, G.T. 58445 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado
***Struthanthus retusus* Blume *ex* Roem. & Schult.**
Voucher: Belém, R.P. 523 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Struthanthus rhynchophyllus* Eichler**
Voucher: Gaudichaud, C. 571 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Struthanthus rubens* (Mart.) Mart.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Struthanthus rufo-furfuraceus* Rizzini**
Voucher: Rizzini, C.T. s.n. (RB 273991)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Struthanthus salicifolius* Mart.**
Voucher: Rizzini, C.T. 350 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Struthanthus salzmanni* Eichler**
Voucher: Salzmann, P. 303 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Struthanthus savannae* Rizzini**
Voucher: Maguire, B. 56958 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Struthanthus sessiliflorus* Kuijt**
Voucher: Ribas, O.S. 5763 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Struthanthus spathulatus* Rizzini**
Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (SP 32491)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Struthanthus staphylinus* Mart.**
Voucher: Góes, O.C. 608 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Struthanthus syringifolius* (Mart.) Mart.**
Voucher: Daly, D.C. 9570 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Struthanthus taubatensis* Eichler**
Voucher: Netto, L. s.n. (RB 67495)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Struthanthus tetraqueter* (Mart.) Mart.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Struthanthus tortistylus* Kuijt**
Voucher: Oliveira, A.R.S. 755 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Struthanthus uraguensis* (Hook. & Arn.) G.Don**
Voucher: Dettke, G.A. 114 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Struthanthus volubilis* Rizzini**
Voucher: Rizzini, C.T. 382 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Struthanthus vulgaris* Mart. *ex* Eichler**
Voucher: Klein, R.M. 106 (HRB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Tripodanthus (Eichler) Tiegh.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Tripodanthus acutifolius* (Ruiz & Pav.) Tiegh.**
Voucher: Andrade, M.J.G. 368 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Tripodanthus flagellaris* (Cham. & Schltdl.) Tiegh.**
Voucher: Sellow, F. s.n. (HAL 98468)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

LYTHRACEAE
Taciana Barbosa Cavalcanti, Shirley Graham
10 gêneros, 201 espécies (169 endêmicas), 3 subespécies (2 endêmicas), 21 variedades (20 endêmicas)

Adenaria Kunth
1 espécie (não endêmica)
***Adenaria floribunda* Kunth**
Voucher: Toledo, C.B. 144 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal

Ammannia L.
3 espécies (1 endêmica)
***Ammannia auriculata* Willd.**
Voucher: Giulietti, A.M. 1763 (CEN, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS); Mata Atlântica
***Ammannia latifolia* L.**
Voucher: França, F. 2006 (CEN, HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Ammannia robusta* Heer & A.Regel**
Voucher: Smith, L.B. 5950 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Crenea Aubl.
1 espécie (não endêmica)
***Crenea maritima* Aubl.**
Voucher: Adonias, J. 449 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Cuphea P.Browne
102 espécies (82 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas), 7 variedades (7 endêmicas)
***Cuphea acicularis* Koehne**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2191 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Cuphea acinifolia* A.St.-Hil.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2309 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Cuphea acinos* A.St.-Hil.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2479 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Cuphea adenophylla* T.B.Cavalc.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 10186 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Cuphea alatosperma* T.B.Cavalc. & S.A.Graham**
Voucher: Oliveira, E. 2909 (IAN, UB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Cuphea anagalloidea* A.St.-Hil.**
Voucher: Lombardi, J.A. 4806 (BHCB, CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Cuphea anamariae* T.B.Cavalc. & S.A.Graham**
Voucher: Souza, V.C. 22021 (CEN, ESA)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado
***Cuphea andersonii* S.A.Graham**
Voucher: Anderson, W.R. 10899 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Cuphea annulata* Koehne**
Voucher: Silva, M.F.F. 1628 (MPEG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste; Amazônia
***Cuphea antisyphilitica* Kunth**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2421 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Cuphea aperta* Koehne**
Voucher: Vieira, R.F. 60 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (ES); Cerrado, Mata Atlântica
***Cuphea arenarioides* A.St.-Hil.**
Voucher: Hashimoto, G. 565 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Cuphea bahiensis* (Lour.) T.B.Cavalc. & S.A.Graham**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2480 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Cuphea brachiata* Koehne**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2449 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA, SE), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica
***Cuphea brachypoda* T.B.Cavalc.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2454 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Cuphea calophylla* Cham. & Schltdl.**
Distribuição: nativa; endêmica
Cuphea calophylla* Cham. & Schltdl. subsp. *calophylla
Voucher: Souza, V.C. 9008 (CEN, ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Cuphea calophylla* subsp. *mesostemon* (Koehne) Lourteig**
Voucher: Silva, G.P. 6903 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Cuphea campestris* Koehne**
Voucher: Hatschbach, G. 65156 (CEN, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga
***Cuphea campylocentra* Griseb.**
Voucher: Lindeman, J.C. 4974 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Cuphea carajasensis* Lourteig**
Voucher: Silva Manso, A.L.P. 1778 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Cuphea carthagenensis* (Jacq.) J.Macbr.**
Voucher: Pedralli, G. 3012 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Cuphea cipoensis* T.B.Cavalc.**
Voucher: Esteves, G.L. CFCR 5979 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Cuphea circaeoides* Sm.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2453 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado
***Cuphea confertiflora* A.St.-Hil.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3691 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Cuphea cuiabensis* Koehne**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2383 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Cuphea cunninghamiifolia* T.B.Cavalc.**
Voucher: Pirani, J.R. 1667 (K, KE, MBM, NY, SPF, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Cuphea cylindracea* S.A.Graham**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2369 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Cuphea dactylophora* Koehne**
Voucher: Silva, N.T. 60641 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Cuphea diosmifolia* A.St.-Hil.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3108 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Cuphea disperma* Koehne**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 247 (CEN, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Cuphea eglerii* Lourteig**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2363 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Cuphea enneanthera* Koehne**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2345 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Cuphea ericoides* Cham. & Schltdl.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Cuphea ericoides* var. *paralarix* Lourteig**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3152 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Cuphea exilis* T.B.Cavalc. & S.A.Graham**
Voucher: Pires, J.M. 6117 (IAN, UB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia
***Cuphea ferruginea* Pohl *ex* Koehne**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2495 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Cuphea filiformis* T.B.Cavalc. & S.A.Graham**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3641 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Cuphea flava* Spreng.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2410 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, SE), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Cuphea froesii* Lourteig**
Voucher: Arbocz, G. 3816 (CEN, ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Cuphea fruticosa* Spreng.**
Voucher: Jardim, J.G. 127 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Cuphea fuchsiifolia* A.St.-Hil.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 231 (CEN, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Cerrado
***Cuphea fuscinervis* Koehne**
Voucher: Oliveira, M. 727 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Cuphea gardneri* Koehne**
Voucher: Rezende, J.M. 1070 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Cuphea glareosa* T.B.Cavalc.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2477 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Cuphea glauca* Koehne**
Voucher: Harley, R.M. 21664 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Cuphea glaziovii* Koehne**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3719 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Cuphea glutinosa* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3687 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Cuphea grandiflora* Koehne**
Voucher: Pirani, J.R. 5188 (CEN, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Cuphea hyssopoides* A.St.-Hil.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2555 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Cuphea iguazuensis* Lourteig**
Voucher: Hatschbach, G. 23267 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Cuphea impatientifolia* A.St.-Hil.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2433 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Cuphea inaequalifolia* Koehne**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 429 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Cuphea ingrata* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Pedralli, G. 3049 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Cuphea laricoides* Koehne**
Voucher: Alencar, M.E. 629 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga, Cerrado

***Cuphea linarioides* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Pedralli, G. 3281 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Cuphea lindmaniana* Bacig.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3710 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Cuphea linifolia* (A. St.-Hil.) Koehne**
Voucher: Pedralli, G. 3042 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Cuphea loefgrenii* Bacig.**
Voucher: Loefgren, A. 256 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga
***Cuphea lucens* T.B.Cavalc. & S.A.Graham**
Voucher: Gottsberger, G.K. 312828-6 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Cuphea luteola* S.A.Graham & T.B.Cavalc.**
Voucher: Guillén, R. 890 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Cuphea lutescens* Koehne**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 245 (CEN, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Cuphea lysimachioides* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Schinini, A. 31751 (CEN, CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Cuphea melvilla* Lindl.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2361 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Cuphea micrantha* Kunth**
Distribuição: nativa; endêmica
***Cuphea micrantha* var. *longeciliata* Lourteig**
Voucher: Viana, M.V.L. 6 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste; Cerrado
***Cuphea mimuloides* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Hatschbach, G. 75780 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Cuphea myrtifolia* Bacig.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 89 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Cuphea odonellii* Lourteig**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2353 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado
***Cuphea origanifolia* Griseb.**
Voucher: Hatschbach, G. 69166 (CEN, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP); Mata Atlântica
***Cuphea pascuorum* Koehne**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2485 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE); Caatinga, Mata Atlântica
***Cuphea pohlii* Lourteig**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3589 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Cuphea polymorpha* A.St.-Hil.**
Voucher: Pedralli, G. 3284 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Cuphea polymorphoides* Koehne**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 359 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Cuphea potamophila* T.B.Cavalc. & S.A.Graham**
Voucher: Silva, G.P. 5900 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Cuphea pseudovaccinium* A.St.-Hil.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2331 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Cuphea pterosperma* Koehne**
Voucher: Pott, V.J. 4044 (CEN, CPAP, HMS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Cuphea pulchra* Moric.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Cuphea pulchra* var. *corollata* T.B.Cavalc. & S.A.Graham**
Voucher: Harley, R.M. 53695 (CEN, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Cuphea pulchra* Moric. var. *pulchra
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2451 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Cuphea racemosa* (L.f.) Spreng.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2427 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Cuphea radiaticaulis* Lourteig**
Voucher: Falcão, C.T. 5108 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Cuphea ramosissima* Koehne**
Voucher: Salino, A. 3315 (CEN, BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Cuphea repens* Koehne**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3409 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, TO), Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Cuphea retrorsicapilla* Koehne**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2342 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, MS); Cerrado, Pantanal
***Cuphea rionegrensis* Lourteig**
Voucher: Nascimento, O.C. 622 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Cuphea rubescens* Koehne**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3660 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Cuphea rubro-virens* T.B.Cavalc.**
Voucher: Souza, V.C. 28168 (CEN, ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Cuphea rupestris* T.B.Cavalc. & S.A.Graham**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2494 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Cuphea sabulosa* S.A.Graham**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5811 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Cuphea santos-limae* Barroso**
Voucher: Fontana, A.P. 650 (CEN, MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Cuphea schwackei* Koehne**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 6286 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Cuphea sclerophylla* Koehne**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2302 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Cuphea scolnikiae* Lourteig**
Voucher: Berg, C.C. 19820 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Cuphea sessiliflora* A.St.-Hil.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2300 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Cuphea sessilifolia* Mart.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2252 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Cuphea sincorana* T.B.Cavalc.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2460 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Cuphea sperguloides* A.St.-Hil.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3120 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Cuphea spermacoce* A.St.-Hil.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Cuphea spermacoce* var. *arguta* T.B.Cavalc. & S.A.Graham**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3641 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Cuphea spermacoce* var. *erectifolia* (Koehne) T.B.Cavalc. & S.A.Graham**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3121 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Cuphea spermacoce* A.St.-Hil. var. *spermacoce
Voucher: Silva, G.P. 11172 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Cuphea strigulosa* Kunth**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2426 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Cuphea teleandra* Lourteig**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2316 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Cuphea tenuissima* Koehne**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2231 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Cuphea thymoides* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3662 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Cuphea tuberosa* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3709 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Cuphea urbaniana* Koehne**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3711 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Cuphea varia* Bacig.**
Voucher: Pedralli, G. 3050 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Cuphea warmingii* Koehne**
Voucher: Ceccantini, G.C.T. 3020 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Cuphea xanthopetala* S.A.Graham & T.B.Cavalc.**
Voucher: Kral, R. 75128 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Diplusodon Pohl

83 espécies (81 endêmicas), 14 variedades (13 endêmicas)
***Diplusodon adpressipilus* Lourteig**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 400 (CEN, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Diplusodon aggregatifolius* T.B.Cavalc.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2320 (CEN, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Diplusodon alatus* T.B.Cavalc.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 850 (CEN, K, MBM, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Diplusodon appendiculosus* Lourteig**
Voucher: Irwin, H.S. 24414 (NY, P, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Diplusodon argenteus* Lourteig**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3525 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Diplusodon argyrophyllus* T.B.Cavalc.**
Voucher: Ganev, W. 11 (HUEFS, K, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Diplusodon astictus* Lourteig**
Voucher: Dawson, E.Y. 14731 (LAM, P, R, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Diplusodon bolivianus* T.B.Cavalc. & S.A.Graham**
Voucher: Killeen, T.J. 4845 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, DF); Amazônia, Cerrado
***Diplusodon bradei* Pilg.**
Voucher: Brade, A.C. 13406 (P, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Diplusodon burchellii* Koehne**
Voucher: Burchell, W.J. 7911 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Diplusodon buxifolius* (Cham. & Schltdl.) A.DC.**
Voucher: Magalhães, G.M. 17363 (BHCB, BHMH, CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Diplusodon canastrensis* T.B.Cavalc.**
Voucher: Mello-Silva, R. 1973 (CEN, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Diplusodon candollei* Pohl *ex* DC.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3130 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Diplusodon capitalensis* T.B.Cavalc.**
Voucher: Silva, G.P. 7905 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Diplusodon capitatus* (A. St.-Hil.) Koehne**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Diplusodon chapadensis* T.B.Cavalc.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2185 (CEN, K, MO, NY, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Diplusodon ciliatiflorus* T.B.Cavalc.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 1046 (CEN, K, NY, SPF, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Diplusodon ciliiflorus* Koehne**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 253 (CEN, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Diplusodon cordifolius* Lourteig**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3527 (CEN, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Diplusodon cryptanthus* T.B.Cavalc.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2595 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Diplusodon decussatus* Gardner**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3626 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Diplusodon divaricatus* Pohl**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2398 (CEN, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Diplusodon epilobioides* Mart. *ex* DC.**
Voucher: Martinelli, G. 11163 (BHCB, MO, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Diplusodon ericoides* Lourteig**
Voucher: Anderson, W.R. 7949 (MO, NY, P, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Diplusodon fastigiatus* Lourteig**
Voucher: Giulietti, A.M. 588 (P, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Diplusodon floribundus* Pohl**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3728 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Diplusodon glaucescens* DC.**
Voucher: Martius, C.F.P. 1350 (G, M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Diplusodon glaziovii* Koehne**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2305 (CEN, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Diplusodon glocimarii* T.B.Cavalc.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2521 (B, BHCB, CEN, MBM, NY, SPF, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Diplusodon gracilis* Koehne**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3243 (CEN, SPF, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado
***Diplusodon grahamae* T.B.Cavalc.**
Voucher: Hatschbach, G. 59326 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Diplusodon hatschbachii* Lourteig**
Voucher: Hatschbach, G. 38567 (MBM, MO, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Diplusodon helianthemifolius* DC.**
Distribuição: nativa; endêmica
Diplusodon helianthemifolius* DC. var. *helianthemifolius
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2296 (CEN, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Diplusodon helianthemifolius* var. *pemphoides* (DC.) Koehne**
Voucher: Vieira, R.F. 1165 (CEN, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Diplusodon heringeri* Lourteig**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3539 (CEN, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Diplusodon hexander* DC.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 250 (CEN, K, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Diplusodon hirsutus* (Cham. & Schltdl.) A.DC.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2322 (CEN, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Diplusodon imbricatus* Pohl**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3524 (CEN, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Diplusodon incanus* Gardner**
Distribuição: nativa; endêmica
***Diplusodon incanus* var. *hirtellus* Koehne**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3596 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Diplusodon incanus* Gardner var. *incanus
Voucher: Harley, R.M. 28587 (CEN, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Diplusodon kielmeyeroides* A.St.-Hil.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Diplusodon kielmeyeroides* A.St.-Hil. var. kielmeyeroides**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2266 (CEN, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Diplusodon kielmeyeroides* var. *macrocalyx* T.B.Cavalc.**
Voucher: Pastore, J.F.B. 1851 (CEN, HUEFS, MO, NY, K, SPF, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Diplusodon lanceolatus* Pohl**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 421 (CEN, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Diplusodon leucocalycinus* Lourteig**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 384 (CEN, K, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Diplusodon longipes* Koehne**
Voucher: Silva, G.P. 5941 (CEN, MO, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Diplusodon macrodon* Koehne**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 684 (CEN, MO, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Diplusodon marginatus* Pohl**
Voucher: Silva, G.P. 7285 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Diplusodon mattogrossensis* T.B.Cavalc.**
Voucher: Hunt, D.R. 5661 (K, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Diplusodon microphyllus* Pohl**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2581 (CEN, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Diplusodon minasensis **Lourteig**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 220 (CEN, K, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Diplusodon mononeuros **Pilg.**
Voucher: Brade, A.C. 13405 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Diplusodon myrsinites **DC.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3088 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Diplusodon nigricans **Koehne**
Voucher: Barroso, G.M. 624 (CEN, P, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Diplusodon nitidus **Mart. *ex* DC.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3202 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Cerrado
Diplusodon oblongus **Pohl**
Distribuição: nativa; endêmica
Diplusodon oblongus **var. *angustifolius*** **T.B.Cavalc.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 1042 (CEN, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Diplusodon oblongus **Pohl var. *oblongus***
Voucher: Silva, G.P. 2200 (CEN, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Diplusodon orbicularis **Koehne**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2271 (CEN, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Diplusodon ovatus **Pohl**
Voucher: Hatschbach, G. 33061 (MBM, MO, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
Diplusodon panniculatus **Koehne**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3182 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Diplusodon paraisoensis **Lourteig**
Voucher: Cavalcanti 1259 (CEN, MBM, MO, R, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Diplusodon parvifolius **Mart. *ex* DC.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 314 (CEN, F, MBM, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Diplusodon petiolatus **T.B.Cavalc.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 1254 (CEN, MO, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado
Diplusodon plumbeus **T.B.Cavalc.**
Voucher: Irwin, H.S. 13258 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Diplusodon puberulus **Koehne**
Voucher: Thomas, W.W. 5945 (CEN, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Diplusodon punctatus **Pohl**
Distribuição: nativa; endêmica
Diplusodon punctatus **var. *dentatus*** **T.B.Cavalc.**
Voucher: Silva, G.P. 4402 (CEN, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado
Diplusodon punctatus **Pohl var. *punctatus***
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2700 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Diplusodon pygmaeus **T.B.Cavalc.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2194 (CEN, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Diplusodon quintuplinervius **(Nees) Koehne**
Voucher: Souza, V.C. 5528 (CEN, ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
Diplusodon ramosissimus **Pohl**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 1232 (CEN, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Diplusodon retroimbricatus **Koehne**
Voucher: Fonseca, M.L. 5099 (CEN, IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Diplusodon rosmarinifolius **A.St.-Hil.**
Voucher: Irwin, H.S. 15440 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
Diplusodon rotundifolius **DC.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 214 (CEN, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Diplusodon rupestris **T.B.Cavalc.**
Voucher: Nakajima, J.N. 1941 (CEN, HUFU, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Diplusodon saxatilis **Lourteig**
Voucher: Hatschbach, G. 28923 (MBM, MO, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Diplusodon sessiliflorus **Koehne**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 1233 (CEN, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
Diplusodon sigillatus **Lourteig**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 382 (CEN, K, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Diplusodon sordidus **Koehne**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 662 (CEN, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Diplusodon speciosus **(Kunth) DC.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 86 (CEN, K, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT); Cerrado
Diplusodon strigosus **Pohl**
Voucher: Calago, K. 142 (CEN, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado
Diplusodon thymifolius **Mart. *ex* DC.**
Voucher: Souza, V.C. 23096 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Diplusodon thysanosepalus **Lourteig**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21548a (K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Diplusodon trigintus **T.B.Cavalc.**
Voucher: Walter, B.M.T. 5273 (CEN, IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado
Diplusodon ulei **Koehne**
Distribuição: nativa; endêmica
Diplusodon ulei **var. *ciliatus*** **T.B.Cavalc.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3144 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Diplusodon ulei **Koehne var. *ulei***
Voucher: Harley, R.M. 24307 (CEN, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Diplusodon uninervius* Koehne**
Voucher: Cavalcanti, T.B. CFCR 10185 (F, K, MO, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Diplusodon vidalii* Lourteig**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 455 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Diplusodon villosissimus* Pohl**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2561 (CEN, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Diplusodon villosus* Pohl**
Voucher: Silva, G.P. 2280 (CEN, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Diplusodon virgatus* Pohl**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Diplusodon virgatus* var. *occidentalis* T.B.Cavalc. & S.A.Graham**
Voucher: Souza, V.C. 17830 (CEN, ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Diplusodon virgatus* Pohl var. *virgatus
Voucher: Cavalcanti, T.B. 571 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

Heimia Link
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Heimia apetala* (Spreng.) S.A.Graham & Gandhi**
Voucher: Souza, V.C. 10600 (CEN, ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Heimia salicifolia* Link**
Voucher: Pott, A. 12841 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica, Pantanal

Lafoensia Vand.
5 espécies (2 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)
***Lafoensia glyptocarpa* Koehne**
Voucher: Andrade, K. 110 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Cerrado
***Lafoensia nummularifolia* A.St.-Hil.**
Voucher: Rodríguez, M. 1003 (CTES, G, MNES, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Lafoensia pacari* A.St.-Hil.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2201 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Lafoensia punicifolia* Bertero *ex* DC.**
Voucher: Figueiredo, C. 405 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Lafoensia vandelliana* Cham. & Schltdl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Lafoensia vandelliana* subsp. *replicata* (Pohl) Lourteig**
Voucher: Thomas, W.W. 5758 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Lythrum L.
1 espécie (não endêmica)
***Lythrum hyssopifolia* L.**
Voucher: Sacco, J.C. 866 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

Physocalymma Pohl
1 espécie (1 endêmica)
***Physocalymma scaberrimum* Pohl**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2675 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO, AC), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Cerrado

Pleurophora D.Don
2 espécies (2 endêmicas)
***Pleurophora anomala* (A. St.-Hil.) Koehne**
Voucher: Hatschbach, G. 75419 (CEN, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA, AL), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Pleurophora saccocarpa* Koehne**
Voucher: Pott, V.J. 7825 (CEN, HMS)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

MAGNOLIACEAE
Renato de Mello-Silva
1 gênero, 2 espécies (1 endêmica)

Magnolia L.
2 espécies (1 endêmica)
***Magnolia amazonica* (Ducke) Govaerts**
Referência: Frodin, D.G. & Govaerts, R.H.A. 1996. World Checkl. & Bibliogr. Magnoliaceae 25.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia
***Magnolia ovata* (A.St.-Hil.) Spreng.**
Referência: Sprengel, C.P.J. 1827. Syst. Veg. 4(2): 217.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

MALPIGHIACEAE
Maria Candida Henrique Mamede, Andre Marcio Araujo Amorim, Renata Sebastiani
44 gêneros, 528 espécies (317 endêmicas), 10 variedades (2 endêmicas)

Acmanthera (A.Juss.) Griseb.
Maria Candida Henrique Mamede
7 espécies (7 endêmicas)
***Acmanthera cowanii* W.R.Anderson**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 14198)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Acmanthera duckei* W.R.Anderson**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 9034)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Acmanthera fernandesii* W.R.Anderson**
Voucher: Fernandes, A. s.n. (EAC 12154)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Cerrado

***Acmanthera latifolia* (A.Juss.) Griseb.**
Voucher: Coêlho, L. s.n. (SP 79206)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Acmanthera longifolia* Nied.**
Referência: Anderson, W.R. 1975. Contr. Univ. Michigan Herb. 11(2): 41-50.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Acmanthera minima* W.R.Anderson**
Referência: Anderson, W.R. 1981. Syst. Bot. 5: 438.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Acmanthera parviflora* W.R.Anderson**
Voucher: Fróes, R.L. 25200 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Adelphia W.R.Anderson
Maria Candida Henrique Mamede
1 espécie (não endêmica)
***Adelphia macrophylla* (Rusby) W.R.Anderson**
Voucher: Krukoff, B.A. 5300 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Aenigmatanthera W.R.Anderson
Maria Candida Henrique Mamede
1 espécie (não endêmica)
***Aenigmatanthera lasiandra* (A.Juss.) W.R.Anderson**
Voucher: Vieira, R.F. 826 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Cerrado

Alicia W.R.Anderson
Maria Candida Henrique Mamede
2 espécies (1 endêmica)
***Alicia anisopetala* (A.Juss.) W.R.Anderson**
Voucher: Souza, V.C. 5754 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Alicia macrodisca* (Triana & Planch.) W.R.Anderson**
Voucher: Lowrie, S.R. 388 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

Amorimia W.R.Anderson
Maria Candida Henrique Mamede
7 espécies (5 endêmicas)
***Amorimia amazonica* (Nied.) W.R.Anderson**
Voucher: Daly, D.C. 9637 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Amorimia exotropica* (Griseb.) W.R.Anderson**
Referência: Anderson, W.R. 2006. Novon 16(2): 168-204.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Amorimia maritima* (A.Juss.) W.R.Anderson**
Voucher: Nicolau, S.A. 1482 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP); Mata Atlântica
***Amorimia pubiflora* (A.Juss.) W.R.Anderson**
Voucher: Hoehne, W. 5571 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Amorimia rigida* (A.Juss.) W.R.Anderson**
Voucher: Amorim, A.M. 3674 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Amorimia septentrionalis* W.R.Anderson**
Referência: Anderson, W.R. 2006. Novon 16(2): 168-204.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE); Mata Atlântica
***Amorimia velutina* W.R.Anderson**
Referência: Anderson, W.R. 2006. Novon 16(2): 168-204.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Aspicarpa Rich.
Maria Candida Henrique Mamede
4 espécies (1 endêmica)
***Aspicarpa harleyi* W.R.Anderson**
Voucher: Anderson, W.R. 11758 (MBM, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Aspicarpa pulchella* (Griseb.) O'Donell & Lourteig**
Voucher: Hashimoto, G. 9272 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Cerrado, Pampa
***Aspicarpa salicifolia* (Chodat) Nied.**
Voucher: Hatschbach, G. 25228 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Aspicarpa sericea* Griseb.**
Voucher: Hatschbach, G. 51644 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Banisteriopsis C.B.Rob. *ex* Small
Maria Candida Henrique Mamede
47 espécies (34 endêmicas), 5 variedades (2 endêmicas)
***Banisteriopsis acerosa* (Nied.) B.Gates**
Voucher: Filgueiras, T.S. 2318 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado
***Banisteriopsis adenopoda* (A.Juss.) B.Gates**
Voucher: Rapini, A. 118 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Banisteriopsis andersonii* B.Gates**
Voucher: Giulietti, A.M. CFSC 4923 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Banisteriopsis angustifolia* (A.Juss.) B.Gates**
Voucher: Carvalho, A.M. 3709 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Banisteriopsis anisandra* (A.Juss.) B.Gates**
Voucher: Weiser, V.L. 125 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Banisteriopsis arborea* B.Gates**
Voucher: Anderson, W.R. 8971 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Banisteriopsis argyrophylla* (A.Juss.) B.Gates**
Voucher: Souza, V.C. 11390 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Banisteriopsis basifixa* B.Gates**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 17711)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Banisteriopsis byssacea* B.Gates**
Voucher: Romero, R. 1417 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Banisteriopsis caapi* (Spruce *ex* Griseb.) Morton**
Voucher: Prance, G.T. 7498 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Banisteriopsis calcicola* B.Gates**
Voucher: Lombardi, J.A. 1690 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Banisteriopsis campestris* (A.Juss.) Little**
Voucher: Cordeiro, I. 1851 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado
***Banisteriopsis cipoensis* B.Gates**
Voucher: Joly, A.B. CFSC 1035 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Banisteriopsis confusa* B.Gates**
Voucher: Nee, M. 35022 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado
***Banisteriopsis gardneriana* (A.Juss.) W.R.Anderson & B.Gates**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 629 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Banisteriopsis goiana* B.Gates**
Voucher: Barros, F. 2170 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Banisteriopsis harleyi* B.Gates**
Voucher: Amorim, A.M. 2777 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Banisteriopsis hatschbachii* B.Gates**
Voucher: Silva, M.A. 2171 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Banisteriopsis hirsuta* B.Gates**
Voucher: Silva, M.A. 2083 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Banisteriopsis irwinii* B.Gates**
Voucher: Mendonça, R.C. 5337 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Banisteriopsis laevifolia* (A.Juss.) B.Gates**
Voucher: Sebastiani, R. 53 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Banisteriopsis latifolia* (A.Juss.) B.Gates**
Voucher: Walter, B.M.T. 4109 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Banisteriopsis lyrata* B.Gates**
Referência: Gates, B. 1982. Fl. Neotrop. Monogr. 30: 1-237.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia
***Banisteriopsis magdalenensis* B.Gates**
Voucher: Santos Lima, J. 350 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Banisteriopsis malifolia* (Nees & Mart.) B.Gates**
Distribuição: nativa; endêmica
***Banisteriopsis malifolia* var. *appressa* B.Gates**
Voucher: Mamede, M.C.H. CFCR 3511 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Amzônia, Caatinga, Cerrado
Banisteriopsis malifolia* (Nees & Mart.) B.Gates var. *malifolia
Voucher: Esteves, G.L. 2502 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Banisteriopsis martiniana* (A.Juss.) Cuatrec.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Banisteriopsis martiniana* (A.Juss.) Cuatrec. var. *martiniana
Voucher: Coêlho, L. s.n. (SP 79198)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Banisteriopsis martiniana* var. *subenervia* Cuatrec.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 4576 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Banisteriopsis megaphylla* (A.Juss.) B.Gates**
Voucher: Heringer, E.P. 15724 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Banisteriopsis membranifolia* (A.Juss.) B.Gates**
Voucher: Thomas, W.W. 9866 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Banisteriopsis multifoliolata* (A.Juss.) B.Gates**
Referência: Gates, B. 1982. Fl. Neotrop. Monogr. 30: 1-237.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Banisteriopsis muricata* (Cav.) Cuatrec.**
Voucher: Figueiredo, C. 898 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Banisteriopsis nummifera* (A.Juss.) B.Gates**
Voucher: Harley, R.M. 54652 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Banisteriopsis oxyclada* (A.Juss.) B.Gates**
Voucher: Ganev, W. 3379 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Banisteriopsis paraguariensis* B.Gates**
Voucher: Hatschbach, G. 38669 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Banisteriopsis parviflora* (A.Juss.) B.Gates**
Voucher: Silvestre, M.S.F. 47 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Banisteriopsis parviglandula* B.Gates**
Voucher: Heringer, E.P. 1215 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Banisteriopsis prancei* B.Gates**
Voucher: Hoehne, F.C. 1891 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Banisteriopsis pseudojanusia* (Nied.) B.Gates**
Referência: Gates, B. 1982. Fl. Neotrop. Monogr. 30: 1-237.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Banisteriopsis pulchra* B.Gates**
Distribuição: nativa; não endêmica
Banisteriopsis pulchra* B.Gates var. *pulchra
Voucher: Hoehne, F.C. 1581 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Banisteriopsis quadriglandula* B.Gates**
Voucher: Silva, J.S. 567 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Banisteriopsis salicifolia* (DC.) B.Gates**
Referência: Gates, B. 1982. Fl. Neotrop. Monogr. 30: 1-237.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Banisteriopsis schizoptera* (A.Juss.) B.Gates**
Voucher: Kawasaki, M.L. 1087 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Banisteriopsis schwannioides* (Griseb.) B.Gates**
Referência: Gates, B. 1982. Fl. Neotrop. Monogr. 30: 1-237.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Banisteriopsis scutellata* (Griseb.) B.Gates**
Referência: Gates, B. 1982. Fl. Neotrop. Monogr. 30: 1-237.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Banisteriopsis sellowiana* (A.Juss.) B.Gates**
Voucher: Queiroz, L.P. 1054 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Banisteriopsis stellaris* (Griseb.) B.Gates**
Voucher: Pirani, J.R. 3296 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Banisteriopsis variabilis* B.Gates**
Voucher: Souza, V.C. 11295 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Banisteriopsis vernoniifolia* (A.Juss.) B.Gates**
Voucher: Fonseca, M.L. 1446 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

Barnebya W.R.Anderson & B.Gates
Maria Candida Henrique Mamede
2 espécies (2 endêmicas)
***Barnebya dispar* (Griseb.) W.R.Anderson & B.Gates**
Voucher: Bovini, M.G. 2168 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Barnebya harleyi* W.R.Anderson & B.Gates**
Voucher: Harley, R.M. 16750 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Blepharandra Griseb.
Maria Candida Henrique Mamede
4 espécies (2 endêmicas)
***Blepharandra angustifolia* (Kunth) W.R.Anderson**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 25233)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Blepharandra cachimbensis* W.R.Anderson**
Voucher: Bockermann, W. 185 (RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Blepharandra heteropetala* W.R.Anderson**
Referência: Anderson, W.R. 1981. Mem. New York Bot. Gard. 32: 23-305.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Blepharandra intermedia* W.Anderson**
Voucher: Pires, J.M. 14840 (IAN 144455)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

Bronwenia W.R.Anderson & C.C.Davis
Maria Candida Henrique Mamede
8 espécies (5 endêmicas)
***Bronwenia brevipedicellata* (B.Gates) W.R.Anderson & C.C.Davis**
Referência: Anderson, W.R. & Davis, C.C. 2007. Contr. Univ. Michigan Herb. 25: 137-166.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Bronwenia cinerascens* (Benth.) W.R.Anderson & C.C.Davis**
Referência: Anderson, W.R. & Davis, C.C. 2007. Contr. Univ. Michigan Herb. 25: 137-166.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Bronwenia ferruginea* (Cav.) W.R.Anderson & C.C.Davis**
Voucher: Amorim, A.M. 3222 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Bronwenia longipilifera* (B.Gates) W.R.Anderson & C.C.Davis**
Referência: Anderson, W.R. & Davis, C.C. 2007. Contr. Univ. Michigan Herb. 25: 137-166.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Pantanal
***Bronwenia mathiasiae* (W.R.Anderson) W.R.Anderson & C.C.Davis**
Referência: Anderson, W.R. & Davis, C.C. 2007. Contr. Univ. Michigan Herb. 25: 137-166.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Bronwenia megaptera* (B.Gates) W.R.Anderson & C.C.Davis**
Voucher: Anderson, W.R. 11734 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Bronwenia peckoltii* W.R.Anderson & C.C.Davis**
Referência: Anderson, W.R. & Davis, C.C. 2007. Contr. Univ. Michigan Herb. 25: 137-166.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Bronwenia wurdackii* (B.Gates) W.R.Anderson & C.C.Davis**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 875 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Bunchosia Rich. *ex* Juss.

Maria Candida Henrique Mamede
12 espécies (6 endêmicas)
***Bunchosia acuminata* Dobson**
Voucher: Santos, T.S. 664 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Bunchosia apiculata* Huber**
Referência: Huber, J. 1901. Bull. Herb. Boissier 1: 308.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE); Caatinga
***Bunchosia argentea* (Jacq.) DC.**
Referência: Niedenzu, F. 1928. Pflanzenr. (Engler) IV-141: 661.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Amazônia
***Bunchosia decussiflora* W.R.Anderson**
Referência: Anderson, W.R. 1981. Mem. New York Bot. Gard. 32: 279.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Bunchosia fluminensis* Juss.**
Voucher: Mamede, M.C.H. 390 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Bunchosia glandulifera* (Jacq.) Kunth**
Referência: Anderson, W.R. 1981. Mem. New York Bot. Gard. 32: 278.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Bunchosia itacarensis* W.R.Anderson**
Voucher: Mori, S.A. 13081 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Bunchosia macilenta* Dobson**
Voucher: Santos, T.S. 2389 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Bunchosia maritima* (Vell.) J.F.Macbr.**
Referência: Anderson, W.R. 1997. Contr. Univ. Michigan Herb. 21: 37-84.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Bunchosia pallescens* Skottsb.**
Referência: Anderson, W.R. 2007. Contr. Univ. Michigan Herb. 25: 84.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Bunchosia paraguariensis* Nied.**
Voucher: Dubs, B. 2060 (UFMT)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal
***Bunchosia pernambucana* W.R.Anderson**
Referência: Anderson, W.R. 1997. Contr. Univ. Michigan Herb. 21: 37-84.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga, Mata Atlântica

Burdachia Mart. *ex* Endl.

Maria Candida Henrique Mamede
3 espécies (1 endêmica), 3 variedades (nenhuma endêmica)
***Burdachia duckei* Steyerm.**
Voucher: Coêlho, L. s.n. (SP 79176)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Burdachia prismatocarpa* Mart. *ex* A.Juss.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Burdachia prismatocarpa* var. *loretoensis* W.R.Anderson**
Voucher: Mori, S.A. 9053 (MICH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Burdachia prismatocarpa* Mart. *ex* A.Juss. var. *prismatocarpa
Voucher: Coêlho, L. s.n. (SP 79211)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Burdachia sphaerocarpa* A.Juss.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Burdachia sphaerocarpa* A.Juss. var. *sphaerocarpa
Referência: Anderson, W.R. 1981. Mem. New York Bot. Gard. 32: 139.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

Byrsonima Rich. *ex* Kunth

Maria Candida Henrique Mamede
93 espécies (48 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)
***Byrsonima aerugo* Sagot**
Voucher: Rodrigues, W.A. 3399 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Byrsonima affinis* W.R.Anderson**
Voucher: Anderson, W.R. 11274 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado
***Byrsonima altissima* DC.**
Voucher: Rosa, N.A. 2732 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Byrsonima alvimii* W.R.Anderson**
Voucher: Santos, T.S. 479 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Byrsonima arthropoda* A.Juss.**
Voucher: Daly, D.C. 8891 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Byrsonima bahiana* W.R.Anderson**
Voucher: Harley, R.M. 18475 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Byrsonima basiloba* A.Juss.**
Voucher: Souza, V.C. 16451 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Byrsonima blanchetiana* Miq.**
Voucher: Amorim, A.M. 2965 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Byrsonima brachybotrya* Nied.**
Voucher: Mamede, M.C.H. 620 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado
***Byrsonima bronweniana* W.R.Anderson**
Voucher: Fróes, R.L. 28217 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Byrsonima bumeliifolia* A.Juss.**
Referência: Niedenzu, F. 1928. Pflanzenr. (Engler) 141(94): 711.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Byrsonima cacaophila* W.R.Anderson**
Voucher: Santos, T.S. 2200 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Byrsonima chalcophylla* Nied.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Byrsonima chalcophylla* Nied. var. *chalcophylla
Referência: Anderson, W.R. 1981. Mem. New York Bot. Gard. 32: 117.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Byrsonima christianeae* W.R.Anderson**
Voucher: Daly, D.C. 3982 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Byrsonima chrysophylla* Kunth**
Voucher: Eiten, G. 9592 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Byrsonima cipoensis* Mamede**
Voucher: Henrique, M.C. CFSC 5592 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Byrsonima clausseniana* A.Juss.**
Voucher: Henrique, M.C. CFSC 5464 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Byrsonima coccolobifolia* Kunth**
Voucher: Carvalho, A.M. 3916 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, TO), Nordeste (BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
***Byrsonima concinna* Benth.**
Referência: Anderson, W.R. 1981. Mem. New York Bot. Gard. 32: 104.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Byrsonima coniophylla* A.Juss.**
Voucher: Pires, J.M. 14020 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Byrsonima cordifolia* W.R.Anderson**
Voucher: Pietrobom-Silva, M.R. 3328 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Byrsonima coriacea* (Sw.) DC.**
Voucher: Mattos, J.R. 9981 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); Amazônia
***Byrsonima correifolia* A.Juss.**
Voucher: Lombardi, J.A. 1727 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Byrsonima crassifolia* (L.) Kunth**
Voucher: Oliveira, F.C.A. 465 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO), Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Byrsonima crispa* A.Juss.**
Voucher: Amorim, A.M. 3354 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Byrsonima cuprea* Griseb.**
Voucher: Farney, C. 1858 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Byrsonima cydoniifolia* A.Juss.**
Voucher: Viana, R.H.O. 52 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Byrsonima dealbata* Griseb.**
Voucher: Mamede, M.C.H. CFCR 3402 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Byrsonima densa* (Poir.) DC.**
Voucher: Guedes, M.L.S. s.n. (MG, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Byrsonima duckeana* W.R.Anderson**
Voucher: Vicentini, A. 1163 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Byrsonima eugeniifolia* Sandwith**
Voucher: Coutinho, A.C. s.n. (SP 333693)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Byrsonima euryphylla* Pilg.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20946)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Byrsonima fernandezii* Cuatrec.**
Voucher: Daly, D.C. 4441 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Byrsonima fonsecae* W.R.Anderson**
Voucher: Anderson, W.R. 36183 (RB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Byrsonima formosa* W.R.Anderson**
Voucher: Jansen-Jacobs, M.J. 1701 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Byrsonima frondosa* Mart. *ex* A.Juss.**
Voucher: Daly, D.C. 5465 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Byrsonima garcibarrigae* Cuatrec.**
Voucher: Sothers, C.A. 868 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Byrsonima gardnerana* A.Juss.**
Voucher: Esteves, G.L. 2165 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP), Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL); Caatinga, Cerrado
***Byrsonima guilleminiana* A.Juss.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 628 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Byrsonima hatschbachii* W.R.Anderson**
Voucher: Hatschbach, G. 37593 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Byrsonima hirsuta* W.R.Anderson**
Voucher: Pires, J.M. 3956 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Byrsonima incarnata* Sandwith**
Voucher: Vicentini, A. 390 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Byrsonima intermedia* A.Juss.**
Voucher: Melo, M.M.R.F. 82 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Byrsonima japurensis* A.Juss.**
Voucher: Prance, G.T. 8108 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Byrsonima krukoffii* W.R.Anderson**
Voucher: Silveira, M. 807 (HPZ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Byrsonima laevis* Nied.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10695 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia
***Byrsonima lancifolia* A.Juss.**
Voucher: Fonseca, M.L. 2493 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS); Cerrado
***Byrsonima lanulosa* W.R.Anderson**
Voucher: Hatschbach, G. 63917 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Byrsonima laxiflora* Griseb.**
Voucher: Nicolau, S.A. 1821 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Byrsonima ligustrifolia* A.Juss.**
Voucher: Kirizawa, M. 1428 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Byrsonima linearifolia* A.Juss.**
Voucher: Romero, R. 1617 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Byrsonima linguifera* Cuatrec.**
Voucher: Nee, M. 34739 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Byrsonima luetzelburgii* Steyerm.**
Voucher: Black, G.A. 48-2821 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Byrsonima macrophylla* (Pers.) W.R.Anderson**
Voucher: Henrique, M.C. CFSC 5730 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Byrsonima melanocarpa* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG, RB 14800)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Byrsonima microphylla* A.Juss.**
Voucher: Amorim, A.M. 3449 (CEPEC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA, SE); Caatinga, Mata Atlântica
***Byrsonima morii* W.R.Anderson**
Voucher: Queiroz, L.P. 1939 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Byrsonima myricifolia* Griseb.**
Voucher: Romaniuc-Neto, S. 1035 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Byrsonima niedenzuiana* Skottsb.**
Voucher: Fiaschi, P. 531 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Byrsonima nitidifolia* A.Juss.**
Voucher: Correia, M. 153 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); Caatinga, Cerrado
***Byrsonima oblanceolata* Nied.**
Referência: Niedenzu, F. 1928. Pflanzenr. (Engler) IV-141: 714.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Byrsonima oblongifolia* A.Juss.**
Voucher: Pereira-Neto, M. 152 (IBGE, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Byrsonima onishiana* W.R.Anderson**
Voucher: Irwin, H.S. 25824 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Byrsonima oxyphylla* A.Juss.**
Voucher: Henrique, M.C. CFSC 5514 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Byrsonima pachyphylla* A.Juss.**
Voucher: Eiten, G. 10615 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, TO, RO), Nordeste (MA, RN, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado
***Byrsonima pedunculata* W.R.Anderson**
Voucher: Rodal, M.J.N. 459 (UFPE)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Byrsonima perseifolia* Griseb.**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 34736 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Byrsonima piresii* W.R.Anderson**
Voucher: Maguire, B. 56531 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Byrsonima poeppigiana* A.Juss.**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 691 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Byrsonima psilandra* Griseb.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 23373)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT), Sul (PR); Cerrado
***Byrsonima punctulata* A.Juss.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9585 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Byrsonima rigida* A.Juss.**
Voucher: Mamede, M.C.H. 55 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Byrsonima riparia* W.R.Anderson**
Voucher: Santos, R.R. 1745 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Byrsonima rodriguesii* W.R.Anderson**
Voucher: Rodrigues, W.A. 2843 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Byrsonima rotunda* Griseb.**
Voucher: Mamede, M.C.H. 18 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF); Caatinga, Cerrado
***Byrsonima salzmanniana* A.Juss.**
Voucher: Souza, V.C. 9604 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Byrsonima schomburgkiana* Benth.**
Voucher: Coradin, L. 687 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC); Amazônia

***Byrsonima schunkei* W.R.Anderson**
Voucher: Daly, D.C. 8893 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Byrsonima sericea* DC.**
Voucher: Fiaschi, P. 639 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (MA, PI, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Byrsonima souzae* W.R.Anderson**
Voucher: Rodrigues, W.A. 2462 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Byrsonima spicata* (Cav.) DC.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. CLTEMG 548 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Byrsonima spinensis* W.R.Anderson**
Voucher: Anderson, W.R. 35969 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Byrsonima stannardii* W.R.Anderson**
Voucher: Harley, R.M. 27317 (CEPEC, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Byrsonima stipulacea* A.Juss.**
Voucher: Mello-Silva, R. 1546 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Byrsonima subcordata* Nied.**
Voucher: Gardner, G. 2799 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Cerrado
***Byrsonima subterranea* Brade & Markgr.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 427 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RR, TO, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
***Byrsonima triopterifolia* A.Juss.**
Voucher: Ganev, W. 2274 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Byrsonima umbellata* Mart. *ex* A.Juss.**
Voucher: Mendonça, R.C. 2794 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
***Byrsonima vacciniifolia* A.Juss.**
Voucher: Henrique, M.C. CFSC 5881 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Byrsonima variabilis* A.Juss.**
Voucher: Robim, M.J. 619 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, SE), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Byrsonima verbascifolia* (L.) DC.**
Voucher: Nicolau, S.A. 2075 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Byrsonima viminifolia* A.Juss.**
Voucher: Walter, B.M.T. 2585 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Byrsonima wurdackii* W.R.Anderson**
Voucher: Rodrigues, W.A. 10870 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Callaeum Small
Maria Candida Henrique Mamede
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Callaeum antifebrile* (Griseb.) D.M.Johnson**
Voucher: Daly, D.C. 8536 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia
***Callaeum psilophyllum* (A.Juss.) D.M.Johnson**
Voucher: Forzza, R.C. 4075 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Camarea A.St.-Hil.
Maria Candida Henrique Mamede
8 espécies (7 endêmicas)
***Camarea affinis* A.St.-Hil.**
Voucher: Mamede, M.C.H. 88 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Camarea axillaris* A.St.-Hil.**
Voucher: Amorim, A.M. 2779 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Camarea elongata* Mamede**
Voucher: Harley, R.M. 19361 (CEPEC, MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Camarea ericoides* A.St.-Hil.**
Voucher: Mello-Silva, R. 626 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Camarea hirsuta* A.St.-Hil.**
Voucher: Nakajima, J.N. 670 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Camarea humifusa* W.R.Anderson**
Voucher: Oliveira, F.C.A. 218 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Camarea linearifolia* A.St.-Hil.**
Voucher: Romero, R. 888 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Camarea sericea* A.St.-Hil.**
Voucher: Jacques, E.L. 801 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Carolus W.R.Anderson
Maria Candida Henrique Mamede
3 espécies (2 endêmicas)
***Carolus chasei* (W.R.Anderson) W.R.Anderson**
Voucher: Santos, T.S. 3480 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Carolus chlorocarpus* (A.Juss.) W.R.Anderson**
Voucher: Pirani, J.R. 5462 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Carolus renidens* (A.Juss.) W.R.Anderson**
Voucher: Mamede, M.C.H. 255 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Christianella W.R.Anderson

Maria Candida Henrique Mamede
3 espécies (1 endêmica)
***Christianella multiglandulosa* (Nied.) W.R.Anderson**
Referência: Anderson, W.R. 2006. Novon 16(2): 168-204.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP); Cerrado
***Christianella paludicola* (W.R.Anderson) W.R.Anderson**
Voucher: Prance, G.T. 13918 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Christianella surinamensis* (Kosterm.) W.R.Anderson**
Referência: Anderson, W.R. 2006. Novon 16(2): 168-204.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, RO); Amazônia

Diacidia Griseb.

Maria Candida Henrique Mamede
2 espécies (1 endêmica)
***Diacidia aracaënsis* W.R.Anderson**
Voucher: Pires, J.M. 14993 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Diacidia galphimioides* Griseb.**
Voucher: Coradin, L. 479 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Dicella Griseb.

Maria Candida Henrique Mamede
6 espécies (2 endêmicas)
***Dicella bracteosa* (A.Juss.) Griseb.**
Voucher: Amorim, A.M. 2703 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Dicella conwayi* Rusby**
Voucher: Ferreira, E. 58-295 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Dicella julianii* (J.F.Macbr.) W.R.Anderson**
Voucher: Fróes, R.L. 23797 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Dicella macroptera* A.Juss.**
Voucher: Shepherd, G.J. 4122 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Dicella nucifera* Chodat**
Voucher: Barros, F. 2158 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Dicella oliveirae* M.W.Chase**
Voucher: Pires, J.M. 12410 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PI); Amazônia, Cerrado

Diplopterys A.Juss.

Maria Candida Henrique Mamede
21 espécies (12 endêmicas)
***Diplopterys amplectens* (B.Gates) W.R.Anderson & C.C.Davis**
Voucher: Hatschbach, G. 34693 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Diplopterys bahiana* W.R.Anderson & C.C.Davis**
Voucher: Hatschbach, G. 77886 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Diplopterys cabrerana* (Cuatrec.) B.Gates**
Voucher: Mello, A.F. s.n. (SP 79185)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Diplopterys cachimbensis* (B.Gates) W.R.Anderson & C.C.Davis**
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 2957 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Diplopterys caduciflora* (Nied.) W.R.Anderson & C.C.Davis**
Referência: Anderson, W.R. & Davis, C.C. 2006. Harvard Pap. Bot. 11(1): 1-16.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Diplopterys carvalhoi* W.R.Anderson & C.C.Davis**
Voucher: Carvalho, A.M. 4118 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Diplopterys cururuënsis* B.Gates**
Voucher: Nogueira, P.E. 669 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO); Amazônia
***Diplopterys erianthera* (A.Juss.) W.R.Anderson & C.C.Davis**
Referência: Anderson, W.R. & Davis, C.C. 2006. Harvard Pap. Bot. 11(1): 1-16.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Diplopterys hypericifolia* (A.Juss.) W.R.Anderson & C.C.Davis**
Voucher: Mello-Silva, R. 1153 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Diplopterys krukoffii* (B.Gates) W.R.Anderson & C.C.Davis**
Voucher: Krukoff, B.A. 6791 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Diplopterys lucida* (Rich.) W.R.Anderson & C.C.Davis**
Referência: Gates, B. 1982. Fl. Neotrop. Monogr. 30: 1-237.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia
***Diplopterys lutea* (Griseb.) W.R.Anderson & C.C.Davis**
Voucher: Costa, C.B. 370 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Diplopterys nigrescens* (A.Juss.) W.R.Anderson & C.C.Davis**
Voucher: Sebastiani, R. 20 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Diplopterys patula* (B.Gates) W.R.Anderson & C.C.Davis**
Voucher: Sant'Ana, S.C. 994 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Diplopterys pauciflora* (G.Mey.) Nied.**
Referência: Anderson, W.R. & Davis, C.C. 2006. Harvard Pap. Bot. 11(1): 1-16.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Diplopterys platyptera* (Griseb.) W.R.Anderson & C.C.Davis**
Voucher: Costa-e-Silva, M.B. 259 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga, Cerrado
***Diplopterys pubipetala* (A.Juss.) W.R.Anderson & C.C.Davis**
Voucher: Mamede, M.C.H. CFSC 7646 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Diplopterys rondoniensis* (B.Gates) W.R.Anderson & C.C.Davis**
Voucher: Cordeiro, M.R. 903 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Diplopterys sepium* (A.Juss.) W.R.Anderson & C.C.Davis**
Referência: Gates, B. 1982. Fl. Neotrop. Monogr. 30: 1-237.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga
***Diplopterys valvata* (W.R.Anderson & B.Gates) W.R.Anderson & C.C.Davis**
Voucher: Anderson, W.R. 36981 (SP, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado
***Diplopterys virgultosa* (A.Juss.) W.R.Anderson & C.C.Davis**
Voucher: Carvalho, A.M. 4032 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

Excentradenia W.R.Anderson
Maria Candida Henrique Mamede
1 espécie (não endêmica)
***Excentradenia primaeva* (W.R.Anderson) W.R.Anderson**
Voucher: Nascimento, O.C. 135 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Galphimia Cav.
Maria Candida Henrique Mamede
3 espécies (1 endêmica)
***Galphimia australis* Chodat**
Voucher: Bernacci, L.C. 731 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Galphimia brasiliensis* (L.) A.Juss.**
Voucher: Moura, D. 1354 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, PE, BA, SE); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Galphimia platyphylla* Chodat**
Referência: Anderson, C. 2007. Contr. Univ. Michigan Herb. 25: 1-82.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

Glandonia Griseb.
Maria Candida Henrique Mamede
3 espécies (1 endêmica)
***Glandonia macrocarpa* Griseb.**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 725 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Glandonia prancei* W.R.Anderson**
Voucher: Prance, G.T. 3363 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Glandonia williamsii* Steyerm.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 2254 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Heladena A.Juss.
Maria Candida Henrique Mamede
1 espécie (não endêmica)
***Heladena multiflora* (Hook. & Arn.) Nied.**
Voucher: Heringer, E.P. s.n. (SP 80015)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado

Heteropterys Kunth
Andre Marcio Araujo Amorim
96 espécies (61 endêmicas)
***Heteropterys admirabilis* Amorim**
Voucher: Hatschbach, G. 61604 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Heteropterys aenea* Griseb.**
Voucher: Silva, J.M. 1682 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, AL), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Heteropterys aliciae* W.R.Anderson**
Voucher: Anderson, W.R. 37119 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Heteropterys alternifolia* W.R.Anderson**
Voucher: Plowman, T. 13952 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Heteropterys amplexicaulis* Morong**
Voucher: Hatschbach, G. 21960 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Heteropterys andersonii* Amorim**
Voucher: Amorim, A.M. 3223 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Heteropterys anoptera* A.Juss.**
Voucher: Anderson, W.R. 7359 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM), Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Heteropterys arenaria* Markgr.**
Voucher: Markgraf, F. 3367 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Heteropterys argyrophaea* A.Juss.**
Voucher: Amorim, A.M. 3202 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Heteropterys aureosericea* Cuatrec.**
Voucher: Daly, D.C. 8554 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Heteropterys bahiensis* Nied.**
Voucher: Amorim, A.M. 7173 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Heteropterys banksiifolia* Griseb.**
Voucher: Braga, J.M.A. 5666 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

Heteropterys bicolor **A.Juss.**
Voucher: Amorim, A.M. 2710 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Heteropterys brasiliensis **Regnell & Körn.**
Voucher: Amorim, A.M. 3086 (CEPEC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Heteropterys bullata **Amorim**
Voucher: Jardim, J.G. 3440 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Heteropterys byrsonimiifolia **A.Juss.**
Voucher: Ferreira, F.M. 246 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
Heteropterys caducibracteata **W.R.Anderson**
Voucher: Anderson, W.R. 11742 (MICH)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga
Heteropterys campestris **A.Juss.**
Voucher: Fontella, J.P. 3241 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
Heteropterys capixaba **Amorim**
Voucher: Amorim, A.M. 3317 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Heteropterys cardiophylla **Nied.**
Voucher: Giulietti, A.M. 1650 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Heteropterys catingarum **A.Juss.**
Voucher: Grupo Pedra do Cavalo 1089 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, PB, PE, BA); Amazônia, Caatinga
Heteropterys catoptera **W.R.Anderson**
Voucher: Pires, J.M. 14340 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Heteropterys chrysophylla **(Lam.) DC.**
Voucher: Amorim, A.M. 3097 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Heteropterys ciliata **Nied.**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 908 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
Heteropterys cochleosperma **A.Juss.**
Voucher: Hatschbach, G. 73045 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste, Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado
Heteropterys coleoptera **A.Juss.**
Voucher: Amorim, A.M. 3096 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Heteropterys conformis **W.R.Anderson**
Voucher: Jardim, J.G. 3178 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Heteropterys cordifolia **Moric. *ex* A.Juss.**
Voucher: Jardim, J.G. 3952 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Heteropterys coriacea **A.Juss.**
Voucher: Hatschbach, G. 73498 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado
Heteropterys crenulata **Mart. *ex* Griseb.**
Voucher: Rapini, A. 151 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica
Heteropterys crinigera **Griseb.**
Voucher: Quinet, A. 90 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Heteropterys cristata **Benth.**
Voucher: Breteler, J.F. 4732 (MICH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, RO); Amazônia
Heteropterys dichromocalyx **W.R.Anderson**
Voucher: Silva, N.T. 60610 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
Heteropterys dumetorum **(Griseb.) Nied.**
Voucher: Hatschbach, G. 55258
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado
Heteropterys dusenii **Nied.**
Voucher: Silva, J.M. 1863 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Heteropterys eglandulosa **A.Juss.**
Voucher: Melo, E. 1500 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
Heteropterys escalloniifolia **A.Juss.**
Voucher: Ganev, W. 2012 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Heteropterys fluminensis **(Griseb.) W.R.Anderson**
Voucher: Forzza, R.C. 1875 (RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
Heteropterys fragilis **Amorim**
Voucher: Amorim, A.M. 3146 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Heteropterys fruticosa **W.R.Anderson**
Voucher: Anderson, W.R. 10923 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
Heteropterys glabra **Hook. & Arn.**
Voucher: Hatschbach, G. 876 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
Heteropterys glazioviana **Nied.**
Voucher: Martinelli, G. 13397 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Heteropterys grandiflora **A.Juss.**
Voucher: Mori, S.A. 11088 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Heteropterys hatschbachii **W.R.Anderson**
Voucher: Anderson, W.R. 11257 (MICH)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

Heteropterys hypericifolia **A.Juss.**
Referência: Anderson, C. 2008. Catalogo de las plantas vasculares del Cono Sur 3: 2455.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Heteropterys imperata **Amorim**
Voucher: Carvalho, A.M. 3559 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Heteropterys intermedia **(A.Juss.) Griseb.**
Voucher: Amorim, A.M. 3201 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Heteropterys jardimii **Amorim**
Voucher: Melo, E. 2605 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Heteropterys krapovickasii **W.R.Anderson**
Voucher: Hatschbach, G. 62259 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Heteropterys leona **(Cav.) Exell**
Voucher: Maguire, B. 47120 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
Heteropterys leschenaultiana **A.Juss.**
Voucher: Amorim, A.M. 3352 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Heteropterys lindleyana **A.Juss.**
Voucher: Amorim, A.M. 3630 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
Heteropterys macradena **(DC.) W.R.Anderson**
Voucher: Prance, G.T. 4234 (MICH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Pantanal
Heteropterys macrostachya **A.Juss.**
Voucher: Pinheiro, R.S. 2066 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Nordeste (BA, SE), Sudeste (ES); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
Heteropterys marginata **W.R.Anderson**
Voucher: Schessl, M. 2266 (MICH)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Heteropterys marleneae **W.R.Anderson**
Voucher: Albuquerque 839 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Heteropterys mathewsana **A.Juss.**
Voucher: Hatschbach, G. 65553 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Heteropterys megaptera **A.Juss.**
Voucher: Carvalho, A.M. 6206 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Heteropterys mulgurae **W.R.Anderson**
Voucher: Hatschbach, G. 52790 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Heteropterys multiflora **(DC.) Hochr.**
Voucher: Silva, N.T. 59708 (MICH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
Heteropterys murcapiresii **W.R.Anderson**
Voucher: Pires, J.M. 14456 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia
Heteropterys nervosa **A.Juss.**
Voucher: Hatschbach, G. 54557 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado
Heteropterys nitida **(Lam.) DC.**
Voucher: Amorim, A.M. 3327 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
Heteropterys nordestina **Amorim**
Voucher: Amorim, A.M. 3474 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES); Mata Atlântica
Heteropterys oberdanii **Amorim**
Voucher: Amorim, A.M. 3346 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
Heteropterys occhionii **Amorim**
Voucher: Occhioni, P. 8213 (RFA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Heteropterys orinocensis **(Kunth) A.Juss.**
Referência: Anderson, W.R. 1981. Mem. New York Bot. Gard. 32: 200.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
Heteropterys ovata **(Nied.) W.R.Anderson & C.C.Davis**
Referência: Anderson, W.R. & Davis, C.C. 2007. Contr. Univ. Michigan Herb. 25: 156.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RO); Amazônia
Heteropterys pannosa **Griseb.**
Voucher: Hatschbach, G. 54683 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
Heteropterys patens **(Griseb.) A.Juss.**
Voucher: Martinelli, G. 4130 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Heteropterys pauciflora **(A.Juss.) A.Juss.**
Voucher: Amorim, A.M. 3623 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Heteropterys perplexa **W.R.Anderson**
Voucher: Anderson, W.R. 11749 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Heteropterys prancei **W.R.Anderson**
Voucher: Prance, G.T. 6788 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
Heteropterys procoriacea **Nied.**
Voucher: Barros, F. 902 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Cerrado
Heteropterys pteropetala **A.Juss.**
Voucher: Alves, M. 2178 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Heteropterys racemosa* A.Juss.**
Referência: Anderson, W.R. & Davis, C.C. 2007. Contr. Univ. Michigan Herb. 25: 156.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Pantanal
***Heteropterys reticulata* Griseb.**
Voucher: Gardner, G. 2795 (K)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PE); Caatinga
***Heteropterys rhopalifolia* A.Juss.**
Voucher: Mori, S.A. 16781 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Heteropterys rubiginosa* A.Juss.**
Voucher: Carvalho, P.D. 90 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Heteropterys rufula* A.Juss.**
Voucher: Amorim, A.M. 1372 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Heteropterys sanctorum* W.R.Anderson**
Voucher: Santos, T.S. 1603 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Heteropterys sericea* (Cav.) A.Juss.**
Voucher: Amorim, A.M. 3342 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Heteropterys sessilifolia* A.Juss.**
Voucher: Gentry, A.H. 50142 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA); Caatinga, Cerrado
***Heteropterys siderosa* Cuatrec.**
Referência: Anderson, W.R. 1981. Mem. New York Bot. Gard. 32: 190.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Heteropterys sincorensis* W.R.Anderson**
Voucher: Harley, R.M. 18821 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Heteropterys subhelicina* Nied.**
Voucher: Pires, J.M. 14340 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia
***Heteropterys sylvatica* A.Juss.**
Voucher: Robert, A. 736 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Heteropterys syringifolia* Griseb.**
Voucher: Cordeiro, J. 1026 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Heteropterys ternstroemiifolia* A.Juss.**
Voucher: Amorim, A.M. 3619 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Heteropterys thyrsoidea* (Griseb.) A.Juss.**
Voucher: Amorim, A.M. 3362 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Heteropterys tomentosa* A.Juss.**
Voucher: Mori, S.A. 16850 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP); Cerrado
***Heteropterys trichanthera* A.Juss.**
Voucher: França, F. 3860 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Heteropterys trigoniifolia* A.Juss.**
Voucher: Braga, J.M.A. 3267 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Heteropterys umbellata* A.Juss.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (CEPEC, SP 36724)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Heteropterys wiedeana* A.Juss.**
Voucher: Amorim, A.M. 3352 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, SP); Mata Atlântica
***Heteropterys xanthophylla* A.Juss.**
Voucher: Irwin, H.S. 8876 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

Hiraea Jacq.

Maria Candida Henrique Mamede
10 espécies (3 endêmicas)
***Hiraea apaporiensis* Cuatrec.**
Referência: Anderson, W.R. 1981. Mem. New York Bot. Gard. 32: 247.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Hiraea bullata* W.R.Anderson**
Voucher: Mori, S.A. 10852 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Hiraea cuiabensis* Griseb.**
Voucher: Walter, B.M.T. 1871 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Hiraea cuneata* Griseb.**
Voucher: Ribas, O.S. 3120 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica
***Hiraea fagifolia* (DC.) A.Juss.**
Voucher: Daly, D.C. 9093 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Hiraea faginea* (Sw.) Nied.**
Referência: Anderson, W.R. 1981. Mem. New York Bot. Gard. 32: 245.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC); Amazônia
***Hiraea longipes* W.R.Anderson**
Voucher: Cowan, R.S. 38542 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Hiraea silvae* W.R.Anderson**
Voucher: Silva, N.T. 60964 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Hiraea transiens* Nied.**
Referência: Niedenzu, F. 1928. Pflanzenr. (Engler) IV-141: 134.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Hiraea wiedeana* A.Juss.**
Referência: Jussieu, A. 1840. Ann. Sci. Nat., Bot. 13: 257.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Janusia A.Juss.

Renata Sebastiani
13 espécies (7 endêmicas)
***Janusia amazonica* (A.Juss.) Griseb.**
Voucher: Lisboa, P.L.B. 1254 (MG, SP)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia
***Janusia anisandra* (A.Juss.) Griseb.**
Voucher: Sales, M.F. 439 (PEUFR, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica
***Janusia caudata* (A.Juss.) Griseb.**
Voucher: Lisboa, A. 74 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI); Caatinga, Cerrado
***Janusia christianeae* W.R.Anderson**
Voucher: Hatschbach, G. 42375 (MBM, MICH)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Janusia guaranitica* (A.St.-Hil.) A.Juss.**
Voucher: Sebastiani, R. 326 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Janusia hexandra* (Vell.) W.R.Anderson**
Voucher: Paixão, J.L. 364 (CEPEC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Janusia janusioides* (A.Juss.) W.R.Anderson**
Voucher: Lombardi, J.A. 1724 (BHCB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal
***Janusia lindmanii* (Skottsb.) W.R.Anderson**
Voucher: Anderson, W.R. 11407 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Janusia malmeana* (Nied.) W.R.Anderson**
Voucher: Oliveira, F.C.A. 328 (IBGE, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Janusia mediterranea* (Vell.) W.R.Anderson**
Voucher: Queiroz, L.P. 1650 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Janusia occhionii* W.R.Anderson**
Voucher: Sebastiani, R. 309 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Janusia prancei* W.R.Anderson**
Voucher: Silveira, A.L. 86 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM, RO); Amazônia
***Janusia schwannioides* W.R.Anderson**
Voucher: Carvalho, A.M. 3772 (CEPEC, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Jubelina A.Juss.

Maria Candida Henrique Mamede
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Jubelina grisebachiana* W.R.Anderson**
Referência: Anderson, W.R. 1981. Mem. New York Bot. Gard. 32: 227.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Jubelina riparia* A.Juss.**
Referência: Anderson, W.R. 1990. Contr. Univ. Michigan Herb. 17: 21-37.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

Lophanthera A.Juss.

Maria Candida Henrique Mamede
3 espécies (2 endêmicas)
***Lophanthera lactescens* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17698)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia
***Lophanthera longifolia* (Kunth) Griseb.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 3365 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Lophanthera pendula* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 29041)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Lophopterys A.Juss.

Maria Candida Henrique Mamede
3 espécies (1 endêmica)
***Lophopterys floribunda* W.R.Anderson & C.C.Davis**
Voucher: Hatschbach, G. 46868 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Lophopterys inpana* W.R.Anderson**
Voucher: Prance, G.T. 6675 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Lophopterys occidentalis* W.R.Anderson & C.C.Davis**
Voucher: Lowrie, S.R. 293 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

Malpighiodes Nied.

Maria Candida Henrique Mamede
2 espécies (2 endêmicas)
***Malpighiodes bracteosa* (Griseb.) W.R.Anderson**
Referência: Anderson, W.R. 2006. Novon 16(2): 168-204.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Malpighiodes leucanthele* (Griseb.) W.R.Anderson**
Referência: Anderson, W.R. 2006. Novon 16(2): 168-204.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Mascagnia Bertero

Maria Candida Henrique Mamede
16 espécies (5 endêmicas)
***Mascagnia affinis* W.R.Anderson & C.C.Davis**
Voucher: Hatschbach, G. 63949 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Mascagnia aptera* W.R.Anderson**
Voucher: Prance, G.T. 19274 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Mascagnia bierosa* (A.Juss.) W.R.Anderson**
Voucher: Leoni, L.S. s.n. (GFJP 1213)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Mascagnia conformis* W.R.Anderson**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 696 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Mascagnia cordifolia* (A.Juss.) Griseb.**
Voucher: Mamede, M.C.H. 66 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Mascagnia cynanchifolia* Griseb.**
Referência: Niedenzu, F. 1928. Pflanzenr. (Engler) IV-141: 98.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mascagnia dissimilis* C.V.Morton & Moldenke**
Voucher: Maas, P.J.M. 9141 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Mascagnia divaricata* (Kunth) Nied.**
Voucher: Barros, F. 2116 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Mascagnia glabrata* W.R.Anderson & C.C.Davis**
Voucher: Vieira, M.G. 390 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Mascagnia lugoi* W.R.Anderson**
Referência: Anderson, W.R. 1997. Contr. Univ. Michigan Herb. 21: 37-84.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mascagnia riparia* C.E.Anderson**
Referência: Anderson, C. 2001. Brittonia 53: 405-415.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Mascagnia schunkei* W.R.Anderson**
Referência: Anderson, W.R. 1981. Mem. New York Bot. Gard. 32: 222.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Mascagnia sepium* (A.Juss.) Griseb.**
Voucher: Mattos, J.R. 9085 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Mascagnia strigulosa* Nied.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 98 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mascagnia tucuruensis* C.E.Anderson**
Referência: Anderson, C. 2001. Brittonia 53: 405-415.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Mascagnia velutina* C.E.Anderson**
Voucher: Leoni, L.S. 480 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

Mcvaughia W.R.Anderson
Maria Candida Henrique Mamede
1 espécie (1 endêmica)
***Mcvaughia bahiana* W.R.Anderson**
Voucher: Anderson, W.R. 11740 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Mezia Schwacke *ex* Nied.
Maria Candida Henrique Mamede
5 espécies (1 endêmica)
***Mezia angelica* W.R.Anderson**
Voucher: Santos, M.R. 289 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Mezia araujoi* Nied.**
Voucher: Amorim, A.M. 3226 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Mezia includens* (Benth.) Cuatrec.**
Referência: Anderson, W.R. 1981. Mem. New York Bot. Gard. 32: 21-305.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mezia mariposa* W.R.Anderson**
Referência: Anderson, W.R. 1997. Contr. Univ. Michigan Herb. 21: 37-84.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Mezia rufa* W.R.Anderson**
Voucher: Silva, N.T. 60837 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Niedenzuella W.R.Anderson
Maria Candida Henrique Mamede
13 espécies (7 endêmicas)
***Niedenzuella acutifolia* (Cav.) W.R.Anderson**
Voucher: Mamede, M.C.H. 628 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, AC), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Niedenzuella castanea* (Cuatrec.) W.R.Anderson**
Referência: Anderson, W.R. 2006. Novon 16(2): 168-204.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Niedenzuella glabra* (Spreng.) W.R.Anderson**
Referência: Anderson, W.R. 2006. Novon 16: 199.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Niedenzuella leucosepala* (Griseb.) W.R.Anderson**
Voucher: Amorim, A.M. 3616 (CEPEC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Niedenzuella lucida* (A.Juss.) W.R.Anderson**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 5051)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Niedenzuella mater-dei* (Cuatrec.) W.R.Anderson**
Referência: Anderson, W.R. 2006. Novon 16: 200.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Niedenzuella mogoriifolia* (A.Juss.) W.R.Anderson**
Voucher: Brade, A.C. 7997 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Niedenzuella multiglandulosa* (A.Juss.) W.R.Anderson**
Voucher: Barreto, K.D. 941 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Niedenzuella poeppigiana* (A.Juss.) W.R.Anderson**
Voucher: Cordeiro, I. 1465 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Niedenzuella sericea* (A.Juss.) W.R.Anderson**
Voucher: Silva, M.A. 3181 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Niedenzuella stannea* (Griseb.) W.R.Anderson**
Voucher: Pott, A. 3235 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Pantanal

Niedenzuella suaveolens **(A.Juss.) W.R.Anderson**
Referência: Anderson, W.R. 2006. Novon 16(2): 168-204.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Niedenzuella warmingiana **(Griseb.) W.R.Anderson**
Referência: Anderson, W.R. 2006. Novon 16(2): 168-204.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Peixotoa A.Juss.

Maria Candida Henrique Mamede
28 espécies (25 endêmicas)
Peixotoa adenopoda **C.E.Anderson**
Voucher: Ganev, W. 2003 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Peixotoa anadenanthera **C.E.Anderson**
Voucher: Kameyama, C. 147 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Peixotoa andersonii **C.E.Anderson**
Referência: Anderson, C. 1982. Contr. Univ. Michigan Herb. 15: 1-92.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Peixotoa axillaris **C.E.Anderson**
Voucher: Irwin, H.S. 7443 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Peixotoa bahiana **C.E.Anderson**
Voucher: Irwin, H.S. 14889 (RB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Peixotoa barnebyi **C.E.Anderson**
Voucher: Anderson, W.R. 8623 (RB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Peixotoa catarinensis **C.E.Anderson**
Voucher: Smith, L.B. 12276 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Peixotoa cipoana **C.E.Anderson**
Voucher: Glassmann, S.F. 8064 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Peixotoa cordistipula **A.Juss.**
Voucher: Pott, A. 11295 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
Peixotoa gardneri **C.E.Anderson**
Referência: Anderson, C. 1982. Contr. Univ. Michigan Herb. 15: 1-92.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Peixotoa glabra **A.Juss.**
Voucher: Fonseca, M.L. 990 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
Peixotoa goiana **C.E.Anderson**
Voucher: Irwin, H.S. 12855 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Peixotoa hatschbachii **C.E.Anderson**
Voucher: Hatschbach, G. 36675 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Peixotoa hirta **A.Juss.**
Referência: Anderson, C. 1982. Contr. Univ. Michigan Herb. 15: 1-92.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Peixotoa hispidula **A.Juss.**
Voucher: Thomas, W.W. 6141 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
Peixotoa irwinii **C.E.Anderson**
Voucher: Irwin, H.S. 28236b (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Peixotoa jussieuana **A.Juss.**
Voucher: Coradin, L. 6635 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, BA); Caatinga, Cerrado
Peixotoa leptoclada **A.Juss.**
Referência: Anderson, C. 1982. Contr. Univ. Michigan Herb. 15: 1-92.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Peixotoa magnifica **C.E.Anderson**
Voucher: Anderson, W.R. 9831 (RB, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Cerrado
Peixotoa megalantha **C.E.Anderson**
Voucher: Anderson, W.R. 36870 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Peixotoa octoflora **C.E.Anderson**
Voucher: Irwin, H.S. 16681a (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Peixotoa paludosa **Turcz.**
Voucher: Lombardi, J.A. 737 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Peixotoa parviflora **A.Juss.**
Voucher: Martins, S.E. 832 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Peixotoa psilophylla **C.E.Anderson**
Voucher: Irwin, H.S. 16860 (RB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
Peixotoa reticulata **Griseb.**
Voucher: Eiten, G. 2928 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
Peixotoa sericea **C.E.Anderson**
Voucher: Amorim, A.M. 4557 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Peixotoa spinensis **C.E.Anderson**
Voucher: Ganev, W. 3519 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
Peixotoa tomentosa **A.Juss.**
Voucher: Arbo, M.M. 3929 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Peregrina W.R.Anderson

Maria Candida Henrique Mamede
1 espécie (não endêmica)
Peregrina linearifolia **(A.St.-Hil.) W.R.Anderson**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 23350)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Cerrado

Pterandra A.Juss.

Maria Candida Henrique Mamede
8 espécies (7 endêmicas)
Pterandra andersonii **C.E.Anderson**
Voucher: Lisbôa, M.A. 2507 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

***Pterandra arborea* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23649)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Pterandra egleri* W.R.Anderson**
Voucher: Anderson, W.R. 10895 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Pterandra evansii* Cuatrec.**
Referência: Anderson, C. 1997. Contr. Univ. Michigan Herb. 21: 1-27.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Pterandra hatschbachii* W.R.Anderson**
Voucher: Hatschbach, G. 35085 (MBM, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Pterandra hirsuta* C.E.Anderson**
Referência: Anderson, C. 1997. Contr. Univ. Michigan Herb. 21: 1-27.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Pterandra pyroidea* A.Juss.**
Voucher: Marcondes-Ferreira, W. 824 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Pterandra viridiflora* C.E.Anderson**
Voucher: Tameirão-Neto, E. 3204 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Ptilochaeta Turcz.
Maria Candida Henrique Mamede
3 espécies (3 endêmicas)
***Ptilochaeta bahiensis* Turcz.**
Voucher: Carvalho, A.M.V. 2001 (CEPEC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Ptilochaeta densiflora* Nied.**
Voucher: Harley, R.M. 25757 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS); Caatinga, Pantanal
***Ptilochaeta glabra* Nied.**
Voucher: Harley, R.M. 25191 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Spachea A.Juss.
Maria Candida Henrique Mamede
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Spachea elegans* (G.Mey.) A.Juss.**
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Spachea tricarpa* A.Juss.**
Referência: Anderson, W. Mem. New York Bot. Gard. 32: 23-305.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

Stigmaphyllon A.Juss.
Maria Candida Henrique Mamede
46 espécies (31 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)
***Stigmaphyllon acuminatum* A.Juss.**
Voucher: Duarte, A.P. 9574 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Stigmaphyllon adenodon* A.Juss.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Stigmaphyllon adenodon* A.Juss. var. *adenodon
Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 99.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
***Stigmaphyllon affine* A.Juss.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 24697)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Stigmaphyllon alternifolium* A.Juss.**
Voucher: Sucre, D. 8879 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Stigmaphyllon angustilobum* A.Juss.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1074 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Stigmaphyllon arenicola* C.E.Anderson**
Voucher: Eiten, G. 6272 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Stigmaphyllon auriculatum* (Cav.) A.Juss.**
Voucher: Amorim, A.M. 372 (CEPEC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Sudeste (RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Stigmaphyllon bannisterioides* (L.) C.E.Anderson**
Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 55.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, CE); Amazônia, Mata Atlântica
***Stigmaphyllon blanchetii* C.E.Anderson**
Voucher: Harley, R.M. 17244 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Stigmaphyllon bonariense* (Hook. & Arn.) C.E.Anderson**
Voucher: Souza, V.C. 4892 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Stigmaphyllon bradei* C.E.Anderson**
Voucher: Cordeiro, I. 1409 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Stigmaphyllon calcaratum* N.E.Br.**
Voucher: Pott, A. 6225 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Pantanal
***Stigmaphyllon carautae* C.E.Anderson**
Voucher: Carauta, J.P.P. 4309 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Stigmaphyllon cardiophyllum* A.Juss.**
Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 207.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia
***Stigmaphyllon cavernulosum* C.E.Anderson**
Voucher: Amorim, A.M. 2921 (CEPEC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Stigmaphyllon ciliatum* (Lam.) A.Juss.**
Voucher: Mamede, M.C.H. 393 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, RN, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Stigmaphyllon convolvulifolium* (Cav.) A.Juss.**
Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 117.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Stigmaphyllon crenatum* C.E.Anderson**
Voucher: Duarte, A.P. 4000 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Stigmaphyllon florosum* C.E.Anderson**
Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 140.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia
***Stigmaphyllon gayanum* A.Juss.**
Voucher: Hoehne, W. 6082 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Stigmaphyllon glabrum* C.E.Anderson**
Voucher: Hatschbach, G. 51343 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Stigmaphyllon harleyi* W.R.Anderson**
Voucher: Harley, R.M. 19026 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Stigmaphyllon hatschbachii* C.E.Anderson**
Voucher: Hatschbach, G. 46863 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Stigmaphyllon hispidum* C.E.Anderson**
Voucher: Matos-Silva, L.A. 3833 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Stigmaphyllon jatrophifolium* A.Juss.**
Voucher: Rambo, B. 220 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Stigmaphyllon jobertii* C.E.Anderson**
Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 169.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Cerrado
***Stigmaphyllon lacunosum* A.Juss.**
Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 102.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Stigmaphyllon lalandianum* A.Juss.**
Voucher: Cordeiro, I. 2811 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Stigmaphyllon macedoanum* C.E.Anderson**
Voucher: Macedo, A. 5486 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Stigmaphyllon macropodum* A.Juss.**
Voucher: Carvalho, A.M. 6303 (CEPEC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Stigmaphyllon mattogrossense* C.E.Anderson**
Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 223.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal
***Stigmaphyllon maynense* Huber**
Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 75.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Stigmaphyllon palmatum* A.Juss.**
Voucher: Kuhlmann, M. 370 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia
***Stigmaphyllon paraense* C.E.Anderson**
Voucher: Heringer, E.P. 18048 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Stigmaphyllon paralias* A.Juss.**
Voucher: Ganev, W. 1039 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Stigmaphyllon puberulum* Griseb.**
Voucher: Santos, T.S. 3396 (CEPEC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Mata Atlântica
***Stigmaphyllon puberum* (Rich.) A.Juss.**
Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 69.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Stigmaphyllon rotundifolium* A.Juss.**
Voucher: Amorim, A.M. 287 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Stigmaphyllon salzmannii* A.Juss.**
Voucher: Thomas, W.W. 9847 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Stigmaphyllon saxicola* C.E.Anderson**
Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 233.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Stigmaphyllon sinuatum* (DC.) A.Juss.**
Voucher: Vicentini, A. 1212 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Stigmaphyllon strigosum* A.Juss.**
Voucher: Ule, E.H.G. 9485
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Stigmaphyllon stylopogon* C.E.Anderson**
Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 221.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Stigmaphyllon tomentosum* A.Juss.**
Voucher: Mamede, M.C.H. 165 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Stigmaphyllon urenifolium* A.Juss.**
Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 50.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Stigmaphyllon vitifolium* A.Juss.**
Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 161.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Tetrapterys Cav.

Maria Candida Henrique Mamede
25 espécies (16 endêmicas)
***Tetrapterys ambigua* (A.Juss.) Nied.**
Voucher: Mendonça, R.C. 2542 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado
***Tetrapterys anisoptera* A.Juss.**
Voucher: Costa-e-Silva, M.B. s.n. (SP 330291)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Mata Atlântica
***Tetrapterys cardiophylla* Nied.**
Voucher: Ganev, W. 504 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Tetrapterys chamaecerasifolia* A.Juss.**
Voucher: Eiten, G. 2281 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado
***Tetrapterys cordifolia* W.R.Anderson**
Voucher: Prance, G.T. 29005 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tetrapterys crispa* A.Juss.**
Voucher: Amorim, A.M. 2919 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica
***Tetrapterys crotonifolia* A.Juss.**
Voucher: Silveira, M. 1286 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Tetrapterys discolor* (G.Mey.) DC.**
Voucher: Prance, G.T. 12030 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Tetrapterys humilis* A.Juss.**
Referência: Niedenzu, F. 1928. Pflanzenr. (Engler) IV-141: 173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Tetrapterys jussieuana* Nied.**
Voucher: Souza, V.C. 8426 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Tetrapterys longibracteata* A.Juss.**
Referência: Niedenzu, F. 1928. Pflanzenr. (Engler) IV-141: 194.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Tetrapterys maranhamensis* A.Juss.**
Voucher: Muniz, F.H. 172 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Tetrapterys microphylla* (A.Juss.) Nied.**
Voucher: Cordeiro, I. CFCR 4035 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado
***Tetrapterys mollis* Griseb.**
Voucher: Sebastiani, R. 13 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Tetrapterys mucronata* Cav.**
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 12684 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM, AC), Nordeste (PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Tetrapterys natans* W.R.Anderson**
Referência: Anderson, W.R. 2007. Contr. Univ. Michigan Herb. 25: 95-111.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Tetrapterys paludosa* A.Juss.**
Voucher: Carvalho, A.M.V. 4070 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Tetrapterys phlomoides* (Spreng.) Nied.**
Voucher: Mamede, M.C.H. 418 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Tetrapterys pohliana* Nied.**
Referência: Niedenzu, F. 1928. Pflanzenr. (Engler) IV-141: 172.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Tetrapterys racemulosa* A.Juss.**
Referência: Niedenzu, F. 1928. Pflanzenr. (Engler) IV-141: 173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Tetrapterys ramiflora* A.Juss.**
Voucher: Mendonça, R.C. 2530 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Tetrapterys salicifolia* (A.Juss.) Nied.**
Voucher: Souza, V.C. 7108 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Tetrapterys styloptera* A.Juss.**
Referência: Niedenzu, F. 1928. Pflanzenr. (Engler) IV-141: 181.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Tetrapterys turnerae* Mart. *ex* A.Juss.**
Referência: Niedenzu, F. 1928. Pflanzenr. (Engler) IV-141: 175.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Tetrapterys xylosteifolia* A.Juss.**
Voucher: Kuhlmann, M. 679 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Thryallis Mart.
Maria Candida Henrique Mamede
5 espécies (4 endêmicas)
***Thryallis brachystachys* Lindl.**
Voucher: Kuhlmann, M. 1785 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Mata Atlântica
***Thryallis laburnum* S.Moore**
Voucher: Damasceno Jr., G.A. 1345 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Thryallis latifolia* Mart.**
Voucher: Pirani, J.R. 3685 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Cerrado
***Thryallis longifolia* Mart.**
Voucher: Amorim, A.M. 2881 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Thryallis parviflora* C.E.Anderson**
Voucher: Irwin, H.S. 11341 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

Verrucularia A.Juss.
Maria Candida Henrique Mamede
2 espécies (2 endêmicas)
***Verrucularia glaucophylla* A.Juss.**
Voucher: Ganev, W. 1404 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Verrucularia piresii* W.R.Anderson**
Voucher: Pires, J.M. 15040 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

MALVACEAE
Massimo G. Bovini, Gerleni Esteves, Marília Cristina Duarte
68 gêneros, 731 espécies (379 endêmicas), 5 subespécies (nenhuma endêmica), 16 variedades (5 endêmicas)

Abutilon Mill.
Gerleni Esteves
48 espécies (40 endêmicas)
***Abutilon amoenum* K.Schum.**
Voucher: Krapovickas, A. 38347 (CTES, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Abutilon anodoides* A.St.-Hil. & Naudin**
Voucher: Gaudichaud, C. (RB 37919)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Abutilon appendiculatum **K.Schum.**
Referência: Schumann, K. 1891. Fl. bras. 12(3):408.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Abutilon aureum **(A.St.-Hil.) Sweet**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1238 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga
Abutilon bedfordianum **(Hook.) A.St.-Hil. & Naudin**
Voucher: Esteves, G.L. 2804 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Abutilon carinatus **Krapov.**
Voucher: Heringer, E.P. 717 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Abutilon costicalyx **K.Schum.**
Voucher: Esteves, G.L. 2760 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
Abutilon darwinii **Hook.f.**
Referência: Schumann, K. 1891. Fl. bras. 12: 430.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Abutilon elegans **A.St.-Hil.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
Abutilon esculentum **A.St.-Hil.**
Voucher: Giordano, L.C. 659 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Abutilon fluviatile **(Vell.) K.Schum.**
Voucher: Catharino, E.L.M. 92 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Abutilon glaziovii **K.Schum.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 10307 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Abutilon grandifolium **(Willd.) Sweet**
Voucher: Leite, J.E. 233 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
Abutilon heterochros **Krapov.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1251 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
Abutilon hirsutum **(Vell.) K.Schum.**
Referência: Schumann, K. 1891. Fl. bras. 12:437.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Abutilon inaequale **(Link & Otto) K.Schum.**
Voucher: Pirani, J.R. 4735 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES), Sul; Mata Atlântica
Abutilon inaequilaterum **A.St.-Hil.**
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 9190 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Abutilon indicum **(L.) Sweet**
Referência: Schumann, K. 1891. Fl. bras. 12: 385.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Abutilon itatiaiae **R.E.Fr.**
Voucher: Takeuchi, C. 65 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
Abutilon latipetalum **G.L.Esteves & Krapov.**
Voucher: Esteves, G.L. 2758 (SP, SPF, SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Abutilon longifolium **K.Schum.**
Voucher: Takeuchi, C. 67 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
Abutilon macranthum **A.St.-Hil.**
Voucher: Takeuchi, C. 63 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
Abutilon macrocarpum **Guillem. & Perr.**
Voucher: Gomes s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Abutilon macrophyllum **A.St.-Hil. & Naudin**
Voucher: Guillemin, A. 833 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Abutilon malachroides **A.St.-Hil. & Naudin**
Voucher: Gaudichaud, C. s.n. (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
Abutilon malmeanum **R.E.Fr.**
Voucher: Malme, G.O.A. s.n. (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Abutilon megapotamicum **(Spreng.) A.St.-Hil. & Naudin**
Voucher: Hoehne, W. s.n. (SP 24454)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
Abutilon mexiae **R.E.Fr.**
Voucher: Mexia, Y. 4838 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Abutilon minarum **K.Schum.**
Voucher: Regnell, A.F. 169 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Abutilon montanum **A.St.-Hil.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Abutilon monteiroi **Krapov.**
Voucher: Silva, C. CFCR 12519 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Abutilon mouraei **K.Schum.**
Voucher: Tamashiro, J.Y. 539 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica
Abutilon muelleri-friderici **Gürke & K.Schum.**
Voucher: Schenk, J.H.R. 497 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Abutilon nigricans **G.L.Esteves & Krapov.**
Voucher: Macias, L. 96142 (EAC, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Abutilon pauciflorum **A.St.-Hil.**
Voucher: Shiavon s.n. (ESA 03792, SP 268820)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Abutilon pedrae-brancae **K.Schum.**
Voucher: Regnell, A.F. 168 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Abutilon peltatum* K.Schum.**
Voucher: Bovini, M.G. 1801 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Abutilon purpurascens* K.Schum.**
Voucher: Fonseca-Kruel, V.S. 464 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA), Sudeste (RJ), Sul; Mata Atlântica
***Abutilon ramiflorum* A.St.-Hil.**
Voucher: Pereira-Noronha, M.R. 1522 (SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Abutilon regnelli* Miq.**
Voucher: Takeuchi, C. 66 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Abutilon rufinerve* A.St.-Hil.**
Voucher: Sugiyama, M. 1255 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Abutilon scabridum* K.Schum.**
Voucher: Nascimento, C.B. 22 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Abutilon schenkii* K.Schum.**
Voucher: Riedel, L. 1316 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Abutilon sellowianum* (Klotzsch) Regel**
Voucher: Bovini, M.G. 1872 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Abutilon senile* K.Schum.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12438 (K, MO, P)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Abutilon umbelliflorum* A.St.-Hil.**
Voucher: Durigan, G. 31678 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Abutilon venosum* K.Schum.**
Voucher: Bernacci, L.C. 391 (IAC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Abutilon virens* A.St.-Hil. & Naudin**
Voucher: Claussen, P. 122 (G, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Aguiaria Ducke
Marília Cristina Duarte
1 espécie (1 endêmica)
***Aguiaria excelsa* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 25188)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Akrosida Fryxell & Fuertes
Massimo G. Bovini
1 espécie (1 endêmica)
***Akrosida macrophylla* (Ulbr.) Fryxell & Fuertes**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1209 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

Apeiba Aubl.
Gerleni Esteves
7 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Apeiba albiflora* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 127 (IAN, IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (MA, CE, PB, BA, AL); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Apeiba echinata* Gaertn.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Apeiba echinata* Gaertn. var. *echinata
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1483 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
***Apeiba echinata* var. *macropetala* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18079)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Apeiba glabra* Aubl.**
Voucher: Kuhlmann, M. 86 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia
***Apeiba membranacea* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5016 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, RO); Amazônia
***Apeiba schomburgkii* Szyszył.**
Voucher: Ducke, A. 520 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, RO); Amazônia
***Apeiba tibourbou* Aubl.**
Voucher: Esteves, G.L. CFSC 9125 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Apeiba uittienii* Jans.-Jac. & Westra**
Referência: Jansen-Jacobs, M.J. & Westra, L.Y.T. 1995. Brittonia 47(3): 335-339.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Ayenia L.
Gerleni Esteves
14 espécies (6 endêmicas)
***Ayenia aemulata* Cristóbal**
Referência: Cristóbal, C.L. 1960. Opera Lilloana 4:227.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal
***Ayenia angustifolia* A.St.-Hil. & Naudin**
Voucher: Esteves, G.L. 2478 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Ayenia aprica* Cristóbal**
Referência: Cristóbal, C.L. 1960. Opera Lilloana 4: 227.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Ayenia blanchetiana* K.Schum.**
Voucher: Esteves, G.L. 2485 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Ayenia ekmanii* Cristóbal**
Referência: Cristóbal, C.L. 1960. Opera Lilloana 4:227.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Ayenia erecta* Mart. *ex* K.Schum.**
Voucher: Hatschbach, G. 56657 (CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga
***Ayenia hirta* A.St.-Hil. *ex* Naudin**
Voucher: Blanchet, J.S. 1868 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Ayenia latifolia* Cristóbal**
Voucher: Krapovickas, A. 30173 (HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado
***Ayenia magna* L.**
Referência: Cristóbal, C.L. 1960. Opera Lilloana 4: 230.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal
***Ayenia noblickii* Cristóbal**
Voucher: Noblick, L.R. 1903 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Ayenia nummularia* Cristóbal**
Referência: Cristóbal, C.L. 1960. Opera Lilloana 4:227.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Ayenia praeclara* Sandwith**
Referência: Sandwith, N.Y. 1939. Bull. Misc. Inform. Kew 546.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Ayenia tomentosa* L.**
Voucher: Souza, V.C. 10927 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Ayenia wygodzinskyi* Cristóbal**
Referência: Cristóbal, C.L. 1960. Opera Lilloana 4: 227.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Basiloxylon K.Schum.

Gerleni Esteves
1 espécie (não endêmica)
***Basiloxylon brasiliensis* (All.) K.Schum.**
Referência: Schumann, K. 1890. Nat. Pflanzenfam. [Engler & Prantl] 3(6): 98.
Distribuição: nativa; Nordeste (PE), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

Bastardia Kunth

Massimo G. Bovini
2 espécies (1 endêmica)
***Bastardia bivalvis* (Cav.) Kunth**
Voucher: Barros, A.A.M. 1596 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Bastardia elegans* K.Schum.**
Referência: Schumann, K. 1891. Fl. bras. 12(3): 362.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Bastardiopsis (K.Schum.) Hassl.

Massimo G. Bovini
2 espécies (1 endêmica)
***Bastardiopsis densiflora* (Hook. & Arn.) Hassl.**
Voucher: Borges, R.A.X. 203 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Bastardiopsis grewiifolia* (Ulbr.) Fuertes & Fryxell**
Voucher: Ule, E.H.G. 9589
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

Briquetia Hochr.

Massimo G. Bovini
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Briquetia brasiliensis* Fryxell**
Voucher: Teixeira, L.O.A. 423 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, RO); Amazônia
***Briquetia denudata* (Nees & Mart.) Chodat & Hassl.**
Voucher: Krapovickas, A. 14140 (MBM)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Briquetia spicata* (Kunth) Fryxell**
Voucher: Bovini, M.G. 2692 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (RN, PB, PE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Byttneria Loefl.

Gerleni Esteves
52 espécies (23 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica)
***Byttneria abutiloides* A.St.-Hil. & Naudin**
Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Byttneria aculeata* (Jacq.) Jacq.**
Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Byttneria affinis* Pohl**
Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Byttneria ancistrodonta* Mildbr.**
Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4:1-428.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Byttneria asterotricha* Mildbr.**
Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Byttneria aurantiaca* Mildbr.**
Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
***Byttneria australis* A.St.-Hil.**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 33148 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Byttneria benensis* Britton**
Voucher: Hatschbach, G. 67005 (MBM, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
***Byttneria beyrichiana* K.Schum.**
Voucher: Carauta, J.P.P. 1692 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Byttneria catalpifolia* Jacq.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Byttneria catalpifolia **Jacq. subsp.** ***catalpifolia***
Voucher: Allemão, F. 142 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
Byttneria catalpifolia **subsp.** ***sidaefolia*** **(A.St.-Hil.) Cristóbal**
Voucher: Brade, A.C. 18443 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Byttneria celtoides **A.St.-Hil.**
Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1- 428.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Byttneria cordifolia **Sagot**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1645 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Byttneria coriacea **Britton**
Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia (Corrientes) 4: 428.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
Byttneria cristobaliana **Dorr**
Referência: Dorr, L.G. 1999. Kew Bull. 54: 991.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Byttneria dentata **Pohl**
Voucher: Macedo, A. 226 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
Byttneria divaricata **Benth.**
Voucher: Hoehne, F.C. 818 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado
Byttneria elliptica **Pohl**
Voucher: Brade, A.C. 15466 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Byttneria fernandesii **Cristóbal**
Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga
Byttneria filipes **Mart.** ***ex*** **K.Schum.**
Voucher: Hatschbach, G. 50487 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Byttneria fulva **Poepp.**
Voucher: Ivanauskas, N.M. 4226 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
Byttneria gayana **A.St.-Hil.**
Voucher: Hoehne, F.C. 6840 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Byttneria genistella **Triana & Planch.**
Voucher: Ducke, A. 2077 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado
Byttneria glazioui **Hochr.**
Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
Byttneria gracilipes **Decne.** ***ex*** **Baill.**
Voucher: Bernacci, L.C. 1470 (IAC, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Byttneria hatschbachii **Cristóbal**
Voucher: Souza, V.C. 7047 (ESA, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Byttneria implacabilis **Cristóbal**
Voucher: Krapovickas, A. 23074 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Byttneria irwinii **Cristóbal**
Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Byttneria jaculifolia **Pohl**
Voucher: Cordeiro, I. 453 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
Byttneria lancifolia **A.St.-Hil. & Naudin**
Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Byttneria lasiophylla **Cristóbal**
Voucher: Gates, B. 83 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Byttneria melantha **Mart.** ***ex*** **K.Schum.**
Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia
Byttneria melastomaefolia **A.St.-Hil.**
Voucher: Eiten, G. 9505 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO, RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Cerrado
Byttneria obliqua **Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 65646 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Pantanal
Byttneria oblongata **Pohl**
Voucher: Macedo, A. 478 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
Byttneria ostenii **Cristóbal**
Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
Byttneria palustris **Cristóbal**
Voucher: Tamashiro, J.Y. 117 (ESA, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Cerrado
Byttneria pedersenii **Cristóbal**
Voucher: Hatschbach, G. 74289 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Byttneria pescapraeifolia **Britton**
Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Byttneria petiolata **Cristóbal**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 975 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Byttneria piresii **Cristóbal**
Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Byttneria ramosissima **Pohl**
Voucher: Hunt, D.R. 5811 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Byttneria rhamnifolia* Benth.**
Voucher: Hoehne, F.C. 4236 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
***Byttneria rojasii* Cristóbal**
Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Byttneria sagittifolia* A.St.-Hil.**
Voucher: Cruz, F.R. 3 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Byttneria scabra* L.**
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 6839 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Byttneria scalpellata* Pohl**
Voucher: Silva, M.A. 233 (IBGE, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Byttneria schumannii* Cristóbal**
Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Byttneria stenophylla* Cristóbal**
Voucher: Hatschbach, G. 63891 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Byttneria subsessilis* Cristóbal**
Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Byttneria triadenia* Cristóbal**
Voucher: Silva, J.M. 3577 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Byttneria uaupensis* Spruce *ex* K.Schum.**
Voucher: Spruce, R. 2466 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Byttneria urticifolia* K.Schum.**
Voucher: Krapovickas, A. 22944 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Calyculogygas Krapov.
Massimo G. Bovini
1 espécie (não endêmica)
***Calyculogygas uruguayensis* Krapov.**
Voucher: Sobral, M. s.n. (HAS 31974)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Calyptraemalva Krapov.
Massimo G. Bovini
1 espécie (1 endêmica)
***Calyptraemalva catharinensis* Krapov.**
Voucher: Reitz, R. 7181 (LIL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Catostemma Benth.
Gerleni Esteves
7 espécies (6 endêmicas)
***Catostemma albuquerquei* Paula**
Voucher: Souza, J. A. 45 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Catostemma cavalcantei* Paula**
Voucher: Fróes, R.L. 22802 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Catostemma commune* Sandwith**
Voucher: Mori, S.A. 17191 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
***Catostemma grazielae* Paula**
Voucher: Maguire, P. 47082 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Catostemma micranthum* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 21033)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Catostemma milanezii* Paula**
Voucher: Esteves, G.L. 2685 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Catostemma sclerophyllum* Ducke**
Voucher: Sothers, C.A. 979 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Cavanillesia Ruiz & Pav.
Marília Cristina Duarte
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Cavanillesia hylogeiton* Ulbr.**
Voucher: Ule, E.H.G. 9594 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Cavanillesia umbellata* Ruiz & Pav.**
Referência: Macbride, J.F. 1956. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13: 610.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, AC), Nordeste (PI, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Ceiba Mill.
Marília Cristina Duarte
11 espécies (6 endêmicas)
***Ceiba crispiflora* (Kunth) Ravenna**
Voucher: Occhioni, P. 7456 (RFA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Ceiba erianthos* (Cav.) K.Schum.**
Voucher: Sucre, D. 7578 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Ceiba glaziovii* (Kuntze) K.Schum.**
Voucher: Fonseca, W.N. 429 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Ceiba jasminodora* (A.St.-Hil.) K.Schum.**
Voucher: Pirani, J.R. CFCR 12579 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Ceiba lupuna* P.E.Gibbs & Semir**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10234 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia
***Ceiba pentandra* (L.) Gaertn.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 6365 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC), Nordeste (MA); Amazônia
***Ceiba pubiflora* (A.St.-Hil.) K.Schum.**
Voucher: Duarte, M.C. 84 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ceiba rubriflora* Carv.-Sobr. & L.P.Queiroz**
Voucher: Carvalho-Sobrinho, J.G. 574 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Ceiba samauma* (Mart.) K.Schum.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (INPA, RB 35401)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado
***Ceiba speciosa* (A.St.-Hil.) Ravenna**
Voucher: Duarte, M.C. 26 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Ceiba ventricosa* (Nees & Mart.) Ravenna**
Voucher: Santos, T.S. 1579 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Christiana A.DC.

Gerleni Esteves
2 espécies (1 endêmica)
***Christiana africana* A.DC.**
Referência: Meijer, W. 2001. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 83(3): 2452-2468.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PE, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Christiana macrodon* Toledo**
Voucher: Kuhlmann, M. 2009 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Cienfuegosia Cav.

Massimo G. Bovini
6 espécies (1 endêmica)
***Cienfuegosia affinis* (Kunth) Hochr.**
Voucher: Lombardi, J.A. 2226 (BHCB, CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal
***Cienfuegosia drummondii* (A.Gray) Lewton**
Voucher: Pott, A. 4069 (CPAP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Cerrado, Pampa, Pantanal
***Cienfuegosia heterophylla* (Vent.) Garcke**
Voucher: Blanchet, J.S. 2702 (BM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA); Caatinga, Cerrado
***Cienfuegosia lanceolata* (A.St.-Hil.) Krapov.**
Voucher: Hatschbach, G. 66885 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado, Pantanal
***Cienfuegosia sulfurea* (A.St.-Hil.) Garcke**
Voucher: Irgang, B. 20968 (HAS, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Cienfuegosia ulmifolia* Fryxell**
Voucher: Sobral, M. 3425 (HAS, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Corchorus L.

Massimo G. Bovini
6 espécies (nenhuma endêmica)
***Corchorus aestuans* L.**
Voucher: Fonseca, M.R. 1299 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Corchorus argutus* Kunth**
Voucher: Coleman, J.R. 632 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Corchorus capsularis* L.**
Voucher: Orth s.n. (PACA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG), Sul; Mata Atlântica
***Corchorus hirtus* L.**
Voucher: Heringer, E.P. s.n. (RB 172743)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Corchorus olitorius* L.**
Voucher: Lima s.n. (IAC 23989)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Corchorus orinocensis* Kunth**
Voucher: Standley 25329 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

Eriotheca Schott & Endl.

Marília Cristina Duarte
13 espécies (7 endêmicas)
***Eriotheca candolleana* (K.Schum.) A.Robyns**
Voucher: Duarte, M.C. 32 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Eriotheca dolichopoda* A.Robyns**
Voucher: Hage, J.L. 38 (BR, R, NY, CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Eriotheca globosa* (Aubl.) A.Robyns**
Voucher: Silva, N.T. 757 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Eriotheca gracilipes* (K.Schum.) A.Robyns**
Voucher: Duarte, M.C. 44 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Eriotheca longipedicellata* (Ducke) A.Robyns**
Voucher: Duarte, M.C. 93 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Eriotheca longitubulosa* A.Robyns**
Voucher: Duarte, M.C. 96 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Eriotheca macrophylla* (K.Schum.) A.Robyns**
Voucher: Duarte, A.P. 3650 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Eriotheca obcordata* A.Robyns**
Voucher: Velloso, H.P. 995 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL); Mata Atlântica
***Eriotheca parvifolia* (Mart. & Zucc.) A.Robyns**
Voucher: Duarte, M.C. 108 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Eriotheca pentaphylla* (Vell. & K.Schum.) A.Robyns**
Voucher: Duarte, M.C. 74 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Eriotheca pubescens* (Mart. & Zucc.) Schott & Endl.**
Voucher: Duarte, M.C. 105 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Eriotheca roseorum* (Cuatrec.) A.Robyns**
Voucher: Damasceno Jr., G.A. 1905 (COR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Eriotheca surinamensis* (Uittien) A.Robyns**
Voucher: Esteves, G.L. 04 (IAN, INPA, SP, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Gaya Kunth

Gerleni Esteves
14 espécies (9 endêmicas)
***Gaya aurea* A.St.-Hil.**
Voucher: Giulietti, A.M. 1590 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Gaya bordasii* Krapov.**
Referência: Krapovickas, A. 1996. Bonplandia 9(1-2): 57-87.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Gaya dentata* Krapov.**
Voucher: Arbo, M.M. 5385 (CTES, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Gaya domingensis* Urb.**
Voucher: Duarte, M.C. 119 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado
***Gaya gaudichaudiana* A.St.-Hil.**
Voucher: Campelo, C. 614 (RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Gaya gracilipes* K.Schum.**
Voucher: Pirani, J.R. 3739 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Gaya grandiflora* Baker**
Voucher: Andrade-Lima, D. 70-5865 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga
***Gaya guerkeana* K.Schum.**
Voucher: Salviani, E.R. 945 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Gaya ibitipocana* Krapov.**
Voucher: Forzza, R.C. 4720 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Gaya macrantha* Barb.Rodr.**
Voucher: Harley, R.M. 54849 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Gaya meridionalis* Hassl.**
Voucher: Pott, A. 2646 (CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Gaya monosperma* (K.Schum.) Krapov.**
Voucher: Giulietti, A.M. 1786 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Gaya pilosa* K.Schum.**
Voucher: Kuhlmann, M. 491 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Gaya scopulorum* Krapov.**
Voucher: Ducke, A. 16202 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Gossypium L.

Gerleni Esteves
5 espécies (1 endêmica)
***Gossypium barbadense* L.**
Voucher: Fryxell, P.A. 1954 (NY)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia, Caatinga
***Gossypium herbaceum* L.**
Voucher: Medeiros, E. 249 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (SP, RJ); Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Gossypium hirsutum* L.**
Referência: Lista Provisória – PPBio Amazônia.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (AL, BA, CE, MA, PB, PE, RN), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Gossypium mustelinum* Miers**
Voucher: Gardner, G. 1463 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (CE, BA); Caatinga
***Gossypium nobile* Fryxell et al.**
Voucher: Rivero, I. 331 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

Guazuma Adans.

Gerleni Esteves
2 espécies (1 endêmica)
***Guazuma crinita* Mart.**
Voucher: Farney, C. 3551 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Guazuma ulmifolia* Lam.**
Voucher: Esteves, G.L. CFCR 5887 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), Nordeste (PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Helicteres L.

Gerleni Esteves
31 espécies (22 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)
***Helicteres andersonii* Cristóbal**
Voucher: Arbo, M.M. 3757 (CTES, HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

Helicteres aspera **A.St.-Hil. & Naudin**
Voucher: Cristóbal, C.L. 682 (CTES, MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado
Helicteres baruensis **Jacq.**
Voucher: Bautista, H.P. 877 (ALCB, CEPEC, MG, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
Helicteres biflexa **Cristóbal**
Voucher: Arbo, M.M. 5648 (CTES, HUEFS, K, LIL, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Helicteres brevispira **A.St.-Hil.**
Voucher: Pereira, M.C.A. 407 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Helicteres cidii **Cristóbal**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 6383 (CTES, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT); Cerrado
Helicteres corylifolia **Nees & Mart.**
Voucher: Hatschbach, G. 44175 (CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM, TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal
Helicteres cuneata **K.Schum.**
Referência: Cristóbal, C.L. 2001. Bonplandia 11: 1-206
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Helicteres denticulenta **Cristóbal**
Voucher: Krapovickas, A. 43069 (CTES, IAC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
Helicteres eichleri **K.Schum.**
Voucher: Krapovickas, A. 38076 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Mata Atlântica
Helicteres eitenii **Leane**
Voucher: Orlandi, R.P. 596 (HRB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
Helicteres gardneriana **A.St.-Hil. & Naudin**
Voucher: Krapovickas, A. 43088 (CTES, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Pantanal
Helicteres guazumifolia **Kunth**
Voucher: Hatschbach, G. 66968 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Helicteres heptandra **L.B.Sm.**
Voucher: Rosa, N.A. 2573 (IAN, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, BA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Helicteres krapovickasii **Cristóbal**
Voucher: Miranda, C.A. 166 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, BA); Cerrado
Helicteres laciniosa **Cristóbal**
Voucher: Hatschbach, G. 63152 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Helicteres lenta **Mart.**
Voucher: Sampaio, A.J. 5887 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado
Helicteres lhotzkyana **(Schott & Endl.) K.Schum.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Helicteres lhotzkyana **(Schott & Endl.) K.Schum. var. *lhotzkyana***
Voucher: Carauta, J.P.P. 1028 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Pantanal
Helicteres longepedunculata **K.Schum.**
Voucher: Taylor, A. 1478 (CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga
Helicteres macropetala **A.St.-Hil.**
Voucher: Duarte, A.P. 4058 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
Helicteres muscosa **Mart.**
Voucher: Krapovickas, A. 38784 (CEN, CTES, IAN, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga
Helicteres ovata **Lam.**
Voucher: Sucre, D. 963 (CTES, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Helicteres pentandra **L.**
Voucher: Sucre, D. 9390 (CTES, R, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Helicteres pilgeri **R.E.Fr.**
Voucher: Krapovickas, A. 42985 (CTES, HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
Helicteres pintonis **Cristóbal**
Voucher: Brazão, J.E.M. 234 (HRB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica
Helicteres rufipila **Cristóbal**
Voucher: Ganev, W. 797 (CTES, HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Helicteres sacarolha **A.St.-Hil. et al.**
Voucher: Carvalho, A. 2264 (CEPEC, CTES, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Helicteres urupensis **Leane**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2153 (RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Helicteres vallsii **Cristóbal**
Voucher: Bernacci, L.C. 2342 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Helicteres velutina **K.Schum.**
Voucher: Bovini, M.G. 2511 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Helicteres vuarame **Mart.**
Voucher: Harley, R.M. 16475 (CEPEC, CTES, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA, SE); Caatinga

Heliocarpus L.

Gerleni Esteves
1 espécie (não endêmica)
***Heliocarpus popayanensis* Kunth**
Voucher: Tamashiro, J.Y. 474 (ESA, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

Herissantia Medik.

Massimo G. Bovini
4 espécies (3 endêmicas)
***Herissantia crispa* (L.) Brizicky**
Voucher: Coradin, L. 1327 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado
***Herissantia intermedia* (Hassl.) Krapov.**
Voucher: Krapovickas, A. 40196 (CTES, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Herissantia nemoralis* (A.St.-Hil.) Brizicky**
Voucher: Barreto, K.D. 2764 (ESA, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Herissantia tiubae* (K.Schum.) Brizicky**
Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 568 (MAC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado

Herrania Goudot

Gerleni Esteves
5 espécies (1 endêmica)
***Herrania amazonica* Huber**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 7618)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Herrania kanukuensis* R.E.Schult.**
Referência: Schultes, R.E. 1958. J. Arnold Arbor. 39(3): 217-295.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Herrania lemniscata* (R.H.Schomb.) R.E.Schult.**
Voucher: Milliken, W. 1796 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Herrania mariae* (Mart.) Decne. *ex* Goudot**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2990 (MG, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Herrania nitida* (Poepp.) R.E.Schult.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 21049)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Hibiscus L.

Gerleni Esteves
32 espécies (24 endêmicas)
***Hibiscus amazonicus* Fryxell**
Referência: Fryxell, P.A. 1986. Acta Amazonica 14(1-2):101.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Hibiscus andersonii* Krapov. & Fryxell**
Referência: Krapovickas, A. & Fryxell, P.A. 2004. Bonplandia 13(1-4): 115.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Hibiscus bifurcatus* Cav.**
Voucher: Mattos, J.R. 13569 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC), Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Hibiscus cabralensis* Krapov.**
Voucher: Hatschbach, G. 78849 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hibiscus capitalensis* Krapov. & Fryxell**
Voucher: Heringer, E.P. 14783 (IBGE, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Hibiscus chapadensis* Krapov. & Fryxell**
Voucher: Irwin, H.S. 33113 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Hibiscus cucurbitaceus* A.St.-Hil.**
Voucher: Heringer, E.P. 2617 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Hibiscus dimidiatus* Schrank**
Referência: Gürke, M. 1892. Fl. bras. 12(3): 544.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia, Mata Atlântica
***Hibiscus diversifolius* Jacq.**
Voucher: Hoehne, W. s.n. (SPF 11183)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Hibiscus ferreirae* Krapov. & Fryxell**
Voucher: Krapovickas, A. 40157 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Hibiscus flagelliformis* A.St.-Hil.**
Voucher: Heringer, E.P. 14975 (IBGE, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Hibiscus furcellatus* Desr.**
Voucher: Esteves, G.L. s.n. (MAC 6226, SP 348237)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, PB, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Hibiscus gregoryi* Krapov. & Fryxell**
Voucher: Heringer, E.P. 13908 (IBGE, RB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Hibiscus hasslerianus* Hochr.**
Voucher: Garcia, G. 13926 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Hibiscus henningsianus* Gürke**
Voucher: Beckermann, W. 169 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Hibiscus hilarianus* Krapov. & Fryxell**
Voucher: Assis, M.C. 11634 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hibiscus hochreutineri* Krapov. & Fryxell**
Voucher: Souza, V.C. 17184 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Hibiscus kitaibelifolius* A.St.-Hil.**
Voucher: Irwin, H.S. 20739 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Hibiscus laxiflorus* A.St.-Hil.**
Voucher: Forzza, R.C. 1048 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Hibiscus mariae* Krapov.**
Voucher: Hatschbach, G. 73766 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hibiscus matogrossensis* Krapov. & Fryxell**
Voucher: Krapovickas, A. 40207 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Hibiscus multiformis* A.St.-Hil.**
Voucher: Esteves, G.L. 1471 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hibiscus nanuzae* Krapov. & Fryxell**
Voucher: Esteves, G.L. 2329 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hibiscus paludicola* Krapov. & Fryxell**
Referência: Krapovickas, A. & Fryxell, P.A. 2004. Novon 14(1): 67-68.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Hibiscus peruvianus* R.E.Fr.**
Referência: Krapovickas, A. & Fryxell, P.A. 2004. Bonplandia 13(1-4): 115.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, RO); Amazônia
***Hibiscus peterianus* Gürke**
Referência: Gürke, M. 1892. Fl. bras. 12(3): 547-548.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Hibiscus pohlii* Gürke**
Voucher: Irwin, H.S. 10650 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Hibiscus saddii* Krapov. & Fryxell**
Voucher: Saddi, N. 7647 (MT)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Hibiscus sororius* L.**
Voucher: Muniz, C.F.S. 358 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado
***Hibiscus trilineatus* A.St.-Hil. & Naudin**
Referência: Gürke, M. 1892. Fl. bras. 12(3): 563.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado
***Hibiscus wilsonii* Fryxell**
Voucher: Heringer, E.P. 14319 (IBGE, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Hibiscus windischii* Fryxell**
Voucher: Heringer, E.P. 14319 (IBGE, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

Hochreutinera Krapov.
1 espécie (não endêmica)
***Hochreutinera hasslerana* (Hochr.) Krapov.**
Voucher: Bueno, O. 4046 (HAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul (RS)

Huberodendron Ducke
Gerleni Esteves
2 espécies (1 endêmica)
***Huberodendron ingens* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23935)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Huberodendron swietenioides* (Gleason) Ducke**
Voucher: Rodrigues, W.A. 7517 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, AC); Amazônia

Hydrogaster Kuhlm.
Gerleni Esteves
1 espécie (1 endêmica)
***Hydrogaster trinervis* Kuhlm.**
Voucher: Esteves, G.L. 2400 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

Krapovickasia
Massimo G. Bovini
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Krapovickasia flavescens* (Cav.) Fryxell**
Voucher: Cuezzo, P. 338 (CAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Krapovickasia macrodon* (A.DC.) Fryxell**
Voucher: Barros, F. 2631 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Krapovickasia urticifolia* (A.St.-Hil.) Fryxell**
Voucher: Gehrt, A. 1449 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Luehea Willd.
Gerleni Esteves
10 espécies (3 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica)
***Luehea alternifolia* (Mill.) Mabb.**
Voucher: Daly, D.C. 6869 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste; Amazônia, Mata Atlântica
***Luehea candicans* Mart. & Zucc.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Luehea candicans* Mart. & Zucc. var. *candicans
Voucher: Bernacci, L.C. 228 (IAC, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Luehea candicans* var. *gracilis* (Schum.) M.C.S.Cunha**
Voucher: Riedel, L. 1397 (M, BR, S, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Luehea conwentzii* K.Schum.**
Voucher: Bovini, M.G. 2275 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Luehea crispa* Krapov.**
Voucher: Fonseca, M.R. 1244 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Luehea cymulosa* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Quinet, A. 929 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Luehea divaricata* Mart. & Zucc.**
Voucher: Bovini, M.G. 2393 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Luehea grandiflora* Mart. & Zucc.**
Voucher: Carauta, J.P.P. 2638 (GUA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Luehea ochrophylla* Mart.**
Voucher: Braga, J.M.A. 7320 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Luehea paniculata* Mart. & Zucc.**
Voucher: Tschá, M.C. 1085 (PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Luehea rufescens* A.St.-Hil.**
Voucher: Brandão, M. 19565 (PAMG)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Cerrado

Lueheopsis Burret
Gerleni Esteves
5 espécies (1 endêmica)
***Lueheopsis althaeiflora* (Spruce *ex* Benth.) Burret**
Referência: Burret, M. 1926. Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 9: 840.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Lueheopsis burretiana* Ducke**
Referência: Ducke, A. 1938. Arq. Inst. Biol. Veg. 4:49.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Lueheopsis duckeana* Burret**
Voucher: Kuhlmann, M. 337 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Lueheopsis hoehnei* Burret**
Voucher: Fonseca, M.L. 2015 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Lueheopsis rosea* (Ducke) Burret**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 603 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Malachra L.
Gerleni Esteves
6 espécies (1 endêmica)
***Malachra alceifolia* Jacq.**
Voucher: Roldán, F. 507 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Malachra fasciata* Jacq.**
Voucher: Mattos, J.R. 9857 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PE, BA), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Malachra helodes* Mart.**
Referência: Gürke, M. 1892. Fl. bras. 12(3): 466-467.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Malachra heptaphylla* Fisch.**
Voucher: Macedo, A. 1677 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Malachra radiata* (L.) L.**
Voucher: Bernacci, L.C. 1846 (IAC, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Malachra ruderalis* Gürke**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1279 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Malvastrum A.Gray
Massimo G. Bovini
3 espécies (nenhuma endêmica), 3 subespécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Malvastrum americanum* (L.) Torr.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Malvastrum americanum* (L.) Torr. var. *americanum
Voucher: Bovini, M.G. 1353 (RB, VIC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Mata Atlântica
***Malvastrum coromandelianum* Garcke**
Distribuição: nativa; não endêmica
Malvastrum coromandelianum* Garcke subsp. *coromandelianum
Voucher: Bovini, M.G. 2464 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Malvastrum coromandelianum* subsp. *fryxellii* S.R.Hill**
Voucher: Anderson, W.R. 9096 (C, F, MO, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Malvastrum tomentosum* (L.) S.R.Hill**
Distribuição: nativa; não endêmica
Malvastrum tomentosum* (L.) S.R.Hill subsp. *tomentosum
Voucher: Krapovickas, A. 10098 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Malvaviscus Fabr.
Gerleni Esteves
1 espécie (não endêmica)
***Malvaviscus concinnus* Kunth**
Voucher: Krukoff, B.A. 4589 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Matisia Bonpl.
Gerleni Esteves
7 espécies (3 endêmicas)
***Matisia bicolor* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11419)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Matisia bracteolosa* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 1287 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Matisia cordata* Kunth**
Voucher: Prance, G.T. 16814 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Matisia intricata* (A.Robyns & S.Nilsson) W.S.Alverson**
Voucher: Prance, G.T. 3017 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Matisia lasiocalyx* K.Schum.**
Referência: Dorr, L.J. et al. 2008. Flora do Acre: 247.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AC); Amazônia
***Matisia lecythicarpa* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 1286 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Matisia ochrocalyx* K.Schum.**
Voucher: Prance, G.T. 14212 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

Melochia L.
Gerleni Esteves
22 espécies (3 endêmicas)
***Melochia arenosa* Benth.**
Referência: Goldberg, A. 1967. Contr. U.S. Natl. Herb. 34(5): 363.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Pantanal
***Melochia betonicifolia* A.St.-Hil.**
Voucher: Cardoso, D. 366 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Melochia caracasana* Jacq.**
Referência: Goldberg, A. 1967. Contr. U.S. Natl. Herb. 34(5): 363.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE); Caatinga
***Melochia chamaedrys* A.St.-Hil.**
Voucher: Davidse, G. 11183 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Melochia gardneri* Sprague**
Referência: Goldberg, A. 1967. Contr. U.S. Natl. Herb. 34(5): 363.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Melochia graminifolia* A.St.-Hil.**
Referência: Goldberg, A. 1967. Contr. U.S. Natl. Herb. 34(5): 363.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Melochia hassleriana* Chodat**
Referência: Goldberg, A. 1967. Contr. U.S. Natl. Herb. 34(5): 363.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Melochia illicioides* K.Schum.**
Referência: Goldberg, A. 1967. Contr. U.S. Natl. Herb. 34(5): 363.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Melochia lanata* A.St.-Hil.**
Referência: Goldberg, A. 1967. Contr. U.S. Natl. Herb. 34(5): 363.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Melochia manducata* C.Wright**
Referência: Goldberg, A. 1967. Contr. U.S. Natl. Herb. 34(5):363.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Melochia melissaefolia* Benth.**
Voucher: Eiten, G. 4598 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Melochia morongii* Britton**
Referência: Goldberg, A. 1967. Contr. U.S. Natl. Herb. 34(5): 363.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Melochia nodiflora* Sw.**
Referência: Goldberg, ZA. 1967. Contr. U.S. Natl. Herb. 34(5): 363.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Melochia parvifolia* Kunth**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 3025 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal
***Melochia pilosa* (Mill.) Fawc. & Rendle**
Voucher: Loefgren, A. 2145 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Melochia pyramidata* L.**
Voucher: Grecco, M.D.N. 99 (SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Melochia sergipana* Mont.**
Voucher: Duarte, A.P. 1338 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, SE); Amazônia, Caatinga
***Melochia simplex* A.St.-Hil.**
Voucher: Eiten, G. 2404 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Melochia spicata* (L.) Fryxell**
Voucher: Esteves, G.L. CFCR 6081 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Melochia splendens* A.St.-Hil. & Naudin**
Referência: Goldberg, A. 1967. Contr. U.S. Natl. Herb. 34(5):363.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Melochia tomentosa* L.**
Voucher: Borba, E.L. 2037 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Melochia ulmifolia* Benth.**
Voucher: Dias, A.T.O. 1160 (MG, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia

Modiola Moench
Gerleni Esteves
1 espécie (não endêmica)
***Modiola caroliniana* (L.) G.Don**
Voucher: Dombrowski, L.T. 3060 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Modiolastrum K.Schum.
Gerleni Esteves
1 espécie (não endêmica)
***Modiolastrum malvifolium* (Griseb.) K.Schum.**
Voucher: Hatschbach, G. 17819 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Mollia Mart.

Massimo G. Bovini
14 espécies (4 endêmicas)
***Mollia burchellii* Sprague**
Voucher: Burchell, W.J. 8521 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Mollia cuneata* Baehni**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 11066)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Mollia gracilis* Spruce *ex* Benth.**
Referência: Dorr, L.J. et al. 2008. Flora do Acre: 247.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Mollia grandiflora* Meijer**
Voucher: Maguire, B. 28780 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mollia lepidota* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 63756 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
***Mollia longifolia* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Spruce, T. 2809 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mollia lucens* Baehni**
Voucher: Martinelli, G. 14616 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mollia macrophylla* Killip & Cuatrec.**
Voucher: Holt, K.G. 532 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Mollia nitida* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24033)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mollia paraensis* Baehni**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 11756)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Mollia speciosa* Mart. & Zucc.**
Voucher: Prance, G.T. 11552 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
***Mollia sphaerocarpa* Gleason *ex* Record**
Voucher: Rosa, N.A. 2133 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Mollia tomentosa* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24132)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mollia ulei* Burret**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24031)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Monteiroa Krapov.

Gerleni Esteves
10 espécies (9 endêmicas)
***Monteiroa bullata* (Ekman) Krapov.**
Voucher: Krapovickas, A. 38363 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Monteiroa catharinensis* Krapov.**
Voucher: Krapovickas, A. 38372 (CTES, HAS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Monteiroa dusenii* (Ekman) Krapov.**
Voucher: Hatschbach, G. 22855 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Monteiroa glomerata* (Hook. & Arn.) Krapov.**
Voucher: Rambo, B. 44979 (CTES, HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Monteiroa hatschbachii* Krapov.**
Voucher: Krapovickas, A. 39585 (CTES, MBM, SP, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Monteiroa leitei* Mont.**
Voucher: Leite, E. 3591 (RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Monteiroa ptarmicifolia* (A.St.-Hil. & Naudin) Krapov.**
Voucher: Rambo, B. 44870 (CTES, HBR, ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Monteiroa reitzii* Krapov.**
Voucher: Krapovickas, A. 37628 (CTES, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Monteiroa smithii* Krapov.**
Voucher: Hatschbach, G. 22421 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Monteiroa triangularifolia* Krapov.**
Voucher: Rambo, B. 2154 (LIL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Ochroma Sw.

Gerleni Esteves
1 espécie (não endêmica)
***Ochroma pyramidale* (Cav. *ex* Lam.) Urb.**
Voucher: Ducke, A. 1922 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

Pachira Aubl.

Marília Cristina Duarte
18 espécies (5 endêmicas), 4 variedades (2 endêmicas)
***Pachira amazonica* (A.Robyns) W.S.Alverson**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35405)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pachira aquatica* Aubl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pachira aquatica* Aubl. var. *aquatica
Voucher: Daly, D.C. 8787 (NY, UFAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Pachira aquatica* var. *manausensis* A.Robyns**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 21002)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pachira brevipes* (A.Robyns) W.S.Alverson**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23482)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pachira calophylla* (K.Schum.) Fern. Alonso**
Voucher: Rossi, L. 1003 (SP, SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Pachira duckei* (A.Robyns) Fern.Alonso**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pachira duckei* (A.Robyns) Fern.Alonso var. *duckei
Voucher: Esteves, G.L. 2688 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Pachira duckei* var. *obtusifolia* A.Robyns**
Voucher: Ule, E.H.G. 6077 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pachira faroensis* (Ducke) W.S.Alverson**
Voucher: Esteves, G.L. 2686 (G, INPA, K, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Pachira glabra* Pasq.**
Voucher: Duarte, M.C. 36 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Pachira insignis* (Sw.) Savigny**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 18907)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Pachira macrocalyx* (Ducke) Fern. Alonso**
Voucher: Esteves, G.L. 2689 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Pachira minor* (Sims) Hemsl.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8648 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pachira nervosa* (Uittien) Fern.Alonso**
Voucher: Esteves, G.L. 2682 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pachira nitida* Kunth**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24820)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Pachira paraensis* (Ducke) W.S.Alverson**
Voucher: Ducke, A. 18094 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Pachira quinata* (Jacq.) W.S.Alverson**
Voucher: Fróes, R.L. 23111 (VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Pachira retusa* (Mart.& Zucc.) Fern.Alonso**
Voucher: Melo, E. 3427 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Pachira sordida* (R.E.Schult.) W.S.Alverson**
Voucher: Fiaschi, P. 3273 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pachira stenopetala* Casar.**
Voucher: Heringer, E.P. 2222 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Pachira tocantina* (Ducke) Fern. Alonso**
Voucher: Fróes, R.L. 23378 (IAN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Patinoa Cuatrec.
Marília Cristina Duarte
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Patinoa paraensis* (Huber) Cuatrec.**
Referência: Cuatrecasas, J. 1971. Phytologia 20(8):473.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia
***Patinoa sphaerocarpa* Cuatrec.**
Referência: Cuatrecasas, J. 1953. Rev. Int. Bot. Appl. Agric. Trop. 33:369-370.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Pavonia Cav.
Gerleni Esteves
123 espécies (76 endêmicas)
***Pavonia almasana* Ulbr.**
Voucher: Esteves, G.L. 2521 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Pavonia alnifolia* A.St.-Hil.**
Voucher: Esteves, G.L. 2385 (CTES, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Pavonia angustifolia* Benth.**
Voucher: Cardoso, D. 249 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Pavonia angustipetala* Krapov. & Cristóbal**
Voucher: Krapovickas, A. 43704 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Pavonia apiculata* R.E.Fr.**
Voucher: Hatschbach, G. 58951 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Pavonia aschersoniana* Gürke**
Voucher: Pirani, J.R. CFCR 12985 (CTES, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Pavonia aschersonioides* Fryxell**
Referência: Fryxell, P. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 1 - 284.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Pavonia auriglоba* Krapov. & Cristóbal**
Voucher: Krapovickas, A. 33723 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Pavonia balansae* Gürke**
Voucher: Hatschbach, G. 49204 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Pavonia belophylla* Hochr.**
Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 1- 285.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sul (PR, RS); Cerrado, Pampa
***Pavonia betonicaefolia* C.Presl**
Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 106.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Pavonia biflora* Fryxell**
Voucher: Hatschbach, G. 23559 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Pavonia blanchetiana* Miq.**
Voucher: Andrade-Lima, D. 68-5344 (CTES, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE); Caatinga
***Pavonia calyculosa* A.St.-Hil. & Naudin**
Voucher: Esteves, G.L. 2615 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Pavonia cancellata* (L.) Cav.**
Voucher: Esteves, G.L. 2571 (MAC, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Pavonia castaneifolia **A.St.-Hil. & Naudin**
Voucher: Esteves, G.L. 2583 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
Pavonia cauliflora **(Nees) Fryxell *ex* G.L.Esteves**
Voucher: Thomas, W. 10603 (CEPEC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Pavonia ciliata **G.L.Esteves & Krapov.**
Voucher: Mori, S.A. 9279 (CTES, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Pavonia communis **A.St.-Hil.**
Voucher: Esteves, G.L. 2450 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Pavonia commutata **Garcke**
Voucher: Pabst, G.F.J. 6233 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Pavonia corymbosa **(Sw.) Willd.**
Voucher: Kuhlmann 2141 (R, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (PB); Amazônia, Mata Atlântica
Pavonia cracens **Fryxell & G.L.Esteves**
Voucher: Hatschbach, G. 44113 (CEPEC, CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Pavonia crassipedicellata **Krapov.**
Voucher: Sucre, D. 8674 (CTES, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Pavonia crispa **Krapov.**
Voucher: Santos, T. 2080 (CEPEC, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Pavonia cristobaliae **Fryxell**
Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 1-284.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Pavonia distinguenda **A.St.-Hil. & Naudin**
Voucher: Hashimoto, G. 594 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
Pavonia ducke-limae **Monteiro**
Voucher: Andrade-Lima, D. 50-621 (CTES, IPA, RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
Pavonia dusenii **Krapov.**
Voucher: Sakane, M.J. 575 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Mata Atlântica
Pavonia erythrolema **Gürke**
Voucher: Esteves, G.L. 2384 (CTES, MAC, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Pavonia flavispina **Miq.**
Voucher: Esteves, G.L. 2703 (CTES, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
Pavonia friesii **Krapov.**
Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 114.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (RS); Mata Atlântica
Pavonia fruticosa **(Mill.) Fawc. & Rendle**
Voucher: Esteves, G.L. 1679 (MAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL); Amazônia, Mata Atlântica
Pavonia garckeana **Gürke**
Voucher: Esteves, G.L. CFCR 13306 (CTES, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
Pavonia geminiflora **Moric.**
Voucher: Prata, A. 04 (RBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (CE, PB, BA), Sudeste (RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Pavonia glazioviana **Gürke**
Voucher: Esteves, G.L. 2522 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); Caatinga
Pavonia goetheoides **(Hassl.) Fryxell *ex* G. L. Esteves**
Voucher: Esteves, G.L. 2584 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Pavonia gracilis **R.E.Fr.**
Voucher: Macedo, A. 4950 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
Pavonia grandiflora **A.St.-Hil.**
Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 1-284.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR), Centro-Oeste (DF); Amazônia, Cerrado
Pavonia grazielae **Krapov.**
Voucher: Esteves, G.L. CFCR 13315 (CTES, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Pavonia guerkeana **R.E.Fr.**
Voucher: Mello-Silva, R. 75 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Pavonia harleyi **Krapov.**
Voucher: Harley, R.M. 15997 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Pavonia hastata **Cav.**
Voucher: Hambleton, M. 9 (CTES, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Pavonia hatschbachii **Krapov.**
Voucher: Hatschbach, G. 28137 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Pavonia hexaphylla **(S.Moore) Krapov.**
Voucher: Esteves, G.L. 2477 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Pavonia hieronymi **Gürke**
Voucher: Hatschbach, G. 58799 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Pavonia horrida **Krapov.**
Referência: Krapovickas, A. 1982. Bol. Soc. Argent. Bot. 20:283.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Pavonia humifusa **A.St.-Hil.**
Voucher: Esteves, G.L. 2218 (MAC, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Pavonia immaculata **R.E.Fr.**
Voucher: Krapovickas, A. 29789 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado, Pantanal
Pavonia immitis **Fryxell**
Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 1-284.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Pavonia intermedia **A.St.-Hil.**
Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 1-284.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
Pavonia kleinii **Krapov. & Cristóbal**
Voucher: Santos, E. 1216 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Pavonia krapovickasii **Fryxell**
Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76:151.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
Pavonia laetevirens **R.E.Fr.**
Voucher: Krapovickas, A. 29807 (CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
Pavonia lanata **R.E.Fr.**
Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 1-284.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Pavonia latibracteolata **Krapov.**
Voucher: Pinheiro, R.S. 1764 (CEPEC, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Pavonia laxifolia **A.St.-Hil.**
Voucher: Pickel, B.J. 4666 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Pavonia leucantha **Poepp. *ex* Garcke**
Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Pavonia longifolia **A.St.-Hil.**
Voucher: Esteves, G.L. 2548 (MAC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
Pavonia longipedunculata **Gürke**
Voucher: Santos, T. 902 (CEPEC, CTES, IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Pavonia longitricha **Fryxell**
Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 1-284.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Pavonia luetzelburgii **Ulbr.**
Voucher: Esteves, G.L. 2532 (CTES, MAC, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Pavonia macrostyla **Gürke**
Voucher: Esteves, G.L. 2672 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Pavonia makoyana **E.Morren**
Voucher: Esteves, G.L. 2607 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Pavonia malacophylla **(Link & Otto) Garcke**
Voucher: Esteves, G.L. 2580 (MAC, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Pavonia malvaviscoides **A.St.-Hil.**
Voucher: Esteves, G.L. 2402 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Pavonia martii **Colla**
Voucher: Esteves, G.L. 2543 (MAC, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Pavonia mattogrossensis **R.E.Fr.**
Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76; 1-284.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Pavonia missionum **Ekman**
Voucher: Krapovickas, A. 44006 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Pavonia montana **Garcke *ex* Gürke**
Voucher: Esteves, G.L. 2453 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Pavonia morii **Krapov.**
Voucher: Santos, E.B. 4083 (CEPEC, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Pavonia multiflora **A.St.-Hil.**
Voucher: Esteves, G.L. 2398 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Pavonia nana **R.E.Fr.**
Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 121.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
Pavonia nemoralis **A.St.-Hil.**
Voucher: Kirizawa, M. 1395 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Pavonia opulifolia **S.Moore**
Voucher: Capell, H. s.n. (FCAB 1791)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Pavonia orientalis **Krapov.**
Voucher: Krapovickas, A. 11178 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
Pavonia ovaliphylla **G.L.Esteves & Krapov.**
Voucher: Mattos, L.A. 2638 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Pavonia oxyphyllaria **J.D.Sm.**
Voucher: Ule, E.H.G. 9588 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Pavonia pabstii **Krapov. & Cristóbal**
Referência: Krapovickas, A. & Cristóbal, C.L. 1993. Bonplandia 7: 48.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Pavonia paludicola **Nicolson**
Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 1-284.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Pavonia paraensis **Fryxell**
Referência: Fryxell, P.F. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 1-284.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Pavonia paucidentata **Fryxell**
Voucher: Fiaschi, P. 2533 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Pavonia peruviana **Gürke**
Voucher: Andrade-Lima, D. 55-2419 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (CE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Pavonia piauhyensis **Ulbr.**
Voucher: Luetzelburg, P. 1242 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga
Pavonia piptocalyx **Krapov.**
Voucher: Krapovickas, A. 37174 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Pavonia pohlii **Gürke**
Voucher: Heringer, E.P. 14453 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
Pavonia pseudolaxifolia **Fryxell**
Referência: Fryxell, A.P. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 1-284.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (SP); Cerrado
Pavonia pterocarpa **R.E.Fr.**
Voucher: Magalhães-Gomes 2950 (OUPR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Pavonia quadrifida **Fryxell**
Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 1-284.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Pavonia ramboi **Krapov. & Cristóbal**
Referência: Krapovickas, A. 1962. Lilloa 31: 60.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
Pavonia ramosissima **(Arechav.) Fryxell & Krapov.**
Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 284.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Pavonia reitzii **Krapov. & Cristóbal**
Referência: Krapovickas, A. & Cristóbal, C.L. 1962. Lilloa 31:58.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Pavonia renifolia **Krapov.**
Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 284.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Pavonia repens **Fryxell**
Voucher: Andrade-Lima, D. 74-6523 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga
Pavonia restiaria **Bertoni**
Voucher: Hatschbach, G. 112117 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Pavonia reticulata **Garcke**
Voucher: Mattos, J.R. 11851 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Pavonia rhodantha **Hochr.**
Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 46: 129.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Pavonia rosa-campestris **A.St.-Hil.**
Voucher: Esteves, G.L. CFCR 13343 (CTES, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
Pavonia rosengurttii **Krapov. & Cristóbal**
Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 46: 129.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
Pavonia rubriphylla **G.L.Esteves**
Voucher: Kallunki, J.A. 448 (NY, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Pavonia sagittata **A.St.-Hil.**
Voucher: Esteves, G.L. 2405 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Pavonia sancti **Krapov.**
Voucher: Santos, T. 1173 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Pavonia schiedeana **Steud.**
Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 1-284.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Pavonia schrankii **Spreng.**
Voucher: Esteves, G.L. 2624 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Pavonia schwackei **Gürke**
Voucher: Arbo, M.M. 4349 (CTES, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Pavonia semiserrata **(Schrad.) Steud.**
Voucher: Santos Lima, J. 152 (CEPEC, HUEFS, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Pavonia sepium **A.St.-Hil.**
Voucher: Esteves, G.L. 2555 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Pavonia serrana **G.L.Esteves**
Voucher: Mello-Silva, R. 518 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Pavonia sidifolia **Kunth**
Voucher: Esteves, G.L. 2511 (MAC, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Pavonia spectabilis **Krapov.**
Voucher: Matos-Silva, L.A. 850 (CEPEC, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Pavonia spiciformis **Krapov.**
Voucher: Santos, T. 1179 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Pavonia spinistipula **Gürke**
Voucher: Esteves, G.L. 2532 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Pavonia stellata **(Spreng.) Spreng.**
Voucher: Esteves, G.L. 2620 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
Pavonia stipularis **Krapov.**
Voucher: Amorim, A.M. 316 (CEPEC, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Pavonia strictiflora* (Hook.f.) G.L.Esteves**
Referência: Esteves, G.L. 1998. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 11: 161-235.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Pavonia tiliifolia* (Ulbr.) Fryxell**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13543 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pavonia tricalycaris* A.St.-Hil.**
Voucher: Pereira, E. 2471 (SP, SPF, VIES)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Pavonia varians* Moric.**
Voucher: Esteves, G.L. 2220 (MAC, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); Caatinga
***Pavonia vinosa* G.L.Esteves**
Voucher: Nunes, E. 5824 (EAC, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE); Caatinga
***Pavonia viscidula* A.St.-Hil. & Naudin**
Voucher: Duarte, A.P. 607 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pavonia viscosa* A.St.-Hil.**
Voucher: Esteves, G.L. 2479 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pavonia vitifolia* Hochr. *ex* Chodat & Hassl.**
Voucher: Hatschbach, G. 45224 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (GO, MS), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
***Pavonia windischii* Krapov.**
Referência: Krapovickas, A. 1985. Anais 36 Congr. Soc. Bot. Brasil 281.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Pavonia zehntneri* Ulbr.**
Voucher: Silva, I.A. 190 (CEPEC, HRB, HUEFS, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga

Peltaea (C.Presl) Standl.
Massimo G. Bovini
10 espécies (5 endêmicas)
***Peltaea edouardii* (Hochr.) Krapov. & Cristóbal**
Voucher: Medeiros, E. 355 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Peltaea heringeri* Krapov. & Cristóbal**
Voucher: Delforge, R. s.n. (RB 108686)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS); Cerrado
***Peltaea lasiantha* Krapov. & Cristóbal**
Voucher: Ribas, O.S. 3962 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Peltaea macedoi* Krapov. & Cristóbal**
Voucher: Marquete, R. 2829 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Peltaea nudicaulis* (A.St.-Hil.) Krapov. & Cristóbal**
Voucher: Mexia, Y. 5552 (F, NY, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Peltaea obsita* (Mart. *ex* Colla) Krapov. & Cristóbal**
Voucher: Bovini, M.G. 2138 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Peltaea polymorpha* (A.St.-Hil.) Krapov. & Cristóbal**
Voucher: Markgraf, F. 10305 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Peltaea riedelii* (Gürke) Standl.**
Voucher: Hatschbach, G. 65453 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado
***Peltaea speciosa* (Kunth) Standl.**
Voucher: Assis, L.C.S. 314 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Peltaea trinervis* (C.Presl) Krapov. & Cristóbal**
Voucher: Esteves, G.L. 2542 (MAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Phragmocarpidium Krapov.
1 espécie (1 endêmica)
***Phragmocarpidium heringeri* Krapov.**
Voucher: Heringer, E.P. 1274 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

Pseudabutilon R.E.Fr.
Massimo G. Bovini
6 espécies (3 endêmicas)
***Pseudabutilon aristulosum* (K.Schum.) Krapov.**
Voucher: Leite, E. 119 (RB, RBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal
***Pseudabutilon benense* (Britton) Fryxell**
Voucher: Windisch, P.G. s.n. (CTES 72851)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado, Pantanal
***Pseudabutilon callimorphum* (Hochr.) R.E.Fr.**
Voucher: Malme, G.O.A. s.n. (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Pseudabutilon harleyi* Krapov.**
Voucher: Harley, R.M. 21711 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Pseudabutilon pintoi* Mont.**
Voucher: Pinto, P. 315 (RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Pseudabutilon virgatum* (Cav.) Fryxell**
Voucher: Agra, M.F. 3040 (JPB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga

Pseudobombax Dugand

Marília Cristina Duarte
14 espécies (9 endêmicas)
***Pseudobombax amapaense* A.Robyns**
Referência: Robyns, A. 1967. Mem. New York Bot. Gard. 17(1):195.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Pseudobombax calcicola* Carv.-Sobr. & L.P.Queiroz**
Voucher: Pereira, B.A. 3114 (IBGE, R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Pseudobombax campestre* (Mart. & Zucc.) A.Robyns**
Voucher: Esteves, G.L. CFCR 13234 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Pseudobombax crassipes* Ravenna**
Referência: Ravenna, P.F. 2005. Onira 10(10): 30.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pseudobombax endecaphyllum* (Vell.) A.Robyns**
Voucher: Martinelli, G. 4506 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Pseudobombax grandiflorum* (Cav.) A.Robyns**
Voucher: Duarte, M.C. 42 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Pseudobombax longiflorum* (Mart. & Zucc.) A.Robyns**
Voucher: Duarte, M.C. 21 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Pseudobombax marginatum* (A.St.-Hil.) A. Robyns**
Voucher: Mattos, J.R. 11618 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Pseudobombax munguba* (Mart. & Zucc.) Dugand**
Voucher: Martinelli, G. 6954 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Pseudobombax parvifolium* Carv.-Sobr. & L.P.Queiroz**
Voucher: Carvalho-Sobrinho, J.G. 246 (UEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE); Caatinga
***Pseudobombax riopretensis* Ravenna**
Referência: Ravenna, P.F. 2005. Onira 10(10): 29-30.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pseudobombax septenatum* (Jacq.) Dugand**
Voucher: Krukoff, B.A. 5450 (MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Pseudobombax simplicifolium* A.Robyns**
Voucher: Carvalho-Sobrinho, J.G. 245 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Pseudobombax tomentosum* (Mart. & Zucc.) A.Robyns**
Voucher: Duarte, M.C. 56 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado

Quararibea Aubl.

Gerleni Esteves
10 espécies (5 endêmicas)
***Quararibea amazonica* Ulbr.**
Referência: Alverson, W.A. 1989. Taxon 38(3): 377-388.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Quararibea cordata* (Bonpl.) Visher**
Voucher: Prance, G.T. 16814 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Quararibea duckei* Huber**
Voucher: Krukoff, B.A. 5721 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia
***Quararibea floribunda* (A.St.-Hil. & Naudin) K.Schum.**
Referência: Schumann, K. 1886. Fl. bras. 12(3): 117-200.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Quararibea guianensis* Aubl.**
Voucher: Pires, J.M. 805 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Quararibea paraensis* (Huber) Vischer**
Voucher: Mattos, L.A. 57 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Quararibea penduliflora* (A.St.-Hil.) K.Schum.**
Voucher: Brade, A.C. 18473 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Quararibea spatulata* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 963 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Quararibea turbinata* (Sw.) Poir.**
Voucher: Duarte, M.C. 29 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Quararibea wittii* K. Schum.& Ulbr.**
Voucher: Prance, G.T. 12386 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Rayleya Cristóbal

1 espécie (1 endêmica)
***Rayleya bahiensis* Cristóbal**
Voucher: Harley, R.M. 18622 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

Rhynchosida Fryxell

Massimo G. Bovini
1 espécie (não endêmica)
***Rhynchosida physocalyx* (A.Gray) Fryxell**
Voucher: Krapovickas, A. 22622 (CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Scleronema Benth.

Gerleni Esteves
5 espécies (4 endêmicas)
***Scleronema grandiflorum* Huber**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 13544)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Scleronema micranthum* (Ducke) Ducke**
Voucher: Vicentini, A. 535 (INPA, MG, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Scleronema neblinense* Steyerm.**
Voucher: Maguire, B. 60181 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Scleronema praecox **(Ducke) Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 21034)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Scleronema spruceanum **Benth.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35199)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Septotheca Ulbr.

Marília Cristina Duarte
1 espécie (não endêmica)
Septotheca tessmannii **Ulbr.**
Referência: Macbride, J.F. 1956. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(3a): 593-622.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Sida L.

Massimo G. Bovini
83 espécies (49 endêmicas), 4 variedades (nenhuma endêmica)
Sida abutifolia **Mill.**
Referência: Areces, F. & Fryxell, P.A. 2007. Flora de la Republica de Cuba 13.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Amazônia
Sida acuta **Burm.f.**
Voucher: Hatschbach, G. 56620 (CTES, LIL, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Sida aggregata **C.Presl**
Voucher: Black, G.A. 13780 (CTES, RBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Sida angustissima **A.St.-Hil.**
Voucher: Esteves, G.L. 2557 (MAC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Sida anomala **A.St.-Hil.**
Voucher: Schinini, A. 7812 (CTES, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, MS), Sul (RS); Pampa, Pantanal
Sida arboae **Krapov.**
Voucher: Arbo, M.M. 5412 (CTES, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
Sida ascendens **A.St.-Hil.**
Voucher: Hatschbach, G. 15536 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Sida aurantiaca **A.St.-Hil.**
Voucher: Brade, A.C. 17817 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Sida blepharoprion **Ulbr.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8223 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Sida brachystemon **DC.**
Voucher: Torquato, T.G. 61 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI); Caatinga
Sida brittoni **León**
Voucher: Farney, C. 2788 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, AL); Caatinga, Mata Atlântica
Sida castanocarpa **Krapov.**
Voucher: Fonseca, M.L. 2624 (CTES, IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado
Sida caudata **A.St.-Hil. & Naudin**
Voucher: Pineschi, R.B. 244 (GUA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Sida caulorrhiza **Krapov.**
Voucher: Hatschbach, G. 39387 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Sida cearensis **Ulbr.**
Voucher: Ducke, A. 1332 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, BA); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
Sida centuriata **Clemente**
Voucher: Krapovickas, A. 14437 (CTES, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
Sida cerradoensis **Krapov.**
Voucher: Martinelli, G. 4287 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PB, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Sida chapadensis **K.Schum.**
Voucher: Riedel, L. 1604 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Sida coradinii **Krapov.**
Voucher: Coradin, L. 5759 (CEN, CTES, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga
Sida cordifolia **L.**
Voucher: Bovini, M.G. 610 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Sida emilei **Hochr.**
Voucher: Krapovickas, A. 32787 (CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
Sida ferrucciana **Krapov.**
Voucher: Pott, A. 6828 (CPAP, CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
Sida galheirensis **Ulbr.**
Voucher: Harley, R.M. 16357 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Sida gertiana **Krapov.**
Voucher: Hatschbach, G. 56554 (CTES, MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA); Caatinga, Cerrado
Sida glaziovii **K.Schum.**
Voucher: Bovini, M.G. 1804 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Sida glomerata **Cav.**
Voucher: Esteves, G.L. 2348 (CTES, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Sida glutinosa* Comm. *ex* Cav.**
Voucher: Heringer, E.P. 11505 (CTES, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Sida goyazensis* K.Schum.**
Voucher: Rizzo, J.A. 1056 (CTES, UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Sida gracillima* Hassl.**
Voucher: Damasceno, J. 1574 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Sida harleyi* Krapov.**
Voucher: Sucre, D. 7098 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Sida hatschbachii* Krapov.**
Voucher: Krapovickas, A. 44807 (CTES, MBM, NY, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Sida honoriana* Krapov.**
Voucher: Hoehne, F.C. 13450 (CTES, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Sida itaparicana* Krapov.**
Voucher: Ferreira, M.B. 1257 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Sida jussiaeana* DC.**
Voucher: Sobrinho, V. s.n. (RB 93865)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Sida laciniata* Bovini**
Voucher: Salino, A. 3297 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Sida leitaofilhoi* Krapov.**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 9649 (CTES, RB, SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Sida linearifolia* A.St.-Hil.**
Voucher: Irwin, H.S. 12990 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Cerrado
***Sida linifolia* Cav.**
Voucher: Bovini, M.G. 2040 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (PI, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Sida lonchitis* A.St.-Hil. & Naudin**
Voucher: Occhioni, P. 5421 (CTES, RFA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Sida luschnathiana* Steud.**
Voucher: Duarte, A.P. 6091 (HB, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Sida macaibae* Mont.**
Referência: Monteiro Filho 1968. Anais Soc. Bot. Brasil 41-42.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN); Caatinga
***Sida macropetala* Mont.**
Voucher: Vasconcelos, J.M. s.n. (RB 33961)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB); Caatinga
***Sida marabaensis* Mont.**
Voucher: Fróes, R.L. 24657 (RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Sida martiana* A.St.-Hil.**
Voucher: Arbo, M.M. 4009 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Sida meloana* Krapov.**
Voucher: Melo, E. 38 (CTES, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Sida meridiana* Fryxell**
Voucher: Krapovickas, A. 10081 (CTES, NY, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Sida monteiroi* Krapov.**
Voucher: Krapovickas, A. 14430 (CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Sida multicrena* Hochr.**
Voucher: Leite, E. 2480 (RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Sida nemorensis* Mart. *ex* Colla**
Voucher: Carauta, J.P.P. 3782 (GUA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Sida paradoxa* Rodrigo**
Voucher: Sobral, M. 3418 (CTES, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Sida petropolitana* Mont.**
Voucher: Monteiro s.n. (RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Sida pires-blackii* Mont.**
Voucher: Pires, J.M. 2094 (CTES, IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Cerrado
***Sida planicaulis* Cav.**
Voucher: Bovini, M.G. 439 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Sida plumosa* Cav.**
Voucher: Hensold, N. 2737 (CTES, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Sida potentilloides* A.St.-Hil.**
Voucher: Bovini, M.G. 2405 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Sida pseudo-potentilloides* Mont.**
Voucher: Gonçalves, L.M.C. 66 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA); Mata Atlântica
***Sida pseudorubifolia* Krapov. & Bueno**
Voucher: Mattos, J. 31280 (CTES, HAS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Sida regnellii* R.E.Fr.**
Voucher: Hatschbach, G. 26353 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Sida reitzii* Krapov.**
Voucher: Krapovickas, A. 44836 (CTES, HBR, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Sida rhombifolia* L.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Sida rhombifolia* var. *canariensis* (Willd.) Griseb.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 807 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica
Sida rhombifolia* L. var. *rhombifolia
Voucher: Bovini, M.G. 2803 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Sida rivulicola* Ulbr.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8224 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Sida rubifolia* A.St.-Hil.**
Referência: Krapovickas, A. 2007. Bonplandia 16(3-4): 207.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Sida rufescens* A.St.-Hil.**
Voucher: Duarte, A.P. 7494 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado, Pantanal
***Sida rupicola* Hassl.**
Voucher: Hatschbach, G. 73068 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Cerrado, Pantanal
***Sida salviifolia* C.Presl**
Voucher: Monteiro, H. 349 (RBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE); Caatinga, Mata Atlântica
***Sida sampaiana* Mont.**
Voucher: Sampaio, J. 2942 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Sida santaremensis* Mont.**
Voucher: Bovini, M.G. 1571 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Sida schumanniana* Krapov.**
Voucher: Carauta, J.P.P. 4826 (CTES, GUA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Sida serrata* Willd. *ex* Spreng.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Sida serrata* var. *abscissa* K.Schum.**
Referência: Schumann, K. 1891. Fl. bras. 12(3): 314.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
Sida serrata* Willd. *ex* Spreng. var. *serrata
Voucher: Rosa, H.A. 1463 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Sida setosa* Mart.**
Voucher: Hatschbach, G. 43838 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Sida simpsonii* Krapov.**
Voucher: Krapovickas, A. 40106 (CEN, CTES, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal
***Sida spinosa* L.**
Voucher: Harley, R.M. 16249 (MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Sida subcuneata* A.St.-Hil.**
Voucher: Monteiro, H. 809 (RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Sida surumuensis* Ulbr.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8221 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Sida teresinensis* Krapov.**
Voucher: Krapovickas, A. 37221 (CTES, MBM, SP, TEPB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI); Amazônia, Caatinga
***Sida tuberculata* R.E.Fr.**
Voucher: Giordano, L.C. 216 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Sida uchoae* Mont.**
Voucher: Monteiro, H. 3932 (RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Sida ulei* Ulbr.**
Voucher: Lombardi, J.A. 1737 (BHCB, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Sida ulmifolia* Mill.**
Voucher: Sampaio, J. 4923 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AC), Nordeste (MA, PE); Amazônia, Mata Atlântica
***Sida urens* L.**
Voucher: Bovini, M.G. 1019 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Sida vallsii* Krapov.**
Voucher: Barros, R. 3237 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga
***Sida viarum* A.St.-Hil.**
Voucher: Giordano, L.C. 2771 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Sida xavierii* Mont.**
Voucher: Xavier, L. 342 (RBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB); Mata Atlântica

Sidastrum Baker
Massimo G. Bovini
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Sidastrum micranthum* (A.St.-Hil.) Fryxell**
Voucher: Braga, J.M.A. 5949 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Sidastrum multiflorum* (Jacq.) Fryxell**
Voucher: Duarte, A.P. 3658 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PE, BA); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Sidastrum paniculatum* (L.) Fryxell**
Voucher: Bovini, M.G. 2043 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Sidastrum quinquenervium* (Duch. *ex* Triana & Planch.) Baker**
Voucher: Rocha, D. 7 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE); Caatinga, Mata Atlântica

Spirabutilon Krapov.

Massimo G. Bovini
1 espécie (1 endêmica)
***Spirabutilon citrinum* Krapov.**
Voucher: Pirani, J.R. 166 (CTES, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Spirotheca Ulbr.

1 espécie (1 endêmica), 2 variedades (2 endêmicas)
***Spirotheca rivieri* (Decne.) Ulbr.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Spirotheca rivieri* var. *passifloroides* (Cuatrec.) P.E.Gibbs & W.S.Alverson**
Voucher: Duarte, M.C. 28 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Spirotheca rivieri* (Decne.) Ulbr. var. *rivieri
Voucher: Lima 2300 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

Sterculia L.

Gerleni Esteves
18 espécies (8 endêmicas)
***Sterculia albidiflora* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18105)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Sterculia apeibophylla* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 1466 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Sterculia apetala* (Jacq.) H.Karst.**
Voucher: Ducke, A. 14729 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Sterculia chicomendesii* E.L.Taylor**
Voucher: Schunke, J. 2585 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Sterculia curiosa* (Vell.) Taroda**
Voucher: Cruz, J.M. 18 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Sterculia duckei* E.L.Taylor *ex* J.A.C.Silva & M.F.Freitas**
Voucher: Vicentini, A. 1228 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Sterculia excelsa* Mart.**
Voucher: Ducke, A. 17043 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica
***Sterculia frondosa* Rich.**
Voucher: Oliveira, A.A. 2806 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); Amazônia
***Sterculia killipiana* Standl. *ex* E.L.Taylor**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8390 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Sterculia lisae* E.L.Taylor**
Voucher: Rabelo, B.V. 3206 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Sterculia parviflora* Roxb.**
Referência: Roxburgh, W. 1832. Fl. Ind. (Roxburgh) 3:147.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Sterculia pendula* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 2237 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Sterculia pruriens* (Aubl.) K.Schum.**
Voucher: Kuhlmann, M. 288 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Sterculia rebeccae* E.L.Taylor**
Voucher: Oliveira, A.R.S. 297 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Sterculia rigidifolia* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 25100)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Sterculia stipulifera* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 14723)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Sterculia striata* A.St.-Hil. & Naudin**
Voucher: Cruz, J.M. 17 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Sterculia tessmannii* Mildbr.**
Voucher: Lleras, E. 17274 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Talipariti Fryxell

1 espécie (não endêmica)
***Talipariti pernambucense* (Arruda) Bovini**
Voucher: Bovini, M.G. 657 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Theobroma L.

Gerleni Esteves
13 espécies (5 endêmicas)
***Theobroma bicolor* Bonpl.**
Referência: Cuatrecasas, J. 1964. Contr. U.S. Natl. Herb. 36(6): 379-614.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Theobroma cacao* L.**
Voucher: Silveira, M. 1121 (UFAC)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Theobroma canumanense* Pires & Fróes *ex* Cuatrec.**
Voucher: Fróes, R.L. 33783 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, RO); Amazônia

Theobroma duckei **Huber**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 7679)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Theobroma glaucum **H.Karst.**
Referência: Cuatrecasas, J. 1964. Contr. U.S. Natl. Herb. 35(6): 379-614.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Theobroma grandiflorum **(Willd. *ex* Spreng.) K.Schum.**
Voucher: Black, G.A. 4661 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
Theobroma microcarpum **Mart.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5295 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado
Theobroma obovatum **Klotzsch *ex* Bernoulli**
Voucher: Toledo, C.B. 154 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
Theobroma simiarum **Donn.Sm.**
Referência: Cautrecasas, J. 1964. Contr. U.S. Natl. Herb. 35(6): 379-614.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
Theobroma speciosum **Willd. *ex* Spreng.**
Voucher: Fróes, R.L. 29732 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Theobroma subincanum **Mart.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1667 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
Theobroma sylvestre **Mart.**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 720 (IAN, INPA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal
Theobroma velutinum **Benoist**
Referência: Lista provisória/PPBio Amazônia.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Pantanal

Triumfetta L.
Gerleni Esteves
9 espécies (2 endêmicas)
Triumfetta althaeoides **Lam.**
Voucher: Tschá, M.C. 1509 (PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Triumfetta bogotensis **DC.**
Voucher: Tschá, M.C. 1486 (PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Mata Atlântica
Triumfetta grandiflora **Vahl**
Voucher: Pirani, J.R. 801 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Triumfetta lappula **L.**
Referência: Lay, K.K. 1950. Ann. Missouri Bot. Gard. 37:315-389.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
Triumfetta longicoma **A.St.-Hil.**
Voucher: Esteves, G.L. 2466 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Triumfetta obscura **A.St.-Hil.**
Voucher: Barreto, P. 1620 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Triumfetta rhomboidea **Jacq.**
Voucher: Bernacci, L.C. 1632 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Triumfetta sampaioi **Mont.**
Referência: Lay, K.K. 1950. Ann. Missouri Bot. Gard. 37: 315-389.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Triumfetta semitriloba **Jacq.**
Voucher: Bovini, M.G. 1381 (RB, VIC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tropidococcus Krapov.
1 espécie (1 endêmica)
Tropidococcus pinnatipartitus **(A.St.-Hil. & Naudin) Krapov.**
Voucher: Krapovickas, A. 34195 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Urena L.
Massimo G. Bovini
1 espécie (não endêmica)
Urena lobata **L.**
Voucher: Bovini, M.G. 2498 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, CE, PB, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Vasivaea Baill.
Gerleni Esteves
2 espécies (nenhuma endêmica)
Vasivaea alchorneoides **Baill.**
Voucher: Silva, N.T. 4518 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
Vasivaea podocarpa **Kuhlm.**
Voucher: Krukoff, B.A. 6416 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Waltheria L.
Gerleni Esteves
24 espécies (16 endêmicas)
Waltheria ackermanniana **K.Schum.**
Voucher: Harley, R.M. 15324 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Waltheria albicans* Turcz.**
Voucher: Saunders, J. 3174 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Waltheria americana* L.**
Voucher: Cruz, F.R. 07 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Waltheria aspera* K.Schum.**
Voucher: Pereira, L. 4510 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Waltheria brachypetala* Turcz.**
Voucher: Harley, R.M. 18640 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); Caatinga
***Waltheria bracteosa* A.St.-Hil. & Naudin**
Voucher: Eiten, G. 4180 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Waltheria carpinifolia* A.St.-Hil. & Naudin**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 31545)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Waltheria cinerescens* A.St.-Hil.**
Voucher: Esteves, G.L. CFCR 13257 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Waltheria collina* K.Schum.**
Voucher: Gibbs, P.B. 3510 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Waltheria communis* A.St.-Hil.**
Voucher: Kuhlmann, M. 3434 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Waltheria excelsa* Turcz.**
Voucher: Harley, R.M. 54338 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Waltheria ferruginea* A.St.-Hil.**
Voucher: Miranda, C.A. 271 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Waltheria glazioviana* K.Schum.**
Voucher: Araújo, D.S.D. 133 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Waltheria involucrata* Benth.**
Voucher: Ducke, A. 2078 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Waltheria maritima* A.St.-Hil.**
Voucher: Pereira, L. 4510 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Waltheria martiana* Benth. *ex* J.G.Saunders**
Voucher: Furlan, A. CFCR 359 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Waltheria matogrossensis* J.G.Saunders**
Voucher: Eiten, G. 9677 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Waltheria operculata* Rose**
Voucher: Harley, R.M. 19024 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Waltheria petiolata* K.Schum.**
Voucher: Pereira, E. 4454 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Waltheria polyantha* K.Schum.**
Voucher: Bautista, H.P. 619 (CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Waltheria rotundifolia* Schrank**
Voucher: Saunders, J. 3038 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, RN, PB, BA); Caatinga
***Waltheria selloana* K.Schum.**
Voucher: Pirani, J.R. CFCR 1674 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Waltheria vernonioides* R.E.Fr.**
Voucher: Hoehne, F.C. 2976 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Waltheria viscosissima* A.St.-Hil.**
Voucher: Cordeiro, I. CFCR 1005 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Wissadula Medik.

Massimo G. Bovini
19 espécies (5 endêmicas)
***Wissadula amplissima* (L.) R.E.Fr.**
Voucher: Bovini, M.G. 2683 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Wissadula boliviana* R.E.Fr.**
Voucher: Bovini, M.G. 2679 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Wissadula caribea* (A.DC.) Bovini**
Voucher: Mello-Filho, L.E. 5176 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Wissadula contracta* (Link) R.E.Fr.**
Voucher: Bovini, M.G. 1348 (RB, VIC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Wissadula cuspidata* (R.E.Fr.) Bovini**
Voucher: Cordeiro, I. 69 (CTES, IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Wissadula decora* S.Moore**
Voucher: Dubs, B. 354 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

Wissadula delicata **Bovini**
Voucher: Conceição, C.A. 1569 (CTES, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
Wissadula excelsior **(Cav.) C.Presl.**
Voucher: Bovini, M.G. 2479 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Wissadula glechomifolia **(A.St.-Hil.) R.E.Fr.**
Voucher: Bovini, M.G. 2649 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
Wissadula hernandioides **(L.Hér.) Garcke**
Voucher: Bovini, M.G. 2567 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Wissadula indivisa **R.E.Fr.**
Voucher: Hatschbach, G. 51645 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
Wissadula krapovickasiana **Bovini**
Voucher: Hatschbach, G. 49213 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
Wissadula macrantha **R.E.Fr.**
Voucher: Hatschbach, G. 73075 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
Wissadula paraguariensis **Chodat**
Voucher: Krapovickas, A. 43106 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Wissadula parviflora **(A.St.-Hil.) R.E.Fr.**
Voucher: Forzza, R.C. 4185 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Wissadula periplocifolia **(L.) C.Presl. *ex* Thwaites**
Voucher: Amais, N.M. 243 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
Wissadula setifera **Krapov.**
Voucher: Hatschbach, G. 74665 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
Wissadula stipulata **Bovini**
Voucher: Hatschbach, G. 77251 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
Wissadula wissadifolia **(Griseb.) Krapov.**
Voucher: Bovini, M.G. 2675 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

MARANTACEAE
João Marcelo Alvarenga Braga
11 gêneros, 198 espécies (103 endêmicas), 4 subespécies (nenhuma endêmica), 5 variedades (2 endêmicas)

Calathea G.Mey.
97 espécies (52 endêmicas)
Calathea ackermannii **Körn.**
Voucher: Archermann s.n. (BR 694490)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Calathea acuminata **Steyerm.**
Voucher: Prance, G.T. 16163 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Calathea aemula **Körn.**
Voucher: Sellow, F. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Calathea albovaginata **(K.Koch & Linden) K.Schum.**
Referência: Schumann, K. 1902. Pflanzenr. (Engler) IV, 48: 99.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Calathea allouia **(Aubl.) Lindl.**
Voucher: Daly, D.C. 7416 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
Calathea altissima **(Poepp. & Endl.) Körn.**
Voucher: Campbell, D.G. 8915 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Calathea annae **H.Kenn. & J.M.A.Braga**
Voucher: Kennedy, H. 4696 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Calathea arrabidae **Körn.**
Voucher: Braga, J.M.A. 2137 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
Calathea attenuata **H.Kenn.**
Voucher: Daly, D.C. 10508 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Calathea bachemiana **E.Morren**
Referência: Morren, E. 1875. Belgique Hort. 25: 271.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
Calathea barbata **Petersen**
Voucher: Gardner, G. 3465 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PB, PE), Centro-Oeste (MT, GO); Caatinga, Cerrado
Calathea bella **(W.Bull) Regel**
Referência: Regel, E. 1879. Gartenflora 28: 297.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
Calathea brasiliensis **Körn.**
Voucher: Braga, J.M.A. 7316 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
Calathea brevipes **Körn.**
Referência: Koernicke, F. 1862. Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 35(1): 140.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
Calathea burle-marxii **H.Kenn.**
Voucher: Santos, T.S. 1159 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Calathea cannoides* (Nicolson et al.) H.Kenn.**
Voucher: Berg, C.C. P19912 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Calathea capitata* (Ruiz & Pav.) Lindl.**
Voucher: Daly, D.C. 8007 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Calathea cardiophylla* K.Schum.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17815 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Calathea colorata* (Körn.) Benth.**
Voucher: Braga, J.M.A. 594 (RUSU)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Calathea comosa* (L.f.) Lindl.**
Voucher: Prance, G.T. 16703 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Calathea compacta* S. Suárez & Galeano**
Voucher: Daly, D.C. 7683 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Calathea crocata* E.Morren & Joriss.**
Voucher: Pizziolo, W. 166 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Calathea crotalifera* S.Watson**
Voucher: Daly, D.C. 10693 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Calathea cylindrica* (Roscoe) K.Schum.**
Voucher: Braga, J.M.A. 485 (RUSU)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Calathea dryadica* J.M.A.Braga**
Voucher: Braga, J.M.A. 5464 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Calathea eichleri* Petersen**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6456 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Calathea elliptica* (Roscoe) K.Schum.**
Voucher: Balée, W.L. 3363 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Calathea enclitica* J.F.Macbr.**
Voucher: Braga, P.I.S. 3153 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Calathea erecta* L.Andersson & H.Kenn.**
Voucher: Daly, D.C. 10381 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Calathea exscapa* (Poepp. & Endl.) Körn.**
Voucher: Prance, G.T. 12306 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Calathea fasciata* (Linden *ex* K. Koch) Regel & Körn.**
Voucher: Plowman, T. 10061 (SEL)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Calathea fatimae* H.Kenn. & J.M.A.Braga**
Voucher: Kennedy, H. 4700 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Calathea gardneri* Baker**
Voucher: Gardner, G. 2031 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, TO), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Calathea grandiflora* (Roscoe) K.Schum.**
Voucher: Hatschbach, G. 28611 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Calathea grandis* Petersen**
Voucher: Balée, W.L. 3331 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Calathea granvillei* L.Andersson & H.Kenn.**
Voucher: Rosa, N.A. 1794 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Calathea grazielae* H.Kenn. & J.M.A.Braga**
Voucher: Kennedy, H. 4699 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Calathea hirta* Ravenna**
Voucher: Andrade, P.M. 512 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Calathea hopkinsii* Forzza**
Voucher: Costa, M.A.S. 586 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Domínio desconhecido
***Calathea humilis* S.Moore**
Voucher: Moore, S. 796 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Calathea joffilyana* J.M.A.Braga**
Voucher: Joffily, A. 6 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Calathea koernickeana* Regel**
Voucher: Mori, S.A. 11516 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Calathea lagoagriana* H.Kenn.**
Voucher: Andersson, L. 1852 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Calathea lanata* Petersen**
Voucher: Croat, T.B. 62514 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Calathea leopardina* (W.Bull) Regel**
Referência: Regel, E. 1877. Gartenflora 26: 35.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido
***Calathea lindeniana* (Wallis) E.Morren**
Referência: Morren, E. 1866. Belgique Hort. 16: 200.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Calathea loeseneri* J.F.Macbr.**
Voucher: Prance, G.T. 23906 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Calathea longibracteata* (Sweet) Lindl.**
Voucher: Braga, J.M.A. 7261 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Calathea lutea* (Aubl.) G.Mey.**
Voucher: Maas, P.J.M. 12711 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Calathea majestica **(Linden) H.Kenn.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5135 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Calathea makoyana **E.Morren**
Voucher: Mota, C.D.A. 253 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica
Calathea mansoi **Körn.**
Voucher: Irwin, H.S. 10197 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, DF, MS); Amazônia, Cerrado, Pantanal
Calathea marantina **(Kornh.) Koch**
Voucher: Silveira, M. 1013 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Calathea mediopicta **(E.Morren) Jacob-Makoy *ex* E.Morren**
Referência: Morren, E. 1874. Belgique Hort. 24: 228.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido
Calathea metallica **Planch. & Linden**
Voucher: Prance, G.T. 16323 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Calathea micans **(L. Mathieu) Körn.**
Voucher: Maas, P.J.M. 9120 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, RO); Amazônia
Calathea microcephala **Poepp. & Endl.**
Voucher: Prance, G.T. 12077 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Calathea mirabilis **Jacob-Makoy *ex* E.Morren**
Referência: Morren, E. 1874. Belgique Hort. 24: 228.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido
Calathea monophylla **(Vell.) Körn.**
Voucher: Braga, J.M.A. 7251 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Calathea oblonga **(Mart.) Körn.**
Voucher: Martius, C.F.P. 553 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Calathea orbifolia **(Linden) H.Kenn.**
Voucher: Jardim, J.G. 2065 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste; Mata Atlântica
Calathea ovata **(Nees & Mart.) Lindl.**
Voucher: Carvalho, A.M. 4484 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, AC), Nordeste (MA, BA, SE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
Calathea pavonii **Körn.**
Voucher: Daly, D.C. 10354 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
Calathea peruviana **Körn.**
Voucher: Prance, G.T. 12554 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Calathea picturata **(K.Koch) K.Koch & Linden**
Voucher: Uliana, V.L. 891-1 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, AC); Amazônia
Calathea poeppigiana **Loes. *ex* H. Kenn.**
Voucher: Prance, G.T. 2781 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Calathea polytricha **Baker**
Voucher: Prance, G.T. 7656 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RR, AC), Nordeste (MA); Amazônia
Calathea praecox **S.Moore**
Voucher: Moore, S. 495 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Domínio desconhecido
Calathea prolifera **(Vell.) J.M.A.Braga**
Voucher: Braga, J.M.A. 7251 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
Calathea propinqua **(Poepp. & Endl.) Körn.**
Voucher: Prance, G.T. 11280 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
Calathea pulchella **(E.Morren) Körn.**
Referência: Koernicke, F. 1858. Gartenflora 7: 87.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido
Calathea reginae **J.M.A.Braga**
Voucher: Braga, J.M.A. 7141 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Calathea roseopicta **(Linden) Regel**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 872 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Calathea rufibarba **Fenzl**
Voucher: Thomas, W.T. 10329 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Calathea sciuroides **Petersen**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8974 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Calathea sellowii **Körn.**
Voucher: Regnell, A.F. 1207 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Calathea silvosa **J.F.Macbr.**
Voucher: Duarte, A.P. 6896 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Calathea singularis **H.Kenn.**
Voucher: Sucre, D. 8698 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Calathea sphaerocephala **K.Schum.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 18543 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Calathea splendida **(Lem.) Regel**
Referência: Lemaire, C.H. 1866. Illust. Hotic. 13: 467-468.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Calathea standleyi **J.F.Macbr.**
Voucher: Daly, D.C. 10284 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Calathea straminea **Petersen**
Referência: Petersen, O.G. 1890. Fl. bras. 3(3): 118.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Calathea taeniosa **Joriss.**
Referência: Jorissene, G. 1876. Belgique Hort. 26: 83.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

Calathea truncata **(Link) K. Schum.**
Voucher: Gomes, H.V.M. 41 (RUSU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Calathea tuberosa **(Vell.) Körn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 4221 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Calathea umbrosa **Körn.**
Voucher: Prance, G.T. 12238 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (MA, BA); Amazônia, Mata Atlântica
Calathea undulata **Linden & André**
Voucher: Daly, D.C. 7405 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Calathea vaginata **Petersen**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8975 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Calathea varians **(K.Koch & Mathieu) Körn.**
Voucher: Sant'Ana, S.C. 608 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Calathea variegata **Linden *ex* Körn.**
Voucher: Daly, D.C. 9993 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Calathea villosa **(Lodd.) Lindl.**
Voucher: Eiten, G. 10263 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, CE, PB), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Calathea violacea **(Roscoe) Lindl.**
Voucher: Cardoso, L.J.T. 75 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Calathea virginalis **Linden *ex* Regel**
Referência: Regel, A. 1879. Gartenflora 28: 299.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Calathea widgrenii Körn.
Voucher: Braga, J.M.A. 7140 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Calathea wiotii **(E.Morren) Regel**
Voucher: Folli, D.A. 3522 (CVRD)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Calathea zebrina **(Sims) Lindl.**
Voucher: Braga, J.M.A. 783 (RUSU)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
Calathea zingiberina **Körn.**
Voucher: Spruce, R. 567 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

Ctenanthe Eichler

15 espécies (11 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)
Ctenanthe amabilis **(E.Morren) H.Kenn. & Nicolson**
Referência: Kennedy, H. & Nicolson, D.H. 1987. Brittonia 39(1): 139.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
Ctenanthe amphiandina **L.Andersson**
Voucher: Andersson, L. 1853 (GB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Ctenanthe burle-marxii **H.Kenn.**
Distribuição: nativa; endêmica
Ctenanthe burle-marxii **H.Kenn. var. *burle-marxii***
Voucher: Kennedy, H. 4089 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Ctenanthe burle-marxii **var. *obscura* H.Kenn.**
Voucher: Kennedy, H. 4102 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Ctenanthe casupoides **Petersen**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8971 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
Ctenanthe compressa **(A.Dietr.) Eichler**
Voucher: Braga, J.M.A. 929 (RUSU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Mata Atlântica
Ctenanthe ericae **L.Andersson**
Voucher: Ule, E.H.G. 9244 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia
Ctenanthe glabra **(Körn.) Eichler**
Voucher: Boone, W. 1086 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
Ctenanthe kummeriana **(E.Morren) Eichler**
Voucher: Laclette, P.P.H. 295 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
Ctenanthe lanceolata **Petersen**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 7497 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Ctenanthe lubbersiana **(E.Morren) Eichler *ex* Petersen**
Voucher: Yoshida-Arns, K.N. 660 (PEUFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC); Mata Atlântica
Ctenanthe luschnathiana **(Regel & Körn.) Eichler**
Voucher: Cardoso, L.J.T. 105 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, AL), Sudeste (ES, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
Ctenanthe marantifolia **(Vell.) J.M.A.Braga & H.Gomes**
Voucher: Braga, J.M.A. 7476 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Ctenanthe muelleri **Petersen**
Voucher: Rambo, B. s.n. (PACA 41704)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Ctenanthe oppenheimiana **(E.Morren) K.Schum.**
Voucher: Yoshida-Arns, K.N. 1395 (PEUFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
Ctenanthe setosa **(Roscoe) Eichler**
Voucher: Gomes, H. 3 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Mata Atlântica

Hylaeanthe A.M.E.Jonker & Jonker

2 espécies (nenhuma endêmica)
Hylaeanthe hexantha **(Poepp. & Endl.) A.M.E.Jonker & Jonker**
Voucher: Maas, P.J.M. 13093 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

Hylaeanthe unilateralis **(Poepp. & Endl.) A.M.E.Jonker & Jonker**
Voucher: Daly, D.C. 9950 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Ischnosiphon Körn.

20 espécies (4 endêmicas), 4 subespécies (nenhuma endêmica), 3 variedades (nenhuma endêmica)
Ischnosiphon arouma **(Aubl.) Körn.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1934 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia
Ischnosiphon bahiensis **L.Andersson**
Voucher: Santos, T.S. 2438 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Ischnosiphon cannoideus **L.Andersson**
Voucher: Prance, G.T. 5740 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO); Amazônia
Ischnosiphon crassispicus **L.Andersson**
Voucher: Ramos, J.F. P20142 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Ischnosiphon gracilis **(Rudge) Körn.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Ischnosiphon gracilis **(Rudge) Körn. subsp.** ***gracilis***
Voucher: Riedel, L. 395 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Ischnosiphon grandibracteatus **Loes.**
Voucher: Ule, E.H.G. 6009 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Ischnosiphon hirsutus **Petersen**
Voucher: Krukoff, B.A. 6494 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia
Ischnosiphon killipii **J.F.Macbr.**
Voucher: Prance, G.T. 11937 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Ischnosiphon lasiocoleus **K.Schum.** ***ex*** **Loes.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5877 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Ischnosiphon leucophaeus **(Poepp. & Endl.) Körn.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Ischnosiphon leucophaeus **(Poepp. & Endl.) Körn. subsp.** ***leucophaeus***
Voucher: Ule, E.H.G. 5879 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Ischnosiphon longiflorus **K.Schum.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Ischnosiphon longiflorus **subsp.** ***angustifolius*** **L.Andersson**
Voucher: Prance, G.T. 22210 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
Ischnosiphon longiflorus **K.Schum. subsp.** ***longiflorus***
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1260 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Ischnosiphon martianus **Eichler** ***ex*** **Petersen**
Voucher: Krukoff, B.A. 1560 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia
Ischnosiphon obliquus **(Rudge) Körn.**
Voucher: Prance, G.T. 11957 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
Ischnosiphon ovatus **Körn.**
Voucher: Braga, J.M.A. 4116 (RUSU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Ischnosiphon paryrizinho **L.Andersson**
Voucher: Costa 66 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Ischnosiphon petiolatus **(Rudge) L.Andersson**
Voucher: Pires, J.M. 1310 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
Ischnosiphon polyphyllus **(Poepp. & Endl.) Körn.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5436 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Ischnosiphon puberulus **Loes.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Ischnosiphon puberulus **Loes. var.** ***puberulus***
Voucher: Prance, G.T. 7572 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
Ischnosiphon puberulus **var.** ***scaber*** **(Petersen) L.Andersson**
Voucher: Prance, G.T. 11983 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
Ischnosiphon puberulus **var.** ***verruculosus*** **(J.F.Macbr.) L.Andersson**
Voucher: Black, G.A. 47-1490 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Ischnosiphon surumuensis **Loes.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8107 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); Amazônia
Ischnosiphon ursinus **L.Andersson**
Voucher: Madison, M.T. 6500 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Koernickanthe L.Andersson

1 espécie (1 endêmica)
Koernickanthe orbiculata **(Körn.) L.Andersson**
Voucher: Silva, M.G. 5959 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

Maranta Plum. *ex* L.

32 espécies (21 endêmicas)
Maranta amplifolia **K.Schum.**
Voucher: Hatschbach, G. 34083 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

Maranta anderssoniana **Yosh.-Arns et al.**
Voucher: Yoshida-Arns, K.N. 93 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica
Maranta bicolor **Ker Gawl.**
Voucher: Braga, J.M.A. 228 (RUSU)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
Maranta bracteosa **Petersen**
Voucher: Eiten, G. 9042 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
Maranta burchellii **K.Schum.**
Voucher: Burchell, W.J. 8351 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
Maranta cordata **Körn.**
Voucher: Gardner, G. 5637 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
Maranta coriacea **S.Vieira & V.C.Souza**
Voucher: Vieira, S. 153 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
Maranta cyclophylla **K.Schum.**
Voucher: Burchell, W.J. 8278 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Cerrado
Maranta divaricata **Roscoe**
Voucher: Braga, J.M.A. 7103 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Maranta foliosa **Körn.**
Voucher: Andreata, R.H.P. 342 (RUSU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Maranta friedrichsthaliana **Körn.**
Voucher: Silva, M.T. 1650 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Maranta hatschbachiana **Yosh.-Arns et al.**
Voucher: Yoshida-Arns, K.N. 117 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Maranta humilis **Aubl.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1944 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
Maranta incrassata **L.Andersson**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12214 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Maranta leuconeura **E.Morren**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13234 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Maranta lindmanii **L.Andersson**
Voucher: Macedo, A. 1410 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
Maranta longiflora **S.Vieira & V.C.Souza**
Voucher: Ratter, J.A. 8113 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
Maranta longiscapa **S.Moore**
Voucher: Moore, S. 631 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO, AC), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
Maranta noctiflora **Regel & Körn.**
Voucher: Braga, J.M.A. 4874 (RUSU)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Maranta parvifolia **Petersen**
Voucher: Warming, E. 518 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Maranta phrynioides **Körn.**
Voucher: Ule, E.H.G. 502 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Mata Atlântica
Maranta pluriflora **(Petersen) K.Schum.**
Voucher: Andersson, L. 1579 (GB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
Maranta pohliana **Körn.**
Voucher: Andersson, L. 1614 (GB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Maranta protracta **Miq.**
Voucher: Jardim, J.G. 4116 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (PB, PE, BA); Amazônia, Mata Atlântica
Maranta pulchra **S.Vieira & V.C.Souza**
Voucher: Andersson, L. 1611 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Maranta purpurea **S.Vieira & V.C.Souza**
Voucher: Vieira, S. 142 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
Maranta ruiziana **Körn.**
Voucher: Irwin, H.S. 21596 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Maranta rupicola **L.Andersson**
Voucher: Hage, J.L. 830 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (PE, BA); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
Maranta sobolifera **L.Andersson**
Voucher: Hatschbach, G. 15762 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Maranta subterranea **J.M.A.Braga**
Voucher: Braga, J.M.A. 5299 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Maranta tuberculata **L.Andersson**
Voucher: Mattos, L.A. 1035 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Maranta zingiberina **L.Andersson**
Voucher: Pinheiro, R.S. 1988 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

Monotagma K.Schum.

10 espécies (nenhuma endêmica)
***Monotagma angustissimum* Loes.**
Voucher: Maas, P.J.M. 12761 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Monotagma contractum* Huber**
Voucher: Prance, G.T. 1498 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Monotagma densiflorum* (Körn.) K.Schum.**
Voucher: Andersson, L. 1755 (GB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Monotagma juruanum* Loes.**
Voucher: Ule, E.H.G. 6008 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Monotagma laxum* (Poepp. & Endl.) K.Schum.**
Voucher: Prance, G.T. 11820 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Monotagma plurispicatum* (Körn.) K.Schum.**
Voucher: Riedel, L. 517 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Monotagma secundum* (Petersen) K.Schum.**
Voucher: Pereira, E. 3372 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia
***Monotagma spicatum* (Aubl.) J.F.Macbr.**
Voucher: Campbell, D.G. P22299 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado
***Monotagma tomentosum* K.Schum. *ex* Loes.**
Voucher: Andersson, L. 1784 (GB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Monotagma ulei* Loes.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5880 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

Myrosma L.f.

1 espécie (não endêmica)
***Myrosma cannifolia* L.f.**
Voucher: Heringer, E.P. 378 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Saranthe (Regel & Körn.) Eichler

8 espécies (8 endêmicas)
***Saranthe composita* (Link) K. Schum.**
Voucher: Farney, C. 3978 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Saranthe eichleri* Petersen**
Voucher: Braga, J.M.A. 4335 (RUSU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Saranthe gladioli* (Jacob-Makoy) K.Schum.**
Voucher: Brade, A.C. 20182 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Saranthe glumacea* (K.Koch) K.Schum.**
Voucher: s.col. s.n. (RB 94034)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Saranthe klotzschiana* (Körn.) Eichler**
Voucher: Sucre, D. 8261 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Saranthe leptostachya* (Regel & Körn.) Eichler**
Voucher: Braga, J.M.A. 3956 (RUSU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Saranthe madagascariensis* (Benth.) K.Schum.**
Voucher: Oliveira, C.A.L. 1731 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Saranthe ustulata* Petersen**
Referência: Petersen, O.G. 1890. Fl. bras. 3(3): 165.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Stromanthe Sond.

8 espécies (5 endêmicas)
***Stromanthe glabra* Yosh.-Arns**
Voucher: Luceño, M. 2888 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Mata Atlântica
***Stromanthe papillosa* Petersen**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8978 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Stromanthe porteana* Gris**
Voucher: Amorim, A.M. 6873 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Stromanthe schottiana* (Körn.) Eichler**
Voucher: Braga, J.M.A. 7811 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Stromanthe sellowiana* K.Schum.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15651 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Stromanthe stromanthoides* (J.F.Macbr.) L.Andersson**
Voucher: Daly, D.C. 7330 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Stromanthe thalia* (Vell.) J.M.A.Braga**
Voucher: Braga, J.M.A. 1028 (RUSU)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Stromanthe tonckat* (Aubl.) Eichler**
Voucher: Braga, J.M.A. 353 (RUSU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Thalia L.

4 espécies (1 endêmica)
***Thalia densibracteata* Petersen**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14332 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Thalia geniculata* L.**
Voucher: Andersson, L. 1610 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Thalia multiflora* Horkel *ex* Körn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20517 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Thalia petersiana* K.Schum.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12216 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

MARCGRAVIACEAE

Vinícius Castro Souza
6 gêneros, 38 espécies (11 endêmicas), 4 subespécies (1 endêmica), 4 variedades (nenhuma endêmica)

Marcgravia L.

22 espécies (4 endêmicas)
***Marcgravia comosa* C.Presl**
Voucher: Santos Lima, J. 258 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Marcgravia coriacea* Vahl**
Voucher: Amorim, A.M. 3646 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Marcgravia crassicostata* Gilg**
Voucher: Sello, F. 1264 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Marcgravia crenata* Poepp. *ex* Wittm.**
Voucher: Prance, G.T. 7522 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO); Amazônia
***Marcgravia dasyantha* Gilg**
Voucher: Hatschbach, G. 49669 (ESA, HUEFS, MBM, MO, SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Marcgravia eichleriana* Wittm.**
Voucher: Prance, G.T. 3694 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Marcgravia flagellaris* (Poepp. ex Wittm.) Poepp. ex Gilg & Werderm.**
Voucher: Silveira, M. 1514 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Marcgravia macroscypha* Gilg & Werderm.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8423 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido
***Marcgravia neurophylla* Gilg**
Voucher: Brade, A.C. 13695 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Marcgravia pedunculosa* Triana & Planch.**
Voucher: Maas, P.J.M. 9079 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Marcgravia picta* Willd.**
Referência: Wittmack, L. 1878. Fl. bras. 12(1): 231-232.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Marcgravia polyantha* Delpino**
Voucher: Moraes, P.L.R. 512 (HRCB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Marcgravia purpurea* I.W.Bailey**
Voucher: Farney, C. 2035 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Marcgravia rectiflora* Triana & Planch.**
Voucher: Krukoff, B.A. 8491 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Marcgravia roraimae* Gilg & Werderm.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8657 (B, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Marcgravia salicifolia* Gilg**
Voucher: Ule, E.H.G. 800 (B, MO)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido
***Marcgravia sprucei* (Wittm.) Gilg**
Voucher: Maas, P.J.M. 12657 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Marcgravia stenonectaria* Gilg**
Voucher: Spruce, R. s.n. (MO 1679917)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido
***Marcgravia subcaudata* Gilg & Werderm.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8920 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Marcgravia trinitatis* C.Presl**
Voucher: Prance, G.T. 1940 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Marcgravia umbellata* L.**
Voucher: Pirani, J.R. 1328 (MO, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Marcgravia williamsii* J.F.Macbr.**
Voucher: Prance, G.T. 12468 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Marcgraviastrum (Wittm. *ex* Szyszyl.) de Roon & S. Dressler

3 espécies (2 endêmicas)
***Marcgraviastrum cuneifolium* (Gardner) Bedell**
Voucher: Lima, H.C. 3588 (MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Marcgraviastrum delpinianum* (Wittm.) Gir.-Cañas**
Voucher: Heringer, E.P. 1158 (COL, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Marcgraviastrum mixtum* (Triana & Planch.) Bedell**
Voucher: Pipoly, J.J. 6621 (MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Norantea Aubl.
1 espécie (não endêmica), 4 variedades (nenhuma endêmica)
***Norantea guianensis* Aubl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Norantea guianensis* var. *goyazensis* (Cambess.) G.L.Ferreira**
Voucher: Rizzo, J.A. 4356 (RB, UFG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Norantea guianensis* var. *gracilis* Wittm.**
Voucher: Spruce, R. 1885 (BM, G, K, MPU, M, MPU, OXF, P, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Norantea guianensis* Aubl. var. *guianensis
Voucher: Prance, G.T. 9422 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Norantea guianensis* var. *japurensis* (Mart.) G.L.Ferreira**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1263 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO); Amazônia

Sarcopera Bedell
3 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie (não endêmica)
***Sarcopera aurantiaca* (Spruce *ex* Gilg) de Roon & S.Dressler**
Voucher: Spruce, R. 2719 (BM, BR, CE, G, GH, GOET, K, LE, NY, OXF, P, TCD, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Sarcopera flammifera* de Roon & Bedell**
Voucher: Prance, G.T. 4416 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Sarcopera tepuiensis* (de Roon) Bedell**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Sarcopera tepuiensis* subsp. *coccinea* de Roon & S.Dressler**
Voucher: Prance, G.T. 29030 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Schwartzia Vell.
4 espécies (4 endêmicas)
***Schwartzia adamantium* (Cambess.) Bedell *ex* Gir.-Cañas**
Voucher: Souza, V.C. 26007 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Schwartzia brasiliensis* (Choisy) Bedell *ex* Gir.-Cañas**
Voucher: Souza, V.C. 501 (ESA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Schwartzia geniculatiflora* Gir.-Cañas & Fiaschi**
Voucher: Thomas, W.W. 11029 (CEPEC, COL, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Schwartzia jucuensis* Gir.-Cañas**
Voucher: Hatschbach, G. 59728 (CEPEC, MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Souroubea Aubl.
5 espécies (1 endêmica), 3 subespécies (1 endêmica)
***Souroubea corallina* (Mart.) de Roon**
Voucher: Daly, D.C. 10348 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Souroubea crassipetala* de Roon**
Voucher: Ducke, A. 1100 (MG, MO, NY, RB, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Souroubea dasystachya* Gilg & Werderm.**
Voucher: Prance, G.T. 20009 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Souroubea guianensis* Aubl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Souroubea guianensis* subsp. *amazonica* (Mart.) de Roon**
Voucher: Krukoff, B.A. 1425 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Souroubea guianensis* subsp. cylindrica (Wittm.) de Roon**
Voucher: Silva, N.T. 60766 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
Souroubea guianensis* Aubl. subsp. *guianensis
Voucher: Prance, G.T. 13700 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Souroubea platyadenia* (Gilg) de Roon**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16365 (BM, C, G, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

MARTYNIACEAE
Raul Gutierrez
3 gêneros, 3 espécies (1 endêmica)

Craniolaria L.
1 espécie (não endêmica)
***Craniolaria integrifolia* Cham.**
Voucher: Kuhlmann, M. 3529 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica, Pantanal

Holoregmia Nees
1 espécie (1 endêmica)
***Holoregmia viscida* Nees**
Voucher: Queiroz, L.P. 2157 (HUEFS, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Ibicella van Eseltine
1 espécie (não endêmica)
***Ibicella lutea* (Lindl.) van Eselt.**
Voucher: Hoehne, F.C. 1060 (K, NY, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (SP), Sul (RS); Caatinga, Mata Atlântica, Pampa

MAYACACEAE

Raquel Fernandes Monteiro, Maria Luiza Silveira de Carvalho
1 gênero, 4 espécies (nenhuma endêmica)

Mayaca Aubl.

4 espécies (nenhuma endêmica)
***Mayaca fluviatilis* Aubl.**
Voucher: Guarino, E.S.G. 143 (CEN, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Mayaca kunthii* Seub.**
Voucher: Souza, V.C. 10734 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Mayaca longipes* Mart. *ex* Seub.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 626 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Mayaca sellowiana* Kunth**
Voucher: Forzza, R.C. 4945 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

MELASTOMATACEAE

José Fernando A. Baumgratz, Karina Fidanza Rodrigues Bernardo, Berenice Chiavegatto, Renato Goldenberg, Paulo José F. Guimarães, Ricardo Kriebel, Angela Borges Martins, Fabián A. Michelangeli, Marcelo Reginato, Rosana Romero, Maria Leonor D'El Rei Souza, Elizabeth Woodgyer
68 gêneros, 1.312 espécies (844 endêmicas), 9 subespécies (4 endêmicas), 20 variedades (17 endêmicas)

Acanthella Hook.f.

José Fernando A. Baumgratz
1 espécie (não endêmica)
***Acanthella sprucei* Hook.f.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23859)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Aciotis D.Don

José Fernando A. Baumgratz
13 espécies (2 endêmicas)
***Aciotis acuminifolia* (Mart. *ex* DC.) Triana**
Voucher: Daly, D.C. 9694 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sudeste; Amazônia, Cerrado
***Aciotis annua* (Mart. *ex* DC.) Triana**
Voucher: Huber, J. 866 (G, HB, R, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
***Aciotis circaeifolia* (Bonpl.) Triana**
Voucher: Black, G.A. 47961 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia
***Aciotis ferreirana* Brade**
Voucher: Chagas, J. s.n. (INPA 2198)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Aciotis indecora* (Bonpl.) Triana**
Voucher: Paixão, J.L. 290 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica
***Aciotis olivieriana* Freire-Fierro**
Voucher: Miranda, M.C. 218 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Aciotis ornata* (Miq.) Gleason**
Voucher: Velloso, H.P. 1096 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Aciotis paludosa* (Mart. *ex* DC.) Triana**
Voucher: Fiaschi, P. 2146 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Aciotis polystachya* (Bonpl.) Triana**
Voucher: Prance, G.T. 4268 (COL, F, G, INPA, MA, NY, RB, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia
***Aciotis purpurascens* (Aubl.) Triana**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5238 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Aciotis rubricaulis* (Mart. *ex* DC.) Triana**
Voucher: Noblick, L.R. 2405 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Aciotis viscida* (Benth.) Freire-Fierro**
Voucher: Albuquerque, B.W. 709 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE, BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Aciotis wurdackiana* Freire-Fierro**
Voucher: Prance, G.T. 22220 (AAU, F, GH, INPA, K, MO, NY, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Acisanthera P.Browne

Ricardo Kriebel
13 espécies (4 endêmicas)
***Acisanthera bivalvis* (Aubl.) Cogn.**
Voucher: Hatschbach, G. 49458 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, BA), Sudeste (ES); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Acisanthera crassipes* (Naudin) Wurdack**
Voucher: Spruce, R. 1043 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Acisanthera genliseoides* (Hoehne) Wurdack**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21436 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Acisanthera glazioviana* Cogn.**
Voucher: Brade, A.C. 17996 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Acisanthera hedyotidea* (K.Presl) Triana**
Voucher: Falcão, J.I.A. 897 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PB, PE, BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Acisanthera inundata* (DC.) Triana**
Voucher: Burchell, W.J. 8715 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, CE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Acisanthera limnobios* (Schrank & Mart. *ex* DC.) Triana**
Voucher: Ratter, J.A. 1964 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Acisanthera nana* Ule**
Voucher: Ule, E.H.G. 7654 (B, F, G, K, L, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia
***Acisanthera pulchella* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21340 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Acisanthera quadrata* Pers.**
Voucher: Hatschbach, G. 61497 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Acisanthera rosulans* Huber**
Voucher: Guedes, M.L.S. 618b (MG, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
***Acisanthera tetraptera* (Cogn.) Gleason**
Voucher: Prance, G.T. 4782 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); Amazônia
***Acisanthera variabilis* (Mart. & Schrank) Triana**
Voucher: Lanstyack, L. 302 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Adelobotrys DC.
Berenice Chiavegatto
15 espécies (1 endêmica)
***Adelobotrys acreana* Wurdack**
Voucher: Prance, G.T. 12564 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Adelobotrys adscendens* (Sw.) Triana**
Voucher: Daly, D.C. 9443 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Adelobotrys atlantica* Schulman**
Voucher: Fróes, R.L. 20032 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Adelobotrys barbata* Triana**
Voucher: Spruce, R. 2636 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Adelobotrys ciliata* (Naudin) Triana**
Voucher: Ducke, A. 15810 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Adelobotrys klugii* Wurdack**
Voucher: Daly, D.C. 1801 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Adelobotrys linearifolia* L.Uribe**
Voucher: Plowman, T. 12327 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Adelobotrys macrophylla* Pilg.**
Voucher: Ule, E.H.G. 6199 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Adelobotrys marginata* Brade**
Voucher: Prance, G.T. 6647 (C, COL, F, G, INPA, K, M, MG, MICH, MO, NY, P, R, S, U, US, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia
***Adelobotrys monticola* Gleason**
Voucher: Silva, N.T. 60878 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Adelobotrys rachidotricha* Brade**
Voucher: Chagas s.n. (INPA 2228)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Adelobotrys rotundifolia* Triana**
Voucher: Lleras, E. P19608 (C, COL, F, G, INPA, K, M, MG, MICH, MO, NY, P, R, S, U, US, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Adelobotrys scandens* (Aubl.) DC.**
Voucher: Sothers, C.A. 1002 (INPA, K, MG, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Adelobotrys spruceana* Cogn.**
Voucher: Spruce, R. 3385 (BR, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Adelobotrys subsessilis* Gleason**
Voucher: Lleras, E. 17205 (A, C, COL, F, G, INPA, K, M, MG, MICH, MO, NY, P, R, S, U, US, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Appendicularia DC.
José Fernando A. Baumgratz
1 espécie (não endêmica)
***Appendicularia thymifolia* (Bonpl.) DC.**
Voucher: Ducke, A. 4805 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

Arthrostema Ruiz & Pav.
José Fernando A. Baumgratz
1 espécie (não endêmica)
***Arthrostema ciliatum* Ruiz & Pav.**
Voucher: Campbell, D.G. 8996 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Behuria Cham.
Berenice Chiavegatto, José Fernando A. Baumgratz
15 espécies (15 endêmicas)
***Behuria capixaba* R.Goldenb. & Reginato**
Voucher: Demuner, V. 1653 (MBML, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Behuria comosa **R.Tav. et al.**
Voucher: Valente, G.E. 1297 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
Behuria cordifolia **Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6884 (C, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Behuria corymbosa **Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 3970 (C, F, P, R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Behuria edmundoi **Brade**
Voucher: Pereira, E. 369 (F, HB, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Behuria glazioviana **Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17563 (P, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Behuria glutinosa **Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14794 (C, P, R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Behuria huberioides **Brade**
Voucher: Brade, A.C. 13209 (F, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Behuria insignis **Cham.**
Voucher: Sellow, F. s.n. (K 000170031)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
Behuria limae **Brade**
Voucher: Brade, A.C. 13210 (F, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Behuria magdalenensis **(Brade) R.Tav. & Baumgratz**
Voucher: Brade, A.C. 11729 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Behuria mouraei **Cogn.**
Voucher: Moura, J.T. s.n. (RB 44381)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Behuria organensis **(Saldanha & Cogn.) R.Tav. & Baumgratz**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16027 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Behuria parvifolia **Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 7625 (P, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
Behuria souzalimae **Brade**
Voucher: Souza-Lima s.n. (RB 44236)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Bellucia Raf.

José Fernando A. Baumgratz
5 espécies (1 endêmica)
Bellucia acutata **Pilg.**
Voucher: Prance, G.T. 3401 (COL, F, INPA, MG, NY, R, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO); Amazônia
Bellucia aequiloba **Pilg.**
Voucher: Prance, G.T. 2483 (F, INPA, MG, NY, R, S, U, US, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Bellucia dichotoma **Cogn.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5580 (HPZ)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia
Bellucia grossularioides **(L.) Triana**
Voucher: Marinho, L.R. 63 (HPZ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
Bellucia pentamera **Naudin**
Voucher: Prance, G.T. 58857 (F, MG, NY, U, UB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

Bertolonia Raddi

José Fernando A. Baumgratz
16 espécies (16 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)
Bertolonia acuminata **Gardner**
Voucher: Gardner, G. 388 (BM, G, K, NY, P, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Bertolonia angustifolia **Cogn.**
Voucher: Mosén, H. 3785 (BR, P, S, UPS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Bertolonia carmoi **Baumgratz**
Voucher: Baumgratz, J.F.A. 292 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Bertolonia formosa **Brade**
Voucher: Baumgratz, J.F.A. 350 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Bertolonia foveolata **Brade**
Voucher: Baumgratz, J.F.A. 354 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Bertolonia grazielae **Baumgratz**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 2572c (C, K, P, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Bertolonia hoehneana **Brade**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (GH, NY, RB 39248)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Bertolonia leuzeana **(Bonpl.) DC.**
Voucher: Riedel, L. 188 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Bertolonia maculata **DC.**
Voucher: Sucre, D. 5739 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
Bertolonia marmorata **(Naudin) Naudin**
Voucher: Windisch, R.W. 630 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Mata Atlântica

Bertolonia mosenii **Cogn.**
Voucher: Klein, R.M. 5977 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Bertolonia nymphaeifolia **Raddi**
Voucher: Brade, A.C. 18608 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
Bertolonia paranaensis **(Wurdack) Baumgratz**
Voucher: Puiggari, J.J. 3568 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
Bertolonia sanguinea **Saldanha *ex* Cogn.**
Distribuição: nativa; endêmica
Bertolonia sanguinea **Saldanha *ex* Cogn. var. *sanguinea***
Voucher: Saldanha, J. 6814 (GH, MO, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Bertolonia sanguinea **var. *santos-limae* (Brade) Baumgratz**
Voucher: Santos Lima, J. 283 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Bertolonia valenteana **Baumgratz**
Voucher: Carauta, J.P.P. 2971 (GUA, HB, MBM, R, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Bertolonia wurdackiana **Baumgratz**
Voucher: Carauta, J.P.P. 1809 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Bisglaziovia Cogn.
Berenice Chiavegatto
1 espécie (1 endêmica)
Bisglaziovia behurioides **Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16970 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Blakea P.Browne
José Fernando A. Baumgratz
2 espécies (nenhuma endêmica)
Blakea bracteata **Gleason**
Voucher: Goldenberg, R. 964 (HPZ, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Blakea rosea **(Ruiz & Pav.) D.Don**
Voucher: Daly, D.C. 10537 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

Cambessedesia DC.
Angela Borges Martins, Karina Fidanza Rodrigues Bernardo
23 espécies (22 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas)
Cambessedesia atropurpurea **A.B.Martins**
Voucher: Irwin, H.S. 32021 (MBM, NY, SPF, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Cambessedesia cambessedesioides **(Wurdack) A.B.Martins**
Voucher: Fidanza, K. 237 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Cambessedesia corymbosa **Mart. & Schrank *ex* DC.**
Voucher: Fidanza, K. 483 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Cambessedesia eichleri **Cogn.**
Voucher: Fontana, A.P. 824 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica
Cambessedesia espora **(A.St.-Hil. *ex* Bonpl.) DC.**
Distribuição: nativa; endêmica
Cambessedesia espora **(A.St.-Hil. *ex* Bonpl.) DC. subsp. *espora***
Voucher: Hoehne, W. 12937 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
Cambessedesia espora **subsp. *ilicifolia* (DC.) A.B.Martins**
Voucher: Frazão, A. s.n. (RB 10804)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Cambessedesia glaziovii **Cogn. *ex* A.B.Martins**
Voucher: Fidanza, K. 331 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Cambessedesia gracilis **Wurdack**
Voucher: Ganev, W. 1801 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Cambessedesia harleyi **Wurdack**
Voucher: Fidanza, K. 384 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Cambessedesia hermogenesii **A.B.Martins**
Voucher: Ganev, W. 1939 (ALCB, SPF, HUEFS, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Cambessedesia hilariana **(Kunth) DC.**
Voucher: Fidanza, K. 778 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Cambessedesia latevenosa **Mart. *ex* DC.**
Voucher: Fidanza, K. 735 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Cambessedesia membranacea **Gardner**
Voucher: Fidanza, K. 551 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
Cambessedesia pityrophylla **(Mart. *ex* DC.) A.B.Martins**
Voucher: Fidanza, K. 473 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Cambessedesia purpurata **Schrank & Mart. *ex* DC.**
Voucher: Fidanza, K. 245 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Cambessedesia regnelliana **Cogn.**
Voucher: Fidanza, K. 597 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
Cambessedesia rupestris **A.B.Martins**
Voucher: Harley, R.M. 26356 (CEPEC, HUEFS, K, MBM, MO, NY, P, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Cambessedesia salviifolia **(Cham.) A.B.Martins**
Voucher: Fidanza, K. 775 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Cambessedesia semidecandra **A.St.-Hil. *ex* A.B.Martins**
Voucher: Fidanza, K. 798 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Cambessedesia striatella **Naudin**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 779 (BR, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cambessedesia tenuis* Markgr.**
Voucher: Fidanza, K. 258 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Cambessedesia tiradentensis* R.J.V.Alves et al.**
Voucher: Alves, R.J.V. 5837 (R, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Cambessedesia weddellii* Naudin**
Voucher: Romero, R. 4863 (HUFU, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Cambessedesia wurdackii* A.B.Martins**
Voucher: Fidanza, K. 281 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Centronia D.Don
Berenice Chiavegatto
1 espécie (não endêmica)
***Centronia crassiramis* (Naudin) Triana**
Referência: Triana, J. 1871. Trans. Linn. Soc. London, Bot. 28(1): 1-188.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Chaetostoma DC.
Angela Borges Martins, Karina Fidanza Rodrigues Bernardo
11 espécies (11 endêmicas)
***Chaetostoma albiflorum* (Naudin) C.Koschnitzke & A.B.Martins**
Voucher: Koshnitzke, C. 35355 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Chaetostoma armatum* (Spreng.) Cogn.**
Voucher: Bernardo, K.F.R. 99 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Chaetostoma cupressimum* (D.Don) C.Koschnitzke & A.B.Martins**
Voucher: Barreto, H.L.M. 4728 (BHMH, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chaetostoma fastigiatum* Naudin**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16045 (R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chaetostoma flavum* C.Koschnitzke & A.B.Martins**
Voucher: Fonseca, M.L. 167 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Chaetostoma glaziovii* Cogn.**
Voucher: Koshnitzke, C. 35354 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Chaetostoma inerme* Naudin**
Voucher: Sobral, M. 5615 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chaetostoma riedelianum* Cogn.**
Voucher: Shepherd, G.J. 7547 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Chaetostoma scoparium* Cogn.**
Voucher: Bernardo, K.F.R. 541 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Chaetostoma selagineum* (Naudin) C.Koschnitzke & A.B.Martins**
Voucher: Koshnitzke, C. 35356-7 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Chaetostoma stenocladon* (Naudin) C.Koschnitzke & A.B.Martins**
Voucher: Meira-Neto, J.A.A. 20008 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

Clidemia D.Don
Fabián A. Michelangeli, Marcelo Reginato
52 espécies (8 endêmicas)
Clidemia allardii Wurdack
Voucher: Prance, G.T. 12245 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Clidemia aphanantha* (Naudin) Sagot**
Voucher: Sota, E. 2465 (HB, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Clidemia atrata* Spring**
Voucher: Smith, L.B. 2102 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Clidemia bernardii* Wurdack**
Voucher: Maguire, B. 60312 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Clidemia biserrata* DC.**
Voucher: Carneiro, J.M. 100 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Nordeste (MA, PI, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Clidemia bullosa* DC.**
Voucher: Nee, M. 42536 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Clidemia capilliflora* (Naudin) Cogn.**
Voucher: Brade, A.C. 19366 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Clidemia capillipes* (Triana) Cogn.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3551 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Clidemia capitata* Benth.**
Voucher: Prance, G.T. 4388 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia
***Clidemia capitellata* (Bonpl.) D.Don**
Voucher: Irwin, H.S. 31005 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Clidemia conglomerata* DC.**
Voucher: Cowan, R.S. 38642 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Clidemia debilis* Crueg.**
Voucher: Fraga, C.N. 1877 (MBML, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Mata Atlântica
***Clidemia dentata* D.Don**
Voucher: Lowrie, S.R. 205 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Clidemia dimorphica* J.F.Macbr.**
Voucher: Prance, G.T. 12557 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Clidemia epibaterium* DC.**
Voucher: Goldenberg, R. 1006 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Clidemia epiphytica* (Triana) Cogn.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3455 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Clidemia ferox* Gleason**
Voucher: Prance, G.T. 20624 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Clidemia fluminensis* Baumgratz & D'El Rei Souza**
Voucher: Lima, H.C. 6375 (FLOR, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Clidemia francavillana* Cogn.**
Referência: Cogniaux, A. 1886-1888. Fl. bras. 14(4): 1-656.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Clidemia graciliflora* Huber**
Voucher: Prance, G.T. 12636 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Clidemia heteroneura* (DC.) Cogn.**
Voucher: Poole, J.M. 1910 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Clidemia hirta* (L.) D.Don**
Voucher: Reitz, R. 4650 (HBR, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Clidemia inobsepta* Wurdack**
Voucher: Daly, D. 13295 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Clidemia involucrata* DC.**
Voucher: Prance, G.T. 10140 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Clidemia japurensis* DC.**
Voucher: Vicentini, A. 556 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Clidemia juruana* Ule**
Voucher: Prance, G.T. 7485 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Clidemia juruensis* (Pilg.) Gleason**
Voucher: Maas, P.J.M. 9020 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Clidemia kapplerii* Cogn.**
Voucher: Vieira, M.G. 922 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Clidemia laevifolia* Gleason**
Voucher: Egler, W.A. 46700 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA); Amazônia
***Clidemia longifolia* Gleason**
Voucher: Schultes, R.E. 9583 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Clidemia longisetosa* Hoehne**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1143 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Clidemia microthyrsa* R.O.Williams**
Voucher: Fróes, R.L. 11822 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA); Amazônia
***Clidemia minutiflora* (Triana) Cogn.**
Voucher: Alencar, L. 743 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Clidemia novemnervia* (DC.) Triana**
Voucher: Steward, W.C. 398 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Clidemia octona* (Bonpl.) L.O.Williams**
Voucher: Lima, L. 532 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Clidemia petiolata* DC.**
Voucher: Mori, S.A. 17569 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Clidemia piperifolia* Gleason**
Voucher: Prance, G.T. 12137 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Clidemia pustulata* DC.**
Voucher: Silva, J.A. 427 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Clidemia pycnaster* Tutin**
Voucher: Huber, O. 10789 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Clidemia raddiana* Cogn.**
Referência: Cogniaux, A. 1886-1888. Fl. bras. 14(4): 1-656.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Clidemia radicans* Cogn.**
Voucher: Krukoff, B.A. 8145 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Clidemia rubra* (Aubl.) Mart.**
Voucher: Prance, G.T. 19367 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Clidemia septuplinervia* Cogn.**
Voucher: Egler, W.A. 46444 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC); Amazônia
***Clidemia sericea* D.Don**
Voucher: Mori, S.A. 15742 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (PE, BA, SE); Amazônia, Cerrado
***Clidemia siapensis* Wurdack**
Voucher: Weber, A.C. 1713 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Clidemia simpsonii* Wurdack**
Voucher: Teixeira, L.O.A. 640 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Clidemia sprucei* Gleason**
Voucher: Goldenberg, R. 1399 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Clidemia strigillosa* (Sw.) DC.**
Voucher: Teixeira, L.O.A. 679 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Clidemia tepuiensis* Wurdack**
Voucher: Prance, G.T. 29224 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Clidemia tococoidea* (DC.) Gleason**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Clidemia ulei* Pilg.**
Voucher: Whiffin, T. 79 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Clidemia urceolata* DC.**
Voucher: Hatschbach, G. 47432 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Mata Atlântica

Comolia DC.
José Fernando A. Baumgratz
12 espécies (8 endêmicas)
***Comolia berberifolia* (Bonpl.) DC.**
Voucher: Bonpland, A.G.J.A. s.n. (P 86179)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Comolia bracteosa* Huber**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10840)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Comolia edmundoi* Brade**
Voucher: Pereira, E. 1414 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Comolia lanceiflora* (DC.) Triana**
Voucher: Santos, N. 5885 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Comolia microphylla* Benth.**
Voucher: Cavalcante, P. 2553 (CAS, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); Amazônia
***Comolia ovalifolia* (DC.) Triana**
Voucher: Shepherd, G.J. 9424 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Comolia sertularia* (DC.) Triana**
Voucher: Romero, R. 5927 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Comolia sessilis* (Spreng.) Triana**
Voucher: Andrade, P.M. 782 (BHCB, HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Comolia smithii* Wurdack**
Voucher: Gottsberger, G.K. 31-18183 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Comolia stenodon* (Naudin) Triana**
Voucher: Duarte, A.P. 2099 (NY, RB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Comolia vernicosa* Gleason**
Voucher: Ferreira, L.V. 12 PNJ (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Comolia villosa* (Aubl.) Triana**
Voucher: Bastos, M.N. 2353 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA, PI, BA, SE); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Comoliopsis Wurdack
José Fernando A. Baumgratz
1 espécie (não endêmica)
***Comoliopsis neblinae* Wurdack**
Referência: Berry, P.E. 2001. Fl. Venez. Guayana 6: 263-528.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Conostegia D.Don
Renato Goldenberg
1 espécie (não endêmica)
***Conostegia icosandra* (Sw.) Urb.**
Voucher: Paixão, J.L. 764 (CEPEC, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Desmoscelis Naudin
José Fernando A. Baumgratz
1 espécie (não endêmica)
***Desmoscelis villosa* (Aubl.) Naudin**
Voucher: Velloso, H.P. 1392 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Dolichoura Brade
Berenice Chiavegatto
2 espécies (2 endêmicas)
***Dolichoura kollmannii* R.Goldenb. & R.Tav.**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 7420 (MBML, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Dolichoura spiritusanctensis* Brade**
Voucher: Duarte, A.P. 3674 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Eriocnema Naudin
Angela Borges Martins, Karina Fidanza Rodrigues Bernardo
2 espécies (2 endêmicas)
***Eriocnema acaulis* Triana**
Voucher: Andrade, P.M. 1543 (BHCB, UEC, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Eriocnema fulva* Naudin**
Voucher: Andrade, P.M. 1545 (BHCB, UEC, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

Ernestia DC.
José Fernando A. Baumgratz
9 espécies (1 endêmica)
***Ernestia blackii* Brade & Markgr.**
Voucher: Black, G.A. 19509 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Ernestia cataractae* Tutin**
Referência: Wurdack, J.J. & Renner, S.S. 1993. Fl. Guianas 13: 1-427.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Ernestia confertiflora* Wurdack**
Voucher: Egler, W.A. 47644 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Ernestia glandulosa* Gleason**
Referência: Wurdack, J.J. & Renner, S.S. 1993. Flora Guianas 13: 90-97.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Ernestia granvillei* Wurdack**
Referência: Wurdack, J.J. & Renner, S.S. 1993. Flora Guianas 13: 90-97.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Ernestia pullei* Gleason**
Referência: Wurdack, J.J. & Renner, S.S. 1993. Flora Guianas 13: 90-97.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Ernestia quadriseta* Berg *ex* Triana**
Voucher: Spruce, R. s.n. (RB 21559)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Ernestia rubra* Pulle**
Referência: Wurdack, J.J. & Renner, S.S. 1993. Flora Guianas 13: 90-97.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Ernestia tenella* (Bonpl.) DC.**
Voucher: Poole, J.M. 1754 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Fritzschia Cham.

José Fernando A. Baumgratz
3 espécies (3 endêmicas)
***Fritzschia anisostemon* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Sellow, F. 1085 (B, F, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Fritzschia erecta* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Romero, R. 5931 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Fritzschia integrifolia* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Sellow, F. s.n. (B, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Graffenrieda DC.

Berenice Chiavegatto, José Fernando A. Baumgratz
12 espécies (1 endêmica), 1 subespécie (1 endêmica)
***Graffenrieda caryophyllea* Triana**
Voucher: Ducke, A. 34974 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Graffenrieda emarginata* Triana**
Referência: Cogniaux, A. 1886-1888. Fl. bras. 14(4): 1-656.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Graffenrieda intermedia* Triana**
Voucher: Goldenberg, R. 867 (CEPEC, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Graffenrieda laurina* Triana**
Voucher: Spruce, R. 2875 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Graffenrieda limbata* Triana**
Voucher: Maguire, B. 56816 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Graffenrieda miconioides* Naudin**
Voucher: Prance, G.T. 12641 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Graffenrieda moaensis* Wurdack**
Voucher: Prance, G.T. 12634 (INPA, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Graffenrieda patens* Triana**
Voucher: Poole, J.M. 2074 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Graffenrieda polymera* Gleason**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Graffenrieda polymera* subsp. *neblinensis* Wurdack**
Voucher: Silva, N.T. 60890 (IAN, INPA, MG, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Graffenrieda rupestris* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24107, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Graffenrieda sessilifolia* Triana**
Voucher: Ule, E.H.G. 8680 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Graffenrieda weddellii* Naudin**
Voucher: Silva, M.R. 402 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Henriettea DC.

José Fernando A. Baumgratz
15 espécies (3 endêmicas)
***Henriettea angustifolia* O.Berg *ex* Triana**
Voucher: Spruce, R. 2014 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Henriettea gomesii* Brade**
Voucher: Duarte, A.P. 3614 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Henriettea granulata* Berg *ex* Triana**
Voucher: Spruce, R. 2075 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Henriettea horridula* Pilg.**
Voucher: Ducke, A. 927 (MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Henriettea lasiostylis* Pilg.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5094 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Henriettea maroniensis* Sagot**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1691 (MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Henriettea martiusii* (DC.) Naudin**
Voucher: Wurdack, J.J. 42740 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Henriettea patrisiana* DC.**
Voucher: Hopkins, M.J.G. 607 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Henriettea ramiflora* (Sw.) DC.**
Voucher: Maguire, B. 29790 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Henriettea saldanhaei* Cogn.**
Voucher: Saldanha, J. 6992 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Henriettea spruceana* Cogn.**
Voucher: Maguire, B. 34826 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia, Cerrado
***Henriettea stellaris* O.Berg ex Triana**
Voucher: Daly, D.C. 9525 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia
***Henriettea succosa* (Aubl.) DC.**
Voucher: Goldenberg, R. 876 (CEPEC, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (MA, PE, BA, SE), Sudeste (ES); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Henriettea sylvestris* (Gleason) J.F.Macbr.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5272 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia
***Henriettea williamii* Brade**
Voucher: Rodrigues, W.A. 95 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

Henriettella Naudin

José Fernando A. Baumgratz
7 espécies (1 endêmica)
***Henriettella caudata* Gleason**
Voucher: Sothers, C.A. 308 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Henriettella duckeana* Hoehne**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10850)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Henriettella flavescens* (Aubl.) Triana**
Voucher: Plowman, T. s.n. (MO 2784840)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Henriettella glabra* (Vell.) Cogn.**
Voucher: Baumgratz, J.F.A. 1076 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Henriettella ovata* Cogn.**
Voucher: Harley, R.M. 10123 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado
***Henriettella prancei* Wurdack**
Voucher: Krukoff, B.A. 7266 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Henriettella steyermarkii* Wurdack**
Voucher: Prance, G.T. 13560 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, RO); Amazônia

Huberia DC.

Berenice Chiavegatto, José Fernando A. Baumgratz
12 espécies (12 endêmicas)
***Huberia carvalhoi* Baumgratz**
Voucher: Baumgratz, J.F.A. 643 (ALCB, CEPEC, FLOR, HB, K, P, R, RB, SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Huberia consimilis Baumgratz
Voucher: Baumgratz, J.F.A. 654 (CEPEC, FLOR, GUA, HB, IPA, R, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Huberia espiritosantensis* Baumgratz**
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2906 (MBML, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Huberia glazioviana* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16816 (BR, F, G, IAN, K, L, MO, NY, P, R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Huberia laurina* DC.**
Voucher: Sampaio, A.J. 6565 (RB, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Huberia minor* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16818 (B, BR, G, IAN, K, L, MO, NY, P, R, UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Huberia nettoana* Brade**
Voucher: Baumgratz, J.F.A. 923 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Huberia ovalifolia* DC.**
Voucher: Baumgratz, J.F.A. 899 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Huberia parvifolia* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16817 (B, BR, C, G, GH, K, L, P, R, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Huberia pirani* Baumgratz**
Voucher: Hatschbach, G. 31637 (F, K, MBM, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Huberia semiserrata* DC.**
Voucher: Brade, A.C. 12297 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Huberia triplinervis* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16969 (B, BR, C, K, P, R, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Itatiaia (Ule) Ule

José Fernando A. Baumgratz
1 espécie (1 endêmica)
***Itatiaia cleistopetala* (Ule) Ule**
Voucher: Sylvestre, L.S. 299 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Lavoisiera DC.

Angela Borges Martins, Karina Fidanza Rodrigues Bernardo
32 espécies (31 endêmicas)
***Lavoisiera adamantium* Barreto *ex* Pedersoli**
Voucher: Almeda, F. 8504 (CAS, MO, NY, UEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lavoisiera alba* Mart. & Schrank *ex* DC.**
Voucher: Almeda, F. 8388 (CAS, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lavoisiera angustifolia* Cogn.**
Voucher: Magalhães, G.M. 2276 (BHMH, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lavoisiera bradeana* Barreto**
Voucher: Irwin, H.S. 20850 (CAS, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lavoisiera caryophyllea* A.St.-Hil. *ex* Naudin**
Voucher: Almeda, F. 7769 (CAS, MO, NY, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lavoisiera chamaepitys* A.St.-Hil. *ex* Naudin**
Voucher: Almeda, F. 8500 (CAS, MO, NY, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lavoisiera confertiflora* Rich. *ex* Naudin**
Voucher: Almeda, F. 7755 (CAS, MO, NY, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lavoisiera cordata* Cogn.**
Voucher: Almeda, F. 7798 (CAS, MO, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lavoisiera crassifolia* Mart. & Schrank *ex* DC.**
Voucher: Almeda, F. 7807 (CAS, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lavoisiera firmula* Mart. & Schrank *ex* DC.**
Voucher: Sthemann, J.R. 1137 (CAS, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lavoisiera gentianoides* Mart. & Schrank *ex* DC.**
Voucher: Almeda, F. 8318 (CAS, MO, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Lavoisiera glandulifera* Naudin**
Voucher: Almeda, F. 7780 (CAS, MO, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lavoisiera grandiflora* A.St.-Hil. *ex* Naudin**
Voucher: Irwin, H.S. 19249 (CAS, MO, NY, UEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Lavoisiera harleyi* Wurdack**
Voucher: Harley, R.M. 244884 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Lavoisiera humilis* Naudin**
Voucher: Almeda, F. 8497 (CAS, K, MO, NY, P, UEC,US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Lavoisiera imbricata* (Thunb.) DC.**
Voucher: Almeda, F. 7774 (CAS, MO, NY, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Lavoisiera itambana* Mart. & Schrank *ex* DC.**
Voucher: Almeda, F. 9663 (CAS, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lavoisiera macrocarpa* Naudin**
Voucher: Almeda, F. 8545 (CAS, NY, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lavoisiera mello-barretoi* Markgr.**
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 3545 (CAS, UEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lavoisiera mucorifera* Mart. & Schrank *ex* DC.**
Voucher: Almeda, F. 8492 (CAS, MO, NY, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lavoisiera nervulosa* Naudin**
Voucher: Harley, R.M. 18788 (CEPEC, K, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Lavoisiera pohliana* O.Berg *ex* Triana**
Voucher: Pohl, J.B.E. 3162 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Lavoisiera pulchella* Cham.**
Voucher: Almeda, F. 9830 (CAS, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Lavoisiera pulcherrima* Mart. & Schrank *ex* DC.**
Voucher: Almeda, F. 9666 (CAS, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lavoisiera punctata* Mart. & Schrank *ex* DC.**
Voucher: Almeda, F. 8561 (CAS, MO, NY, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lavoisiera quinquenervis* Wurdack**
Voucher: Heringer, E.P. 4061 (CAS, K, MO, NY, UEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Lavoisiera rigida* Cogn.**
Voucher: Almeda, F. 9544 (CAS, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lavoisiera sampaioana* Barreto**
Voucher: Almeda, F. 9672 (CAS, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lavoisiera scaberula* Naudin**
Voucher: Zappi, D. 10672 (SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lavoisiera senaei* Schwacke**
Voucher: Almeda, F. 8551 (CAS, MO, NY, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lavoisiera subulata* Triana**
Voucher: Almeda, F. 7793 (CAS, MO, NY, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lavoisiera tetragona* Mart. & Schrank *ex* DC.**
Voucher: Almeda, F. 7808 (CAS, MO, NY, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Leandra Raddi

Maria Leonor D'El Rei Souza, José Fernando A. Baumgratz
213 espécies (167 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica), 10 variedades (10 endêmicas)
***Leandra acuminata* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6152 (K, P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Leandra acutiflora* (Naudin) Cogn.**
Voucher: Baumgratz, J.F.A. 464 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Leandra adamantinensis* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 13769 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leandra adenothrix* Cogn.**
Voucher: Warming, E. s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado

Leandra agrestis **(Aubl.) Raddi**
Referência: Wurdack, J.J. & Renner, S.S. 1993. Fl. Guianas 13: 1-427.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
Leandra alpestris **(Gardner) Cogn.**
Voucher: Renner, S.S. 164 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Leandra altomacaensis **Baumgratz & D`El Rei Souza**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17533 (BR, P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Leandra amplexicaulis **DC.**
Voucher: Baumgratz, J.F.A. 429 (FLOR, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Leandra aptera **Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16002a (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
Leandra aristigera **(Naudin) Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 9812 (C)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Leandra aspera **Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16861 (BR, F, K, P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Leandra atrata **Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8688 (K, P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Leandra atroviridis **Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16914 (B, BR, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Leandra attenuata **Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16826 (B, K, P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Leandra aurea **(Cham.) Cogn.**
Voucher: Baumgratz, J.F.A. 476 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Leandra australis **(Cham.) Cogn.**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 33135 (ESA, HRCB, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Leandra balansae **Cogn.**
Voucher: Brade, A.C. 17793 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (RS); Mata Atlântica
Leandra balduinii **Brade**
Voucher: Rambo, B. 56295 (PACA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
Leandra barbinervis **(Cham. *ex* Triana) Cogn.**
Voucher: Baumgratz, J.F.A. 510 (CEPEC, FLOR, K, MBM, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Leandra bergiana **Cogn.**
Voucher: Brade, A.C. 6076 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Leandra blanchetiana **(Triana) Cogn.**
Voucher: Carvalho, A.M. 2993 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Leandra brackenridgei **(A.Gray) Cogn.**
Voucher: Souza, V.C. 9093 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Leandra breviflora **Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6882 (P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Leandra calvescens **(Triana) Cogn.**
Voucher: Marzola, E.L.C. 150 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
Leandra camporum **Brade**
Voucher: Rambo, B. 55951 (PACA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
Leandra cancellata **Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13839 (BR, P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Leandra candelabrum **(J.F.Macbr.) Wurdack**
Voucher: Prance, G.T. 22909 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Leandra caquetana **Sprague**
Voucher: Prance, G.T. 12382 (IAN, INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Leandra carassana **(DC.) Cogn.**
Voucher: Campos-Porto, P. 3168 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Leandra cardiophylla **Cogn.**
Voucher: Kirizawa, M. 2127 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Leandra catharinensis **Cogn.**
Voucher: Reitz, R. 5476 (HBR, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Leandra chaetocalyx **(A.Gray) Cogn.**
Voucher: Brade, A.C. 16323 (RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Leandra chaetodon **(DC.) Cogn.**
Voucher: Prance, G.T. 13553 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia
Leandra circumscissa **Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 10772 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
Leandra clidemioides **(Naudin) Wurdack**
Voucher: Mori, S.A. 9298 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Leandra coadunata **Wurdack**
Voucher: Prance, G.T. 20962 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Leandra collina **Wurdack**
Voucher: Fosberg, F.R. 43341 (SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Leandra confusa* Cogn.**
Voucher: Gardner, G. 384 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Leandra cordifolia* Cogn.**
Voucher: Goldenberg, R. 708 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Leandra cordigera* (Triana) Cogn.**
Distribuição: nativa; endêmica
Leandra cordigera* (Triana) Cogn. var. *cordigera
Voucher: Brade, A.C. 21032 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Leandra cordigera* var. *transiens* Wurdack**
Voucher: Reitz, R. 5362 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Leandra coriacea* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16846 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leandra cremersii* Wurdack**
Voucher: Egler, W.A. 46689 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Leandra crenata* Cogn.**
Voucher: Mori, S.A. 11501 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Leandra cuneata* (Mart.) Cogn.**
Voucher: Goldenberg, R. 839 (CEPEC, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, AL); Mata Atlântica
***Leandra cuspidata* Cogn.**
Voucher: Spruce, R. 2263 (C, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Leandra dasytricha* (A.Gray) Cogn.**
Voucher: Goldenberg, R. 709 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Leandra debilis* (Naudin) Cogn.**
Voucher: Hatschbach, G. 25499 (MBM, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Leandra deflexa* (Triana) Cogn.**
Voucher: Sellow, F. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Leandra dendroides* (Naudin) Cogn.**
Voucher: Claussen, P. 1662 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Leandra dentata* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16938 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Leandra depauperata* Cogn. *ex* Kuntze**
Voucher: Kuntze, C.E.O. s.n. (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Leandra dichotoma* (D.Don) Cogn.**
Voucher: Santos, J.U. 26 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Leandra diffusa* Cogn.**
Voucher: Brade, A.C. 20181 (RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Leandra dispar* (Gardner) Cogn.**
Voucher: Gardner, G. 389 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Leandra divaricata* (Naudin) Cogn.**
Voucher: Prance, G.T. s.n. 58769 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, RO); Amazônia
***Leandra dolichantha* (Naudin) Cogn.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Leandra dolichodons* (Cham.) Cogn.**
Voucher: Sellow, F. 1297 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leandra dubia* DC.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 596 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Leandra dusenii* Cogn.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 7231 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Leandra echinata* Cogn.**
Voucher: Goldenberg, R. 706 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Leandra eichleri* Cogn.**
Voucher: Goldenberg, R. 697 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Leandra eriocalyx* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16854 (BR, R, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Leandra erostrata* (DC.) Cogn.**
Voucher: Brade, A.C. 20930 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Leandra euphorbioides* (Naudin) D`El Rei Souza & Baumgratz**
Voucher: Riedel, L. s.n. (FLOR, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Leandra fallacissima* Markgr.**
Voucher: Goldenberg, R. 918 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Leandra fallax* (Cham.) Cogn.**
Voucher: Camargo, E.A. 98 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Leandra fastigiata* Cogn.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 58 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Leandra flavescens* Cogn.**
Voucher: Davis, P.H. 3029 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Leandra floribunda* (Naudin) Cogn.**
Voucher: Claussen, P. 574 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Leandra fluminensis* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14785
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Leandra foveolata* (DC.) Cogn.**
Voucher: Hatschbach, G. 14654 (MBM, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Leandra fragilis* Cogn.**
Voucher: Camargo, E.A. 128 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Leandra francavillana* Cogn.**
Voucher: Spruce, R. 2045 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia
***Leandra freyreissii* Cogn.**
Referência: Congniaux, A. 1886. Fl. bras. 14(4): 190
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Leandra furfurella* Rech.**
Referência: Rechinger, C. 1908. Denkschr. Kaiserl. Akad. Wiss., Wien. Math.-Naturwiss. Kl. 79: 258, tab. 23.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Leandra gardneriana* Cogn.**
Voucher: Sellow, F. 425 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Leandra glabrata* Cogn.**
Voucher: Goldenberg, R. 742 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Leandra glandulifera* (Triana) Cogn.**
Voucher: Spruce, R. 3521 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Leandra glazioviana* Cogn.**
Voucher: Souza, M.L.D.R. 628 (FLOR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Leandra gracilis* Cogn.**
Voucher: Goldenberg, R. 746 (MBM, NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Leandra grayana* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 10773 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Leandra hatschbachii* Brade**
Voucher: Hatschbach, G. 806 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Leandra hermogenesii* Baumgratz & D`El Rei Souza**
Voucher: Bertani, D.F. 10 (ESA, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Leandra hirta* Raddi**
Voucher: Martius, C.F.P. 5 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Leandra hirtella* Cogn.**
Voucher: Baumgratz, J.F.A. 447 (RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Leandra humilis* (Cogn.) Wurdack**
Distribuição: nativa; endêmica
***Leandra humilis* var. *glabrata* (Cogn.) Wurdack**
Voucher: Ule, E.H.G. 578 (HBG)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Leandra humilis* (Cogn.) Wurdack var. *humilis
Voucher: Markgraf, F. 10276 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Leandra inaequalifolia* (DC.) Cogn.**
Voucher: Martinelli, G. 7160 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Leandra intermedia* (DC.) Cogn.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Leandra involucrata* DC.**
Voucher: Gaudichaud, C. 794 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Leandra ionopogon* (Mart.) Cogn.**
Voucher: Brade, A.C. 5022 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Leandra itatiaiae* (Wawra) Cogn.**
Voucher: Goldenberg, R. 801 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Leandra lacunosa* Cogn.**
Voucher: Pereira, E. 9153 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Leandra laevigata* (Triana) Cogn.**
Voucher: Souza, J.P. 771 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Leandra lancifolia* Cogn.**
Voucher: Sellow, F. s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Leandra lapae* D`El Rei Souza & Baumgratz**
Voucher: Godoy, A.A.P. 389 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Leandra lasiostachya* Cogn.**
Voucher: Claussen, P. 390 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leandra laxa* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16853 (BR, K, P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Leandra limbata* Cogn.**
Voucher: Carauta, J.P.P. 695 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Leandra linearifolia* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14776 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Leandra longibarbis* Cogn.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leandra longicoma* Cogn.**
Voucher: Teixeira, L.O.A. 334 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Leandra longisetosa* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8691 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Leandra longistyla* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 2994 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Leandra luctatoris* Wurdack**
Voucher: Smith, L.B. 10237 (R, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Leandra lutea* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 2135 (K, P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Leandra macropora* (Triana) Cogn.**
Voucher: Krapovickas, A. 38291 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Leandra macrosepala* Ule**
Voucher: Ule, E.H.G. 4224 (B, F (foto))
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Leandra magdalenensis* Brade**
Voucher: Tavares, R.A.M. 82 (FLOR, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Leandra maguirei* Wurdack**
Referência: Gröger, A. 2001. Fl. Venez. Guayana 6: 263-528.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Leandra markgrafii* Brade**
Voucher: Markgraf, F. 3666 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Leandra mattosii* Baumgratz & D`El Rei Souza**
Voucher: Mattos, J.R. 14260 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Leandra melastomoides* Raddi**
Voucher: Souza, V.C. 10547 (ESA, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Leandra miconiastrum* (Naudin) Cogn.**
Voucher: Gaudichaud, C. 117 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Leandra micropetala* (Naudin) Cogn.**
Voucher: Spruce, R. 513 (K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA, PB, BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Leandra microphylla* Cogn.**
Voucher: Goldenberg, R. 538 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Leandra mollis* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 3965 (P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Leandra mosenii* Cogn.**
Voucher: Mosén, H. 2587 (UPS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Leandra mouraei* Cogn.**
Voucher: Mendonça 1148 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Leandra multiplinervis* (Naudin) Cogn.**
Voucher: Brade, A.C. 20103 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Leandra multisetosa* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16828 (BR, K, P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Leandra neglecta* Brade**
Voucher: Rambo, B. 52627 (PACA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Leandra neurotricha* Cogn.**
Voucher: Segadas-Vianna, F. 3324 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Leandra nianga* (DC.) Cogn.**
Voucher: Gaudichaud, C. 729 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Leandra niangaeformis* Cogn.**
Voucher: Gardner, G. 386 (P, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Leandra niederleinii* Cogn.**
Referência: Cogniaux, A. 1891. Monogr. Phan. 7: 1-1256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Leandra nutans* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16915 (K, P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Leandra oblongifolia* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16847 (P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Leandra oligochaeta* (Cham.) Cogn.**
Voucher: Custódio-Filho, A. 214 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Leandra opaca* Brade**
Voucher: Rambo, B. 54485 (PACA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Leandra organensis* Cogn.**
Voucher: Brade, A.C. 16377 (MO, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Leandra ovata* Cogn.**
Voucher: Pohl, J.B.E. 1214 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leandra paleacea* Wurdack**
Voucher: Irwin, H.S. 48131 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Leandra pallida* Cogn.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Leandra pallida* var. *caparoensis* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 17027 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Leandra pallida* var. *hispidula* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 21188 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Leandra pallida* Cogn. var. *pallida
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8693 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Leandra papillata* Cogn.**
Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leandra parvifolia* Cogn.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 404 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Leandra paulina* DC.**
Voucher: Riedel, L. 1444 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Leandra pauloensis* Hoehne**
Voucher: Luederwaldt, H. 2173 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica
***Leandra pectinata* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 3964 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Leandra penduliflora* (Naudin) Cogn.**
Voucher: Claussen, P. 139 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leandra pennipilis* Cogn.**
Voucher: Valente, A. 386 (CESJ, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Leandra pilonensis* Wurdack**
Voucher: Goldenberg, R. 690 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Leandra pilosissima* Cogn.**
Referência: Cogniaux, A. 1886-1888. Fl. bras. 14(4): 1-656.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Leandra planifilamentosa* Brade**
Voucher: Rambo, B. 53970 (HB, PACA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Leandra polyadena* Ule**
Voucher: Ule, E.H.G. 8691 (K, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Leandra polychaeta* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16841 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leandra polystachya* (Naudin) Cogn.**
Voucher: Brade, A.C. 21031 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Leandra procumbens* Ule**
Voucher: Ule, E.H.G. 8689 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Leandra pubescens* Cogn.**
Distribuição: nativa; endêmica
Leandra pubescens* Cogn. var. *pubescens
Voucher: Occhioni, P. 5996 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Leandra pubescens* var. *tomentosa* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 1268 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Leandra pulchra* Cogn.**
Voucher: Sello, F. s.n. (K 000535722)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Leandra purpurascens* (DC.) Cogn.**
Voucher: Goldenberg, R. 729 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Leandra purpurea* Gleason**
Voucher: Frame, D. 146 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia
***Leandra purpureovillosa* Hoehne**
Voucher: Falkenberg, D.B. 9623 (FLOR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Leandra quinquedentata* (DC.) Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6900 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Leandra quinquenodis* Cogn.**
Voucher: Martius, C.F.P. 949 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Leandra ramboi* Brade**
Voucher: Rambo, B. 56382 (PACA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Leandra refracta* Cogn.**
Voucher: Goldenberg, R. 707 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Leandra regnellii* (Triana) Cogn.**
Voucher: Goldenberg, R. 711 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Leandra reitzii* Wurdack**
Voucher: Goldenberg, R. 811 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Leandra retropila* Cogn.**
Referência: Wurdack, J.J. 1988. Fl. Ecuador 13: 1-406.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Leandra reversa* (DC.) Cogn.**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 33345 (HRCB, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Leandra rhamnifolia* (Naudin) Cogn.**
Voucher: Goldenberg, R. 834 (CEPEC, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AP, AM), Nordeste (BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Leandra rhodopogon* (DC.) Cogn.**
Voucher: Nascimento, O.C. 108 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Leandra ribesiaeflora* (Cham.) Cogn.**
Voucher: Eiten, G. 2316 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Leandra riedeliana* (O.Berg *ex* Triana) Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13846 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Leandra rigida* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14786 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leandra riograndensis* (Brade) Wurdack**
Voucher: Falkenberg, D.B. 2216 (FLOR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Leandra rubida* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16963 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Leandra rufescens* (DC.) Cogn.**
Voucher: Goldenberg, R. 1093 (CEPEC, MBML, RB, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Leandra sabiaensis* Brade**
Voucher: Klein, R.M. 2251 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Leandra saldanhaei* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16893 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Leandra salicina* (DC.) Cogn.**
Voucher: Lima, A.S. s.n. (RB 44253, UEC 6121)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Leandra sanguinea* Gleason**
Distribuição: nativa; não endêmica
Leandra sanguinea* Gleason subsp. *sanguinea
Voucher: Rodrigues, W.A. 9871 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia
***Leandra sanguinea* subsp. *tepuiensis* Wurdack**
Voucher: Teixeira, L.O.A. 1463 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, RO); Amazônia
***Leandra santos-limae* Brade**
Voucher: Santos Lima, J. 13213 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Leandra schwackei* Cogn.**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 4314 (GOET)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Leandra secunda* (D.Don) Cogn.**
Voucher: Quinet, A. 958 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); Amazônia
***Leandra secundiflora* Cogn.**
Voucher: Traill, J.W.H. 257 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Leandra sericea* DC.**
Voucher: Goldenberg, R. 63 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Leandra sessiliflora* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14774 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Leandra simplicicaulis* (Naudin) Cogn.**
Voucher: Claussen, P. 10 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Leandra solenifera* Cogn.**
Voucher: Lowrie, S.R. 358 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Leandra sparsisetulosa* Hoehne**
Voucher: Hoehne, F.C. 4673 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Leandra sphaerocarpa* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16916 (K, P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Leandra strigilliflora* (Naudin) Cogn.**
Voucher: Brade, A.C. 20154 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Leandra subobruta* Wurdack**
Voucher: Irwin, H.S. 16125 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Leandra subtrinervis* Cogn.**
Voucher: Irwin, H.S. 29074 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leandra sulfurea* (Naudin) Cogn.**
Voucher: Brade, A.C. 21027 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Leandra sylvatica* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16024 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Leandra sylvestris* DC.**
Voucher: Brade, A.C. 14092 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Leandra ternata* Cogn.**
Voucher: Warming, E. 2320 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leandra tetragona* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16872 (BR, P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Leandra tetraptera* Cogn.**
Voucher: Pohl, J.B.E. 1194 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leandra tetraquetra* Cogn.**
Voucher: Sellow, F. s.n. (K 000535567)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Leandra therezopolitana* Cogn.**
Voucher: Farney, C. 250 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Leandra thyrsiflora* Markgr. *ex* Pilg.**
Voucher: Brade, A.C. 15653 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Leandra tomentosa* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 3757 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Leandra tristis* Cogn.**
Voucher: Barbieri, R.L. 8743 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica
***Leandra truncata* Baumgratz & D`El Rei Souza**
Voucher: Porto, P.C. 3175 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Leandra ulaei* Cogn.**
Voucher: Falkenberg, D.B. 6072 (FLOR, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Leandra uliginosa* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 21187 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Leandra umbellata* DC.**
Voucher: Jouy, A. 674 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Leandra urbaniana* Cogn.**
Voucher: D´Urville, J.S.C.D. s.n. (B, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Leandra urophylla* Cogn.**
Voucher: Burchell, W.J. 366a (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Leandra variabilis* Raddi**
Voucher: Ferreira, S. 136 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Leandra velutina* (Gardner) Cogn.**
Voucher: Gardner, G. 397 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Leandra vesiculosa* Cogn.**
Voucher: Burkermame, W. 46 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Leandra violascens* Pilg.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5552 (B, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Leandra viridiflava* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 20659 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Leandra viscosa* Cogn.**
Voucher: Carvalho, L.d´A.F. 102 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Leandra warmingiana* Cogn.**
Voucher: Markgraf, F. 3580 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Leandra xanthocoma* (Naudin) Cogn.**
Voucher: Hatschbach, G. 68674 (MBM, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Leandra xantholasia* (DC.) Cogn.**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 33179 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Leandra xanthopogon* Cogn.**
Voucher: Gaudichaud, C. 120 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Leandra xanthostachya* Cogn.**
Voucher: Falkenberg, D.B. 3936 (FLOR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Lithobium Bong.

Angela Borges Martins, Karina Fidanza Rodrigues Bernardo
1 espécie (1 endêmica)
***Lithobium cordatum* Bong.**
Voucher: Almeda, F. 9556 (CAS, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Loreya DC.

José Fernando A. Baumgratz
12 espécies (3 endêmicas)
***Loreya arborescens* (Aubl.) DC.**
Voucher: Ducke, A. 1720 (IAN, MG, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Loreya klugii* Renner**
Voucher: Daly, D.C. 9436 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Loreya mespiloides* Miq.**
Voucher: Prance, G.T. 10275 (F, GH, INPA, MG, NY, R, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia
***Loreya nigricans* (Hook.f.) Triana**
Voucher: Ducke, A. 171 (F, G, GH, IAN, MG, MO, NY, P, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Loreya ovata* O.Berg *ex* Triana**
Voucher: Prance, G.T. 23941 (GH, INPA, M, MG, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Loreya riparia* Renner**
Voucher: Renner, S.S. 1015 (HBG, INPA, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Loreya spruceana* Benth. *ex* Triana**
Voucher: Teixeira 365 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Loreya strigosa* Gleason**
Voucher: Lowrie, S.R. 587 (GH, INPA, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Loreya subandina* Wurdack**
Voucher: Daly, D.C. 7965 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Loreya subrotundifolia* (Wurdack) Renner**
Voucher: Rabelo, B.V. 3048 (MG, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Loreya umbellata* (Gleason) Wurdack**
Voucher: Prance, G.T. 23439 (INPA, MG, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Loreya wurdackiana* Renner**
Voucher: Nascimento, O.C. 761 (INPA, MG, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Loricalepis Brade

José Fernando A. Baumgratz
1 espécie (1 endêmica)
***Loricalepis duckei* Brade**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35068)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Macairea DC.

José Fernando A. Baumgratz
11 espécies (2 endêmicas)
***Macairea cuieirasii* Renner**
Voucher: Rodrigues, W.A. 6039 (F, INPA, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Macairea lasiophylla* (Benth.) Wurdack**
Voucher: Coradin, L. 891 (IAN, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Macairea maroana* Wurdack**
Voucher: Pires, J.M. 15709 (MG, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Macairea multinervia* Benth.**
Voucher: Teixeira, L.O.A. 1327 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Macairea pachyphylla* Benth.**
Voucher: Amaral, I.L. 1626 (INPA, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Macairea parvifolia* Benth.**
Voucher: Prance, G.T. 29167a (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Macairea radula* (Bonpl.) DC.**
Voucher: Irwin, H.S. 16818 (F, MO, NY, P, R, RB, S, UB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Macairea spruceana* O.Berg *ex* Triana**
Voucher: Spruce, R. 2013 (BM, BR, F, G, GOET, K, LE, M, NY, OXF, P, RB, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Macairea stylosa* Triana**
Voucher: Prance, G.T. 15537 (COL, F, MG, NY, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Macairea theresiae* Cogn.**
Voucher: Ducke, A. 15956 (BM, G, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Macairea thyrsiflora* DC.**
Voucher: Ducke, A. 352 (MO, NY, R, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

Macrocentrum Hook.f.

José Fernando A. Baumgratz
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Macrocentrum cristatum* (DC.) Triana**
Voucher: Rabelo, B.V. 3559 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Macrocentrum neblinae* Wurdack**
Voucher: Prance, G.T. 29143 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Maieta Aubl.

Fabián A. Michelangeli
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Maieta guianensis* Aubl.**
Voucher: Daly, D.C. 11632 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Maieta poeppigii* Mart. *ex* Triana**
Voucher: Goldenberg, R. 975 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Marcetia DC.

Angela Borges Martins, Karina Fidanza Rodrigues Bernardo
29 espécies (29 endêmicas)
***Marcetia acerosa* Schrank & Mart. *ex* DC.**
Voucher: Barreto, H.L.M. 9515 (BHMH, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Marcetia alba* Ule**
Voucher: Harley, R.M. 15453 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Marcetia bahiana* (Ule) A.B.Martins**
Voucher: Ule, E.H.G. 7335 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Marcetia bahiensis* (Brade & Markgr.) Wurdack**
Voucher: Harley, R.M. 22482 (CEPEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Marcetia bracteolaris* (Schrank & Mart. *ex* DC.) O.Berg. *ex* Cogn.**
Referência: Cogniaux, A. 1885. Fl. bras. 14(3): 441.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Marcetia candolleana* A.K.A.Santos A.B.Martins**
Voucher: Giulietti, A.M. 54482 (HUEFS, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Marcetia canescens* Naudin**
Voucher: Pirani, J.R. CFCR 1892 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Marcetia eimeariana* A.B.Martins & Woodgyer**
Voucher: Sano, P.T. H50880 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Marcetia ericoides* (Spreng.) O.Berg *ex* Cogn.**
Voucher: Harley, R.M. 18461 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Marcetia formosa* Wurdack**
Voucher: Harley, R.M. 15452 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Marcetia grandiflora **Markgr.**
Voucher: Lützelburg, P. 291 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Marcetia harleyi **Wurdack**
Voucher: Irwin, H.S. 32413 (UB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Marcetia hatschbachii **A.B.Martins**
Voucher: Hatschbach, G. 41511 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Marcetia lanuginosa **Wurdack**
Voucher: Harley, R.M. 20738 (CEPEC, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Marcetia latifolia **Naudin**
Voucher: Harley, R.M. 19182 (CEPEC, NY, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Marcetia luetzelburgii **Markgr.**
Voucher: Lützelburg, P. 170 (M, NY, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Marcetia lychnophoroides **A.B.Martins**
Voucher: Queiroz, L.P. 1955 (ALCB, CEPEC, HUEFS, RB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Marcetia macrophylla **Wurdack**
Voucher: Harley, R.M. 20982 (CEPEC, UEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Marcetia mucugensis **Wurdack**
Voucher: Pirani, J.R. CFCR 466 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Marcetia nervulosa **Markgr.**
Voucher: Furlan, A. CFCR 1569 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Marcetia nummularia **Markgr.**
Voucher: Ganev, W. 2281 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Marcetia oxycoccoides **Wurdack & A.B.Martins**
Voucher: Mori, S.A. 12511 (CAS, CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Marcetia pseudovelutina **A.B.Martins**
Voucher: Harley, R.M. 19927 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Marcetia semiriana **A.B.Martins**
Voucher: Duarte, A.P. 2647 (US, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Marcetia shepherdii **A.B.Martins**
Voucher: Shepherd, G.J. 4550 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Marcetia sincorensis **Wurdack**
Voucher: Harley, R.M. 18855 (CEPEC, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Marcetia taxifolia **(A.St.-Hil.) DC.**
Voucher: Giulietti, A.M. 1230 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR), Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Marcetia velutina **Markgr.**
Voucher: Pirani, J.R. CFCR 1653 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Marcetia viscida **Wurdack**
Voucher: Harley, R.M. 15162 (CEPEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Meriania Sw.

Berenice Chiavegatto
14 espécies (13 endêmicas)
Meriania aracaensis **Wurdack**
Voucher: Amaral, I.L. 1513 (INPA, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
Meriania callophylla **(Cham.) Triana**
Voucher: Sellow, F. 1007 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
Meriania calyptrata **(Naudin) Triana**
Voucher: Souza, V.C. 21653 (ESA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Meriania claussenii **(Naudin) Triana**
Voucher: Claussen, P. 40 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
Meriania excelsa **(Gardner) Cogn.**
Voucher: Gardner, G. 5709 (B, BM, F, G, K, P, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Meriania glabra **(DC.) Triana**
Voucher: Pereira, E. 4479 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Meriania glazioviana **Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 2571 (BR, C, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Meriania longipes **Triana**
Voucher: Pohl, J.B.E. 5263 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Meriania neblinensis **Wurdack**
Voucher: Silva, N.T. 60929 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Meriania paniculata **(DC.) Triana**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (G 135224)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Meriania paratyensis **Chiavegatto & Baumgratz**
Voucher: Baumgratz, J.F.A. 891 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Meriania robusta **Cogn.**
Voucher: Riedel, L. 424 (B, F, K, LE, P, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Meriania tetramera **Wurdack**
Voucher: Santos, T.S. 973 (CEPEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
Meriania urceolata **Triana**
Voucher: Spruce, R. 2757 (G, K, NY, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Merianthera Kuhlm.

Berenice Chiavegatto
3 espécies (3 endêmicas)
***Merianthera burlemarxii* Wurdack**
Voucher: Hutchison, P.C. 8472 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Merianthera pulchra* Kuhlm.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 361 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Merianthera sipolisii* (Glaz. & Cogn.) Wurdack**
Voucher: Sipolis, R.P. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Miconia Ruiz & Pav.

Renato Goldenberg
276 espécies (121 endêmicas), 4 subespécies (1 endêmica), 2 variedades (1 endêmica)
***Miconia abbreviata* Markgr.**
Voucher: Prance, G.T. 9714 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC); Amazônia
***Miconia acinodendron* (L.) Sweet**
Voucher: Renner, S.S. 420 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Miconia acreana* Ule**
Voucher: Daly, D.C. 11357 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Miconia acuminata* (Steud.) Naudin**
Voucher: Cordeiro, M.R. 1168 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Miconia acutifolia* Ule**
Voucher: Terezo, E.F. s.n. (INPA 60506)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Miconia affinis* DC.**
Voucher: Arzolla, F.A.R.D.P. 395 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Miconia alata* (Aubl.) DC.**
Voucher: Sobral, M. 10585 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga
***Miconia albicans* (Sw.) Triana**
Voucher: Goldenberg, R. 751 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Miconia alborufescens* Naudin**
Voucher: Stehmann, J.R. 2742 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Miconia aliquantula* Wurdack**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1970 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia
***Miconia alternans* Naudin**
Voucher: Archer, A. 7989 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia
***Miconia altissima* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16909 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Miconia amacurensis* Wurdack**
Voucher: Araújo, J.A.G. 67 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL); Mata Atlântica
***Miconia amazonica* Triana**
Voucher: Krukoff, B.A. 8056 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Miconia amnicola* Wurdack**
Voucher: Mori, S.A. 9153 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Miconia amoena* Triana**
Voucher: Goldenberg, R. 382 (CEPEC, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Miconia ampla* Triana**
Voucher: Pires, J.M. 11505 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Miconia angelana* R.Romero & R.Goldenb.**
Voucher: Romero, R. 3773 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Miconia aplostachya* (Bonpl.) DC.**
Voucher: Harley, R.M. 10702 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Miconia argyraea* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16905 (K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Miconia argyrophylla* DC.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Miconia argyrophylla* DC. subsp. *argyrophylla
Voucher: Ratter, J.A. 6321 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Miconia argyrophylla* subsp. *gracilis* Wurdack**
Voucher: Cowan, R.S. 38428 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AC); Amazônia
***Miconia astrotricha* (DC.) Triana**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Miconia augusti* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16895 (K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Miconia aulocalyx* Mart. *ex* Triana**
Voucher: Renner, S.S. 504 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Miconia aurea* (D.Don) Naudin**
Voucher: Maas, P.J.M. 12832 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Miconia aureoides* Cogn.**
Voucher: Prance, G.T. 12166 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Miconia barbinervis* (Benth.) Triana**
Voucher: Krukoff, B.A. 5120 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Miconia baumgratziana **R.Goldenb. & C.V.Martin**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16878 (BR, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Miconia biglandulosa **Gleason**
Voucher: Maas, P.J.M. 12778 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Miconia bracteata **(DC.) Triana**
Voucher: Irwin, H.S. 47512 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
Miconia brasiliensis **(Spreng.) Triana**
Voucher: Goldenberg, R. 912 (MBML, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
Miconia brevipes **Benth.**
Voucher: Sette-Silva, E.L. 724 (MO, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
Miconia brunnea **DC.**
Voucher: Goldenberg, R. 736 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Miconia bubalina **(D.Don) Naudin**
Voucher: Vieira, G.M. 857 (INPA, MO, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, RO); Amazônia
Miconia budlejoides **Triana**
Voucher: Goldenberg, R. 722 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Miconia burchellii **Triana**
Voucher: Ratter, J.A. 4337 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Miconia cabucu **Hoehne**
Voucher: Goldenberg, R. 721 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Miconia calvescens **DC.**
Voucher: Goldenberg, R. 829 (CEPEC, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Miconia campestris **Benth. & Triana**
Voucher: Pires, J.M. 3949 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
Miconia cannabina **Markgr.**
Voucher: Prance, G.T. 23944 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Miconia capixaba **R.Goldenb.**
Voucher: Goldenberg, R. 907 (MBML, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Miconia carassana **Cogn.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 1599 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Miconia carvalhoana **Baumgratz & Souza**
Referência: Baumgratz, J.F.A. & Souza, M.L.D.R. 2004. Bradea 10: 25-33.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Miconia caryophyllaea **(DC.) Triana**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Miconia castaneiflora **Naudin**
Voucher: Guimarães, P.J.F. 315 (RB, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Miconia caudigera **DC.**
Voucher: Thomas, W.W. 12403 (CEPEC, NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Miconia cautis **Wurdack**
Voucher: Fróes, R.L. 28127 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
Miconia centrodesma **Naudin**
Voucher: Amorim, A.M. 4803 (CEPEC, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Nordeste (BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
Miconia ceramicarpa **(DC.) Cogn.**
Voucher: Martinelli, G. 6754 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
Miconia chamissois **Naudin**
Voucher: Goldenberg, R. 771 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Miconia chartacea **Triana**
Voucher: Goldenberg, R. 744 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Miconia chrysophylla **(Rich.) Urb.**
Voucher: Prance, G.T. 7564 (B, F, INPA, MG, K, NY, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
Miconia ciliata **(Rich.) DC.**
Voucher: Souza, A.C. 427 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Miconia cinchonaefolia **DC.**
Voucher: Amaral, I.L. 522 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Miconia cinerascens **Miq.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Miconia cinerascens **Miq. var. *cinerascens***
Voucher: Goldenberg, R. 730 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Miconia cinerascens **var. *robusta* Wurdack**
Voucher: Goldenberg, R. 414 (UEC, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Miconia cinerea **Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 11974 (K, P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Miconia cinnamomifolia **(DC.) Naudin**
Voucher: Goldenberg, R. 64 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Miconia cipoensis* R.Goldenb.**
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 12699 (SPF, UEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Miconia collatata* Wurdack**
Voucher: Goldenberg, R. 748 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Miconia compressa* Naudin**
Voucher: Amorim, A.M. 880 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL); Mata Atlântica
***Miconia comptifolia* Wurdack**
Voucher: Prance, G.T. 4986 (INPA, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Miconia corallina* Spring**
Voucher: Pirani, J.R. 5344 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Miconia cowanii* Wurdack**
Voucher: Cowan, R.S. 38399 (NY, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Miconia crassinervia* Cogn.**
Voucher: Pennington, T.D. 22648 (MO, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Miconia cretacea* Gleason**
Voucher: Campbell, D.G. 8906 (MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Miconia cubatanensis* Hoehne**
Voucher: Goldenberg, R. 715 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Miconia cuspidata* Naudin**
Voucher: Araújo, J.A.G. 174 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Miconia cyathanthera* Triana**
Voucher: Viana, P. 3847 (BHCB, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Miconia decurrens* Cogn.**
Voucher: Silveira, M. 452 (MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Miconia depauperata* Gardner**
Voucher: Gardner, G. 394 (BM, K, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Miconia diaphanea* Gleason**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1417 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Miconia dichroa* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 18223 (K, P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Miconia dicrophylla* J.F.Macbr.**
Voucher: Nee, M. 34828 (MO, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Miconia discolor* DC.**
Voucher: Goldenberg, R. 749 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Miconia dispar* Benth.**
Voucher: Lowrie, S.R. 282 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Miconia divaricata* Gardner**
Voucher: Gardner, G. 391 (BM, K, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Miconia dodecandra* Cogn.**
Voucher: Goldenberg, R. 60 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Miconia dolichorrhyncha* Naudin**
Voucher: Maas, P.J.M. 12959 (INPA, MG, R, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Miconia doriana* Cogn.**
Voucher: Saldanha, J. 7072 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Miconia dorsaliporosa* R.Goldenb. & Reginato**
Voucher: Paixão, J.L. 851 (CEPEC, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Miconia duckei* Cogn.**
Voucher: Lleras, E. 17326 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Miconia dura* Triana**
Referência:
Triana, J. 1871. Trans. Linn. Soc. London, Bot. 28: 131.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Miconia egensis* Cogn.**
Voucher: Thomas, W.W. 3940 (INPA, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Miconia eichleri* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8679 (K, P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Miconia elaeodendron* (DC.) Naudin**
Voucher: Schott, H.W. 4123 (BM, K, NY, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Miconia elata* (Sw.) DC.**
Voucher: Pires, J.M. 14590 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Miconia elegans* Cogn.**
Voucher: Lombardi, J.A. 4853 (BHCB, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Miconia emendata* Wurdack**
Voucher: Oliveira, A.R.S. 671 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Miconia eriocalyx* Cogn.**
Voucher: Oliveira, A.R.S. 527 (MO, NY, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Miconia erioclada* Triana**
Referência: Cogniaux, A. 1886-1888. Fl. bras. 14 (4): 238.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Miconia eriodonta* DC.**
Voucher: Black, G.A. 52 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Miconia eugenioides* Triana**
Voucher: Alencar, L. 462 (MO, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Miconia fallax* DC.**
Voucher: Stehmann, J.R. 2608 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, RO), Nordeste (MA, PI, PB, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Miconia fasciculata* Gardner**
Voucher: Goldenberg, R. 780 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Miconia ferruginata* DC.**
Voucher: Goldenberg, R. 452 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Miconia filamentosa* Gleason**
Voucher: Steward, W.C. 13068 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Miconia fissa* Gleason**
Voucher: Holt, E.G. 528 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Miconia flammea* Casar.**
Voucher: Claussen, P. 2710 (TO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Miconia fluminensis* Ule**
Referência: Ule, E.H.G. 1915 Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 6:362
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Miconia formosa* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16911 (K, NY, P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Miconia fosteri* Wurdack**
Voucher: Prance, G.T. 12570 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Miconia fragrans* Cogn.**
Voucher: Silva, N.T. 60642 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Miconia francavillana* Cogn.**
Voucher: Mori, S.A. 13127 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Miconia gigantea* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17548 (K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Miconia gilva* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16897 (K, P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Miconia glandulifera* Cogn.**
Voucher: Goldenberg, R. 1387 (HPZ, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Miconia glazioviana* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13850 (K, MO, P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Miconia grandifolia* Ule**
Voucher: Duarte, A.P. 6899 (RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Miconia gratissima* Benth. *ex* Triana**
Voucher: Prance, G.T. 20467 (INPA, MO, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Miconia heliotropoides* Triana**
Voucher: Harley, R.M. 10606 (NY, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado
***Miconia herpetica* DC.**
Voucher: Hatschbach, G. 77884 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Miconia hirtella* Cogn.**
Voucher: Goldenberg, R. 1058 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Miconia holosericea* (L.) DC.**
Voucher: Goldenberg, R. 408 (MBM, UEC, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Miconia hyemalis* A.St.-Hil. & Naudin**
Voucher: Goldenberg, R. 747 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Miconia hypoleuca* (Benth.) Triana**
Voucher: Goldenberg, R. 833 (CEPEC, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Miconia ibaguensis* (Bonpl.) Triana**
Voucher: Goldenberg, R. 750 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Miconia impetiolaris* (Sw.) D.Don**
Voucher: Prance, G.T. 10252 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia
***Miconia inaequalifolia* Triana**
Voucher: Krukoff, B.A. 8936 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Miconia inaequidens* (DC.) Naudin**
Referência: Cogniaux, A. 1886. Fl. bras. 14(4): 401
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Miconia inconspicua* Miq.**
Voucher: Goldenberg, R. 716 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Miconia irwinii* Wurdack**
Voucher: Irwin, H.S. 9385 (NY, SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Miconia japuraensis* Cogn.**
Voucher: Ducke, A. 6792 (MG, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Miconia johnwurdackiana **Baumgratz & Souza**
Voucher: Harley, R.M. 54631 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Miconia jucunda **(DC.) Triana**
Voucher: Goldenberg, R. 784 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
Miconia juruensis **Pilg.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5827 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Miconia kappleri **Naudin**
Voucher: Balée, W.L. 105 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA); Amazônia
Miconia kavanayensis **Wurdack**
Voucher: Mori, S.A. 17242 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
Miconia klotzschii **Triana**
Voucher: Sello, F. s.n. (K 536048)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Miconia kollmannii **R.Goldenb. & Reginato**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 5064 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Miconia kriegeriana **Baumgratz & Chiaveg.**
Voucher: Chiavegatto, B. 87 (CESJ, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
Miconia labiakiana **R.Goldenb. & C.V.Martin**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 8846 (MBML, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Miconia laeta **Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16928 (K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Miconia lagunensis **Ule**
Voucher: Reitz, R. 61 (NY, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Miconia lamprophylla **Triana**
Voucher: Prance, G.T. 7318 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Miconia lanata **(DC.) Triana**
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 3496 (MBM, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
Miconia lappacea **(DC.) Triana**
Voucher: Silva, A.S.L. 1993 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
Miconia lasseri **Gleason**
Voucher: Cavalcante, P. 861 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Miconia latecrenata **(DC.) Naudin**
Voucher: Goldenberg, R. 710 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Miconia lateriflora **Cogn.**
Voucher: Rego, I.F. 915 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia
Miconia lepidota **DC.**
Voucher: Arbocz, G. 270 (IAC, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
Miconia leucocarpa **DC.**
Voucher: Goldenberg, R. 28483 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado
Miconia ligustroides **(DC.) Naudin**
Voucher: Goldenberg, R. 769 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Miconia longicuspis **Cogn.**
Voucher: Goldenberg, R. 892 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
Miconia longifolia **(Aubl.) DC.**
Voucher: Silveira, M. 509 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia
Miconia longispicata **Triana**
Voucher: Nee, M. 34768 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Miconia lourteigiana **Wurdack**
Voucher: Prance, G.T. 2461 (INPA, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
Miconia lurida **Cogn.**
Voucher: Jardim, J.G. 13 (CEPEC, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Miconia lymanii **Wurdack**
Voucher: Goldenberg, R. 802 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Miconia macrothyrsa **Benth.**
Voucher: Goldenberg, R. 522 (UEC, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado
Miconia marginata **Triana**
Voucher: Rodrigues, W.A. 166 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Miconia maroana **Wurdack**
Voucher: Renner, S.S. 369 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Miconia matthaei **Naudin**
Voucher: Prance, G.T. 9752 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (MT, DF); Amazônia, Cerrado
Miconia mattogrossensis **Hoehne**
Voucher: Nee, M. 34714 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Miconia maximiliana **DC.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Miconia maximowicziana **Cogn.**
Voucher: Riedel, L. 1205 (K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Miconia mazanana* J.F.Macbr.**
Voucher: Fróes, R.L. 23901 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Miconia melinonis* Naudin**
Voucher: Mexia, Y. 5961 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Miconia mellina* DC.**
Voucher: Castro, R.M. 95 (CESJ, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Miconia mendoncae* Cogn.**
Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (UEC 85924, US, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Miconia minutiflora* (Bonpl.) DC.**
Voucher: Goldenberg, R. 759 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Miconia mirabilis* (Aubl.) L.O.Williams**
Voucher: Goldenberg, R. 385 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Miconia molesta* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16937 (K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Miconia mourae* Cogn.**
Voucher: Moura, J. 132 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Miconia multinervia* Cogn.**
Voucher: Stehmann, J.R. 3587 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Miconia multispicata* Naudin**
Voucher: Thomas, W.W. 4943 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO); Amazônia
***Miconia myriantha* Benth.**
Voucher: Silva, J.A. 654 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO); Amazônia
***Miconia nambyquarae* Hoehne**
Voucher: Goldenberg, R. 432 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Miconia navioensis* Wurdack**
Voucher: Cowan, R.S. 38118 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Miconia neblinensis* Wurdack**
Voucher: Maguire, B. 60484 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Miconia nervosa* (Sm.) Triana**
Voucher: Goldenberg, R. 848 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Miconia oblongifolia* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13437 (K, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Miconia octopetala* Cogn.**
Voucher: Goldenberg, R. 913 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Miconia organensis* Gardner**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16009 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Miconia ovalifolia* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16908 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Miconia ovata* Cogn.**
Voucher: Riedel, L. s.n. (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Miconia pachydonta* Gleason**
Voucher: Anderson, W.R. 12169 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia
***Miconia paniculata* (DC.) Naudin**
Voucher: Shepherd, G.J. 15830 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Miconia paradoxa* (DC.) Triana**
Voucher: Hatschbach, G. 28986 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Miconia paucidens* DC.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Miconia penduliflora* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13845 (P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Miconia pennipilis* Cogn.**
Voucher: Sellow, F. 1060 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Miconia pepericarpa* DC.**
Voucher: Goldenberg, R. 458 (UEC, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Miconia petroniana* Cogn. & Saldanha**
Voucher: Stehmann, J.R. 3667 (BHCB, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Miconia petropolitana* Cogn.**
Voucher: Goldenberg, R. 759 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Miconia phaeophylla* Triana**
Voucher: Pires, J.M. 14583 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Miconia phanerostila* Pilg.**
Voucher: Prance, G.T. 14249 (INPA, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Miconia picinguabensis* R.Goldenb. & A.B.Martins**
Voucher: Pedroni, F. 628 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Miconia pileata* DC.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Miconia platypoda* Gleason**
Voucher: Nee, M. 42859 (INPA, MBM, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Miconia poeppigii* Triana**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8088 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Miconia polyandra* Gardner**
Voucher: Custódio-Filho, A. 2555 (SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Miconia prancei* Wurdack**
Voucher: Prance, G.T. 17973 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Miconia prasina* (Sw.) DC.**
Voucher: Goldenberg, R. 1094 (CEPEC, MBML, RB, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Miconia procumbens* (Gleason) Wurdack**
Voucher: Daly, D.C. 10152 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Miconia pseudocapsularis* Wurdack**
Voucher: Prance, G.T. 21605 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Miconia pseudoeichleri* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16935 (K, P, R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Miconia pseudonervosa* Cogn.**
Voucher: Martuscelli, P. 206 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Miconia pterocaulon* Triana**
Voucher: Goldenberg, R. 971 (HPZ, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Miconia puberula* Cogn.**
Voucher: Prance, G.T. 13814 (INPA, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Miconia pubipetala* Miq.**
Voucher: Ducke, A. 1231 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Miconia pulchra* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17541 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Miconia punctata* (Desr.) DC.**
Voucher: Goldenberg, R. 444 (ESA, MBM, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Miconia pusilliflora* (DC.) Naudin**
Voucher: Goldenberg, R. 764 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Miconia pyrifolia* Naudin**
Voucher: Blanchet, J.S. 3412 (BM, G, K, NY, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica
***Miconia rabenii* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17561a (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Miconia racemifera* (DC.) Triana**
Voucher: Bernacci, L.C. 3059 (IAC, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Miconia racemosa* (Aubl.) DC.**
Voucher: Sobel, G.L. 4934 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Miconia radulaefolia* (Benth.) Naudin**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8654 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Miconia ramboi* Brade**
Voucher: Goldenberg, R. 793 (MBM, NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Miconia regelii* Cogn.**
Voucher: Daly, D.C. 7104 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Miconia rhytidophylla* Naudin**
Voucher: Prance, G.T. 3678 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Miconia rimachii* Wurdack**
Voucher: Prance, G.T. 5748 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Miconia rimalis* Naudin**
Voucher: Hatschbach, G. 48290 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Miconia robustissima* Cogn.**
Voucher: Goldenberg, R. 77 (SP, UEC, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Miconia rubiginosa* (Bonpl.) DC.**
Voucher: Lombardi, J.A. 4999 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, RO), Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado
***Miconia rufescens* (Aubl.) DC.**
Voucher: Cordeiro, M.R. 1118 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Miconia ruficalyx* Gleason**
Voucher: Daly, D.C. 4145 (INPA, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Miconia rufipila* Triana**
Voucher: Blanchet, J.S. 3952 (K, M, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Miconia rugosa* Triana**
Voucher: Prance, G.T. 2245 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Miconia sagotiana* Cogn.**
Voucher: Pires, J.M. 1486 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Miconia saldanhaei* Cogn.**
Voucher: Saldanha, J. 6821 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Miconia santaremensis* Wurdack**
Voucher: Ginzberger, A. s.n. (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Miconia sarmentosa* Cogn.**
Voucher: Cowan, R.S. 38536 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Miconia sastrei* Wurdack**
Voucher: Granville, J. de 12436 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Miconia schunkei* Wurdack**
Voucher: Goldenberg, R. 989 (HPZ, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Miconia schwackei* Cogn.**
Voucher: Ducke, A. 201 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Miconia sclerophylla* Triana**
Voucher: Hatschbach, G. 47413 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Miconia secundiflora* Cogn.**
Voucher: Vilhena, R. 226 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Miconia sellowiana* Naudin**
Voucher: Goldenberg, R. 732 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Miconia serialis* DC.**
Voucher: Eugênio, J. 928 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (MA, CE, PE, SE); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Miconia serrulata* (DC.) Naudin**
Voucher: Assis, M.C. 337 (HRCB, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Miconia setosociliata* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16934 (R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Miconia shepherdii* R.Goldenb. & Reginato**
Voucher: Goldenberg, R. 71 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Miconia speciosa* (A.St.-Hil. & Naudin) Naudin**
Voucher: Stehmann, J.R. 3965 (BHCB, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Miconia spennerostachya* Naudin**
Voucher: Malme, G.O.A. 2228 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Miconia spichigeri* Wurdack**
Voucher: Ongley, J.C. P21736 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Miconia splendens* (Sw.) Griseb.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 4153 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (ES), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Miconia sprucei* Triana**
Voucher: Kawasaki, M.L. 114 (AM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Miconia staminea* (Desr.) DC.**
Voucher: Dombey s.n. (P 14082)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Miconia stelligera* Cogn.**
Voucher: Prance, G.T. 12385 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Miconia stellulata* Gleason**
Voucher: Carreira, L. 529 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia
***Miconia stenostachya* DC.**
Voucher: Hatschbach, G. 20029 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Miconia stephananthera* Ule**
Voucher: Ducke, A. 1381 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia
***Miconia strigosa* (Triana) Wurdack**
Voucher: Prance, G.T. 21685 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Miconia stylosa* Cogn.**
Referência: Cogniaux, A. 1886-1888. Fl. bras. 14(4): 257.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Miconia subcordata* Cogn.**
Voucher: Blanchet, J.S. 1011 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Miconia subsimplex* Pilg.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 65 (INPA, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Miconia subvernicosa* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 590 (P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Miconia tentaculifera* Naudin**
Voucher: Romero, R. 2081 (HUFU, K, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Miconia tetragona* Cogn.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8408 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Miconia tetrasperma* Gleason**
Voucher: Prance, G.T. 3508 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Miconia tetraspermoides* Wurdack**
Voucher: Lleras, E. P19603 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Miconia theaezans* (Bonpl.) Cogn.**
Voucher: Goldenberg, R. 698 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Miconia tiliaefolia* Naudin**
Voucher: Damasceno Jr., G.A. 2966 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
***Miconia tillettii* Wurdack**
Voucher: Prance, G.T. 10171 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Miconia tomentosa* (Rich.) D.Don**
Voucher: Fiaschi, P. 2617 (CEPEC, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Miconia traillii* Cogn.**
Voucher: Rabelo, B.V. 3099 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Miconia trianae* Cogn.**
Voucher: Goldenberg, R. 392 (UEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Miconia trimera* Wurdack**
Voucher: Egler, W.A. 46690 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Miconia trinervia* (Sw.) D.Don**
Voucher: Daly, D.C. 9533 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); Amazônia
***Miconia triplinervis* Ruiz & Pav.**
Voucher: Lima, L. 528 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Miconia tristis* Spring**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Miconia tristis* subsp. *australis* Wurdack**
Voucher: Hatschbach, G. 41867 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Miconia tristis* Spring subsp. *tristis
Voucher: Goldenberg, R. 862 (CEPEC, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Miconia truncata* Triana**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3766 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Miconia umbrosa* Cogn.**
Voucher: Spruce, R. 1818 (BM, K, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Miconia undata* Triana**
Voucher: Thomas, W.W. 4922 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Miconia urophylla* DC.**
Voucher: Forzza, R.C. 1904 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Miconia valtheri* Naudin**
Voucher: Goldenberg, R. 460 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Miconia venulosa* Wurdack**
Voucher: Krukoff, B.A. 5118 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Miconia vilhenensis* Wurdack**
Voucher: Vieira, M.G. 626 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Miconia vismioides* Triana**
Referência: Triana, J. 1871. Trans. Linn. Soc. London, Bot. 28: 124.
Distribuição: nativa; endêmica (?); Domínio desconhecido
***Miconia wagneri* J.F.Macbr.**
Voucher: Goldenberg, R. 951 (HPZ, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Miconia warmingiana* Cogn.**
Voucher: Irwin, H.S. 30284 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Miconia weddellii* Naudin**
Voucher: Weddell, H.A. 3001 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Miconia willdenowii* Klotzsch *ex* Naudin**
Voucher: Goldenberg, R. 737 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Miconia wittii* Ule**
Voucher: Fróes, R.L. 27892 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Miconia woytkowskii* Wurdack**
Voucher: Ivanauskas, N.M. 4317 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Microlepis (DC.) Miq.
Rosana Romero
3 espécies (3 endêmicas)
***Microlepis mosenii* Cogn.**
Referência: Cogniaux, A. 1883-1885. Fl. bras. 14(3):1-510.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Microlepis oleifolia* (DC.) Triana**
Voucher: Romero, R. 3494 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Microlepis trianaei* Cogn.**
Referência: Cogniaux, A. 1883-1885. Fl. bras. 14(3): 1-510.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Microlicia D.Don
Rosana Romero, Elizabeth Woodgyer
117 espécies (115 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)
***Microlicia acuminata* Cogn.**
Voucher: Stehmann, J.R. 3407 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Microlicia amblysepala* Ule**
Voucher: Ule, E.H.G. 7331 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Microlicia aurea* Wurdack**
Voucher: Harley, R.M. 15106 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Microlicia avicularis* Mart. *ex* Naudin**
Voucher: Barreto, H.L.M. 7005 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Microlicia baccharoides* Mart. *ex* Naudin**
Voucher: Mori, S.A. 13104 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Microlicia bahiensis* Markgr.**
Voucher: Luetzelburg, P. 22 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Microlicia balsamifera* (DC.) Mart.**
Voucher: Stannard, B.L. H51770 (CEPEC, HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Microlicia baumgratziana* A.B.Martins & Koschn.**
Voucher: Gardner, G. 2856 (BR, F, G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga
***Microlicia benthamiana* Triana *ex* Cogn.**
Voucher: Prance, G.T. 9804 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Microlicia blanchetiana* (Naudin) Cogn.**
Voucher: Queiroz, L.P. 1203 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Microlicia canastrensis* Naudin**
Voucher: Romero, R. 4154 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Microlicia cardiophora* Naudin**
Voucher: Romero, R. 3896 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Microlicia carrasci* Markgr.**
Voucher: Mori, S.A. 13524 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Microlicia castrata* Naudin**
Voucher: Gardner, G. 3732 (BM, BR, F, G, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Microlicia catolensis* Woodgyer & Zappi**
Voucher: Sano, P.T. H52311 (CEPEC, HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Microlicia cerifera* (Gardner) A.B.Martins & Almeda**
Voucher: Gardner, G. 4581 (K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Microlicia chrysantha* Wurdack**
Voucher: Harley, R.M. 26620 (CEPEC, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Microlicia cinerea* Cogn.**
Voucher: Arbo, M.M. 5398 (CTES, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Microlicia cipoana* Hoehne**
Voucher: Barreto, H.L.M. 7011 (BHCB, HUFU, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Microlicia comparilis* Wurdack**
Voucher: Ganev, W. 2083 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Microlicia confertiflora* Naudin**
Voucher: Romero, R. 6093 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Microlicia contasensis* Woodgyer & Zappi**
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 6745 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Microlicia cordata* (Spreng.) Cham.**
Voucher: Harley, R.M. 21863 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Microlicia crebropunctata* Pilg.**
Referência: Pilger, R. 1903. Bot. Jahrb. Syst. 33(72): 17.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Microlicia crenulata* (DC.) Mart.**
Voucher: Romero, R. 5992 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Microlicia cryptandra* Naudin**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 695 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Microlicia curralensis* Brade**
Voucher: Pabst, G.F.J. 3269 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Microlicia cuspidifolia* Mart. *ex* Naudin**
Voucher: Barreto, H.L.M. 10669 (BHCB, HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Microlicia damazioi* Brade**
Voucher: Damazio, L.B. 2022 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Microlicia decussata* Naudin**
Voucher: Blanchet, J.S. 2781 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Microlicia denudata* Cogn.**
Voucher: Gardner, G. 3731 (BM, K, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Microlicia doryphylla* Naudin**
Voucher: Nakajima, J.N. 128 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Microlicia edmundoi* Brade**
Voucher: Pereira, E. 1385 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Microlicia elegans* Naudin**
Voucher: Romero, R. 6089 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Microlicia euphorbioides* Mart.**
Voucher: Romero, R. 345 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Microlicia fasciculata* Mart. *ex* Naudin**
Voucher: Romero, R. 6157 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Microlicia flava* R.Romero**
Voucher: Romero, R. 4396 (HUFU, UEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Microlicia flavovirens* Woodgyer & Zappi**
Voucher: Ganev, W. 437 (HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Microlicia formosa* Cham.**
Voucher: Sellow, F. 1367 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Microlicia fulva* (Spreng.) Cham.**
Voucher: Romero, R. 606 (HUFU, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Microlicia giuliettiana* A.B.Martins & Almeda**
Voucher: Harley, R.M. 19503 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Microlicia glandulifera* Cogn.**
Voucher: Romero, R. 6073 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Microlicia glazioviana **Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14731 (BR, C, K, F, NY, R, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Microlicia graveolens **DC.**
Voucher: Romero, R. 5974 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Microlicia harleyi **Wurdack**
Voucher: Harley, R.M. 19665 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Microlicia hatschbachii **Wurdack**
Voucher: Harley, R.M. 22902 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Microlicia helvola **(Spreng.) Triana**
Voucher: Nakajima, J.N. 344 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
Microlicia hirsutissima **Naudin**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 696 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG); Cerrado
Microlicia humilis **Naudin**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1371 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
Microlicia inquinans **Naudin**
Voucher: Nakajima, J.N. 312 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Microlicia insignis **Schltdl.**
Voucher: Prance, G.T. 25184 (K, NY, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Microlicia isophylla **DC.**
Voucher: Romero, R. 5929 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Microlicia isostemon **Wurdack**
Voucher: Harley, R.M. 19689 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Microlicia jungermannioides **Mart. & Schrank *ex* DC.**
Referência: Candolle, A.L.P.P. de 1833. Prodr. 3: 119.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Microlicia juniperina **A.St.-Hil.**
Voucher: Rosihel, M.B. 222 (OUPR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Microlicia leucopetala **Wurdack**
Voucher: Harley, R.M. 16094 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Microlicia linifolia **Cham.**
Voucher: Souza, V.C. 21105 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Microlicia longipedicellata **(Cogn.) Almeda & A.B.Martins**
Voucher: Riedel, L. 1224 (C, LE, MO, NY, US, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Microlicia longisepala **Wurdack**
Voucher: Harley, R.M. 16877 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Microlicia luetzelburgii **Markgr.**
Voucher: Harley, R.M. 24331 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga
Microlicia lutea **Markgr.**
Voucher: Harley, R.M. 24129 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Microlicia macedoi **L.B.Sm. & Wurdack**
Voucher: Fonseca, M.L. 1100 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Microlicia macrophylla **Naudin**
Voucher: Romero, R. 6046 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Microlicia martiana **O.Berg *ex* Triana**
Voucher: Nakajima, J.N. 2401 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
Microlicia melanostagma **Pilg.**
Voucher: Assis, M.C. 350 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
Microlicia microphylla **(Naudin) Cogn.**
Voucher: Claussen, P. 127 (NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
Microlicia minima **Markgr.**
Distribuição: nativa; endêmica
Microlicia minima **var. *aristifera* Markgr.**
Voucher: Harley, R.M. 24382 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Microlicia minima **Markgr. var. *minima***
Voucher: Harley, R.M. 26123 (CEPEC, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Microlicia monticola **Wurdack**
Voucher: Harley, R.M. 15609 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Microlicia morii **Wurdack**
Voucher: Harley, R.M. 19700 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Microlicia mucugensis **(Wurdack) Almeda & A.B.Martins**
Voucher: Hatschbach, G. 47502 (C, CEPEC, HUEFS, MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Microlicia multicaulis **Mart. ex *Naudin***
Voucher: Romero, R. 5979 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
Microlicia myrtoidea **Cham.**
Voucher: Hatschbach, G. 26725 (K, MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado
Microlicia neglecta **Cogn.**
Voucher: Harley, R.M. 15699 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Microlicia noblickii **(Wurdack) A.B.Martins & Almeda**
Voucher: Mori, S.A. 12913 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Microlicia obtusifolia **Cogn. *ex* R.Romero**
Voucher: Romero, R. 6068 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Microlicia oligochaeta **Wurdack**
Voucher: Mori, S.A. 14398 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Microlicia ordinata **(Wurdack) Almeda & A.B.Martins**
Voucher: Irwin, H.S. 12695 (F, MO, NY, RB, S, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Microlicia oxyanthera **Naudin**
Referência: Naudin, C. 1849. Ann. Sci. Nat., Bot. 12: 230-231.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Microlicia pabstii **Brade**
Voucher: Pereira, E. 2801 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Microlicia parvula **(Markgr.) Koschnitzke & A.B.Martins**
Voucher: Harley, R.M. 26425 (CEPEC, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Microlicia petasensis **Wurdack**
Voucher: Mori, S.A. 14511 (CEPEC, K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Microlicia petiolulata **Cogn. *ex* Romero & Woodgyer**
Voucher: Pirani, J.R. 3971 (HUFU, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado
Microlicia pilosissima **Cogn.**
Voucher: Riedel, L. 1350 (P, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Microlicia pinheiroi **Wurdack**
Voucher: Harley, R.M. 16120 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Microlicia plumosa **Woodgyer & Zappi**
Voucher: Ganev, W. 2265 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Microlicia polystemma **Naudin**
Voucher: Romero, R. 1829 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
Microlicia psammophila **Wurdack**
Voucher: Pirani, J.R. 1671 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Microlicia pseudoscoparia **Cogn.**
Voucher: Romero, R. 1051 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Microlicia ramosa **Pilg.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21242 (BM, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Microlicia regeliana **Cogn.**
Voucher: Romero, R. 6025 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Microlicia riedeliana **Cogn.**
Voucher: Riedel, L. 1098 (P, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Microlicia rotundifolia **Ule**
Voucher: Ule, E.H.G. 7332 (G, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Microlicia schreineri **Schwacke & Cogn.**
Voucher: Schreiner, C. 6987 (BR, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Microlicia scoparia **(A.St.-Hil.) DC.**
Voucher: Romero, R. 1294 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Microlicia semiriana **Koschn. & A.B.Martins**
Voucher: Harley, R.M. 15270 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Microlicia serrulata **Cham.**
Voucher: Romero, R. 6042 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
Microlicia setosa **(Spreng.) DC.**
Voucher: Sellow, F. 136 (P, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Microlicia sickii **Brade**
Voucher: Sick, H. 4652 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Microlicia sincorensis **(DC.) Mart.**
Voucher: Harley, R.M. 25873 (CEPEC, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Microlicia souzae-limae **Brade**
Voucher: Lima, A.S. 7864 (IAC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Microlicia subaequalis **Wurdack**
Voucher: Harley, R.M. 15455 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Microlicia subalata **Wurdack**
Voucher: Mori, S.A. 13588 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Microlicia suborbicularifolia **Hoehne**
Voucher: Pirani, J.R. 355 (HUFU, SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Microlicia subsetosa **DC.**
Voucher: Harley, R.M. 15519 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Microlicia sulfurea **Hoehne**
Voucher: Zehntner, F. 260 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Microlicia taxifolia **Naudin**
Voucher: Harley, R.M. PCD 3356 (ALCB, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Microlicia tenuifolia **R.Romero**
Voucher: Romero, R. 6065b (HUFU, NY, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Microlicia tetrasticha **Cogn.**
Voucher: Romero, R. 6070 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Microlicia tomentella **Naudin**
Voucher: Romero, R. 6041 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Microlicia torrendii **Brade**
Voucher: Mello-Silva, R. s.n. (K, SPF 37043)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Microlicia trembleyaeformis **Naudin**
Voucher: Romero, R. 3593 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Microlicia trichocalycina **DC.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (BM, BR, M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Microlicia vernicosa **(Barreto *ex* Pedersoli) A.B.Martins & Almeda**
Voucher: Semir, J. 8676 (IBGE, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Microlicia vestita **DC.**
Voucher: Irwin, H.S. 12526 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Microlicia viminalis* (DC.) Triana**
Voucher: Romero, R. 2640 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Microlicia viscosa* Cogn. *ex* Glaz.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19204 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Microlicia warmingiana* Cogn.**
Voucher: Andrade, P.M. 1459 (BHCB, HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Monolena Triana
José Fernando A. Baumgratz
1 espécie (não endêmica)
***Monolena primuliflora* Hook.f.**
Voucher: Goldenberg, R. 946 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Mouriri Aubl.
Renato Goldenberg
53 espécies (27 endêmicas)
***Mouriri acutiflora* Naudin**
Voucher: Prance, G.T. 6848 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Mouriri angulicosta* Morley**
Voucher: Rodrigues, W.A. 6878 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Mouriri apiranga* Spruce *ex* Triana**
Voucher: Egler, W.A. 1029 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Mouriri arborea* Gardner**
Voucher: Hatschbach, G. 61519 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Mouriri arenicola* Morley**
Voucher: Araújo, D.S.D. 8335 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Mouriri bahiensis* Morley**
Voucher: Almeida, J. 160 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Mouriri brachyanthera* Ducke**
Voucher: Silva, N.T. 4627 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Mouriri brevipes* Hook.**
Voucher: Prance, G.T. 14887 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Mouriri cauliflora* DC.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 7255 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mouriri cearensis* Huber**
Voucher: Ducke, A. 2180 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE); Amazônia, Caatinga
***Mouriri chamissoana* Cogn.**
Voucher: Barros, F. 1950 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Mouriri collocarpa* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 299 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Mouriri crassifolia* Sagot**
Voucher: Rodrigues, W.A. 2976 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Mouriri densifoliata* Ducke**
Voucher: Fróes, R.L. 22338 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Mouriri dimorphandra* Morley**
Voucher: Rodrigues, W.A. 2944 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Mouriri doriana* Saldanha *ex* Cogn.**
Voucher: Antenor s.n. (RB 111562)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Mouriri duckeana* Morley**
Voucher: Prance, G.T. 58963 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Mouriri duckeanoides* Morley**
Voucher: Rodrigues, W.A. 7153 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mouriri dumetosa* Cogn.**
Voucher: Black, G.A. 8304 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Mouriri elliptica* Mart.**
Voucher: Pereira, E. 337 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado
***Mouriri eugeniaefolia* Spruce *ex* Triana**
Referência: Morley, T. 1976. Fl. Neotrop. Monogr. 15: 219-221.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mouriri ficoides* Morley**
Voucher: Pessoal do Centro de Pesquisas Florestais s.n. (INPA 6111)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mouriri floribunda* Markgr.**
Voucher: Silveira, M. 1101 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Mouriri francavillana* Cogn.**
Voucher: Boom, B.M. 8736 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
***Mouriri froesii* Morley**
Referência: Morley, T. 1976. Fl. Neotrop. Monogr. 15: 115-116.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mouriri gardneri* Triana**
Voucher: Irwin, H.S. 14513 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Mouriri glazioviana* Cogn.**
Voucher: Ivanauskas, N.M. 554 (ESA, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Mouriri grandiflora* DC.**
Voucher: Prance, G.T. 8666 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC); Amazônia

***Mouriri guianensis* Aubl.**
Voucher: Prance, G.T. 10354 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Mouriri huberi* Cogn.**
Voucher: Huber, J. 169 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Mouriri lunatanthera* Morley**
Voucher: Rodrigues, W.A. 2369 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Mouriri megasperma* Morley**
Voucher: Vieira, J.N. 72 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Mouriri micradenia* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 25520)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mouriri monopora* Morley**
Voucher: Fróes, R.L. 23882 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mouriri myrtifolia* Spruce *ex* Triana**
Voucher: Prance, G.T. 9754 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Mouriri myrtilloides* (Sw.) Poir.**
Voucher: Rodrigues, E.H.A. 46 (MBM, NY, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Mouriri nervosa* Pilg.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 2585 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Mouriri nigra* (DC.) Morley**
Voucher: Prance, G.T. 8224 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Mouriri obtusiloba* Morley**
Referência: Morley, T. 1976. Fl. Neotrop. Monogr. 16: 63.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Amazônia
***Mouriri oligantha* Pilg.**
Voucher: Prance, G.T. 8709 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Mouriri pauciflora* Spruce *ex* Cogn.**
Referência: Morley, T. 1976. Fl. Neotrop. Monogr. 15: 57-58.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Mouriri pranceana* Morley**
Voucher: Prance, G.T. 25263 (MG, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Mouriri pusa* Gardner**
Voucher: Irwin, H.S. 14574 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Mouriri regeliana* Cogn.**
Voucher: Almeida, T.S. 176 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Mouriri retentipetala* Morley**
Voucher: Lleras, E. 16980 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mouriri sagotiana* Triana**
Voucher: Prance, G.T. 2427 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica
***Mouriri sellowiana* (Berg) Burret**
Referência: Morley, T. 1976. Fl. Neotrop. Monogr. 15: 256.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Mouriri sideroxylon* Sagot *ex* Triana**
Voucher: Fróes, R.L. 22780 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Mouriri spruceana* Morley**
Voucher: Rodrigues, W.A. 930 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mouriri subumbellata* Triana**
Voucher: Prance, G.T. 15501 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Mouriri torquata* Morley**
Voucher: Rodrigues, W.A. 8589 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Mouriri trunciflora* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 16937 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Mouriri vernicosa* Naudin**
Voucher: Fróes, R.L. 24592 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Myriaspora DC.
José Fernando A. Baumgratz
1 espécie (não endêmica)
***Myriaspora egensis* DC.**
Voucher: Oliveira, J. 341 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

Neblinanthera Wurdack
Berenice Chiavegatto, José Fernando A. Baumgratz
1 espécie (não endêmica)
***Neblinanthera cumbrensis* Wurdack**
Referência: Berry, P.E. 2001. Fl. Venez. Guayana 6: 263-528.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Nepsera Naudin
José Fernando A. Baumgratz
1 espécie (não endêmica)
***Nepsera aquatica* (Aubl.) Naudin**
Voucher: Carvalho, A.M. 6749 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Opisthocentra Hook.f.

José Fernando A. Baumgratz
1 espécie (não endêmica)
***Opisthocentra* clidemioides Hook.f.**
Voucher: Fróes, R.L. 28569 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Ossaea DC.

Maria Leonor D'El Rei Souza, José Fernando A. Baumgratz
24 espécies (15 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)
***Ossaea amygdaloides* (DC.) Triana**
Voucher: Goldenberg, R. 713 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Ossaea angustifolia* (DC.) Triana**
Distribuição: nativa; endêmica
Ossaea angustifolia* (DC.) Triana var. *angustifolia
Voucher: Souza, M.L. 1227 (FLOR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Ossaea angustifolia* var. *brevifolia* Cogn.**
Voucher: Baumgratz, J.F.A. 392 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Ossaea bullifera* (Pilg.) Gleason**
Voucher: Mori, S.A. 9084 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Ossaea cabraliensis* (Wurdack) D´El Rei Souza**
Voucher: Mori, S.A. 10823 (CEPEC, K, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Ossaea cinnamomifolia* (Naudin) Triana**
Voucher: Souza, M.L. 1286 (FLOR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Ossaea coarctiflora* Wurdack**
Voucher: Cremers, G. 9933 (NY, P, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Ossaea cogniauxii* Glaz. *ex* D´El Rei Souza**
Voucher: Stehmann, J.R. s.n. (BHCB (7663))
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Ossaea confertiflora* (DC.) Triana**
Voucher: Goldenberg, R. 766 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Ossaea congestiflora* (Naudin) Cogn.**
Voucher: Brade, A.C. s.n. (SP 6014)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Ossaea consimilis* D´El Rei Souza**
Voucher: Santos, T.S. 874 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Ossaea coriacea* (Naudin) Triana**
Voucher: Souza, M.L. 1428 (FLOR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Ossaea cucullata* Gleason**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5114 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Ossaea flaccida* Brade**
Voucher: Rambo, R. 45003 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Ossaea fragilis* Cogn.**
Voucher: Hatschbach, G. 44016 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica
***Ossaea leptopus* Triana**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 896 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Ossaea marginata* (Desr.) Triana**
Voucher: Souza, M.L. 1398 (FLOR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Ossaea mavacana* Wurdack**
Voucher: Prance, G.T. 10544 (INPA, K, M, NY, P, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Ossaea meridionalis* D´El Rei Souza**
Voucher: Souza, M.L. 1300 (FLOR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Ossaea quadrisulca* (Naudin) Wurdack**
Voucher: Goldenberg, R. 856 (CEPEC, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Ossaea ramboi* Brade**
Voucher: Rambo, B. 53996 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Ossaea sanguinea* Cogn.**
Voucher: Souza, M.L. 1299 (FLOR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Ossaea sulbahiensis* D´El Rei Souza**
Voucher: Pinheiro, R.S. 1381 (CEPEC, IPA, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Ossaea suprabasalis* R.Goldenb. & Reginato**
Voucher: Thomaz, L.D. 857 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Ossaea warmingiana* Cogn.**
Voucher: Munhoz, C. 325 (FLOR, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado

Pachyloma DC.

Berenice Chiavegatto
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Pachyloma coriaceum* DC.**
Voucher: Rodrigues, W.A. s.n. (MO 3302480)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Pachyloma huberioides* (Naudin) Triana**
Voucher: Prance, G.T. s.n. (RB 251069)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Physeterostemon R.Goldenb. & Amorim

Renato Goldenberg
3 espécies (3 endêmicas)
***Physeterostemon fiaschii* R.Goldenb. & Amorim**
Voucher: Fiaschi, P. 1737 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Physeterostemon jardimii* R.Goldenb. & Amorim**
Voucher: Thomas, W.W. 12767 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Physeterostemon thomasii* Amorim et al.**
Voucher: Amorim, A.M. 5470 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Pleiochiton Naudin *ex* A.Gray
Marcelo Reginato
11 espécies (11 endêmicas)
***Pleiochiton blepharodes* (DC.) Reginato et al.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6530 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Pleiochiton crassifolium* A.Gray**
Voucher: Bertoncini, A.P. 768 (ESA, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Pleiochiton ebracteatum* Triana**
Voucher: Hatschbach, G. 16333 (HBR, MBM, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Pleiochiton glaziovianum* Cogn.**
Voucher: Costa, E. 54 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Pleiochiton longipetiolatum* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 14256 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Pleiochiton magdalenense* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 13211 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Pleiochiton micranthum* Cogn.**
Voucher: Reginato, M. 765 (RB, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Pleiochiton parasiticum* (Triana) Reginato et al.**
Voucher: Herb. Imp. Vind. 1169 (K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Pleiochiton parvifolium* Cogn.**
Voucher: Vieira, E. 54 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Pleiochiton roseum* Cogn.**
Voucher: Rossi, L. 1591 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Pleiochiton setulosum* Cogn.**
Voucher: Reginato, M. 766 (RB, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Poteranthera Bong.
José Fernando A. Baumgratz
2 espécies (1 endêmica)
***Poteranthera annectans* Wurdack**
Voucher: Irwin, H.S. 16322 (NY, S, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Poteranthera pusilla* Bong.**
Voucher: Pires, J.M. 2184 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Cerrado

Pterolepis (DC.) Miq.
Rosana Romero
13 espécies (13 endêmicas)
***Pterolepis alpestris* (DC.) Triana**
Voucher: Barreto, H.L.M. 6916 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pterolepis buraeavii* Cogn.**
Voucher: Irwin, H.S. 15948 (AAU, CAS, HBG, MO, NY, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Pterolepis cataphracta* (Cham.) Triana**
Voucher: Giulietti, A.M. 1390 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste (ES); Caatinga, Cerrado
***Pterolepis cearensis* Huber**
Referência: Renner, S.S. 1994. Nordic J. Bot. 14 (1): 73-104.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Pterolepis glomerata* (Rottb.) Miq.**
Voucher: Romero, R. 795 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Pterolepis parnassiifolia* (DC.) Triana**
Voucher: Hatschbach, G. 48247 (AAU, C, CM, GB, HGB, K, SPF, US, Z)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Pterolepis perpusilla* (Naudin) Cogn.**
Voucher: Marcondes-Ferreira, W. 1132 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Pterolepis picorondonica* S.S.Renner**
Referência: Renner, S.S. 1994. Nordic J. Bot. 14 (1): 73-104.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pterolepis polygonoides* (DC.) Triana**
Voucher: Harley, R.M. 22925 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Pterolepis repanda* (DC.) Triana**
Voucher: Romero, R. 3966 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Pterolepis riedeliana* Cogn.**
Voucher: Hoehne, F.C. 2394 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Pterolepis rotundifolia* Wurdack**
Voucher: Harley, R.M. 22550 (CEPEC, K, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Pterolepis trichotoma* (Rottb.) Cogn.**
Voucher: Nakajima, J.N. 350 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (MA, PI, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Rhynchanthera DC.
Angela Borges Martins, Karina Fidanza Rodrigues Bernardo
11 espécies (3 endêmicas)
***Rhynchanthera brachyrhyncha* Cham.**
Voucher: Reitz, R. 6445 (HB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Rhynchanthera cordata* DC.**
Voucher: Hatschbach, G. 43018 (MBM, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Rhynchanthera dichotoma* (Desr.) DC.**
Voucher: Shepherd, G.J. 5840 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Rhynchanthera gardneri* Naudin**
Voucher: Hatschbach, G. 40096 (HB, MBM, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Rhynchanthera grandiflora* (Aubl.) DC.**
Voucher: Fidanza, K. 94 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Rhynchanthera hispida* Naudin**
Voucher: Eiten, G. 4691 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica
***Rhynchanthera latifolia* Cogn.**
Voucher: Loefgren, A. 2077 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
***Rhynchanthera novemnervia* DC.**
Voucher: Hatschbach, G. 28388 (MBM, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Rhynchanthera serrulata* (L.C.Rich.) DC.**
Voucher: Hatschbach, G. 32047 (HB, NY, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Rhynchanthera ursina* Naudin**
Voucher: Heringer, E.P. 8535 (UB, UEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Rhynchanthera verbenoides* Cham.**
Voucher: Hatschbach, G. 38676 (C, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP); Cerrado

Salpinga DC.
José Fernando A. Baumgratz
5 espécies (2 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Salpinga glandulosa* (Gleason) Wurdack**
Voucher: Silva, N.T. 60905 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Salpinga longifolia* (Cham.) Triana**
Voucher: Burchell, W.J. 3500 (BM, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Salpinga margaritacea* (Naudin) Triana**
Voucher: Mosén, H. 2854 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Salpinga pusilla* (Gleason) Wurdack**
Voucher: Rodrigues, W.A. 9907 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Salpinga secunda* Schrank & Mart. *ex* DC.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Salpinga secunda* var. *parviflora* Cogn.**
Voucher: Kawasaki, M.L. 169 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Salpinga secunda* Schrank & Mart. *ex* DC. var. *secunda
Voucher: Anderson, W.R. 10628 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

Sandemania Gleason
José Fernando A. Baumgratz
1 espécie (não endêmica)
***Sandemania hoehnei* (Cogn.) Wurdack**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 4267)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Siphanthera Pohl *ex* DC.
Rosana Romero
15 espécies (9 endêmicas)
***Siphanthera arenaria* (DC.) Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14764 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Siphanthera cordata* Pohl *ex* DC.**
Voucher: Araújo, G.M. 38 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Siphanthera cordifolia* (Benth.) Gleason**
Voucher: Forzza, R.C. 1108 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Siphanthera dawsonii* Wurdack**
Voucher: Nakajima, J.N. 1043 (HUFU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado
***Siphanthera fasciculata* (Gleason) Almeda & O.R.Rob.**
Referência: Almeda, F. & Robinson, O. 2001. Fl. Venez. Guayana 6: 500.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Siphanthera foliosa* (Naudin) Wurdack**
Voucher: Romero, R. 1097 (HUFU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Siphanthera gracillima* (Naudin) Wurdack**
Voucher: Romero, R. 999 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Siphanthera hostmannii* Cogn.**
Voucher: Guedes, M.L.S. s.n. (RB 21549)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia

***Siphanthera miqueliana* Cogn.**
Referência: Cogniaux, A. 1883-1885. Fl. bras. 14(3): 1-510.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Siphanthera paludosa* (DC.) Cogn.**
Voucher: Pirani, J.R. 12176 (SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Siphanthera ramosissima* Cogn. *ex* Hoehne**
Voucher: Hoehne, F.C. 1941 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Siphanthera robusta* Cogn.**
Voucher: Tamberlik s.n. (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Siphanthera subtilis* Pohl *ex* DC.**
Voucher: Pohl, J.B.E. 1271 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia, Cerrado
***Siphanthera uatumensis* Wurdack**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 523 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Siphanthera villosa* Cogn.**
Voucher: Hatschbach, G. 28860 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Stenodon Naudin
Angela Borges Martins, Karina Fidanza Rodrigues Bernardo
2 espécies (2 endêmicas)
***Stenodon gracilis* Berg *ex* Triana**
Voucher: Burchell, W.J. 7655 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Stenodon suberosus* Naudin**
Voucher: Hatschbach, G. 38804 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

Svitramia Cham.
Rosana Romero
6 espécies (6 endêmicas)
***Svitramia hatschbachii* Wurdack**
Voucher: Romero, R. 3394 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Svitramia integerrima* R.Romero & A.B.Martins**
Voucher: Romero, R. 6918 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Svitramia minor* R.Romero & A.B.Martins**
Voucher: Romero, R. 2130 (HUFU, K, NY, R, SP, UEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Svitramia petiolata* R.Romero & A.B.Martins**
Voucher: Nakajima, J.N. 3905 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Svitramia pulchra* Cham.**
Voucher: Romero, R. 3519 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Svitramia wurdackiana* R.Romero & A.B.Martins**
Voucher: Romero, R. 3492 (HUFU, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Tateanthus Gleason
José Fernando A. Baumgratz
1 espécie (não endêmica)
***Tateanthus duidae* Gleason**
Referência: Berry, P.E. 2001. Fl. Venez. Guayana 6: 263-528.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Tibouchina Aubl.
Paulo José F. Guimarães
150 espécies (131 endêmicas)
***Tibouchina ackermannii* Cogn.**
Voucher: Arckermann 159 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Tibouchina aegopogon* (Naudin) Cogn.**
Voucher: Irwin, H.S. 21306 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Tibouchina alata* Cogn.**
Voucher: Santos Lima, J. 14265 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Tibouchina albescens* Cogn. *ex* Glaz.**
Voucher: Irwin, H.S. 33016 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
Tibouchina angustifolia
Voucher: Barros-Barreto, M.B. 9582 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Tibouchina apparicioi* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 18204 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Tibouchina arborea* (Gardner) Cogn.**
Voucher: Brade, A.C. 18652 (RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Tibouchina arenaria* Cogn.**
Voucher: Vauthier, M. 51 (BR, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Tibouchina aspera* Aubl.**
Voucher: Rosa, N.A. 2550 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Tibouchina asperior* (Cham.) Cogn.**
Voucher: Hagelund, K. 14270 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Tibouchina australis* (Triana) Cogn.**
Voucher: Occhioni, P. 883 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Tibouchina axillaris* Cogn.**
Voucher: Guimarães, P.J.F. 367 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Tibouchina bahiensis* Wurdack**
Voucher: Santos, T.S. 2316 (CEPEC, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Tibouchina barbigera* (Naudin) Baill.**
Voucher: Rizzo, J.A. 4717 (RB, UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Tibouchina barnebyana* Wurdack**
Voucher: Queiroz, L.P. 716 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Tibouchina benthamiana* (Gardner) Cogn.**
Voucher: Brade, A.C. 16293 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Tibouchina bergiana* Cogn.**
Voucher: Romero, R. 2386 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Tibouchina blanchetiana* Cogn.**
Voucher: Bautista, H.P. 1231 (CEPEC, HLCB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Tibouchina boraceiensis* Brade**
Voucher: Kuhlmann, M. 4371 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Tibouchina boudetii* P.J.F.Guim. & R.Goldenb.**
Voucher: Hatschbach, G. 61533 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Tibouchina bradeana* Renner**
Voucher: Jardim, J.G. 4649 (CEPEC, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Tibouchina caldensis* Cogn.**
Referência: Cogniaux, A. 1885. Fl. bras. 14(3): 306.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Tibouchina candolleana* (Mart. *ex* DC.) Cogn.**
Voucher: Warming, E. 371 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Tibouchina canescens* (D.Don) Cogn.**
Voucher: Duarte, A.P. 8480 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Tibouchina cardinalis* (Humb. & Bonpl.) Cogn.**
Voucher: Barros-Barreto, M.B. 6903 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Tibouchina carvalhoi* Wurdack**
Voucher: Harley, R.M. 20993 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Tibouchina castellensis* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 19262 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Tibouchina cerastifolia* Cogn.**
Voucher: Kuhlmann, M. 1737 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Tibouchina chamissoana* Cogn.**
Voucher: Hatschbach, G. 12897 (F, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Tibouchina cinerea* Cogn.**
Voucher: Shepherd, G.J. 12895 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Tibouchina cisplatensis* Cogn.**
Voucher: Wasum, R. 5298 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Tibouchina claussenii* (Naudin) Cogn.**
Voucher: Claussen, M. 42 (BR, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Tibouchina clavata* (Pers.) Wurdack**
Voucher: Goldenberg, R. 39 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Tibouchina clidemioides* (Triana) Cogn.**
Voucher: Arbo, M.M. 7748 (NYBG)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Tibouchina clinopodifolia* Cogn.**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 32956 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Tibouchina cordifolia* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 10770 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Tibouchina corymbosa* (Raddi) Cogn.**
Voucher: Guimarães, P.J.F. 327 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Tibouchina crassiramis* Cogn.**
Voucher: Anderson, W.R. 10016 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Tibouchina cristata* Brade**
Voucher: Farney, C. 636 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Tibouchina cryptadena* Gleason**
Voucher: Pipoly, J.J. 6610 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Tibouchina debilis* Cogn.**
Voucher: Brade, A.C. 6057 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Tibouchina dendroides* (Naudin) Cogn.**
Voucher: Claussen, P. 28 (BM, BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Tibouchina discolor* Brade**
Voucher: Santos Lima, J. 14268 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Tibouchina divaricata* Cogn.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1446 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Tibouchina dubia* Cogn.**
Voucher: Hatschbach, G. 564 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Tibouchina dusenii* Cogn.**
Voucher: Reitz, R. 9549 (BR, K, M, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Tibouchina edmundoi* Brade**
Voucher: Pereira, E. 1878 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Tibouchina eichleri* Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8359 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Tibouchina elegans* (Gardner) Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15981 (BR, C, K, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Tibouchina estrellensis* (Raddi) Cogn.**
Voucher: Mattos, J.R. 15839 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Tibouchina exasperata* (Naudin) Cogn.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 697 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Tibouchina fissinervia* (Schrank & Mart. *ex* DC.) Cogn.**
Voucher: Irwin, H.S. 27977 (F, MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Tibouchina floribunda **Cogn.**
Voucher: Martinelli, G. 8692 (RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Tibouchina formosa **Cogn.**
Voucher: Regnell, A.F. III-16 (R, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Tibouchina fothergillae **(Schrank & Mart. *ex* DC.) Cogn.**
Voucher: Tamashiro, J.Y. 785 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Tibouchina foveolata **(Naudin) Cogn.**
Voucher: Maguamini, C. 16 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
Tibouchina francavillana **Cogn.**
Voucher: Harley, R.M. 17391 (BR, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Tibouchina frigidula **(DC.) Cogn.**
Voucher: Maguire, B. 44776 (K, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Tibouchina gardneri **(Naudin) Cogn.**
Voucher: Pereira, R. 715 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE); Caatinga, Cerrado
Tibouchina gardneriana **(Triana) Cogn.**
Voucher: Brade, A.C. 20883 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
Tibouchina gaudichaudiana **(DC.) Baill.**
Voucher: Duarte, A.P. 5771 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Tibouchina gracilis **(Bonpl.) Cogn.**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 15957 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Tibouchina granulosa **(Desr.) Cogn.**
Voucher: Mello-Filho, L.E. 419 (R, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Tibouchina hassleri **Cogn.**
Referência: Cogniaux, A. 1904. Bull. Herb. Boissier II. 4: 1276.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Tibouchina hatschbachii **Wurdack**
Voucher: Souza, V.C. 9103 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
Tibouchina herbacea **(DC.) Cogn.**
Voucher: César, O. 455 (HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Tibouchina herincquiana **Cogn.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1412 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado
Tibouchina heteromalla **(D.Don) Cogn.**
Voucher: Lanna-Sobrinho, J.P. 1731 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Tibouchina hieracioides **(DC.) Cogn.**
Voucher: Robim, M.J. 499 (SP, SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Tibouchina hirsutissima **Cogn.**
Voucher: Araújo, D.S.D. 4735 (R, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Tibouchina hospita **Cogn.**
Voucher: Goldenberg, R. 416 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Tibouchina itatiaiae **Cogn.**
Voucher: Goldenberg, R. 415 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
Tibouchina kleinii **Wurdack**
Voucher: Reitz, R. 5304 (M, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Tibouchina kuhlmannii **Brade**
Voucher: Handro, O. 854 (K, M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Tibouchina laevicaulis **Cogn. *ex* Wurdack**
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 4783 (INPA, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
Tibouchina langsdorffiana **(Bonpl.) Baill.**
Voucher: Romero, R. 404 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Tibouchina lhotzkyana **(C.Presl) Cogn.**
Voucher: Santos, R.S. 28055 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA); Mata Atlântica
Tibouchina lithophila **Wurdack**
Voucher: Pinto, G.C.P. 42275 (SJRP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Tibouchina llanorum **Wurdack**
Voucher: Silva, M.F. 1691 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Tibouchina longifolia **(Vahl) Baill.**
Voucher: Daly, D.C. 9646 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
Tibouchina longipilosa **Cogn.**
Referência: Souza, M.L.D.R. 1986. Insula 16: 3-108.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
Tibouchina longistyla **(Cogn.) Renner**
Referência: Renner, S.S. 1994. Nordic J. Bot. 14: 73-103.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
Tibouchina luetzelburgii **Markgr.**
Voucher: Lützelburg, P. 445 (M, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Tibouchina lutzii **Brade**
Voucher: Brade, A.C. 20675 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Tibouchina macrochiton **(Mart. *ex* DC.) Cogn.**
Voucher: Thomas, W.W. 10042 (K, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Tibouchina manicata* Cogn.**
Voucher: Mexia, Y. 4281 (BM, G, P, S, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Tibouchina martialis* (Cham.) Cogn.**
Voucher: Gibbs, P.E. 3433 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Tibouchina martiusiana* (DC.) Cogn.**
Voucher: Brade, A.C. 20743 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Tibouchina maximiliana* (DC.) Baill.**
Voucher: Araújo, D.S.D. 3532 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Tibouchina melanocalyx* R.Romero et al.**
Voucher: Leoni, L.S. 1941 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Tibouchina melastomoides* (Naudin) Cogn.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 1033 (CEN, HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Tibouchina mello-barretoi* Brade**
Voucher: Barreto, H.L.M. 1168 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Tibouchina microphylla* Cogn. *ex* Schwacke**
Voucher: Guimarães, P.J. 344 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Tibouchina minor* Cogn.**
Voucher: Segadas-Vianna, F. 3210 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Tibouchina minutiflora* Cogn.**
Voucher: Shepherd, G.J. 12895 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Tibouchina mosenii* Cogn.**
Voucher: Tamashiro, J.Y. 846 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Tibouchina mutabilis* (Vell.) Cogn.**
Voucher: Brade, A.C. 13037 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Tibouchina nitida* (Graham) Cogn.**
Referência: Wurdack, J.J. 1962. Sellowia 14: 109-217.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Tibouchina noblickii* Wurdack**
Voucher: Noblick, L.R. 3173 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Tibouchina nodosa* Wurdack**
Voucher: Rizzo, J.A. 6186 (UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Tibouchina oreophila* Wurdack**
Voucher: Mori, S.A. 13592 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Tibouchina pallida* Cogn.**
Voucher: Brade, A.C. 16852 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Tibouchina papyrus* (Pohl) Toledo**
Voucher: Rizzo, J.A. 10343 (RB, UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Tibouchina paratropica* (Griseb.) Cogn.**
Referência: Wurdack, J.J. 1962. Sellowia 14: 109-217.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Tibouchina parviflora* Cogn.**
Voucher: Pohl, J.B.E. 2702 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Tibouchina paulo-alvinii* P.J.F.Guim.**
Voucher: Santos, T.S. 733 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Tibouchina pereirae* Brade & Markgr.**
Voucher: Pereira, E. 2062 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Tibouchina pilosa* Cogn.**
Voucher: Hatschbach, G. 56153 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Tibouchina pogonanthera* (Naudin) Cogn.**
Referência: Cogniaux, A. 1885. Fl. bras. 14 (3): 381.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Tibouchina prostrata* Ule**
Referência: Ule, E. 1915. Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 6: 350.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Tibouchina pulchra* Cogn.**
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 1732 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Tibouchina quartzophila* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 19767 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Tibouchina radula* Markgr.**
Voucher: Markgraf, F. 13348 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Tibouchina ramboi* Brade**
Voucher: Rambo, B. 53871 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Tibouchina regnellii* Cogn.**
Voucher: Handro, O. 1141 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Tibouchina reitzii* Brade**
Voucher: Reitz, R. 5854 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Tibouchina riedeliana* Cogn.**
Voucher: Riedel, L. 1426 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Tibouchina rigidula* (Naudin) Wurdack**
Voucher: Eiten, G. 10895 (NY, SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Tibouchina rubrobracteata* R.Romero & P.J.F.Guim.**
Voucher: Nakajima, J.N. 1807 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Tibouchina rupestris **Cogn.**
Referência: Souza, M.L.D.R. 1986. Insula 16: 3-108.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
Tibouchina rupicola **Hoehne**
Referência: Hoehne, F.C. 1922. Anexos Mem. Inst. Butantan, Secc. Bot. 1(5): 85.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Tibouchina salviaefolia **(Cham.) Cogn.**
Voucher: Harley, R.M. 18013 (CEPEC, RB, SJRP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Tibouchina scaberrima **(Triana) Cogn.**
Voucher: Handro, O. 1080 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Tibouchina schenckii **Cogn.**
Voucher: Schenck, H. 1487 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Tibouchina schwackei **Cogn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16802 (BR, C, G, K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Tibouchina sebastianopolitana **Cogn.**
Voucher: Robim, M.J. 544 (SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Tibouchina sellowiana **Cogn.**
Voucher: Pabst, G.F.J. 9415 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Tibouchina semidecandra **(Schrank & Mart. *ex* DC.) Cogn.**
Voucher: Barros-Barreto, M.B. 9013 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Tibouchina serrana **P.J.F.Guim. & A.B.Martins**
Voucher: Guimarães, P.J. 114 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
Tibouchina sickii **Brade**
Voucher: Sick, H. 283 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Tibouchina spruceana **Cogn.**
Voucher: Spruce, R. 1279 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Tibouchina stellipilis **Wurdack**
Voucher: Prance, G.T. 4806 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Cerrado
Tibouchina stenocarpa **(Schrank & Mart. *ex* DC.) Cogn.**
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 5188 (F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado
Tibouchina stipulacea **Vinha**
Voucher: Santos, T.S. 1684 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
Tibouchina striphnocalyx **(DC.) Gleason**
Referência: Gleason, H.A. 1950. Phytologia 3: 241.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Tibouchina subglabra **Wurdack**
Voucher: Harley, R.M. 22895 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Tibouchina taperoensis **Wurdack**
Voucher: Bamps, P. 5054 (BR, NY, P, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Tibouchina thereminiana **(DC.) Cogn.**
Voucher: Carauta, J.P.P. 2930 (K, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Tibouchina tomentulosa **Wurdack**
Voucher: Queiroz, L.P. 2955 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Tibouchina trichopoda **(DC.) Baill.**
Voucher: Cordeiro, I. 815 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Tibouchina urbanii **Cogn.**
Referência: Souza, M.L.D.R. 1986. Insula 16: 3-108.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Tibouchina urceolaris **(Schrank & Mart. *ex* DC.) Cogn.**
Voucher: Sobral, M. 3587 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Tibouchina ursina **(Cham.) Cogn.**
Voucher: Pereira, E. 8232 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Tibouchina urvilleana **(DC.) Cogn.**
Voucher: Klein, R.M. 882 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Tibouchina valtherii **Cogn.**
Voucher: Hatschbach, G. 51107 (BR, C, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Tibouchina velutina **(Naudin) Cogn.**
Voucher: Lewis, G.P. 7649 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Tibouchina versicolor **(Lindl.) Cogn.**
Referência: Souza, M.L.D.R. 1986. Insula 16: 3-108.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
Tibouchina verticillaris **Cogn.**
Voucher: Rizzo, J.A. 4785 (RB, UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
Tibouchina villosissima **(Triana) Cogn.**
Voucher: Pirani, J.R. 4590 (RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
Tibouchina virgata **(Gardner) Cogn.**
Voucher: Gardner, G. 403 (BM, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Tibouchinopsis Markgr.
José Fernando A. Baumgratz
2 espécies (2 endêmicas)
Tibouchinopsis glutinosa **Markgr.**
Voucher: Arbo, M.M. 5372 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

Tibouchinopsis mirabilis **Brade & Markgr.**
Voucher: Pereira, E. 2143 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

Tococa Aubl.

Fabián A. Michelangeli
23 espécies (1 endêmica)
Tococa aristata **Benth.**
Voucher: Ducke, A. 15358 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
Tococa bullifera **DC.**
Voucher: Labroy s.n. (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Tococa capitata **Trail *ex* Cogn.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5208 (F, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Tococa caquetana **Sprague**
Voucher: Campbell, D.G. 8973 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Tococa caryophyllaea **(DC.) S.S.Renner**
Voucher: Barbosa, M.R.V. 38 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Tococa caudata **Markgr.**
Voucher: Prance, G.T. 24510 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Tococa ciliata **Triana**
Voucher: Ducke, A. 51373 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Tococa cinnamomea **Triana**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 244 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Tococa cordata **Berg *ex* Triana**
Voucher: Spruce, R. 2114 (K, NY, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Tococa coronata **Benth.**
Voucher: Prance, G.T. 11995 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Tococa guianensis **Aubl.**
Voucher: Lima, L. 288 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
Tococa macrophysca **Spruce *ex* Triana**
Voucher: Thomas, W. 5335 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Tococa macroptera **Naudin**
Voucher: Burchell, W.J. 8263 (BM, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
Tococa macrosperma **Mart.**
Voucher: Maas, P.J.M. 6672 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado
Tococa nitens **(Benth.) Triana**
Voucher: Prance, G.T. 9895 (K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia, Cerrado
Tococa oligantha **Gleason**
Voucher: Prance, G.T. 9800 (F, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Tococa pachystachya **Wurdack**
Voucher: Steyermark, J.A. 103940 (F, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Tococa parviflora **Spruce *ex* Triana**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 699 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Tococa rotundifolia **(Triana) Wurdack**
Voucher: Rodriguez 10887 (NY, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Tococa stenoptera **Gleason**
Voucher: Fiaschi, P. 3368 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Tococa stephanotricha **Naudin**
Voucher: Poeppig, E.F. 1844 (BR, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Tococa subciliata **(DC.) Triana**
Voucher: Maas, P.J.M. 6588 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado
Tococa tepuiensis **Wurdack**
Voucher: Silva, N.T. 60879 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Topobea Aubl.

José Fernando A. Baumgratz
2 espécies (nenhuma endêmica)
Topobea ferruginea **Gleason**
Voucher: Maguire, B. 35305 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Topobea parasitica **Aubl.**
Voucher: Rosa, N.A. 4260 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

Trembleya DC.

Angela Borges Martins, Karina Fidanza Rodrigues Bernardo
12 espécies (12 endêmicas)
Trembleya calycina **Cham.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 18232 (BM, C, G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Trembleya chamissoana **Naudin**
Voucher: Martins, E. 35324 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Trembleya elegans **(Cogn.) Almeda & A.B.Martins**
Voucher: Nakajima, G. 1729 (CAS, HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Trembleya hatschbachii **Wurdack & E.Martins**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 7893 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Trembleya laniflora **(D.Don) Cogn.**
Voucher: Fidanza, K. 185 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Trembleya neopyrenaica **Naudin**
Voucher: Irwin, H.S. 32784 (UB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Trembleya parviflora **(D.Don) Cogn.**
Voucher: Fidanza, K. 45 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Trembleya pentagona* Naudin**
Voucher: Irwin, H.S. 20178 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Trembleya phlogiformis* DC.**
Voucher: Fidanza, K. 574 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Trembleya pityoides* Cham.**
Voucher: Sellow, F. s.n. (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Trembleya rosmarinoides* DC.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14747 (K, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Trembleya tridentata* Naudin**
Voucher: Fidanza, K. 162 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Triolena Naudin
José Fernando A. Baumgratz
1 espécie (não endêmica)
***Triolena amazonica* (Pilg.) Wurdack**
Voucher: Daly, D.C. 7461 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Votomita Aubl.
Renato Goldenberg
4 espécies (2 endêmicas)
***Votomita monadelpha* (Ducke) Morley**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18494)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Votomita orbinaxia* Morley**
Referência: Morley, T. 1976. Fl. Neotrop. Monogr. 15: 1-288.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Votomita plerocarpa* (Morley) Morley**
Voucher: Krukoff, B.A. 8659 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Votomita roraimensis* Morley**
Voucher: Hopkins, M.J.G. 502 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

MELIACEAE
Cássia Mônica Sakuragui, Marina Vaz Stefano, Luana S. B. Calazans
8 gêneros, 83 espécies (31 endêmicas), 13 subespécies (3 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)

Cabralea A.Juss.
1 espécie (não endêmica), 2 subespécies (2 endêmicas)
***Cabralea canjerana* (Vell.) Mart.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cabralea canjerana* (Vell.) Mart. subsp. *canjerana
Voucher: Farney, C. 3150 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Cabralea canjerana* subsp. *polytricha* (A.Juss.) T.D.Penn.**
Voucher: Lima, J.S. de 9 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

Carapa Aubl.
3 espécies (2 endêmicas)
***Carapa guianensis* Aubl.**
Voucher: Schwacke, P. 4008 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia
***Carapa macrocarpa* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 429)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Carapa procera* DC.**
Voucher: Boschwezen 4465 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Cedrela P.Browne
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Cedrela fissilis* Vell.**
Voucher: Barbosa, A. 371 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Cedrela lilloi* C.DC.**
Voucher: Schinini, A. 19545 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Cedrela odorata* L.**
Voucher: Ducke, A. 2533 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (BA, CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (ES, RJ, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Guarea F.Allam. *ex* L.
24 espécies (4 endêmicas), 6 subespécies (nenhuma endêmica)
***Guarea blanchetii* C.DC.**
Voucher: Matos-Silva, L.A. 740 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Guarea carinata* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 1060 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Guarea cinnamomea* Harms**
Voucher: Ducke, A. (RB 20550)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Guarea convergens* T.D.Penn.**
Voucher: Sothers, C.A. 482 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Guarea crispa* T.D.Penn.**
Referência: Pennington, T.D. 1981. Fl. Neotrop. Monogr. 28: 311.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Guarea cristata* T.D.Penn.**
Voucher: Krukoff, B.A. 8753 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Guarea glabra* Vahl**
Voucher: Campbell, D.G. 9297 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AC, RO); Amazônia
***Guarea gomma* Pulle**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2845 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Guarea grandifolia* DC.**
Voucher: Pires, J.M. s.n. (RB 230117)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Guarea guidonia* (L.) Sleumer**
Voucher: Luchiari, C. 271 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Guarea humaitensis* T.D.Penn.**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 809 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Guarea juglandiformis* T.D.Penn.**
Voucher: Prance, G.T. 2837 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Guarea kunthiana* A.Juss.**
Voucher: Marquete, R. 1811 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Guarea luciae* Barreiros**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 37783)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Guarea macrophylla* Vahl**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Guarea macrophylla* subsp. *pachycarpa* (C.DC.) T.D.Penn.**
Voucher: Folli, D.A. 815 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Guarea macrophylla* subsp. *pendulispica* (C.DC.) T.D.Penn.**
Voucher: Daly, D.C. 9824 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Guarea macrophylla* subsp. *spicaeflora* (A.Juss.) T.D.Penn.**
Voucher: Lindeman, J.C. 2853 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Guarea macrophylla* subsp. tuberculata (Vell.) T.D.Penn.**
Voucher: Marquete, R. 900 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Guarea pterorhachis* Harms**
Voucher: Ducke, A. 1857 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Guarea pubescens* (Rich.) A.Juss.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Guarea pubescens* (Rich.) A.Juss. subsp. *pubescens
Voucher: Sothers, C.A. 551 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Guarea pubescens* subsp. *pubiflora* (A.Juss.) T.D.Penn.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9306 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Guarea purusana* C.DC.**
Voucher: Huber, J. 4394 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Guarea scabra* A.Juss.**
Voucher: Costa, M.A.S. 346 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), Nordeste (BA); Amazônia
***Guarea silvatica* C.DC.**
Voucher: Martinelli, G. 7125 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Guarea sprucei* C.DC.**
Voucher: Daly, D.C. 5452 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Guarea trunciflora* C.DC.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1620 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Guarea velutina* A.Juss.**
Voucher: Silva, M.G. 6462 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO); Amazônia
***Guarea venenata* T.D.Penn.**
Referência: Pennington, T.D. 1981. Fl. Neotrop. Monogr. 28: 346.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

Melia L.
1 espécie (não endêmica)
***Melia azedarach* L.**
Voucher: Pinheiro, R.S. 2061 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Swietenia Jacq.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Swietenia krukovii* Gleason**
Voucher: Krukoff, B.A. 5223 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia
***Swietenia macrophylla* King**
Voucher: Heringer, E.P. 16600 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia
***Swietenia mahagoni* (L.) Jacq.**
Voucher: Ramalho, R.S. 2873 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Toona (Endl.) M.Roem.
1 espécie (não endêmica)
***Toona ciliata* M.Roem.**
Voucher: Liberato, M.C. 376 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP); Mata Atlântica

Trichilia P.Browne
47 espécies (25 endêmicas), 5 subespécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Trichilia adolfi* Harms**
Voucher: Silveira, M. 1171 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Trichilia appendiculata **(Triana & Planch.) C.DC.**
Voucher: Hatschbach, G. 71550 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (ES) Centro-Oeste (MS); Amazônia, Mata Atlântica
Trichilia areolata **T.D.Penn.**
Voucher: Oliveira, A.R.S. 512 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Trichilia blanchetii **C.DC.**
Voucher: Pinheiro s.n. (RB 187087)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica
Trichilia bullata **T.D.Penn.**
Voucher: Prance, G.T. s.n. (RB 145979)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Trichilia casaretti **C.DC.**
Voucher: Brade, A.C. 7891 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Trichilia catigua **A.Juss.**
Voucher: Kuhlmann 128 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Trichilia cipo **(A.Juss.) C.DC.**
Voucher: Prance, G.T. 58815 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia
Trichilia clausseni **C.DC.**
Voucher: Gurgel, L. 15137 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Trichilia elegans **A.Juss.**
Distribuição: nativa; endêmica
Trichilia elegans **A.Juss. subsp.** ***elegans***
Voucher: Hatschabach, G. 18023 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Trichilia elegans **subsp.** ***richardiana*** **(A.Juss.) T.D.Penn.**
Voucher: Almeida, J. 167 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
Trichilia elsae **Harms**
Voucher: Krukoff, B.A. 5745 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Trichilia emarginata **(Turcz.) C.DC.**
Voucher: Assis, J.S. 134 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Trichilia euneura **C.DC.**
Voucher: Krukoff, B.A. 6720 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
Trichilia fasciculata **T.D.Penn.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18482)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC, RO); Amazônia
Trichilia florbranca **T.D.Penn.**
Voucher: Pennington, T.D. 10190 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Trichilia hirta **L.**
Voucher: Kuhlmann 6045 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Trichilia hispida **T.D.Penn.**
Voucher: Krukoff, B.A. 4863 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Trichilia inaequilatera **T.D.Penn.**
Voucher: Krukoff, B.A. 8306 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia
Trichilia laxipaniculata **Cuatrec.**
Voucher: Daly, D.C. 10425 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Trichilia lecointei **Ducke**
Voucher: Le Cointe, P. 16799 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Trichilia lepidota **Mart.**
Voucher: Nunes, G.M. 183 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Trichilia luciae **Barreiros**
Voucher: Pessoa, S.V.A. 572 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Trichilia magnifoliola **T.D.Penn.**
Voucher: Kuhlmann 2293 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
Trichilia martiana **C.DC.**
Voucher: Almeida, J. 1739 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
Trichilia maynasiana **C.DC.**
Voucher: Silveira, M. 1041 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Trichilia mazanensis **J.F.Macbr.**
Voucher: Rivero, I.S. 333 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); Amazônia
Trichilia micrantha **Benth.**
Voucher: Spruce, R. s.n. (RB 18493)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
Trichilia micropetala **T.D.Penn.**
Voucher: Pires, J.M. 51334 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
Trichilia pallens **C.DC.**
Voucher: Kuhlmann 2407 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Trichilia pallida **Sw.**
Voucher: Hashimoto, G. 88 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Trichilia pleeana **(A.Juss.) C.DC.**
Voucher: Sothers, C.A. 622 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

***Trichilia poeppigii* C.DC.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Trichilia poeppigii* var. *cinerascens* C.DC.**
Voucher: Goeldi, A. 3949 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Trichilia pseudostipularis* (A.Juss.) C.DC.**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 13012 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Trichilia quadrijuga* Kunth**
Distribuição: nativa; não endêmica
Trichilia quadrijuga* Kunth subsp. *quadrijuga
Voucher: Krukoff, B.A. 8307 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Trichilia ramalhoi* Rizzini**
Voucher: Ramalho, F.B. 198 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Trichilia rubra* C.DC.**
Voucher: Duarte, A.P. 7051 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Trichilia schomburgkii* C.DC.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Trichilia schomburgkii* subsp. *javariensis* T.D.Penn.**
Voucher: Vieira, G. 283 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
Trichilia schomburgkii* C.DC. subsp. *schomburgkii
Voucher: Krukoff, B.A. 1311 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Trichilia septentrionalis* C.DC.**
Voucher: Hopkins, M.J.G. 1406 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Trichilia silvatica* C.DC.**
Voucher: Brade, A.C. 18609 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Trichilia singularis* C.DC.**
Voucher: Silva, M.G. da 3094 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia
***Trichilia solitudinis* Harms**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18483)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Trichilia stellato-tomentosa* Kuntze**
Referência: Pennington, T.D. & Styles, B.D. 1981. A generic monograph of Meliaceae. 28: 35-38.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Pantanal
***Trichilia stipitata* T.D.Penn.**
Voucher: Rivero, I.S. 285 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Trichilia surinamensis* (Miq.) C.DC.**
Voucher: Teixeira, G. 1124 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, AC); Amazônia
***Trichilia surumuensis* C.DC.**
Referência: Pennington, T.D. 1981. Fl. Neotrop. Monogr. 28: 121-123.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC); Amazônia
***Trichilia taubertiana* Harms**
Referência: Mori et al. 1982. Bot. Rev. 49.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Domínio desconhecido
***Trichilia tetrapetala* C.DC.**
Voucher: Brade, A.C. 14142 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

MENISPERMACEAE

João Marcelo Alvarenga Braga
16 gêneros, 110 espécies (26 endêmicas), 6 subespécies (1 endêmica), 7 variedades (1 endêmica)

Abuta Barrère *ex* Aubl.

16 espécies (2 endêmicas)
***Abuta barbata* Miers**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 455 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia
***Abuta brevifolia* Krukoff & Moldenke**
Voucher: Prance, G.T. 12121 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Abuta candollei* Triana & Planch.**
Voucher: Ducke, A. 861 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia
***Abuta colombiana* Moldenke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (HAMP 11723)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Abuta convexa* (Vell.) Diels**
Voucher: Allemão, F. 934 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Abuta grandifolia* (Mart.) Sandwith**
Voucher: Berg, C.C. 470 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal
***Abuta grisebachii* Triana & Planch.**
Voucher: Spruce, R. 2340 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Abuta imene* (Mart.) Eichler**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 98 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Abuta obovata* Diels**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 427 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); Amazônia
***Abuta pahni* (Mart.) Krukoff & Barneby**
Voucher: Krukoff, B.A. 5437 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Abuta panurensis **Eichler**
Voucher: Spruce, R. 2763 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO); Amazônia
Abuta rufescens **Aubl.**
Voucher: Vicentini, A. 977 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO); Amazônia
Abuta sandwithiana **Krukoff & Barneby**
Voucher: Bastos, M. 53 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
Abuta selloana **Eichler**
Voucher: Pessoa, S.V.A. 274 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Mata Atlântica
Abuta solimoesensis **Krukoff & Barneby**
Voucher: Fróes, R.L. 23964 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
Abuta splendida **Krukoff & Moldenke**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 3464 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, RO); Amazônia

Anomospermum Miers

8 espécies (1 endêmica), 5 subespécies (1 endêmica)
Anomospermum andersonii **Krukoff**
Voucher: Anderson, W.R. 10861 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Anomospermum bolivianum **Krukoff & Moldenke *ex* Moldenke**
Voucher: Prance, G.T. 18205 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, TO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia
Anomospermum chloranthum **Diels**
Distribuição: nativa; não endêmica
Anomospermum chloranthum **Diels subsp. *chloranthum***
Voucher: Ule, E.H.G. 9388 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Anomospermum chloranthum **subsp. *confusum* Krukoff & Moldenke**
Voucher: Krukoff, B.A. 9118 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Anomospermum grandifolium **Eichler**
Voucher: Spruce, R. 1538 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
Anomospermum matogrossense **Krukoff & Barneby**
Voucher: Fróes, R.L. 32948 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
Anomospermum reticulatum **(Mart.) Eichler**
Distribuição: nativa; não endêmica
Anomospermum reticulatum **subsp. *dielsianum* (Moldenke) Krukoff & Barneby**
Voucher: Daly, D.C. 10506 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
Anomospermum reticulatum **subsp. *nitidum* (Miers) Krukoff & Barneby**
Voucher: Peron, M.V. 974 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Anomospermum reticulatum **(Mart.) Eichler subsp. *reticulatum***
Voucher: Daly, D.C. 9227 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Anomospermum solimoesanum **(Moldenke) Krukoff & Barneby**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1619 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
Anomospermum steyermarkii **Krukoff & Barneby**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 7590 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM); Amazônia

Borismene Barneby

1 espécie (não endêmica)
Borismene japurensis **(Mart.) Barneby**
Voucher: Folli, D.A. 2292 (CVRD)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Caryomene Barneby & Krukoff

5 espécies (nenhuma endêmica)
Caryomene foveolata **Barneby & Krukoff**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18658)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste; Amazônia
Caryomene glaucescens **(Moldenke) Barneby & Krukoff**
Voucher: Fróes, R.L. 23446 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
Caryomene grandifolia **Barneby & Krukoff**
Voucher: Campbell, D.G. P22127 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Caryomene olivascens **Barneby & Krukoff**
Voucher: Silva, N.T. 1766 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
Caryomene prumnoides **Barneby & Krukoff**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

Chondrodendron Ruiz & Pav.

3 espécies (2 endêmicas)
Chondrodendron microphyllum **(Eichler) Moldenke**
Voucher: Pinheiro, R.S. 1330 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, BA); Mata Atlântica
Chondrodendron platiphyllum **(A.St.-Hil.) Miers**
Voucher: Braga, J.M.A. 5822 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Chondrodendron tomentosum **Ruiz & Pav.**
Referência: Krukoff, B.A. 1982. Phytologia 50(2): 85.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Cissampelos L.
10 espécies (1 endêmica)
***Cissampelos andromorpha* DC.**
Voucher: Carauta, J.P.P. 2166 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Cissampelos fasciculata* Benth.**
Voucher: Macedo, A. 1178 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Cissampelos glaberrima* A.St.-Hil.**
Voucher: Moore, S.L.M. 555 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (MA, CE, PE, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Cissampelos grandifolia* Triana & Planch.**
Voucher: Daly, D.C. 10868 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado, Pantanal
***Cissampelos laxiflora* Moldenke**
Voucher: Pires, J.M. 949 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
***Cissampelos ovalifolia* DC.**
Voucher: Braga, J.M.A. 3759 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Cissampelos pareira* L.**
Voucher: Bovini, M.G. 2396 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC), Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Cissampelos sympodialis* Eichler**
Voucher: Campos-Porto, P. 2449 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (CE, BA, AL), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Cissampelos tropaeolifolia* DC.**
Voucher: Plowman, T.C. 9309 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Cissampelos verticillata* Rhodes**
Voucher: Pifano, D.S. 324 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Curarea Barneby & Krukoff
4 espécies (1 endêmica)
***Curarea candicans* (Rich.) Barneby & Krukoff**
Voucher: Daly, D.C. 9172 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Curarea crassa* Barneby**
Voucher: Jardim, J.G. 351 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Curarea tecunarum* Barneby & Krukoff**
Voucher: Krukoff, B.A. 8713 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Curarea toxicofera* (Wedd.) Barneby & Krukoff**
Voucher: Barbosa-Rodrigues, J. s.n. (RB 154967)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

Disciphania Eichler
10 espécies (4 endêmicas), 4 variedades (nenhuma endêmica)
***Disciphania contraversa* Barneby**
Voucher: Smith, L.B. 13257 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Disciphania cubijensis* (R.Knuth) Sandwith**
Voucher: Daly, D.C. 8561 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Disciphania ernstii* Eichler**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Disciphania ernstii* var. *clausa* (Diels) Barneby**
Voucher: Huber, J. 4452 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Disciphania ernstii* Eichler var. *ernstii
Voucher: Ducke, A. 1319 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE); Caatinga
***Disciphania ernstii* var. *glaziovii* (Taub. *ex* Diels) Barneby**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15827 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Disciphania ernstii* var. *uncinulata* Barneby**
Voucher: Prance, G.T. 7521 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Disciphania hernandia* (Vell.) Barneby**
Voucher: Barros, A.M. 613 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Mata Atlântica
***Disciphania heterophylla* Barneby**
Voucher: Daly, D.C. 10323 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Disciphania lobata* Eichler**
Voucher: Ducke, A. 9180 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Disciphania modesta* Diels**
Voucher: Hoehne, F.C. 29820 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Disciphania sagittaria* Barneby**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 18129 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Disciphania sarcostephana* Barneby**
Voucher: Krukoff, B.A. 8249 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Disciphania tessmannii* Diels**
Voucher: Daly, D.C. 10463 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Elephantomene Barneby & Krukoff
1 espécie (não endêmica)
***Elephantomene eburnea* Barneby & Krukoff**
Voucher: Prance, G.T. 24137 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Hyperbaena Miers *ex* Benth.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Hyperbaena domingensis* (DC.) Benth.**
Voucher: Farias, D.S. 293 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Hyperbaena hassleri* Diels**
Voucher: Sucre, D. 3348 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Hyperbaena oblongifolia* (Mart.) Chodat & Hassl.**
Voucher: Andreata, R.H.P. 502 (RB, RUSU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Sudeste (MG, RJ), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Odontocarya Miers
21 espécies (4 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica), 3 variedades (1 endêmica)
***Odontocarya acuparata* Miers**
Voucher: Miers, J. 2018 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Odontocarya amazonum* Barneby**
Voucher: Krukoff, B.A. 7279 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Odontocarya arifolia* Barneby**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 319 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste; Amazônia
***Odontocarya dielsiana* Barneby**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19502)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Odontocarya diplobotrya* Diels**
Voucher: Ule, E.H.G. 5015 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Odontocarya duckei* Barneby**
Voucher: França, F. 4272 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Odontocarya echinus* Barneby**
Voucher: Daly, D.C. 9764 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Odontocarya emarginata* Barneby**
Voucher: Daly, D.C. 7866 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Odontocarya floribunda* Diels**
Voucher: Ule, E.H.G. 9381 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Odontocarya froesii* Barneby**
Voucher: Fróes, R.L. 31639 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Odontocarya krukoviana* Barneby**
Voucher: Krukoff, B.A. 6574 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Odontocarya magnifolia* (A.C.Sm.) Barneby**
Voucher: Krukoff, B.A. 7035 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Odontocarya mallosperma* Barneby**
Voucher: Cowan, R.S. 38113 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste; Amazônia
***Odontocarya micrantha* (Diels) Barneby**
Voucher: Ule, E.H.G. 5014 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Odontocarya rusbyi* Barneby**
Voucher: Prance, G.T. 7504 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Odontocarya syncretica* Barneby**
Voucher: Pires, J.M. 6670 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Odontocarya tamoides* (DC.) Miers**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Odontocarya tamoides* var. *canescens* (Miers) Barneby**
Voucher: Hoehne, F.C. 5028 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE), Centro-Oeste (MT, MS); Caatinga, Cerrado
Odontocarya tamoides* (DC.) Miers var. *tamoides
Voucher: Mendonça, R.C. 3982 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste, Sudeste (MG); Cerrado
***Odontocarya tripetala* Diels**
Voucher: Silveira, M. 1416 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Odontocarya ulei* Diels**
Voucher: Ule, E.H.G. 9380 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Odontocarya vitis* (Vell.) J.M.A.Braga**
Voucher: Marquete, R. 2099 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Odontocarya wullschlaegelii* (Eichler) Barneby**
Distribuição: nativa; não endêmica
Odontocarya wullschlaegelii* (Eichler) Barneby subsp. *wullschlaegelii
Voucher: Egler, W.A. 46566 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Odontocarya wullschlaegelii* var. *huberi* Barneby**
Voucher: Baker, C.F. 414 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Orthomene Barneby & Krukoff
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Orthomene hirsuta* (Krukoff & Moldenke) Barneby & Krukoff**
Voucher: Ducke, A. 753 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Orthomene prancei* Barneby & Krukoff**
Voucher: Prance, G.T. 5011 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Orthomene schomburgkii* (Miers) Barneby & Krukoff**
Voucher: Farias, D.S. 252 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Sciadotenia Miers
16 espécies (6 endêmicas)
***Sciadotenia acutifolia* Krukoff & Barneby**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 6631 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Sciadotenia amazonica* Eichler**
Voucher: Ducke, A. 7588 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Sciadotenia brachypoda* Diels**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3033 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Sciadotenia campestris* Barneby**
Voucher: Hatschbach, G. 50530 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Sciadotenia cayennensis* Benth.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5042)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Sciadotenia duckei* Moldenke**
Voucher: Ducke, A. 409 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Sciadotenia eichleriana* Moldenke**
Voucher: Krukoff, B.A. 8279 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Sciadotenia javariensis* Moldenke**
Voucher: Ducke, A. 1970 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Sciadotenia pachnococca* Krukoff & Barneby**
Voucher: Rodrigues, J.S. 118 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Sciadotenia paraensis* (Eichler) Diels**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 3471 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia
***Sciadotenia pubistaminea* (K.Schum.) Diels**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14473 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Sciadotenia ramiflora* Eichler**
Referência: Krukoff, B.A. 1982. Phytologia 50(2): 85.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Sciadotenia sagotiana* (Eichler) Diels**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19506)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Sciadotenia solimoesana* Moldenke**
Voucher: Krukoff, B.A. 8385 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Sciadotenia sprucei* Diels**
Voucher: Ducke, A. 16761 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Sciadotenia toxifera* Krukoff & A.C.Sm.**
Voucher: Prance, G.T. 7757 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Synandropus A.C.Sm.
1 espécie (1 endêmica)
***Synandropus membranaceus* A.C.Sm.**
Voucher: Killip, E.P. 30217 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Telitoxicum Moldenke
7 espécies (3 endêmicas)
***Telitoxicum duckei* (Diels) Moldenke**
Voucher: Fróes, R.L. 12718 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Telitoxicum glaziovii* Moldenke**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 10072 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Telitoxicum krukovii* Moldenke**
Voucher: Krukoff, B.A. 6912 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Telitoxicum minutiflorum* (Diels) Moldenke**
Voucher: Prance, G.T. 1603 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Telitoxicum negroensis* (Krukoff & Moldenke) Krukoff**
Voucher: Fróes, R.L. 12423 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Telitoxicum peruvianum* Moldenke**
Voucher: Daly, D.C. 7634 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Telitoxicum rodriguesii* Krukoff**
Voucher: Rodrigues, W.A. 8854 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Ungulipetalum Moldenke
1 espécie (1 endêmica)
***Ungulipetalum filipendulum* (Mart.) Moldenke**
Voucher: Braga, J.M.A. 7806 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

MENYANTHACEAE
Maria do Carmo Estanislau do Amaral
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Nymphoides Ség.
1 espécie (não endêmica)
***Nymphoides indica* (L.) Kuntze**
Voucher: Hoehne, F.C. 1863 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

MOLLUGINACEAE

Volker Bittrich
3 gêneros, 3 espécies (1 endêmica)

Glinus L.

1 espécie (não endêmica)
Glinus radiatus **(Ruiz & Pav.) Rohrb.**
Voucher: Prance, G.T. 7349 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), Nordeste (MA, PB, PE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG), Sul (RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Glischrothamnus Pilg.

1 espécie (1 endêmica)
Glischrothamnus ulei **Pilg.**
Voucher: Ule, E.H.G. 7211 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Mollugo L.

1 espécie (não endêmica)
Mollugo verticillata **L.**
Voucher: Macedo, M. 1537 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, BA, AL), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

MONIMIACEAE

Ariane Luna Peixoto
5 gêneros, 43 espécies (39 endêmicas)

Grazielanthus Peixoto & Per.-Moura

1 espécie (1 endêmica)
Grazielanthus arkeocarpus **Peixoto & Per.-Moura**
Voucher: Vieira, C.M. 920 (K, NY, RB, RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Hennecartia J.Poiss.

1 espécie (não endêmica)
Hennecartia omphalandra **J.Poiss.**
Voucher: Reitz, R. 7072 (HBR, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Macropeplus Perkins

4 espécies (4 endêmicas)
Macropeplus dentatus **(Perkins) I.Santos & Peixoto**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 1920 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Macropeplus friburgensis **(Perkins) I.Santos & Peixoto**
Voucher: Pessoa, S.V.A. 504 (RB, RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Macropeplus ligustrinus **(Tul.) Perkins**
Voucher: Irwin, H.S. 12921 (NY, RB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
Macropeplus schwackeanus **(Perkins) I.Santos & Peixoto**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 7465 (BHCB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Macrotorus Perkins

1 espécie (1 endêmica)
Macrotorus utriculatus **(Mart.) Perkins**
Voucher: Marquete, R. 653 (IBGE, K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Mollinedia Ruiz & Pav.

36 espécies (33 endêmicas)
Mollinedia acutissima **Perkins**
Voucher: Pessoa, S.V.A. 129 (NY, RB, RBR, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Mollinedia argyrogyna **Perkins**
Voucher: Versieux, L.M. 207 (BHCB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Mollinedia blumenaviana **Perkins**
Voucher: Reitz, R. 4385 (HBR, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Mollinedia boracensis **Peixoto**
Voucher: Hatschbach, G. 72740 (K, MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
Mollinedia calodonta **Perkins**
Voucher: Klein, R.M. 974 (HBR, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Mollinedia clavigera **Tul.**
Voucher: Klein, R.M. 9259 (FLOR, HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Mollinedia corcovadensis **Perkins**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 3111 (BR, C, GH)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Mollinedia elegans **Tul.**
Voucher: Bernacci, L.C. 75 (HRCB, IAC, SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Mollinedia engleriana **Perkins**
Voucher: Mello-Silva, R. 959 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Mollinedia eugeniifolia **Perkins**
Voucher: Ule, E.H.G. 11881 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Mollinedia fruticulosa **Perkins**
Voucher: Gentry, A.H. 911 (MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Mollinedia gilgiana **Perkins**
Voucher: Lima, H.C. 3487 (NY, RB, RBR, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Mollinedia glabra **(Spreng.) Perkins**
Voucher: Sucre, D. 7615 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Mollinedia glaziovii* Perkins**
Voucher: Martinelli, G. 11902 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Mollinedia heteranthera* Perkins**
Voucher: Lima, H.C. 5932 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Mollinedia howeana* Perkins**
Voucher: Schenck, J.H.R. 113 (F, GH)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Mollinedia jorgearum* Peixoto**
Voucher: Mexia, Y. 5262 (A, GH, U, US, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Mollinedia killipii* J.F.Macbr.**
Voucher: Maas, P.J.M. 12851 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia
***Mollinedia lamprophylla* Perkins**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 6958 (MBML, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Mollinedia lanceolata* Ruiz & Pav.**
Voucher: Silveira, M. 1666 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Mollinedia longicuspidata* Perkins**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17763 (C, F, GH, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Mollinedia longifolia* Perkins**
Voucher: Duarte, A.P. 3720 (MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Mollinedia lowtheriana* Perkins**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17764 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Mollinedia luizae* Peixoto**
Voucher: Hatschbach, G. 17222 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Mollinedia marqueteana* Peixoto**
Voucher: Matos, L.A. 346 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Mollinedia micrantha* Perkins**
Voucher: Bernacci, L.C. 21242 (UEC, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Mollinedia myriantha* Perkins**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19859 (BR, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Mollinedia oligantha* Perkins**
Voucher: Guedes, R.R. 2176 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Mollinedia ovata* Ruiz & Pav.**
Voucher: Thomas, W.W. 13333 (CEPEC, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Mollinedia pachysandra* Perkins**
Voucher: Baumgratz, J.F.A. 516 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Mollinedia salicifolia* Perkins**
Voucher: Pessoa, S.V.A. 450 (CEPEC, NY, RB, RBR, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Mollinedia schottiana* (Spreng.) Perkins**
Voucher: Reitz, R. 5643 (HBR, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Mollinedia stenophylla* Perkins**
Voucher: Hatschbach, G. 46881 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Mollinedia triflora* (Spreng.) Tul.**
Voucher: Klein, R.M. 7657 (FLOR, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Mollinedia uleana* Perkins**
Voucher: Hatschbach, G. 40334 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Mollinedia widgrenii* A.DC.**
Voucher: Tamashiro, J.Y. 17734 (RB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

MORACEAE

Sérgio Romaniuc Neto, Jorge Pedro Pereira Carauta, Marcelo Dias Machado Vianna Filho, Rodrigo Augusto Santinelo Pereira, José Eduardo Lahoz da Silva Ribeiro, Anderson Ferreira Pinto Machado, Alessandra dos Santos, Gisela Pelissari
19 gêneros, 198 espécies (65 endêmicas), 23 subespécies (3 endêmicas)

Artocarpus J.R.Forst. & G.Forst.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Artocarpus altilis* (Parkinson) Fosberg**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 38445)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Artocarpus heterophyllus* Lam.**
Voucher: Matos-Silva, L.A. 2080 (CEPEC, SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Bagassa Aubl.

1 espécie (não endêmica)
***Bagassa guianensis* Aubl.**
Voucher: Black, G.A. 47-1027 (COL, IAN, INPA, NY, P, U, US, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado, Pantanal

Batocarpus H.Karst.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Batocarpus amazonicus* (Ducke) Fosberg**
Voucher: Ducke, A. 15922 (B, G, K, MG, NY, RB, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Batocarpus costaricensis* Standl. & L.O.Williams**
Voucher: Silveira, M. 1163 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Batocarpus orinocensis* H.Karst.**
Voucher: Campbell, D.G. 6526 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Brosimum Sw.
13 espécies (4 endêmicas), 5 subespécies (1 endêmica)
***Brosimum acutifolium* Huber**
Distribuição: nativa; não endêmica
Brosimum acutifolium* Huber subsp. *acutifolium
Voucher: Goeldi, A. s.n. (HAMP 8231, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Pantanal
***Brosimum acutifolium* subsp. *interjectum* C.C.Berg**
Voucher: Ducke, A. 12514 (B, G, INPA, K, NY, P, R, RB, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Brosimum acutifolium* subsp. *obovatum* (Ducke) C.C.Berg**
Voucher: Ducke, A. 23623 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Brosimum alicastrum* Sw.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Brosimum alicastrum* subsp. *bolivarense* (Pittier) C.C.Berg**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 820 (G, K, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Brosimum gaudichaudii* Trécul**
Voucher: Gardner, G. 2726 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Brosimum glaucum* Taub.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15428 (B, K, LE, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Brosimum glaziovii* Taub.**
Voucher: Brade, A.C. 10558 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Brosimum guianense* (Aubl.) Huber**
Voucher: Carauta, J.P.P. 5460 (GUA, RB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Brosimum lactescens* (S.Moore) C.C.Berg**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1664 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Brosimum longifolium* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 1938 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Brosimum melanopotamicum* C.C.Berg**
Voucher: Pires, J.M. 247 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Brosimum parinarioides* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 16972 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Brosimum potabile* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 10521 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia
***Brosimum rubescens* Taub.**
Voucher: Ducke, A. 1794 (F, INPA, K, NY, R, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Brosimum utile* (Kunth) Pittier**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Brosimum utile* subsp. *ovatifolium* (Ducke) C.C.Berg**
Voucher: Ducke, A. 12535 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Castilla Cerv.
1 espécie (1 endêmica)
***Castilla ulei* Warb.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5359 (B, F, G, K, L)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Clarisia Ruiz & Pav.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Clarisia biflora* Ruiz & Pav.**
Voucher: Prance, G.T. 7270 (F, GH, INPA, MG, NY, P, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia
***Clarisia ilicifolia* (Spreng.) Lanj. & Rossberg**
Voucher: Krukoff, B.A. 6849 (A, BM, F, MO, P, RB, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Clarisia racemosa* Ruiz & Pav.**
Voucher: Ducke, A. 1726 (A, F, IAN, MG, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Dorstenia L.
37 espécies (31 endêmicas)
***Dorstenia albertii* Carauta et al.**
Voucher: Vianna-Filho, M.D.M. 2007 (R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Dorstenia appendiculata* Miq.**
Voucher: Brade, A.C. 19913 (RB, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Dorstenia arifolia* Lam.**
Voucher: Melo, E. 2557 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Dorstenia asaroides* Gardner *ex* Hook.**
Voucher: Gardner, G. 2001 (BM, G, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE); Caatinga
***Dorstenia bahiensis* Klotzsch *ex* Fisch. & C.A.Mey.**
Voucher: Castro, R.M. 1068 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Mata Atlântica
***Dorstenia bonijesu* Carauta & C.Valente**
Voucher: Carauta, J.P.P. 4400 (BC, CEPEC, COIM, COL, CTES, GUA, HB, HBR, MG, NIT, RB, RFA, SP, UNB, US, USP, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Dorstenia bowmaniana* Baker**
Voucher: Brade, A.C. 7874 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Dorstenia brasiliensis* Lam.**
Voucher: Marinis, G. 16 (HB, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Dorstenia brevipetiolata* C.C.Berg**
Voucher: Guillemin, J.B.A. 752 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Dorstenia caatingae* R.M.Castro**
Voucher: Guedes, M.L.S. 4624 (ALCB, CEPEC, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Dorstenia capricorniana* Carauta et al.**
Voucher: Sucre, D. 7763 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Dorstenia carautae* C.C.Berg**
Voucher: Carauta, J.P.P. 1277 (AC, COL, E, F, GH, GUA, K, NCU, RB, SING, SP, U, US, UT, ZA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Dorstenia cayapia* Vell.**
Voucher: Carauta, J.P.P. 1408 (GUA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Dorstenia conceptionis* Carauta**
Voucher: Brade, A.C. 18461 (F, GUA, R, RB, SP, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Dorstenia contensis* Carauta & C.C.Berg**
Voucher: Castro, R.M. 1038 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado, Mata Atlântica
***Dorstenia dolichocaula* Pilg.**
Voucher: Carauta, J.P.P. 1387 (F, GUA, K, R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Dorstenia elata* Hook.**
Voucher: Carauta, J.P.P. 4419 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Dorstenia ficus* Vell.**
Voucher: Carauta, J.P.P. 292 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Dorstenia fischeri* Bureau**
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Dorstenia gracilis* Carauta et al.**
Voucher: Sucre, D. 8628 (CVRD, R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Dorstenia grazielae* Carauta et al.**
Voucher: Carauta, J.P.P. 1411 (F, GUA, K, RB, SP, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Dorstenia heringeri* Carauta & C.Valente**
Voucher: Heringer, E.P. 15350 (GUA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Dorstenia hildegardis* Carauta et al.**
Voucher: Carauta, J.P.P. 1881 (F, GUA, HB, K, NY, R, RB, SP, U, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Dorstenia hirta* Desv.**
Voucher: Catharino, E.L.M. 1347 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Dorstenia maris* C.Valente & Carauta**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2610 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Dorstenia milaneziana* Carauta et al.**
Voucher: Sucre, D. 8961 (F, GUA, HB, MICH, R, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Dorstenia paraguariensis* (Hassl.) Carauta**
Voucher: Hatschbach, G. 51594 (BG, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Dorstenia ramosa* (Desv.) Carauta et al.**
Voucher: Carauta, J.P.P. 3456 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Dorstenia setosa* Moric.**
Voucher: Pinheiro, R.S. 1093 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Dorstenia strangii* Carauta**
Voucher: Carauta, J.P.P. 3466 (GUA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Dorstenia sucrei* Carauta**
Voucher: Brade, A.C. 18278 (F, GUA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Dorstenia tentaculata* Fisch. & C.A.Mey.**
Voucher: Carauta, J.P.P. 1383 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Dorstenia tenuis* Bonpl. *ex* Bureau**
Voucher: Hatschbach, G. 50641 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Dorstenia tubicina* Ruiz & Pav.**
Voucher: Duarte, A.P. 2274 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PI, CE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Dorstenia turnerifolia **Fisch. & C.A.Mey.**
Voucher: Carauta, J.P.P. 4421 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Dorstenia urceolata **Schott**
Voucher: Carauta, J.P.P. 1409 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Dorstenia vitifolia **Gardner**
Voucher: Carauta, J.P.P. 2279 (GUA, RB, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Ficus L.

76 espécies (22 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)
Ficus acreana **C.C.Berg**
Voucher: Campbell, D.G. 9211 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Ficus adhatodifolia **Schott *ex* Spreng.**
Voucher: Carauta, J.P.P. 3523 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Ficus albert-smithii **Standl.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1329 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Ficus amazonica **(Miq.) Miq.**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 443 (BG, G, INPA, K, MG, MO, RB, SP, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
Ficus americana **Aubl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Ficus americana **subsp. *subapiculata* (Miq.) Miq.**
Voucher: Prance, G.T. 24959 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
Ficus aripuanensis **C.C.Berg & Kooy**
Voucher: Pereira, B.A.S. 3089 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
Ficus arpazusa **Casar.**
Voucher: Carauta, J.P.P. 868 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Ficus bahiensis **C.C.Berg & Carauta**
Voucher: Farias, G.L. 320 (BG, GUA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Ficus blepharophylla **Vázq.Avila**
Voucher: Ule, E.H.G. 7987 (G, L, MG, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Ficus bonijesulapensis **R.M.Castro**
Voucher: França, F. 3521 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Ficus broadwayi **Urb.**
Voucher: Leite, P.F. 69 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, RO), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Ficus caatingae **R.M.Castro**
Voucher: Hind, N. 3711 (ALCB, CEPEC, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Ficus caballina **Standl.**
Voucher: Santos, O.A. 162 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia
Ficus calyptroceras **(Miq.) Miq.**
Voucher: Hatschbach, G. 45097 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Ficus carautana **L.J.Neves & Emygdio**
Voucher: Hatschbach, G. 26614 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado, Pantanal
Ficus castellviana **Dugand**
Voucher: Machado, A.F.P. 823 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, RO), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
Ficus catappifolia **Kunth & C.D.Bouché**
Voucher: Romaniuc-Neto, S. 1333 (CEPEC, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Ficus cestrifolia **Schott *ex* Spreng.**
Voucher: Sucre, D. 7004 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Ficus christianii **Carauta**
Voucher: Fróes, R.L. 1938 (F, K, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, BA); Amazônia, Mata Atlântica
Ficus citrifolia **Mill.**
Voucher: Ivanauskas, N.M. 800 (ESA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Ficus clusiifolia **Schott**
Voucher: Martinelli, G. 10952 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Ficus coerulescens **(Rusby) Rossberg**
Voucher: Saddi, N. 3435 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Pantanal
Ficus cremersii **C.C.Berg**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1811 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Pantanal
Ficus cyclophylla **(Miq.) Miq.**
Voucher: Morais, M.D. 29295 (SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, RN, PB, PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Ficus donnell-smithii* Standl.**
Voucher: Santos, O.A. 145 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO), Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia, Cerrado
***Ficus duartei* C.C.Berg & Carauta**
Voucher: Duarte, A.P. 5419 (G, HB, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Ficus duckeana* C.C.Berg & Ribeiro**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 504 (BG, INPA, K, MG, MO, NY, R, RB, SP,U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Ficus elliotiana* S.Moore**
Voucher: Saddi, N. 3396 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
***Ficus enormis* Mart. *ex* Miq.**
Voucher: Carauta, J.P.P. 875 (GUA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Ficus eximia* Schott**
Voucher: Machado, A.F.P. 645 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Ficus gomelleira* Kunth & C.D.Bouché**
Voucher: Kuhlmann, M. 3114 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Ficus greiffiana* Dugand**
Voucher: Sothers, C.A. 255 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); Amazônia
***Ficus guaranitica* Chodat**
Voucher: Nicolau, S.A. 2096 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Ficus guianensis* Desv.**
Voucher: Irwin, H.S. 11765 (GUA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Ficus hatschbachii* C.C.Berg & Carauta**
Voucher: Hatschbach, G. 67033 (BG, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Ficus hirsuta* Schott**
Voucher: Assis, L.C.S. 580 (ESA, MBM, RB, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Mata Atlântica
***Ficus holosericea* Schott**
Voucher: Machado, A.F.P. 832 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, (AC) Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Ficus insipida* Willd.**
Voucher: Galetti, M. 112 (SP, SPF, SPSF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Ficus killipii* Standl.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1226 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado
***Ficus krukovii* Standl.**
Voucher: Carauta, J.P.P. 3015 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
***Ficus lagoensis* C.C.Berg & Carauta**
Voucher: Carauta, J.P.P. 5795 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Ficus laureola* Warb. *ex* C.C.Berg & Carauta**
Voucher: Grandi, T.S.M. 900 (BG, BHCB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Ficus lauretana* Vázq.Avila**
Voucher: Amaral, I.L. 352 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Ficus longifolia* Schott**
Referência: Berg, C.C. & Villavicencio, X. 2004. Ilicifolia 5: 60.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Ficus luschnathiana* (Miq.) Miq.**
Voucher: Pastore, J.A. 699 (HRCB, SP, SPF, SPSF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Ficus malacocarpa* Standl.**
Voucher: Pires, J.M. 48879 (INPA, NY, UB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Ficus mariae* C.C.Berg et al.**
Voucher: Folli, D.A. 2572 (CVRD)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Ficus maroma* A.Cast.**
Voucher: Daly, D.C. 8341 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Ficus mathewsii* (Miq.) Miq.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8833 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Ficus matiziana* Dugand**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2258 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste, Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia
***Ficus maxima* Mill.**
Voucher: Fonseca, M. 611 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Ficus mexiae* Standl.**
Voucher: Souza, P.P. 206 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Ficus monckii **Hassl.**
Voucher: Carauta, J.P.P. 1461 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Ficus nevesiae **Carauta**
Voucher: Diaz, E. 395 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Ficus nymphaeifolia **Mill.**
Voucher: Machado, A.F.P. 827 (CVRD, HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, RN, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Ficus obtusifolia **Kunth**
Voucher: Tamashiro, J.Y. 1037 (ESA, HRCB, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Ficus obtusiuscula **(Miq.) Miq.**
Voucher: Kirizawa, M. 3131 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Ficus organensis **(Miq.) Miq.**
Voucher: Rodrigues, R.R. 33378 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Ficus pakkensis **Standl.**
Voucher: Fróes, R.L. 11606 (A, F, MAD, NY, RB, UC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, PI, BA); Amazônia, Mata Atlântica
Ficus paraensis **(Miq.) Miq.**
Voucher: Silva, N.T. 1430 (IPEAN, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste, Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
Ficus pertusa **L.f.**
Voucher: Silva, M.A. 3391 (IBGE, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (MA, RN, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Ficus piresiana **Vázq.Avila & C.C.Berg**
Voucher: Pires, J.M. 4335 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia
Ficus popenoei **Standl.**
Voucher: Daly, D.C. 8793 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Ficus pulchella **Schott**
Voucher: Kirizawa, M. 2243 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Ficus roraimensis **C.C.Berg**
Voucher: Black, G.A. 51-12915 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
Ficus rupicola **C.C.Berg & Carauta**
Voucher: Pereira, B.A.S. 3291 (BG, HB, IBGE, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
Ficus salzmanniana **(Miq.) Miq.**
Voucher: Matos-Silva, L.A. 1960 (CEPC, GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica
Ficus schippii **Standl.**
Referência: Carauta, J.P.P. 1989. Albertoa 2: 175.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Ficus schultesii **Dugand**
Voucher: Daly, D.C. 9406 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Ficus schumacheri **(Liebm.) Griseb.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 166 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia, Cerrado, Pantanal
Ficus sphenophylla **Standl.**
Voucher: Krukoff, B.A. 53384 (GUA, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Ficus tomentella **(Miq.) Miq.**
Voucher: Carauta, J.P.P. 4177 (GUA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Ficus trigona **L.f.**
Voucher: Paschoal, M.E.S. 1487 (BAUR, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Ficus trigonata **L.**
Voucher: Pirani, J.R. 2911 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Ficus ursina **Standl.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5686 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Ficus velutina **Humb. & Bonpl.** ***ex*** **Willd.**
Voucher: Prance, G.T. 2572 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

Helianthostylis Baill.
2 espécies (nenhuma endêmica)
Helianthostylis sprucei **Baill.**
Voucher: Campos, M.T. 10 (INPA, NY, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
Helianthostylis steyermarkii **C.C.Berg**
Voucher: Coêlho, L. 455 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Helicostylis Trécul
6 espécies (nenhuma endêmica)
Helicostylis elegans **(J.F.Macbr.) C.C.Berg**
Voucher: Prance, G.T. 2500 (INPA, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Helicostylis heterotricha **Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (B, P, RB 19486, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Helicostylis pedunculata **Benoist**
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, P, RB 18269, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, BA); Amazônia, Mata Atlântica
Helicostylis scabra **(J.F.Macbr.) C.C.Berg**
Voucher: Vieira, M.G.G. 762 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
Helicostylis tomentosa **(Poepp. & Endl.) Rusby**
Voucher: Ducke, A. 1202 (K, MO, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
Helicostylis turbinata **C.C.Berg**
Voucher: Ducke, A. s.n. (B, P, RB 19486, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Maclura Nutt.

2 espécies (nenhuma endêmica), 2 subespécies (nenhuma endêmica)
Maclura brasiliensis **(Mart.) Endl.**
Voucher: Wied-Neuwied, M.A.P. s.n. (BR, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Maclura tinctoria **(L.) D.Don ex Steud.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Maclura tinctoria **subsp. *mora* (Griseb.) Vázq.Avila**
Voucher: Pires, J.M. 17337 (BG, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado, Pantanal
Maclura tinctoria **(L.) D.Don *ex* Steud. subsp. *tinctoria***
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (A, SP 12911, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Maquira Aubl.

4 espécies (nenhuma endêmica), 2 subespécies (nenhuma endêmica)
Maquira calophylla **(Poepp. & Endl.) C.C.Berg**
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 23988, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia
Maquira coriacea **(H.Karst.) C.C.Berg**
Voucher: Ducke, A. s.n. (G, NY, RB 18254, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
Maquira guianensis **Aubl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Maquira guianensis **subsp. *costaricana* (Standl.) C.C.Berg**
Voucher: Silva, R.F. 101 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia
Maquira guianensis **Aubl. subsp. *guianensis***
Voucher: Ducke, A. 1676 (F, K, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Maquira sclerophylla **(Ducke) C.C.Berg**
Voucher: Ducke, A. 16393 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

Naucleopsis Miq.

15 espécies (2 endêmicas), 3 subespécies (1 endêmica)
Naucleopsis caloneura **(Huber) Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (BM, RB13027, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Naucleopsis concinna **(Standl.) C.C.Berg**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18295, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
Naucleopsis glabra **Spruce *ex* Pittier**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 485 (B, K, P, RB, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
Naucleopsis guianensis **(Mildbr.) C.C.Berg**
Voucher: Pires, J.M. s.n. (RB 126442)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
Naucleopsis imitans **(Ducke) C.C.Berg**
Voucher: Prance, G.T. 2426 (INPA, MICH, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Naucleopsis inaequalis **(Ducke) C.C.Berg**
Voucher: Ducke, A. s.n. (B, RB 18299)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
Naucleopsis jamariensis **C.C.Berg**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 13030)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia
Naucleopsis krukovii **(Standl.) C.C.Berg**
Voucher: Ducke, A. 1785 (F, K, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
Naucleopsis macrophylla **Miq.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 370 (K, P, RB, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Naucleopsis oblongifolia **(Kuhlm.) Carauta**
Voucher: Nishimura, A. 50 (GUA, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Naucleopsis pseudonaga **(Mildbr.) C.C.Berg**
Voucher: Ule, E.H.G. 9321 (B, G, K, L, RB, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Naucleopsis riparia **C.C.Berg**
Voucher: Ducke, A. 1786 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Naucleopsis stipularis **Ducke**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1800 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Naucleopsis ternstroemiiflora **(Mildbr.) C.C.Berg**
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 18296)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Naucleopsis ulei **(Warb.) Ducke**
Distribuição: nativa; não endêmica
Naucleopsis ulei **subsp. *amara* (Ducke) C.C.Berg**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 6608 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Naucleopsis ulei* subsp. *subandina* (Warb.) C.C.Berg**
Voucher: Silveira, M. 1108 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
Naucleopsis ulei* (Warb.) Ducke subsp. *ulei
Voucher: Ule, E.H.G. 5681 (G, L, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia

Perebea Aubl.

8 espécies (nenhuma endêmica), 5 subespécies (nenhuma endêmica)
***Perebea angustifolia* (Poepp. & Endl.) C.C.Berg**
Voucher: Campbell, D.G. 6481 (BG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Perebea guianensis* Aubl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Perebea guianensis* subsp. *acanthogyne* (Ducke) C.C.Berg**
Voucher: Ducke, A. 19494 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Perebea guianensis* Aubl. subsp. *guianensis
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 18273, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Perebea longepedunculata* C.C.Berg**
Voucher: Grenard, M.P. 2743 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Perebea mennegae* C.C.Berg**
Voucher: Prance, G.T. 16458 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Perebea mollis* (Poepp. & Endl.) Huber**
Distribuição: nativa; não endêmica
Perebea mollis* (Poepp. & Endl.) Huber subsp. *mollis
Voucher: Campos, M.T. 49 (INPA, NY, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Perebea rubra* (Trécul) C.C.Berg**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Perebea rubra* subsp. *glabrifolia* (Ducke) C.C.Berg**
Voucher: Maas, P.J.M. 12699 (F, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Perebea rubra* (Trécul) C.C.Berg subsp. *rubra
Voucher: Campos, M.T. 49 (BG, GH, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Perebea tessmannii* Mildbr.**
Voucher: Croat, T.B. 62463 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Perebea xanthochyma* H.Karst.**
Voucher: Prance, G.T. 2901 (F, INPA, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Poulsenia Eggers

1 espécie (não endêmica)
***Poulsenia armata* (Miq.) Standl.**
Voucher: Daly, D.C. 7519 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Pseudolmedia Trécul

5 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie (não endêmica)
***Pseudolmedia hirtula* Kuhlm.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 38993)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Pseudolmedia laevigata* Trécul**
Voucher: Ducke, A. 640 (MO, NY, RB, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Pseudolmedia laevis* (Ruiz & Pav.) J.F.Macbr.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5217 (BM, G, K, LE, MO, NY, RB, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Pseudolmedia macrophylla* Trécul**
Voucher: Daly, D.C. 677 (INPA, MICH, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica
***Pseudolmedia rigida* (Klotzsch & H.Karst.) Cuatrec.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Pseudolmedia rigida* subsp. *eggersii* (Standl.) C.C.Berg**
Voucher: Prance, G.T. 13359 (MICH, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Sorocea A.St.-Hil.

15 espécies (5 endêmicas), 4 subespécies (1 endêmica)
***Sorocea bonplandii* (Baill.) W.C.Burger et al.**
Voucher: Souza, V.C. 9100 (SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Sorocea briquetii* J.F.Macbr.**
Voucher: Nelson, B.W. 730 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Sorocea carautana* M.D.M.Vianna et al.**
Voucher: Marquete, R. 1405 (RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Sorocea duckei* W.C.Burger**
Voucher: Ducke, A. s.n. (B, G, K, RB 23995, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO); Amazônia
***Sorocea guilleminiana* Gaudich.**
Voucher: Ducke, A. 114 (B, RB, S, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Sorocea hilarii* Gaudich.**
Voucher: Carauta, J.P.P. 369 (GUA, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Sorocea jureiana* Romaniuc**
Voucher: Mamede, M.C.H. 451 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Sorocea klotzschiana* Baill.**
Voucher: Krukoff, B.A. 7039 (A, BM, F, MO, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

Sorocea muriculata **Miq.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Sorocea muriculata **Miq. subsp.** ***muriculata***
Voucher: Kuhlmann, J.G. 708 (MO, NY, RB, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Pantanal
Sorocea muriculata **subsp.** ***uaupensis*** **(Baill.) C.C.Berg**
Voucher: Rodrigues, W.A. 4743 (INPA, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
Sorocea opima **J.F.Macbr.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 401 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Sorocea pubivena **Hemsl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Sorocea pubivena **subsp.** ***hirtella*** **(Mildbr.) C.C.Berg**
Voucher: Brito, J.M. 13 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Sorocea pubivena **subsp.** ***oligotricha*** **(Akkermans & C.C.Berg) C.C.Berg**
Voucher: Pires, J.M. 343 (IAN, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
Sorocea racemosa **Gaudich.**
Voucher: Brade, A.C. 12785 (B, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Sorocea saxicola **Hassl.**
Voucher: Cordeiro, I. 1194 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Mata Atlântica, Pantanal
Sorocea sprucei **(Baill.) J.F.Macbr.**
Voucher: Thomas, W. 4577 (BG, INPA, MO, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Sorocea steinbachii **C.C.Berg**
Voucher: Prance, G.T. 2317 (F, GH, MG, NY, P, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

Trophis P.Browne
2 espécies (nenhuma endêmica)
Trophis caucana **(Pittier) C.C.Berg**
Voucher: Silveira, M. 1023 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Trophis racemosa **(L.) Urb.**
Voucher: Daly, D.C. 10428 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Trymatococcus Poepp. & Endl.
2 espécies (nenhuma endêmica)
Trymatococcus amazonicus **Poepp. & Endl.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10595 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
Trymatococcus oligandrus **(Benoist) Lanj.**
Voucher: Irwin, H.S. 47968 (BG, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia

MUNTINGIACEAE
Vinícius Castro Souza
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Muntingia L.
1 espécie (não endêmica)
Muntingia calabura **L.**
Voucher: Daly, D.C. 8234 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

MUSACEAE
Marcos Sobral
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Musa L.
1 espécie (não endêmica)
Musa paradisiaca **L.**
Voucher: Farias s.n. (INPA 199519)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

MYOPORACEAE
Vinícius Castro Souza
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Capraria L.
1 espécie (não endêmica)
Capraria biflora **L.**
Voucher: Harley, R.M. 16196 (K, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

MYRISTICACEAE
William Rodrigues
5 gêneros, 63 espécies (14 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)

Compsoneura (A.DC.) Warb.
5 espécies (1 endêmica)
Compsoneura capitellata **(A.DC.) Warb.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19576)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Compsoneura debilis **(A.DC.) Warb.**
Voucher: Spruce, R. 2468 (C, G, K, M, NY, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Compsoneura racemosa **Ducke**
Voucher: Krukoff, B.A. 8754 (BM, F, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Compsoneura sprucei **(A.DC.) Warb.**
Voucher: Rosas Jr., A. 271 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Compsoneura ulei **Warb.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 8070 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Iryanthera (A.DC.) Warb.
21 espécies (2 endêmicas)
***Iryanthera campinae* W.A.Rodrigues**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9129 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Iryanthera coriacea* Ducke**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 599 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Iryanthera crassifolia* A.C.Sm.**
Voucher: Steward, W.S. 13167 (F, INPA, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Iryanthera dialyandra* Ducke**
Voucher: Fróes, R.L. 20504 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Iryanthera elliptica* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 1491 (G, IAN, R, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Iryanthera grandis* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 151 (A, F, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Iryanthera hostmannii* (Benth.) Warb.**
Voucher: Rosa Vilar, N. R. 2695 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Iryanthera inpae* W.A.Rodrigues**
Voucher: Campbell, D.G. 20885 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Iryanthera juruensis* Warb.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10656 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Iryanthera laevis* Markgr.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10431 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Iryanthera lancifolia* Ducke**
Voucher: Rodrigues, W.A. 9484 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Iryanthera macrophylla* (Benth.) Warb.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10490 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Iryanthera obovata* Ducke**
Voucher: Fróes, R.L. 24970 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Iryanthera olacoides* A.C.Sm.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 10744 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Iryanthera paradoxa* (Schwacke) Warb.**
Voucher: Nee, M. 34867 (INPA, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Iryanthera paraensis* Huber**
Voucher: Black, G.A. 51-13874 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Iryanthera polyneura* Ducke**
Voucher: Silva, N.T. 4339 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Iryanthera sagotiana* (Benth.) Warb.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 2998 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia
***Iryanthera tessmannii* Markgr.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9854 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Iryanthera tricornis* Ducke**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8395 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Iryanthera ulei* Warb.**
Voucher: Maas, P.J.M. 12694 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Osteophloeum Warb.
1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Osteophloeum platyspermum* (Spruce *ex* A.DC.) Warb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Osteophloeum platyspermum* (Spruce *ex* A.DC.) Warb. var. *platyspermum
Voucher: Spruce, R. 2842 (BM, BR, C, G, K, LE, F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

Otoba (A.DC.) H.Karst.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Otoba glycycarpa* (Ducke) W.A.Rodrigues & T.S.Jaram.**
Voucher: Ducke, A. 1508 (F, GH, IAN, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Otoba parvifolia* (Markgr.) A.H.Gentry**
Voucher: Krukoff, B.A. 5329 (NY, S, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Virola Aubl.
34 espécies (11 endêmicas)
***Virola albidiflora* Ducke**
Voucher: Forero, E. 6370 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Virola bicuhyba* (Schott *ex* Spreng.) Warb.**
Voucher: Kuhlmann, M. 2815 (SP, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Virola caducifolia* W.A.Rodrigues**
Voucher: Fróes, R.L. 31005 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Virola calophylla* Warb.**
Voucher: Krukoff, B.A. 4657 (NY, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Virola calophylloidea* Markgr.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8846 (K, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Virola coelhoi* W.A.Rodrigues**
Voucher: Fróes, R.L. 26220 (IAN, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Virola crebrinervia* Ducke**
Voucher: Silva, M.G. 3538 (IAN, MG, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia
***Virola decorticans* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (BR 19571, K, , US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Virola duckei* A.C.Sm.**
Voucher: Monteiro, O.P. 18 (INPA, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Virola elongata* (Benth.) Warb.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 120 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Virola flexuosa* A.C.Sm.**
Voucher: Krukoff, B.A. 6732 (BM, G, MO, NY, RB, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Virola gardneri* (A.DC.) Warb.**
Voucher: Almeida, J. 213 (CEPEC, HRB, INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Virola guggenheimii* W.A.Rodrigues**
Voucher: Rodrigues, W.A. 9535 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Virola loretensis* A.C.Sm.**
Voucher: Prance, G.T. 13324 (INPA, NY, R, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Virola malmei* A.C.Sm.**
Voucher: Pires, J.M. 6397 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Virola marleneae* W.A.Rodrigues**
Voucher: Silva, M.F. 753 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Virola michelii* Heckel**
Voucher: Thomas, W. 5215 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Virola minutiflora* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (A, INPA, P, RB 30138, USG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Virola mollissima* (A.DC.) Warb.**
Voucher: Ducke, A. 1775 (A, IAN, MG, NY, R, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Virola multicostata* Ducke**
Voucher: Pires, J.M. 4036 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Virola multinervia* Ducke**
Voucher: Krukoff, B.A. 8847 (GH, IAN, NY, RB, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Virola obovata* Ducke**
Voucher: Prance, G.T. 3269 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Virola officinalis* Warb.**
Voucher: Veloso, H.P. 1080 (INPA, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Virola parvifolia* Ducke**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9894 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Virola pavonis* (A.DC.) A.C.Sm.**
Voucher: Berg, C.C. P18545 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Virola peruviana* (A.DC.) Warb.**
Voucher: Figueiredo, C. 833 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Virola polyneura* W.A.Rodrigues**
Voucher: Prance, G.T. 14425 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Virola rugulosa* Warb.**
Voucher: Monteiro, O.P. 1361 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Virola sebifera* Aubl.**
Voucher: Gomes Jr., J.C. 311 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Virola sessilis* (A.DC.) Warb.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1973 (R, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Virola subsessilis* (Benth.) Warb.**
Voucher: Duarte, A.P. 9498 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Virola surinamensis* (Rol. *ex* Rottb.) Warb.**
Voucher: Ducke, A. 1369 (IAN, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Virola urbaniana* Warb.**
Voucher: Rizzo, J.A. 5527 (INPA, UFG, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado
***Virola venosa* (Benth.) Warb.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 8807 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

MYRSINACEAE

Maria de Fátima Freitas, Tatiana Tavares Carrijo, Luis Carlos Bernacci
8 gêneros, 122 espécies (62 endêmicas), 3 subespécies (nenhuma endêmica)

Anagallis L.

Maria de Fátima Freitas, Tatiana Tavares Carrijo
6 espécies (nenhuma endêmica)
***Anagallis alternifolia* Cav.**
Voucher: Souza, J.P. 731 (ESA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Anagallis arvensis* L.**
Voucher: Torezan, J.M. 540 (ESA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Anagallis barbata* (P.Taylor) Kupicha**
Voucher: Chukr, N.S. 117 (IAC, PMSP, SPSF)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica
***Anagallis filiformis* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Elias, S.I. 248 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Mata Atlântica
***Anagallis minima* E.H.L.Krause**
Voucher: Faria, A.D. 96-360 (HRCB, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
***Anagallis pumila* Sw.**
Voucher: Cordeiro, I. CFSC 8164 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP);
Cerrado, Mata Atlântica

Ardisia Sw.

Tatiana Tavares Carrijo, Maria de Fátima Freitas
9 espécies (4 endêmicas)
***Ardisia angustifolia* (Nees & Mart.) Mez**
Referência: Mez, C. 1902. Pflanzenr. (Engler) 9(IV-236):1-437.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica
***Ardisia catharinensis* Mez**
Voucher: Hatschbach, G. 4324 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Ardisia fluminensis* Mez**
Voucher: Sellow, F. 207 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Ardisia guianensis* (Aubl.) Mez**
Voucher: Lima, L. 547 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO),
Nordeste (PB, BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Ardisia handroi* Toledo**
Voucher: Handro, O. s.n. (IAC 33316)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Ardisia panurensis* Mez**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5100 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Ardisia semicrenata* Mart.**
Voucher: Carrijo, T.T. 1319 (MBML, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste
(ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Ardisia spruceana* Carrijo et al.**
Voucher: Poole, J.M. 1979 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Ardisia weberbaueri* Mez**
Voucher: Weberbauer, A. 1809 (F)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AC); Amazônia

Ctenardisia Ducke

Maria de Fátima Freitas, Tatiana Tavares Carrijo
2 espécies (1 endêmica)
***Ctenardisia speciosa* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 2524)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Ctenardisia stenobotrya* (Standl.) Pipoly & Lundell**
Voucher: Holt, E.G. 521 (F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Cybianthus Mart.

Maria de Fátima Freitas, Luis Carlos Bernacci
53 espécies (27 endêmicas), 3 subespécies (nenhuma
endêmica)
***Cybianthus albescens* Pipoly**
Voucher: Maas, P.J.M. 12653 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Cybianthus alpestris* (Warm.) Mez**
Voucher: Joly, A.B. CFSC 4608 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Cybianthus amplus* (Mez) G.Agostini**
Voucher: Pires, J.M. 5 (IAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste
(BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Cybianthus bahiensis* G.Agostini**
Voucher: Mori, S.A. s.n. (RB 247435)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Cybianthus barrosoanus* G.Agostini**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 11133 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Cybianthus blanchetii* (A.DC.) G.Agostini**
Voucher: Blanchet, J.S. 2239 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA,
BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Cybianthus boissieri* A.DC.**
Voucher: Philcox, D. 4172 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Cybianthus brownii* Gleason**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3126 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Cybianthus collinus* S.Moore**
Voucher: Moore, S. 94 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Cybianthus coriaceus* Mart.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14048 (BR, C, G, K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,
Mata Atlântica
***Cybianthus cuneifolius* Mart.**
Voucher: Carrijo, T.T. 1001 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica
***Cybianthus cuyabensis* Mez**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 4544 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Cybianthus cyclopetalus* Mez**
Voucher: Ule, E.H.G. 5840 (HBG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Cybianthus densicomus* Mart.**
Voucher: Jung, S.L. 56 (IAC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado,
Mata Atlântica
***Cybianthus densiflorus* Miq.**
Voucher: Mori, S.A. 10524 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA);
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Cybianthus detergens* Mart.**
Voucher: Mendonça, R.C. 4617 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado
***Cybianthus froelichii* Mez**
Voucher: Frölich s.n. (S 05-10356)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata
Atlântica

***Cybianthus fulvopulverulentus* (Mez) G.Agostini**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Cybianthus fulvopulverulentus* subsp. *magnoliifolius* (Mez) Pipoly**
Referência: Pipoly, J.J. 1998. Sida 18(1): 1-160.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Cybianthus fuscus* Mart.**
Voucher: Monteiro, J.R.B. s.n. (RB 428786)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Cybianthus gardneri* (A.DC.) G.Agostini**
Voucher: Volks, R. 18 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Cybianthus glaber* A.DC.**
Voucher: Carrijo, T.T. 1068 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Cybianthus goyazensis* Mez**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 900 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Cybianthus gracillimus* (Warm.) Mez**
Voucher: Brade, A.C. 16151 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Cybianthus guyanensis* (A.DC.) Miq.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Cybianthus guyanensis* subsp. *multipunctatus* (A.DC.) Pipoly**
Voucher: Prance, G.T. 24999 (F, INPA, MG, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, PA); Amazônia
***Cybianthus guyanensis* subsp. *pseudoicacoreus* (Miq.) Pipoly**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5085 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Cybianthus hoehnei* (Mansf.) G.Agostini**
Voucher: Hoehne, F.C. 2088 (B)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido
***Cybianthus indecorus* Mez**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 11374 (B, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Cybianthus longifolius* Miq.**
Voucher: Spruce, R. 1044
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Cybianthus maguirei* G.Agostini ex Pipoly**
Voucher: Silva, N.T. 60919 (INPA, NY, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Cybianthus multicostatus* Miq.**
Voucher: Schott 4929 (W)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RR); Amazônia
***Cybianthus nemoralis* (Mez) G.Agostini**
Voucher: Fiaschi, P. 2386 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Cybianthus oblongifolius* (A.DC.) G.Agostini**
Voucher: Thomas, W.W. 11043 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Cybianthus obovatus* (Mart.) Mart. *ex* Miq.**
Voucher: Martius, C.F.P. 261 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, PE), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Cybianthus penduliflorus* Mart.**
Voucher: Spruce, R. 251 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Cybianthus peruvianus* (A.DC.) Miq.**
Voucher: Pirani, J.R. 4130 (RB, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Cybianthus piresii* Pipoly**
Voucher: Maguire, B. 69476 (F, INPA, NY, VEN)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Cybianthus plowmanii* Pipoly**
Voucher: Campbell, D.G. P21820 (INPA, MG, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Cybianthus poeppigii* Mez**
Voucher: Ule, E.H.G. 5160 (HBG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Cybianthus potiaei* (Mez) G.Agostini**
Voucher: Mori, S.A. s.n. (RB 232098)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA), Nordeste; Amazônia, Mata Atlântica
***Cybianthus prieurii* A.DC.**
Referência: Candolle, A.L.P.P. de 1841. Ann. Sci. Nat., Bot. 16:93.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Nordeste (BA); Amazônia, Caatinga
***Cybianthus psychotriifolius* (Rusby) Rusby *ex* Mez**
Voucher: Anderson, W.R. 8366 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Cybianthus quelchii* (N.E.Br.) G.Agostini**
Voucher: Pipoly, J.J. 6695 (INPA, MG, MO, NY, PH, TEX, US, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Cybianthus regnellii* Mez**
Voucher: Regnell, A.F. 854 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Cybianthus resinosus* Mez**
Voucher: Daly, D.C. 9869 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AC); Amazônia
***Cybianthus reticulatus* (Benth. *ex* Miq.) G.Agostini**
Voucher: Spruce, R. 4830 (GH, LD, M, NY, OXF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Cybianthus ruforamulus* Pipoly**
Voucher: Prance, G.T. 11908 (IAN, INPA, K, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Cybianthus rupestris* Pipoly**
Voucher: Irwin, H.S. 12841 (LL-TEX, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Cybianthus schlimii* (Hook.f.) G.Agostini**
Voucher: Lleras, E. 17315 (GB, INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Cybianthus schwackeanus* Mez**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19591 (B, F)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Cybianthus sellowianus* Mez**
Voucher: Weddell 1221 (B, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cybianthus spicatus* (Kunth) Mez**
Voucher: Maas, P.J.M. 12770 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Cybianthus subspicatus* Benth. *ex* Miq.**
Voucher: Fróes, R.L. 24228 (IAC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado
***Cybianthus venezuelanus* Mez**
Voucher: Mori, S.A. s.n. (RB 380543)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Cybianthus verticilatus* (Vell.) G.Agostini**
Voucher: Gardner, G. 527 (LL)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Geissanthus Hook.f.

Tatiana Tavares Carrijo, Maria de Fátima Freitas
1 espécie (não endêmica)
***Geissanthus ambiguus* (Mart.) G.Agostini**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10753 (NY, UFAC)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

Myrsine L.

Maria de Fátima Freitas, Tatiana Tavares Carrijo
26 espécies (17 endêmicas)
***Myrsine altomontana* M.F.Freitas & Kin.-Gouv.**
Voucher: Ribas, O.S. 120 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Myrsine balansae* (Mez) Arechav.**
Voucher: Jung-Mendaçolli, S.L. 1074 (IAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Myrsine cipoensis* M.F.Freitas & Kin.-Gouv.**
Voucher: Pirani, J.R. 12822 (RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Myrsine congesta* (Sw.) Pipoly**
Voucher: Krieger, L. 8643 (CESJ, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Myrsine coriacea* (Sw.) R.Br. *ex* Roem. & Schult.**
Voucher: Lima, H.C. 4483 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Myrsine emarginella* Miq.**
Voucher: Freitas, M.F. 307 (RB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Myrsine gardneriana* A.DC.**
Voucher: Freitas, M.F. 256 (RB, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Myrsine glazioviana* Warm.**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 12351 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Myrsine guianensis* (Aubl.) Kuntze**
Voucher: Jarenkow, J.A. 372 (PEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Myrsine hermogenesii* (Jung-Mend. & Bernacci) M.F.Freitas & Kin.-Gouv.**
Voucher: Handro, O. 2 (IAC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Myrsine laetevirens* (Mez) Arechav.**
Voucher: Mattos, J. 22272 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Myrsine lancifolia* Mart.**
Voucher: Freitas, M.F. 308 (RB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Myrsine laurifolia* Casar.**
Referência: Casaretto, G. 1843. Nov. Stirp. Bras. 7:55.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Myrsine leuconeura* Mart.**
Voucher: Mon., A.L.P. 1252 (HUFU, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Myrsine lineata* (Mez) Imkhan.**
Voucher: Brade, A.C. 12642 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Myrsine loefgrenii* (Mez) Imkhan.**
Voucher: Freitas, M.F. 295 (FUEL, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Myrsine luae* Ricketson & Pipoly**
Referência: Ricketson, J.M. & Pipoly, J.J. 1999. Sida 18 (3): 747-750.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Myrsine matensis* (Mez) Otegui**
Voucher: Santos, P.V. 752 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sul (PR); Cerrado
***Myrsine monticola* Mart.**
Voucher: Freitas, M.F. 254 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Myrsine parvifolia* A.DC.**
Voucher: Freitas, M.F. 281 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Myrsine parvula* (Mez) Otegui**
Voucher: Freitas, M.F. 299 (FUEL, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Myrsine rubra* M.F.Freitas & Kin.-Gouv.**
Voucher: Kuniyoshi, Y.S. 5563 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Myrsine squarrosa* (Mez) M.F.Freitas & Kin.-Gouv.**
Voucher: Teixeira, W.A. s.n. (BHCB 26285)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Myrsine umbellata* Mart.**
Voucher: Freitas, M.F. 306 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (CE, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Myrsine venosa* A.DC.**
Voucher: Freitas, M.F. 303 (RB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Myrsine villosissima* A.DC.**
Voucher: Rossi, L. 1551 (IAC, SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

Parathesis (A.DC.) Hook.f.
Maria de Fátima Freitas, Tatiana Tavares Carrijo
1 espécie (não endêmica)
***Parathesis amazonica* Mez**
Voucher: Ule, E.H.G. 9686 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Stylogyne A.DC.
Tatiana Tavares Carrijo, Maria de Fátima Freitas
24 espécies (13 endêmicas)
***Stylogyne amazonica* Mez**
Voucher: Cavalcante, P. 3150 (IAN, INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Stylogyne atra* Mez**
Voucher: Spruce, R. 1435 (C)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Stylogyne carautae* Carrijo & M.F.Freitas**
Voucher: Coelho, M.A.N. 658 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Stylogyne cauliflora* (Mart. & Miq.) Mez**
Voucher: Steward, W.C. 12868 (IAN, INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Stylogyne depauperata* Mez**
Voucher: Carrijo, T.T. 1006 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Stylogyne dusenii* Ricketson & Pipoly**
Voucher: Dusén, P.K.H. (GH, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Stylogyne indecora* (Miq.) Mez**
Voucher: Martius, C.F.P. (M (neg. F 20069))
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Stylogyne laevigata* (Miq.) Mez**
Voucher: Occhioni, P. 705 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Stylogyne leptantha* (Miq.) Mez**
Voucher: Occhioni, P. 6704 (RFA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Stylogyne lhotzkyana* (A.DC.) Mez**
Voucher: Pereira, F.M. 24-039 (RFA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Stylogyne longifolia* (Mart. & Miq.) Mez**
Voucher: Silveira, M. 438 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Stylogyne martiana* A.DC.**
Voucher: Harley, R.M. 20690 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Stylogyne nigricans* (A.DC.) Mez**
Voucher: Maas, P.J.M. 6826 (MG, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Stylogyne orinocensis* (Kunth) Mez**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Stylogyne pauciflora* Mez**
Voucher: Carrijo, T.T. 289 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Stylogyne poeppigii* Mez**
Voucher: Nascimento, O.C. 800 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Stylogyne racemiflora* Ricketson & Pipoly**
Voucher: Farney, C. 1705 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Stylogyne rodriguesiana* Pipoly**
Voucher: Carrijo, T.T. 1221 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Stylogyne schomburgkiana* Mez**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3649 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Stylogyne sellowiana* Mez**
Voucher: Sellow, F. (B (neg. F 4844))
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Stylogyne serpentina* Mez**
Voucher: Lima, J. 470 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Stylogyne sordida* Mez**
Voucher: Carrijo, T.T. 136 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Stylogyne surinamensis* (Miq.) Mez**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 242 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Stylogyne warmingii* Mez**
Voucher: Cordeiro, I. 1689 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

MYRTACEAE
Marcos Sobral, Carolyn Proença, Marcelo Souza, Fiorella Mazine, Eve Lucas
24 gêneros, 927 espécies (707 endêmicas), 1 variedade (1 endêmica)

Acca O.Berg
1 espécie (não endêmica)
***Acca sellowiana* (O.Berg) Burret**
Voucher: Sobral, M. 2662 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Accara Landrum
1 espécie (1 endêmica)
***Accara elegans* (DC.) Landrum**
Voucher: Morais, P. 152 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

Algrizea Proença & NicLugh.
1 espécie (1 endêmica)
***Algrizea macrochlamys* (DC.) Proença & NicLugh.**
Voucher: Hind, D.J.N. 50565 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Blepharocalyx O.Berg
3 espécies (1 endêmica)
***Blepharocalyx eggersii* (Kiaersk.) Landrum**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2474 (MBML)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Blepharocalyx myriophyllus* (Casar.) Morais & Sobral**
Voucher: Morais, P. 181 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Blepharocalyx salicifolius* (Kunth) O.Berg**
Voucher: Queiroz, L.P. 1803 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Calycolpus O.Berg
9 espécies (4 endêmicas)
***Calycolpus alternifolius* (Gleason) Landrum**
Referência: Landrum, L.R. 1989. Madroño 36: 10.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Calycolpus andersonii* Landrum**
Voucher: Anderson, W.R. 10981 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Calycolpus australis* Landrum**
Voucher: Kawasaki, M.L. 869 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Calycolpus calophyllus* (Kunth) O.Berg**
Voucher: Silva, M.F. 1341 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Calycolpus goetheanus* (Mart. *ex* DC.) O.Berg**
Voucher: Souza, M.A.D. 482 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado
***Calycolpus legrandii* Mattos**
Voucher: Ferraz 98 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE); Mata Atlântica
***Calycolpus revolutus* (Schauer) O.Berg**
Voucher: Chagas, J.C. s.n. (INPA 6340)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Calycolpus roraimensis* Steyerm.**
Voucher: Prance, G.T. 5430 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Calycolpus sessiliflorus* Landrum**
Voucher: Silva, M.A. 1383 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Calyptranthes Sw.
68 espécies (46 endêmicas)
***Calyptranthes amoena* Pilg.**
Voucher: Pilger, R.K.F. 767 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Calyptranthes amshoffae* McVaugh**
Voucher: Pires, J.M. 50601 (MICH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Calyptranthes anceps* O.Berg**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (BR 855179)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Calyptranthes angustifolia* Kiaersk.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16997 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Calyptranthes aromatica* A.St.-Hil.**
Voucher: Martinelli, G. 11634 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Calyptranthes bimarginata* O.Berg**
Voucher: Riedel, L. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Calyptranthes bipennis* O.Berg**
Voucher: Krukoff, B.A. 4949 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Calyptranthes blanchetiana* O.Berg**
Voucher: Blanchet, J.S. 3114a (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Calyptranthes brasiliensis* Spreng.**
Voucher: Farney, C. 2627 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Calyptranthes caudata* Gardner**
Voucher: Gardner, G. 5715 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Calyptranthes clusiifolia* O.Berg**
Voucher: Alves, R.J.V. 1321 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Calyptranthes concinna* DC.**
Voucher: Rambo, B. 4535 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Calyptranthes cordata* O.Berg**
Voucher: Oliveira 123 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Calyptranthes crebra* McVaugh**
Voucher: Daly, D.C. 7509 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Calyptranthes cuspidata* Mart. *ex* DC.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 9211 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Calyptranthes dardanoi* Mattos**
Voucher: Andrade-Lima, D. 4346 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Calyptranthes densiflora* O.Berg**
Voucher: Prance, G.T. 30436 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Calyptranthes dichotoma* Casar.**
Voucher: Riedel, L. 1969 (TO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Calyptranthes dryadica* M.L.Kawas.**
Voucher: Rossi, L. 542 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Calyptranthes dusenii* Kausel**
Voucher: Dusén, P.K.H. 7411 (K, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Calyptranthes eugenioides* Cambess.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Calyptranthes fasciculata* O.Berg**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 4678 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Calyptranthes forsteri* O.Berg**
Voucher: Thomas 5173 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Calyptranthes fusiformis* M.L.Kawas.**
Voucher: Wilms 424 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Calyptranthes glazioviana* Kiaersk.**
Voucher: Silva 352 (BHCB, CVRD)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Calyptranthes grammica* (Spreng.) D.Legrand**
Voucher: Alves, T. 228 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Calyptranthes grandiflora* O.Berg**
Voucher: Riedel, L. s.n. (K, LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Calyptranthes grandifolia* O.Berg**
Voucher: Jarenkow, J.A. 2952 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Calyptranthes hatschbachii* D.Legrand**
Voucher: Hatschbach, G. 967 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Calyptranthes krugioides* McVaugh**
Voucher: Krukoff, B.A. 5041 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Calyptranthes lanceolata* O.Berg**
Voucher: Quinet, A. 48 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Calyptranthes langsdorffii* O.Berg**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 1631 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Calyptranthes lepida* McVaugh**
Voucher: Pires, J.M. 50436 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Calyptranthes longifolia* O.Berg**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1638 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Calyptranthes lucida* Mart. *ex* DC.**
Voucher: Hagelund, K. 12821 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Calyptranthes luetzelburgii* Burret *ex* Luetzelb.**
Voucher: Luetzelburg, P. 1222 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB); Caatinga
***Calyptranthes macrophylla* O.Berg**
Voucher: Rodrigues, W.A. 746 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Calyptranthes martiusiana* DC.**
Voucher: Menke 91 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Calyptranthes multiflora* Poepp. *ex* O.Berg**
Voucher: Maas, P.J.M. 6799 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Calyptranthes nigrescens* B.Holst**
Voucher: Farney, C. 1807 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Calyptranthes nigricans* DC.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Calyptranthes obovata* Kiaersk.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17662 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Calyptranthes obversa* O.Berg**
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 3286 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Calyptranthes ovalifolia* Cambess.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 825 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Calyptranthes paniculata* Ruiz & Pav.**
Voucher: Prance, G.T. 5374 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Calyptranthes pauciflora* O.Berg**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 138 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Calyptranthes pereireana* Mattos & D.Legrand**
Voucher: Brito, J.M. 6 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Calyptranthes pileata* D.Legrand**
Voucher: Mattos, J.R. 22733 (HAS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Calyptranthes platyphylla* O.Berg**
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Calyptranthes plicata* McVaugh**
Voucher: Krukoff, B.A. 8432 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Calyptranthes pteropoda* O.Berg**
Voucher: Mota, R.C. 456 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Calyptranthes pulchella* DC.**
Voucher: Kawasaki, M.L. 886 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Calyptranthes pullei **Burret *ex* Amshoff**
Voucher: Irwin, H.S. 47412 (MICH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
Calyptranthes regeliana **O.Berg**
Voucher: Lino, A.M. 60 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Calyptranthes restingae **Sobral**
Voucher: Belém, R.P. 3212 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE); Mata Atlântica
Calyptranthes rubella **(O.Berg) D.Legrand**
Voucher: Sobral, M. 9196 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Calyptranthes rufa **O.Berg**
Voucher: Riedel, L. s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Caatinga, Mata Atlântica
Calyptranthes rufotomentosa **McVaugh**
Voucher: Ducke, A. 2240 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Calyptranthes ruiziana **O.Berg**
Voucher: Rodrigues, W.A. 2552 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
Calyptranthes scoparia **O.Berg**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Calyptranthes speciosa **Sagot**
Voucher: Prance, G.T. 7562 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC); Amazônia
Calyptranthes spruceana **O.Berg**
Voucher: Mori, S.A. 20324 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Calyptranthes strigipes **O.Berg**
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2521 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Calyptranthes tetraptera **O.Berg**
Voucher: Farney, C. 4469 (BHCB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
Calyptranthes tricona **D.Legrand**
Voucher: Sobral, M. 7913 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
Calyptranthes tridymantha **Diels**
Voucher: Ule, E.H.G. 5548 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Calyptranthes ursina **Barroso & Peixoto**
Voucher: Silva-Neto, S.J. 474 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Calyptranthes widgreniana **O.Berg**
Voucher: Thomaz, L.D. 1470 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP); Mata Atlântica

Campomanesia Ruiz & Pav.
31 espécies (21 endêmicas)
Campomanesia adamantium **(Cambess.) O.Berg**
Voucher: Hatschbach, G. 73664 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
Campomanesia anemonea **Landrum**
Voucher: Thomas, W.W. 10251 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Campomanesia aromatica **(Aubl.) Griseb.**
Voucher: Mattos, R.B. 9905 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, PB, BA); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
Campomanesia aurea **O.Berg**
Voucher: Jarenkow, J.A. 22 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Campomanesia dichotoma **(O.Berg) Mattos**
Voucher: Grupo Pedra do Cavalo 1024 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Campomanesia espiritosantensis **Landrum**
Voucher: Folli, D.A. 494 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Campomanesia eugenioides **(Cambess.) D.Legrand**
Voucher: Thomas, W.W. 9647 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Campomanesia grandiflora **(Aubl.) Sagot**
Voucher: Daly, D.C. 7309 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Campomanesia guaviroba **(DC.) Kiaersk.**
Voucher: Hatschbach, G. 41789 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Campomanesia guazumifolia **(Cambess.) O.Berg**
Voucher: Smith, M.R. 11824 (HBR, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Campomanesia hirsuta **Gardner**
Voucher: Lorenzi, H. 6252 (BHCB, HPL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Campomanesia ilhoensis **Mattos**
Referência: Mattos, J.R. 1975. Loefgrenia 66: 3.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Campomanesia laurifolia **Gardner**
Voucher: Demuner, V. 1361 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
Campomanesia lineatifolia **Ruiz & Pav.**
Voucher: Cordeiro, M.R. 1256 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Campomanesia lundiana **(Kiaersk.) Mattos**
Voucher: s.col. s.n. (RB 79096)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Campomanesia macrobracteolata* Landrum**
Voucher: Pirani, J.R. 3490 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Campomanesia neriiflora* (O.Berg) Nied.**
Voucher: Silva 4395 (BHCB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Campomanesia pabstiana* Mattos & Legrand**
Voucher: Pereira, E. 4805 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Campomanesia phaea* (O.Berg) Landrum**
Voucher: Demuner, V. 1365 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Campomanesia prosthecesepala* Kiaersk.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13875 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Campomanesia pubescens* (DC.) O.Berg**
Voucher: Souza s.n. (BHCB 14539)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Campomanesia reitziana* D.Legrand**
Voucher: Reitz, R. 1848 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Campomanesia rufa* (O.Berg) Nied.**
Voucher: Carmo 2152 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Campomanesia schlechtendaliana* (O.Berg) Nied.**
Voucher: Farney, C. 4335 (BHCB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Campomanesia sessiliflora* (O.Berg) Mattos**
Voucher: Queiroz, L.P. 4011 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Campomanesia simulans* M.L.Kawas.**
Voucher: Stehmann, J.R. 2996 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Campomanesia speciosa* (Diels) McVaugh**
Voucher: Silveira, M. 540 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Campomanesia terminalis* (Vell.) Mattos**
Referência: Mattos, J.R. 1970. Arq. Bot. Estado Sao Paulo 4: 260.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Campomanesia velutina* (Cambess.) O.Berg**
Voucher: Ganev, W. 1380 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Campomanesia viatoris* Landrum**
Voucher: Ibrahim, M. 122 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL); Caatinga, Mata Atlântica
***Campomanesia xanthocarpa* (Mart.) O.Berg**
Voucher: Rambo, B. 51661 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Curitiba Salywon & Landrum
1 espécie (1 endêmica)
***Curitiba prismatica* (D.Legrand) Salywon & Landrum**
Voucher: Hatschbach, G. 9844 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Eugenia L.
356 espécies (274 endêmicas)
***Eugenia acrensis* McVaugh**
Voucher: Daly, D.C. 8232 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Eugenia acutata* Miq.**
Voucher: Hatschbach, G. 35107 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Eugenia adenantha* O.Berg**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 4807 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Eugenia adenocarpa* O.Berg**
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Eugenia aerosa* McVaugh**
Voucher: Krukoff, B.A. 6870 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Eugenia agathopoda* Diels**
Voucher: Fróes, R.L. 30278 (MICH)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia
***Eugenia albicans* (O.Berg) Urb.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10018 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Eugenia anastomosans* DC.**
Voucher: Pires, J.M. 52306 (MICH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Eugenia angelyana* Mattos**
Voucher: Klein, R.M. 9861 (HAS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Eugenia angustissima* O.Berg**
Voucher: Mattos, L.A. 1620 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Eugenia anomala* D.Legrand**
Voucher: Hatschbach, G. 20463 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Eugenia apiocarpa* O.Berg**
Voucher: Verveloet, R.R. 2181 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Eugenia arenaria* Cambess.**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 4119 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Eugenia arenosa* Mattos**
Voucher: Hatschbach, G. 19969 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Eugenia arrabidae* O.Berg**
Voucher: Sellow, F. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Eugenia arvensis* Vell.**
Voucher: Sellow, F. s.n. (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Eugenia atroracemosa **McVaugh**
Voucher: Krukoff, B.A. 8738 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Eugenia augustana **Kiaersk.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 5868 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Eugenia aurata **O.Berg**
Voucher: Hatschbach, G. 8850 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Eugenia ayacuchae **Steyerm.**
Voucher: Duarte, A.P. 6113 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
Eugenia azuruensis **O.Berg**
Voucher: Blanchet, J.S. 2787 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Eugenia bacopari **D.Legrand**
Voucher: Klein, R.M. 8602 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
Eugenia badia **O.Berg**
Voucher: Sellow, F. s.n. (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Eugenia bahiana **Mattos**
Voucher: Matos-Silva, L.A. 1793 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Eugenia bahiensis **DC.**
Voucher: Demuner, V. 663 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Eugenia batingabranca **Sobral**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 4690 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP); Mata Atlântica
Eugenia belemii **(Mattos) Mattos**
Voucher: Belém, R.P. 1793 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Eugenia belemitana **McVaugh**
Voucher: Fróes, R.L. 29360 (MICH)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Eugenia bergii **Nied.**
Voucher: Pohl, J.B.E. 530 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido
Eugenia beruttii **(Mattos) Mattos**
Voucher: Monteiro 23503 (HAS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Eugenia biflora **(L.) DC.**
Voucher: Pires, J.M. 52055 (MICH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Eugenia bimarginata **DC.**
Voucher: Tameirão-Neto, E. s.n. (BHCB 13112)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Eugenia blanchetiana **O.Berg**
Voucher: Melo, E. 1845 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Eugenia blanda **Sobral**
Voucher: Hatschbach, G. 54169 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Eugenia blastantha **(O.Berg) D.Legrand**
Voucher: Hatschbach, G. 32719 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Eugenia bocainensis **Mattos**
Voucher: Hatschbach, G. 56137 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Eugenia botequimensis **Kiaersk.**
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 3048 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Eugenia brachysepala **Kiaersk.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 9837 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Eugenia brasiliana **Aubl.**
Voucher: Aublet, F. s.n. (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Eugenia brasiliensis **Lam.**
Voucher: Bausen, E. 137 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
Eugenia brejoensis **Mazine**
Voucher: Nascimento, L.M. 504 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
Eugenia breviracemosa **Mazine**
Voucher: Prance, G.T. 10428 (F, INPA, K, M, MG, MICH, NY, R, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Eugenia brevistyla **D.Legrand**
Voucher: Klein, R.M. 8426 (MVM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Eugenia brownsbergii **Amshoff**
Voucher: Pires, J.M. 780 (MICH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
Eugenia brunneopubescens **Mazine**
Voucher: Silva, J.M. 1206 (C, ESA, MBM, SPF, W)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica
Eugenia brunoi **Mattos**
Voucher: Sobral, M. 7598 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Eugenia bunchosiifolia **Nied.**
Voucher: Hatschbach, G. 17524 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Eugenia burkartiana **(D.Legrand) D.Legrand**
Voucher: Hagelund, K. 5295 (HAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Eugenia cachoeirensis **O.Berg**
Voucher: Spruce, R. 2274 (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Eugenia caducibracteata **Mazine**
Voucher: Pires, J.M. 2015 (K, MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
Eugenia calva **McVaugh**
Voucher: Prance, G.T. 3402 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eugenia calycina* Cambess.**
Voucher: Hatschbach, G. 20389 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado
***Eugenia cambucae* Mattos**
Voucher: Pohl, J.B.E. 5844 (OXF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Eugenia cana* DC.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Eugenia candolleana* DC.**
Voucher: Cruz, J.M. 110 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Eugenia capitulifera* O.Berg**
Voucher: Hatschbach, G. 44582 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Eugenia capixaba* Mazine**
Voucher: Santos, T.S. 959 (CEPEC, MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Eugenia capparidifolia* DC.**
Voucher: Mazine, F.F. 845 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Eugenia catharinae* O.Berg**
Voucher: Schneider, S.M. 10 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Eugenia catharinensis* D.Legrand**
Voucher: Hatschbach, G. 16885 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Eugenia cavalcanteana* Mattos**
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Eugenia cerasiflora* Miq.**
Voucher: Thomaz, L.D. 1479 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Eugenia cereja* D.Legrand**
Voucher: Cervi, A.C. 2367 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Eugenia chartacea* McVaugh**
Voucher: Khukoff, B.A. 4951 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Eugenia chlorocarpa* O.Berg**
Voucher: Gaudichaud, C. 772 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Eugenia chlorophylla* O.Berg**
Voucher: Hatschbach, G. 12086 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Eugenia chrysobalanoides* DC.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 2139 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Eugenia chrysophyllum* Poir.**
Voucher: Fróes, R.L. 28367 (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Eugenia cinerascens* Gardner**
Voucher: Nadruz, M. 1743 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Eugenia citrifolia* Poir.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10246 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Eugenia coaetanea* O.Berg**
Voucher: Sellow, F. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Eugenia coccifera* O.Berg**
Voucher: Sellow, F. s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Eugenia coffeifolia* DC.**
Voucher: Cowan, R.S. 38222 (MICH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Eugenia complicata* O.Berg**
Voucher: Andrade 359 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Eugenia conchalensis* D.Legrand & Mattos**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 3743 (MVM, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Eugenia concolor* Mattos**
Voucher: Mattos, J.R. 13859 (HAS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Eugenia conduplicata* B.Holst**
Voucher: Prance, G.T. 4958 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Eugenia convexinervia* D.Legrand**
Voucher: Hatschbach, G. 20281 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Eugenia copacabanensis* Kiaersk.**
Voucher: Demuner, V. 18 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Eugenia corcovadensis* Kiaersk.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 1276 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Eugenia costatifructa* Mazine**
Voucher: Pinto, J. 167-82 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE); Mata Atlântica
***Eugenia crassifolia* DC.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Eugenia crenata* Vell.**
Referência: Vellozo, J.M.C. 1829. Fl. Flumin. Icon. 5: 209, t. 39.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Eugenia cristaensis* O.Berg**
Voucher: Mello-Silva, R. 2259 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Eugenia cucullata* Amshoff**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5945 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Eugenia cuprea* (O.Berg) Nied.**
Voucher: Hatschbach, G. 56122 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Eugenia cupulata* Amshoff**
Voucher: Williams, L. 14420 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia

***Eugenia curvivenia* McVaugh**
Voucher: Krukoff, B.A. 5045 (K, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Eugenia cuspidifolia* DC.**
Voucher: Thomas, W.W. 5461 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Eugenia cymatodes* O.Berg**
Voucher: Amorim, A.M. 4601 (BHCB, CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Eugenia decussata* (Vell.) Mattos**
Referência: Mattos, J.R. 1993. Loefgrenia 102: 3.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Eugenia denigrata* McVaugh**
Voucher: Irwin, H.S. 47115 (MICH, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Eugenia dentata* (O.Berg) Nied.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18633)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Eugenia dichroma* O.Berg**
Voucher: Pereira, E. 4025 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Eugenia dictyophleba* O.Berg**
Voucher: Irwin, H.S. 22982 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Eugenia dimorpha* O.Berg**
Voucher: Brack, P. 467 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Eugenia diplocampta* Diels**
Voucher: Prance, G.T. 3772 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Eugenia discreta* McVaugh**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3039 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Eugenia disperma* Vell.**
Voucher: Sellow, F. 326 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Eugenia dittocrepis* O.Berg**
Voucher: Martinelli, G. 7022 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Eugenia diversiflora* O.Berg**
Voucher: Quintino s.n. (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Eugenia dodonaeifolia* Cambess.**
Voucher: Chagas-e-Silva, F. 2073 (FUEL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Eugenia duarteana* Cambess.**
Voucher: Melo, E. 3171 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Eugenia dulcis* O.Berg**
Voucher: Sellow, F. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Eugenia dysenterica* DC.**
Voucher: Magalhães-Gomes 4319 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Eugenia egensis* DC.**
Voucher: Demuner, V. 1068 (MBML)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Eugenia ellipsoidea* Kiaersk.**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 8219 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Eugenia elongata* Nied.**
Voucher: Barros, F. 2877 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Eugenia ependytes* McVaugh**
Voucher: Campbell, D.G. 8986 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Eugenia eurycheila* O.Berg**
Voucher: Coradin, L. 648 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Eugenia exaltata* A.Rich. *ex* O.Berg**
Voucher: Pires, J.M. 48854 (MICH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Eugenia excelsa* O.Berg**
Voucher: Thomaz, L.D. 1095 (MBML)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Eugenia excoriata* O.Berg**
Voucher: Jost, T. 140 (HRB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Eugenia expansa* Spring *ex* Mart.**
Voucher: Sucre, D. 1341 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Eugenia ferreiraeana* O.Berg**
Voucher: Fróes, R.L. 29168 (MICH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste; Amazônia
***Eugenia ferruginosa* Mattos**
Voucher: Oliveira 1771 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Eugenia fissurata* Mattos**
Voucher: Thomas, W.W. 12322 (BHCB, CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Eugenia flamingensis* O.Berg**
Voucher: Almeida, J. 74 (BHCB, CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Eugenia flavescens* DC.**
Voucher: Brina, A. E. s.n. (SP 330656)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, RN, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Eugenia florida* DC.**
Voucher: Sobral, M. 1441 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Eugenia fluminensis* O.Berg**
Voucher: Hatschbach, G. 47796 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Eugenia francavilleana* O.Berg**
Voucher: Lopes, W.P. 657 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Eugenia froesii* McVaugh**
Voucher: Fróes, R.L. 23416 (MICH)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Eugenia fusca* O.Berg**
Voucher: Demuner, V. 888 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Eugenia gaudichaudiana* O.Berg**
Voucher: Bautista, H.P. 1843 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Eugenia gemmiflora* O.Berg**
Voucher: Gardner, G. 2604 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga
***Eugenia glandulosa* Cambess.**
Voucher: Laruotte s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Eugenia gomesiana* O.Berg**
Voucher: Silva, M.F. 38623 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Eugenia gongylocarpa* M.L.Kawas. & B.Holst**
Voucher: Bastos, M. 2056 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Eugenia gracilis* O.Berg**
Voucher: Fontana, A.P. 102 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP); Mata Atlântica
***Eugenia gracillima* Kiaersk.**
Voucher: Jarenkow, J.A. 914 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Eugenia grandifolia* O.Berg**
Voucher: Schott s.n. (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Eugenia grazielae* Mattos & D.Legrand**
Voucher: Sucre, D. 7880 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Eugenia griseiflora* McVaugh**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 7928 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Eugenia hamiltonii* (Mattos) Mattos**
Voucher: Stehmann, J.R. 487 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Eugenia hamoniana* Mattos**
Voucher: Lüderwalt, H. s.n. (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Eugenia handroi* (Mattos) Mattos**
Voucher: Hatschbach, G. 19555 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Eugenia hartmanniae* Mattos**
Voucher: Hartmann, T. 5 (HAS)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Eugenia herbacea* O.Berg**
Voucher: Hatschbach, G. 76180 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado
***Eugenia heringeriana* Mattos**
Voucher: Heringer, E.P. 10120 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Eugenia hermesiana* Mattos**
Voucher: Mattos, J.R. 14285 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Eugenia heterochroma* Diels**
Voucher: Prance, G.T. 8712 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Eugenia hiemalis* Cambess.**
Voucher: Sobral, M. 836 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Eugenia hilariana* DC.**
Voucher: Hatschbach, G. 41307 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Eugenia hirta* O.Berg**
Voucher: Carvalho, A. 2465 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Eugenia ilhensis* O.Berg**
Voucher: Assis 455 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Eugenia illepida* McVaugh**
Voucher: Krukoff, B.A. 5675 (MICH)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Eugenia imaruiensis* D.Legrand**
Voucher: Cervi, A.C. 2433 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Eugenia imbricata* O.Berg**
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Eugenia impressa* (O.Berg) Mattos**
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica
***Eugenia impunctata* O.Berg**
Voucher: Sellow, F. s.n. (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
***Eugenia inundata* DC.**
Voucher: Keel, S. 272 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado
***Eugenia inversa* Sobral**
Voucher: Sobral, M. 9670 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Eugenia involucrata* DC.**
Voucher: Camargo, O. 2095 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Eugenia irirensis* O.Berg**
Voucher: Sellow, F. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Eugenia ischnosceles* O.Berg**
Voucher: Sellow, F. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Eugenia itacarensis* Mattos**
Voucher: Thomas, W.W. 10317 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Eugenia itaguahiensis* Nied.**
Voucher: Campos, M.D. 160 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Eugenia itahypensis* O.Berg**
Voucher: Riedel, L. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Eugenia itajurensis* Cambess.**
Voucher: Pedralli, G. s.n. (RB 411203)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Eugenia itapemirimensis* Cambess.**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 605 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Eugenia janeirensis* O.Berg**
Voucher: Oliveira, P. 264 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Eugenia joenssonii* Kausel**
Voucher: Hatschbach, G. 52157 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Eugenia kleinii* D.Legrand**
Voucher: Reitz, R. 3935 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Eugenia klotzschiana* O.Berg**
Voucher: Hatschbach, G. 76633 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Eugenia kuhlmanniana* Mattos & D.Legrand**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 83920)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Eugenia lagoensis* Kiaersk.**
Voucher: Andrade, P.M. 8746 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Eugenia lambertiana* DC.**
Voucher: Davidson, C. 10335 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PE, AL), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Eugenia langsdorffii* O.Berg**
Voucher: Hatschbach, G. 37442 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Eugenia laruotteana* Cambess.**
Voucher: Occhioni, P. 6175 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Eugenia latifolia* Aubl.**
Voucher: Daly, D.C. 3813 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Eugenia laxa* DC.**
Voucher: Muniz, F.H. 22 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA); Caatinga
***Eugenia leonanii* Mattos**
Voucher: Santana, J. s.n. (HAS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Eugenia leonorae* Mattos**
Voucher: Farney, C. 4441 (BHCB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Eugenia leptoclada* O.Berg**
Voucher: Oliveira, P. 825 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Eugenia lhotzkyana* O.Berg**
Voucher: Lhotsky, J. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Eugenia ligustrina* (Sw.) Willd.**
Voucher: Cordeiro, I. 1333 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Eugenia livida* O.Berg**
Voucher: Hatschbach, G. 76484 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Eugenia longibracteata* Mazine**
Voucher: Ferretti, A.R. 83 (ESA, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Eugenia longifolia* DC.**
Voucher: Mori, S.A. 11491 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Eugenia longipedunculata* Nied.**
Voucher: Claussen, P. 312 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Eugenia longipetiolata* Mattos**
Voucher: Martins, S.E. 182 (BHCB, SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Eugenia longiracemosa* Kiaersk.**
Voucher: Vicentini, A. 1782 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Eugenia luschnathiana* (O.Berg) Klotzsch *ex* B.D.Jacks.**
Voucher: Silveira, A. 7666 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Eugenia macahensis* O.Berg**
Voucher: Occhioni, P. 5942 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Eugenia macedoi* Mattos & D.Legrand**
Voucher: Mota 86 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Eugenia macrantha* O.Berg**
Voucher: Rosa, N.A. 120 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Eugenia macrobracteolata* Mattos**
Voucher: Speck 1448 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Eugenia macrocalyx* Mart. *ex* B.D.Jacks.**
Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (GO); Amazônia

***Eugenia macrosperma* DC.**
Voucher: Marquete, R. 3405 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Eugenia magna* B.Holst**
Voucher: Prance, G.T. 28897 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Eugenia magnibracteolata* Mattos & D.Legrand**
Voucher: Hatschbach, G. 16675 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Eugenia magnifica* Spring *ex* Mart.**
Voucher: Barros, W.D. 1054 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul; Mata Atlântica
***Eugenia malacantha* D.Legrand**
Voucher: Cervi, A.C. 2369 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Eugenia manausensis* Mattos**
Voucher: Rodrigues, W.R. 1781 (MVM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Eugenia mandioccensis* O.Berg**
Voucher: Matos-Silva, L.A. 2177 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Eugenia mansoi* O.Berg**
Voucher: Abruzzi, M.L. 602 (HAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica
***Eugenia marambaiensis* M.C.Souza & M.P.Lima**
Voucher: Menezes, L.F.T. 1070 (RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Eugenia maranhaoensis* G.Don**
Referência: Don, G. 1832. Gen. Hist. 2: 854.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia
***Eugenia marowynensis* Miq.**
Voucher: Krukoff, B.A. 6440 (MICH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Eugenia martiana* (O.Berg) Mattos**
Voucher: Sellow, F. s.n. (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Eugenia matogrossensis* Sobral**
Voucher: Hatschbach, G. 62642 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Eugenia mattosii* D.Legrand**
Voucher: Sevegnani, L. s.n. (BHCB 102376)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Eugenia megaflora* Govaerts**
Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Eugenia melanogyna* (D.Legrand) Sobral**
Voucher: Hatschbach, G. 44462 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Eugenia membranifolia* Nied.**
Voucher: Gaudichaud, C. 762 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Eugenia micropora* DC.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Eugenia mimus* McVaugh**
Voucher: Pires, J.M. 50388 (MICH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Eugenia modesta* DC.**
Voucher: Pereira, E. 2485 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Eugenia mollicoma* Mart. *ex* O.Berg**
Referência: Berg, O. 1856. Linnaea 27: 313.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Eugenia monosperma* Vell.**
Voucher: Cardoso, D. 165 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Eugenia moonioides* O.Berg**
Voucher: Silva 248 (BHCB, CVRD)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Eugenia moschata* (Aubl.) Nied. *ex* T.Durand & B.D.Jacks.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1064 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado
***Eugenia mosenii* (Kausel) Sobral**
Voucher: Hatschbach, G. 13185 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Eugenia multicostata* D.Legrand**
Voucher: Silveira, A. 1422 (HAS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Eugenia multirimosa* McVaugh**
Voucher: Daly, D.C. 7429 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Eugenia myrcianthes* Nied.**
Voucher: Irgang, B. 234 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Eugenia myrciariifolia* Soares-Silva & Sobral**
Voucher: Soares-Silva, L. 563 (FUEL, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Eugenia myrobalana* DC.**
Referência: Candolle, A.P. de 1828. Prodr. 3: 277.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia
***Eugenia neoformosa* Sobral**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Eugenia neoglomerata* Sobral**
Voucher: Thomaz, L.D. 1459 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Eugenia neolaurifolia* Sobral**
Voucher: Marquete, R. 1187 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Eugenia neomyrtifolia* Sobral**
Voucher: Sobral, M. 8161 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Eugenia neosericea* Morais & Sobral**
Voucher: Morais, P. 149 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Eugenia neosilvestris* Sobral**
Voucher: Ramalho, R. 1307 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Eugenia neotristis* Sobral**
Voucher: Reitz, R. 1704 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Eugenia neoverrucosa* Sobral**
Voucher: Reitz, R. 7050 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Eugenia nutans* O.Berg**
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2490 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Eugenia oblongata* O.Berg**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2639 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Eugenia ochrophloea* Diels**
Voucher: Prance, G.T. 4958 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Eugenia oeidocarpa* O.Berg**
Voucher: Mattos, J.R. 22563 (HAS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Eugenia omissa* McVaugh**
Voucher: Santos, J.U. 245 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC, RO); Amazônia
***Eugenia ophthalmantha* Kiaersk.**
Voucher: Hatschbach, G. 40043 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Eugenia orbignyana* O.Berg**
Voucher: Mendonça, R.C. 1162 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Domínio desconhecido
***Eugenia orlandoi* (Mattos) Mattos**
Voucher: Mattos, J.R. 31750 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Eugenia oxyoentophylla* Kiaersk.**
Voucher: Araújo, D.S.D. 9264 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Eugenia pachnantha* O.Berg**
Voucher: Jardim, J. 1520 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Eugenia pachyclada* D.Legrand**
Voucher: Pozzobon, M. s.n. (FURB 4002)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Eugenia pachystachya* McVaugh**
Voucher: s.col. s.n. (MG 127536)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Eugenia pallidopunctata* Mazine**
Voucher: Rosa, N.A. 245 (IAN, MICH)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Eugenia pantagensis* O.Berg**
Voucher: Souza, V.C. 25561 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Eugenia paracatuana* O.Berg**
Voucher: Riedel, L. s.n. (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Eugenia paranahybensis* O.Berg**
Voucher: Proença, C.E.B. 932 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Eugenia paranapiacabensis* Mattos**
Voucher: Mattos, J.R. 14396 (HAS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Eugenia patens* Poir.**
Voucher: Coelho, L. 1905 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Eugenia patrisii* Vahl**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1872 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Eugenia pauciflora* DC.**
Voucher: Demuner, V. 1254 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Eugenia percincta* McVaugh**
Voucher: Rusby 2084 (MICH)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Eugenia percrenata* McVaugh**
Voucher: Krukoff, B.A. 1368 (BM, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Eugenia persicifolia* O.Berg**
Voucher: Carvalho, A.M. 3030 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Eugenia peruibensis* Mattos**
Voucher: Mattos, J.R. 15600 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Eugenia pia* DC.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Eugenia piloensis* Cambess.**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2243 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Eugenia pirataquinensis* (Mattos) Mattos**
Voucher: Velloso, H.P. s.n. (R 41582)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Eugenia piresiana* Cambess.**
Voucher: Hatschbach, G. 59238 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Mata Atlântica
***Eugenia piresii* Mattos**
Voucher: Thomas, W.W. 13826 (BHCB, CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Eugenia pisiformis* Cambess.**
Voucher: Vervloet, R.R. 584 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Eugenia pistaciifolia* DC.**
Voucher: França, F. 4313 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Eugenia pitanga* (O.Berg) Nied.**
Voucher: Lindeman, J.C. 2749 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Eugenia platyphylla* O.Berg**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 4515 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Eugenia platysema* O.Berg**
Voucher: Hatschbach, G. 24064 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Eugenia pleurantha* O.Berg**
Voucher: Rossini, J. 444 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Eugenia plicata* Nied.**
Voucher: Santos, T.S. 1114 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Eugenia plicatocostata* O.Berg**
Voucher: Mori, S.A. 9349 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Eugenia pluriflora* DC.**
Voucher: Rambo, B. 56738 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Eugenia pohliana* DC.**
Voucher: Hatschbach, G. 44186 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Eugenia polystachya* Rich.**
Voucher: Monteiro, O.P. 132 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia
***Eugenia prasina* O.Berg**
Voucher: Demuner, V. 530 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Eugenia prolixa* S.Moore**
Voucher: Moore, S. 410 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Eugenia protenta* McVaugh**
Voucher: Teixeira, L. 963 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Eugenia pruinosa* D.Legrand**
Voucher: Hatschbach, G. 19591 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Eugenia pruniformis* Cambess.**
Voucher: Demuner, V. 1388 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Eugenia pseudomalacantha* D.Legrand**
Voucher: Klein, R.M. 7468 (HBR, ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Eugenia pseudopsidium* Jacq.**
Voucher: Ribeiro, J. 1140 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); Amazônia
***Eugenia puberula* Nied.**
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Eugenia pubescens* (Kunth) DC.**
Voucher: Daly, D.C. 7279 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Eugenia pulcherrima* Kiaersk.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16065 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Eugenia punicifolia* (Kunth) DC.**
Voucher: Hatschbach, G. 13027 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Eugenia pyriflora* O.Berg**
Voucher: Sellow, F. 192-469 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Eugenia pyriformis* Cambess.**
Voucher: Rambo, B. 51439 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Eugenia quadrijuga* McVaugh**
Voucher: Krukoff, B.A. 5594 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Eugenia ramboi* D.Legrand**
Voucher: Klein, R.M. 8540 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Eugenia ramiflora* Desv.**
Voucher: Mexia, Y. 6014 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Eugenia reitziana* D.Legrand**
Voucher: Reitz, R. 4326 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Eugenia repanda* O.Berg**
Voucher: Fontana, A.P. 1189 (MBML)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Eugenia rigida* DC.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Eugenia rizziniana* Mattos**
Voucher: Heringer, E.P. 9796 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Eugenia rizzoana* Mattos**
Voucher: Warming, E. s.n. (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Eugenia robustovenosa* Kiaersk.**
Voucher: Leoni, L.S. 4335 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Eugenia rosea* DC.**
Voucher: Hatschbach, G. 75846 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Eugenia roseiflora* McVaugh**
Voucher: Souza, M.A.D. 46 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eugenia rostrata* O.Berg**
Voucher: Demuner, V. 335 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Eugenia rostrifolia* D.Legrand**
Voucher: Rambo, B. 33065 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Eugenia rotundicosta* D.Legrand**
Voucher: Sobral, M. 9203 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Eugenia rugosissima* Sobral**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 1418 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Eugenia schottiana* O.Berg**
Voucher: França, F. 1554 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Eugenia sclerocalyx* D.Legrand**
Voucher: Cordeiro, I. 1372 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Eugenia selloi* B.D.Jacks.**
Voucher: Occhioni, P. 6432 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Eugenia sellowiana* DC.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Eugenia sessilifolia* DC.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Eugenia solimoensis* O.Berg**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 119 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Eugenia sonderiana* O.Berg**
Voucher: Hatschbach, G. 13142 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Eugenia sparsa* S.Moore**
Voucher: Moore, S. 623 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Eugenia speciosa* Cambess.**
Voucher: Falkenberg, D.B. 1978 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Eugenia sphenoides* O.Berg**
Voucher: Klotzsch 7214 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Eugenia sphenophylla* O.Berg**
Voucher: Hatschbach, G. 16816 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Eugenia splendens* O.Berg**
Voucher: Mori, S.A. 13154 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Eugenia sprengelii* DC.**
Voucher: Sellow, F. s.n. (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Eugenia spruceana* O.Berg**
Voucher: Prance, G.T. 8782 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia
***Eugenia squamiflora* Mattos**
Voucher: Hatschbach, G. 54433 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Eugenia stenosepala* Kiaersk.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17678 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Eugenia stenosepaloides* Mattos**
Voucher: Forero, E. 7026 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Eugenia stephanii* O.Berg**
Voucher: Stephan s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Eugenia stictopetala* DC.**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 5804 (MBML)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Eugenia stigmatosa* DC.**
Voucher: Hatschbach, G. 45270 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Eugenia stipitata* McVaugh**
Voucher: Krukoff, B.A. 6591 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Eugenia strellensis* O.Berg**
Voucher: Beyrich s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Eugenia strictissima* Govaerts**
Referência: Govaerts, R. 2008. World Checkl. Myrtaceae: 166.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Eugenia strigipes* O.Berg**
Voucher: Sellow, F. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Eugenia stylaris* McVaugh**
Voucher: Krukoff, B.A. 1286 (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Eugenia subamplexicaulis* DC.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Eugenia subavenia* O.Berg**
Voucher: Landrum, L.R. 4004 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Eugenia suberosa* Cambess.**
Voucher: Salino, A. 7019 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Eugenia subreticulata* Glaz.**
Voucher: Regnell, A.F. 1236 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Eugenia subterminalis* DC.**
Voucher: Jarenkow, J.A. 2197 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Eugenia subundulata* Kiaersk.**
Voucher: Pifano, D.S. 365 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Eugenia suffrutescens* Nied.**
Voucher: Hatschbach, G. 19954 (ICN, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Eugenia sulcata* Spring *ex* Mart.**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 616 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Eugenia supraaxillaris* Spring**
Voucher: Lima, H.C. 5870 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Eugenia teixeireana* (Mattos) Mattos**
Voucher: Hoehne, W. 5759 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Eugenia tenuiflora* Mazine**
Voucher: Prance, G.T. 3222 (F, INPA, K, MICH, MG, NY, US,)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Eugenia tenuipedunculata* Kiaersk.**
Voucher: Hatschbach, G. 73464 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Eugenia ternatifolia* Cambess.**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 5504 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (AL), Centro-Oeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Eugenia theodorae* Kiaersk.**
Voucher: Warming, E. s.n. (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Eugenia trahyra* Barb.Rodr.**
Voucher: Abreu, M.C. s.n. (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Eugenia trinervia* Vahl**
Voucher: Pipoly, J.J. 693 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Eugenia tumulescens* McVaugh**
Voucher: Fróes, R.L. 21106 (MICH, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Eugenia umbelliflora* O.Berg**
Voucher: Hatschbach, G. 49844 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Mata Atlântica
***Eugenia umbrosa* O.Berg**
Voucher: Falcão, J.I.A. 1222 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Eugenia uniflora* L.**
Voucher: Rambo, B. 45854 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Eugenia uruguayensis* Cambess.**
Voucher: Sobral, M. 1209 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Eugenia vattimoana* Mattos**
Voucher: Lopes 28 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Eugenia vernicosa* O.Berg**
Voucher: Luschnath, B. s.n. (HAL)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Eugenia versicolor* McVaugh**
Voucher: Krukoff, B.A. 8910 (BR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Eugenia verticillata* (Vell.) Angely**
Voucher: Sobral, M. 1511 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Eugenia vetula* DC.**
Voucher: Hatschbach, G. 39053 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Eugenia villaenovae* Kiaersk.**
Voucher: Gaglianone, M.C. 116 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Eugenia violascens* O.Berg**
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Eugenia viridiflora* Cambess.**
Voucher: Hatschbach, G. 9605 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Mata Atlântica
***Eugenia wentii* Amshoff**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9286 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Eugenia widgrenii* Sond. *ex* O.Berg**
Voucher: Gridi-Papp, I.L. s.n. (IAC 47100)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Eugenia wullschlaegeliana* Amshoff**
Voucher: Fróes, R.L. 1885 (MICH)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (MA); Amazônia
***Eugenia xanthoxyloides* Cambess.**
Voucher: Thomaz, L.D. 137 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Eugenia xiriricana* Mattos**
Voucher: Stehmann, J.R. 1482 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP); Mata Atlântica
***Eugenia yatuae* (McVaugh) B.Holst**
Voucher: Maguire, B. 60188 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Eugenia zuccarinii* O.Berg**
Voucher: Sucre, D. 5935 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Gomidesia O.Berg

4 espécies (4 endêmicas)
***Gomidesia blanchetiana* O.Berg**
Voucher: Blanchet, J.S. 3415 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Gomidesia cambessedeana* O.Berg**
Voucher: Marques, M.C. 104 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Gomidesia cerqueiria* Nied.**
Voucher: Sylvestre, L.S. 429 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Gomidesia spruceana* O.Berg**
Voucher: Riedel, L. 1303 (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Marlierea Cambess.

62 espécies (50 endêmicas)
***Marlierea acuminatissima* (O.Berg) D.Legrand**
Voucher: Ramalho, R.S. 2647 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Marlierea affinis* (O.Berg) D.Legrand**
Voucher: Britto, R.C. 67 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Marlierea angustifolia* (O.Berg) Mattos**
Voucher: Miranda, E.B. 75 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Marlierea antonia* (O.Berg) D.Legrand**
Voucher: Martinelli, G. 9840 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Marlierea areolata* McVaugh**
Voucher: Holst, B.K. 8334 (SEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Marlierea bipennis* (O.Berg) McVaugh**
Voucher: Poole, J.M. 2085 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Marlierea capitata* O.Berg**
Voucher: Gaudichaud, C. s.n. (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Marlierea caudata* McVaugh**
Voucher: Vicentini, A. 542 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Marlierea choriophylla* Kiaersk.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8388 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Marlierea clausseniana* (O.Berg) Kiaersk.**
Voucher: Guedes, M.L.S. 1503
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Marlierea cordata* Mattos**
Voucher: Mattos, J.R. 10806 (HAS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Marlierea dimorpha* O.Berg**
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Marlierea ensiformis* McVaugh**
Voucher: Maguire, B. 60418 (MICH)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Marlierea estrellensis* O.Berg**
Voucher: Beyrich s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Marlierea eugenioides* (Cambess.) D.Legrand**
Voucher: Thomas, W.W. 9489 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica
***Marlierea eugeniopsoides* (Kausel & D.Legrand) D.Legrand**
Voucher: Sobral, M. 7308 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Marlierea excoriata* Mart.**
Voucher: Waechter, J.L. 1448 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Marlierea ferruginea* (Poir.) McVaugh**
Voucher: Prance, G.T. s.n. (MO 3204438)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Marlierea gardneriana* (O.Berg) Nied.**
Voucher: Gardner, G. 4649 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Marlierea gaudichaudiana* (O.Berg) Loefgr. & Everett**
Voucher: Schüch 1035 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Marlierea glabra* Cambess.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 6113 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Marlierea glazioviana* Kiaersk.**
Voucher: Nadruz, M. 457 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Marlierea guanabarina* Mattos & D.Legrand**
Voucher: Konno, T. 205 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Marlierea involucrata* (O.Berg) Nied.**
Voucher: Farney, C. 2308 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Marlierea krapovickae* D.Legrand**
Voucher: Klein, R.M. 7241 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Marlierea laevigata* (DC.) Kiaersk.**
Voucher: Kollmann, W. 2450 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Marlierea langsdorffii* O.Berg**
Voucher: Riedel, L. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Marlierea lealcostae* G.M.Barroso & Peixoto**
Voucher: Athayde, P.A. s.n. (RB 109015)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Marlierea luschnathiana* (O.Berg) D.Legrand**
Voucher: Luschnath, B. s.n. (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Marlierea martinellii* G.M.Barroso & Peixoto**
Voucher: Martinelli, G. 11787 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Marlierea mcvaughii* B.Holst**
Voucher: Daly, D.C. 5536 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Marlierea neuwiediana* (O.Berg) Nied.**
Voucher: Pereira, E. 4153 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Marlierea obscura* O.Berg**
Voucher: Rossini, J. 513 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Marlierea obversa* D.Legrand**
Voucher: Lino, A.M. 33 (CVRD, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

Marlierea occhionii **D.Legrand**
Voucher: Farney, C. 965 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Marlierea parvifolia **O.Berg**
Voucher: Blanchet, J.S. 2919 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Marlierea polygama **(O.Berg) D.Legrand**
Voucher: Pereira, E. 3427 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Marlierea racemosa **(Vell.) Kiaersk.**
Voucher: Melo, E. 13 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Marlierea regeliana **O.Berg**
Voucher: Pizziolo, W. 353 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica
Marlierea reitzii **D.Legrand**
Voucher: Souza, S.W. 1258 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Marlierea riedeliana **(O.Berg) D.Legrand**
Voucher: Martinelli, G. 8444 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
Marlierea rubiginosa **(Cambess.) D.Legrand**
Voucher: Assis, L.C. 454 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Marlierea rufa **(Vell.) O.Berg**
Voucher: Demuner, V. 1492 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Marlierea schottii **D.Legrand**
Voucher: Boone, W. 1313 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Marlierea scytophylla **Diels**
Voucher: Pires, J.M. 10258 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Marlierea sessiliflora **O.Berg**
Voucher: Schott 5841 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Marlierea silvatica **(O.Berg) Kiaersk.**
Voucher: Demuner, V. 886 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Marlierea skortzoviana **Mattos**
Voucher: Mattos, J.R. 11839 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Marlierea spruceana **O.Berg**
Voucher: Prance, G.T. 12264 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
Marlierea strigipes **(Mart.) O.Berg**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
Marlierea suaveolens **Cambess.**
Voucher: Hatschbach, G. 9539 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Marlierea subacuminata **Kiaersk.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17672 (K, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Marlierea subulata **McVaugh**
Voucher: Prance, G.T. 14509 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
Marlierea sucrei **G.M.Barroso & Peixoto**
Voucher: Sucre, D. 8320 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
Marlierea summa **McVaugh**
Voucher: Prance, G.T. 29040 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Marlierea teuscheriana **(O.Berg) D.Legrand**
Voucher: Britto, R.C. 415 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
Marlierea tomentosa **Cambess.**
Voucher: Martinelli, G. 14397 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
Marlierea umbraticola **(Kunth) O.Berg**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3765 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia
Marlierea uniflora **McVaugh**
Voucher: Farney, C. 1886 (MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Marlierea velutina **McVaugh**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2590 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
Marlierea verticillaris **O.Berg**
Voucher: Thomas, W.W. 12680 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Marlierea villas-boasii **Mattos**
Voucher: Mattos, J.R. 11465 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Myrceugenia O.Berg

30 espécies (28 endêmicas)
Myrceugenia acutiflora **(Kiaersk.) D.Legrand & Kausel**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2224 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES), Sul (PR); Mata Atlântica
Myrceugenia alpigena **(DC.) Landrum**
Voucher: Sobral, M. 8355 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Myrceugenia bocaiuvensis **Mattos**
Voucher: Imaguire, N. 419 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Myrceugenia bracteosa **(DC.) D.Legrand & Kausel**
Voucher: Mattos, J.R. 15905 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Myrceugenia brevipedicellata **(Burret) D.Legrand & Kausel**
Voucher: Landrum, L.R. 2820 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Myrceugenia campestris* (DC.) D.Legrand & Kausel**
Voucher: Silva, J.M. 1368 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Myrceugenia cucullata* D.Legrand**
Voucher: Rambo, B. 58523 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Myrceugenia decussata* Mattos**
Voucher: Mattos, J.R. 15916 (HAS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Myrceugenia euosma* (O.Berg) D.Legrand**
Voucher: Knob 6480 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Myrceugenia foveolata* (O.Berg) Sobral**
Voucher: Waechter, J.L. 2453 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Myrceugenia franciscensis* (O.Berg) Landrum**
Voucher: Mattos, J.R. 13993 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Myrceugenia gertii* Landrum**
Voucher: Hatschbach, G. s.n. (RB 114438)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Myrceugenia glaucescens* (Cambess.) D.Legrand & Kausel**
Voucher: Sobral, M. 8876 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Myrceugenia hatschbachii* Landrum**
Voucher: Hatschbach, G. 13043 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Myrceugenia hoehnei* (Burret) D.Legrand & Kausel**
Voucher: Silva, J.M. 4146 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Myrceugenia kleinii* D.Legrand & Kausel**
Voucher: Collares, J.E.R. 44 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Myrceugenia mesomischa* (Burret) D.Legrand & Kausel**
Voucher: Rambo, B. 35515 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Myrceugenia miersiana* (Gardner) D.Legrand & Kausel**
Voucher: Sobral, M. 8353 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Myrceugenia myrcioides* (Cambess.) O.Berg**
Voucher: Jarenkow, J.A. 1564 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Myrceugenia myrtoides* O.Berg**
Voucher: Knob 6300 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Myrceugenia ovalifolia* (O.Berg) Landrum**
Voucher: Sobral, M. 3004 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Myrceugenia ovata* (Hook. & Arn.) O.Berg**
Voucher: Waechter, J.L. 1851 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Myrceugenia oxysepala* (Burret) D.Legrand & Kausel**
Voucher: Waechter, J.L. 1410 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Myrceugenia pilotantha* (Kiaersk.) Landrum**
Voucher: Sobral, M. 8351 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Myrceugenia reitzii* D.Legrand**
Voucher: Zipparro, V. 1579 (BHCB, HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Myrceugenia rufescens* (DC.) D.Legrand & Kausel**
Voucher: Estevan, D.A. 677 (BHCB, FUEL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Myrceugenia scutellata* D.Legrand**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 8507 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Myrceugenia seriatoramosa* (Kiaersk.) D.Legrand & Kausel**
Voucher: Barbosa, E. 422 (BHCB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Myrceugenia smithii* Landrum**
Voucher: Smith, L.B. 12411 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Myrceugenia venosa* D.Legrand**
Voucher: Kummrow, R. 1957 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Myrcia DC. *ex* Guill.

214 espécies (168 endêmicas)
***Myrcia aegiphiloides* Mattos**
Voucher: Pohl, J.B.E. 65 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Myrcia albidotomentosa* (Amshoff) McVaugh**
Voucher: sem coletor s.n. (MG 56045)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Myrcia albotomentosa* DC.**
Voucher: Proença, C.E.B. 942 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Myrcia aliena* McVaugh**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1609 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Myrcia almasensis* NicLugh.**
Voucher: Queiroz, L.P. 3999 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Myrcia amapensis* McVaugh**
Voucher: Fróes, R.L. 27573 (MICH)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Myrcia amazonica* DC.**
Voucher: Bernacci, L.C. 2331 (IAC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Myrcia amblyphylla* Kiaersk.**
Voucher: Boone, W. 1312 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Myrcia amplexicaulis* (Vell.) Hook.f.**
Voucher: Demuner, V. 1575 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Myrcia anacardiifolia* Gardner**
Voucher: Waechter, J.L. 1094 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Myrcia anceps* (Spreng.) O.Berg**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 5114 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Myrcia angusta* G.Don**
Referência: Don, G. 1832. Gen. Hist. 2: 845.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia
***Myrcia anomala* Cambess.**
Voucher: Mattos, J.R. 22442 (HAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Myrcia apiocarpa* (O.Berg) N.Silveira**
Voucher: Sellow, F. s.n. (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Myrcia atramentifera* Barb.Rodr.**
Referência: Barbosa-Rodrigues, J. 1891. Vellosia , sec. ed.: 31.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Myrcia atropilosa* (O.Berg) N.Silveira**
Voucher: Sellow, F. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Myrcia badia* (O.Berg) N.Silveira**
Voucher: Riedel, L. 197 (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Myrcia bella* Cambess.**
Voucher: Hatschbach, G. 54524 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Myrcia bergiana* O.Berg**
Voucher: Hatschbach, G. 75532 (MBM, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PE, BA, AL), Sudeste (ES); Caatinga, Mata Atlântica
***Myrcia bicolor* Kiaersk.**
Voucher: Demuner, V. 1357 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Myrcia blanchetiana* (O.Berg) Mattos**
Voucher: Conceição, A.A. PCD 2437 (HRB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Myrcia bracteata* (Rich.) DC.**
Voucher: Sothers, C.A. 79 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Myrcia brasiliae* Mattos & Legrand**
Voucher: Irwin, H.S. 5156a (MVM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Myrcia brasiliensis* Kiaersk.**
Voucher: Waechter, J.L. 1245 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Myrcia brunnea* Cambess.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Myrcia calycampa* Amshoff**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9634 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Myrcia calyptranthoides* (O.Berg) Mattos**
Voucher: Blanchet, J.S. 3393 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Myrcia camapuanensis* N.Silveira**
Voucher: Dubs, B. 1645 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Myrcia capitata* O.Berg**
Voucher: Proença, C.E.B. 1673 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Myrcia cardiaca* O.Berg**
Voucher: Proença, C.E.B. 917 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Myrcia cardiophylla* (O.Berg) Reichardt**
Voucher: Pohl, J.B.E. 1072 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Myrcia chapadensis* S.Moore**
Voucher: Moore, S. 164 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Myrcia citrifolia* (Aubl.) Urb.**
Voucher: Vicentini, A. 1398 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Myrcia clavija* Sobral**
Voucher: Forzza, R.C. 2193 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Myrcia clusiifolia* (Kunth) DC.**
Voucher: Fróes, R.L. 29123 (MICH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Myrcia coelosepala* Kiaersk.**
Voucher: Campos-Porto, P. 710 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Myrcia colpodes* Kiaersk.**
Voucher: Silva, A.F. 132 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Myrcia cordiifolia* DC.**
Voucher: Boone, W. 1315 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Myrcia coumete* (Aubl.) DC.**
Voucher: Cowan, R.S. 38537 (MICH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Myrcia crocea* Kiaersk.**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2261 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Myrcia cujabensis* O.Berg**
Voucher: Luetzelburg, P. s.n. (RB 6049)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Myrcia cuprea* (O.Berg) Kiaersk.**
Voucher: Fróes, R.L. 27571 (MICH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Myrcia dealbata* DC.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Myrcia decorticans* DC.**
Voucher: Jost, T. 218 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (BA, AL, SE), Centro-Oeste; Amazônia, Mata Atlântica
***Myrcia densa* (DC.) Sobral**
Voucher: Belém, R.P. 261 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Myrcia diaphana* (O.Berg) N.Silveira**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 5413 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP); Mata Atlântica
***Myrcia dichasialis* McVaugh**
Voucher: Daly, D.C. 9675 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Myrcia dichrophylla* D.Legrand**
Voucher: Waechter, J.L. 1507 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Myrcia dispar* McVaugh**
Voucher: Krukoff, B.A. 5232 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Myrcia dolichopetala* Kiaersk.**
Voucher: Andreata, R.H.P. 307 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Myrcia egensis* (O.Berg) McVaugh**
Voucher: Poeppig, E.F. 2551 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Myrcia ehrenbergiana* (O.Berg) McVaugh**
Voucher: Ule, E.H.G. 8241 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Myrcia eriocalyx* DC.**
Voucher: Anderson, W.R. 35492 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Myrcia eriopus* DC.**
Voucher: Góes, O.C. 580 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Myrcia eumecephylla* (O.Berg) Nied.**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2686 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Myrcia eximia* DC.**
Voucher: Mori, S.A. 10841 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Myrcia felisbertii* (DC.) O.Berg**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Myrcia fenestrata* DC.**
Voucher: Krukoff, B.A. 6819 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Myrcia fenzliana* O.Berg**
Voucher: Nascimento, F.H.F. 160 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica
***Myrcia filibracteata* Mattos & Legrand**
Voucher: Macedo, A. 3661 (MVM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Myrcia flagellaris* (D.Legrand) Sobral**
Voucher: Reitz, R. 5745 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Myrcia follii* G.M.Barroso & Peixoto**
Voucher: Folli, D.A. 821 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Myrcia freyreissiana* (O.Berg) Kiaersk.**
Voucher: Hatschbach, G. 18630 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Myrcia gestasiana* Cambess.**
Voucher: Demuner, V. 763 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Myrcia gigantea* (O.Berg) Nied.**
Voucher: Hatschbach, G. 63290 (BHCB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Myrcia gigas* McVaugh**
Voucher: Pires, J.M. 51549 (MICH, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Myrcia gilsoniana* G.M.Barroso & Peixoto**
Voucher: Spada, J. 57 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Myrcia glabra* (O.Berg) D.Legrand**
Voucher: Rossoni, G. 485 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Myrcia glauca* Cambess.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Myrcia glazioviana* Kiaersk.**
Voucher: Peron, M. 876 (BHCB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Myrcia glaziovii* Mattos & D.Legrand**
Voucher: Barreto, H.L.M. 1204 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Myrcia gomidesioides* Kiaersk.**
Voucher: Warming, E. s.n. (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Myrcia goyazensis* Cambess.**
Voucher: Mendonça, R.C. 5076 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Myrcia graciliflora* Sagot**
Voucher: Prance, G.T. 4188 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, RO); Amazônia
***Myrcia grandifolia* Cambess.**
Voucher: Demuner, V. 1500 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Myrcia grandis* McVaugh**
Voucher: Rodrigues, W.A. 2031 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Myrcia guianensis* (Aubl.) DC.**
Voucher: Hatschbach, G. 61324 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Myrcia hartwegiana* (O.Berg) Kiaersk.**
Voucher: Roth, L. 41 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Myrcia hatschbachii* D.Legrand**
Voucher: Hatschbach, G. 43871 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Myrcia hebepetala* DC.**
Voucher: Jarenkow, J.A. 3871 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Myrcia heringii* D.Legrand**
Voucher: Hatschbach, G. 20194 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Myrcia hexasticha* Kiaersk.**
Voucher: Hatschbach, G. 72725 (BHCB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Myrcia hiemalis* Cambess.**
Voucher: Proença, C.E.B. 1627 (INPA, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Myrcia hirtiflora* DC.**
Voucher: Thomas, W.W. 9223 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Myrcia hoffmannseggii* O.Berg**
Voucher: Irwin, H.S. 17169 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Myrcia huallagae* McVaugh**
Voucher: Prance, G.T. 8939 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Myrcia hypericoides* Cambess.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Myrcia hypoleuca* Spring *ex* Mart.**
Voucher: Hatschbach, G. 63515 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Myrcia ilheosensis* Kiaersk.**
Voucher: Sevegnani, L. s.n. (FURB 3614)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Myrcia imperatoris-maximiliani* Wawra**
Referência: Wawra, H. 1863. Oesterr. Bot. Z. 13: 11.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Myrcia inaequiloba* (DC.) Lemée**
Voucher: Landim, M. 637 (ASE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Nordeste (SE); Amazônia, Mata Atlântica
***Myrcia inconspicua* L.Kollmann & Sobral**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 6349 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Myrcia innovans* Kiaersk.**
Voucher: Coqueiro, N. 258 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Myrcia insularis* Gardner**
Voucher: Martinelli, G. 6134 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Myrcia intonsa* (McVaugh) B.Holst**
Voucher: Amaral, I.L. 1572 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Myrcia isaiana* G.M.Barroso & Peixoto**
Voucher: Silva, I.A. 21 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Myrcia jacobinensis* Mattos**
Voucher: Ganev, W. 1617 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Myrcia lacerdaeana* O.Berg**
Voucher: Verveloet, R.R. 1861 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Myrcia lacunosa* (O.Berg) N.Silveira**
Voucher: França, G.S. 562 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Myrcia laevis* G.Don**
Referência: Don, G. 1832. Gen. Hist. 2: 845.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia
***Myrcia lajeana* D.Legrand**
Voucher: Falkenberg, D.B. 1251 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Myrcia laricina* (O.Berg) Burret ex Luetzelb.**
Voucher: Andrade-Lima, D. 74 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Myrcia laruotteana* Cambess.**
Voucher: Zampieri, C. 80 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Myrcia lasiantha* DC.**
Voucher: Hatschbach, G. 69562 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Myrcia laxiflora* Cambess.**
Voucher: Lima, M.P.M. 398 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Myrcia limae* G.M.Barroso & Peixoto**
Voucher: Sucre, D. 9660 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Myrcia linearifolia* Cambess.**
Voucher: Hatschbach, G. 59291 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Myrcia lineata* (O.Berg) Nied.**
Voucher: Verveloet, R.R. 1590 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Myrcia littoralis* DC.**
Voucher: Mori, S.A. 14172 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Mata Atlântica
***Myrcia lucida* McVaugh**
Voucher: Stewart, W.C. 403 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Myrcia lundiana* Kiaersk.**
Voucher: Araújo, D.S.D. 9640 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Myrcia lutescens* Cambess.**
Voucher: Martini, A. 107 (BHCB, CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Myrcia macrocarpa* DC.**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2200 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Myrcia madida* McVaugh**
Voucher: Prance, G.T. 24487 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Myrcia magnifolia* (O.Berg) Kiaersk.**
Voucher: Riedel, L. 1320 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Myrcia mansoniana* O.Berg**
Voucher: Hatschbach, G. 54764 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Myrcia marginata* O.Berg**
Voucher: Hatschbach, G. 37236 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Myrcia maximiliana* O.Berg**
Voucher: Fiaschi, P. 2914 (BHCB, CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Myrcia micropetala* (Mart.) Nied.**
Voucher: Jardim, J. 1076 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Myrcia microphylla* O.Berg**
Voucher: Riedel, L. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Myrcia minutiflora* Sagot**
Voucher: Pires, J.M. 50293 (MICH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC); Amazônia
***Myrcia mischophylla* Kiaersk.**
Voucher: Hatschbach, G. 28091 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Myrcia mollis* (Kunth) DC.**
Voucher: Prance, G.T. 2399 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Myrcia montana* Cambess.**
Voucher: Thomaz, L.D. 1423 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Myrcia morroqueimadensis* Kiaersk.**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2661 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Myrcia multiflora* (Lam.) DC.**
Voucher: Ferreira 795 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (RN, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Myrcia mutabilis* (O.Berg) N.Silveira**
Voucher: Demuner, V. 675 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica
***Myrcia myoporina* DC.**
Voucher: Pohl, J.B.E. 3727 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Myrcia neesiana* DC.**
Voucher: Daly, D.C. 11774 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (MA); Amazônia
***Myrcia neorostrata* Sobral**
Voucher: Verveloet, R.R. 1331 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Myrcia nigricans* (O.Berg) N.Silveira**
Voucher: Stephan s.n. (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Myrcia nitida* Cambess.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Myrcia nivea* Cambess.**
Voucher: Proença, C.E.B. 199 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Myrcia nobilis* O.Berg**
Voucher: Pereira, M. 743 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado
***Myrcia oblongata* DC.**
Voucher: Scheel, R. 75 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Myrcia obovata* (O.Berg) Nied.**
Voucher: Mazine, F.F. 1051 (EAC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Myrcia obumbrans* (O.Berg) McVaugh**
Voucher: Krukoff, B.A. s.n. (MO 3399943)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Myrcia ochroides* O.Berg**
Voucher: Gardner, G. 2066 (OXF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado, Mata Atlântica
***Myrcia oligantha* O.Berg**
Voucher: Sobral, M. 8910 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Myrcia oreioeca* Kiaersk.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6547 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Myrcia ovata* Cambess.**
Voucher: Martinelli, G. 11680 (MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Myrcia paivae* O.Berg**
Voucher: Saldias, M. 3465 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Myrcia palustris* DC.**
Voucher: Miotto, S.T.S. 47 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica
***Myrcia panicularis* (O.Berg) N.Silveira**
Voucher: Spada, J. 58 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Myrcia paracatuensis* Kiaersk.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21134 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Myrcia perforata* O.Berg**
Voucher: Carvalho, A. 6509 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Myrcia pernambucensis* O.Berg**
Voucher: Schornbaum s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Myrcia pertusa* DC.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Myrcia pinifolia* Cambess.**
Voucher: Coradin, L. 6604 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Myrcia platyclada* DC.**
Voucher: Prance, G.T. 58730 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Myrcia plusiantha* Kiaersk.**
Voucher: Verveloet, R.R. 1369 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Myrcia poeppigiana* O.Berg**
Voucher: Poeppig, E.F. 2677 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Myrcia polyantha* DC.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Myrcia pubescens* DC.**
Voucher: Jardim, J. 2815 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Myrcia pubiflora* DC.**
Voucher: Waechter, J.L. 1598 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Myrcia pubipetala* Miq.**
Voucher: Waechter, J.L. 1741 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Myrcia pulchra* (O.Berg) Kiaersk.**
Voucher: Waechter, J.L. 2330 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Myrcia pyrifolia* (Desv. *ex* Ham.) Nied.**
Voucher: Fróes, R.L. 33063 (MICH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Myrcia racemosa* (O.Berg) Kiaersk.**
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2443 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Myrcia racemulosa* DC.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Myrcia ramuliflora* (O.Berg) N.Silveira**
Voucher: Mori, S.A. 14173 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Myrcia recurvata* O.Berg**
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 1294 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Myrcia reticulata* Cambess.**
Voucher: Kawasaki, M.L. 1014 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Myrcia reticulosa* Miq.**
Voucher: Hatschbach, G. 41597 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Myrcia retorta* Cambess.**
Voucher: Sobral, M. 8170 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Myrcia richardiana* (O.Berg) Kiaersk.**
Voucher: Jarenkow, J.A. 2066 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Myrcia rimosa* Cambess.**
Voucher: Hatschbach, G. 33271 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado
***Myrcia riodocensis* G.M.Barroso & Peixoto**
Voucher: Sucre, D. 8269 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Myrcia robusta* Sobral**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2510 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Myrcia rotundifolia* (O.Berg) Kiaersk.**
Voucher: Félix, L.P. 2637 (JPB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA, SE); Mata Atlântica
***Myrcia rubiginosa* Cambess.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Myrcia rufipes* DC.**
Voucher: Forero, E. 8094 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Myrcia rufipila* McVaugh**
Voucher: Fróes, R.L. 27379 (MICH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Myrcia rupicola* D.Legrand**
Voucher: Santos, E.P. 355 (BHCB, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Myrcia salicifolia* DC.**
Voucher: Spruce, R. 2818 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Myrcia salzmannii* O.Berg**
Voucher: Gentry, A.H. 50007 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Myrcia saxatilis* (Amshoff) McVaugh**
Voucher: Pires, J.M. 48851 (MICH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Myrcia selloi* (Spreng.) N.Silveira**
Voucher: Rambo, B. 34956 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Myrcia servata* McVaugh**
Voucher: Souza, M.A.D. 170 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Myrcia silvatica* (G.Mey.) DC.**
Voucher: Oliveira 1362 (CEPEC, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PI, CE, PE, BA); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Myrcia sororopanensis* Steyerm.**
Voucher: Maguire, B. 40443 (MICH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Myrcia spectabilis* DC.**
Voucher: Costa, M.R. 527 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Myrcia splendens* (Sw.) DC.**
Voucher: Lucas, E.J. 426 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Myrcia sporadosticta* Kiaersk.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 9836 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Myrcia springiana* (O.Berg) Kiaersk.**
Voucher: Almeida, J. 158 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Myrcia squamata* (Mattos & D.Legrand) Mattos**
Voucher: Hatschbach, G. 10997 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Myrcia stictophylla* (O.Berg) N.Silveira**
Voucher: Urbanetz, C. 176 (BHCB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Myrcia stigmatosa* O.Berg**
Voucher: Fiaschi, P. 2041 (BHCB, CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Myrcia stricta* (O.Berg) Kiaersk.**
Voucher: Riedel, L. 2495 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
***Myrcia subalpestris* DC.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Myrcia subavenia* (O.Berg) N.Silveira**
Voucher: Morais, P. 150 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Myrcia subcordata* DC.**
Voucher: Souza, V.C. 10085 (BHCB, ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Myrcia subsericea* A.Gray**
Voucher: Bausen, E. 22 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Myrcia subsessilis* O.Berg**
Voucher: Martinelli, G. 7262 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Myrcia subverticillaris* (O.Berg) Kiaersk.**
Voucher: Carmo 1260 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Myrcia suffruticosa* O.Berg**
Voucher: Pohl, J.B.E. 1051 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Myrcia sylvatica* (G.Mey.) DC.**
Voucher: Prance, G.T. 1302 (MICH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Myrcia tenuifolia* (O.Berg) Sobral**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 644 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Myrcia tenuivenosa* Kiaersk.**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 1457 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Myrcia thyrsoidea* O.Berg**
Voucher: Lopes 871 (BHCB, CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Myrcia tijucensis* Kiaersk.**
Voucher: Nilson, A.D. 810 (HAS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Myrcia tomentosa* (Aubl.) DC.**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 939 (MBML)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Myrcia uberavensis* O.Berg**
Voucher: Souza, V.C. 21253 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Myrcia undulata* O.Berg**
Voucher: Nilson, A.D. 859 (HAS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Myrcia variabilis* DC.**
Voucher: Gontijo s.n. (BHCB 5377)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Myrcia vauthieriana* O.Berg**
Voucher: Mota, R. 2265 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Myrcia velutiflora* (Mattos & D.Legrand) Mattos**
Voucher: Gonçalves s.n. (MVM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Myrcia venulosa* DC.**
Voucher: Demuner, V. 671 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Myrcia verrucosa* Sobral**
Voucher: Verveloet, R.R. 1749 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Myrcia verticillaris* O.Berg**
Voucher: Mattos, J.R. 24654 (HAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Myrcia vestita* DC.**
Voucher: Hatschbach, G. 34037 (ESA, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Myrcia virgata* Cambess.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Myrcia vittoriana* Kiaersk.**
Voucher: Stehmann, J.R. 4791 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Myrcia warmingiana* Kiaersk.**
Voucher: Pessoa, S.V.A. 478 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Myrcianthes O.Berg
8 espécies (4 endêmicas)
***Myrcianthes bradeana* Mattos & D.Legrand**
Voucher: Heringer, E.P. 9581 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Myrcianthes cavalcantei* Mattos**
Voucher: Ule, E.H.G. 8670 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Myrcianthes cionei* Mattos**
Voucher: Mattos, J.R. 15612 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Myrcianthes cisplatensis* (Cambess.) O.Berg**
Voucher: Sobral, M. 779 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Myrcianthes cymosa* (O.Berg) Mattos**
Voucher: Sellow, F. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica
***Myrcianthes gigantea* (D.Legrand) D.Legrand**
Voucher: Rambo, B. 52054 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Myrcianthes pseudomato* (D.Legrand) McVaugh**
Voucher: Hatschbach, G. 22939 (MBM)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Myrcianthes pungens* (O.Berg) D.Legrand**
Voucher: Jarenkow, J.A. 159 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Myrciaria O.Berg
20 espécies (13 endêmicas)
***Myrciaria cordata* O.Berg**
Voucher: Schomburgk, R. 957 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Myrciaria cuspidata* O.Berg**
Voucher: Mariath, J.E.A. 321 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Myrciaria delicatula* (DC.) O.Berg**
Voucher: Sobral, M. 8354 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Myrciaria disticha* O.Berg**
Voucher: Martinelli, G. 1676 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Myrciaria dubia* (Kunth) McVaugh**
Voucher: Wurdack, J.J. 39898 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Myrciaria ferruginea* O.Berg**
Voucher: Santos, F.S. 553 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Myrciaria floribunda* (H.West *ex* Willd.) O.Berg**
Voucher: Sobral, M. 2992 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Myrciaria glanduliflora* (Kiaersk.) Mattos & D.Legrand**
Voucher: Lombardi, J.A. 3276 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Myrciaria glazioviana* (Kiaersk.) G.M.Barroso *ex* Sobral**
Voucher: Costa, E.L. 288 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Myrciaria glomerata* O.Berg**
Voucher: Stehmann, J.R. 3460 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica
***Myrciaria guaquiea* (Kiaersk.) Mattos & D.Legrand**
Voucher: Queiroz, L.P. 1233 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Myrciaria leucadendron* O.Berg**
Voucher: Verveloet, R.R. 1701 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Myrciaria pallida* O.Berg**
Voucher: Sucre, D. 10610 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Myrciaria pilosa* Sobral & Couto**
Voucher: Gomes, J.V. 721 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Myrciaria plinioides* D.Legrand**
Voucher: Sobral, M. 9432 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Myrciaria pumila* (Gardner) O.Berg**
Voucher: Moura, J.T. s.n. (RB 112584)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Myrciaria rojasii **D.Legrand**
Voucher: Hatschbach, G. 58872 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
Myrciaria strigipes **O.Berg**
Voucher: Silva, I.A. 166 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
Myrciaria tenella **(DC.) O.Berg**
Voucher: Rambo, B. 32792 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Myrciaria vismiifolia **(Benth.) O.Berg**
Voucher: Mennega 465 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Myrrhinium Schott
1 espécie (não endêmica)
Myrrhinium atropurpureum **Schott**
Voucher: Hatschbach, G. 61056 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Myrteola O.Berg
1 espécie (não endêmica)
Myrteola nummularia **(Poir.) O.Berg**
Voucher: Maguire, B. 60462 (MICH, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Neomitranthes Kausel *ex* D.Legrand
13 espécies (13 endêmicas)
Neomitranthes amblymitra **(Burret) Mattos**
Voucher: Barros, W.D. 1099 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Neomitranthes apiculata **(Burret) Mattos**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19350 (B, C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Neomitranthes capivariensis **(Mattos) Mattos**
Voucher: Edwall, G. s.n. (HB 51718, SP 26726)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Neomitranthes cordifolia **(D.Legrand) D.Legrand**
Voucher: Hatschbach, G. 19448 (MBM, RB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Neomitranthes gemballae **(D.Legrand) D.Legrand**
Voucher: Gemballa, G. s.n. (HB 9429, HBR 37196, MBM 51252)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Neomitranthes glomerata **(D.Legrand) D.Legrand**
Voucher: Hatschbach, G. 19578 (ICN, MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Neomitranthes gracilis **(Burret) N.Silveira**
Voucher: Yamamoto, K. 28748 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica
Neomitranthes langsdorffii **(O.Berg) Mattos**
Voucher: Farney, C. 3324 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Neomitranthes obscura **(DC.) N.Silveira**
Voucher: Jesus, J.A. 1581 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Neomitranthes obtusa **Sobral & Zambom**
Voucher: Rosa, N.A. 126 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste (ES); Mata Atlântica
Neomitranthes pedicellata **(Burret) Mattos**
Voucher: Tamashiro, J.Y. 941 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Neomitranthes riedeliana **(O.Berg) Mattos**
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Neomitranthes warmingiana **(Kiaersk.) Mattos**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2198 (MBML, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Pimenta Lindl.
1 espécie (1 endêmica)
Pimenta pseudocaryophyllus **(Gomes) Landrum**
Voucher: Santos, E.P. 679 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Plinia L.
31 espécies (26 endêmicas)
Plinia anonyma **Sobral**
Voucher: Sellow, F. s.n. (SGO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Plinia callosa **Sobral**
Voucher: Sobral, M. 5750 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Plinia cauliflora **(Mart.) Kausel**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (RB 404928, SP 41755)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Plinia complanata **M.L.Kawas. & B.Holst**
Voucher: Moraes, P.L.R. 268 (HRCB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Plinia cordifolia **(D.Legrand) Sobral**
Voucher: Santos, E.P. 542 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Plinia coronata **(Mattos) Mattos**
Voucher: Mattos, J.R. 13849 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Plinia edulis **(Vell.) Sobral**
Voucher: Souza, M.C. 643 (BHCB, ESA, F, K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Plinia grandifolia **(Mattos) Sobral**
Voucher: Viana, M.C. 1778 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Plinia hatschbachii **(Mattos) Sobral**
Voucher: Hatschbach, G. 20962 (FUEL, ICN, MBM, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Plinia ilhensis **G.M.Barroso**
Voucher: Vianna-Filho, M.D.M. 437 (R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Plinia inflata* McVaugh**
Voucher: Krukoff, B.A. 6365 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Plinia involucrata* (O.Berg) McVaugh**
Voucher: Poeppig, E.F. 2882 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Plinia longiacuminata* Sobral**
Voucher: Carvalho, A. 6027 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Plinia marqueteana* G.M.Barroso**
Voucher: Occhioni, P. 7130 (RB, RFA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Plinia martinellii* G.M.Barroso & M.Peron**
Voucher: Silva-Neto, S.J. 462 (BHCB, F, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Plinia muricata* Sobral**
Voucher: Pinheiro, R. 316 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Plinia nana* Sobral**
Voucher: Alves, T. 167 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Plinia oblongata* (Mattos) Mattos**
Voucher: Mattos, J.R. 12649 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Plinia peruviana* (Poir.) Govaerts**
Voucher: Yamamoto, C.E. 40 (FUEL, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Plinia phitrantha* (Kiaersk.) Sobral**
Voucher: Folli, D.A. 2230 (CVRD)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Plinia pinnata* L.**
Voucher: Silva, M. 1430 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Plinia pseudodichasiantha* (Kiaersk.) G.M.Barroso *ex* Sobral**
Voucher: Jarenkow, J.A. 2369 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Plinia rara* Sobral**
Voucher: Carvalho, A. 1546 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Plinia renatiana* G.M.Barroso & Peixoto**
Voucher: Hatschbach, G. 61191 (CEPEC, ESA, MBM, NY, SP, SPSF, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Plinia rivularis* (Cambess.) Rotman**
Voucher: Silva-Neto, S.J. 303 (BHCB, F, K, RB, RBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Plinia rogersiana* Mattos**
Voucher: Porto, P.C. 378 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Plinia sebastianopolitana* G.M.Barroso**
Voucher: Brade, A.C. 11301 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Plinia spiciflora* (Nees & Mart.) Sobral**
Voucher: Santos, T.S. 3301 (CEPEC, MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Plinia spiritosantensis* (Mattos) Mattos**
Voucher: Folli, D.A. 1101 (CVRD)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Plinia stictophylla* G.M.Barroso & Peixoto**
Voucher: Souza, M.C. 323 (CVRD, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Plinia subavenia* Sobral**
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2907 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

Psidium L.

59 espécies (44 endêmicas), 1 variedade (1 endêmica)
***Psidium acutangulum* DC.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3375 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Psidium amplexicaule* Pers.**
Voucher: Queiroz, E. 607 (ASE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, SE); Mata Atlântica
***Psidium apiculatum* Mattos**
Referência: Mattos, J.R. 1964. Anais Congr. Soc. Bot. Brasil 14: 29.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Psidium appendiculatum* Kiaersk.**
Voucher: Santos, T.R. 5725 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Psidium araucanum* Soares-Silva & Proença**
Voucher: Soares-Silva, L. 2535 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Psidium arboreum* Vell.**
Voucher: Gaudichaud, C. 750(?) (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Psidium australe* Cambess.**
Voucher: Sobral, M. 667 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Psidium bahianum* Landrum & Funch**
Voucher: Jesus 1384 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Psidium basanthum* O.Berg**
Voucher: Irwin, H.S. 3339 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Psidium bergianum* (Nied.) Burret**
Voucher: Irwin, H.S. 5982 (NY, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul; Caatinga, Cerrado

***Psidium brownianum* DC.**
Voucher: Ganev, W. 3255 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Psidium canum* Mattos**
Voucher: Heringer, E.P. 11209 (HAS, HEPH)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Psidium cattleianum* Sabine**
Voucher: Marodin 308 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica
***Psidium cauliflorum* Landrum & Sobral**
Voucher: Grupo Pedra do Cavalo 955 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Psidium decussatum* DC.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica
***Psidium densicomum* Mart. ex DC.**
Voucher: Prance, G.T. 28716 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO); Amazônia
***Psidium donianum* O.Berg**
Voucher: Don 102 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia
***Psidium eugenii* Kiaersk.**
Voucher: Warming, E. s.n. (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Psidium firmum* O.Berg**
Voucher: Souza, J.P. 217 (BHCB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Psidium ganevii* Landrum & Funch**
Voucher: Ganev, W. 1518 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Psidium giganteum* Mattos**
Voucher: Mattos, J.R. 15305 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Psidium glaziovianum* Kiaersk.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13870 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Psidium grandifolium* Mart. *ex* DC.**
Voucher: Forzza, R.C. 1923 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Psidium guajava* L.**
Voucher: Costa, S.M. 135 (ASE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Psidium guineense* Sw.**
Voucher: Queiroz, L.P. 650 (HUEFS)
Distribuição: nati va; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Psidium guyanense* Pers.**
Voucher: Jardim, J. 4540 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Psidium hians* Mart. *ex* DC.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9439 (INPA, NY, K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Psidium inaequilaterum* O.Berg**
Voucher: Wied-Neuwied, M.A.P. s.n. (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Psidium itanareense* O.Berg**
Voucher: Sellow, F. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Psidium langsdorffii* O.Berg**
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Psidium laruotteanum* Cambess.**
Voucher: Hatschbach, G. 40353 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Psidium longipetiolatum* D.Legrand**
Voucher: Klein, R.M. 10946 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Psidium lourteigiae* D.Legrand**
Voucher: Macedo, A. 3663 (MVM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Psidium maribense* Mart. *ex* DC.**
Referência: Berg, O. 1857. Fl. bras. 14(1): 408
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Psidium minutiflorum* Amshoff**
Voucher: Lopes, G.C. 30 (TEPB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (PI, RN); Amazônia, Caatinga
***Psidium myrsinites* DC.**
Voucher: Paula-Souza, J. 4318 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, TO), Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Psidium myrtoides* O.Berg**
Voucher: França, F. 2628 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Mata Atlântica
***Psidium nutans* O.Berg**
Voucher: Nunes, T.S. 193 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica
***Psidium oblongatum* O.Berg**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2139 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Psidium oblongifolium* O.Berg**
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Psidium oligospermum* DC.**
Voucher: França, F. 3057 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Mata Atlântica

Psidium oncocalyx **Burret**
Voucher: Ule, E.H.G. 6975 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Psidium ovale **(Spreng.) Burret**
Voucher: Demuner, V. 920 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Psidium ovalifolium **(O.Berg) Nied.**
Voucher: Sellow, F. 47 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Psidium ramboanum **Mattos**
Voucher: Strang, H.E. 614 (MVM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
Psidium refractum **O.Berg**
Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Psidium reptans **(D.Legrand) Soares-Silva & Proença**
Voucher: Hatschbach, G. 17697 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Psidium rhombeum **O.Berg**
Voucher: Melo, E. 1827 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Psidium riparium **Mart. *ex* DC.**
Referência: Candolle, A.P. de 1828. Prodr. 3: 235.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Psidium robustum **O.Berg**
Voucher: Ganev, W. 909 (HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Mata Atlântica
Psidium rufum **Mart. *ex* DC.**
Distribuição: nativa; endêmica
Psidium rufum **var. *widgrenianum* (O.Berg) Proença**
Voucher: Widgren, J.F. 534 (MEL, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Psidium salutare **(Kunth) O.Berg**
Voucher: Knob 6938 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Psidium sartorianum **(O.Berg) Nied.**
Voucher: Mazine, F.F. 975 (HUEM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Psidium schenckianum **Kiaersk.**
Voucher: Queiroz, L.P. 1490 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); Caatinga, Mata Atlântica
Psidium sorocabense **O.Berg**
Voucher: Sellow, F. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica
Psidium striatulum **Mart. *ex* DC.**
Voucher: Prance, G.T. 9115 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
Psidium submetrale **McVaugh**
Voucher: Rodrigues, W.A. s.n. (INPA 4475)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
Psidium subrostrifolium **Mattos**
Voucher: Hoehne s.n. (SP 3030)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Psidium ubatubense **Mattos**
Voucher: Fontella, J.P. 102 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Siphoneugena O.Berg
9 espécies (7 endêmicas)
Siphoneugena delicata **Sobral & Proença**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 4663 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Siphoneugena densiflora **O.Berg**
Voucher: Irwin, H.S. 8882 (MBM, MICH, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP); Cerrado, Mata Atlântica
Siphoneugena dussii **(Krug & Urb.) Proença**
Voucher: Ganev, W. 2742 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Siphoneugena guilfoyleiana **Proença**
Voucher: Sampaio s.n. (BHCB 102419)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
Siphoneugena kiaerskoviana **(Burret) Kausel**
Voucher: Morais, P. 143 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Siphoneugena kuhlmannii **Mattos**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2447 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP); Mata Atlântica
Siphoneugena occidentalis **D.Legrand**
Voucher: Pereira, E. 2231 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
Siphoneugena reitzii **D.Legrand**
Voucher: Sobral, M. 3015 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Siphoneugena widgreniana **O.Berg**
Voucher: Andrade, P.M. 956 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Syzygium Gaertn.
2 espécies (nenhuma endêmica)
Syzygium cumini **(L.) Skeels**
Voucher: Barros, C.R.M.B. 10 (UEL)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Syzygium jambos **(L.) Alston**
Voucher: Vieira, A.O.S. 503 (UEL)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Ugni Turcz.

1 espécie (não endêmica)
***Ugni myricoides* (Kunth) O.Berg**
Voucher: Silva 1153 (MG)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

NYCTAGINACEAE

Cyl Farney Catarino de Sá
11 gêneros, 48 espécies (21 endêmicas)

Andradaea Allemão

1 espécie (1 endêmica)
***Andradaea floribunda* Allemão**
Voucher: Farney, C. 4087 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

Belemia Pires

1 espécie (1 endêmica)
***Belemia fucsioides* Pires**
Voucher: Duarte, A.P. 3704 (INPA, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

Boerhavia L.

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Boerhavia coccinea* Mill.**
Voucher: Silva, F.C.F. 233 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Boerhavia diffusa* L.**
Voucher: Bandeira, F.P. 193 (HUEFS, RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Boerhavia erecta* L.**
Voucher: Grupo Pedra do Cavalo 59 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PI, PB, BA, AL), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Bougainvillea Comm. *ex* Juss.

4 espécies (3 endêmicas)
***Bougainvillea glabra* Choisy**
Voucher: Trinta, E.A. 722 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Mata Atlântica
***Bougainvillea malmeana* Heimerl**
Voucher: Malme s.n. (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Bougainvillea praecox* Griseb.**
Voucher: Pereira, E. 154 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Bougainvillea spectabilis* Willd.**
Voucher: Vaz, A.M.S.F. 490 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

Guapira Aubl.

11 espécies (8 endêmicas)
***Guapira areolata* (Heimerl) Lundell**
Voucher: Pereira, B.A.S. 2265 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Guapira campestris* (Netto) Lundell**
Voucher: Silva, M.A. 3510 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Guapira graciliflora* (Mart. *ex* Schmidt) Lundell**
Voucher: Pereira, B.A.S. 2663 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Guapira hirsuta* (Choisy) Lundell**
Voucher: Martinelli, G. 2105 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (MA, CE, PB, BA, AL), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Guapira nitida* (Mart. *ex* J.A.Schmidt) Lundell**
Voucher: Brade, A.C. 19368 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Guapira noxia* (Netto) Lundell**
Voucher: Pangaio, L. 1268 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Guapira obtusata* (Jacq.) Little**
Voucher: Araújo, D.S.D. 7614 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Guapira opposita* (Vell.) Reitz**
Voucher: Farney, C. 512 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Guapira pernambucensis* (Casar.) Lundell**
Voucher: Farney, C. 1308 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Guapira tomentosa* (Casar.) Lundell**
Voucher: Peron, M. 392 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Guapira venosa* (Choisy) Lundell**
Voucher: Carvalho, A.M. 1508 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, BA, AL), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

Leucaster Choisy

1 espécie (1 endêmica)
***Leucaster caniflorus* (Mart.) Choisy**
Voucher: Duarte, A.P. 13975 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

Mirabilis L.
1 espécie (não endêmica)
***Mirabilis jalapa* L.**
Voucher: Santos, T.S. 3053 (CEPEC, RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Neea Ruiz & Pav.
21 espécies (6 endêmicas)
***Neea altissima* Poepp. & Endl.**
Voucher: Krukoff, B.A. 6777 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Neea divaricata* Poepp. & Endl.**
Referência: Poeppig, E.F. & Endlicher, S.F.L. 1838. Nov. Gen. Sp. Pl. 2: 45.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Neea duckei* (Huber) Heimerl**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19606)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Neea floribunda* Poepp. & Endl.**
Voucher: Macedo, G.E.L. 386 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Neea grandis* Maguire & Steyerm.**
Voucher: Silva, N.T. 60606 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Neea hermaphrodita* S.Moore**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18674)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Neea hirsuta* Poepp. & Endl.**
Voucher: Mori, S.A. 11859 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Neea laxa* Poepp. & Endl.**
Voucher: Heringer, E.P. 3319 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Neea macrophylla* Poepp. & Endl.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 25640)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Neea madeirana* Standl.**
Voucher: Ducke, A. 1201 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Neea obovata* Spruce *ex* Heimerl**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 2100)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Neea oppositifolia* Ruiz & Pav.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35751)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Neea ovalifolia* Spruce *ex* J.A.Schmidt**
Voucher: Spruce, R. 1855 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica
***Neea parviflora* Poepp. & Endl.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 25639)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Neea pendulina* Heimerl**
Voucher: Hatschbach, G. 548 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Neea pubescens* Poepp. & Endl.**
Referência: Poeppig, E.F. & Endlicher, S.F.L. 1838. Nov. Gen. Sp. Pl. 2: 46.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Neea robusta* Steyerm.**
Voucher: Silva, N.T. 60765 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Neea theifera* Oerst.**
Voucher: Farney, C. 467 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Neea tristis* Heimerl**
Voucher: Ule, E.H.G. 62 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Neea verticillata* Ruiz & Pav.**
Voucher: Brade, A.C. 14618 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Neea virens* Poepp. *ex* Heimerl**
Voucher: Daly, D.C. 7372 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Pisonia L.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Pisonia aculeata* L.**
Voucher: Farney, C. 3809 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Pisonia ambigua* Heimerl**
Voucher: Brade, A.C. 12571 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Pisonia zapallo* Griseb.**
Voucher: Loureiro, R.L. 30 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado, Pantanal

Ramisia Glaz. *ex* Baill.
1 espécie (1 endêmica)
***Ramisia brasiliensis* Oliv.**
Voucher: Marquete, R. 3682 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

Reichenbachia Spreng.
1 espécie (não endêmica)
***Reichenbachia paraguayensis* (D.Parodi) Dugand & Daniel**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (RB 42796)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

NYMPHAEACEAE
Maria do Carmo Estanislau do Amaral
2 gêneros, 19 espécies (nenhuma endêmica), 2 subespécies (nenhuma endêmica)

Nymphaea L.
18 espécies (nenhuma endêmica), 2 subespécies (nenhuma endêmica)
***Nymphaea amazonum* Mart. & Zucc.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Nymphaea amazonum* Mart. & Zucc. subsp. *amazonum
Voucher: Lowrie, S.R. 720 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal
***Nymphaea amazonum* subsp. *pedersenii* Wiersema**
Voucher: Macedo, M. 688 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal
***Nymphaea ampla* (Salisb.) DC.**
Voucher: Grupo Pedra do Cavalo 619 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Nymphaea caerulea* Savigny**
Voucher: Godoy, S.A.P. 450 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Nymphaea conardii* Wiersema**
Voucher: Brantjes, N.B.M. s.n. (SP 154691)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Nymphaea gardneriana* Planch.**
Voucher: Faria, A.D. 97-695 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Nymphaea glandulifera* Rodschied**
Voucher: Prance, G.T. 7350 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Nymphaea jamesoniana* Planch.**
Voucher: Silva, M.A. 2290 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS); Mata Atlântica
***Nymphaea lasiophylla* Mart. & Zucc.**
Voucher: Pickel, B.J. 3725 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Nymphaea lingulata* Wiersema**
Voucher: Macedo, A. 2279 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Nymphaea lotus* L.**
Voucher: Aona, L.Y.S. 95-21 (UEC)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Nymphaea mexicana* Zucc.**
Voucher: Feres, F. 97-78 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Nymphaea odorata* Aiton**
Voucher: Faria, A.D. 97-822 (UEC)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Nymphaea oxypetala* Planch.**
Voucher: Lindman 2877 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Domínio desconhecido
***Nymphaea potamophila* Wiersema**
Voucher: Hill, S.R. 13123 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Nymphaea prolifera* Wiersema**
Voucher: Palacios, M.A. 223 (LIL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Nymphaea pulchella* DC.**
Voucher: Ferrucci, M.S. 1136 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA); Domínio desconhecido
***Nymphaea rudgeana* G.Mey.**
Voucher: Mosén, C.W.H. 3339 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, PE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Nymphaea tenerinervia* Casp.**
Voucher: Silva, M.A. 2310 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Victoria Lindl.
1 espécie (não endêmica)
***Victoria amazonica* (Poepp.) J.E.Sowerby**
Voucher: Davidson, C. 10241 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

OCHNACEAE

Roberta Gomes Chacon, Kikyo Yamamoto, Domingos B.O.S. Cardoso, Fabíola Feres, Claudio Nicoletti de Fraga
14 gêneros, 197 espécies (116 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica), 5 variedades (4 endêmicas)

Adenarake Maguire & Wurdack

Claudio Nicoletti de Fraga
1 espécie (não endêmica)
***Adenarake muriculata* Maguire & Wurdack**
Voucher: Maguire, B. 60447 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Blastemanthus Planch.

Claudio Nicoletti de Fraga
3 espécies (1 endêmica)
***Blastemanthus gemmiflorus* (Mart. & Zucc.) Planch.**
Voucher: Ducke, A. 687 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Blastemanthus grandiflorus* Planch.**
Voucher: Ducke, A. 731 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Blastemanthus sprucei* Tiegh.**
Voucher: Revilla, J. 4133 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Cespedesia Goudot

Claudio Nicoletti de Fraga
1 espécie (não endêmica)
***Cespedesia spathulata* (Ruiz & Pav.) G.Planch.**
Voucher: Santos, M.F. 370 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

Elvasia DC.

Claudio Nicoletti de Fraga
10 espécies (4 endêmicas)
***Elvasia brevipedicellata* Ule**
Voucher: Ule, E.H.G. 8664 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Elvasia calophyllea* DC.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3969 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Elvasia canescens* (Tiegh.) Gilg**
Voucher: Ducke, A. 360 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Elvasia capixaba* Fraga & Saavedra**
Voucher: Pereira, S.V. 23 (MBML, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Elvasia elvasioides* Gilg**
Voucher: Silva, N.T. 1782 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Elvasia gigantifolia* Fraga & Saavedra**
Voucher: Fraga, C.N. 560 (MBML, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Elvasia kollmannii* Fraga & Saavedra**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 6253 (MBML, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Elvasia macrostipularis* Sastre & Lescure**
Voucher: Oliveira, E. 346 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Elvasia quinqueloba* Spruce *ex* Engl.**
Voucher: Schultes, R.E. 9933 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Elvasia tricarpellata* Sastre**
Voucher: Farias, G.L. 181 (CVRD, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Krukoviella A.C.Sm.

Claudio Nicoletti de Fraga
1 espécie (não endêmica)
***Krukoviella disticha* (Tiegh.) Dwyer**
Voucher: Ducke, A. 1839 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Luxemburgia A.St.-Hil.

Fabíola Feres
20 espécies (20 endêmicas)
***Luxemburgia angustifolia* Planch.**
Voucher: Furlan, A. CFCR 2552 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Luxemburgia bracteata* Dwyer**
Voucher: Feres, F. 98-64 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Luxemburgia ciliatibracteata* Sastre**
Voucher: Feres, F. 98-22 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Luxemburgia ciliosa* (Mart.) Gardner**
Voucher: Feres, F. 99-46 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Luxemburgia corymbosa* A.St.-Hil.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Luxemburgia damazioana* Beauverd**
Voucher: Feres, F. 98-46 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Luxemburgia diciliata* Dwyer**
Voucher: Harley, R.M. 27744 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Luxemburgia flexuosa* Sastre**
Voucher: Anderson, W. 35956 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Luxemburgia furnensis* Feres**
Voucher: Shepherd, G.J. 7008 (HUEFS, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Luxemburgia glazioviana* (Engl.) Beauverd**
Voucher: Feres, F. 99-78 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Luxemburgia hatschbachiana* Sastre**
Voucher: Feres, F. 99-27 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Luxemburgia leitonii **Feres**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 6589 (RB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Luxemburgia macedoi **Dwyer**
Voucher: Feres, F. 42 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
Luxemburgia mogolensis **Feres**
Voucher: Pirani, J.R. CFCR 8897 (F, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Luxemburgia mysteriosa **Fraga & Feres**
Voucher: Fontana, A.P. 742 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Luxemburgia nobilis **Eichler *ex* Engl.**
Voucher: Irwin, H.S. 29393 (F, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Luxemburgia octandra **A.St.-Hil.**
Voucher: Kinoshita, L.S. 98-612 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Luxemburgia polyandra **A.St.-Hil.**
Voucher: Feres, F. 99-17 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Luxemburgia schwackeana **Taub.**
Voucher: Feres, F. 98-06 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Luxemburgia speciosa **A.St.-Hil.**
Voucher: Feres, F. 98-52 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Ouratea Aubl.

Roberta Gomes Chacon, Kikyo Yamamoto
118 espécies (74 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica), 3 variedades (3 endêmicas)
Ouratea acicularis **R.G.Chacon & K.Yamam.**
Voucher: Ratter, J.A. 8115 (E, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado
Ouratea acuminata **(A.DC.) Engl.**
Voucher: Nascimento, O.C. 190 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia
Ouratea acuta **Tiegh.**
Voucher: Weddell, H.A. 3417 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Amazônia
Ouratea aquatica **Engl.**
Voucher: Prance, G.T. 11742 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
Ouratea attenuata **Tiegh.**
Voucher: Poole, J.M. 1980 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Ouratea australis **Ule**
Voucher: Ule, E.H.G. 1417
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Ouratea bahiensis **Sastre**
Voucher: Harley, R.M. 18077 (CEPEC, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Ouratea blanchetiana **(Planch.) Engl.**
Voucher: Coradin, L. 8693 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga, Cerrado
Ouratea brevipes **(Tiegh.) Sastre**
Voucher: Burchell, W.J. 3133 (P)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido
Ouratea campos-portoi **Sleumer**
Voucher: Campos-Porto, P. 2870 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Ouratea cassinefolia **(A.DC.) Engl.**
Voucher: Black, G.A. s.n. (IAC 12150)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado
Ouratea castaneifolia **(DC.) Engl.**
Voucher: Yamamoto, K. 02-113 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Ouratea caudata **Engl.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18699)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE); Amazônia, Cerrado
Ouratea cearensis **(Tiegh.) Sastre**
Voucher: Fróes, R.L. 11694 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE, PB, BA); Caatinga, Mata Atlântica
Ouratea cerebroidea **Sastre**
Voucher: Pires, J.M. 50949 (IAN, NY, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Ouratea chrysopetala **Ule**
Voucher: Ule, E.H.G. 5046 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste; Amazônia
Ouratea cidiana **Sastre**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 7971 (INPA, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Ouratea cinnamomea **Wawra**
Voucher: Schwartz s.n. (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Ouratea claudei **Salvador et al.**
Voucher: Kozera, C. 1847 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Cerrado
Ouratea coccinea **(Mart.) Engl.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5611
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
Ouratea conduplicata **(Klotzsch) Engl.**
Voucher: Sellow, F. 484 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Ouratea confertiflora **(Pohl) Engl.**
Voucher: Chacon, R.G. 64 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Ouratea crassa **Tiegh.**
Voucher: Farney, C. 2816 (CEN, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE); Mata Atlântica
Ouratea crassifolia **(Pohl) Engl.**
Voucher: Chacon, R.G. 56 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Ouratea curvata **(A.St.-Hil.) Engl. *ex* Dwyer**
Voucher: Woodson, R.E. 1948 (F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Ouratea cuspidata **(A.St.-Hil.) Engl.**
Voucher: Harley, R.M. 17593 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, BA), Sudeste (ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Ouratea densiflora **Pilg.**
Voucher: Pilger, R.K.F. 699 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Ouratea discophora **Ducke**
Voucher: Thomas, W.W. 3871 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
Ouratea duckei **Huber**
Voucher: Ducke, A. 11436 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Ouratea engleri **Tiegh.**
Voucher: Prance, G.T. s.n. (MO 3072950)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Ouratea erecta **Sastre**
Voucher: Irwin, H.S. 47890 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia
Ouratea ferruginea **Engl.**
Voucher: Duarte, A.P. 165 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia
Ouratea fieldingiana **(Gardner) Engl.**
Voucher: Leal, C.G. 76 (CEN, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, PE, BA, SE); Mata Atlântica
Ouratea flexuosa **Rusby**
Voucher: Krukoff, B.A. 5792 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Ouratea floribunda **(A.St.-Hil.) Engl.**
Voucher: Melo, E. 1984 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
Ouratea garcinioides **Ule**
Voucher: Ule, E.H.G. 5807
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Ouratea gigantophylla **(Erhard) Engl.**
Voucher: Carvalho, A.M. 6772 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Ouratea glaucescens **(A.St.-Hil.) Engl.**
Voucher: Gibbs, P.E. 5084 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
Ouratea grandiflora **(A.DC.) Engl.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34604)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica
Ouratea grandifolia **(Planch.) Engl.**
Referência: Engler, A. 1876. Fl. bras. 12 (2): 346.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Ouratea guianensis **Aubl.**
Voucher: Balée, W.L. 3445 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA); Domínio desconhecido
Ouratea hassleriana **Chodat**
Voucher: Hatschbach, G. 24276 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Ouratea hatschbachii **K.Yamam.**
Voucher: Hatschbach, G. 41472 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Ouratea hexasperma **(A.St.-Hil.) Baill.**
Voucher: Chacon, R.G. 29 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado
Ouratea hilaireana **Tiegh.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 909 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
Ouratea hoehnei **Sleumer**
Voucher: Hoehne, F.C. 2019 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Ouratea humilis **(A.St.-Hil.) Engl.**
Voucher: Souza, L.C. 379 (UEL)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
Ouratea impressa **(Tiegh.) Lemée**
Voucher: Oldeman, R.A.A. 310 (CAY, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
Ouratea inundata **Engl.**
Distribuição: nativa; endêmica
Ouratea inundata **var.** ***erythrocalyx*** **Engl.**
Voucher: Spruce, R. 2456 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Ouratea javariensis **Sastre**
Voucher: Lleras, E. 17071 (MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Ouratea lanceolata **(Pohl) Engl.**
Voucher: Oliveira, R.C. 895 (HEPH)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Ouratea longipes **Sastre**
Voucher: Belém, R.P. 3194 (P, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Ouratea macrobotrys **Rusby**
Voucher: Ratter, J.A. 213 (K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Ouratea margaretae **Sastre**
Voucher: Emmerich, M. 3821 (P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Ouratea membranacea **(Triana & Planch.) Engl.**
Voucher: Triana, J.J. s.n. (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido
Ouratea microdonta **(Dalzell) Engl.**
Voucher: Rosa, N.A. 997 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
Ouratea miersii **(Planch.) Engl.**
Voucher: Schwacke, P. 5683 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Ouratea multiflora **(Pohl) Engl.**
Voucher: Sugiyama, M. 459 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
Ouratea nana **(A.St.-Hil.) Engl.**
Voucher: Ferreira, H.D. 2221 (CEN, UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
Ouratea nervosa **(A.St.-Hil.) Engl.**
Voucher: Fonseca, M.L. 687 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

Ouratea oblongifolia **Rusby**
Voucher: Rusby, H.H. 1597 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Ouratea odora **Engl.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1031 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Ouratea oleifolia **(A.St.-Hil.) Engl.**
Voucher: Lombardi, J.A. 4185 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE), Sudeste (MG, SP); Cerrado
Ouratea oliviformis **(A.St.-Hil.) Engl.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 260 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Ouratea opaca **Engl.**
Referência: Engler, H.G.A. 1876. Fl. bras. 12 (2): 350.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
Ouratea orbignyana **Tiegh.**
Voucher: Daly, D.C. 6125 (HPZ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Ouratea orgyalis **S.Moore**
Voucher: Moore, S. 455 (BM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Domínio desconhecido
Ouratea ovalis **(Pohl) Engl.**
Voucher: Walter, B.M.T. 5269 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado
Ouratea palmata **Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34605)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
Ouratea papulosa **Sastre**
Voucher: Belém, R.P. 2670 (P, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Ouratea paraensis **Huber**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34601)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
Ouratea parviflora **(A.DC.) Baill.**
Voucher: Martinelli, G. 243 (RB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Ouratea parvifolia **(A.St.-Hil.) Engl.**
Voucher: Sevilha, A.C. 3094 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Ouratea patens **Engl.**
Voucher: Spruce, R. 2451 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Ouratea pendula **(Poepp.) Engl.**
Voucher: Maas, P.J.M. P13297 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Ouratea pendulosepala **Sastre**
Voucher: Sette-Silva, E.L. 214 (INPA, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
Ouratea pisiformis **Engl.**
Voucher: Ducke, A. 467 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Ouratea platicaulis **Sastre**
Voucher: Harley, R.M. 18560 (CEPEC, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Ouratea poeppigii **Tiegh.**
Voucher: Oliveira, A.A. 2761 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
Ouratea polita **(C.Presl) Engl.**
Referência: Engler, H.G.A. 1876. Fl. bras. 12 (2): 349.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Ouratea polygyna **Engl.**
Voucher: Duarte, A.P. 6081 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (BA), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica
Ouratea pulchella **(Planch.) Engl.**
Referência: Engler, H.G.A. 1876. Fl. bras. 12 (2): 342.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Ouratea pulchrifolia **Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (P, RB 23784)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
Ouratea purpuripes **S.Moore**
Voucher: Moore, S. 512 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Domínio desconhecido
Ouratea pycnostachys **(Mart.) Engl.**
Voucher: Pinheiro, R.S. 2567 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Ouratea racemiformis **Ule**
Voucher: Pires, J.M. 16722 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RR, AP, PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MS); Amazônia
Ouratea ramiflora **Sastre**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1427 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia
Ouratea ramosissima **Maguire & Steyerm.**
Voucher: Tavares, A.S. 61 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
Ouratea riedeliana **Engl.**
Voucher: Hatschbach, G. 31887 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Ouratea rigida **Engl.**
Voucher: Prance, G.T. 4497 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Ouratea riparia **Sleumer**
Voucher: Sampaio, A.J. 5562 (R)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia
Ouratea roraimae **Engl.**
Voucher: Daly, D.C. 10618 (HPZ)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia
Ouratea rosipes **S.Moore**
Voucher: Moore, S. 364 (BM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Domínio desconhecido
Ouratea rotundifolia **(Gardner) Engl.**
Voucher: Mori, S.A. 14043 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Ouratea salicifolia **(A.St.-Hil. & Tul.) Engl.**
Voucher: Proença, C.E. 1064 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Ouratea scandens **Ule**
Voucher: Ule, E.H.G. 7740
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AC); Amazônia

Ouratea schomburgkii **(Planch.) Engl.**
Voucher: Breteler, J.F. 4832 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); Amazônia, Cerrado
Ouratea scottii **Sastre**
Distribuição: nativa; não endêmica
Ouratea scottii **subsp.** ***occidentalis*** **Sastre**
Voucher: Nelson, B.W. 849 (NY, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Ouratea sellowii **(Planch.) Engl.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 2861 (R, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Ouratea semiserrata **(Mart. & Nees) Engl.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 438 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Ouratea septentrionalis **Sleumer**
Referência: Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 13: 353. 1936
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Domínio desconhecido
Ouratea simulans **S.Moore**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 21082)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Ouratea spectabilis **(Mart.) Engl.**
Voucher: Alvarenga, D. 1257 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
Ouratea spruceana **Engl.**
Voucher: Spruce, R. 3813 (BM, K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
Ouratea stipulata **(Vell.) Engl.**
Distribuição: nativa; endêmica
Ouratea stipulata **var.** ***pentandra*** **Planch.**
Voucher: Martinelli, G. 4043 (GUA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Ouratea stipulata **(Vell.) Engl. var.** ***stipulata***
Voucher: Vieira, A.O.S. 26229 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Ouratea suaveolens **(A.St.-Hil.) Engl.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 938 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Ouratea subcaudata **Sleumer**
Referência: Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 13: 354. 1936
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Ouratea subscandens **(Planch.) Engl.**
Voucher: Gardner, G. 956 (BM, NY, P, K, E)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido
Ouratea superba **Engl.**
Voucher: Prance, G.T. s.n. (MO 3080100)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Ouratea tenuifolia **Engl.**
Voucher: Pereira, B.A.S. 810 (IBGE, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
Ouratea thyrsoidea **Engl.**
Voucher: Spruce, R. 2007 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Ouratea vaccinioides **(A.St.-Hil. & Tul.) Engl.**
Voucher: Hatschbach, G. 14556 (F, MBM, UEC, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Ouratea venulata **(Tiegh.) Sastre**
Referência: Sastre, C. 1988. Adansonia 1: 60.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Ouratea verruculosa **Engl.**
Voucher: Prance, G.T. 16031 (INPA, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Ouratea verticillata **(Vell.) Engl.**
Voucher: Guedes, R.R. 672 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Ouratea vieirae **Sastre**
Voucher: Vieira, G. 122 (INPA, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Ouratea weberbaueri **Sleumer**
Voucher: Weberbauer, A. 4683
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Ouratea xepophila **Rizzini**
Voucher: Ramalho, F.B. 266 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Domínio desconhecido

Perissocarpa Steyerm. & Maguire
Claudio Nicoletti de Fraga
2 espécies (nenhuma endêmica)
Perissocarpa steyermarkii **(Maguire) Steyerm. & Maguire**
Voucher: Prance, G.T. 29123 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Perissocarpa umbellifera **Steyerm. & Maguire**
Voucher: Tavares, A.S. 62 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Philacra Dwyer
Fabíola Feres
2 espécies (nenhuma endêmica)
Philacra auriculata **Dwyer**
Voucher: Silva, N.T. 3902 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Philacra longifolia **(Gleason) Dwyer**
Voucher: Tillett, S.S. 752-267 (HB, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Plicouratea Tiegh.
Roberta Gomes Chacon, Kikyo Yamamoto
1 espécie (1 endêmica)
Plicouratea luschnathiana **Tiegh.**
Voucher: Sucre, D. 3685 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Poecilandra Tul.
Claudio Nicoletti de Fraga
2 espécies (nenhuma endêmica)
Poecilandra retusa **Tul.**
Voucher: Amaral, I.L. 1564 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Poecilandra sclerophylla* Ule**
Voucher: Ule, E.H.G. 8655 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Sauvagesia L.

Domingos B.O.S. Cardoso
31 espécies (14 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica), 2 variedades (1 endêmica)

***Sauvagesia alpestris* (Mart.) Zappi & E.Lucas**
Voucher: Claussen, P. 186 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Sauvagesia amoena* Ule**
Voucher: Martinelli, G. 6876 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Sauvagesia angustifolia* Ule**
Voucher: Rosa, N.A. 277 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Sauvagesia capillaris* (A.St.-Hil.) Sastre**
Voucher: Hatschbach, G. 11953 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado
***Sauvagesia deflexifolia* Gardner**
Voucher: Hatschbach, G. 67057 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado
***Sauvagesia elata* Benth.**
Voucher: Ducke, A. 10467 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Sauvagesia elegantissima* A.St.-Hil.**
Voucher: Martinelli, G. 6682 (BHCB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Sauvagesia erecta* L.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Sauvagesia erecta* var. *coriacea* Sastre**
Voucher: Cardoso, D. 2832 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Sauvagesia erecta* L. var. *erecta
Voucher: Cardoso, D. 2634 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Sauvagesia ericoides* (A.St.-Hil.) Sastre**
Voucher: Irwin, H.S. 29055 (NY, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Sauvagesia fruticosa* Mart. & Zucc.**
Voucher: Prance, G.T. 9894 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, RO); Amazônia
***Sauvagesia glandulosa* (A.St.-Hil.) Sastre**
Voucher: Hatschbach, G. 36525 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Sauvagesia imthurniana* (Oliv.) Dwyer**
Voucher: Viana, P.L. 3445 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Sauvagesia insignis* (Ule) Sastre**
Voucher: Cardoso, D. 2656 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Sauvagesia laciniata* Sastre**
Voucher: Prance, G.T. 25298 (K, P, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Sauvagesia lanceolata* Sastre**
Voucher: Cardoso, D. 2584 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Sauvagesia linearifolia* A.St.-Hil.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Sauvagesia linearifolia* A.St.-Hil. subsp. *linearifolia
Voucher: Cardoso, D. 2633 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Sauvagesia longifolia* Eichler**
Voucher: Martinelli, G. 12312 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica
***Sauvagesia longipes* Steyerm.**
Voucher: Prance, G.T. 25279 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Sauvagesia nitida* Zappi & E.Lucas**
Voucher: Ganev, W. 273 (HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Sauvagesia oliveirae Harley & Giul.
Voucher: Harley, R.M. 54493 (CTES, HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Sauvagesia paniculata* D.B.O.S.Cardoso & A.A.Conc.**
Voucher: Conceição, A.A. 1835 (CEPEC, HUEFS, K, MBM, NY, P, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Sauvagesia pulchella* Planch. *ex* Seem.**
Voucher: Burchell, W.J. 6860 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Sauvagesia racemosa* A.St.-Hil.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 1090 (CEN, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Sauvagesia ramosa* (Gleason) Sastre**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3861 (INPA, MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Sauvagesia ramosissima* Spruce *ex* Eichler**
Voucher: Riedel, L. s.n. (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido
***Sauvagesia ribeiroi* Harley & Giul.**
Voucher: Harley, R.M. 54477 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Sauvagesia rubiginosa* A.St.-Hil.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 461 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia, Cerrado
***Sauvagesia semicylindrifolia* Sastre**
Voucher: Harley, R.M. 19679 (CEPEC, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Sauvagesia sprengelii* A.St.-Hil.**
Voucher: Cardoso, D. 1129 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (RN, PB, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Sauvagesia tenella* Lam.**
Voucher: Cardoso, D. 2632 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado
***Sauvagesia vellozii* (Vell. *ex* A.St.-Hil.) Sastre**
Voucher: Freitas, J.G. 81 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Tyleria Gleason
Claudio Nicoletti de Fraga
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Tyleria silvana* Maguire**
Voucher: Pires, J.M. 15702 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Tyleria tremuloidea* Maguire & Wurdack**
Voucher: Pires, J.M. 15826 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

Wallacea Spruce *ex* Benth. & Hook.f.
Claudio Nicoletti de Fraga
3 espécies (2 endêmicas)
***Wallacea insignis* Spruce *ex* Benth. & Hook.f.**
Voucher: Lohmann, L.G. 301 (INPA, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Wallacea multiflora* Ducke**
Voucher: Kubitzki, K. 79-232 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Wallacea riparia* Gleason & A.C.Sm.**
Voucher: Krukoff, B.A. 7006 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

OLACACEAE
Lúcia Rossi
12 gêneros, 53 espécies (21 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)

Aptandra Miers
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Aptandra liriosmoides* Spruce *ex* Miers**
Voucher: Prance, G.T. 15535 (F, INPA, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Aptandra tubicina* (Poepp.) Benth. *ex* Miers**
Voucher: Krukoff, B.A. 5746 (A, BM, G, K, M, MO, NY, S, SP, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica

Brachynema Benth.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Brachynema axillare* R.Duno & P.E.Berry**
Voucher: Maguire, B. 60160 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Brachynema ramiflorum* Benth.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10551)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Cathedra Miers
5 espécies (4 endêmicas)
***Cathedra acuminata* (Benth.) Miers**
Voucher: Krukoff, B.A. 5718 (NY, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Cathedra bahiensis* Sleumer**
Voucher: Harley, R.M. 18031 (K, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Cathedra grandiflora* Loes.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16712 (BR, C, G, IAN, L, P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Cathedra paraensis* Sleumer**
Voucher: Ducke, A. s.n. (B, K, RB19554)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia
***Cathedra rubricaulis* Miers**
Voucher: Hoehne, W. 5962 (NY, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Chaunochiton Benth.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Chaunochiton angustifolium* Sleumer**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 29047)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia, Cerrado
***Chaunochiton kappleri* (Sagot *ex* Engl.) Ducke**
Voucher: Vicentini, A. 528 (INPA, MO, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Chaunochiton loranthoides* Benth.**
Voucher: Silva, J.A. 346 (INPA, MO, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Curupira G.A.Black
1 espécie (não endêmica)
***Curupira tefeensis* G.A.Black**
Voucher: Black, G.A. 47-1573 (B, IAN, K, M, NY, RB, U, UB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Douradoa Sleumer
1 espécie (1 endêmica)
***Douradoa consimilis* Sleumer**
Voucher: Silva, N.T. 1082 (IAN, INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AC); Amazônia

Dulacia Vell.
10 espécies (5 endêmicas)
***Dulacia candida* (Poepp.) Kuntze**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1734 (INPA, RB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (ES); Amazônia
***Dulacia egleri* (Bastos) Sleumer**
Voucher: Pereira, E. 284 (F, MO, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Dulacia gardneriana* (Benth.) Kuntze**
Voucher: Vasconcelos, J.M. s.n. (IAC 15389, SP 52149)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE); Caatinga

***Dulacia guianensis* (Engl.) Kuntze**
Voucher: Souza, M.A.D. 300 (INPA, SP, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
***Dulacia inopiflora* (Miers) Kuntze**
Voucher: Prance, G.T. 23115 (INPA, K, L, MG, NY, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MS); Amazônia
***Dulacia macrophylla* (Benth.) Kuntze**
Voucher: Ducke, A. s.n. (B, G, INPA, K, LIL, P, RB29031, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dulacia papillosa* (Bastos) Sleumer**
Voucher: Duarte, A.P. 8000 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Cerrado, Mata Atlântica
***Dulacia pauciflora* (Benth.) Kuntze**
Voucher: Blanchet, J.S. 2795 (BM, BR, F, G, GH, K, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Dulacia redmondii* Steyerm.**
Voucher: Prance, G.T. 29786 (INPA, MO, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO); Amazônia
***Dulacia singularis* Vell.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 4182 (C, F, K, P, R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Heisteria Jacq.
21 espécies (8 endêmicas)
***Heisteria acuminata* (Humb. & Bonpl.) Engl.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10384 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Heisteria amazonica* Sleumer**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB24970)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Heisteria amphoricarpa* (Ducke) Sleumer**
Voucher: Ducke, A. 1664 (F, IAN, NY, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Heisteria barbata* Cuatrec.**
Voucher: Sothers, C.A. 541 (INPA, K, MBM, MG, MO, NY, RB, SP, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Heisteria blanchetiana* (Engl.) Sleumer**
Voucher: Ganev, W. 1612 (HUEFS, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Heisteria cauliflora* Sm.**
Voucher: Fittkau s.n. (INPA 12876)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Heisteria citrifolia* Engl.**
Voucher: Anderson, W.R. 36487 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Heisteria densifrons* Engl.**
Voucher: Hopkins, M.J.G. 1630 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Heisteria duckei* Sleumer**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24967)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Heisteria huberiana* Sleumer**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG8996, RB 19557)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia
***Heisteria insculpta* Sleumer**
Voucher: Duarte, A.P. 6933 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Heisteria laxiflora* Engl.**
Voucher: Spruce, R. 1549 (B, C, F, G, L, M, MO, NY, OXF, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste; Amazônia
***Heisteria maguirei* Sleumer**
Voucher: Pires, J.M. 51221 (F, GH, K, L, MG, MO, S, US, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Heisteria nitida* Spruce *ex* Engl.**
Voucher: Krukoff, B.A. 4737 (MO, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Heisteria ovata* Benth.**
Voucher: Eiten, G. 3883 (K, NY, SP, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Heisteria pentandra* (Benth. *ex* Reissek) Engl.**
Voucher: Fróes, R.L. 23881 (IAN, L, LIL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Heisteria perianthomega* (Vell.) Sleumer**
Voucher: Bondar, G. 2494 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Heisteria salicifolia* Engl.**
Voucher: Gaudichaud, C. 848 (B, F, G, MICH, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sul (SC); Mata Atlântica
***Heisteria scandens* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (G, K, L, P, RB 18154, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Heisteria silvianii* Schwacke**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 8973 (B, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Heisteria spruceana* Engl.**
Voucher: Saraiva, R. 1297 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, RO); Amazônia

Minquartia Aubl.
1 espécie (não endêmica)
***Minquartia guianensis* Aubl.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5159 (A, BM, F, G, K, MICH, MO, NY, RB, S, SP, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

Ptychopetalum Benth.

2 espécies (1 endêmica)
Ptychopetalum olacoides **Benth.**
Voucher: Santos, J.L. 876 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
Ptychopetalum uncinatum **Anselmino**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23856, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Tetrastylidium Engl.

2 espécies (1 endêmica)
Tetrastylidium grandifolium **(Baill.) Sleumer**
Voucher: Rossi, L. 1062 (SP, SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Tetrastylidium peruvianum **Sleumer**
Voucher: Prance, G.T. 24056 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Ximenia L.

3 espécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica)
Ximenia americana **L.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Ximenia americana **L. var.** ***americana***
Voucher: Hatschbach, G. 23113 (K, L, MBM, MO, NY, RB, UPCB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Ximenia coriacea **Engl.**
Voucher: Harley, R.M. 25713 (MO, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Ximenia intermedia **(Chodat & Hassl.) DeFilipps**
Voucher: Macedo, A. 1180 (S, SP, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG); Cerrado

OLEACEAE

Julio Antonio Lombardi
4 gêneros, 15 espécies (8 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica), 2 variedades (2 endêmicas)

Chionanthus L.

10 espécies (8 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)
Chionanthus crassifolius **(Mart.) P.S.Green**
Distribuição: nativa; endêmica
Chionanthus crassifolius **(Mart.) P.S.Green var.** ***crassifolius***
Voucher: Queiroz, L.P. 4401 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Chionanthus crassifolius **var.** ***elegans*** **(Eichler) P.S.Green**
Referência: Green, P.S. 1994. Kew Bull. 49: 274.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Chionanthus ferrugineus **(Gilg) P.S.Green**
Voucher: Silva, I.A. 221 (CVRD)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica
Chionanthus filiformis **(Vell.) P.S.Green**
Voucher: Ivanauskas, N.M. 879 (ESA, HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica
Chionanthus fluminensis **(Miers) P.S.Green**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 916 (HRCB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Chionanthus greenii **Lombardi**
Voucher: Lombardi, J.A. 5254 (BHCB, HRCB, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Chionanthus implicatus **(Rusby) P.S.Green**
Referência: Green, P.S. 1994. Kew Bull. 49: 270.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Chionanthus micranthus **(Mart.) Lozano & Fuertes**
Voucher: Saiter, F.Z. 271 (HRCB, MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Chionanthus subsessilis **(Eichler) P.S.Green**
Voucher: Andrade, P.M. 344 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
Chionanthus tenuis **P.S.Green**
Voucher: Occhioni, P. 794 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Chionanthus trichotomus **(Vell.) P.S.Green**
Voucher: Konno 164 (HRCB, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Jasminum L.

1 espécie (não endêmica), 1 subespécie (não endêmica)
Jasminum azoricum **subsp.** ***bahiense*** **(DC.) Eichler**
Referência: Eichler, A.W. 1868. Fl. bras. 6(1): t. 84.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Jasminum fluminense **Vell.**
Referência: Vellozo, J.M.C. 1825. Fl. Flumin. Icon. 1: 10, t. 23.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Ligustrum L.

3 espécies (nenhuma endêmica)
Ligustrum japonicum **Thunb.**
Referência: Matthews S. & Brand K. 2005. South American invaded: the growing danger of invasive alien species. GISP (Global Invasive Species Programme). [http://www.gisp.org/publications/reports/index.asp].
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Domínio desconhecido
Ligustrum lucidum **W.T.Aiton**
Referência: Matthews S. & Brand K. 2005. South American invaded: the growing danger of invasive alien species. GISP (Global Invasive Species Programme). [http://www.gisp.org/publications/reports/index.asp].
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Domínio desconhecido
Ligustrum vulgare **L.**
Referência: 2010. Base de Dados sobre Espécies Exóticas Invasoras em I3N-Brasil [http://www.institutohorus.org.br] (consultado em: 5/3/2010).
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Domínio desconhecido

Priogymnanthus P.S.Green
1 espécie (não endêmica)
***Priogymnanthus hasslerianus* (Chodat) P.S.Green**
Referência: Green, P.S. 1994. Kew Bull. 49: 261-286.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado

ONAGRACEAE
Ana Odete Santos Vieira
3 gêneros, 66 espécies (23 endêmicas), 9 subespécies (3 endêmicas)

Fuchsia L.
13 espécies (13 endêmicas), 3 subespécies (3 endêmicas)
***Fuchsia alpestris* Gardner**
Voucher: Gardner, G. 5706 (BM, OXF, G, K, P, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Fuchsia bracelinae* Munz**
Voucher: Mexia, Y. 4013 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Fuchsia brevilobis* P.E.Berry**
Voucher: Davidse, G. 10902 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Fuchsia campos-portoi* Pilg. & Schulze-Menz**
Voucher: Pilger, R.K.F. 31 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Fuchsia coccinea* Dryand.**
Voucher: Berry, P.E. 4547 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Fuchsia glazioviana* Taub.**
Voucher: Berry, P.E. 4420 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Fuchsia hatschbachii* P.E.Berry**
Voucher: Berry, P.E. 4458 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Fuchsia integrifolia* Cambess.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (MPU, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Fuchsia mollis* Krause**
Referência: Engler, H.G.A. 1906. Bot. Jahrb. Syst. 37: 600.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Fuchsia montana* Cambess.**
Referência: Cambessèdes, J. 1830. Fl. bras. merid. 2(17): 275, tab. 135.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Fuchsia pubescens* Cambess.**
Referência: Cambessèdes, J. 1830. Fl. bras. merid. 2(17): 275, tab. 134.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Fuchsia pyrifolia* C.Presl**
Referência: Presl, C. 1834. Symb. Bot. 2: 19, tab. 65.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Fuchsia regia* (Vell.) Munz**
Distribuição: nativa; endêmica
Fuchsia regia* (Vell.) Munz subsp. *regia
Voucher: Brade, A.C. 19275 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Fuchsia regia* subsp. *reitzii* P.E.Berry**
Voucher: Reitz, R. 8135 (HBR, ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Fuchsia regia* subsp. *serrae* P.E.Berry**
Voucher: Berry, P.E. 4493 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Ludwigia L.
46 espécies (9 endêmicas)
***Ludwigia affinis* (DC.) H.Hara**
Voucher: Miranda, A.M. 1279 (FUEL, HST)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Ludwigia albiflora* Ramamoorthy**
Voucher: Ramamoorthy, T.P. 427 (MO, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Ludwigia anastomosans* (DC.) H.Hara**
Voucher: Martius, C.F.P. 993 (K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Ludwigia bonariensis* (Micheli) H.Hara**
Voucher: Guimarães, J.G. 1136 (IAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Domínio desconhecido
***Ludwigia brachyphylla* (Micheli) H.Hara**
Voucher: Martius, C.F.P. 998 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Ludwigia bullata* (Hassl.) H.Hara**
Voucher: Ramamoorthy, T.P. 609 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul; Mata Atlântica
***Ludwigia burchellii* (Micheli) H.Hara**
Voucher: Burchell, W.J. 3465 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Ludwigia caparosa* (Cambess.) H.Hara**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1267 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Ludwigia decurrens* Walter**
Voucher: Vieira, A.O.S. 451 (FUEL, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, RO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Ludwigia densiflora* (Micheli) H.Hara**
Voucher: Burchell, W.J. 8881 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Ludwigia elegans* (Cambess.) H.Hara**
Voucher: Vieira, A.O.S. 470 (FUEL, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Ludwigia erecta* (L.) H.Hara**
Voucher: Vieira, A.O.S. 475 (FUEL, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Ludwigia filiformis* (Micheli) Ramamoorthy**
Voucher: Melo, E. 1999 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado
***Ludwigia foliobracteolata* (Munz) H.Hara**
Voucher: Andrade-Lima, D. 48-3198 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia
***Ludwigia grandiflora* (Michx.) Greuter & Burdet**
Voucher: Hatschbach, G. 9731 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Ludwigia hassleriana* (Chodat) Ramamoorthy**
Voucher: Ramamoorthy, T.P. 268 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Ludwigia helminthorrhiza* (Mart.) H.Hara**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3947 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Caatinga, Pantanal
***Ludwigia helminthorriza* (Mart.) H.Hara**
Referência: Hara, H. 1952. J. Jap. Bot. 28:292.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA); Domínio desconhecido
***Ludwigia hexapetala* (Hook. & Arn.) Zardini et al.**
Voucher: Zardini, E.M. 2111 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Ludwigia hookeri* (Micheli) H.Hara**
Voucher: Hatschbach, G. 47553 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Ludwigia hyssopifolia* (G.Don) Exell**
Voucher: Vieira, A.O.S. 437 (FUEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal
***Ludwigia inclinata* (L.f.) M.Gómez**
Voucher: Lombardi, J.A. 4815 (BHCB, FUEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Ludwigia irwinii* Ramamoorthy**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1249 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Ludwigia lagunae* (Morong) H.Hara**
Voucher: Vieira, A.O.S. 659 (FUEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica, Pantanal
***Ludwigia laruotteana* (Cambess.) H.Hara**
Voucher: Vieira, A.O.S. (FUEL, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Ludwigia latifolia* (Benth.) H.Hara**
Voucher: Silveira, M. 955 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE); Amazônia
***Ludwigia leptocarpa* (Nutt.) H.Hara**
Voucher: Vieira, A.O.S. 457 (FUEL, IAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (PI, CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Ludwigia longifolia* (DC.) H.Hara**
Voucher: Irwin, H.S. 13134 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Ludwigia major* (Micheli) Ramamoorthy**
Voucher: Burchell, W.J. 4356 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Ludwigia martii* (Micheli) Ramamoorthy**
Voucher: Hatschbach, G. 37979 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado
***Ludwigia mexiae* (Munz) H.Hara**
Voucher: Mexia, Y. 5936 (BM, CAS, F, GH, K, NY, MO, S, U, UC, US, Z)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Ludwigia multinervia* (Hook. & Arn.) Ramamoorthy**
Voucher: Rambo, B. 45118 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Ludwigia myrtifolia* (Cambess.) H.Hara**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1532 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Ludwigia neograndiflora* (Munz) H.Hara**
Voucher: Falkenberg, D.B. 6497 (FUEL, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Ludwigia nervosa* (Poir.) H.Hara**
Voucher: Vieira, A.O.S. 453 (FUEL, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal
***Ludwigia octovalvis* (Jacq.) P.H.Raven**
Voucher: Sucre, D. 718 (IAN, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Ludwigia peploides* (Kunth) P.H.Raven**
Voucher: Costa, J. 746 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sul (RS); Mata Atlântica
***Ludwigia peruviana* (L.) H.Hara**
Voucher: Hatschbach, G. 37968 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste, Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Ludwigia potamogeton* (Burch.) Hara**
Referência: Hara, H. 1953. J. Jap. Bot. 28(10): 293.
Distribuição: nativa; endêmica; Amazônia
***Ludwigia pseudonarcissus* (Chodat & Hassl.) Ramamoorthy**
Voucher: Zardini, E.M. 2203 (HUEFS, MO, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Ludwigia quadrangularis* (Micheli) H.Hara**
Voucher: Zardini, E.M. 2179 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

Ludwigia rigida **(Miq.) Sandwith**
Voucher: Harley, R.M. 25624 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, RO), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Ludwigia sedoides **(Humb. & Bonpl.) H.Hara**
Voucher: Kinupp, V.F. 1113 (FUEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AC), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado
Ludwigia sericea **(Cambess.) H.Hara**
Voucher: Vieira, A.O.S. 453 (FUEL, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Ludwigia tomentosa **(Cambess.) H.Hara**
Voucher: Heringer, E.P. 1567 (IBGE, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado
Ludwigia torulosa **(Arn.) H.Hara**
Voucher: Maciel, U.N. 239 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA); Amazônia

Oenothera L.

7 espécies (1 endêmica), 6 subespécies (nenhuma endêmica)
Oenothera affinis **Cambess.**
Voucher: Hatschbach, G. 963 (HB, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Oenothera catharinensis **Cambess.**
Voucher: Klein, R.M. 5824 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Oenothera indecora **Cambess.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Oenothera indecora **subsp.** ***bonariensis*** **W.Dietr.**
Voucher: Hatschbach, G. 25564 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Oenothera indecora **Cambess. subsp.** ***indecora***
Voucher: Pereira, E. 6773 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Oenothera longiflora **L.**
Distribuição: nativa; endêmica(?)
Oenothera longiflora **L. subsp.** ***longiflora***
Voucher: Gaudichaud, C. 1287 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Oenothera mollissima **L.**
Voucher: Rambo, B. 56194 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
Oenothera parodiana **Munz**
Distribuição: nativa; não endêmica
Oenothera parodiana **subsp.** ***brasiliensis*** **W.Dietr.**
Voucher: Santos 2616 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
Oenothera ravenii **W.Dietr.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Oenothera ravenii **subsp.** ***argentinae*** **W.Dietr.**
Voucher: Rosengurtt 8736 (MVFA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Oenothera ravenii **W.Dietr. subsp.** ***ravenii***
Voucher: Smith, L.B. 8246 (HBR, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

OPILIACEAE

Paul Hiepko
1 gênero, 5 espécies (1 endêmica), 1 subespécie (não endêmica)

Agonandra Miers *ex* Benth. & Hook.f.

5 espécies (1 endêmica), 1 subespécie (não endêmica)
Agonandra brasiliensis **Miers** ***ex*** **Benth. & Hook.f.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Agonandra brasiliensis **Miers** ***ex*** **Benth. & Hook.f. subsp.** ***brasiliensis***
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20843 (B, BR, C, K, LE, P, R, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Agonandra excelsa **Griseb.**
Voucher: Smith, L.B. 12418 (GH, NY, P, R, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Agonandra fluminensis **Rizzini & Occhioni**
Voucher: Occhioni, P. 7609 (RFA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Agonandra peruviana **Hiepko**
Voucher: Lima, J. 778 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
Agonandra silvatica **Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19564)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

ORCHIDACEAE

Fábio de Barros, Franklin Vinhos, Vinícius Trettel Rodrigues, Felipe Fajardo Villela Antolin Barberena, Claudio Nicoletti de Fraga
235 gêneros, 2.419 espécies (1.620 endêmicas), 8 subespécies (6 endêmicas), 20 variedades (16 endêmicas)

Aa Rchb.f.

1 espécie (não endêmica)
Aa argyrolepis **Rchb.f.**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

Acianthera Scheidw.

123 espécies (107 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas)
Acianthera acuminatipetala **(A.Samp.) Luer**
Voucher: Dusén, P.K.H. s.n. (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Acianthera adamantinensis **(Brade) F.Barros**
Voucher: Brade, A.C. 13800 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Acianthera adiri **(Brade) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 8286)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Acianthera agathophylla **(Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Domínio desconhecido
Acianthera alborosea **(Kraenzl.) Luer**
Voucher: Guimarães, A. s.n. (RB 48857)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Acianthera alligatorifera **(Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 47107)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Acianthera amaralii **(Pabst) F.Barros & L.Guimarães**
Voucher: Amaral Jr., A. 1397 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
Acianthera antennata **(Garay) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Dusén, P.K.H. 16727 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Acianthera aphthosa **(Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 4627)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Acianthera asaroides **(Kraenzl.) Pridgeon & M.W.Chase**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Acianthera ascendens **(Garay) F.Barros & L.Guimarães**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 157.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido
Acianthera atroglossa **(Loefgr.) F.Barros & L.Guimarães**
Voucher: Occhioni, P. s.n. (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Acianthera aurantiaca **(Barb.Rodr.) Campacci**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 160.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica
Acianthera aurantiolateritia **(Speg.) Pridgeon & M.W.Chase**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Mata Atlântica
Acianthera auriculata **(Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 25544)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Acianthera aveniformis **(Hoehne) C.N.Gonç. & Waechter**
Voucher: Tessmann, G. s.n. (SP 54592)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
Acianthera bibarbellata **(Kraenzl.) F.Barros & L.Guimarães**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 157.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
Acianthera bicarinata **(Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Domínio desconhecido
Acianthera bicornuta **(Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 157.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Acianthera bidentata **(Lindl.) F.Barros & L.Guimarães**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 157.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Acianthera bidentula **(Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 157.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Acianthera binotii **(Regel) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: s.col. s.n. (RB 53600)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
Acianthera bohnkiana **Campacci & Baptista**
Voucher: Bohnke, E. 646 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Acianthera brachyloba **(Hoehne) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Brade, A.C. 15723 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Acianthera bragae **(Ruschi) F.Barros**
Voucher: Barros, F. 2380 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Acianthera caldensis **(Hoehne & Schltr.) F.Barros**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 3921)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (MG), Sul (PR); Mata Atlântica
Acianthera capanemae **(Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Brade, A.C. 14623 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Acianthera caparaoensis **(Brade) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Brade, A.C. 17128 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Acianthera capillaris **(Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Dusén, P.K.H. 9858 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Acianthera casapensis **(Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Prance, G.T. 2254 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
Acianthera ciliata **(Knowles & Westc.) F.Barros & L.Guimarães**
Voucher: Prance, G.T. 15545 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
Acianthera crinita **(Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 39559)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica
Acianthera cristata **(Barb.Rodr.) Luer**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 159.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Acianthera cryptantha **(Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Waechter, J.L. 831 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (RS); Mata Atlântica
Acianthera cryptophoranthoides **(Loefgr.) F.Barros**
Voucher: Brade, A.C. 17149 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Acianthera dichroa **(Rchb.f.) F.Barros & L.Guimarães**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 158.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
Acianthera duartei **(Hoehne) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Duarte, C. 60 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Acianthera dutrae **(Pabst) C.N.Conç. & Waechter**
Voucher: Dutra, J. 1056 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
Acianthera exarticulata **(Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Barros, F. s.n. (SP 401878)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Acianthera exdrasii **(Luer & Toscano) Luer**
Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 1073 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Acianthera fabiobarrosii **(Borba & Semir) F.Barros & F.Pinheiro**
Voucher: Borba, E.L. 512 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Acianthera fenestrata **(Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Constantino, D. 19 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Acianthera fockei **(Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Corrêa, G. 70 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
Acianthera fornograndensis **L.Kollmann & A.P.Fontana**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 7266 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Acianthera freyi **(Luer) F.Barros & V.T.Rodrigues**
Voucher: Frey, M. 57 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Acianthera glanduligera **(Lindl.) Luer**
Voucher: Barros, F. 485 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Acianthera glumacea **(Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Waechter, J.L. 393 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Acianthera gouveiae **(A.Samp.) F.Barros & L.Guinarães**
Voucher: Hatschbach, G. 3538 (HB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Acianthera gracilis **(Barb.Rodr.) F.Barros & L.Guimarães**
Referência: Cogniaux, A. 1896. Fl. bras. 3(4): 412.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Acianthera gracilisepala **(Brade) Luer**
Voucher: Guimarães, A. s.n. (RB74403)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Acianthera guimaraensii **(Brade) F.Barros**
Voucher: Guimarães, A. s.n. (RB 46075)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
Acianthera hamosa **(Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Azevedo, C. 150 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado
Acianthera heliconiscapa **(Hoehne) F.Barros**
Voucher: Edwall, G. CGGSP 1916 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Acianthera heringeri **(Hoehne) F.Barros**
Voucher: Lima, J.P. 10 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
Acianthera hoffmannseggiana **(Rchb.f.) F.Barros**
Voucher: Loefgren, A. CGGSP 2599 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Acianthera hygrophila **(Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 28067)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Acianthera hystrix **(Kraenzl.) F.Barros**
Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 62179)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Acianthera inaequalis **(Lindl.) F.Barros & L.Guimarães**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 158.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
Acianthera johannensis **(Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Lima, J.S. 13308 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Acianthera jordanensis **(Brade) F.Barros**
Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 62785)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Acianthera karlii **(Pabst) C.N.Conç. & Waechter**
Voucher: Waechter, J.L. 240 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
Acianthera klotzschiana **(Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Loefgren, A. CGGSP 3885 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Acianthera langeana **(Kraenzl.) Pridgeon & M.W.Chase**
Referência: Kraenzlin, F. 1911. Kongl. Svenska Vetensk.-Akad. Handl. 46(10): 49.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Acianthera leptotifolia **(Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 320)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
Acianthera limae **(Porto & Brade) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 28825)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

Acianthera luteola **(Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 46306)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Acianthera macropoda **(Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Hatschbach, G. 3310 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Acianthera macuconensis **(Barb.Rodr.) F.Barros**
Voucher: Hatschbach, G. 2629 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
Acianthera magalhanesii **(Pabst) F.Barros**
Voucher: Olliveira, A. s.n. (HB 58107)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
Acianthera malachantha **(Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Hatschbach, G. 18127 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Acianthera marumbyana **(Garay) Luer**
Voucher: Dusén, P.K.H. 14310 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Acianthera melachyla **(Barb.Rodr.) Luer**
Voucher: Brade, A.C. 6239 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Acianthera micrantha **(Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Rodrigues, V.T. 21 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
Acianthera minima **(Cogn.) F.Barros**
Referência: Cogniaux, A. 1906. Fl. bras. 3(4): 552.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP); Mata Atlântica
Acianthera miqueliana **(H.Focke) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Rodrigues, W.A. 3987 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia
Acianthera modestissima **(Rchb.f. & Warm.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Barros, F. s.n. (SP 401818)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Acianthera montana **(Barb.Rodr.) F.Barros & L.Guimarães**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 161.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Acianthera murexoidea **(Pabst) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Rohr, J.A. 2111 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Acianthera muscicola **(Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 159.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
Acianthera muscosa **(Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 19271)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
Acianthera myrticola **(Barb.Rodr.) F.Barros & L.Guimarães**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 161.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (RS); Mata Atlântica
Acianthera nemorosa **(Barb.Rodr.) F.Barros**
Voucher: Brade, A.C. 17458 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP); Mata Atlântica
Acianthera ochreata **(Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**
Distribuição: nativa; endêmica
Acianthera ochreata **subsp.** ***cylindrifolia*** **(Borba & Semir) Borba**
Voucher: Borba, E.L. 505 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Acianthera ochreata **(Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase subsp.** ***ochreata***
Voucher: Azevedo, C.O. 139 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Acianthera octophrys **(Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 17634)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Acianthera oligantha **(Barb.Rodr.) F.Barros**
Voucher: Romanini, R.P. 265 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Acianthera ophiantha **(Cogn.) Pridgeon & M.W.Chase**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 154.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Acianthera panduripetala **(Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Reitz, R. 5519 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Acianthera papillosa **(Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Dutra, J. 1041 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Mata Atlântica
Acianthera pardipes **(Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Bocayuva, M. 93 (RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
Acianthera parva **(Rolfe) F.Barros & L.Guimarães**
Voucher: Pabst, G.F.J. 319 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Acianthera pavimentata **(Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 159.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Acianthera pectinata **(Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Lobato, A. s.n. (SP 41334)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Acianthera perdusenii **(Hoehne) F.Barros & L.Guimarães**
Voucher: Dusén, P.K.H. 4016 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Acianthera pernambucensis* (Rolfe) F.Barros**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 160.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Acianthera prolifera* (Herb. *ex* Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Barros, F. 2383 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Acianthera pubescens* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 14598)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica
***Acianthera punctatiflora* (Luer) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Sampaio, A.J. 4503 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Acianthera purpureoviolacea* (Cogn.) F.Barros**
Voucher: Edwall, G. s.n. (SP 22486)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Acianthera ramosa* (Barb.Rodr.) F.Barros**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 17175)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Acianthera recurva* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 30757)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Acianthera rodriguesii* (Cogn.) Pridgeon & M.W.Chase**
Referência: Cogniaux, A. 1896. Fl. bras. 3(4): 538.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul (PR); Mata Atlântica
***Acianthera rostellata* (Barb.Rodr.) Luer**
Referência: Cogniaux, A. 1896. Fl. bras. 3(4): 501.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Acianthera saundersiana* (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Barros, F. 303 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Acianthera saurocephala* (Lodd.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Rodrigues, V.T. 87 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Acianthera serpentula* (Barb.Rodr.) F.Barros**
Voucher: Regnell, A.F. III-1649 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Mata Atlântica
***Acianthera serrulatipetala* (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**
Referência: Cogniaux, A. 1896. Fl. bras. 3(4): 519.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Acianthera silvae* (Luer & Toscano) Luer**
Voucher: Silva, J.B.F. 2292 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Acianthera sonderiana* (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Rodrigues, V.T. 9 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Acianthera spilantha* (Barb.Rodr.) Luer**
Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 14618)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Acianthera strupifolia* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Pabst, G.F.J. 414 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Acianthera subrotundifolia* (Cogn.) F.Barros & V.T.Rodrigues**
Referência: Cogniaux, A. 1906. Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 43: 317.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Acianthera sulcata* (Porsch) F.Barros & V.T.Rodrigues**
Referência: Wettstein, R. 1908. Ergebnisse der Botanischen Expedition der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften nach Südbrasilien 1901 1: 113.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Acianthera sulphurea* (Barb.Rodr.) F.Barros & V.T.Rodrigues**
Referência: Cogniaux, A. 1896. Fl. bras. 3(4): 427.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Acianthera teres* (Lindl.) Borba**
Voucher: Eiten, G. 6836 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado
***Acianthera translucida* (Barb.Rodr.) Luer**
Voucher: Occhioni, P. s.n. (RB 8294)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Acianthera tricarinata* (Poepp. & Endl.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Martinelli, G. 467 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Acianthera tristis* (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Gonçalves, C.N. 45 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Acianthera variegata* (Barb.Rodr.) Campacci**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 157.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Acianthera violaceomaculata* (Hoehne) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Hatschbach, G. 2163 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Acianthera wageneriana* (Klotzsch) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 34397)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul; Mata Atlântica
***Acianthera wawraeana* (Barb.Rodr.) F.Barros & V.T.Rodrigues**
Referência: Cogniaux, A. 1896. Fl. bras. 3(4): 420.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Acianthera welswindischiae* (Pabst) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Silva, E.F. s.n. (SP 200234)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Acianthera yauaperyensis* (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Schultes, R.E. 9863 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Acineta Lindl.

1 espécie (não endêmica)
***Acineta alticola* C.Schweinf.**
Voucher: Prance, G.T. 29200 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Adamantinia van den Berg & C.N.Gonç.

1 espécie (1 endêmica)
***Adamantinia miltonioides* van *den* Berg & C.N.Gonç.**
Voucher: van den Berg, C. 997 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Aganisia Lindl.

4 espécies (1 endêmica)
***Aganisia cyanea* (Schltr.) Rchb.f.**
Voucher: Oliveira, E. 36 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Aganisia fimbriata* Rchb.f.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 2033 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Aganisia pulchella* Lindl.**
Voucher: Silva, J.B.F. 15 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Aganisia rosariana* (V.P.Castro & M.M.Silva) F.Barros & L.Guimarães**
Voucher: Silva, J.B.F. 739 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

Alatiglossum Baptista

14 espécies (11 endêmicas)
***Alatiglossum barbatum* (Lindl.) Baptista**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 24936)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Alatiglossum bohnkianum* (V.P.Castro & G.F.Carr) F.Barros & V.T.Rodrigues**
Voucher: Bohnke, E. s.n. (SP 382718)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Alatiglossum chrysopteranthum* (Lückel) Baptista**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Alatiglossum chrysopterum* (Lindl.) Baptista**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 1: 194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Alatiglossum ciliatum* (Lindl.) Baptista**
Voucher: Fraga, C.N. 162 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Alatiglossum cogniauxianum* (Schltr.) Baptista**
Voucher: Zikán, J.F. s.n. (SP 5446)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Alatiglossum croesus* (Rchb.f.) Baptista**
Voucher: Chase, M.W. 86082 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Alatiglossum culuenense* Docha Neto & Benelli**
Voucher: Benelli, A.P. 36666 (HUFMT)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Alatiglossum fuscopetalum* (Hoehne) Baptista**
Voucher: Silva, G.P. 1180 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado
***Alatiglossum longipes* (Lindl.) Baptista**
Voucher: Handro, O. 2159 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Alatiglossum macropetalum* (Lindl.) Baptista**
Voucher: Rodriguez, D.P. 63 (COR, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Alatiglossum micropogon* (Rchb.f.) Baptista**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 39286)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Alatiglossum regentii* (V.P.Castro & G.F.Carr) F.Barros & V.T.Rodrigues**
Voucher: Martins, C.R. s.n. (SP 376984)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Alatiglossum uniflorum* (Booth.) Baptista**
Voucher: Campos-Porto, P. 2130 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Anathallis Barb.Rodr.

80 espécies (66 endêmicas)
***Anathallis adenochila* (Loefgr.) F.Barros**
Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 8286)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Anathallis aristulata* (Lindl.) Luer**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 165.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Anathallis articulata* (Lindl.) Luer & Toscano**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 154.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido
***Anathallis attenuata* (Rolfe) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Brade, A.C. 15723 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Anathallis barbulata* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Silva, J.B.F. 839 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, BA); Amazônia

***Anathallis bleyensis* (Pabst) F.Barros**
Voucher: Hatschbach, G. 3000 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Anathallis bocainensis* (Porto & Brade) F.Barros & Barberena**
Voucher: Brade, A.C. 15723 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Anathallis brevipes* (H.Focke) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Lima, J.C.A. 190 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Anathallis caroli* (Schltr.) F.Barros & Barberena**
Voucher: Yuncker, T.G. 5733 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Anathallis carvalhoi* (Luer & Toscano) Luer**
Referência: Luer, C.L. & Toscano de Brito, A.L.V. 2002. Selbyana 23(2): 183.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Anathallis ciliolata* (Schltr.) Pridgeon & M.W.Chase**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 163.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Anathallis colnagoi* (Pabst) F.Barros & L.Guimarães**
Referência: Pabst, G.F.J. 1976. Bradea 214): 84.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Anathallis corticicola* (Schltr. ex Hoehne) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Brade, A.C. 8056 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Caatinga, Mata Atlântica
***Anathallis crebrifolia* (Barb.Rodr.) Luer**
Voucher: Hatschbach, G. 18511 (HB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Anathallis dryadum* (Schltr.) F.Barros**
Voucher: Brade, A.C. 6882 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Anathallis fastigiata* (Luer & Toscano) F.Barros & Barberena**
Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 2291 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Anathallis ferdinandiana* (Barb.Rodr.) F.Barros**
Voucher: Dusén, P.K.H. 8526 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Anathallis fernandiana* (Hoehne) F.Barros**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 37558)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica
***Anathallis flammea* (Barb.Rodr.) F.Barros**
Referência: Barros, F. 2003. Hoehnea 30(3): 187.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Anathallis funerea* (Barb.Rodr.) F.Barros & Barberena**
Referência: Cogniaux, A. 1896. Fl. bras. 3(4): 567.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Anathallis gehrtii* (Hoehne & Schltr.) F.Barros**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 5539)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Anathallis gerthatschbachii* (Hoehne) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Hatschbach, G. s.n. (SP 55315)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Anathallis githaginea* (Pabst & Garay) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Pabst, G.F.J. 1689 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Anathallis globifera* (Pabst) F.Barros & Barberena**
Voucher: Rohr, J.A. 2126 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Anathallis graveolens* (Pabst) F.Barros**
Voucher: Kautsky, R.A. 306 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Anathallis guarujaensis* (Hoehne) F.Barros**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 39228)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Anathallis helmutii* (Hoehne) F.Barros**
Voucher: Althausen, H. 3 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Anathallis humilis* (C.Schweinf.) Luer**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Anathallis imberbis* (Luer & Hirtz) Luer**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Anathallis imbricata* (Barb.Rodr.) F.Barros & F.Pinheiro**
Voucher: Klein, R.M. 10119 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Anathallis jordanensis* (Hoehne) F.Barros**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 9476)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Anathallis kautskyi* (Pabst) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Kautsky, R.A. s.n. (SP 249622)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Anathallis kleinii* (Pabst) Luer**
Voucher: Klein, R.M. 8795 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Anathallis laciniata* (Barb.Rodr.) F.Barros & Barberena**
Voucher: Fertsch, D. 89 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Anathallis lichenophila* (Porto & Brade) Luer**
Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 8251)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Anathallis linearifolia* (Cogn.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 22482)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Anathallis liparanges* (Rchb.f.) Luer**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 30792)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Anathallis lobiserrata* (Barb.Rodr.) F.Barros & Barberena**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 163.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Anathallis malmeana* (Dutra *ex* Pabst) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Oliveira, A. s.n. (HB 46840)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Anathallis marginata* (Barb.Rodr.) F.Barros & Barberena**
Voucher: Lima, J.S. 15869 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Anathallis microblephara* (Schltr.) Pridgeon & M.W.Chase**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 162.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Anathallis microgemma* (Schltr. *ex* Hoehne) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 31695)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Anathallis microphyta* (Barb.Rodr.) C.O.Azevedo & van den Berg**
Voucher: Spannagel, C. 42a (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica
***Anathallis montipelladensis* (Hoehne) F.Barros**
Voucher: Barros, F. 674 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Anathallis muscoidea* (Lindl.) F.Barros & Barberena**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 165.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Anathallis nanifolia* (Foldats) F.Barros & Barberena**
Referência: Barros, F. & Toscano de Brito, A.L.V. 1990. Anais 35 Congr. Nac. Bot. : 24.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Anathallis nectarifera* Barb.Rodr.**
Referência: Rodrigues, J.B. 1881. Gen. Sp. Orchid. 2: 74.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Anathallis obovata* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 40321)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Anathallis ourobranquensis* Campacci & Menini**
Voucher: Campacci, M.A. 1675 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Anathallis pabstii* (Garay) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Dusén, P.K.H. 8220 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Anathallis paranaensis* (Schltr.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 17176)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica
***Anathallis paranapiacabensis* (Hoehne) F.Barros**
Voucher: s.col. s.n. (SP 34571)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Anathallis peroupavae* (Hoehne & Brade) F.Barros**
Voucher: Brade, A.C. 8293 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Anathallis petersiana* (Schltr.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Tessmann, G. 1 (MBM, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Anathallis petropolitana* (Hoehne) F.Barros & Barberena**
Voucher: Spannagel, C. 123 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Anathallis piratiningana* (Hoehne) F.Barros**
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 27647)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Anathallis polygonoides* (Griseb.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Cruz, J. 243 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Anathallis pubipetala* (Hoehne) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Spannagel, C. 239 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Anathallis pusilla* (Barb.Rodr.) F.Barros**
Voucher: Moura, J.T. 43 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Anathallis puttemansii* (Hoehne) F.Barros**
Voucher: Loefgren, A. CGGSP 3708 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Anathallis radialis* (Porto & Brade) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Handro, O. 296 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Anathallis recurvipetala* (Barb.Rodr.) F.Barros & Barberena**
Referência: Cogniaux, A. 1896. Fl. bras. 3(4): 439.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Anathallis reedii* (Luer) F.Barros**
Referência: Luer, C.L. & Toscano de Brito, A.L.V. 2002. Selbyana 23(2): 186.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Anathallis rubens* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 1209)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Anathallis rubrolimbata* (Hoehne) F.Barros & Barberena**
Voucher: Spannagel, C. 379 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Anathallis rudolfii* (Pabst) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Waechter, J.L. 636 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Anathallis sclerophylla* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Kirizawa, M. 1405 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR), Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Anathallis sertularioides* (Sw.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Seidel, A. 1332 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Anathallis simpliciglossa* (Loefgr.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Campos-Porto, P. 290 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Anathallis sororcula* (Schltr.) Luer**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 750)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Anathallis spannageliana* (Hoehne) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Spannagel, C. 104 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Anathallis stictophylla* (Schltr.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Hatschbach, G. 19568 (HB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Anathallis subnulla* (Luer & Toscano) F.Barros**
Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 2293 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Anathallis taracuana* (Schltr.) F.Barros & Barberena**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 163.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Anathallis tigridens* (Loefgr.) F.Barros & Barberena**
Voucher: Brade, A.C. s.n. (HB 2670)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Anathallis trullilabia* (Pabst) F.Barros**
Voucher: Ghillany, A. s.n. (HB 1822)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Anathallis vestita* (Kraenzl.) Pridgeon & M.W.Chase**
Referência: Kraenzlin, F. 1921. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 392.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Anathallis vitorinoi* (Luer & Toscano) F.Barros & Barberena**
Referência: Luer, C.L. & Toscano de Brito, A.L.V. 2002. Selbyana 23(2): 195.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Anathallis welteri* (Pabst) F.Barros**
Voucher: Welter, N. 194 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Anathallis ypirangae* (Kraenzl.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Orth, C. s.n. (SP 50556)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Anneliesia Brieger & Lückel
4 espécies (4 endêmicas)
***Anneliesia candida* (Lindl.) Brieger & Lückel**
Voucher: Roppa, O.A. 707 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Anneliesia cuneata* (Lindl.) Senghas & Lückel**
Voucher: Brade, A.C. 9420 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Anneliesia kayasimae* (Pabst) Senghas & Lückel**
Voucher: Vert, G. CGGSP 6058 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Anneliesia russelliana* (Lindl.) Senghas & Lückel**
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 45970)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Archivea Christenson & Jenny
1 espécie (1 endêmica)
***Archivea kewensis* Christenson & Jenny**
Referência: Christenson, E. & Jenny, R. 1996. Orchids 65: 497.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

Aspasia Lindl.
4 espécies (2 endêmicas)
***Aspasia lunata* Lindl.**
Voucher: Edwall, G. CGGSP 2861 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Aspasia principissa* Rchb.f.**
Referência: Ilkiu-Borges, A.L. & Cardoso, A.L.R. 1996. Boletim Museu Paraense Emílio Goeldi 12(2): 190.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Aspasia silvana* F.Barros**
Voucher: Silva, E.F. s.n. (SP 217636)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Aspasia variegata* Lindl.**
Voucher: Milliken, W. 70 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Cerrado

Aspidogyne Garay
18 espécies (10 endêmicas)
***Aspidogyne argentea* (Vell.) Garay**
Voucher: Barros, F. s.n. (SP 237298)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Aspidogyne bidentifera* (Schltr.) Garay**
Voucher: Hatschbach, G. 22430 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Aspidogyne bruxelii* (Pabst) Garay**
Voucher: Hatschbach, G. 23259 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Aspidogyne commelinoides* (Barb.Rodr.) Garay**
Voucher: Brade, A.C. 18304 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Aspidogyne confusa* (C.Schweinf.) Garay**
Voucher: Silva, J.B.F. 870 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Aspidogyne decora* (Rchb.f.) Garay & G.Romero**
Voucher: Hatschbach, G. 3514 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Aspidogyne fimbrillaris* (B.S.Williams) Garay**
Voucher: Nicolau, S.A. 966 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Aspidogyne foliosa* (Poepp. & Endl.) Garay**
Voucher: Prance, G.T. 2503 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (CE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Aspidogyne hylibates* (Rchb.f.) Garay**
Voucher: Tamandaré, F. s.n. (SP 29082)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Aspidogyne kuczynskii* (Porsch) Garay**
Voucher: Lindeman, J.C. 4430 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Aspidogyne lindleyana* (Cogn.) Garay**
Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 46571)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Aspidogyne longicornu* (Cogn.) Garay**
Voucher: Barros, F. 1721 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Aspidogyne mendoncae* (Brade & Pabst) Ormerod**
Voucher: Brade, A.C. 18247 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Aspidogyne metallescens* (Barb.Rodr.) Garay**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 131.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Aspidogyne mystacina* (Rchb.f.) Garay**
Referência: Ormerod, P. 2007. Harvard Pap. Bot. 11(2): 148.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Aspidogyne oreadum* (S.Moore) Garay**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 132.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Aspidogyne pumila* (Cogn.) Garay**
Voucher: Maas, P.J.M. 13190 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Aspidogyne repens* (Poepp. & Endl.) Garay**
Voucher: Prance, G.T. 9713 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

Baptistonia Barb.Rodr.

25 espécies (20 endêmicas)
***Baptistonia albinoi* (Schltr.) Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Plaumann, F. 425 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Baptistonia amicta* (Lindl.) Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Glassmann, F. 425 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Baptistonia brieniana* (Rchb.f.) V.P.Castro & Chiron**
Voucher: Hagelund, K. s.n. (HAS 82510)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Baptistonia calimaniorum* V.P.Castro**
Referência: Castro Neto, V.P. 2008. Bol. CAOB 72: 67.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido
***Baptistonia colorata* (Königer & J.G.Winman) Chiron**
Referência: Chiron, G.R. 2008. Richardiana 8(3): 120.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Baptistonia cornigera* (Lindl.) Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Smith, L.B. 6179 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Baptistonia cruciata* (Rchb.f.) Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Rosa, M. s.n. (R 43891)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Baptistonia damacenoi* Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Kautsky, R.A. s.n. (SP 376982)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Baptistonia echinata* Barb.Rodr.**
Voucher: Custódio-Filho, A. 98 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Baptistonia gutfreundiana* (Chiron & V.P.Castro) Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Duarte, A.P. s.n. (SP 361386)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Baptistonia kautskyi* (Pabst) Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Seidel, A. 1010 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Baptistonia leinigii* (Pabst) Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Leinig, M. 472 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Baptistonia lietzei* (Regel) Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Romanini, R.P. s.n. (SP 79032)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Baptistonia nitida* (Barb.Rodr.) Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Fraga, C.N. s.n. (HB 68942)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Baptistonia pabstii* (Campacci & C.Espejo) Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Regent, C. s.n. (SP 334523)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Baptistonia pubes* (Lindl.) Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 1101)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Baptistonia pulchella* (Regel) Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Verboonen, J. s.n. (HB 40621)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Baptistonia riograndensis* (Cogn.) Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Dutra, J. 925 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Baptistonia sarcodes* (Lindl.) Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Ferreira, V.F. 1099 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Baptistonia silvana* (V.P.Castro & Campacci) V.P.Castro & Chiron**
Voucher: Silva, E.F. s.n. (SP 341854)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Baptistonia truncata* (Pabst) Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 46563)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Baptistonia uhlii* Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Uhl, P. 2689 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Baptistonia velteniana* V.P.Castro & Chiron**
Voucher: Kautsky, R.A. s.n. (SP 376988)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Baptistonia venusta* (Drapiez) Chiron**
Voucher: Barros, F. 699 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Baptistonia widgrenii* (Lindl.) V.P.Castro & Chiron**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 19514)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

Barbosella Schltr.

9 espécies (8 endêmicas)
***Barbosella australis* (Cogn.) Schltr.**
Voucher: Bocayuva, M. 185 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Barbosella cogniauxiana* (Speg. & Kraenzl.) Schltr.**
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 25476)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Barbosella crassifolia* (Edwall) Schltr.**
Voucher: Pivetta, S.J.P. s.n. (RB 3695)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP), Sul (SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Barbosella dusenii* (A.Samp.) Schltr.**
Voucher: Hatschbach, G. 21449 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Barbosella gardneri* (Lindl.) Schltr.**
Voucher: Brade, A.C. 16737 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Barbosella macaheensis* (Cogn.) Luer**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 68 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Barbosella miersii* (Lindl.) Schltr.**
Voucher: Usteri, A. s.n. (SP 26662)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Barbosella spiritusanctensis* (Pabst) F.Barros & Toscano**
Voucher: Kautsky, R.A. 236 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Barbosella trilobata* Pabst**
Voucher: Hatschbach, G. 2732 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Baskervilla Lindl.

1 espécie (1 endêmica)
***Baskervilla paranaensis* (Kraenzl.) Schltr.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 14607)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Batemannia Lindl.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Batemannia colleyi* Lindl.**
Voucher: Loureiro, A. s.n. (INPA 48076)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Batemannia lepida* Rchb.f.**
Referência: Hoehne, F.C. 1953. Flora Brasilica 10: 127.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

Beloglottis Schltr.

1 espécie (não endêmica)
***Beloglottis costaricensis* (Rchb.f.) Schltr.**
Referência: Braga, P.I.S. 1981. Bradea 3(22): 170.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

Bifrenaria Lindl.

19 espécies (17 endêmicas), 1 variedade (1 endêmica)
***Bifrenaria atropurpurea* Lindl.**
Voucher: Koehler, S. 99-02 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Bifrenaria aureofulva* Lindl.**
Voucher: Kirizawa, M. 1850 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica
***Bifrenaria calcarata* Barb.Rodr.**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 4715 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Bifrenaria charlesworthii* Rolfe**
Voucher: Castro-Neto, V.P. s.n. (UEC 117752)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Bifrenaria clavigera* Rchb.f.**
Voucher: Koehler, S. s.n. (UEC 117739)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Bifrenaria harrisoniae* (Hook.) Rchb.f.**
Voucher: Kirizawa, M. 1519 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Bifrenaria inodora* Lindl.**
Voucher: Edwall, G. CGGSP 361 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Bifrenaria leucorrhoda* Rchb.f.**
Voucher: Carris, B. s.n. (RB 28969)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Bifrenaria longicornis* Lindl.**
Voucher: Prance, G.T. 10433 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Bifrenaria mellicolor* Rchb.f.**
Voucher: Martinelli, G. 10941 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Bifrenaria parvula* (Hook.) Rchb.f.**
Referência: Hoehne, F.C. 1953. Flora Brasilica 10: 31.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Bifrenaria racemosa* (Hook.) Lindl.**
Voucher: Campos-Porto, P. 22 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Bifrenaria silvana* V.P.Castro**
Voucher: Castro-Neto, V.P. s.n. (SP 246656)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Bifrenaria stefanae* V.P.Castro**
Voucher: Castro-Neto, V.P. s.n. (SP 246655)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Bifrenaria tetragona* (Lindl.) Schltr.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 28707)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Bifrenaria tyrianthina* (Lodd.) Rchb.f.**
Distribuição: nativa; endêmica

***Bifrenaria tyrianthina* var. *magnicalcarata* Hoehne**
Voucher: Heringer, E.P. s.n. (HB 10538)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Bifrenaria venezuelana* C.Schweinf.**
Voucher: Silva, J.B.F. 14 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste; Amazônia
***Bifrenaria vitellina* (Lindl.) Lindl.**
Voucher: Campacci, M.A. s.n. (SP 295745)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Bifrenaria wittigii* (Rchb.f.) Hoehne**
Voucher: Castro-Neto, V.P. s.n. (UEC 117742)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Bipinnula Comm. *ex* Juss.

3 espécies (1 endêmica)
***Bipinnula biplumata* (L.f.) Rchb.f.**
Voucher: Hatschbach, G. 1030 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Bipinnula ctenopetala* Schltr.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 119.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Bipinnula montana* Arechav.**
Voucher: Dutra, J. 1180 (PACA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Bletia Ruiz & Pav.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Bletia catenulata* Ruiz & Pav.**
Voucher: Oliveira, F.C.A. 741 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Bletia purpurea* (Lam.) DC.**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Brachionidium Lindl.

6 espécies (1 endêmica)
***Brachionidium brevicaudatum* Rolfe**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Brachionidium longicaudatum* Ames & C.Schweinf.**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Brachionidium neblinense* Carnevali & I.Ramírez**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Brachionidium parvifolium* (Lindl.) Lindl.**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Brachionidium restrepioides* (Hoehne) Pabst**
Voucher: Bertoncini, A.P. 757 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Brachionidium tuberculatum* Lindl.**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

Brachystele Schltr.

11 espécies (4 endêmicas)
***Brachystele arechavaletae* (Kraenzl.) Schltr.**
Voucher: Orth, C. s.n. (SP 50496)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Brachystele bicrinita* Szlach.**
Voucher: Ule, E.H.G. 1906 (HBG)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Brachystele bracteosa* (Lindl.) Schltr.**
Voucher: Ule, E.H.G. 1909 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Brachystele camporum* (Lindl.) Schltr.**
Voucher: Hatschbach, G. 12238 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Brachystele cyclochila* (Kraenzl.) Schltr.**
Voucher: Loefgren, A. 163 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Mata Atlântica
***Brachystele dilatata* (Lindl.) Schltr.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 1074)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Brachystele guayanensis* (Lindl.) Schltr.**
Voucher: Black, G.A. 50-8850 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Brachystele pedicellata* (Cogn.) Garay**
Referência: Cogniaux, A. 1895. Fl. bras. 3(4): 210.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
***Brachystele scabrilingua* Szlach.**
Voucher: Smith, L.B. 8616 (AMES)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Brachystele subfiliformis* (Cogn.) Schltr.**
Voucher: Kuhlmann, M. 2086 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Brachystele widgrenii* (Rchb.f.) Schltr.**
Voucher: Hoehne, F.C. 5458 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Braemia Jenny

1 espécie (não endêmica)
***Braemia vittata* (Lindl.) Jenny**
Voucher: Cruz, J.M. 276 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Brasilidium Campacci

12 espécies (11 endêmicas)
***Brasilidium concolor* (Hook.) F.Barros & V.T.Rodrigues**
Voucher: Bocayuva, M. 105 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Brasilidium crispum* (Lodd.) Campacci**
Voucher: Sampaio, A.J. 2001 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Brasilidium curtum **(Lindl.) Campacci**
Voucher: Hatschbach, G. 13126 (HB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Brasilidium dasytyle **(Rchb.f.) F.Barros & V.T.Rodrigues**
Voucher: Chase, M.W. 86035 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Brasilidium forbesii **(Hook.) Campacci**
Voucher: Rodrigues, V.T. 89 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Brasilidium gardneri **(Lindl.) Campacci**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 17192)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Brasilidium gravesianum **(Rolfe) Campacci**
Voucher: Sakane, M. s.n. (SP 154651)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Brasilidium marshallianum **(Rchb.f.) Campacci**
Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 261970)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
Brasilidium pectorale **(Lindl.) Campacci**
Voucher: Seidel, A. s.n. (HB 64773)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
Brasilidium praetextum **(Rchb.f.) Campacci**
Voucher: Rodrigues, V.T. 54 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Brasilidium riviereanum **(St.-Lég.) Campacci**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 194.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
Brasilidium zappii **(Pabst) Campacci**
Voucher: Zappi, L.F. 48 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Brasiliorchis R.B.Singer et al.
14 espécies (11 endêmicas)
Brasiliorchis barbosae **(Loefgr.) R.B.Singer et al.**
Voucher: Brade, A.C. 14630 (RB 26159)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Brasiliorchis chrysantha **(Barb.Rodr.) R.B.Singer et al.**
Voucher: Pinheiro, F. 407 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Brasiliorchis consanguinea **(Klotzsch) R.B.Singer et al.**
Voucher: Amarante, E. s.n. (RB 33913)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Brasiliorchis gracilis **(Lodd.) R.B.Singer et al.**
Voucher: Bicalho, H.D. s.n. (SP 373874)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Brasiliorchis heismanniana **(Barb.Rodr.) R.B.Singer et al.**
Referência: Barbosa-Rodrigues, J. 1882. Gen. Sp. Orchid. 2: 201.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Brasiliorchis kautskyi **(Pabst) R.B.Singer et al.**
Voucher: Kautsky, R.A. 100 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Brasiliorchis marginata **(Lindl.) R.B.Singer et al.**
Voucher: Pinheiro, F. 277 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Brasiliorchis moutinhoi **(Pabst) F.Barros & L.Guimarães**
Voucher: Moutinho, J.L.A. 28 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Brasiliorchis phoenicanthera **(Barb.Rodr.) R.B.Singer et al.**
Voucher: Brade, A.C. 8163 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Brasiliorchis picta **(Hook.) R.B.Singer et al.**
Voucher: Romanini, R.P. 212 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Brasiliorchis polyantha **(Barb.Rodr.) R.B.Singer et al.**
Voucher: Segadas-Vianna, F. 2518 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Brasiliorchis porphyrostele **(Rchb.f.) R.B.Singer et al.**
Voucher: Pinheiro, F. 331 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Brasiliorchis schunkeana **(Campacci & Kautsky) R.B.Singer et al.**
Voucher: Schunck, V. s.n. (SP 339144)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Brasiliorchis ubatubana **(Hoehne) R.B.Singer et al.**
Voucher: Pinheiro, F. 339 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Brassavola R.Br.
8 espécies (4 endêmicas)
Brassavola fasciculata **Pabst**
Voucher: Fróes, R.L. 26582 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Brassavola flagellaris **Barb.Rodr.**
Voucher: Farney, C. 2226 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Brassavola gardneri **Cogn.**
Voucher: Silva, J.B.F. 189 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
Brassavola martiana **Lindl.**
Voucher: Oliveira, A.A. 2664 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Brassavola reginae **Pabst**
Voucher: Wells-Windisch, R. 607 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Brassavola retusa **Lindl.**
Referência: Schlechter, R. 1919. Orchis 1919 (3-5): 59.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Domínio desconhecido
Brassavola rhomboglossa **Pabst**
Voucher: Wiesberg, H.G. s.n. (HB 68928)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sul (PR, SC); Cerrado

***Brassavola tuberculata* Hook.**
Voucher: Pabst, G.F.J. 452 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA, SE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Brassia R.Br.

12 espécies (7 endêmicas)
***Brassia angustilabia* Schltr.**
Referência: Schlechter, R. 1925. Beih. Bot. Centralbl. 42(2): 143.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Brassia arachnoidea* Barb.Rodr.**
Voucher: Silva, J.B.F. 488 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM, AC), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Brassia bidens* Lindl.**
Voucher: Miller, R. 488 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste; Amazônia
***Brassia caudata* (L.) Lindl.**
Voucher: Pires, J.M. 6365 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Brassia chloroleuca* Barb.Rodr.**
Voucher: Cavalcante, P. 1044 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Brassia cochleata* Knowles & Westc.**
Voucher: Mori, S.A. 22401 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia
***Brassia huebneri* Schltr.**
Voucher: Cavalcante, P. 943 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Brassia iguapoana* Schltr.**
Referência: Schlechter, R. 1925. Beih. Bot. Centralbl. 42(2): 145.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Brassia josstiana* Rchb.f.**
Referência: Regel, E.A. 1854. Gartenflora 3: 309.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Brassia lanceana* Lindl.**
Voucher: Silva, J.B.F. 981 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia
***Brassia villosa* Lindl.**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia
***Brassia wageneri* Rchb.f.**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

Buchtienia Schltr.

1 espécie (não endêmica)
***Buchtienia boliviensis* Schltr.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1656 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Bulbophyllum Thouars

48 espécies (36 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica)
***Bulbophyllum adiamantinum* Brade**
Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 355)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Bulbophyllum arianeae* Fraga & E.C.Smidt**
Voucher: Fraga, C.N. 563 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Bulbophyllum atropurpureum* Barb.Rodr.**
Voucher: Barros, F. 745 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Bulbophyllum barbatum* Barb.Rodr.**
Referência: Barbosa-Rodrigues, J. 1882. Gen. Sp. Orchid. 2: 119.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Bulbophyllum bidentatum* (Barb.Rodr.) Cogn.**
Voucher: Verola, C.F. s.n. (UEC 122328)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Bulbophyllum boudetianum* Fraga**
Voucher: Fraga, C.N. 636 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Bulbophyllum bracteolatum* Lindl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Bulbophyllum bracteolatum* Lindl. subsp. *bracteolatum
Voucher: Corrêa, G. 41 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Bulbophyllum bracteolatum* subsp. *kegelii* (Hamer & Garay) E.C.Smidt Borba**
Voucher: Fróes, R.L. 25090 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Bulbophyllum calimanianum* V.P.Castro & G.F.Carr**
Referência: Castro, V.P. & Carr, G.F. 2007. Orchid Rev. 115: 24.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Bulbophyllum campos-portoi* Brade**
Voucher: Campos-Porto, P. 1136 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Bulbophyllum cantagallense* (Barb.Rodr.) Cogn.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 54236)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Bulbophyllum carassense* R.C.Mota et al.**
Voucher: Mota, R.C. 2819 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Bulbophyllum chloroglossum* Rchb.f. & Warm.**
Voucher: Marques, M.W. s.n. (SP 24041)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Bulbophyllum chloropterum* Rchb.f.**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 31583)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Bulbophyllum ciluliae* Bianch. & J.A.N.Bat.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 1390 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Bulbophyllum dusenii* Kraenzl.**
Voucher: Welter, N. 190 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Bulbophyllum epiphytum **Barb.Rodr.**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 29439)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
Bulbophyllum exaltatum **Lindl.**
Voucher: Rodrigues, V.T. 108 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Bulbophyllum filifolium **Borba & Smidt**
Voucher: Borba, E.L. 1999 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Bulbophyllum gehrtii **E.C.Smidt & Borba**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 27855)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
Bulbophyllum gladiatum **Lindl.**
Voucher: Farney, C. 253 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Bulbophyllum glutinosum **(Barb.Rodr.) Cogn.**
Voucher: Catharino, E.L.M. 1385 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Bulbophyllum granulosum **Barb.Rodr.**
Voucher: Reitz, R. 10334 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Bulbophyllum hatschbachianum **E.C.Smidt & Borba**
Voucher: Neto, E.T. 715 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Bulbophyllum hoehnei **E.C.Smidt & Borba**
Voucher: Smidt, E.C. 699 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Bulbophyllum insectiferum **Barb.Rodr.**
Voucher: Verola, C.F. s.n. (UEC 122334)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Bulbophyllum involutum **Borba et al.**
Voucher: Borba, E.L. 8 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
Bulbophyllum kautskyi **Toscano**
Voucher: Kautsky, R.A. 1057 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
Bulbophyllum macroceras **Barb.Rodr.**
Voucher: Polo, L. s.n. (RB 62448)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Bulbophyllum malachadenia **Cogn.**
Voucher: Lane s.n. (SP 6047)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Bulbophyllum manarae **Foldats**
Voucher: Ribeiro, P.L. 45 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (BA); Amazônia, Caatinga
Bulbophyllum melloi **Pabst**
Voucher: Mello, A.F. BU-5A (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Bulbophyllum mentosum **Barb.Rodr.**
Voucher: Ventura s.n. (HB 70510)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Bulbophyllum meridense **Rchb.f.**
Voucher: Carneiro, J. 373 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG, ES), Sul (SC); Mata Atlântica
Bulbophyllum micranthum **Barb.Rodr.**
Voucher: Catharino, E.L.M. s.n. (SP 247776)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Bulbophyllum micropetaliforme **J.E.Leite**
Voucher: Singer, R.B. 2000-21 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Bulbophyllum mucronifolium **Rchb.f. & Warm.**
Voucher: Smidt, E.C. 742 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Bulbophyllum napelli **Lindl.**
Voucher: Kuhlmann, M. 1734 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Bulbophyllum perii **Schltr.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 7624)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Bulbophyllum plumosum **(Barb.Rodr.) Cogn.**
Voucher: Fontana, A.P. 107 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Bulbophyllum quadrisetum **Lindl.**
Voucher: Maas, P.J.M. 321a (U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Bulbophyllum reginaldoi **Campacci**
Voucher: Leitão, R.V. 333 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Bulbophyllum regnellii **Rchb.f.**
Voucher: Kuhlmann, M. 359 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Bulbophyllum rupicolum **Barb.Rodr.**
Voucher: Bianchetti, L.B. 1471 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
Bulbophyllum setigerum **Lindl.**
Voucher: Hoehne, F.C. 5323 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Bulbophyllum teimosense **E.C.Smidt & Borba**
Voucher: Smidt, E.C. 308 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Bulbophyllum tricolor **L.B.Sm. & K.Harris**
Voucher: Braga, M.M. 443 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Bulbophyllum tripetalum **Lindl.**
Voucher: Gehrt, A. 5262 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Bulbophyllum weddellii* (Lindl.) Rchb.f.**
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 1924 (MBML)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica

Caluera Dodson & Determann

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Caluera surinamensis* Dodson & Determann**
Voucher: Silva, M.F. 36 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Caluera vulpina* Dodson & Determann**
Voucher: Cardoso, A. 719 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Calyptrochilum Kraenzl.

1 espécie (não endêmica)
***Calyptrochilum christyanum* (Rchb.f.) Summerh.**
Voucher: Oliveira, S.M. MAC1733 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Camaridium Lindl.

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Camaridium carinatum* (Barb.Rodr.) Hoehne**
Voucher: Custódio-Filho, A. 2308 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Camaridium micranthum* M.A.Blanco**
Voucher: Barros, F. 706 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM), Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Camaridium ochroleucum* Lindl.**
Voucher: Sothers, C.A. 714 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Campylocentrum Benth.

36 espécies (22 endêmicas)
***Campylocentrum aciculatum* (Rchb.f. & Warm.) Cogn.**
Voucher: Margareth, M. s.n. (RB 72835)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Campylocentrum amazonicum* Cogn.**
Voucher: Black, G.A. 48-3422 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Campylocentrum aromaticum* Barb.Rodr.**
Voucher: Hatschbach, G. s.n. (RB 68335)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Campylocentrum brachycarpum* Cogn.**
Voucher: Brade, A.C. 13017 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Campylocentrum callistachyum* Cogn.**
Referência: Cogniaux, A. 1906. Fl. bras. 3(6): 514.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Campylocentrum crassirhizum* Hoehne**
Voucher: Pereira, E. 2273 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Campylocentrum densiflorum* Cogn.**
Voucher: Pabst, G.F.J. s.n. (RB 77703)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Campylocentrum fasciola* (Lindl.) Cogn.**
Voucher: Daly, D.C. 1359 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste, Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Campylocentrum gracile* Cogn.**
Voucher: Brade, A.C. 20386 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Campylocentrum grisebachii* Cogn.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 412)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Campylocentrum hasslerianum* Hoehne**
Voucher: Rodriguez, D.P. 8 (COR, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Campylocentrum hirtellum* Cogn.**
Voucher: Reitz, R. 1152 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Sul (SC); Mata Atlântica
***Campylocentrum hondurense* Ames**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1642 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Campylocentrum huebneri* Mansf.**
Voucher: Maas, P.J.M. 13191 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Campylocentrum iglesiasii* Brade**
Voucher: Iglesias, F.A. s.n. (RB 42338)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Campylocentrum intermedium* (Rchb.f. & Warm.) Cogn.**
Referência: Cogniaux, A. 1906. Fl. bras. 3(6): 515.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Campylocentrum lansbergii* (Rchb.f.) Schltr.**
Voucher: Brade, A.C. s.n. (HB 2623)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Campylocentrum latifolium* Cogn.**
Referência: Cogniaux, A. 1906. Fl. bras. 3(6): 509.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Domínio desconhecido
***Campylocentrum linearifolium* Cogn.**
Voucher: Brade, A.C. 15727 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Campylocentrum micranthum* (Lindl.) Rolfe**
Voucher: Azevedo, C. 173 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Campylocentrum neglectum* (Rchb.f. & Warm.) Cogn.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 457 (HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Campylocentrum organense* (Rchb.f.) Rolfe**
Voucher: Sucre, D. 1539 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Campylocentrum ornithorrhynchum* (Lindl.) Rolfe**
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 40316)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Campylocentrum pachyrrhizum* (Rchb.f.) Rolfe**
Voucher: Braga, P.I.S. 3184 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Campylocentrum parahybunense* (Barb.Rodr.) Rolfe**
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 41680)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Campylocentrum pauloense* (Schltr.) Hoehne**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 5506)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (ES, SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Campylocentrum pernambucense* Hoehne**
Voucher: Pickel, B.J. 3928 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Campylocentrum poeppigii* (Rchb.f.) Rolfe**
Voucher: Pires, J.M. 16743 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO); Amazônia
***Campylocentrum pubirhachys* Schltr.**
Voucher: Brade, A.C. 7806 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Campylocentrum robustum* Cogn.**
Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 43516)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Campylocentrum sellowii* (Rchb.f.) Rolfe**
Voucher: Azevedo, C.O. 201 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Campylocentrum spannagelii* Hoehne**
Voucher: Justen, A. 356 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Campylocentrum tenue* (Lindl.) Rolfe**
Voucher: Hoehne, F.C. 1408 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Campylocentrum ulei* Cogn.**
Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 71453)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Campylocentrum wawrae* (Rchb.f. *ex* Beck) Rolfe**
Voucher: Brade, A.C. 19445 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Campylocentrum zehntneri* Schltr.**
Referência: Schlechter, R. 1925. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 21: 342.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Capanemia Barb.Rodr.
16 espécies (13 endêmicas)
***Capanemia adelaidae* Brade**
Voucher: Campos-Porto, P. 2885 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Capanemia angustilabia* Schltr.**
Voucher: Hatschbach, G. 107 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Capanemia australis* (Kraenzl.) Schltr.**
Voucher: Hess, B. s.n. (RB 10249)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Capanemia carinata* Barb.Rodr.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 2: 200.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Capanemia ensata* Pabst**
Voucher: Welter, N. 115 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Capanemia fluminensis* Pabst**
Voucher: Pabst, G.F.J. 4269 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Capanemia gehrtii* Hoehne**
Voucher: Hatschbach, G. 3307 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Capanemia lossiana* L.Kollmann**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 4308 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Capanemia micromera* Barb.Rodr.**
Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 10256)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Capanemia paranaensis* Schltr.**
Referência: Schlechter, R. 1919. Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 7: 328.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Capanemia perpusilla* Schltr.**
Referência: Schlechter, R. 1914. Orchis 8: 135.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Capanemia pygmaea* (Kraenzl.) Schltr.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 200.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Capanemia riograndensis* Pabst**
Voucher: Grazziotini, G. 3547 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Capanemia spathuliglossa* Pabst**
Voucher: Irmão Bento 64 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Capanemia superflua* (Rchb.f.) Garay**
Voucher: Klein, R.M. 4235 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Capanemia thereziae* Barb.Rodr.**
Voucher: Rodrigues, V.T. 99 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Catasetum Rich. *ex* Kunth

99 espécies (72 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Catasetum aculeatum* F.E.L.Miranda & K.G.Lacerda**
Voucher: Lacerda Jr., K.G. 135 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Catasetum alatum* M.F.F.Silva & A.T.Oliveira**
Voucher: Silva, J.B.F. 1181 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Catasetum albovirens* Barb.Rodr.**
Voucher: Silva, J.B.F. 37 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia

***Catasetum albuquerquei* M.F.F.Silva & A.T.Oliveira**
Voucher: Silva, J.B.F. 518 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

***Catasetum apolloi* Benelli & Grade**
Voucher: Grade, A. 37269 (UFMT)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Catasetum arietinum* F.E.L.Miranda & K.G.Lacerda**
Voucher: Lacerda Jr., K.G. 205 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Catasetum aripuanense* Bicalho**
Voucher: Mee, M. s.n. (SP 68441)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Catasetum ariquemense* F.E.L.Miranda & K.G.Lacerda**
Voucher: Lacerda Jr., K.G. 278 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Catasetum atratum* Lindl.**
Voucher: Brólio, P. s.n. (SP 118417)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Catasetum barbatum* (Lindl.) Lindl.**
Voucher: Silva, J.B.F. 208 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Catasetum bicallosum* Cogn.**
Voucher: Silva, J.B.F. 133 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Catasetum bifidum* A.T.Oliveira & J.B.F.Silva**
Voucher: Silva, J.B.F. 523 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

***Catasetum blackii* Pabst**
Voucher: Barros, F. 545 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Catasetum boyi* Mansf.**
Voucher: Silva, J.B.F. 648 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Catasetum brichtae* Bicalho**
Voucher: Richter, R. s.n. (HB 68938)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Catasetum callosum* Lindl.**
Voucher: Silva, J.B.F. 407 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Catasetum caputtinum* Lacerda**
Voucher: Silva, J.B.F. 300 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Catasetum carolinianum* F.E.L.Miranda & K.G.Lacerda**
Voucher: Miranda, F.E.L. 785b (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

***Catasetum carrenhianum* M.F.F.Silva & A.T.Oliveira**
Voucher: Silva, J.B.F. 520 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

***Catasetum cassideum* Linden & Rchb.f.**
Voucher: Hoehne, F.C. 1863 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Catasetum caxarariense* M.F.F.Silva & A.T.Oliveira**
Voucher: Silva, J.B.F. 792 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Catasetum cernuum* (Lindl.) Rchb.f.**
Voucher: Rodrigues, V.T. 119 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Catasetum ciliatum* Barb.Rodr.**
Voucher: Oliveira, E. 5729 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste; Amazônia

***Catasetum cirrhaeoides* Hoehne**
Voucher: Hoehne, F.C. CLTEMG 5878 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Catasetum collare* Cogn.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 170.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Catasetum complanatum* F.E.L.Miranda & K.G.Lacerda**
Voucher: Lacerda Jr., K.G. 297 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Catasetum confusum* G.Romero**
Voucher: Brichta, M. s.n. (HB 66772)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Catasetum cristatum* Lindl.**
Voucher: Pires, J.M. 6760a (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Catasetum cucullatum* M.F.Silva & A.T.Oliveira**
Voucher: Silva, J.B.F. 387 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Catasetum deltoideum* (Lindl.) Mutel**
Voucher: Hoehne, F.C. 5341 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Catasetum denticulatum* F.E.L.Miranda**
Voucher: Miranda, F.E. s.n. (RB 288853)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Catasetum discolor* (Lindl.) Lindl.**
Voucher: Guimarães, A. s.n. (RB 46206)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Catasetum dupliciscutula* Senghas**
Voucher: Aquino, T. s.n. (INPA 123816)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Catasetum ferox* Kraenzl.**
Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasilica 5: 119.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Catasetum fimbriatum* (C.Morren) Lindl.**
Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (SP 221716)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Catasetum franchinianum **K.G.Lacerda**
Voucher: Lacerda Jr., K.G. 127 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Catasetum fuchsii **Dodson & R.Vásquez**
Voucher: Brisola, G. s.n. (SP 349488)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Centro-Oeste (MT); Cerrado
Catasetum galeritum **Rchb.f.**
Voucher: Silva, J.B.F. 392 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA); Amazônia
Catasetum gladiatorium **K.G.Lacerda**
Voucher: Lacerda Jr., K.G. 408 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
Catasetum globiflorum **Hook.**
Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasilica 5: 112.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Catasetum gnomus **L.Linden & Rchb.f.**
Voucher: Fróes, R.L. 30807 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA); Amazônia
Catasetum hookeri **Lindl.**
Voucher: Carris, B. s.n. (RB 78505)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
Catasetum hopkinsonianum **G.F.Carr & V.P.Castro**
Referência: Carr, G.F. & Catro, V.P. 2008. Orchid Rev. 116: 148.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia
Catasetum incurvum **Klotzsch**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
Catasetum japurense **Mansf.**
Referência: Mansfeld, R. 1930. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 28: 95.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia
Catasetum juruenense **Hoehne**
Voucher: Hoehne, F.C. CLTEMGA 5880 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia
Catasetum kleberianum **Braga**
Voucher: Lacerda Jr., K.G. s.n. (INPA 12381)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Catasetum kraenzlinianum **Mansf.**
Voucher: Lacerda Jr., K.G. 398 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Catasetum labiatum **Barb.Rodr.**
Voucher: Mazzini, E. s.n. (SP 38088)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
Catasetum lanceatum **F.E.L.Miranda**
Voucher: Miranda, F.E. 764 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Catasetum lanciferum **Lindl.**
Voucher: Magalhães, C. s.n. (SP 46377)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA), Sudeste (MG); Cerrado
Catasetum lemosii **Rolfe**
Voucher: Huber, J. 9322 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
Catasetum longifolium **Lindl.**
Voucher: Silva, J.B.F. 282 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO); Amazônia
Catasetum longipes **F.E.L.Miranda & K.G.Lacerda**
Voucher: Lacerda Jr., K.G. 242 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia
Catasetum luridum **Lindl.**
Voucher: Sucre, D. 2428 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
Catasetum macrocarpum **Rich. *ex* Kunth**
Voucher: Fraga, C.N. 301 (MBML)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO), Nordeste (MA, PE, BA), Sudeste (ES); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
Catasetum maculatum **Kunth**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 170.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Catasetum maranhense **K.G.Lacerda & J.B.F.Silva**
Voucher: Silva, J.B.F. 337 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE); Cerrado
Catasetum matogrossense **Bicalho**
Voucher: Mee, M. s.n. (SP 77952)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Catasetum mattosianum **Bicalho**
Voucher: Bicalho, H.D. 87 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
Catasetum meeae **Pabst**
Voucher: Mee, M. s.n. (HB 41439)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Catasetum micranthum **Barb.Rodr.**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 49 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES), Sul (PR); Mata Atlântica
Catasetum mojuense **A.T.Oliveira & J.B.F.Silva**
Voucher: Silva, J.B.F. 562 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Catasetum moorei **C.Schweinf.**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
Catasetum multifidum **F.E.L.Miranda**
Voucher: Miranda, F.E. 804 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia
Catasetum ochraceum **Lindl.**
Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasilica 5:105.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Catasetum ornithoides **Pabst**
Voucher: Schultes, R.E. 10170 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Catasetum osakadianum **M.F.F.Silva & A.T.Oliveira**
Voucher: Silva, J.B.F. 805 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia
Catasetum osculatum **Lacerda & V.P.Castro**
Voucher: Lacerda Jr., K.G. 405 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia

Catasetum palmeirinhense **A.T.Oliveira & J.B.F.Silva**
Voucher: Silva, J.B.F. 510 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia
Catasetum parguazense **G.A.Romero & Carnevali**
Voucher: Silva, J.B.F. 200 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Catasetum pileatum **Rchb.f.**
Voucher: Fróes, R.L. 28250 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Catasetum planiceps **Lindl.**
Voucher: Silva, J.B.F. 126 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
Catasetum pulchrum **N.E.Br.**
Voucher: Silva, J.B.F. 87 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste; Amazônia
Catasetum punctatum **Rolfe**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 171.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Catasetum purum **Nees & Sinnings**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 31176)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Mata Atlântica
Catasetum quadridens **Rolfe**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 172.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Catasetum randii **Rolfe**
Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasilica 5: 129.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Catasetum regnellii **Barb.Rodr.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 171.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Catasetum reichenbachianum **Mansf.**
Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasilica 5: 119.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste; Amazônia
Catasetum richteri **Bicalho**
Voucher: Silva, J.B.F. 1001 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Catasetum rigidum **A.T.Oliveira & J.B.F.Silva**
Voucher: Silva, J.B.F. 825 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia
Catasetum rolfeanum **Mansf.**
Referência: Mansfeld, R. 1928. Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 10: 476.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Catasetum rondonense **Pabst**
Voucher: Silva, J.B.F. 172 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
Catasetum rooseveltianum **Hoehne**
Voucher: Hoehne, F.C. CLTEMGA 9109 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia
Catasetum roseoalbum **(Hook.) Lindl.**
Voucher: Pires, J.M. 6839 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA); Amazônia
Catasetum saccatum **Lindl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Catasetum saccatum **var. *chrystianum* (Rchb.f.) Mansf.**
Voucher: Silva, M.G. 6184 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia
Catasetum saccatum **Lindl. var. *saccatum***
Voucher: Kuhlmann, J.G. 120 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Catasetum schmidtianum **F.E.L.Miranda & K.G.Lacerda**
Voucher: Miranda, F.E.L. 1342 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Catasetum seccoi **M.F.F.Silva & A.T.Oliveira**
Voucher: Silva, J.B.F. 528 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia
Catasetum semicirculatum **F.E.L.Miranda**
Voucher: Miranda, F.E.L. 757 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia
Catasetum socco **(Vell.) Hoehne**
Voucher: Romanini, R.P. 258 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Catasetum spitzii **Hoehne**
Voucher: Spitz, R. s.n. (SP 37950)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF); Amazônia, Cerrado
Catasetum stenoglossum **Pabst**
Voucher: Rodrigues, J.S. 247 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Catasetum tenebrosum **Kraenzl.**
Referência: Silva, J.B.F. & Silva, M.F.F. 1998. Orquídeas nativas da Amazônia brasileira. Gênero Catasetum L.C.Rich ex Kunth : 94.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
Catasetum tigrinum **Rchb.f.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1861 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
Catasetum triodon **Rchb.f.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 35116)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Catasetum tucuruiense **A.T.Oliveira & J.B.F.Silva**
Voucher: Silva, J.B.F. 508 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Catasetum uncatum **Rolfe**
Voucher: Silva, M.B. s.n. (SP 110034)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
Catasetum vinaceum **(Hoehne) Hoehne**
Voucher: Hoehne, F.C. CLTEMGA 5636 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado

Cattleya Lindl.

26 espécies (21 endêmicas)
Cattleya aclandiae **Lindl.**
Voucher: Pereira, E. 2071 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Cattleya amethystoglossa **Linden & Rchb.f.**
Voucher: Pereira, E. 2069 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Cattleya bicolor **Lindl.**
Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 259736)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Cattleya dormaniana **Rchb.f.**
Voucher: Voll, O. s.n. (RB 71405)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Cattleya elongata **Barb.Rodr.**
Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 2208 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Cattleya forbesii **Lindl.**
Voucher: Barros, F. 703 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Cattleya granulosa **Lindl.**
Voucher: Martinelli, G. 15074 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
Cattleya guttata **Lindl.**
Voucher: Romanini, R.P. 256 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Cattleya harrisoniana **Batem. *ex* Lindl.**
Voucher: Braga, P.I.S. 760 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Cattleya intermedia **Grah.**
Voucher: Rossi, L. 932 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Cattleya kerrii **Brieger & Bicalho**
Voucher: Mattos, L.A. 1467 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Cattleya labiata **Lindl.**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 27091)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, AL), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
Cattleya lawrenceana **Rchb.f.**
Voucher: Rosa, N.A. 3545 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Cattleya loddigesii **Lindl.**
Voucher: Sampaio, A.J. s.n. (R 35645)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Cattleya luteola **Lindl.**
Voucher: Goulding, M. 1472 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
Cattleya nobilior **Rchb.f.**
Voucher: Santos, E.R. 980 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Cerrado
Cattleya porphyroglossa **Linden & Rchb.f.**
Voucher: Rohr, J.A. 2081 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Cattleya schilleriana **Rchb.f.**
Voucher: Fontana, A.P. 306 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
Cattleya schofieldiana **Rchb.f.**
Voucher: Campos-Porto, P. 68 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Cattleya tenuis **Campacci & Vedovello**
Voucher: Martinho, A. s.n. (SP 334520)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Cattleya tigrina **A.Rich.**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 32244)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
Cattleya velutina **Rchb.f.**
Voucher: Carvalho, J. s.n. (RB 259740)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Cattleya violacea **(Kunth) Rolfe**
Voucher: Prance, G.T. 29692 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
Cattleya walkeriana **Gardner**
Voucher: Duarte, A.P. 3234 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado
Cattleya wallisii **(Linden) Linden *ex* Rchb.f.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 786 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Cattleya warneri **T.Moore**
Voucher: Brade, A.C. 18591 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

Cattleyella van den Berg & M.W.Chase

1 espécie (1 endêmica)
Cattleyella araguaiensis **(Pabst) van den Berg & M.W.Chase**
Voucher: Silva, J.B.F. 53 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

Caularthron Raf.

2 espécies (nenhuma endêmica)
Caularthron bicornutum **(Hook.) Raf.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 326 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO); Amazônia
Caularthron bilamellatum **(Rchb.f.) R.E.Schult.**
Voucher: Silva, J.B.F. 157 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Centroglossa Barb.Rodr.

5 espécies (5 endêmicas)
Centroglossa castellensis **Brade**
Voucher: Brade, A.C. 19141 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Centroglossa greeniana **(Rchb.f.) Cogn.**
Voucher: Guimarães, A. s.n. (RB 53155)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Centroglossa macroceras **Rchb.f.**
Voucher: Maas, P.J.M. 3390 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Centroglossa nuneslimae **Porto & Brade**
Voucher: Lima, J.N. s.n. (RB 37501)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Centroglossa tripollinica* (Barb.Rodr.) Barb.Rodr.**
Voucher: Brade, A.C. 17336 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP); Mata Atlântica

Chaubardia Rchb.f.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Chaubardia klugii* (C.Schweinf.) Garay**
Voucher: Silva, J.B.F. 22 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia
***Chaubardia surinamensis* Rchb.f.**
Voucher: Cardoso, A. 441 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

Cheiradenia Lindl.
1 espécie (não endêmica)
***Cheiradenia cuspidata* Lindl.**
Voucher: Pires, J.M. s.n. (NY 50303)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

Chloraea Lindl.
1 espécie (não endêmica)
***Chloraea membranacea* Lindl.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 8900 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Christensonella Szlach. et al.
8 espécies (5 endêmicas)
***Christensonella cepula* (Rchb.f.) S.Koehler**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 2597)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Christensonella echinophyta* (Barb.Rodr.) Szlach. et al.**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 6981 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Christensonella ferdinandiana* (Barb.Rodr.) Szlach. et al.**
Voucher: Spannagel, C. 106 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Christensonella neuwiedii* (Rchb.f.) S.Koehler**
Voucher: Edwall, G. CGGSP 6056 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Christensonella pumila* (Hook.) Szlach. et al.**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 32874 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, RO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Christensonella subulata* (Lindl.) Szlach. et al.**
Voucher: Brade, A.C. 18546 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Christensonella uncata* (Lindl.) Szlach. et al.**
Voucher: Albuquerque, B.W. 982 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia
***Christensonella vernicosa* (Barb.Rodr.) Szlach. et al.**
Voucher: Hatschbach, G. 22226 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Chytroglossa Rchb.f.
3 espécies (3 endêmicas)
***Chytroglossa aurata* Rchb.f.**
Voucher: Loefgren, A. CGGSP 6071 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Chytroglossa marileoniae* Rchb.f.**
Voucher: Martinelli, G. 11735 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Chytroglossa paulensis* Edwall**
Voucher: Brade, A.C. 12766 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Cirrhaea Lindl.
7 espécies (7 endêmicas)
***Cirrhaea dependens* (Lodd.) Loudon**
Voucher: Edwall, G. CGGSP 2869 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Cirrhaea fuscolutea* Lindl.**
Voucher: Handro, O. 382 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Cirrhaea loddigesii* Lindl.**
Voucher: Cattan, G.D.W. 58 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Cirrhaea longiracemosa* Hoehne**
Voucher: Brade, A.C. 18579 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP), Sul (SC); Mata Atlântica
***Cirrhaea nasuta* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 19444 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Cirrhaea seidelii* Pabst**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2756 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Cirrhaea silvana* V.P.Castro & Campacci**
Voucher: Silva, E.F. s.n. (SP 246835)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Cleistes Rich. *ex* Lindl.
24 espécies (19 endêmicas)
***Cleistes aphylla* (Barb.Rodr.) Hoehne**
Voucher: Batista, J.A.N. 1026 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado
***Cleistes batistana* Pansarin & F.Barros**
Voucher: Batista, J.A.N. 599 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Cleistes bella* (Rchb.f. & Warm.) Schltr.**
Voucher: Joly, A.B. CFSC 796 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Cleistes elongata* Pansarin & F.Barros**
Voucher: Pansarin, E.R. 1175 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Cleistes exilis* Hoehne**
Voucher: Sazima, M. 13407 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Cleistes gracilis* (Barb.Rodr.) Schltr.**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 5356)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Cleistes grandiflora* (Aubl.) Schltr.**
Voucher: Batista, J.A.N. 699 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Cleistes libonii* (Rchb.f.) Schltr.**
Voucher: Neto, S.R. 17 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Cleistes liliastrum* Rchb.f.**
Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasilica 1: 231.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Cleistes mantiqueirae* (Rchb.f. & Warm.) Schltr.**
Voucher: Kirizawa, M. 69 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado
***Cleistes metallina* (Barb.Rodr.) Schltr.**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 3318)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado
***Cleistes miersii* Gardner**
Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasilica 1: 238.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Cleistes monantha* (Barb.Rodr.) Schltr.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 2031)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Cleistes montana* Gardner**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 5996)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Cleistes moritzii* (Rchb.f.) Garay & Dunst.**
Voucher: Harley, R.M. 20803 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado
***Cleistes paludosa* Rchb.f.**
Voucher: Hoehne, F.C. CLTEMGA 5591 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Cleistes paranaensis* (Barb.Rodr.) Schltr.**
Voucher: Brade, A.C. 6226 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Cleistes parviflora* Lindl.**
Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasilica 1: 235.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Cleistes pusilla* Pansarin**
Voucher: Mickeliunas, L. 12 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Cleistes ramboi* Pabst**
Voucher: Pansarin, E.R. 745 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Cleistes rosea* Lindl.**
Voucher: Usteri, A. s.n. (SP 29044)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
***Cleistes speciosa* Gardner**
Voucher: Hoehne, F.C. 238 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado
***Cleistes tenuis* (Rchb.f. *ex* Griseb.) Schltr.**
Voucher: Hatschbach, G. 1788 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Cleistes unguiculata* (Rchb.f.) Schltr.**
Voucher: Brade, A.C. 11493 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Clowesia Lindl.
2 espécies (1 endêmica)
***Clowesia amazonica* Lacerda & V.P.Castro**
Voucher: Lacerda Jr., K.G. W004 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Clowesia warczewiczii* (Lindl. & Paxton) Dodson**
Referência: Silva, M.F.F. et al. 1995. Acta Bot. Brasil. 9: 169.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

Cochleanthes Raf.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Cochleanthes amazonica* (Rchb.f. & Warcz.) R.E.Schult. & Garay**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 182.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Cochleanthes flabelliformis* (Sw.) Schultes & Garay**
Voucher: Romanini, R.P. 292 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

Codonorchis Lindl.
1 espécie (1 endêmica)
***Codonorchis canisioi* Mansf.**
Voucher: Rambo, B. 2035 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

Cohniella Pfitzer
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Cohniella cebolleta* (Jacq.) Christenson**
Voucher: Bianchetti, L.B. 1161 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Cohniella jonesiana* (Rchb.f.) Christenson**
Voucher: Martuscelli, P. s.n. (SP 315473)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP); Cerrado

Comparettia Poepp. & Endl.
5 espécies (1 endêmica), 1 variedade (1 endêmica)
***Comparettia barkeri* (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams**
Voucher: Grogan, J. 357 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE); Amazônia

***Comparettia coccinea* Lindl.**
Voucher: Rodrigues, V.T. 4 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Comparettia ecalcarata* (Determann) M.W.Chase & N.H.Williams**
Voucher: Silva, J.B.F. 626 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Comparettia falcata* Poepp. & Endl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Comparettia falcata* var. *paulensis* (Cogn.) I.Bock**
Referência: Bock, I. 1986. Orchidee (Hamburg) 37: 203.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Comparettia paraguaensis* (Garay & Dunst.) M.W.Chase & N.H.Williams**
Voucher: Cardoso, A. 543 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Constantia Barb.Rodr.
6 espécies (6 endêmicas)
***Constantia australis* (Cogn.) Porto & Brade**
Voucher: Rohr, J.A. 2291 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Constantia cipoensis* Porto & Brade**
Voucher: Barros, F. 225 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Constantia cristinae* F.E.L.Miranda**
Voucher: Miranda, F.E.L. 1374 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Constantia gutfreundiana* Chiron & V.P.Castro**
Referência: Chiron, G.R. & Castro Neto, V.P. 2005. Richardiana 5(3): 155.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Constantia microscopica* F.E.L.Miranda**
Voucher: Miranda, F.E.L. 1383 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Constantia rupestris* Barb.Rodr.**
Referência: Pabst, G.F.J. 1959. Anais Bot. Herb. “Barbosa Rodrigues” 5: 37-93.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

Coppensia Dumort.
33 espécies (24 endêmicas)
***Coppensia adamantina* (Marçal & Cath.) Cath.**
Referência: Catharino, E.L.M. 2008. Bol. CAOB 72: 96.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Coppensia barbaceniae* (Lindl.) Campacci**
Voucher: Lemos, C. s.n. (SP 34712)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Coppensia bifolia* (Sims) Dumort**
Voucher: Reitz, R. 14323 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Coppensia blanchetii* (Rchb.f.) Campacci**
Voucher: Brade, A.C. 6264 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Coppensia calimaniana* (Guiard) F.Barros & V.T.Rodrigues**
Voucher: Caliman, S.D. s.n. (SP 386510)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Coppensia chapadensis* (V.P.Castro & Campacci) Campacci**
Voucher: Castro-Neto, V.P. s.n. (SP 341856)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Coppensia doniana* (Batem. ex W.Baxter) Campacci**
Voucher: Emmerich, W. s.n. (R 170078)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Coppensia edmundoi* (Pabst) Campacci**
Voucher: Pereira, E. 1292 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Coppensia flexuosa* (Sims) Campacci**
Voucher: Rodrigues, V.T. 125 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Coppensia fuscans* (Rchb.f.) Campacci**
Voucher: Hatschbach, G. 17799 (HB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Coppensia hookeri* (Rolfe) F.Barros & L.Guimarães**
Voucher: Barros, F. 990 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Coppensia hydrophila* (Barb.Rodr.) Campacci**
Voucher: Segadas-Vianna, F. 3279 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Coppensia isoptera* (Lindl.) Campacci**
Voucher: Windisch, D.R. s.n. (HB 63575)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Coppensia loefgrenii* (Cogn.) F.Barros & V.T.Rodrigues**
Voucher: Mello-Filho, L.E. 4055 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Coppensia longicorna* (Mutel) F.Barros & V.T.Rodrigues**
Voucher: Dusén, P.K.H. 3053 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Coppensia macronyx* (Rchb.f.) F.Barros & V.T.Rodrigues**
Voucher: Emmerich, W. s.n. (R 170080)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Coppensia majevskyi* (Toscano & V.P.Castro) Campacci**
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2721 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Coppensia mantiqueirensis* Campacci**
Voucher: Campacci, M.A. MAC809 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Coppensia martiana* (Lindl.) Campacci**
Voucher: Endsfeldz, W.F. s.n. (HB 67035)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Coppensia montana* (Barb.Rodr.) Campacci**
Voucher: Pabst, G.F.J. 338 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Coppensia ouricanensis* (V.P.Castro & Campacci) F.Barros & V.T.Rodrigues**
Voucher: Silva, E.F. s.n. (SP 341855)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Coppensia paranaensis **(Kraenzl.) F.Barros & V.T.Rodrigues**
Voucher: Hatschbach, G. 15 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Coppensia paranapiacabensis **(Hoehne) Campacci**
Voucher: Cordeiro, I. 538 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Coppensia pontagrossensis **(Campacci) Campacci**
Voucher: Barbosa, J. s.n. (SP 334521)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado
Coppensia ramosa **(Lindl.) Campacci**
Voucher: Ule, E.H.G. 283 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Mata Atlântica
Coppensia ranifera **(Lindl.) F.Barros & V.T.Rodrigues**
Voucher: Windisch, P.G. s.n. (HB 60581)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Coppensia rupestris **Docha Neto**
Voucher: Petreca, L.A. s.n. (UFMT 37277)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Coppensia sellowii **(Cogn.) Campacci**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 195.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
Coppensia sincorana **Campacci & Cath.**
Voucher: Oliveira, S.M. MAC1839 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Coppensia spiloptera **(Lindl.) Campacci**
Voucher: Barros, F. 214 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado
Coppensia varicosa **(Lindl.) Campacci**
Voucher: Bicalho, H.D. 56 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
Coppensia warmingii **(Rchb.f.) Campacci**
Voucher: Lanstyack, L. s.n. (RB 832)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
Coppensia welteri **(Pabst) Campacci**
Voucher: Welter, N. 34 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Coryanthes Hook.
17 espécies (7 endêmicas), 3 variedades (1 endêmica)
Coryanthes albertinae **H.Karst.**
Voucher: Cardoso, A. 511 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Coryanthes bicalcarata **Schltr.**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Coryanthes boyi **Mansf.**
Voucher: Silva, J.B.F. 181 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
Coryanthes bruchmuelleri **Rchb.f.**
Voucher: Silva, J.B.F. s.n. (MG 126896)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
Coryanthes cataniapoensis **G.A.Romero & Carnevali**
Referência: Silva, J.B.F. 1998. Bol. CAOB 34: 107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
Coryanthes cavalcantei **M.F.Silva & A.T.Oliveira**
Voucher: Silva, J.B.F. 566 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Coryanthes dasilvae **F.Barros**
Voucher: Silva, J.B.F. s.n. (SP 349493)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Coryanthes elegantium **Linden & Rchb.f.**
Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasilica 5: 175.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Coryanthes elianae **M.F.Silva & A.T.Oliveira**
Voucher: Silva, J.B.F. 651 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Coryanthes feildingii **Lindl.**
Voucher: Silva, J.B.F. 1015 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Coryanthes macrantha **(Hook.) Hook.**
Voucher: Lacerda Jr., K.G. s.n. (INPA 105835)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
Coryanthes maculata **Hook.**
Voucher: Fróes, R.L. 23223 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia
Coryanthes minima **A.T.Oliveira & J.B.F.Silva**
Voucher: Silva, J.B.F. 860 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Coryanthes miuaensis **M.F.Silva & A.T.Oliveira**
Voucher: Silva, J.B.F. 645 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Coryanthes pacaraimensis **Campacci & J.B.F.Silva**
Voucher: Silva, J.B.F. 149 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia
Coryanthes speciosa **Hook.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Coryanthes speciosa **var.** ***espiritosantensis*** **Ruschi**
Referência: Ruschi, A. 1975. Bol. Mus. Biol. Prof. Mello Leitao. Ser. Bot. 81: 1.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Coryanthes speciosa **Hook. var.** ***speciosa***
Voucher: Silva, J.B.F. 52 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (PB, PE); Amazônia, Mata Atlântica
Coryanthes speciosa **var.** ***sumneriana*** **(Lindl.) G.Gerlach**
Referência: Gerlach, G. & Schill, R. 1993. Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 83: 158.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido
Coryanthes vieirae **G.Gerlach**
Voucher: Silva, J.B.F. 798 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Corymborkis Thouars
1 espécie (não endêmica)
Corymborkis flava **(Sw.) Kuntze**
Voucher: Smith, L.B. 6159 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Cotylolabium Garay
1 espécie (1 endêmica)
Cotylolabium lutzii **(Pabst) Garay**
Voucher: Luta, A. 1243 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica

Cranichis Sw.
5 espécies (4 endêmicas)
Cranichis candida **(Barb.Rodr.) Cogn.**
Voucher: Handro, O. 2089 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Cranichis glabricaulis **Hoehne**
Voucher: Batista, J.A.N. 189 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, DF); Cerrado
Cranichis muscosa **Sw.**
Voucher: Loefgren, A. CGGSP 2350 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP); Mata Atlântica
Cranichis nudilabia **Pabst**
Voucher: Mendes-Magalhães, G. s.n. (IAN 14261)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado
Cranichis scripta **Kraenzl.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 123.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, DF); Caatinga, Cerrado

Cryptarrhena R.Br.
3 espécies (1 endêmica)
Cryptarrhena brasiliensis **Brade**
Voucher: Brade, A.C. 5075 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Cryptarrhena guatemalensis **Schltr.**
Voucher: Ghillany, A. s.n. (HB 60718)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (SP); Mata Atlântica
Cryptarrhena kegelii **Rchb.f.**
Voucher: Silva, N.T. 1810 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Cyanaeorchis Barb.Rodr.
2 espécies (1 endêmica)
Cyanaeorchis arundinae **(Rchb.f.) Barb.Rodr.**
Voucher: Kirsten, S. s.n. (SP 28749)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Cyanaeorchis minor **Schltr.**
Voucher: Batista, J.A.N. 1318 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Cyclopogon C.Presl
32 espécies (22 endêmicas)
Cyclopogon alexandrae **(Kraenzl.) Schltr.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 10292 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Cyclopogon apricus **(Lindl.) Schltr.**
Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 62325)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Cyclopogon argyrifolius **Barb.Rodr.**
Voucher: Sucre, D. 4042 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
Cyclopogon bicolor **(Ker-Gaw.) Schltr.**
Voucher: Prance, G.T. 7378 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Cyclopogon bidentatus **(Barb.Rodr.) Szlach.**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Cyclopogon calophyllus **Barb.Rodr.**
Voucher: Campos-Porto, P. 2898 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
Cyclopogon cearensis **Barb.Rodr.**
Voucher: Allemão, F. 1485 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Mata Atlântica
Cyclopogon congestus **(Vell.) Hoehne**
Voucher: Rodrigues, V.T. 38 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Cyclopogon dusenii **Schltr.**
Voucher: Plaumann, F. 592 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
Cyclopogon dutrae **Schltr.**
Voucher: Dutra, J. 839 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
Cyclopogon elatus **(Sw.) Schltr.**
Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 14506)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica
Cyclopogon eldorado **(Linden & Rchb.f.) Schltr.**
Referência: Hoehne, F.C. 1945. Flora Brasilica 8: 199.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido
Cyclopogon elegans **Hoehne**
Voucher: Kuhlmann, M. 275 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Cyclopogon eugenii **(Rchb.f.) Schltr.**
Referência: Schlechter, R. 1920. Beih. Bot. Centralbl. 37(2): 388.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
Cyclopogon gardneri **Mytnik et al.**
Voucher: Gardner, G. 5881 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
Cyclopogon graciliscapus **Schltr.**
Voucher: Sucre, D. 10014 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Cyclopogon hatschbachii **Schltr.**
Voucher: Leite, J.E. 1675 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Cyclopogon iguapensis* Schltr.**
Voucher: Luederwaldt, H. 39 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Cyclopogon itatiaiensis* (Kraenzl.) Hoehne**
Voucher: Brade, A.C. 21227 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Cyclopogon longibracteatus* (Barb.Rodr.) Schltr.**
Voucher: Novaes, J.C. CGGSP 3162 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Cyclopogon multiflorus* Schltr.**
Voucher: Barros, F. 528 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Cyclopogon oliganthus* (Hoehne) Hoehne & Schltr.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 488)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Cyclopogon organensis* (Pabst) Szlach. & Rutk.**
Voucher: Brade, A.C. 16649 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Cyclopogon proboscideus* Szlach.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 248 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Cyclopogon subalpestris* Schltr.**
Voucher: Rohr, J.A. s.n. (RB 43485)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Cyclopogon torusus* Mytnik et al.**
Voucher: Brade, A.C. 6207 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Domínio desconhecido
***Cyclopogon trifasciatus* Schltr.**
Voucher: Dutra, J. 1062 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Cyclopogon truncatus* (Lindl.) Schltr.**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 9473 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (MG), Sul; Cerrado
***Cyclopogon variegatus* Barb.Rodr.**
Voucher: Cordeiro, I. 710 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Cyclopogon venustus* (Barb.Rodr.) Schltr.**
Voucher: Brade, A.C. 15175 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Cyclopogon vittatus* Dutra *ex* Pabst**
Voucher: Dutra, J. 1129 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Cyclopogon warmingii* (Rchb.f.) Schltr.**
Voucher: Brade, A.C. 11983 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Cycnoches Lindl.

5 espécies (1 endêmica)
***Cycnoches chlorochilon* Klotzsch**
Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasilica 5: 141.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Cycnoches haagii* Barb.Rodr.**
Voucher: Plowman, T. 8723 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Cycnoches loddigesii* Lindl.**
Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasilica 5: 139.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Cycnoches manoelae* V.P.Castro & Campacci**
Voucher: Silva, J.B.F. 96 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Cycnoches pentadactylum* Lindl.**
Voucher: s.col. (RB 43791)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), Centro-Oeste (DF), Sudeste (ES); Cerrado, Mata Atlântica

Cyrtopodium R.Br.

39 espécies (27 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica), 2 variedades (2 endêmicas)
***Cyrtopodium aliciae* Lindl. & Rchb.f**
Voucher: Pereira, E. 2211 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Cyrtopodium andersonii* (Lamb. *ex* Andrews) R.Br.**
Voucher: Hatschbach, G. 37475 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Cyrtopodium blanchetii* Rchb.f.**
Voucher: Batista, J.A.N. 112 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado
***Cyrtopodium braemii* L.C.Menezes**
Voucher: Santos, A.A. 108a (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP); Cerrado
***Cyrtopodium brandonianum* Barb.Rodr.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cyrtopodium brandonianum* Barb.Rodr. subsp. *brandonianum
Voucher: Ribas, O.S. 1725 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Cyrtopodium brandonianum* subsp. *lageanum* J.A.N.Batista & Bianchetti**
Voucher: Batista, J.A.N. 1444 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Cyrtopodium brunneum* J.A.N.Batista & Bianchetti**
Voucher: Batista, J.A.N. 1242 (CEN, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Cyrtopodium cachimboense* L.C.Menezes**
Voucher: Menezes, L.C. 60 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia
***Cyrtopodium caiapoense* L.C.Menezes**
Voucher: Batista, J.A.N. 1256 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Cyrtopodium cipoense* L.C.Menezes**
Voucher: Batista, J.A.N. 628 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Cyrtopodium confusum* L.C.Menezes**
Voucher: Menezes, L.C. 101 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Cyrtopodium cristatum* Lindl.**
Voucher: Ducke, A. 3035 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Cyrtopodium dusenii* Schltr.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 15691 (AMES)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Cyrtopodium eugenii* Rchb.f.**
Voucher: Batista, J.A.N. 71 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Cyrtopodium flavum* Link & Otto *ex* Rchb.f.**
Voucher: Hertel, R. s.n. (RB 52301)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Cyrtopodium fowliei* L.C.Menezes**
Voucher: Batista, J.A.N. 1269 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Cyrtopodium gigas* (Vell.) Hoehne**
Voucher: Ribas, W.P. s.n. (SP 49096)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Cyrtopodium glutiniferum* Raddi**
Voucher: Bocayuva, M. 35 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Cyrtopodium hatschbachii* Pabst**
Voucher: Brade, A.C. 8138 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul; Cerrado, Mata Atlântica
***Cyrtopodium holstii* L.C.Menezes**
Voucher: Fraga, C.N. 50 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES); Caatinga, Mata Atlântica
***Cyrtopodium intermedium* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 15943 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Cyrtopodium josephense* Barb.Rodr.**
Referência: Romero-González, G.A. et al. 2008. Harvard Pap. Bot. 13: 197.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Cyrtopodium kleinii* J.A.N.Batista & Bianchetti**
Voucher: Batista, J.A.N. 1443 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Cyrtopodium lamellaticallosum* J.A.N.Bat. & Bianch.**
Voucher: Batista, J.A.N. 1262 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Cyrtopodium latifolium* Bianch. & J.A.N.Bat.**
Voucher: Bianchetti, L.B. 1515 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, DF); Cerrado
***Cyrtopodium linearifolium* J.A.N.Batista & Bianchetti**
Voucher: Batista, J.A.N. 947 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Cyrtopodium lissochiloides* Hoehne & Schltr.**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 819)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Cyrtopodium macedoi* J.A.N.Batista & Bianchetti**
Voucher: Batista, J.A.N. 1306 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Cyrtopodium minutum* L.C.Menezes**
Voucher: Menezes, L.C. 94 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Cyrtopodium pallidum* Rchb.f. & Warm.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 42171)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Cyrtopodium palmifrons* Rchb.f. & Warm.**
Voucher: Novaes, C. CGGSP 3300 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Cyrtopodium paludicolum* Hoehne**
Voucher: Araújo, P. s.n. (SP 40489)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
Cyrtopodium parviflorum Lindl.
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 818)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Cyrtopodium poecilum* Rchb.f. & Warm.**
Distribuição: nativa; endêmica
Cyrtopodium poecilum* Rchb.f. & Warm. var. *poecilum
Voucher: Hoehne, F.C. 988 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Cyrtopodium poecilum* var. *roseum* Bianch. & J.A.N.Bat.**
Voucher: Batista, J.A.N. 1261 (CEN, BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Cyrtopodium saintlegerianum* Rchb.f.**
Voucher: Batista, J.A.N. 100 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Cyrtopodium triste* Rchb.f. & Warm.**
Voucher: Marcondes-Ferreira, W. 978 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Cyrtopodium vernum* Rchb.f. & Warm.**
Voucher: Hatschbach, G. 35280 (HB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Cyrtopodium virescens* Rchb.f. & Warm.**
Voucher: Heringer, E.P. 9193 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Cyrtopodium witeckii* L.C.Menezes**
Voucher: Menezes, L.C. s.n. (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Cyrtopodium withneri* L.C.Menezes**
Voucher: Batista, J.A.N. 94 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

Dichaea Lindl.
25 espécies (11 endêmicas)
***Dichaea anchoraelabia* C.Schweinf.**
Voucher: Mori, S.A. 21231 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia

***Dichaea anchorifera* Rchb.f.**
Voucher: Brade, A.C. 17174 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Dichaea australis* Cogn.**
Voucher: Hatschbach, G. 41711 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Dichaea brachyphylla* Rchb.f.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1890 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Dichaea brachypoda* Rchb.f.**
Voucher: Black, G.A. 47-1086 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Dichaea brevicaulis* Cogn.**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2927 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Dichaea bryophyla* Rchb.f.**
Voucher: Mamede, M.C.H. 223 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Dichaea cogniauxiana* Schltr.**
Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 663 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Dichaea cornuta* S.Moore**
Voucher: Prance, G.T. 11540 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Dichaea graminoides* (Sw.) Lindl.**
Voucher: Monteiro, O.P. 114 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Dichaea hystricina* Rchb.f.**
Voucher: Silva, J.B.F. 1037 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Dichaea kegelii* Rchb.f.**
Voucher: Silva, J.B.F. 634 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Dichaea mattogrossensis* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 16163 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Dichaea morrisii* Fawc. & Rendle**
Referência: Silva, M.F.F. & Silva, J.B.F. 2004. Orquídeas nativad da Amazônia Brasileira II : 159.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Dichaea mosenii* Cogn.**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 4842 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Dichaea muricata* (Sw.) Lindl.**
Voucher: Silva, J.B.F. 261 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Sudeste (SP, RJ); Amazônia
***Dichaea panamensis* Lindl.**
Voucher: Egler, W.A. 452 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (PB, PE, AL); Amazônia
***Dichaea pendula* (Aubl.) Cogn.**
Voucher: Lopes, E.A. 89 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Dichaea picta* Rchb.f.**
Voucher: Magalhães, P. s.n. (MG 147814)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Dichaea pumila* Barb.Rodr.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 188.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dichaea rendlei* Gleason**
Voucher: Cruz, J.M. 264 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Dichaea rodriguesii* Pabst**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 188.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Dichaea tenuis* C.Schweinf.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 8570 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Dichaea trulla* Rchb.f.**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 4401 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Dichaea weigeltii* Rchb.f.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 188.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Dimerandra Schltr.
2 espécies (1 endêmica)
***Dimerandra carnosiflora* Siegerist**
Voucher: Prance, G.T. 2581 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dimerandra emarginata* (G.Mey.) Hoehne**
Voucher: Fraga, C.N. 613 (MBML)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, PE, BA, SE), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

Discyphus Schltr.
1 espécie (não endêmica)
***Discyphus scopulariae* (Rchb.f.) Schltr.**
Voucher: Moraes, J.C. 2171 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA), Sul (PR); Mata Atlântica

Dryadella Luer
16 espécies (12 endêmicas)
***Dryadella ana-paulae* V.P.Castro et al.**
Voucher: Santana Vital, A.D. s.n. (UB 13430)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Dryadella auriculigera* (Rchb.f.) Luer**
Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (SP 40051)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Dryadella aviceps* (Rchb.f.) Luer**
Voucher: Sucre, D. 3037 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Dryadella crenulata* (Pabst) Luer**
Voucher: Kautsky, R.A. s.n. (HB 68940)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Dryadella edwallii* (Cogn.) Luer**
Voucher: Kollmann, L.J.C. s.n. (RB 375030)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Dryadella espiritosantensis* (Pabst) Luer**
Voucher: Kautsky, R.A. 381 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Dryadella gomesferreirae* (Pabst) Luer**
Voucher: Gomes-Ferreira, A.B. 294 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Dryadella kautskyi* (Pabst) Luer**
Voucher: Kautsky, R.A. 381a (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Dryadella lilliputiana* (Cogn.) Luer**
Voucher: Brade, A.C. 21142 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Dryadella litoralis* Campacci**
Voucher: Santos, S.P. 35 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Dryadella osmariniana* (Braga) Garay & Dunst.**
Voucher: Monteiro, O.P. 675 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dryadella susanae* (Pabst) Luer**
Voucher: Kautsky, R.A. 459 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Dryadella toscanoi* Luer**
Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 144 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Dryadella vitorinoi* Luer & Toscano**
Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 889 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Dryadella wuerstlei* Luer**
Referência: Luer, C. 2005. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 39.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Dryadella zebrina* (Porsch) Luer**
Voucher: Brade, A.C. 21141 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Duckeella Porto & Brade
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Duckeella adolphii* Porto & Brade**
Voucher: Murça Pires, J. 15051-72 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Duckeella alticola* C.Schweinf.**
Voucher: Vicentini, A. 1372 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Dungsia Chiron & V.P.Castro
3 espécies (3 endêmicas)
***Dungsia harpophylla* (Rchb.f.) Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Ruschi, A. s.n. (R 35606)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Dungsia kautskyi* (Pabst) Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Kautsky, R.A. s.n. (HB 42143)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Dungsia marcaliana* Campacci & Chiron**
Voucher: Marçal, S. 105 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Dunstervillea Garay
1 espécie (não endêmica)
***Dunstervillea mirabilis* Garay**
Referência: Toscano-de-Brito, A.L.V. 2001. Lindleyana 16(3): 201.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Echinosepala Pridgeon & M.W.Chase
1 espécie (não endêmica)
***Echinosepala aspasicensis* (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Silva, J.B.F. 643 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Elleanthus C.Presl
9 espécies (3 endêmicas)
***Elleanthus brasiliensis* (Lindl.) Rchb.f.**
Voucher: Handro, O. 2116 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Elleanthus capitatus* (Poepp. & Endl.) Rchb.f.**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Elleanthus caravata* (Aubl.) Rchb.f.**
Voucher: Ribeiro, B.G.S. 1009 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, AM); Amazônia
***Elleanthus columnaris* (Lindl.) Rchb.f.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 122.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Elleanthus crinipes* Rchb.f.**
Voucher: Edwall, G. CGGSP 6039 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Elleanthus furfuraceus* (Lindl.) Rchb.f.**
Referência: Walpers, W.G. 1862. Ann. Bot. Syst. (Walpers) 6: 480.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Elleanthus linifolius* C.Presl**
Voucher: Brade, A.C. 17302 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Elleanthus malpighiiflorus* Carnevali & G.A.Romero**
Referência: Carnevali, G., et al. 2003. Fl. Venez. Guayana 7: 315.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Elleanthus norae* Garay & Dunst.**
Voucher: Farney, C. 844 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Eltroplectris Raf.

9 espécies (6 endêmicas)
***Eltroplectris assumpcaoana* Campacci & Kautsky**
Voucher: Assumpção, D. s.n. (SP 334524)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Eltroplectris calcarata* (Sw.) Garay & Sweet**
Voucher: Araújo, D.S.D. 736 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Eltroplectris cogniauxiana* (Schltr.) Pabst**
Voucher: Heringer, E.P. 6439 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Eltroplectris janeirensis* (Porto & Brade) Pabst**
Voucher: Brade, A.C. 15775 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Eltroplectris kuhlmanniana* (Hoehne) Pabst**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 368 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Eltroplectris longicornu* (Cogn.) Pabst**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 130.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Eltroplectris macrophylla* (Schltr.) Pabst**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 130.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Eltroplectris schlechteriana* (Porto & Brade) Pabst**
Voucher: Brade, A.C. s.n. (HB 8468)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Eltroplectris triloba* (Lindl.) Pabst**
Voucher: Sucre, D. 3410 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

Encyclia Hook.

54 espécies (42 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)
***Encyclia advena* (Rchb.f.) Porto & Brade**
Voucher: Bicalho, H.D. s.n. (SP 342567)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Encyclia albopurpurea* (Barb.Rodr.) Porto & Brade**
Referência: Rodrigues, J.B. 1877. Gen. Sp. Orchid. 1: 51.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Encyclia alboxanthina* Fowlie**
Voucher: Azevedo, C. 159 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Encyclia amazonica* Brongn. *ex* Neumann**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia
***Encyclia amicta* (L.Linden & Rchb.f.) Schltr.**
Voucher: Braga, P.I.S. 2809 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Encyclia andrichii* L.C.Menezes**
Voucher: Andrich, A. s.n. (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Encyclia argentinensis* (Speg.) Hoehne**
Referência: Castro Neto, V.P. & Campacci, M.A. 2000. Icon. Orchid. Brasil. 1: pl. 46.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Encyclia auyantepuiensis* Carnevali & I.Ramírez**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Encyclia bohnkiana* V.P.Castro & Campacci**
Voucher: Bohnke, E. s.n. (SP 341858)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, AL, SE); Mata Atlântica
***Encyclia bracteata* (Barb.Rodr.) Schltr.**
Voucher: Ostermeyer, R. s.n. (SP 24102)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Encyclia bragancae* Ruschi**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2793 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Encyclia caximboensis* L.C.Menezes**
Voucher: Menezes, L.C. UB15 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Encyclia chapadensis* L.C.Menezes**
Voucher: Menezes, L.C. UB16 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Encyclia chironii* V.P.Castro & J.B.F.Silva**
Voucher: Silva, J.B.F. s.n. (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Encyclia chloroleuca* (Hook.) Neumann**
Voucher: Silva, J.B.F. 540 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Encyclia clovesiana* L.C.Menezes & V.P.Castro**
Voucher: Araujo, C. UB99 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Encyclia conchaechila* (Barb.Rodr.) Porto & Brade**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 37015)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
***Encyclia cordigera* (Kunth) Dressler**
Voucher: Doering, R. s.n. (SP 52150)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Encyclia cyperifolia* (C.Schweinf.) Carnevali & I.Ramírez**
Voucher: Magalhães, G.M. s.n. (HB 20895)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Encyclia dasilvae* V.P.Castro & Campacci**
Voucher: Silva, J.B.F. s.n. (SP 360194)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Mata Atlântica
***Encyclia dichroma* (Lindl.) Schltr.**
Voucher: França, F. 1322 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE); Mata Atlântica
***Encyclia duveenii* Pabst**
Voucher: Duveen, D. s.n. (HB 63372)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Encyclia euosma* (Rchb.f.) Porto & Brade**
Voucher: Mattos, J.R. 12797 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Encyclia fowliei* Duveen**
Voucher: Silva, S.F. s.n. (UCLA FDR88B1)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Encyclia gallopavina* (Rchb.f.) Porto & Brade**
Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (SP 29925)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado
***Encyclia ghillanyi* Pabst**
Voucher: van den Berg, C. 909 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Encyclia gonzalezii* L.C.Menezes**
Voucher: Silva, J.B.F. 124 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
***Encyclia granitica* (Lindl.) Schltr.**
Voucher: Bastos, M.N. 1045 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Encyclia huebneri* Schltr.**
Referência: Schlechter, R. 1925. Beih. Bot. Centralbl. 42(2): 105.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Encyclia ionosma* (Lindl.) Schltr.**
Voucher: Braga, P.I.S. 3604 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Encyclia ivonae* Carnevali & G.A.Romero**
Voucher: Silva, J.B.F. 3325 (VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Encyclia joaosaiana* Campacci & Bohnke**
Voucher: Sá, J.M. EB 153 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Encyclia kundergraberi* V.P.Castro & Campacci**
Voucher: Kundergraber, H. s.n. (SP 333602)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Encyclia mapuerae* (Huber) Brade & Pabst**
Voucher: Mota, C.D.A. s.n. (INPA 60929)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Encyclia marxiana* Campacci**
Voucher: Marx, E.J. s.n. (SP 363185)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Encyclia oliveirana* Campacci**
Voucher: Oliveira, W.M. MAC1849 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Encyclia oncidioides* (Lindl.) Schltr.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 34715)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (PB, PE, BA, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Encyclia osmantha* (Barb.Rodr.) Schltr.**
Voucher: Pickel, B.J. 898 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica
***Encyclia oxyphylla* Schltr.**
Referência: Schlechter, R. 1925. Beih. Bot. Centralbl. 42(2): 106.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia
***Encyclia pachyantha* (Lindl.) Hoehne**
Voucher: Cordeiro, M.R. 2502 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia
***Encyclia paraensis* V.P.Castro & A.Cardoso**
Voucher: Cardoso, A. s.n. (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Encyclia patens* Hook.**
Distribuição: nativa; endêmica
Encyclia patens* Hook. var. *patens
Voucher: Mamede, M.C.H. 544 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Encyclia patens* var. *serroniana* (Barb.Rodr.) Romanini & F.Barros**
Voucher: Romanini, R.P. 304 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Encyclia pauciflora* (Barb.Rodr.) Porto & Brade**
Voucher: Handro, O. 363 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Encyclia randii* (Barb.Rodr.) Porto & Brade**
Voucher: Silva, J.B.F. 588 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Encyclia santanae* B.P.Faria et al.**
Voucher: Santana, A.D. s.n. (UB 76561)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Encyclia santos-dumontii* L.C.Menezes**
Voucher: Menezes, L.C. UB29 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Encyclia seidelii* Pabst**
Voucher: Seidel, A. 1111 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Encyclia silvana* V.P.Castro & Campacci**
Voucher: Silva, E.F. s.n. (SP 363183)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Encyclia spiritusanctensis* L.C.Menezes**
Voucher: Kundergraber, H. 3 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Encyclia tripartita* (Vell.) Hoehne**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 136.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado
***Encyclia unaensis* Fowlie**
Voucher: Kundergraber, H. s.n. (SP 247777)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Encyclia viridiflora* Hook.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 136.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Encyclia xerophytica* Pabst**
Voucher: Gomes-Ferreira, A.B. 167 (HB, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Encyclia yauaperyensis* (Barb.Rodr.) Porto & Brade**
Voucher: Richter, R. s.n. (HB 87612)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Epidendrum L.

133 espécies (81 endêmicas)
***Epidendrum acreense* (Brieger & Bicalho) Christenson**
Referência: Brieger, F.G. & Bicalho, H.D. 1978. Bradea 2(34): 238 (234).
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Epidendrum addae* Pabst**
Voucher: Barros, F. s.n. (SP 246265)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Epidendrum alsum* Ridl. *ex* Oliv.**
Voucher: Prance, G.T. 9805 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Epidendrum amapaense* Hágsater & L.Sánchez**
Voucher: Oliveira, A.T. 10 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Epidendrum amazonicoriifolium* Hágsater**
Referência: Campacci, M.A. & Silva, J.B.F. 2009. Bol. CAOB 73/74: 27.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Epidendrum amblostomoides* Hoehne**
Voucher: Teixeira, A.H. 40 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, DF); Amazônia, Cerrado
***Epidendrum ammophilum* Barb.Rodr.**
Voucher: s.col. s.n. (SP 38333)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Epidendrum anatipedium* L.M.Sánchez & Hágsater**
Voucher: Cutler, H.C. 8325 (AMES)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Mata Atlântica
***Epidendrum anceps* Jacq.**
Voucher: Batista, J.A.N. 204 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado
***Epidendrum ansiferum* Rchb.f.**
Voucher: Brade, A.C. 19778 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Epidendrum apaganum* Mansf.**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Epidendrum armeniacum* Lindl.**
Voucher: Handro, O. 2081 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Epidendrum avicula* Lindl.**
Voucher: Romanini, R.P. 170 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Epidendrum berkeleyi* (Rolfe) Baptista**
Voucher: Reitz, R. 3518 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (ES), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Epidendrum betimianum* Barb.Rodr.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 139.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Epidendrum biforatum* Lindl.**
Referência: Lindley, J. 1844. Edwards's Bot. Reg. 30(Misc.): 15.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Epidendrum calanthum* Rchb.f. & Warsz.**
Voucher: Silva, J.B.F. 842 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Epidendrum caldense* Barb.Rodr.**
Voucher: Leinig, M. 244 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Epidendrum calimanianum* V.P.Castro**
Voucher: Caliman, J.D. s.n. (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Epidendrum callobotrys* Kraenzl.**
Referência: Kraenzlin, F. 1911. Kongl. Svenska Vetensk.-Akad. Handl. , n.s., 46(10): 60.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Epidendrum campaccii* Hágsater & L.Sánchez**
Voucher: Campacci, M.A. 10256 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Epidendrum campestre* Lindl.**
Voucher: Zappi, D. CFCR 11219 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Epidendrum caparaoense* W.Forst. & V.C.Souza**
Voucher: Forster, W. 94 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Epidendrum carpophorum* Barb.Rodr.**
Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 2194 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Epidendrum carvalhoi* Toscano**
Voucher: Kautsky, R.A. 1031 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Epidendrum cauliflorum* Lindl.**
Referência: Cogniaux, A. 1898. Fl. bras. 3(5): 183.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Epidendrum chlorinum* Barb.Rodr.**
Voucher: Brade, A.C. 13318 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Epidendrum ciliare* L.**
Voucher: Rabelo, B. s.n. (INPA 99789)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, CE); Amazônia, Mata Atlântica

Epidendrum cinnabarinum **Salzm.**
Voucher: Santos, A.K.A. 485 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (RN, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT); Mata Atlântica
Epidendrum compressum **Griseb.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 6838 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO), Nordeste; Amazônia
Epidendrum cooperianum **Bateman**
Voucher: Brade, A.C. 15257 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
Epidendrum corifolium **Lindl.**
Voucher: Silva, J.B.F. 152 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Epidendrum coronatum **Ruiz & Pav.**
Voucher: Fraga, C.N. 379 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica
Epidendrum cristatum **Ruiz & Pav.**
Voucher: Leinig, M. 510 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Epidendrum cryptoglossum **Pabst**
Voucher: Irwin, H.S. 34506 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
Epidendrum dendrobioides **Thunb.**
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 34238)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Epidendrum densiflorum **Lindl.**
Voucher: Zoéga, F. s.n. (SP 28426)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Epidendrum denticulatum **Barb.Rodr.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 1105)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Epidendrum dentilobum **Ames et al.**
Voucher: Silva, J.B.F. s.n. (MG 167698)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
Epidendrum dichaeoides **Carnevali & G.A.Romero**
Voucher: Madison, M.T. 365 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Epidendrum duckei **Porto & Brade**
Voucher: Cruz, J.M. 282 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Epidendrum ecostatum **Pabst**
Voucher: Martuscelli, P. 127 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Epidendrum filicaule **(Sw.) Lindl.**
Voucher: Sucre, D. 4099 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Epidendrum flexuosum **G.Mey.**
Voucher: Fraga, C.N. 634 (MBML)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Epidendrum forcipatoides **Hágsater**
Voucher: Silva, E.F. 10229 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
Epidendrum fulgens **Brongn.**
Voucher: Kirizawa, M. 1996 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Epidendrum garciae **Pabst**
Voucher: Carvalho, A.M. 664 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Epidendrum geniculatum **Barb.Rodr.**
Voucher: Handro, O. 298 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Epidendrum goebelii **Schltr.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 78489)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Epidendrum harrisoniae **Hook.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 138.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Epidendrum henschenii **Barb.Rodr.**
Voucher: Seidel, A. 1098 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Epidendrum hololeucum **Barb.Rodr.**
Voucher: Barros, F. 717 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Epidendrum ibaguense **Kunth**
Voucher: Kinupp, V.F. 1525 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC); Amazônia
Epidendrum imthurnii **Ridl.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 9906 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Epidendrum incisum **Vell.**
Voucher: Cruz, J.M. 267 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
Epidendrum infaustum **Rchb.f.**
Voucher: Brade, A.C. 7796 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP); Mata Atlântica
Epidendrum josianae **M.Frey & V.P.Castro**
Voucher: Frey, M. 711 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Epidendrum kautskyi **Pabst**
Voucher: Lima, J.S. s.n. (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Epidendrum klotzschianum **Rchb.f.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 138.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Epidendrum latilabre* Lindl.**
Voucher: Sugiyama, M. 754 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica
***Epidendrum lindbergii* Rchb.f.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 141.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Epidendrum loefgrenii* Cogn.**
Voucher: Loefgren, A. CGGSP 2334 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Epidendrum longicolle* Lindl.**
Voucher: Krukoff, B.A. 7251 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Epidendrum macrocarpum* Rich.**
Voucher: Silva, J.B.F. 478 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, PE, AL), Sudeste; Amazônia
***Epidendrum magdalenense* Porto & Brade**
Voucher: Lima, S. s.n. (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Epidendrum magnicallosum* C.Schweinf.**
Voucher: Silva, J.B.F. 481 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Epidendrum mantinianum* Rolfe**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 142.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Domínio desconhecido
***Epidendrum mantiqueiranum* Porto & Brade**
Voucher: Lima, J.S. s.n. (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Epidendrum martianum* Lindl.**
Voucher: Brade, A.C. s.n. (HB 8344)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Epidendrum micronocturnum* Carnevali & G.A.Romero**
Referência: Carnevalli, G. & Romero, G.A. 1996. Lindleyana 11(4): 241-242.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Epidendrum microphyllum* Lindl.**
Voucher: Oliveira, A.A. 2701 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Epidendrum minarum* Hoehne & Schltr.**
Voucher: Campos-Porto, P. 3368 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Epidendrum miserrimum* Rchb.f.**
Voucher: Silva, J.B.F. 1034 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Epidendrum molle* Rchb.f.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 143.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Epidendrum myrmecophorum* Barb.Rodr.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 8560 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Epidendrum nocturnum* Jacq.**
Voucher: Ferreira, V.F. 641 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Epidendrum nutans* Sw.**
Voucher: Saddi, E. 19 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Epidendrum obergii* Hawkes**
Voucher: Klein, R.M. 9417 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Epidendrum ochrochlorum* Barb.Rodr.**
Voucher: Barros, F. 1508 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Epidendrum orchidiflorum* (Salzm.) Lindl.**
Voucher: Brade, A.C. 16100 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (BA, AL, SE), Sudeste (RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Epidendrum paniculosum* Barb.Rodr.**
Voucher: Sucre, D. 1290 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Epidendrum parahybunense* Barb.Rodr.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 139.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Epidendrum paranaense* Barb.Rodr.**
Voucher: Pereira, E. 1316 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Epidendrum patens* Sw.**
Voucher: Bicalho, H.D. s.n. (SP 357279)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sudeste (MG), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Epidendrum pedale* Schltr.**
Referência: Schlechter, R. 1926. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 23: 50.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Epidendrum peperomia* Rchb.f.**
Voucher: Prance, G.T. s.n. (HB 59098)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Epidendrum pernambucense* Cogn.**
Referência: Cogniaux, A. 1906. Fl. bras. 3(6): 569-570.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Epidendrum pitanga* Campacci**
Voucher: Zaslawski, A. MAC1755 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Epidendrum polyanthum* Lindl.**
Voucher: Seidel, A. 1380 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Epidendrum proligerum* Barb.Rodr.**
Voucher: Pabst, G.F.J. 667 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Epidendrum prostratum* (Lindl.) Cogn.**
Referência: Silva, M.F.F. et al. 1995. Acta Bot. Brasil. 9(1): 172.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Epidendrum pseudavicula* Kraenzl.**
Voucher: Hatschbach, G. s.n. (SP 55079)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Epidendrum pseudodifforme* Hoehne & Schltr.**
Voucher: Rodrigues, V.T. 13 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Epidendrum puniceoluteum* F.Pinheiro & F.Barros**
Voucher: Ribas, O.S. 1051 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Epidendrum purpurascens* Focke**
Voucher: Silva, A.S.L. 1774 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Epidendrum ramosum* Jacq.**
Voucher: Kirizawa, M. 1408 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Epidendrum rigidum* Jacq.**
Voucher: Campos-Porto, P. 72 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Epidendrum robustum* Cogn.**
Voucher: Lima, J.S. 14169 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Epidendrum rodriguesii* Cogn.**
Voucher: Lima, A. 6001 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Epidendrum rondoniense* L.C.Menezes**
Voucher: Menezes, L.C. UB5 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Epidendrum rupicolum* Cogn.**
Voucher: Braga, P.I.S. 28 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Epidendrum saxatile* Lindl.**
Voucher: Lemos, D. s.n. (SP 17180)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Epidendrum saximontanum* Pabst**
Voucher: Brade, A.C. 8301 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Epidendrum schlechterianum* Ames**
Voucher: Mendonça, M.J.A. 11 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste; Amazônia
***Epidendrum schlimii* Rchb.f.**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Epidendrum sculptum* Rchb.f.**
Voucher: Todzia, C. 2207 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Epidendrum secundum* Jacq.**
Voucher: Guerra, T.P. 140 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Epidendrum silvanum* V.P.Castro & Chiron**
Referência: Castro Neto, V.P. & Chiron, G.R. 2003. Richardiana 4(1): 36.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Epidendrum smaragdinum* Lindl.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 4017 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste, Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Epidendrum spilotum* Garay & Dunst.**
Voucher: Silva, J.B.F. 211 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); Amazônia
***Epidendrum spinescens* Lindl.**
Referência: Lindley, J. 1853. Fol. Orchid. 3: 72.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Epidendrum spruceanum* Lindl.**
Referência: Ilkiu-Borges, A.L. & Cardoso, A.L.R. 1996. Bol. Mus. Paraense Emilio Goeldi, Bot. 12(2): 194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste; Amazônia
***Epidendrum stiliferum* Dressler**
Voucher: Silva, J.B.F. 192 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia
***Epidendrum strobiliferum* Rchb.f.**
Voucher: Braga, P.I.S. 2926 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Epidendrum strobiloides* Garay & Dunst.**
Referência: Silva, M.F.F. et al. 1995. Acta Bot. Brasil. 9(1): 170.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Epidendrum subpurum* Rchb.f.**
Voucher: Rizzo, J.A. 3960 (SP, UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Epidendrum successivum* Hágsater & F.E.L.Miranda**
Voucher: Miranda, F.E. 10281 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Epidendrum tenue* Lindl.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 139.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Epidendrum tridactylum* Lindl.**
Voucher: Brade, A.C. 17198 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica
***Epidendrum tridens* Poepp. & Endl.**
Voucher: van den Berg, C. 1260 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Epidendrum tumuc-humaciense* (Veyret) Carnevali & G.A.Romero**
Voucher: van den Berg, C. 1260 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Epidendrum uleinanodes* Hágsater**
Voucher: Ule, E.H.G. 5276 (MG, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Epidendrum unguiculatum* (C.Schweinf.) Garay & Dunst.**
Voucher: Pardo, M. 90 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Epidendrum veltenianum* Campacci**
Voucher: Velten, L. MAC1857 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Epidendrum vesicatum* Lindl.**
Voucher: Gonçalves, P. 2022 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Epidendrum violascens* Ridl.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8570 (SP 40310)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Epidendrum viviparum* Lindl.**
Voucher: Silva, J.B.F. 164 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Epidendrum waiandtii* V.P.Castro**
Voucher: Waiandt, A. s.n. (SP 382724)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Epidendrum warasii* Pabst**
Voucher: Azevedo, C. 176 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Epidendrum watsonianum* Sander**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Epidendrum wels-windischii* Pabst**
Voucher: Barros, F. 1296 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Epidendrum xanthinum* Lindl.**
Voucher: Wanderley, M.G.L. 727 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Epidendrum zappii* Pabst**
Voucher: Dungs, F. s.n. (HB 20000)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

Epistephium Kunth

14 espécies (8 endêmicas)
***Epistephium arrojadoanum* Barb.Rodr.**
Voucher: Lisboa, A. s.n. (MG 2528)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA); Amazônia
***Epistephium duckei* Huber**
Voucher: Marinho, L.R. 342 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Nordeste (BA); Amazônia
***Epistephium ellipticum* R.O.Williams & Summerh.**
Voucher: Albuquerque, B.W. 1396 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Epistephium hernandii* Garay**
Voucher: Silva, J.B.F. 619 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Epistephium laxiflorum* Barb.Rodr.**
Voucher: Heringer, E.P. 11152 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Epistephium lucidum* Cogn.**
Voucher: Harley, R.M. 22127 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Epistephium matogrossense* Hoehne**
Voucher: Kuhlmann, J.G. CLTEMGA 141 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Epistephium parviflorum* Lindl.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 12445 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, DF); Amazônia, Cerrado
***Epistephium portellianum* Barb.Rodr.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 120.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Epistephium praestans* Hoehne**
Voucher: Irwin, H.S. 22285 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado
***Epistephium sclerophyllum* Lindl.**
Voucher: Sazima, M. CFSC 3834 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Epistephium speciosum* Barb.Rodr.**
Voucher: Alves, R.J.V. 164 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Epistephium subrepens* Hoehne**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 784 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Epistephium williamsii* Hook.f.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 120.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Eriopsis Lindl.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Eriopsis biloba* Lindl.**
Voucher: Coêlho, L. s.n. (INPA 49911)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Eriopsis sceptrum* Rchb.f. & Warsz.**
Voucher: Campbell, D.G. P21975 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Erycina Lindl.

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Erycina glossomystax* (Rchb.f.) N.H.Williams & M.W.Chase**
Voucher: Brade, A.C. 8042 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Erycina pumilio **(Rchb.f.) N.H.Williams & M.W.Chase**
Voucher: Prance, G.T. 11050 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (BA), Sudeste; Amazônia, Mata Atlântica
Erycina pusilla **(L.) N.H.Williams & M.W.Chase**
Voucher: Hatschbach, G. 23297 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Eulophia R.Br.

2 espécies (nenhuma endêmica)
Eulophia alta **(L.) Fawc. & Rendle**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 3075)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Eulophia ruwenzoriensis **Rendle**
Voucher: Hashimoto, G. s.n. (GORO 13419)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (SP), Sul; Cerrado, Mata Atlântica

Eurystyles Wawra

11 espécies (10 endêmicas)
Eurystyles actinosophila **(Barb.Rodr.) Schltr.**
Voucher: Brade, A.C. 18014 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Eurystyles cogniauxii **(Kraenzl.) Pabst**
Voucher: Brade, A.C. 12872 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Eurystyles cotyledon **Wawra**
Voucher: Sucre, D. 2765 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Eurystyles crocodilus **Szlach.**
Referência: Szlachetko, D. 1994. Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., B, Adansonia ser. 16: 103.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Eurystyles gardneri **(Lindl. ex Gardner) Garay**
Voucher: Edwall, G. CGGSP 4042 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
Eurystyles hoehnei **Szlach.**
Voucher: Wettstein, R. 632 (WU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Eurystyles lobata **Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Chiron, G. 5367 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Eurystyles lorenzii **(Cogn.) Schltr.**
Voucher: Hatschbach, G. 120 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Eurystyles ochyrana **(Szlach. et al.) F.Barros & L.Guimarães**
Voucher: Hummel 3 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
Eurystyles rutkowskiana **Szlach.**
Voucher: Ule, E.H.G. 4011 (HBG)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Eurystyles splendissima **Szlach.**
Voucher: Hatschbach, G. 33552 (MBM, Z)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Galeandra Lindl.

16 espécies (2 endêmicas)
Galeandra baueri **Lindl.**
Voucher: Silva, J.B.F. 658 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
Galeandra beyrichii **Rchb.f.**
Voucher: Mansano, V.F. 209 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Galeandra blanchetii **E.S.Rand**
Voucher: Mattos, J.R. s.n. (SP 131452)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
Galeandra cerradensis **S.H.N.Monteiro & J.B.F.Silva**
Voucher: Monteiro, S.H.N. s.n. (MG 145557)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA); Amazônia
Galeandra cristata **Lindl.**
Voucher: Silva, J.B.F. 358 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (MA); Amazônia
Galeandra devoniana **M.R.Schomb. *ex* Lindl.**
Voucher: Braga, P.I.S. 2511 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO); Amazônia
Galeandra hysterantha **Barb.Rodr.**
Referência: Cogniaux, A. 1895. Fl. bras. 3(4): 309.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
Galeandra junceoides **Barb.Rodr.**
Voucher: Usteri, A. 27067 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
Galeandra magnicolumna **G.A.Romero & Warford**
Voucher: Monteiro, S.H.N. 10 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
Galeandra minax **Rchb.f.**
Voucher: Maciel 1692 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (DF); Amazônia
Galeandra montana **Barb.Rodr.**
Voucher: Queiroz, L.P. 877 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, RN, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Galeandra paraguayensis **Cogn.**
Voucher: Santos, E.P. 852 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado
Galeandra santaremensis **S.H.N.Monteiro & J.B.F.Silva**
Voucher: Silva, J.B.F. 661 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia

***Galeandra stangeana* Rchb.f.**
Voucher: Fraga, C.N. 952 (MBML)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Galeandra styllomisantha* (Vell.) Hoehne**
Voucher: Pereira, E. 7871 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
***Galeandra xerophila* Hoehne**
Voucher: Barreto, H.L.M. 10145 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado

Galeottia Nees
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Galeottia burkei* (Rchb.f.) Dressler & Christenson**
Voucher: Silva, J.B.F. 650 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Galeottia ciliata* (Morel) Dressler & Christenson**
Voucher: Fraga, C.N. 690 (MBML)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Galeottia fimbriata* (Linden & Rchb.f.) Schltr.**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Galeottia jorisiana* (Rolfe) Schltr.**
Voucher: Silva, J.B.F. 1532 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Galeottia negrensis* Schltr.**
Referência: Schlechter, R. 1925. Beih. Bot. Centralbl. 42(2): 128.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Geoblasta Barb.Rodr.
1 espécie (não endêmica)
***Geoblasta penicillata* (Rchb.f.) Hoehne *ex* M.N.Correa**
Voucher: Franco, A.M. s.n. (SP 26639)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Gomesa R.Br.
20 espécies (17 endêmicas)
***Gomesa alpina* Porsch**
Voucher: Kaempfe, R.W. 349 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Gomesa barkeri* (Hook.) Regel**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 6949 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Gomesa brasiliensis* (Rolfe) M.W.Chase & N.H.Williams**
Voucher: Shirasuna, R.T. 4 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Gomesa crispa* (Lindl.) Klotzsch & Rchb.f.**
Voucher: Barros, F. 326 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Gomesa divaricata* Hoffmanns. *ex* Schltr.**
Referência: Schlechter, R. 1926. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 23: 62.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Gomesa doeringii* (Hoehne) Pabst**
Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 48864)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Gomesa duseniana* Kraenzl.**
Voucher: Barros, F. 2083 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Gomesa fischeri* Regel**
Voucher: Vidal, J. II-5946 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Gomesa foliosa* (Hook.) Klotzsch & Rchb.f.**
Voucher: Hatschbach, G. 16296 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Gomesa glaziovii* Cogn.**
Voucher: Wanderley, M.G.L. 75 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Gomesa gomezoides* (Barb.Rodr.) Pabst**
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 51602)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Gomesa handroi* (Hoehne) Pabst**
Voucher: Kirizawa, M. 1029 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Gomesa jucunda* (Rchb.f.) M.W.Chase & N.H.Williams**
Voucher: Rodrigues, V.T. 92 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Gomesa laxiflora* (Lindl.) Rchb.f.**
Voucher: Brade, A.C. 13029 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Gomesa messmeriana* (Campacci) Laitano**
Voucher: Messmer, A. s.n. (SP 382213)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Gomesa paranaensis* Kraenzl.**
Voucher: Hatschbach, G. 16673 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Gomesa petropolitana* (Pabst) M.W.Chase & N.H.Williams**
Voucher: Verboonen, J. s.n. (HB 63514)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Gomesa planifolia* (Lindl.) Kl. & Rchb.f.**
Voucher: Pereira, E. 2278 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Gomesa recurva* R.Br.**
Voucher: Rodrigues, V.T. 122 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Gomesa sessilis* Barb.Rodr.**
Voucher: Barros, W.D. 1101 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Gongora Ruiz & Pav.

9 espécies (6 endêmicas)
***Gongora atropurpurea* Hook.**
Referência: Ilkiu-Borges, A.L. & Cardoso, A.L.R. 1996. Bol. Mus. Paraense Emilio Goeldi, Bot. 12(2): 195.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Gongora bufonia* Lindl.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 2575)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Gongora jauariensis* Campacci & J.B.F.Silva**
Voucher: Silva, J.B.F. 2120 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Gongora meneziana* V.P.Castro & G.Gerlach**
Voucher: Marçal, S. 64 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Gongora minax* Rchb.f.**
Voucher: Pires, J.M. 6759 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Gongora nigrita* Lindl.**
Voucher: Pires, J.M. 7204 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PE); Amazônia, Mata Atlântica
***Gongora pleiochroma* Rchb.f.**
Referência: Medeiros, T.D.S. et al. 2009. As orquídeas In M.A.G. Jardim (org.) Diversidade Biológica das áreas de proteção ambiental Ilha do Combu e Algodoal, Pará, Brasil : 43.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Gongora quinquenervis* Ruiz & Pav.**
Voucher: Silva, M.F. 22 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, CE); Amazônia, Mata Atlântica
***Gongora vitorinoana* Chiron & L.C.Menezes**
Voucher: Menezes, L.C. UB100 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

Govenia Lindl.

1 espécie (não endêmica)
***Govenia utriculata* (Sw.) Lindl.**
Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 321721)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Grandiphyllum Docha Neto

9 espécies (9 endêmicas)
***Grandiphyllum auricula* (Vell.) Docha Neto**
Voucher: Vidal, J. II-5125(952) (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Grandiphyllum divaricatum* (Lindl.) Docha Neto**
Voucher: Ostermeyer, R. s.n. (SP 24083)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Grandiphyllum edwallii* (Cogn.) Docha Neto**
Voucher: Zikán, J.F. s.n. (SP 27433)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Grandiphyllum hians* (Lindl.) Docha Neto**
Voucher: Hatschbach, G. 2988 (HB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Mata Atlântica
***Grandiphyllum kraenzlinianum* (Cogn.) Docha Neto**
Referência: Cogniaux, A. 1896. Fl. bras. 3(4): 371.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Domínio desconhecido
***Grandiphyllum pohlianum* (Cogn.) Docha Neto**
Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 419214)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Grandiphyllum pulvinatum* (Lindl.) Docha Neto**
Voucher: Giordano, L.C. 346 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Grandiphyllum schunkianum* (Campacci & Cath.) Docha Neto**
Voucher: Schunk, V. s.n. (SP 341853)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Grandiphyllum sphegiferum* (Lindl.) Docha Neto**
Voucher: Welter, N. s.n. (HB 2075)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Grobya Lindl.

5 espécies (5 endêmicas)
***Grobya amherstiae* Lindl.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 9553)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Grobya cipoensis* F.Barros & Lourenço**
Voucher: Forzza, R.C. 1077 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Grobya fascifera* Rchb.f.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 14603)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Grobya galeata* Lindl.**
Voucher: Hatschbach, G. 16490 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Grobya guieselii* F.Barros & Lourenço**
Voucher: Guiesel, A. s.n. (SP 351685)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Guanchezia G.A.Romero & Carnevali

1 espécie (não endêmica)
***Guanchezia maguirei* (C.Schweinf.) G.A.Romero & Carnevali**
Voucher: Cavalcante, P. 3046 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Habenaria Willd.

153 espécies (96 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas), 5 variedades (5 endêmicas)
***Habenaria achalensis* Kraenzl.**
Voucher: Campos-Porto, P. 3186 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Habenaria achnantha* Rchb.f.**
Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasilica 1: 118.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Habenaria achroantha* Schltr.**
Referência: Schlechter, R. 1914. Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 6: 120.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

Habenaria alpestris **Cogn.**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 6750 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste, Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Habenaria alterosula **J.H.Snuverink & L.Y.Th.Westra**
Voucher: Jangoux, J. 1451 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
Habenaria amambayensis **Schltr.**
Voucher: Lobato, L.C.B. 1727 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AC, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia
Habenaria anisitsii **Kraenzl.**
Voucher: Heringer, E.P. 9295 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado
Habenaria aphylla **Barb.Rodr.**
Voucher: Brade, A.C. 16243 (HB, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
Habenaria araneiflora **Barb.Rodr.**
Voucher: Pabst, G.F.J. 1309 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado
Habenaria aricaensis **Hoehne**
Voucher: Black, G.A. 52-15016 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO, RO), Centro-Oeste (MT); Cerrado
Habenaria armata **Rchb.f.**
Voucher: Brade, A.C. 15710 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Habenaria avicula **Schltr.**
Voucher: Prance, G.T. 15907 (HB, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Habenaria ayangannensis **Renz**
Voucher: Batista, J.A.N. 1436 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
Habenaria bahiensis **Schltr.**
Referência: Schlechter, R. 1914. Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 6: 121.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Habenaria balansae **Cogn.**
Voucher: Hoehne, F.C. 898 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Habenaria belloi **Schltr.**
Referência: Schlechter, R. 1921. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 267.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Habenaria biflora **Barb.Rodr.**
Voucher: Horhnr, F.C. s.n. (SP 2820)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Mata Atlântica
Habenaria brachyplectron **Hoehne & Schltr.**
Voucher: Brade, A.C. s.n. (HB 8002)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Habenaria bractescens **Lindl.**
Voucher: Fontella, J.P. 1164 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Habenaria brevidens **Lindl.**
Voucher: Pereira, E. 3084 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
Habenaria caldensis **Kraenzl.**
Voucher: Regnell, A.F. III-1881 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Habenaria candolleana **Cogn.**
Voucher: Souza, V.C. 14539 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Cerrado
Habenaria christianii **Schltr.**
Referência: Schlechter, R. 1921. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 267.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Habenaria ciliatisepala **J.A.N.Bat. & Bianch.**
Voucher: Batista, J.A.N. 1273 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Habenaria confusa **Cogn.**
Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasilica 1: 160.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Habenaria coxipoensis **Hoehne**
Voucher: Barros, F. 2633 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (SP); Cerrado
Habenaria crassipes **Schltr.**
Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasilica 1: 101.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Habenaria crucifera **Rchb.f. & Warm.**
Voucher: Brade, A.C. 16243 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste; Mata Atlântica
Habenaria cryptophila **Barb.Rodr.**
Voucher: Brade, A.C. 17840 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Habenaria culicina **Rchb.f. & Warm.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 28917)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
Habenaria cultellifolia **Barb.Rodr.**
Voucher: Regnell, A.F. 1886 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica
Habenaria curvilabra **Barb.Rodr.**
Voucher: Martinelli, G. 1563 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Habenaria dentifera **C.Schweinf.**
Voucher: Pires, J.M. 8058 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
Habenaria depressifolia **Hoehne**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2072 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Centro-Oeste (GO, DF); Amazônia, Cerrado
Habenaria distans **Griseb.**
Voucher: Hatschbach, G. 630 (MBM, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria drepanopetala* Pabst**
Voucher: Rose, J.N. 20075 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Habenaria dusenii* Schltr.**
Voucher: Brade, A.C. 6850 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Habenaria dutrae* Schltr.**
Voucher: Dutra, J. 675 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Habenaria edwallii* Cogn.**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 4746)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Habenaria egleriana* J.A.N.Batista & Bianchetti**
Voucher: Batista, J.A.N. 1132 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Habenaria ekmaniana* Kraenzl.**
Voucher: Guilherme, O. s.n. (SP 40965)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (SP), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Habenaria entomantha* (Lex.) Lindl.**
Voucher: Thomas, W.W. 4894 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Habenaria ernestii* Schltr.**
Referência: Schlechter, R. 1914. Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 6: 122.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Habenaria ernestulei* Hoehne**
Voucher: Ule, E.H.G. 279 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Habenaria exaltata* Barb.Rodr.**
Voucher: Hatschbach, G. 3105 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Habenaria flaccifolia* Schltr.**
Referência: Schlechter, R. 1921. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 268.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Habenaria floribunda* Lindl.**
Voucher: Irwin, H.S. 22921 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PE), Centro-Oeste, Sudeste (MG); Cerrado
***Habenaria fluminensis* Hoehne**
Voucher: Spannagel, C. 221a (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Habenaria galeandriformis* Hoehne**
Voucher: Edwall, G. 6127 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Habenaria glaucophylla* Barb.Rodr.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Habenaria glaucophylla* var. *brevifolia* Cogn.**
Voucher: Batista, J.A.N. 64 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado
Habenaria glaucophylla* Barb.Rodr. var. *glaucophylla
Voucher: Campos-Porto, P. 2955 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Habenaria glazioviana* Kraenzl.**
Voucher: Plowman, T. 9095 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, RO), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Habenaria gnoma* Barb.Rodr.**
Voucher: Segadas-Vianna, F. 4080 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Habenaria gourlieana* Gill. *ex* Lindl.**
Voucher: Emrich, K. s.n. (PACA 35709)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Habenaria goyazensis* Barb.Rodr.**
Voucher: Batista, J.A.N. 683 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PE, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Habenaria gracilis* Lindl.**
Voucher: Ule, E.H.G. 4611 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Habenaria guilleminii* Rchb.f.**
Voucher: Toledo, C.B. 665 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado
***Habenaria gustavi-edwallii* Hoehne**
Voucher: Edwall, G. s.n. (CGGSP 6127)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Habenaria habenarioides* (Hoehne) R.E.Nogueira & R.J.V.Alves**
Voucher: Lange, R.B. s.n. (SP 55360)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul; Mata Atlântica
***Habenaria hamata* Barb.Rodr.**
Voucher: Regnell, A.F. III-1158 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, TO), Nordeste (PI, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado
***Habenaria hatschbachii* Pabst**
Voucher: Hatschbach, G. 34131 (HB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Habenaria heleogena* Schltr.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 17065 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Habenaria henscheniana* Barb.Rodr.**
Voucher: Becker, J. 286 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul; Mata Atlântica
***Habenaria heptadactyla* Rchb.f.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 786 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Cerrado

***Habenaria heringeri* Pabst**
Voucher: Heringer, E.P. 7833 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Habenaria hexaptera* Lindl.**
Voucher: Anderson, W.R. 10755 (HB, IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Habenaria huberi* Carnevali & Morillo**
Voucher: Rosa, N.A. 4932 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Habenaria humilis* Cogn.**
Voucher: Barros, F. 1300 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Habenaria hydrophila* Barb.Rodr.**
Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 74141)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Habenaria imbricata* Lindl.**
Voucher: Batista, J.A.N. 1381 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Habenaria inconspicua* Cogn.**
Voucher: Pabst, G.F.J. 1369 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Habenaria itaculumia* Garay**
Voucher: Ule, E.H.G. s.n. (SP 32232)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Habenaria itatiayae* Schltr.**
Voucher: Bocayuva, M. 112 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Habenaria jaguariahyvae* Kraenzl.**
Voucher: Williams, L.O. 5789 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Habenaria johannensis* Barb.Rodr.**
Voucher: Edwall, G. CGGSP 4057 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Habenaria jordanensis* (J.E.Leite) Garay**
Voucher: Leite, J.E. 3400 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Habenaria josephensis* Barb.Rodr.**
Voucher: Rodrigues, V.T. 70 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Habenaria juruenensis* Hoehne**
Voucher: Bortolotto, I.M. 175 (COR, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste; Amazônia, Cerrado
***Habenaria lagunae-sanctae* Kraenzl.**
Voucher: Ule, E.H.G. 496 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado
***Habenaria lavrensis* Hoehne**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 18482)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Habenaria lehmanniana* Kraenzl.**
Voucher: Silva, J.B.F. 827 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Habenaria leprieuri* Rchb.f.**
Voucher: Joly, A.B. 1172 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Habenaria leptoceras* Hook.**
Voucher: Sucre, D. 1660 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Habenaria leucosantha* Barb.Rodr.**
Voucher: Regnell, A.F. s.n. (SP 9993)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Habenaria longicauda* Hook.**
Voucher: Pires, J.M. 1538 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, BA); Amazônia, Cerrado
***Habenaria longipedicellata* Hoehne**
Voucher: Mattos, J.R. 11366 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (DF); Amazônia, Cerrado
***Habenaria ludibundiciliata* J.A.N.Batista & Bianchetti**
Voucher: Batista, J.A.N. 1372 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Cerrado
***Habenaria luetzelburgii* Schltr.**
Referência: Schlechter, R. 1921. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 268.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Habenaria macilenta* (Lindl. *ex* Benth.) Rchb.f.**
Voucher: Hoehne, F.C. 5566 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Habenaria macrodactyla* Kraenzl.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 10404 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Habenaria macronectar* (Vell.) Hoehne**
Voucher: Campos-Porto, P. 1522 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Habenaria magdalenensis* Hoehne**
Voucher: Lima, S. 13313 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Habenaria magniscutata* Catling**
Voucher: Mayo, S.J. CFSC 7010 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Habenaria meeana* Toscano**
Voucher: Harley, R.M. 19531 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Habenaria megapotamensis* Hoehne**
Voucher: Dutra, J. 873 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sul (RS); Mata Atlântica
***Habenaria melanopoda* Hoehne & Schltr.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP1136)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

Habenaria mello-barretoi **Brade & Pabst**
Voucher: Barreto, H.L.M. 521 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Habenaria modestissima **Rchb.f.**
Voucher: Segadas-Vianna, F. 578 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
Habenaria monorrhiza **(Sw.) Rchb.f.**
Voucher: Ule, E.H.G. 786 (R 28934)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Habenaria montevidensis **Spreng.**
Voucher: Rambo, B. 4829 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
Habenaria montis-wilhelminae **Renz**
Voucher: Batista, J.A.N. 493 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
Habenaria mystacina **Lindl.**
Voucher: Barros, F. 2750 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Habenaria nabucoi **Ruschi**
Voucher: Fraga, C.N. 580 (MBML)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Habenaria nemorosa **Barb.Rodr.**
Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasilica 1: 98.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
Habenaria novaesii **Edwall & Hoehne**
Voucher: Novaes, C. CGGSP b5997 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Habenaria nuda **Lindl.**
Distribuição: nativa; endêmica
Habenaria nuda **Lindl. var. *nuda***
Voucher: Hatschbach, G. 24127 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Habenaria nuda **var. *pygmaea* Hoehne**
Voucher: Hatschbach, G. 29977 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Habenaria obtusa **Lindl.**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 3139)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO), Nordeste (MA, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Habenaria orchiocalcar **Hoehne**
Voucher: Silva, J.B.F. 219 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Cerrado
Habenaria pabstii **J.A.N.Batista & Bianchetti**
Voucher: Bianchetti, L.B. 1489 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
Habenaria paranaensis **Barb.Rodr.**
Voucher: Ule, E.H.G. 280 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Habenaria parviflora **Lindl.**
Voucher: Sucre, D. 2844 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Habenaria paulistana **J.A.N.Batista & Bianchetti**
Voucher: Barros, F. 653 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Habenaria pentadactyla **Lindl.**
Voucher: Dutra, J. 1077 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
Habenaria petalodes **Lindl.**
Voucher: Góes, O.C. 441 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Habenaria piraquarensis **Hoehne**
Voucher: Hatschbach, G. 2246 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Habenaria platanthera **Rchb.f.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 116.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Habenaria pleiophylla **Hoehne & Schltr.**
Voucher: Handro, O. 2125 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
Habenaria polycarpa **Hoehne**
Voucher: Damasceno Jr., G.A. 2416 (COR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Cerrado
Habenaria pratensis **(Salzm. *ex* Lindl.) Rchb.f.**
Voucher: Hoehne, F.C. CLTEMGA 1515 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
Habenaria pseudoglaucophylla **J.A.N.Bat. et al.**
Voucher: Mota, R.C. 2818 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Habenaria pseudohamata **Toscano**
Voucher: Harley, R.M. 21304 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Habenaria pubidactyla **J.A.N.Bat. & Bianch.**
Distribuição: nativa; endêmica
Habenaria pubidactyla **subsp. *brasiliensis* J.A.N.Batista & Bianchetti**
Voucher: Batista, J.A.N. 1469 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
Habenaria pubidactyla **subsp. *pubicactyla* J.A.N.Bat. & Bianch.**
Voucher: Batista, J.A.N. 1462 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste, Sudeste (MG); Cerrado
Habenaria pubidactyla **var. *apiculatipetala* J.A.N.Batista & Bianchetti**
Voucher: Batista, J.A.N. 1415 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Habenaria pungens* Cogn.**
Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasilica 1: 151.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Habenaria pycnostachya* Barb.Rodr.**
Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasilica 1: 167.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Habenaria quadrata* Lindl.**
Voucher: Monteiro, O.P. s.n. (INPA 81947)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Habenaria regnellii* Cogn.**
Voucher: Brade, A.C. 13015 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Habenaria repens* Nutt.**
Voucher: Hatschbach, G. 630 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Habenaria rodeiensis* Barb.Rodr.**
Voucher: Sucre, D. 2522 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Habenaria rodriguesii* Cogn.**
Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasilica 1: 163.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado
***Habenaria rolfeana* Schltr.**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 10409 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Habenaria roraimensis* Rolfe**
Voucher: Silva, J.B.F. 463 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Habenaria rotundiloba* Pabst**
Voucher: Andrade-Lima, D. 3224 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB); Mata Atlântica
***Habenaria rupicola* Barb.Rodr.**
Voucher: Brade, A.C. 15679 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Habenaria santensis* Barb.Rodr.**
Voucher: Regnell, A.F. III-1689 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
***Habenaria sceptrum* Schltr.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 3272 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Habenaria scheidmeyeri* Schltr.**
Voucher: Dutra, J. 995 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Habenaria schenckii* Cogn.**
Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasilica 1: 170.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado
***Habenaria schwackei* Barb.Rodr.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 3206 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Habenaria secunda* Lindl.**
Voucher: Lima, J.S. 13314 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Habenaria secundiflora* Barb.Rodr.**
Voucher: Batista, J.A.N. 1383 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
***Habenaria setacea* Lindl.**
Voucher: Brade, A.C. s.n. (SP 42356)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Habenaria seticauda* Lindl. *ex* Benth.**
Voucher: Silva, J.B.F. 851 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (MA); Amazônia
***Habenaria spathulifera* Cogn.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2146 (RB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste; Amazônia, Cerrado
***Habenaria sprucei* Cogn.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2072 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (DF); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Habenaria subfiliformis* Cogn.**
Voucher: Black, G.A. 50-9994 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
***Habenaria subviridis* Hoehne**
Voucher: Gehrt, G. s.n. (SP 5299)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga
***Habenaria sylvicultrix* Lindl. *ex* Kraenzl.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 736 (HB, INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia
***Habenaria tamanduensis* Schltr.**
Voucher: Duarte, A.P. 4580 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Habenaria trifida* Kunth**
Voucher: Brade, A.C. 21221 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Habenaria ulei* Cogn.**
Voucher: Ule, E.H.G. 1902 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Habenaria uliginosa* Rchb.f.**
Voucher: Pereira, E. 2882 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Habenaria umbraticola **Barb.Rodr.**
Voucher: Brade, A.C. 18015 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Habenaria urbaniana **Cogn.**
Voucher: Heringer, E.P. 3951 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste, Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Habenaria warmingii **Rchb.f.**
Voucher: Braga, P.I.S. 2405 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado

Hadrolaelia (Schltr.) Chiron & V.P.Castro
21 espécies (20 endêmicas)
Hadrolaelia acuensis **(Fowlie) Chiron & V.P.Castro**
Referência: Chiron, G.R. & Castro Neto, V.P. 2002. Richardiana 2: 20.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Hadrolaelia alaori **(Brieger & Bicalho) Chiron & V.P.Castro**
Referência: Bicalho, H.D. 1977. Trabalhos do XXVI Congresso Nacional de Botânica : 21.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Hadrolaelia bicolor **(F.E.L.Miranda) Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Miranda, F.E.L. 1267 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Hadrolaelia brevipedunculata **(Cogn.) Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Barros, F. 2770 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Hadrolaelia coccinea **(Lindl.) Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Sugiyama, M. 521 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Hadrolaelia crispa **(Lindl.) Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (R 35667)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
Hadrolaelia dayana **(Rchb.f.) Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Sodré, J. 53 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Hadrolaelia grandis **(Lindl.) Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 20951)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Hadrolaelia jongheana **(Rchb.f.) Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Grupo Piracicaba s.n. (HB 40620)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Hadrolaelia lobata **(Lindl.) Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Holmes, C.M. s.n. (HB 29988)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Hadrolaelia mantiqueirae **(Fowlie) Fowlie**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 8671)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Hadrolaelia perrinii **(Lindl.) Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Voll, O. s.n. (RB 46862)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
Hadrolaelia praestans **(Rchb.f.) Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 27101)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Cerrado
Hadrolaelia pumila **(Hook.) Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2748 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
Hadrolaelia purpurata **(Lindl.) Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Loefgren, A. CGGSP 3887 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
Hadrolaelia pygmaea **(Pabst) Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Heringer, E.P. s.n. (HB 84845)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Hadrolaelia sincorana **(Schltr.) Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Smidt, E.C. 294 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Hadrolaelia tenebrosa **(Rolfe) Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Sampaio, A.J. s.n. (R 8707)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
Hadrolaelia virens **(Lindl.) Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Zimmermann, E. s.n. (SP 25336)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Hadrolaelia wittigiana **(Barb.Rodr.) Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Fontana, A.P. 597 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
Hadrolaelia xanthina **(Lindl.) Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Miller, D. s.n. (RB 360492)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

Hapalorchis Schltr.
8 espécies (6 endêmicas)
Hapalorchis candidus **(Kraenzl.) Schltr.**
Voucher: Hatschbach, G. 24727 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
Hapalorchis cymbirostris **Szlach.**
Voucher: Moura, J.T. 31 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Hapalorchis lindleyanus **Garay**
Voucher: Foster, R. 1005 (AMES)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Hapalorchis lineatus **(Lindl.) Schltr.**
Voucher: Reitz, R. 2146 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Hapalorchis micranthus **(Barb.Rodr.) Hoehne**
Voucher: Campos-Porto, P. 291 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Hapalorchis panduratus **Szlach.**
Voucher: Dungs, F. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Hapalorchis pauciflorus **Porto & Brade**
Voucher: Brade, A.C. 12580 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Hapalorchis stellaris **Szlach.**
Voucher: Orth, C. 118 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Helonoma Garay

1 espécie (não endêmica)
***Helonoma bifida* (Ridl.) Garay**
Voucher: Dunsterville, G.C.K. 1157 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Heterotaxis Lindl.

9 espécies (1 endêmica)
***Heterotaxis brasiliensis* (Brieger & Illg) F.Barros**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 1208)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (RN, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Heterotaxis discolor* (Lodd. *ex* Lindl.) Ojeda & Carnevali**
Voucher: Rodrigues, W.A. 794 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (BA); Amazônia
***Heterotaxis equitans* (Schltr.) Ojeda & Carnevali**
Voucher: Seidel, A. 1258 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia
***Heterotaxis schultesii* Ojeda & G.A.Romero**
Voucher: Prance, G.T. 5023 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Heterotaxis sessilis* (Sw.) F.Barros**
Voucher: Vicentini, A. 641 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Heterotaxis superflua* (Rchb.f.) F.Barros**
Voucher: Braga, P.I.S. 2903 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Heterotaxis valenzuelana* (A.Rich.) F.Barros**
Voucher: Bicalho, H.D. s.n. (SP 343324)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Heterotaxis villosa* (Barb.Rodr.) F.Barros**
Voucher: Rodrigues, J.S. 171 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Heterotaxis violaceopunctata* (Rchb.f.) F.Barros**
Voucher: Steward, W.C. 12720 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia

Hoehneella Ruschi

2 espécies (2 endêmicas)
***Hoehneella gehrtiana* (Hoehne) Ruschi**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 27197)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Hoehneella heloisae* Ruschi**
Voucher: Fontana, A.P. 360 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Hoffmannseggella H.G.Jones

40 espécies (40 endêmicas)
***Hoffmannseggella alvaroana* (F.E.L.Miranda) V.P.Castro & Chiron**
Voucher: Lima, S. 13326 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Hoffmannseggella angereri* (Pabst) V.P.Castro & Chiron**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 146.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hoffmannseggella bahiensis* (Schltr.) H.G.Jones**
Voucher: Noblick, L.R. 2884 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Hoffmannseggella blumenscheinii* (Pabst) V.P.Castro & Chiron**
Voucher: Ghillany, A. s.n. (HB 60991)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Hoffmannseggella bradei* (Pabst) V.P.Castro & Chiron**
Voucher: Brade, A.C. 15030 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hoffmannseggella briegeri* (Blumensch. *ex* Pabst) V.P.Castro & Chiron**
Voucher: Willians, L.O. 8210 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hoffmannseggella caulescens* (Lindl.) H.G.Jones**
Voucher: Heringer, E.P. s.n. (HB 5890)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hoffmannseggella cinnabarina* (Batem. *ex* Lindl.) H.G.Jones**
Voucher: Amarante, E. s.n. (RB 33917)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Hoffmannseggella colnagoi* Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Castro-Neto, V.P. 8 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hoffmannseggella conceicionensis* V.P.Castro & Campacci**
Voucher: Campacci, M.A. 525 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hoffmannseggella crispata* (Thunb.) H.G.Jones**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 5850)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hoffmannseggella diamantinensis* V.P.Castro & Marçal**
Voucher: Castro-Neto, V.P. 48 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Hoffmannseggella duveenii* (Fowlie) V.P.Castro & Chiron**
Referência: Withner, C.L. 1990. The Cattleyas and their relatives, vol II. The Laelias 2: 63.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hoffmannseggella endsfeldzii* (Pabst) V.P.Castro & Chiron**
Voucher: Endsfeldz, W.F. s.n. (HB 59238)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hoffmannseggella esalqueana* (Blumensch. *ex* Pabst) V.P.Castro & Chiron**
Voucher: Blumenschein, A. ESALQ 4938 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hoffmannseggella flavasulina* F.E.L.Miranda & K.G.Lacerda**
Referência: Miranda, F.E.L. & Lacerda, K.G. 2003. Orchids (West Palm Beach) 72: 850.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hoffmannseggella fournieri* (Cogn.) V.P.Castro & Chiron**
Voucher: Cordeiro, I. 587 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hoffmannseggella ghillanyi* (Pabst) H.G.Jones**
Voucher: Eiten, G. 6712 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hoffmannseggella gloedeniana* (Hoehne) Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Gloeden, H. s.n. (SP 27100)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Hoffmannseggella gracilis* (Pabst) V.P.Castro & Chiron**
Voucher: Silva, F.S.C. s.n. (HB 68941)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hoffmannseggella hatae* V.P.Castro & K.G.Lacerda**
Voucher: Castro-Neto, V.P. 63 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hoffmannseggella hegeriana* Campacci**
Voucher: Heger, A.N. MAC153 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Hoffmannseggella itambana* (Pabst) V.P.Castro & Chiron**
Voucher: Anderson, W.R. 35753 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hoffmannseggella kautskyana* V.P.Castro & Chiron**
Voucher: Kautsky, R.A. s.n. (SP 360245)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Hoffmannseggella kettieana* (Pabst) V.P.Castro & Chiron**
Voucher: Waras, E. s.n. (HB 63531)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hoffmannseggella kleberi* F.E.L.Miranda**
Referência: Miranda, F.E.L. 2005. Orchids (West Palm Beach) 74: 458.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hoffmannseggella liliputana* (Pabst) H.G.Jones**
Voucher: Ghillany, A. s.n. (HB 58516)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hoffmannseggella longipes* (Rchb.f.) V.P.Castro & Chiron**
Voucher: Miranda, F.E.L. 1311 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hoffmannseggella milleri* (Blumensch. *ex* Pabst) V.P.Castro & Chiron**
Voucher: Blumenschein, A. ESALQ 5073 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hoffmannseggella mirandae* K.G.Lacerda & V.P.Castro**
Voucher: Lacerda Jr., K.G. 282 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hoffmannseggella mixta* (Hoehne) Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Verveloet, R.R. 2598 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Hoffmannseggella munchowiana* (F.E.L.Miranda) V.P.Castro & Chiron**
Voucher: Miranda, F.E.L. 1404 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Hoffmannseggella pabstii* F.E.L.Miranda & K.G.Lacerda**
Referência: Miranda, F.E.L. & Lacerda, K.G. 2003. Orchids (West Palm Beach) 72: 851.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hoffmannseggella pfisteri* (Pabst & Senghas) Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Smidt, E.C. 290 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Hoffmannseggella reginae* (Pabst) V.P.Castro & Chiron**
Voucher: Angerer, R. s.n. (HB 63107)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hoffmannseggella rupestris* (Lindl.) V.P.Castro & Chiron**
Voucher: Salimena-Pires, F.R. CFSC 10461 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hoffmannseggella sanguiloba* (Withner) V.P.Castro & Chiron**
Referência: Withner, C.L. 1990. The Cattleyas and their relatives, vol II. The Laelias 2: 122.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Hoffmannseggella tereticaulis* (Hoehne) H.G.Jones**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 56140)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hoffmannseggella verboonenii* (F.E.L.Miranda) V.P.Castro & Chiron**
Voucher: Miranda, F.E.L. 1386 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hoffmannseggella viridiflora* Verola & Semir**
Voucher: Verola, C.F. s.n. (UEC 139238)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Homalopetalum Rolfe
1 espécie (1 endêmica)
***Homalopetalum hypoleptum* (Lindl.) Soto-Arenas**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 3899)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

Houlletia Brongn.
2 espécies (1 endêmica)
***Houlletia brocklehurstiana* Lindl.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 1208)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Houlletia odoratissima* Linden *ex* Lindl. & Paxton**
Voucher: Silva, J.B.F. 168 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Centro-Oeste (MT, DF); Amazônia, Cerrado

Huntleya Batem. *ex* Lindl.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Huntleya lucida* (Rolfe) Rolfe**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Huntleya meleagris* Lindl.**
Voucher: Catharino, E.L.M. 1521 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Hylaeorchis Carnevali & G.A.Romero
1 espécie (não endêmica)
***Hylaeorchis petiolaris* (Schltr.) Carnevali & G.A.Romero**
Voucher: Steward, W.C. 20260 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Ionopsis Kunth
3 espécies (2 endêmicas)
***Ionopsis burchellii* Rchb.f.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 199.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Ionopsis satyrioides* (Sw.) Lindl.**
Voucher: Silva, J.B.F. 49 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Ionopsis utricularioides* (Sw.) Lindl.**
Voucher: Martuscelli, P. s.n. (SP 315476)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Isabelia Barb.Rodr.
3 espécies (2 endêmicas)
***Isabelia pulchella* (Kraenzl.) Senghas & Teuscher**
Voucher: Bicalho, H.D. s.n. (SP 175571)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Isabelia violacea* (Lindl.) van den Berg & M.W.Chase**
Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (SP 24115)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Isabelia virginalis* Barb.Rodr.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 20615)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Isochilus R.Br.
1 espécie (não endêmica)
***Isochilus linearis* (Jacq.) R.Br.**
Voucher: Rodrigues, V.T. 71 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Jacquiniella Schltr.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Jacquiniella equitantifolia* (Ames) Dressler**
Voucher: Prance, G.T. 20060 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); Amazônia
***Jacquiniella globosa* (Jacq.) Schltr.**
Voucher: Barros, F. 917 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Jacquiniella teretifolia* (Sw.) Britton & Wilson**
Voucher: Handro, O. 2137 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Kegeliella Mansf.
1 espécie (não endêmica)
***Kegeliella houtteana* (Rchb.f.) L.O.Williams**
Voucher: Malme, G.O.A. s.n. (HB 1799)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

Koellensteinia Rchb.f.
10 espécies (6 endêmicas)
***Koellensteinia abaetana* L.P.Queiroz**
Voucher: Noblick, L.R. 1298 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Koellensteinia altissima* Pabst**
Voucher: Queiroz, L.P. 2892 (UFEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Koellensteinia eburnea* (Barb.Rodr.) Schltr.**
Referência: Hoehne, F.C. 1953. Flora Brasilica 10: 138.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado
***Koellensteinia florida* (Rchb.f.) Garay**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 2: 182.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Koellensteinia graminea* (Lindl.) Rchb.f.**
Voucher: Mori, S.A. 21230 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Koellensteinia hyacinthoides* Schltr.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 981 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Koellensteinia kellneriana* Rchb.f.**
Voucher: Schultes, R.E. 10136 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Koellensteinia lineata* (Barb.Rodr.) Garay**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 182.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Koellensteinia spiralis* Gomes-Ferreira & L.C.Menezes**
Voucher: Silva, M. s.n. (UFP 17576)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Koellensteinia tricolor* (Lindl.) Rchb.f.**
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 6802 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Lankesterella Ames
8 espécies (7 endêmicas)
***Lankesterella caespitosa* (Lindl.) Hoehne**
Voucher: Handro, O. 2152 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Lankesterella ceracifolia* (Barb.Rodr.) Mansf.**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 7523)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica
***Lankesterella gnoma* (Kraenzl.) Hoehne**
Voucher: Brade, A.C. 21164 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Lankesterella longicollis* (Cogn.) Hoehne**
Voucher: Hoehne, F.C. 1944. Arq. Bot. Estado de São Paulo. 1: 131
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Lankesterella majus* (Hoehne & Schltr.) Mansf.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 2314)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Lankesterella parvula* (Kraenzl.) Pabst**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 129.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Lankesterella pilosa* (Cogn.) Hoehne**
Voucher: Moura, J. 301 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Lankesterella spannageliana **(Hoehne & Brade) Mansf.**
Voucher: Spannagel, C. 21 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Leochilus Knowles & Westc.
1 espécie (1 endêmica)
Leochilus labiatus **(Sw.) Kuntze**
Voucher: Franco, A. s.n. (HB 20037)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (PE, SE); Domínio desconhecido

Lepanthes Sw.
5 espécies (1 endêmica)
Lepanthes brasiliensis **Pabst**
Voucher: Silva, N.T. 1423 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia
Lepanthes exilis **C.Schweinf.**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Lepanthes helicocephala **Rchb.f.**
Voucher: Maia, L.A. 484 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia
Lepanthes pariaensis **Foldats**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Lepanthes turialvae **Rchb.f.**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Lepanthopsis Ames
4 espécies (2 endêmicas)
Lepanthopsis densiflora **(Barb.Rodr.) Ames**
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 29603)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
Lepanthopsis floripecten **(Rchb.f.) Ames**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2833 (MBML)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
Lepanthopsis pulchella **Garay & Dunst.**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Lepanthopsis vellozicola **R.C.Mota et al.**
Voucher: Mota, R.C. 2437 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Leptotes Lindl.
8 espécies (6 endêmicas)
Leptotes bicolor **Lindl.**
Voucher: Handro, O. 1177 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Leptotes bohnkiana **Campacci**
Voucher: Bohnke, E. 682 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Leptotes harryphillipsii **Christenson**
Voucher: Christenson, E. 2067 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica
Leptotes pauloensis **Hoehne**
Voucher: Ostermeyer, R. s.n. (SP 23023)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP), Sul (SC); Mata Atlântica
Leptotes pohlitinocoi **V.P.Castro & Chiron**
Voucher: Bohnke, E. s.n. (SP 376986)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Leptotes tenuis **Rchb.f.**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2910 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP), Sul (SC); Mata Atlântica
Leptotes unicolor **Barb.Rodr.**
Voucher: Martuscelli, P. 242 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Mata Atlântica
Leptotes vellozicola **van *den* Berg et al.**
Voucher: Smidt, E.C. 650 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Ligeophila Garay
5 espécies (2 endêmicas)
Ligeophila bicornuta **(Cogn.) Garay**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 1: 131.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Ligeophila clavigera **(Rchb.f.) Garay**
Voucher: Brade, A.C. 18397 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
Ligeophila juruenensis **(Hoehne) Garay**
Voucher: Mello-Silva, R. 965 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Ligeophila rosea **(Lindl.) Garay**
Voucher: Klein, R.M. 8253 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Ligeophila stigmatoptera **(Rchb.f.) Garay**
Voucher: Prance, G.T. 14314 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC), Sudeste; Amazônia

Liparis Rich.
4 espécies (2 endêmicas)
Liparis beckeri **R.J.V.Alves**
Voucher: Alves, R.J.V. 391 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Liparis bifolia **Cogn.**
Voucher: Semir, J. CFSC 3809 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
Liparis nervosa **(Thumb.) Lindl.**
Voucher: Barros, F. 830 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Liparis vexillifera **(Llave & Lex.) Cogn.**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 7539)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Lockhartia Hook.

6 espécies (3 endêmicas)
Lockhartia goyazensis **Rchb.f.**
Voucher: Pires, J.M. s.n. (MG 30565)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado
Lockhartia imbricata **(Lam.) Hoehne**
Voucher: Rosa, N.A. 2143 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Lockhartia ivainae **M.F.F.Silva & A.T.Oliveira**
Voucher: Oliveira, A.T. 03 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Lockhartia ludibunda **Rchb.f.**
Voucher: Hatschbach, G. 20898 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (AL), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
Lockhartia lunifera **(Lindl.) Rchb.f.**
Voucher: Loefgren, A. CGGSP 1877 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
Lockhartia parthenocomos **(Rchb.f.) Rchb.f.**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

Loefgrenianthus Hoehne

1 espécie (1 endêmica)
Loefgrenianthus blanche-amesii **(Loefgr.) Hoehne**
Voucher: Barros, F. s.n. (SP 270030)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

Lophiaris Raf.

6 espécies (1 endêmica)
Lophiaris lanceana **(Lindl.) Braem**
Voucher: Silva, J.B. 61 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
Lophiaris maculata **(Aubl.) Ackerman**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
Lophiaris morenoi **(Dodson & Luer) Braem**
Voucher: Rodriguez, D.P. 14 (COR, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP); Cerrado
Lophiaris nana **(Lindl.) Braem**
Voucher: Silva, J.B.F. 1007 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
Lophiaris pumila **(Lindl.) Braem**
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 45561)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Lophiaris schwambachiae **(V.P.Castro & Toscano) Braem**
Voucher: Demuner, V. 946 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

Lueckelia Jenny

1 espécie (não endêmica)
Lueckelia breviloba **(Summerh.) Jenny**
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 2809 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT), Sudeste; Amazônia, Cerrado

Lycaste Lindl.

2 espécies (nenhuma endêmica)
Lycaste macrobulbon **(Hook.) Lindl.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 180.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste (MT); Cerrado
Lycaste macrophylla **(Poepp. & Endl.) Lindl.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 180.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Lyroglossa Schltr.

1 espécie (não endêmica)
Lyroglossa grisebachii **(Cogn.) Schltr.**
Voucher: Dombrowski, L.T. 10125 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Macradenia R.Br.

8 espécies (7 endêmicas)
Macradenia amazonica **Mansf.**
Voucher: Silveira, M. 1186 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Macradenia delicatula **Barb.Rodr.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 197.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Macradenia lutescens **R.Br.**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
Macradenia multiflora **(Kraenzl.) Cogn.**
Voucher: Martuscelli, P. 223 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO, RO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Macradenia paraensis **Barb.Rodr.**
Voucher: Pardo, M. 96 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia
Macradenia paulensis **Cogn.**
Voucher: Edwall, G. CGGSP 4036 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Macradenia regnellii **Barb.Rodr.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 197.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Macradenia rubescens **Barb.Rodr.**
Voucher: Silva, J.B.F. 655 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia

Macroclinium Barb.Rodr. *ex* Pfltz.
4 espécies (2 endêmicas)
***Macroclinium brasiliense* (Pabst) Dodson**
Voucher: Forero, E. 7104 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Macroclinium mirabile* (C.Schweinf.) Dodson**
Voucher: Oliveira, A.A. 2709 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Macroclinium roseum* Barb.Rodr.**
Referência: Silva, M.F.F. et al. 1995. Acta Bot. Brasil. 9(1): 171.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, TO), Nordeste, Sudeste (RJ); Domínio desconhecido
***Macroclinium wullschlaegelianum* (Focke) Dodson**
Voucher: Silva, J.B.F. 93 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

Madisonia Luer
1 espécie (1 endêmica)
***Madisonia kerrii* (Braga) Luer**
Voucher: Madison, M.T. 366 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Malaxis Sol. *ex* Sw.
9 espécies (6 endêmicas)
***Malaxis cipoensis* F.Barros**
Voucher: Barros, F. 1299 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Malaxis cogniauxiana* (Schltr.) Pabst**
Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (SP 32507)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Malaxis excavata* (Lindl.) Kuntze**
Voucher: Handro, O. 2275 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Malaxis histionantha* (Link) Garay & Dunst.**
Voucher: Orth, C. s.n. (SP 50529)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Malaxis jaraguae* (Hoehne & Schltr.) Pabst**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 5517)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica
***Malaxis pabstii* (Schltr.) Pabst**
Referência: Pabst, G.F.J. 1967. Orquídea (Rio de Janeiro) 29: 164.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Malaxis parthonii* C.Morren**
Voucher: Vidal, J. 2133 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Malaxis pubescens* (Lindl.) Kuntze**
Voucher: Ule, E.H.G. 646 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Malaxis warmingii* (Rchb.f.) Kuntze**
Voucher: Barros, F. 254 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica

Mapinguari Carnevali & R.B.Singer
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Mapinguari auyantepuiensis* (Foldats) Carnevali & R.B.Singer**
Voucher: Silva, J.B.F. 1441 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Mapinguari desvauxianus* (Rchb.f.) Carnevali & R.Singer**
Voucher: Pansarin, E.R. 275 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

Masdevallia Ruiz & Pav.
16 espécies (6 endêmicas)
***Masdevallia cuprea* Lindl.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 1: 152.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Masdevallia curtipes* Barb.Rodr.**
Voucher: Hatschbach, G. 46637 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Masdevallia discoidea* Luer & Würstle**
Voucher: L. Kollmann 2942 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Masdevallia guayanensis* Lindl. *ex* Benth.**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Masdevallia infracta* Lindl.**
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 41566)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Masdevallia minuta* Lindl.**
Voucher: Irwin, H.S. s.n. (NY 48269)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Masdevallia norae* Luer**
Voucher: Silva, J.B.F. 614 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Masdevallia obscurans* (Luer) Luer**
Voucher: Orquidário Binot ex Luer, C. 14505 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Masdevallia oscitans* (Luer) Luer**
Voucher: Orquidário Binot ex Luer, C. 14506 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Masdevallia peruviana* Rolfe**
Voucher: Coêlho, L. 18 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Masdevallia sprucei* Rchb.f.**
Voucher: Silva, J.B.F. 459 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Masdevallia striatella* Rchb.f.**
Voucher: Silva, J.B.F. 314 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Masdevallia sururuana* Campacci**
Voucher: Oliveira, S.M. MAC1678 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Masdevallia vargasii* C.Schweinf.**
Voucher: Ghillany, A. s.n. (HB 19551)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Masdevallia venezuelana* H.R.Sweet**
Referência: Silva, M.F.F. et al. 1995. Acta Bot. Brasil. 9(1): 171.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Masdevallia wendlandiana* Rchb.f.**
Voucher: Ule, E.H.G. 9260 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Maxillaria Ruiz & Pav.

39 espécies (20 endêmicas)
***Maxillaria albata* Lindl.**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Maxillaria albiflora* Ames & C.Schweinf.**
Referência: Campacci, M.A. & Silva, J.B.F. 2009. Bol. CAOB 73/74: 28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Maxillaria binotii* De Wild.**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Maxillaria bolivarensis* C.Schweinf.**
Voucher: s.col. s.n. (INPA 34342)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Maxillaria brachybulbon* Schltr.**
Voucher: Silva, J.B.F. 636 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); Amazônia
***Maxillaria bradei* Schltr. *ex* Hoehne**
Voucher: Barros, F. 491 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Maxillaria candida* Lodd. *ex* Lindl.**
Voucher: Brade, A.C. 17140 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Maxillaria caparaoensis* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 17111 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Maxillaria chlorantha* Lindl.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8579 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Sudeste (RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Maxillaria connellii* Rolfe**
Referência: Hoehne, F.C. 1953. Flora Brasilica 10: 262.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Maxillaria furfuracea* Scheidw.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 185.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Maxillaria fuscopurpurea* Drapiez**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 186.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Maxillaria grobyoides* Garay & Dunst.**
Voucher: Madison, M.T. 548 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Maxillaria guadalupensis* Cogn.**
Voucher: Silva, J.B.F. 1038 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Maxillaria kegelii* Rchb.f.**
Voucher: Monteiro, O.P. 76 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste; Amazônia
***Maxillaria leucaimata* Barb.Rodr.**
Voucher: Gehrt, A. 7522 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Maxillaria lindleyana* Schltr.**
Voucher: Handro, O. 2127 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Maxillaria meridensis* Lindl.**
Voucher: Silva, J.B.F. 1023 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Maxillaria milenae* V.P.Castro & Chiron**
Referência: Castro Neto, V.P. & Chiron, G.R. 2004. Richardiana 4: 74.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Maxillaria monantha* Barb.Rodr.**
Voucher: Zappi, L. s.n. (HB 70296)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP); Mata Atlântica
***Maxillaria multiflora* Barb.Rodr.**
Voucher: Campbell, D.G. s.n. (HB 70018)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Maxillaria ochroleuca* Lodd. *ex* Lindl.**
Voucher: Wanderley, M.G.L. 76 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Maxillaria osmantha* H.Barbosa**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 183.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Maxillaria parkeri* Hook.**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 777 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Maxillaria pauciflora* Barb.Rodr.**
Voucher: Braga, P.I.S. 2925 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Maxillaria porrecta* Lindl.**
Voucher: Pabst, G.F.J. s.n. (HB 2576)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Maxillaria pterocarpa* Barb.Rodr.**
Referência: Hoehne, F.C. 1953. Flora Brasilica 10: 254.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Maxillaria quelchii* Rolfe**
Voucher: Rodrigues, W.A. 9902 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Maxillaria regeliana* Cogn.**
Voucher: Sem coletor s.n. (RB 419208)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Maxillaria ringens* Rchb.f.**
Voucher: Prance, G.T. 4702 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Maxillaria robusta* Barb.Rodr.**
Voucher: Cruz, J.M. 260 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Maxillaria rodriguesii* Cogn.**
Referência: Cogniaux, A. 1904. Fl. bras. 3(6): 24.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Maxillaria setigera* Lindl.**
Voucher: Prance, G.T. 1532 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Maxillaria silvana* Campacci**
Voucher: Silva, E.F. s.n. (SP 334522)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Maxillaria spiritusanctensis* Pabst**
Voucher: Ghillany, A. 137 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Maxillaria splendens* Poepp. & Endl.**
Voucher: Prance, G.T. 21455 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Maxillaria tenuis* C.Schweinf.**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 130 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Maxillaria xylobiiflora* Schltr.**
Voucher: Oliveira, E. 4589 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Maxillaria yauaperyensis* Barb.Rodr.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 184.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Maxillariella M.A.Blanco & Carnevali
2 espécies (1 endêmica)
***Maxillariella alba* (Hook.) M.A.Blanco & Carnevali**
Voucher: Plowman, T. 8722 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Maxillariella robusta* (Barb.Rodr.) M.A.Blanco & Carnevali**
Voucher: Edwall, G. CGGSP 6055 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Mesadenella Schltr.
4 espécies (2 endêmicas)
***Mesadenella atroviridis* (Barb.Rodr.) Garay**
Voucher: Martinelli, G. 10674 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Mesadenella cuspidata* (Lindl.) Garay**
Voucher: Rodrigues, V.T. 46 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Mesadenella meeae* R.J.V.Alves**
Voucher: Alves, R.J.V. 690 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mesadenella tonduzii* (Schltr.) Pabst & Garay**
Voucher: Silva, N.T. 2545 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Mesadenus Schltr.
2 espécies (2 endêmicas)
***Mesadenus glaziovii* (Cogn.) Schltr.**
Voucher: Mello-Silva, R. 1434 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Mesadenus rhombiglossus* (Pabst) Garay**
Voucher: Barreto, H.L.M. 524 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Microchilus C.Presl
10 espécies (6 endêmicas)
***Microchilus arietinus* (Rchb.f. & Warm.) Ormerod**
Voucher: Mamede, M.C.H. 497 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Microchilus austrobrasiliensis* (Porsch) Ormerod**
Voucher: Pereira, E. 1276 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Microchilus brachyplectron* (Pabst) Ormerod**
Voucher: Brade, A.C. 18906 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Microchilus constrictus* Ormerod**
Referência: Ormerod, P. 2005. Harvard Pap. Bot. 9: 402.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Microchilus densiflorus* (Lindl.) D.Dietr.**
Voucher: Heringer, E.P. 2792 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Microchilus lamprophyllus* (Linden & Rchb.f.) Ormerod**
Voucher: Lima, S. 13308 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Microchilus paleaceus* (Schltr.) Ormerod**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Microchilus pauciflorus* (Poepp. & Endl.) D.Dietr.**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Microchilus pedrojuanensis* Ormerod**
Voucher: Kuhlmann, M. 1534 (NY, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Microchilus xystophyllus* (Rchb.f.) Ormerod**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Microlaelia (Schltr.) Chiron & V.P.Castro
1 espécie (1 endêmica)
***Microlaelia lundii* (Rchb.f.) Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Loefgren, A. CGGSP 1312 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Miltonia Lindl.

6 espécies (4 endêmicas)

***Miltonia clowesii* Lindl.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 22398)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Miltonia flava* Lindl.**
Referência: Senghas, K. 1997. Pfitzeriana 1: 23.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Miltonia flavescens* (Lindl.) Lindl.**
Voucher: Loefgren, A. CGGSP 1450 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica

***Miltonia moreliana* A.Rich.**
Voucher: Barros, F. s.n. (SP 237293)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Miltonia regnellii* Rchb.f.**
Voucher: Romanini, R.P. 276 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Miltonia spectabilis* Lindl.**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 17815)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Mormodes Lindl.

24 espécies (18 endêmicas)

***Mormodes atropurpurea* Lindl.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 169.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste; Amazônia

***Mormodes aurantiaca* Schltr.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 24163)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mormodes aurea* L.C.Menezes & Tadaiesky**
Voucher: Tadaiesky, K. UB68 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Mormodes auriculata* F.E.L.Miranda**
Voucher: Miranda, F.E.L. 960 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul; Cerrado

***Mormodes buccinator* Lindl.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 169.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Mormodes carnevaliana* Salazar & G.A.Romero**
Referência: Salazar, G.A. & Romero, G.A. 1994. Lindleyana 9(4): 255.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Mormodes castroi* Salazar**
Voucher: Salazar, G.A. 4960 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Mormodes cucumerina* Pabst**
Voucher: Richter, R. s.n. (HB 40829)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mormodes dasilvae* Salazar**
Voucher: Cardoso, A. 713 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Mormodes densiflora* F.E.L.Miranda**
Voucher: Miranda, F.E.L. 847 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Mormodes elegans* F.E.L.Miranda**
Voucher: Miranda, F.E.L. 846 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Mormodes gurupiensis* Campacci & J.B.F.Silva**
Voucher: Silva, J.B.F. 2122 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

***Mormodes hoehnei* F.E.L.Miranda & K.G.Lacerda**
Voucher: Miranda, F.E. 811 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Mormodes issanensis* F.E.L.Miranda & K.G.Lacerda**
Voucher: Lacerda Jr., K.G. 16 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mormodes kleberi* Salazar &**
Voucher: Silva, J.B.F. s.n. (MG 141279)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Mormodes paraensis* Salazar & J.B.F.Silva**
Voucher: Silva, J.B.F. 4963 (AMO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia

***Mormodes rodriguesiana* Salazar**
Voucher: Irwin, H.S. 16503 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Mormodes rosea* Barb.Rodr.**
Voucher: Fróes, R.L. 24974 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Mormodes sinuata* Rchb.f. & Warm.**
Voucher: Batista, J.A.N. 309 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Mormodes tapoayensis* F.E.L.Miranda & K.G.Lacerda**
Voucher: Lacerda Jr., K.G. 43 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Mormodes tigrina* Barb.Rodr.**
Voucher: Rodrigues, J.S. 227 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Mormodes vernixioidea* Pabst**
Voucher: Dungs, F. s.n. (HB 40528)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mormodes vinacea* Hoehne**
Voucher: Hoehne, F.C. CLTEMGA 1903 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Mormodes warszewiczii* Klotzsch**
Voucher: Miranda, F.E.L. 807 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Mormolyca Fenzl

4 espécies (3 endêmicas)

***Mormolyca calimaniana* (V.P.Castro) F.Barros & L.Guimarães**
Voucher: Castro, V.P. 101 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Mormolyca cleistogama* (Brieger & Illg) M.A.Blanco**
Voucher: Hatschbach, G. 8661 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (BA), Sudeste (ES), Sul (SC); Mata Atlântica

***Mormolyca galeata* (C.Schweinf.) Garay & Wirth**
Voucher: Ameixeiro, C.A.C. s.n. (SP 340987)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Mormolyca rufescens* (Lindl.) M.A.Blanco**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 3543)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

Myoxanthus Poepp. & Endl.
8 espécies (5 endêmicas)
***Myoxanthus exasperatus* (Lindl.) Luer**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 4611)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Myoxanthus lonchophyllus* (Barb.Rodr.) Luer**
Voucher: Barros, F. s.n. (SP 401862)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Myoxanthus parvilabius* (C.Schweinf.) Luer**
Voucher: Silva, J.B.F. 808 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Myoxanthus pulvinatus* (Barb.Rodr.) Luer**
Voucher: Edwall, G. CGGSP 3272 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP); Mata Atlântica
***Myoxanthus punctatus* (Barb.Rodr.) Luer**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 3062 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Myoxanthus ruschii* Fraga & L.Kollmann**
Voucher: Fraga, C.N. 780 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Myoxanthus seidelii* (Pabst) Luer**
Voucher: Seidel, A. 1068 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Myoxanthus trachychlamys* (Schltr.) Luer**
Voucher: Prance, G.T. 2980 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Nemaconia Knowles & Westc.
1 espécie (não endêmica)
***Nemaconia striata* (Lindl.) van den Berg et al.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 28935)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Neogardneria Schltr. *ex* Garay
1 espécie (1 endêmica)
***Neogardneria murrayana* (Gardner *ex* Hook.) Schltr.**
Voucher: Catharino, E.L.M. s.n. (SP 340677)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Nidema Britton & Millsp
1 espécie (não endêmica)
***Nidema ottonis* (Rchb.f.) Britton & Millsp.**
Referência: Dodson, C.H. & Bennett, D.E. 1989. Icon. Pl. Trop. ser. II, 2: pl. 112.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

Nitidobulbon Ojeda et al.
1 espécie (não endêmica)
***Nitidobulbon nasutum* (Rchb.f.) Ojeda & Carnevali**
Voucher: Monteiro, O. 130 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

Nohawilliamsia M.W.Chase & Whitten
1 espécie (não endêmica)
***Nohawilliamsia orthostates* (Ridl.) M.W.Chase & Whitten**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9185 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, TO, RO), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

Nothostele Garay
1 espécie (1 endêmica)
***Nothostele acianthiformis* (Rchb.f. & Warm.) Garay**
Voucher: Batista, J.A.N. 103 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado

Notylia Lindl.
24 espécies (14 endêmicas)
***Notylia aromatica* Baker *ex* Lindl.**
Voucher: Rosa, N.A. 3055 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Notylia barkeri* Lindl.**
Voucher: Silva, M.F. 27 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (PE); Amazônia
***Notylia bisepala* S.Moore**
Voucher: Hoehne, F.C. 998 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Notylia bungerothii* Rchb.f.**
Voucher: Lisboa, P. 497 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Notylia flexuosa* Schltr.**
Referência: Schlechter, R. 1925. Beih. Bot. Centralbl. 42(2): 142.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Notylia glaziovii* Cogn.**
Referência: Cogniaux, A. 1904. Fl. bras. 3(6): 129.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Notylia hemitricha* Barb.Rodr.**
Voucher: Ghillany, A. s.n. (HB 68909)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Notylia inversa* Barb.Rodr.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 203.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Notylia laxa* Rchb.f.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 204.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Notylia longispicata* Hoehne & Schltr.**
Voucher: Kuhlmann, M. 3495 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Notylia lyrata* S.Moore**
Voucher: Velloso, H.P. 317 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA, PE), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Notylia microchila* Cogn.**
Voucher: Pires, J.M. 6052 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES); Amazônia

***Notylia nemorosa* Barb.Rodr.**
Voucher: Rodrigues, V.T. 14 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Notylia odontonotos* Rchb.f. & Warm.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 203.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Notylia peruviana* (Schltr.) C.Schweinf.**
Referência: Medeiros, T.D.S. et al. 2009. As orquídeas In M.A.G. Jardim (org.) Diversidade Biológica das áreas de proteção ambiental Ilha do Combu e Algodoal, Pará, Brasil : 43.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Notylia platyglossa* Schltr.**
Voucher: Sick, H. s.n. (HB 40870)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AC); Amazônia
***Notylia pubescens* Lindl.**
Voucher: Spannagel, C. 332 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Notylia punctata* (Ker Gawl.) Lindl.**
Voucher: Silva, M.G. 6528 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia
***Notylia rhombilabia* C.Schweinf.**
Voucher: Silva, J.B.F. 522 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Notylia sagittifera* Link**
Voucher: Silva, J.B.F. 177 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (CE); Amazônia
***Notylia stenantha* Rchb.f.**
Voucher: Stannard, B.L. H51843 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado
***Notylia tapirapoanensis* Hoehne**
Voucher: Hoehne, F.C. CLTEMGA 2256 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Notylia trullulifera* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 18036 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Notylia yauaperyensis* Barb.Rodr.**
Voucher: Gély, A. 438 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

Octomeria R.Br.

83 espécies (61 endêmicas)
***Octomeria aetheoantha* Barb.Rodr.**
Referência: Barbosa-Rodrigues, J. 1881. Gen. Sp. Orchid. 2: 106.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Octomeria alexandri* Schltr.**
Voucher: Barros, F. 328 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Octomeria aloefolia* Barb.Rodr.**
Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 1677 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Octomeria anceps* Porto & Brade**
Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 28536)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Octomeria brevifolia* Cogn.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 28 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Octomeria caetensis* Pabst**
Voucher: Hatschbach, G. 40697 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Octomeria caldensis* Hoehne**
Referência: Hoehne, F.C. 1929. Arch. Inst. Biol. (Sao Paulo) 2: 50.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Octomeria campos-portoi* Schltr.**
Voucher: Forster, W. 1142 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Octomeria cariocana* Pabst**
Voucher: Pabst, G.F.J. 1028 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Octomeria chamaeleptotes* Rchb.f.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 23537)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Octomeria chloidophylla* (Rchb.f.) Garay**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 167.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Octomeria cochlearis* Rchb.f.**
Voucher: Pabst, G.F.J. 354 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Octomeria concolor* Barb.Rodr.**
Voucher: Forster, W. 1005 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Octomeria connellii* Rolfe**
Voucher: Doubek, C. 16 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Octomeria cordilabia* C.Schweinf.**
Voucher: Prance, G.T. 29233 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Octomeria crassifolia* Lindl.**
Voucher: Forster, W. 975 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Octomeria cucullata* Porto & Brade**
Voucher: Brade, A.C. 15683 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Octomeria decipiens* Dammer**
Referência: Dammer, C.L.U. 1910. Orchis 4: 58.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Octomeria decumbens* Cogn.**
Voucher: Frey, M. 503 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Octomeria diaphana* Lindl.**
Voucher: Oestermeyer, R. s.n. (SP 25550)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Octomeria erosilabia **C.Schweinf.**
Voucher: Maciel, U.N. 1695 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
Octomeria estrellensis **Hoehne**
Voucher: Duarte, A.P. s.n. (HB 19613)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Octomeria exchlorophyllata **Barb.Rodr.**
Voucher: Heringer, E.P. 1312 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
Octomeria exigua **C.Schweinf.**
Voucher: Kautsky, R.A. s.n. (HB 57357)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica
Octomeria fibrifera **Schltr.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 166.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
Octomeria filifolia **C.Schweinf.**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Octomeria fimbriata **Porto & Peixoto**
Voucher: Campos-Porto, P. 764 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
Octomeria flabellifera **Pabst**
Voucher: Rohr, A. s.n. (HB 2057)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sul (SC); Mata Atlântica
Octomeria geraensis **Barb.Rodr.**
Voucher: Cattan, G.D.W. 40 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Octomeria gracilis **Lodd. *ex* Lindl.**
Voucher: Romanini, R.P. 229 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Octomeria grandiflora **Lindl.**
Voucher: Forster, W. 974 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Octomeria guentheriana **Kraenzl.**
Voucher: Prance, G.T. 16088 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Octomeria hatschbachii **Schltr.**
Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (SP 54037)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Mata Atlântica
Octomeria helvola **Barb.Rodr.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 168.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Octomeria hoehnei **Schltr.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 4317)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Octomeria irrorata **Schltr.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 168.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Octomeria itatiaiae **Brade & Pabst**
Voucher: Brade, A.C. 15684 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Octomeria juncifolia **Barb.Rodr.**
Voucher: Barros, F. 490 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Octomeria lancipetala **C.Schweinf.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 9908 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
Octomeria leptophylla **Barb.Rodr.**
Voucher: Petreca, L.A. s.n. (CESJ 52172)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
Octomeria lichenicola **Barb.Rodr.**
Voucher: Edwall, G. s.n. (SP 21009)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
Octomeria linearifolia **Barb.Rodr.**
Voucher: Forster, W. 967 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Octomeria lithophila **Barb.Rodr.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 2887)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
Octomeria mauritii **Pabst & Moutinho**
Voucher: Coleção Binot s.n. (HB 70267)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
Octomeria micrantha **Barb.Rodr.**
Voucher: Handro, O. 2026 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Octomeria minuta **Cogn.**
Referência: Cogniaux, A. 1896. Fl. bras. 3(4): 633.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Octomeria montana **Barb.Rodr.**
Voucher: Forster, W. 1202 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Octomeria multiflora **Barb.Rodr.**
Referência: Rodrigues, J.B. 1881. Gen. Sp. Orchid. 2: 98.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Octomeria nana **C.Schweinf.**
Voucher: Silva, J.B.F. 1040 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Octomeria ochroleuca **Barb.Rodr.**
Voucher: Dutra, J. 1188 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
Octomeria octomeriantha **(Hoehne) Pabst**
Voucher: Barros, F. 289 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Octomeria palmyrabellae **Barb.Rodr.**
Voucher: Barros, F. 226 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Octomeria petulans **Rchb.f.**
Referência: Reichenbach, H.G. 1859. Hamburger Garten-Blumenzeitung 15: 59.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Octomeria praestans* Barb.Rodr.**
Voucher: Forster, W. 1139 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Octomeria pumila* Seehawer**
Referência: Seehawer, H. 2008. Orchidee (Hamburg) 59: 313.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Octomeria pusilla* Lindl.**
Voucher: Pabst, G.F.J. 590 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Octomeria pygmaea* C.Schweinf.**
Voucher: Schultes, R.E. 10003 (AMES)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Octomeria recchiana* Hoehne**
Voucher: Recch, P. 20602 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Octomeria rhodoglossa* Schltr.**
Referência: Schlechter, R. 1918. Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 7: 276.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Octomeria riograndensis* Schltr.**
Voucher: Hatschbach, G. 1536 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Octomeria rodeiensis* Barb.Rodr.**
Voucher: Martinelli, G. 13393 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Octomeria rodriguesii* Cogn.**
Voucher: Pereira, E. 1952 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Octomeria rohrii* Pabst**
Voucher: Rohr, J.A. s.n. (HB 933)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Octomeria rotundiglossa* Hoehne**
Voucher: Forster, W. 976 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Octomeria rubrifolia* Barb.Rodr.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (RB 35900)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Octomeria sagittata* (Rchb.f.) Garay**
Voucher: Fontana, A.P. 377 (MBML)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Octomeria sancti-angeli* Kraenzl.**
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 15040)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Octomeria sarcophylla* Barb.Rodr.**
Referência: Barbosa-Rodrigues, J. 1881. Gen. Sp. Orchid. 2: 104.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Octomeria saundersiana* Rchb.f.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 169.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Octomeria serpens* Schltr.**
Referência: Schlechter, R. 1925. Beih. Bot. Centralbl. 42(2): 92.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Octomeria setigera* Pabst**
Voucher: Murça Pires, J. 4919 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Octomeria spannagelii* Hoehne**
Voucher: Spannagel, C. 369 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Octomeria stellaris* Barb.Rodr.**
Voucher: Azevedo, C. 143 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Octomeria steyermarkii* Garay & Dunst.**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Octomeria surinamensis* Focke**
Voucher: Irwin, H.S. 47205 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Octomeria taracuana* Schltr.**
Voucher: Braga, P.I.S. 2808 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Octomeria tricolor* Rchb.f.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 4318)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Octomeria truncicola* Barb.Rodr.**
Voucher: Handro, O. 2155 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Octomeria unguiculata* Schltr.**
Referência: Schlechter, R. 1925. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 35: 66.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Octomeria warmingii* Rchb.f.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 767 (HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Octomeria wawrae* Rchb.f.**
Voucher: Menini, L. 168 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Octomeria wilsoniana* Hoehne**
Voucher: Hoehne, W. s.n. (SP 12163)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Octomeria yauaperyensis* Barb.Rodr.**
Voucher: Zarucchi, J.L. 2516 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Oeceoclades Lindl.

1 espécie (não endêmica)
***Oeceoclades maculata* (Lindl.) Lindl.**
Voucher: Sucre, D. 1602 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Oncidium Sw.
7 espécies (2 endêmicas)
Oncidium baueri **Lindl.**
Voucher: Daly, D.C. 7922 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
Oncidium boothianum **Rchb.f.**
Voucher: Silva, J.B.F. 196 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Oncidium cristatellum **Garay**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido
Oncidium culex **Königer**
Voucher: Königer, W. 134 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
Oncidium heteranthum **Poepp. & Endl.**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Oncidium nigratum **Lindl. & Paxton**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Oncidium wittmannianum **Königer**
Voucher: Königer, W. 135 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado

Orleanesia Barb.Rodr.
6 espécies (5 endêmicas)
Orleanesia amazonica **Barb.Rodr.**
Voucher: Sasaki, D. 170 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Orleanesia cuneipetala **Pabst**
Voucher: Mori, S.A. 21298 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Orleanesia maculata **Garay**
Voucher: Oliveira, A.A. 2765 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Orleanesia mineirosensis **Garay**
Referência: Garay, L.A. 1973. Bradea 1: 303.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Orleanesia richteri **Pabst**
Voucher: Albuquerque, B.W. 221 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Orleanesia yauaperyensis **Barb.Rodr.**
Voucher: Braga, P.I.S. 3356 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, TO), Nordeste (MA); Amazônia

Ornithidium R.Br.
4 espécies (nenhuma endêmica)
Ornithidium mapiriense **Kraenzl.**
Voucher: Silva, J.B.F. 245 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Ornithidium pendulum **(Poepp. & Endl.) Cogn.**
Voucher: Loefgren, A. CGGSP 1954 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Ornithidium rigidum **(Barb.Rodr.) M.A.Blanco & Ojeda**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 5267)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
Ornithidium ruberrimum **(Lindl.) Rchb.f.**
Voucher: Madison, M.T. 596 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Ornithocephalus Hook.
7 espécies (2 endêmicas)
Ornithocephalus bicornis **Lindl.**
Voucher: Secco, R.S. 387 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
Ornithocephalus brachystachyus **Schltr.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 202.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
Ornithocephalus ciliatus **Lindl.**
Voucher: Monteiro, O.P. s.n. (INPA 212534)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Ornithocephalus cujeticola **Barb.Rodr.**
Voucher: Prance, G.T. 14063 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Ornithocephalus gladiatus **Hook.**
Voucher: Silva, J.B.F. 448 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia
Ornithocephalus myrticola **Lindl.**
Voucher: Smith, L.B. 5853 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Ornithocephalus polyodon **Rchb.f.**
Voucher: Silva, N.T. 1017 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Ornithophora Barb.Rodr.
2 espécies (2 endêmicas)
Ornithophora itapetingensis **(V.P.Castro & Chiron) F.Barros & V.T.Rodrigues**
Voucher: Silva, E.F. s.n. (SP 376985)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Ornithophora radicans **(Rchb.f.) Garay & Pabst**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 27229)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

Otoglossum (Schltr.) Garay & Dunst.
1 espécie (não endêmica)
Otoglossum arminii **(Rchb.f.) Garay & Dunst.**
Voucher: Silva, J.B.F. 457 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Otostylis Schltr.
2 espécies (nenhuma endêmica)
Otostylis brachystalix **(Rchb.f.) Schltr.**
Voucher: Pires, J.M. 7152 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Otostylis lepida* (Linden & Rchb.f.) Schltr.**
Voucher: Silva, J.B.F. 814 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Pabstia Garay
5 espécies (5 endêmicas)
***Pabstia jugosa* (Lindl.) Garay**
Voucher: Handro, O. 2096 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Pabstia modestior* (Rchb.f.) Garay**
Voucher: Barros, F. s.n. (SP 246266)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES), Sul (SC); Mata Atlântica
***Pabstia placanthera* (Hook.) Garay**
Voucher: s.col. s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Pabstia schunkiana* V.P.Castro**
Voucher: Schunk, V. s.n. (SP 333603)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Pabstia viridis* (Lindl.) Garay**
Voucher: Spannagel, C. 1930 (SP 27230)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

Pabstiella Brieger & Senghas
3 espécies (1 endêmica)
***Pabstiella mirabilis* (Schltr.) Brieger & Senghas**
Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (SP 41553)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Pabstiella tripterantha* (Rchb.f.) F.Barros**
Voucher: Hatschbach, G. 16880 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Pabstiella yauaperyensis* (Barb.Rodr.) F.Barros**
Voucher: Silva, J.B.F. 490 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia

Palmorchis Barb.Rodr.
6 espécies (4 endêmicas)
***Palmorchis caxiuanensis* Rocha et al.**
Voucher: Freitas, M.A. s.n. (MG 173339)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Palmorchis duckei* Hoehne**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23660)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Palmorchis guianensis* (Schltr.) C.Schweinf. & Correll**
Voucher: Huber, J. s.n. (MG 4372)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Palmorchis puber* (Cogn.) Garay**
Voucher: Rodrigues, W.A. 3993 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Palmorchis pubescens* Barb.Rodr.**
Voucher: Pires, J.M. 7839 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC), Centro-Oeste (GO); Amazônia
***Palmorchis sobralioides* Barb.Rodr.**
Voucher: Vicentini, A. 1856 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Paphinia Lindl.
3 espécies (1 endêmica)
***Paphinia cristata* (Lindl.) Lindl.**
Voucher: Ferreira, E. s.n. (INPA 5335)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Paphinia grandiflora* Barb.Rodr.**
Voucher: Silva, J.B. s.n. (INPA 98523)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Paphinia lindeniana* Rchb.f.**
Voucher: Ribeiro, B.G.S. 219 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Paradisanthus Rchb.f.
4 espécies (4 endêmicas)
***Paradisanthus bahiensis* Rchb.f.**
Voucher: Santos, T.S. 4044 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Paradisanthus micranthus* (Barb.Rodr.) Schltr.**
Voucher: Barros, F. 7 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Paradisanthus mosenii* Rchb.f.**
Voucher: Loefgren, A. CGGSP 4044 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Paradisanthus neglectus* Schltr.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 2672)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP); Mata Atlântica

Pelexia Poit. *ex Lindl.*
38 espécies (33 endêmicas)
***Pelexia arrabidae* (Rchb.f.) Garay**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 128.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Pelexia bonariensis* (Lindl.) Schltr.**
Voucher: Usteri, A. s.n. (SP 29055)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Pelexia bradei* Schltr. *ex* Mansf.**
Referência: Mansfeld, R. 1928. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 24: 244.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
***Pelexia burgeri* Schltr.**
Referência: Schlechter, R. 1925. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 35: 34.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Pelexia cuculligera* (Rchb.f. & Warm.) Schltr.**
Voucher: Bianchetti, L.B. 820 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Pelexia ekmanii* (Kraenzl.) Schltr.**
Voucher: Krapovickas, A. 44676 (CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Pelexia goninensis* (Pulle) Schltr.**
Voucher: Pires, J.M. s.n. (HB 20109)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Pelexia goyazensis* (Cogn.) Garay**
Voucher: Batista, J.A.N. 109 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Pelexia gracilis* Schltr.**
Referência: Schlechter, R. 1925. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 35: 34.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Pelexia hysterantha* (Barb.Rodr.) Schltr.**
Voucher: Bianchetti, L.B. s.n. (CEN 26616)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Pelexia incurvidens* Schltr.**
Referência: Schlechter, R. 1925. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 35: 35.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Pelexia itatiayae* Schltr.**
Voucher: Spannagel, C. 529 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Pelexia laminata* Schltr.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 4277 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Pelexia laxa* (Poepp. & Endl.) Lindl.**
Voucher: Daly, D.C. 12671 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Pelexia lindmaniana* (Kraenzl.) Schltr.**
Voucher: Hatschbach, G. 31831 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Pelexia lindmanii* Kraenzl.**
Voucher: Lindman, N.A. 1041 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Pelexia loefgrenii* (Porsch) Schltr.**
Voucher: Reitz, R. 10901 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica
***Pelexia longibracteata* Pabst**
Voucher: Lima, S. s.n. (RB 28527)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Pelexia longifolia* (Cogn.) Hoehne**
Referência: Hoehne, F.C. 1945. Flora Brasilica 8: 249.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Cerrado
***Pelexia luetzelburgii* Schltr.**
Referência: Schlechter, R. 1921. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 269.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Pelexia macropoda* (Barb.Rodr.) Schltr.**
Voucher: Hatschbach, G. 15186 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Pelexia minarum* (Kraenzl.) Schltr.**
Voucher: Pirani, J.R. H50785 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Pelexia mouraei* Schltr.**
Referência: Hoehne, F.C. 1945. Flora Brasilica 8: 247.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Pelexia neottiorhiza* (Kraenzl.) Pabst**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 129.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pelexia novofriburgensis* (Rchb.f.) Garay**
Voucher: Barros, F. 2000 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Pelexia oestrifera* (Rchb.f. & Warm.) Schltr.**
Voucher: Regnell, A.F. I-421 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Pelexia orobanchoides* (Kraenzl.) Schltr.**
Voucher: Brade, A.C. 12338 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Pelexia orthosepala* (Rchb.f. & Warm.) Schltr.**
Voucher: Ule, E.H.G. s.n. (R 35537)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Pelexia parva* (Cogn.) Schltr.**
Voucher: Joly, A.B. CFSC 2442 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pelexia phallocallosa* R.J.V.Alves**
Voucher: Alves, R.J.V. 391 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pelexia pterygantha* (Rchb.f. & Warm.) Schltr.**
Voucher: Hammar, A. CGGSP 6007 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Pelexia robusta* (Kraenzl.) Hoehne**
Voucher: Dusén, P.K.H. 7218 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Pelexia sancta* (Rchb.f. & Warm.) Garay**
Voucher: Santos Lima, J. 13317 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pelexia sceptrum* Schltr.**
Voucher: Brade, A.C. 7766 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Pelexia stenantha* (Cogn.) Schltr.**
Voucher: Heringer, E.P. s.n. (HB 19331)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pelexia tamanduensis* (Kraenzl.) Schltr.**
Voucher: Gehrt, A. 5260 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Pelexia tenuior* Schltr.**
Voucher: Hatschbach, G. 12856 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Pelexia viridis* (Cogn.) Schltr.**
Voucher: Hatschbach, G. 28753 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Peristeria Hook.

5 espécies (1 endêmica)
***Peristeria cerina* Lindl.**
Referência: Ilkiu-Borges, A.L. & Cardoso, A.L.R. 1996. Bol. Mus. Paraense Emilio Goeldi, Bot. 12(2): 200.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Peristeria guttata **Knowles & Westc.**
Voucher: Silva, J.B.F. 367 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
Peristeria pendula **Hook.**
Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasilica 5: 197.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Peristeria rossiana **Rchb.f.**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
Peristeria serroniana **(Barb.Rodr.) Garay**
Voucher: Rodrigues, J.S. 265 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia

Pescatorea Rchb.f.
2 espécies (nenhuma endêmica)
Pescatorea hemixantha **(Rchb.f.) Dressler**
Voucher: Silva, J.B.F. 179 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
Pescatorea violacea **(Lindl.) Dressler**
Voucher: Prance, G.T. 9458 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

Phloeophila Hoehne & Schltr.
3 espécies (1 endêmica)
Phloeophila bradei **(Schltr.) Garay**
Voucher: Brade, A.C. 8641 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Phloeophila nummularia **(Rchb.f.) Garay**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 2998)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
Phloeophila similis **(Schltr.) Garay**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 150.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Phragmipedium Rolfe
7 espécies (4 endêmicas)
Phragmipedium brasiliense **Quené & O.Gruss**
Voucher: Quené, R.W. 11403 (IRCV)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
Phragmipedium caricinum **(Lindl. & Paxton) Rolfe**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 115.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia
Phragmipedium klotzschianum **(Rchb.f.) Rolfe**
Voucher: Ule, E.H.G. 8378 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia
Phragmipedium lindleyanum **(M.R.Schomb. *ex* Lindl.) Rolfe**
Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasilica 1: 44.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Phragmipedium longifolium **(Warsz. & Rchb.f.) Rolfe**
Voucher: Ferreira, D.R. s.n. (SP 348431)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Phragmipedium sargentianum **Rolfe**
Voucher: Caldasso, A.L. s.n. (SP 340011)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Mata Atlântica
Phragmipedium vittatum **(Vell.) Rolfe**
Voucher: Cordovil-Silva, S.P. 561 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado

Phymatidium Lindl.
10 espécies (9 endêmicas), 4 variedades (4 endêmicas)
Phymatidium aquinoi **Schltr.**
Voucher: Hatschbach, G. 23331 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Phymatidium delicatulum **Lindl.**
Distribuição: nativa; endêmica
Phymatidium delicatulum **var. *curvisepalum* Toscano**
Voucher: Hatschbach, G. 43272 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Phymatidium delicatulum **Lindl. var. *delicatulum***
Voucher: Hatschbach, G. 13911 (HB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Phymatidium falcifolium **Lindl.**
Voucher: Guerra, T.P. 80 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Phymatidium geiselii **Ruschi**
Voucher: Albuquerque, B.W. s.n. (MBML 6220)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Phymatidium glaziovii **Toscano**
Voucher: Kautsky, R.A. s.n. (HB 1360)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Phymatidium hysteranthum **Barb.Rodr.**
Voucher: Barros, F. 258 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Phymatidium limae **Porto & Brade**
Voucher: Lima, S. 13335 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Phymatidium mellobarretoi **Hoehne & Williams**
Voucher: Brade, A.C. 20626 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
Phymatidium microphyllum **(Barb.Rodr.) Toscano**
Distribuição: nativa; endêmica
Phymatidium microphyllum **var. *herteri* (Schltr.) Toscano**
Voucher: Hatschbach, G. 21177 (HB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Phymatidium microphyllum **(Barb.Rodr.) Toscano var. *microphyllum***
Voucher: Hatschbach, G. 33631 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Mata Atlântica
Phymatidium vogelii **Pabst**
Voucher: Vogel, S. 806 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Phymatochilum Christenson
1 espécie (não endêmica)
Phymatochilum brasiliense **Christenson**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 29924)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Platyrhiza Barb.Rodr.
1 espécie (1 endêmica)
Platyrhiza quadricolor **Barb.Rodr.**
Voucher: Catharino, E.L.M. 880 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Platystele Schltr.
4 espécies (3 endêmicas)
Platystele edmundoi **Pabst**
Voucher: Pereira, E. 1806 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Platystele ovalifolia **(H.Focke) Garay & Dunst.**
Voucher: Silva, J.B.F. 477 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Platystele oxyglossa **(Schltr.) Garay**
Voucher: Martuscelli, P. s.n. (SP 237320)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
Platystele paraensis **Campacci & J.B.F.Silva**
Voucher: Silva, J.B.F. 2116 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Platythelys Garay
3 espécies (3 endêmicas)
Platythelys debilis **(Lindl.) Garay**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (RB 87648)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Platythelys paranaensis **(Kraenzl.) Garay**
Voucher: Hatschbach, G. 2779 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
Platythelys schlechteriana **(Hoehne) Garay**
Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 34090)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Plectrophora H.Focke
5 espécies (3 endêmicas)
Plectrophora calcarhamata **Hoehne**
Voucher: Hoehne, F.C. 987 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Cerrado
Plectrophora cultrifolia **(Barb.Rodr.) Cogn.**
Voucher: Steward, W.C. 51 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
Plectrophora edwallii **Cogn.**
Voucher: Macedo, A. 1544 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Plectrophora iridifolia **(Lodd. *ex* Lindl.) H.Focke**
Voucher: Silva, J.B.F. 348 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Plectrophora schmidtii **Jenny & Pupulin**
Referência: Jenny, R. & Pupulin, F. 1997. Orquidário 11: 79.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Pleurobotryum Barb.Rodr.
7 espécies (7 endêmicas)
Pleurobotryum albopurpureum **(Kraenzl.) Pabst**
Voucher: Dusén, P.K.H. 8516 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Pleurobotryum atropurpureum **Barb.Rodr.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 19167)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
Pleurobotryum crepinianum **(Cogn.) Hoehne**
Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (SP 41462)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Pleurobotryum hatschbachii **(Schltr.) Hoehne**
Voucher: Hatschbach, G. 502 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Pleurobotryum mantiquyranum **(Barb.Rodr.) Hoehne**
Voucher: Guimarães, A. s.n. (RB 58151)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (RS); Mata Atlântica
Pleurobotryum rhabdosepalum **(Schltr.) Hoehne**
Voucher: Hoehne, F.C. 8670 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Pleurobotryum subulifolium **(Kraenzl.) Pabst**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 166.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Pleurothallis R.Br.
18 espécies (11 endêmicas)
Pleurothallis cardiantha **Rchb.f.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 9886 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Pleurothallis centranthera **Lindl.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 161.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
Pleurothallis cordata **(Ruiz & Pav.) Lindl.**
Voucher: Silva, J.B.F. 1520 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Pleurothallis crassicaulis **(Barb.Rodr.) Cogn.**
Voucher: Schreiner, C. s.n. (R 43919)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Pleurothallis cultellifolia **Barb.Rodr.**
Referência: Rodrigues, J.B. 1877. Gen. Sp. Orchid. 1: 19.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Pleurothallis discoidea **Lindl.**
Voucher: Silva, J.B.F. 1036 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Pleurothallis discophylla **Luer & Carnevali**
Voucher: Costa, M.A.S. 292 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Pleurothallis dracula **Seehawer**
Voucher: Seehawer, H. s.n. (HAL 078844)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Pleurothallis fasciata **Seehawer**
Voucher: Seehawer, H. 20 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Pleurothallis gracilicaulis **Seehawer**
Voucher: Seehawer, H. s.n. (RB 410773)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Pleurothallis hitchcockii* Ames**
Voucher: Silva, J.B.F. 845 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Pleurothallis ipyrangana* Schltr.**
Referência: Schlechter, R. 1926. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 23: 39.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Pleurothallis jacarepaguaensis* Barb.Rodr.**
Referência: Rodrigues, J.B. 1881. Gen. Sp. Orchid. 2: 29.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Pleurothallis pluriracemosa* Garay**
Voucher: Rodrigues, W.A. 9870 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pleurothallis pruinosa* Lindl.**
Voucher: Mori, S.A. 21281 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Pleurothallis ruscifolia* (Jacq.) R.Br.**
Voucher: Prance, G.T. 9832 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (CE); Amazônia, Mata Atlântica
***Pleurothallis vellozoana* Schltr.**
Voucher: Hatschbach, G. 1446 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Pleurothallis viridiflora* Seehawer**
Voucher: Seehawer, H. s.n. (HAL 078800)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Pleurothallopsis Porto & Brade
1 espécie (1 endêmica)
***Pleurothallopsis nemorosa* (Barb.Rodr.) Porto & Brade**
Voucher: Lanstyack, L. s.n. (RB 28232)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

Pogoniopsis Rchb.f.
2 espécies (2 endêmicas)
***Pogoniopsis nidus-avis* Rchb.f. & Warm.**
Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasilica 1: 239.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pogoniopsis schenckii* Cogn.**
Voucher: Cine, F.C. s.n. (SP 31379)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Polycycnis Rchb.f.
3 espécies (1 endêmica)
***Polycycnis muscifera* Rchb.f.**
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 2809 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Polycycnis silvana* F.Barros**
Voucher: Silva, E.F. s.n. (SP 175568)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Polycycnis surinamensis* C.Schweinf.**
Voucher: Prance, G.T. 16105 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

Polyotidium Garay
1 espécie (não endêmica)
***Polyotidium huebneri* (Mansf.) Garay**
Voucher: Nascimento, O.C. 162 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Polystachya Hook.
13 espécies (10 endêmicas)
***Polystachya abbreviata* Rchb.f.**
Referência: Cogniaux, A. 1895. Fl. bras. 3(4): 317.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Domínio desconhecido
***Polystachya bradei* Schltr.**
Voucher: Hatschbach, G. 23337 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Polystachya caespitosa* Barb.Rodr.**
Voucher: Smith, L.B. 5767 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Polystachya concreta* (Jacq.) Garay & Sweet**
Voucher: Foster, M.B. s.n. (SP41446)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, CE, PE, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Polystachya estrellensis* Rchb.f.**
Voucher: Barros, F. 834 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Polystachya foliosa* (Lindl.) Rchb.f.**
Voucher: Prance, G.T. 7462 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Polystachya geraensis* Barb.Rodr.**
Referência: Cogniaux, A. 1895. Fl. bras. 3(4): 315.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Polystachya hoehneana* Kraenzl.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 1: 132.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Polystachya micrantha* Schltr.**
Voucher: Romanini, R.P. 287 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Polystachya pinicola* Schltr.**
Voucher: Pabst, G.F.J. 514 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Polystachya rupicola* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 20562 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Polystachya stenophylla* Schltr.**
Voucher: Braga, P.I.S. 2913 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Polystachya tricuspidata* Hoehne**
Voucher: Loefgren, A. CGGSP 3052 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Ponthieva R.Br.
2 espécies (1 endêmica)
Ponthieva phaenoleuca **(Barb.Rodr.) Cogn.**
Voucher: Anderson, W.R. 7521 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
Ponthieva pubescens **(C.Presl) C.Schweinf.**
Voucher: Pires, J.M. 9607 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

Prescottia Lindl.
12 espécies (8 endêmicas)
Prescottia densiflora **(Brongn.) Cogn.**
Voucher: Barros, F. 771 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Prescottia glazioviana **Cogn.**
Voucher: Gardner, G. 5884 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
Prescottia lancifolia **Lindl.**
Voucher: Handro, O. 483 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Prescottia leptostachya **Lindl.**
Voucher: Pirani, J.R. H50794 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Prescottia montana **Barb.Rodr.**
Voucher: Ule, E.H.G. 288 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Prescottia oligantha **(Sw.) Lindl.**
Voucher: Brólio, P. s.n. (SP 167553)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Prescottia ostenii **Pabst**
Voucher: Singer, R.B. 2006-21 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
Prescottia phleoides **Lindl.**
Voucher: Barreto, H.L.M. 11276 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Prescottia plantaginifolia **Lindl. *ex* Hook.**
Voucher: Fraga, C.N. 643 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
Prescottia polyphylla **Porsch**
Referência: Porsch, O. 1905. Oesterr. Bot. Z. 55: 153.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Prescottia spiranthophylla **Barb.Rodr.**
Voucher: Pabst, G.F.J. 400 (RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Prescottia stachyodes **(Sw.) Lindl.**
Voucher: Handro, O. 1143 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Promenaea Lindl.
18 espécies (18 endêmicas)
Promenaea acuminata **Schltr.**
Referência: Schlechter, R. 1919. Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 7: 327.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Promenaea albescens **Schltr.**
Voucher: Hatschbach, G. 880 (MBM, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Promenaea catharinensis **Schltr.**
Referência: Schlechter, R. 1921. Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 7: 479.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Promenaea dusenii **Schltr.**
Voucher: Hatschbach, G. 880 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Promenaea fuerstenbergiana **Schltr.**
Voucher: Handro, O. 2174 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica
Promenaea guttata **(Rchb.f.) Rchb.f.**
Voucher: Fraga, C.N. 561 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Promenaea lentiginosa **(Lindl.) Lindl.**
Referência: Hoehne, F.C. 1953. Flora Brasilica 10: 74.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Promenaea malmquistiana **Schltr.**
Referência: Schlechter, R. 1921. Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 7: 475.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
Promenaea microptera **Rchb.f.**
Referência: Reichenbach, H.G. 1881. Gard. Chron. , n.s., 16: 134.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
Promenaea nigricans **Königer & J.G.Weinm.**
Voucher: Königer, W. 55 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Promenaea ovatiloba **(Klingle) Cogn.**
Voucher: Catharino, E.L.M. s.n. (SP 276062)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Promenaea paranaensis **Schltr.**
Voucher: Hatschbach, G. 777 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Promenaea riograndensis **Schltr.**
Voucher: Reitz, R. 4551 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
Promenaea rollissonii **(Lindl.) Lindl.**
Voucher: Grande, D.A. 374 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Promenaea silvana **F.Barros & Cath.**
Voucher: Silva, E.F. s.n. (SP 247598)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Promenaea sincorana **V.P.Castro & Campacci**
Voucher: Ganev, W. 1472 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Promenaea stapelioides **(Link & Otto) Lindl.**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 4430)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Promenaea xanthina **Lindl.**
Voucher: Custódio-Filho, A. 2122 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Prosthechea Knowles & Westc.
32 espécies (23 endêmicas)
Prosthechea aemula **(Lindl.) W.E.Higgins**
Voucher: França, F. 1054 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA); Amazônia, Caatinga
Prosthechea alagoensis **(Pabst) W.E.Higgins**
Voucher: Pereira, L.A. s.n. (HB 19742)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica
Prosthechea allemanii **(Barb.Rodr.) W.E.Higgins**
Voucher: Williams, L.O. 8166 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Prosthechea allemanoides **(Hoehne) W.E.Higgins**
Voucher: Oestermeyer, R. s.n. (SP 26680)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP); Mata Atlântica
Prosthechea apuahuensis **(Mansf.) van *den* Berg**
Referência: van den Berg, C. 2001. Lindleyana 16: 143.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Prosthechea bueraremensis **(Campacci) Campacci**
Voucher: Oliveira, S.M. MAC1666 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Prosthechea bulbosa **(Vell.) W.E.Higgins**
Voucher: Kirizawa, M. 1167 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica
Prosthechea caetensis **(Bicalho) W.E.Higgins**
Voucher: Bicalho, H.D. 68 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga
Prosthechea calamaria **(Lindl.) W.E.Higgins**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 3902)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Prosthechea campos-portoi **(Pabst) W.E.Higgins**
Voucher: Kautsky, R.A. 67 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Prosthechea carrii **V.P.Castro & Chiron**
Voucher: Harley, R.M. 20922 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Prosthechea christyana **(Rchb.f.) Garay & Withner**
Referência: Withner, C.W. & Harding, P.A. 2004. The Cattleyas and their relatives: the debatable Epidendrums 260.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Prosthechea ebanii **Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Ebani, A. 8132 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Prosthechea faresiana **(Bicalho) W.E.Higgins**
Voucher: Fares, A. s.n. (HB 52485)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Prosthechea fausta **(Rchb.f. *ex* Cogn.) W.E.Higgins**
Voucher: Dusén, P.K.H. 3379 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Prosthechea fragrans **(Sw.) W.E.Higgins**
Voucher: Rossi, L. 810 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, PE, BA, SE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
Prosthechea glumacea **(Lindl.) W.E.Higgins**
Voucher: Handro, O. 2202 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Prosthechea kautskyi **(Pabst) W.E.Higgins**
Voucher: Kautsky, R.A. 7 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Prosthechea moojenii **(Pabst) W.E.Higgins**
Voucher: Azevedo, C. 163 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Prosthechea pachysepala **(Klotzsch) Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 42191)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Prosthechea papilio **(Vell.) W.E.Higgins**
Voucher: Dutra, J. 889 (SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
Prosthechea punctifera **(Rchb.f.) W.E.Higgins**
Voucher: Handro, O. 484 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Prosthechea pygmaea **(Hook.) W.E.Higgins**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 7767)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
Prosthechea regnelliana **(Hoehne & Schltr.) W.E.Higgins**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 4320)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Prosthechea roraimensis **V.P.Castro & Campacci**
Referência: Chiron, G.R. 2005. Richardiana 5(3): 137.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Prosthechea serpentilingua **Withner & D.G.Hunt**
Referência: Withner, C.W. & Harding, P.A. 2004. The Cattleyas and their relatives: the debatable Epidendrums 274.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Prosthechea sessiliflora **(Edwall) W.E.Higgins**
Voucher: Welter, N. 209 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
Prosthechea silvana **Cath. & V.P.Castro**
Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 2238 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Prosthechea suzanensis **(Hoehne) W.E.Higgins**
Voucher: Spaet, W. 153 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Prosthechea tigrina **(Linden *ex* Lindl.) W.E.Higgins**
Voucher: Silva, J.B.F. 155 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Prosthechea vespa **(Vell.) W.E.Higgins**
Voucher: Handro, O. 2039 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste, Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Prosthechea widgrenii **(Lindl.) W.E.Higgins**
Voucher: Doering, R. s.n. (SP 41435)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Pseudolaelia Porto & Brade
16 espécies (16 endêmicas)
***Pseudolaelia aromatica* Campacci**
Voucher: Leitão, R.V. MAC1964 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pseudolaelia ataleiensis* Campacci**
Voucher: Leitão, R.V. MAC1959 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pseudolaelia brejetubensis* M.Frey**
Voucher: Frey, M. 30 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Pseudolaelia canaanensis* (Ruschi) F.Barros**
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2297 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Pseudolaelia cipoensis* Pabst**
Voucher: Cordeiro, I. CFSC 6541 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pseudolaelia citrina* Pabst**
Voucher: Kautsky, R.A. 490 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica
***Pseudolaelia corcovadensis* Porto & Brade**
Voucher: Voll s.n. (RB 26626)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Pseudolaelia dutrae* Ruschi**
Voucher: Voll, O. s.n. (RB 26626)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Pseudolaelia freyi* Chiron & V.P.Castro**
Voucher: Frey, M. 702 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Pseudolaelia geraensis* Pabst**
Voucher: Belém, R.P. 1629 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pseudolaelia irwiniana* Pabst**
Voucher: Mori, S.A. 9944 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Pseudolaelia maquijiensis* M.Frey**
Voucher: Frey, M. 655 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Pseudolaelia pavopolitana* M.Frey**
Voucher: Frey, M. 672 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Pseudolaelia pitengoensis* Campacci**
Voucher: Leitão, R.V. MAC1918 (UNIP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pseudolaelia regentii* V.P.Castro & Marçal**
Voucher: Marçal, S. s.n. (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste; Cerrado
***Pseudolaelia vellozicola* (Hoehne) Porto & Brade**
Voucher: Fontana, A.P. 122 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

Psilochilus Barb.Rodr.
2 espécies (2 endêmicas)
***Psilochilus dusenianus* Kraenzl. *ex* Dunsterv. & Garay**
Voucher: Lindeman, J.C. 4082 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Psilochilus modestus* Barb.Rodr.**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 7520)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

Psychopsis Raf.
3 espécies (1 endêmica)
***Psychopsis limminghei* (E.Morren *ex* Lindl.) M.W.Chase**
Referência: Cogniaux, A. 1906. Fl. bras. 3(6): 428.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Psychopsis papilio* (Lindl.) H.G.Jones**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia
***Psychopsis sanderae* (Rolfe) Lückel & Braem**
Voucher: Silva, J.B.F. 824 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Pteroglossa Schltr.
6 espécies (4 endêmicas)
***Pteroglossa euphlebia* (Rchb.f.) Garay**
Voucher: Brade, A.C. 11754 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Pteroglossa glazioviana* (Cogn.) Garay**
Voucher: Spannagel, C. 238 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Pteroglossa hilariana* (Cogn.) Garay**
Voucher: Brade, A.C. 8129 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Pteroglossa lurida* (M.N.Correa) Garay**
Voucher: Reitz, R. 415 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Pteroglossa macrantha* (Rchb.f.) Schltr.**
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 28449-A)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Pteroglossa roseoalba* (Rchb.f.) Salazar & M.W.Chase**
Voucher: Kuhlmann, M. 577 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

Pygmaeorchis Brade
2 espécies (2 endêmicas)
***Pygmaeorchis brasiliensis* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 9584 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Pygmaeorchis seidelii* Toscano & Moutinho**
Voucher: Seidel, A. 1328 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Quekettia Lindl.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Quekettia microscopica* Lindl.**
Voucher: Prance, G.T. 10941 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Quekettia papillosa* Garay**
Voucher: Oliveira, E. 135 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Quekettia pygmaea* (Cogn.) Garay & R.E.Schult.**
Voucher: Silva, J.B.F. 883 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, RO); Amazônia

Rauhiella Pabst & Braga
2 espécies (2 endêmicas)
***Rauhiella brasiliensis* Pabst & Braga**
Voucher: Braga, P.I.S. 78 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Rauhiella silvana* Toscano**
Voucher: Fraga, C.N. 689 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Rhetinantha M.A.Blanco
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Rhetinantha friedrichsthalii* (Rchb.f.) M.A.Blanco**
Voucher: Prance, G.T. 16805 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Rhetinantha notylioglossa* (Rchb.f.) M.A.Blanco**
Voucher: Barros, F. 2266 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

Rodriguezia Ruiz & Pav.
23 espécies (17 endêmicas)
***Rodriguezia bahiensis* Rchb.f.**
Voucher: Chase, M.W. 86243 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Rodriguezia batemanii* Poepp. & Endl.**
Referência: Silva, M.F.F. et al. 1995. Acta Bot. Brasil. 9(1): 173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Rodriguezia bifolia* Barb.Rodr.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 198.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Rodriguezia brachystachys* Rchb.f. & Warm.**
Voucher: Heringer, E.P. s.n. (HB 11362)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Rodriguezia bracteata* (Vell.) Hoehne**
Voucher: Romanini, R.P. 243 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Rodriguezia candida* Batem. *ex* Lindl.**
Referência: Cogniaux, A. 1904. Fl. bras. 3(6): 159.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Rodriguezia carnea* Lindl.**
Voucher: Egler, W.A. 735 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Rodriguezia decora* (Lem.) Rchb.f.**
Voucher: Rodrigues, V.T. 91 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Rodriguezia huebneri* Schltr.**
Referência: Schlechter, R. 1925. Beih. Bot. Centralbl. 42(2): 139.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Rodriguezia lanceolata* Ruiz & Pav.**
Voucher: Gély, A. 591 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Rodriguezia leeana* Rchb.f.**
Voucher: Nascimento, O.C. 248 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE); Amazônia, Mata Atlântica
***Rodriguezia leucantha* Barb.Rodr.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 198.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Rodriguezia limae* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 1775 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Rodriguezia luteola* N.E.Br.**
Voucher: Silva, J.B.F. 566 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Rodriguezia negrensis* (Barb.Rodr.) Cogn.**
Voucher: Andrade, A.G. 1390 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Rodriguezia obtusifolia* (Lindl.) Rchb.f.**
Voucher: Velloso, H.P. 484 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Rodriguezia pardina* Rchb.f.**
Voucher: Brade, A.C. 19326 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Rodriguezia pubescens* (Lindl.) Rchb.f.**
Voucher: Fraga, C.N. 672 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Rodriguezia refracta* (Lindl. *ex* Linden) Rchb.f.**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido
***Rodriguezia rigida* (Lindl.) Rchb.f.**
Voucher: s.col. s.n. (R 35801)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Rodriguezia sticta* M.W.Chase**
Voucher: Machado, E. 5 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Rodriguezia sucrei* Braga**
Voucher: Sucre, D. 3681 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Rodriguezia venusta* Rchb.f.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 25646)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

Rodrigueziopsis Schltr.
2 espécies (2 endêmicas)
***Rodrigueziopsis eleutherosepala* (Barb.Rodr.) Schltr.**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 8388)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Rodrigueziopsis microphyta* (Barb.Rodr.) Schltr.**
Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 1009)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

Rudolfiella Hoehne
3 espécies (1 endêmica)
***Rudolfiella aurantiaca* (Lindl.) Hoehne**
Voucher: Sothers, C.A. 601 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia
***Rudolfiella bicornaria* (Rchb.f.) Hoehne**
Voucher: Prance, G.T. 12115 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Rudolfiella lindmaniana* (Kraenzl.) Hoehne**
Referência: Hoehne, F.C. 1953. Fl. bras. 10: 53.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Sacoila Raf.
5 espécies (2 endêmicas)
***Sacoila duseniana* (Kraenzl.) Garay**
Voucher: Rohr, J.A. 1022 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Sacoila foliosa* (Schltr.) Garay**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 130.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Sacoila hassleri* (Cogn.) Garay**
Voucher: Lane, F. s.n. (SP 69984)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Sacoila lanceolata* (Aubl.) Garay**
Voucher: Rodrigues, V.T. 81 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Sacoila pedicellata* (Cogn.) Garay**
Voucher: Dombrowski, L.T. 6480 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Sanderella Kuntze
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Sanderella discolor* (Barb.Rodr.) Cogn.**
Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 1739 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Sanderella riograndensis* Dutra *ex* Pabst**
Voucher: Dutra, J. 1001 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Sarcoglottis C.Presl
23 espécies (19 endêmicas)
***Sarcoglottis acaulis* (Sm.) Schltr.**
Voucher: Santos, T.S. 3631 (CEPEC, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Sarcoglottis acutata* (Rchb.f. & Warm.) Garay**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Sarcoglottis alexandri* Schltr. *ex* Mansf.**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 7521)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Sarcoglottis amazonica* Pabst**
Voucher: Rodrigues, W.A. 1734 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Sarcoglottis biflora* (Vell.) Schltr.**
Voucher: Brade, A.C. 11239 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Sarcoglottis curvisepala* Szlach. & Rutk.**
Voucher: Joly, A.B. CFSC 3038 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Sarcoglottis depinctrix* Christenson & Toscano**
Voucher: Pabst, G.F.J. 295 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Sarcoglottis fasciculata* (Vell.) Schltr.**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2856 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Sarcoglottis glaucescens* Schltr.**
Referência: Schlechter, R. 1925. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 35: 37.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Sarcoglottis grandiflora* (Hook.) Klotzsch**
Voucher: Moraes, J.C. 1659 (SP, SPSF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Sarcoglottis heringeri* Pabst**
Voucher: Batista, J.A.N. 224 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Sarcoglottis homalogastra* (Rchb.f. & Warm.) Schltr.**
Voucher: Batista, J.A.N. 419 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Sarcoglottis itararensis* (Kraenzl.) Hoehne**
Referência: Hoehne, F.C. 1945. Flora Brasilica 8: 324.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Sarcoglottis juergensii* Schltr.**
Referência: Schlechter, R. 1925. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 35: 38.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Sarcoglottis metallica* (Rolfe) Schltr.**
Voucher: Brade, A.C. 6858 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Sarcoglottis misera* (Kraenzl) Pabst**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 127.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Sarcoglottis riocontensis* E.C.Smidt & Toscano**
Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 2325 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Sarcoglottis schwackei* (Cogn.) Schltr.**
Voucher: Semir, J. CFSC 4761 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Sarcoglottis uliginosa* Barb.Rodr.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 3055)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Sarcoglottis umbrosa* (Barb.Rodr.) Schltr.**
Referência: Schlechter, R. 1920. Beih. Bot. Centralbl. 37(2): 422.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Sarcoglottis ventricosa* (Vell.) Hoehne**
Voucher: Targa, H.J. s.n. (SP 168437)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Sarcoglottis veyretiae* Szlach.**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Sarcoglottis villosa* (Poepp. & Endl.) Schltr.**
Referência: Hoehne, F.C. 1945. Flora Brasilica 8: 324.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE); Amazônia, Cerrado

Saundersia Rchb.f.
2 espécies (2 endêmicas)
***Saundersia mirabilis* Rchb.f.**
Voucher: Barros, F. 653 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Saundersia paniculata* Brade**
Voucher: Carris, B. s.n. (RB 43294)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Sauroglossum Lindl.
3 espécies (2 endêmicas)
***Sauroglossum nitidum* (Vell.) Schltr.**
Voucher: Yano, O. 771 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Sauroglossum odoratum* Robatsch**
Referência: Robatsch, K. & Sieghardt, H. 1994. Carinthia II 104(2): 489.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Sauroglossum organense* Szlach.**
Voucher: Gardner, G. 5883 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Sauvetrea Szlach.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Sauvetrea alpestris* (Lindl.) Szlach.**
Voucher: Silva, J.B.F. 1526 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Sauvetrea laevilabris* (Lindl.) M.A.Blanco**
Voucher: Heringer, E.P. 9142 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

Scaphosepalum Pfitzer
1 espécie (não endêmica)
***Scaphosepalum breve* (Rchb.f.) Rolfe**
Referência: Campacci, M.A. & Silva, J.B.F. 2008. Bol. CAOB 72: 90.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Scaphyglottis Poepp. & Endl.
14 espécies (2 endêmicas)
***Scaphyglottis bidentata* (Lindl.) Dressler**
Voucher: Hopkins, M.J.G. 1011 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Scaphyglottis boliviensis* (Rolfe) B.R.Adams**
Voucher: Rodrigues, W.A. 4477 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Scaphyglottis brasiliensis* (Schltr.) Dressler**
Voucher: Forster, W. 1009 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Scaphyglottis emarginata* (Garay) Dressler**
Voucher: Brade, A.C. 9584 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste, Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Scaphyglottis fusiformis* (Griseb.) Schultes**
Voucher: Matos-Silva, L.A. 1730 (CEPEC, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Nordeste (CE); Amazônia, Mata Atlântica
***Scaphyglottis graminifolia* (Ruiz & Pav.) Poepp. & Endl.**
Voucher: Coêlho, L. 21 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM), Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Scaphyglottis grandiflora* Ames & C.Schweinf.**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Scaphyglottis imbricata* (Lindl.) Dressler**
Voucher: Prance, G.T. 20065 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Scaphyglottis livida* (Lindl.) Schltr.**
Voucher: Silva, C.I. s.n. (SP 342963)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Scaphyglottis modesta* (Rchb.f.) Schltr.**
Voucher: Rodrigues, V.T. 47 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Scaphyglottis prolifera* (R.Br.) Cogn.**
Voucher: Plowman, T. 8354 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Scaphyglottis reflexa **Lindl.**
Voucher: Silva, M.F. 28 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA); Amazônia
Scaphyglottis sickii **Pabst**
Voucher: Souza, M.C. 135 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA, PE), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Scaphyglottis stellata **Lodd. *ex* Lindl.**
Voucher: Costa, M.A.S. 575 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

Schomburgkia Lindl.

2 espécies (nenhuma endêmica)
Schomburgkia gloriosa **Rchb.f.**
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 303224)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Schomburgkia marginata **Lindl.**
Referência: Withner, C.L. 1993. The Cattleyas and their relatives, vol. III. Schomburgkia, Sophronitis, and other South American genera 3: 36.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Schunkea Senghas

1 espécie (1 endêmica)
Schunkea vierlingii **Senghas**
Referência: Pridgeon, A. et al. 2009. Gen. Orchid. [Pridgeon] 5: 354.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Scuticaria Lindl.

8 espécies (7 endêmicas)
Scuticaria bahiensis **K.L.Davies & Stpiczynska**
Voucher: Harley, R.M. 50616 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Scuticaria hadwenii **(Lindl.) Planch.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 1129)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
Scuticaria irwiniana **Pabst**
Voucher: Irwin, H.S. 29103 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Scuticaria itirapinensis **Pabst**
Voucher: Ghillany, A. s.n. (HB 59049)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
Scuticaria kautskyi **Pabst**
Voucher: Kautsky, R.A. 349 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Scuticaria novaesii **F.Barros & Cath.**
Voucher: Kautsky, R.A. s.n. (SP 167848)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Scuticaria steelei **(Hook.) Lindl.**
Voucher: Maia, L.A. 275 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia
Scuticaria strictifolia **Hoehne**
Voucher: Loefgren, A. s.n. (SP 27242)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Selenipedium Rchb.f.

4 espécies (2 endêmicas)
Selenipedium isabelianum **Barb.Rodr.**
Voucher: Silva, J.B.F. 533 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Selenipedium palmifolium **(Lindl.) Rchb.f. & Warsz.**
Voucher: Guedes, M.L.S. s.n. (MG 1673)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
Selenipedium steyermarkii **Foldats**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Selenipedium vanillocarpum **Barb.Rodr.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 115.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Sertifera Lindl. *ex* Rchb.f.

1 espécie (não endêmica)
Sertifera virgata **Rchb.f.**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Sigmatostalix Rchb.f.

2 espécies (nenhuma endêmica)
Sigmatostalix amazonica **Schltr.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1322 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Sigmatostalix huebneri **Mansf.**
Voucher: Damião, C. 2690 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Skeptrostachys Garay

11 espécies (3 endêmicas)
Skeptrostachys arechavaletanii **(Barb.Rodr.) Garay**
Voucher: Hatschbach, G. 18342 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Skeptrostachys balanophorostachya **(Rchb.f. & Warm.) Garay**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 9708)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Skeptrostachys congestiflora **(Cogn.) Garay**
Voucher: Cordeiro, J. 506 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG), Sul (RS); Caatinga, Cerrado, Pampa
Skeptrostachys disoides **(Kraenzl.) Garay**
Voucher: Dusén, P.K.H. 9480 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Skeptrostachys gigantea **(Cogn.) Garay**
Voucher: Bianchetti, L.B. 850 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado
Skeptrostachys latipetala **(Cogn.) Garay**
Voucher: Harley, R.M. 28273 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga
Skeptrostachys montevidensis **(Barb.Rodr.) Garay**
Voucher: Oliveira, P.I. 267 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

Skeptrostachys paraguayensis **(Rchb.f.) Garay**
Voucher: Hoehne, F.C. 5467 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Skeptrostachys paranahybae **(Kraenzl.) Garay**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 130.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado
Skeptrostachys rupestris **(Lindl.) Garay**
Voucher: Dutra, J. 574 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
Skeptrostachys stenorrhynchoides **Szlach.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 2410 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Sobralia Ruiz & Pav.

22 espécies (8 endêmicas)
Sobralia augusta **Hoehne**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1919 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste, Centro-Oeste (MT); Amazônia
Sobralia bletiae **Rchb.f.**
Voucher: Silva, J.B.F. 73 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, RO); Amazônia
Sobralia candida **(Poepp. & Endl.) Rchb.f.**
Voucher: Albuquerque, B. 738 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Sobralia cardosoi **Campacci & J.B.F.Silva**
Voucher: Cardoso, A. JBF 2118 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Domínio desconhecido
Sobralia cataractarum **Hoehne**
Voucher: Hoehne, F.C. CLTEMGA 1686 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Sobralia crocea **Rchb.f.**
Voucher: Huber, J. s.n. (MG 9837)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
Sobralia fimbriata **Poepp. & Endl.**
Voucher: Silva, J.B.F. 250 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Sobralia fragrans **Lindl.**
Voucher: Rodrigues, J.S. 244 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia
Sobralia granitica **G.A.Romero & Carnevali**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
Sobralia infundibuligera **Garay & Dunst.**
Voucher: Coêlho, L. s.n. (INPA 49930)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
Sobralia liliastrum **Salzm. *ex* Lindl.**
Voucher: Fraga, C.N. 594 (MBML)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Sobralia macrophylla **Rchb.f.**
Voucher: Pires, J.M. 11626 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
Sobralia malmiana **Pabst**
Voucher: Malm, C s.n. (HB 70297)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia
Sobralia margaritae **Pabst**
Voucher: Mee, M. s.n. (HB 66358)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Sobralia pumila **Rolfe**
Referência: Ilkiu-Borges, A.L. & Cardoso, A.L.R. 1996. Bol. Mus. Paraense Emilio Goeldi, Bot. 12(2): 202.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Sobralia rondonii **Hoehne**
Voucher: Hoehne, F.C. CLTEMGA 1851 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT); Cerrado
Sobralia sessilis **Lindl.**
Voucher: Azevedo, C. 136 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Sobralia speciosa **C.Schweinf.**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
Sobralia stenophylla **Lindl.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8568 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC); Amazônia
Sobralia valida **Rolfe**
Voucher: Silva, J.B.F. 626 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Sobralia violacea **Linden *ex* Lindl.**
Voucher: Cardoso, A. 697 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
Sobralia yauaperyensis **Barb.Rodr.**
Voucher: Egler, W.A. 1348 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

Solenidium Lindl.

2 espécies (1 endêmica)
Solenidium lunatum **(Lindl.) Schltr.**
Voucher: Prance, G.T. 11179 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia
Solenidium racemosum **Lindl.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 190.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Sophronitis Lindl.

3 espécies (1 endêmica)
Sophronitis alagoensis **V.P.Castro & Chiron**
Voucher: Bohnke, E. s.n. (SP 359937)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
Sophronitis cernua **Lindl.**
Voucher: Leite, J.E. 314 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Sophronitis pterocarpa **Lindl. & Paxton**
Referência: Lindley, J. 1853. Paxton's Fl. Gard. 3: 11.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica

Specklinia Lindl.

63 espécies (53 endêmicas)

***Specklinia acutidentata* (Cogn.) Luer**
Voucher: CGGSP 2567 p.p. (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Specklinia armeniaca* (Barb.Rodr.) F.Barros & V.T.Rodrigues**
Voucher: Spannagel, C. s.n. (SP 25531)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Specklinia bacillaris* (Pabst) Luer**
Voucher: Hatschbach, G. 2332 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Specklinia barbosana* (De Wild.) Campacci**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 161.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Specklinia bowmannii* (Rchb.f.) Luer**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 160.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Specklinia calcarata* (Cogn.) Luer**
Voucher: Hatschbach, G. 16023 (HB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Specklinia campestris* (Barb.Rodr.) Luer**
Voucher: Edwall, G. 1960 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Specklinia carinifera* (Barb.Rodr.) Luer**
Voucher: Hatschbach, G. 2800 (HB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Specklinia carrisii* (Brade) Luer**
Voucher: Brade, A.C. 20155 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Specklinia castellensis* (Brade) Luer**
Voucher: Brade, A.C. 19296 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Specklinia colorata* (Pabst) F.Barros & L.Guimarães**
Voucher: Hatschbach, G. 2702 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Specklinia conspersa* (Hoehne) Luer**
Voucher: Spannagel, C. 156 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Specklinia cordilabia* (Pabst) Luer**
Voucher: Kautsky, R.A. 226 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Specklinia curtibradei* (Pabst) Luer**
Voucher: Campos-Porto, P. 233 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Specklinia deltoglossa* (Cogn.) Luer**
Voucher: CGGSP 2567 p.p. (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Specklinia elegantula* (Cogn.) Luer**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 5 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Specklinia fluminensis* (Pabst) Luer**
Voucher: Pabst, G.F.J. 5246 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Specklinia garayi* (Pabst) Luer**
Voucher: Kautsky, R.A. 405 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Specklinia glandulosa* (Ames) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Silva, J.B.F. 630 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Specklinia gomesferreirae* (Pabst) Luer**
Referência: Pabst, G.F.J. 1975. Bradea 2(10): 53.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Specklinia grobyi* (Batem. *ex* Lindl.) F.Barros**
Voucher: Handro, O. 548 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Specklinia hastulata* (Rchb.f. & Warm.) Luer**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 162.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Specklinia hymenantha* (Lindl.) F.Barros & V.T.Rodrigues**
Voucher: Moura, T. 14 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Specklinia imbeana* (Brade) F.Barros & V.T.Rodrigues**
Voucher: Brade, A.C. 11785 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Specklinia leucosepala* (Loefgr.) Luer**
Voucher: Oliveira, A. s.n. (HB 46843)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Specklinia lineolata* (Barb.Rodr.) Luer**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 155.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Specklinia lingua* (Lindl.) Luer**
Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 46581)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Specklinia marginalis* (Rchb.f.) F.Barros**
Voucher: De Grande, D.A. 367 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Specklinia matinhensis* (Hoehne) Luer**
Voucher: Hatschbach, G. 2 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Specklinia mentigera* (Kraenzl.) F.Barros & Barberena**
Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 8285)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

Specklinia miniatolineolata **(Hoehne) F.Barros**
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 31061)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Specklinia miragliae **(J.E.Leite) Luer**
Voucher: Leite, J.E. 3764 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica
Specklinia mouraeoides **(Hoehne) F.Barros**
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 29513)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Specklinia pandurifera **(Lindl.) Luer**
Referência: Luer, C. 2004. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 95: 262.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Specklinia pantherina **(Seehawer) Luer**
Voucher: Seehawer, H. s.n. (HAL 7850)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Specklinia parvifolia **(Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 4599)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
Specklinia picta **(Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Daly, D.C. 7915 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC); Amazônia
Specklinia pleurothalloides **(Cogn.) Luer**
Voucher: Edwall, G. 1960 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
Specklinia podoglossa **(Hoehne) Luer**
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 38565)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Specklinia pristeoglossa **(Rchb.f. & Warm.) Luer**
Voucher: Feigl, F. 256 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Specklinia punctatifolia **(Barb.Rodr.) Luer**
Voucher: Barros, F. 741 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Specklinia quadridentata **(Barb.Rodr.) Luer**
Voucher: Kirizawa, M. 836 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Specklinia ramphastorhyncha **(Barb.Rodr.) F.Barros**
Voucher: Fraga, C.N. 34 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Specklinia robertoi **(Luer & Toscano) Luer**
Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 1017 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Specklinia rubrolineata **(Hoehne) F.Barros**
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 34727)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP), Sul (SC); Mata Atlântica
Specklinia ruschii **(Hoehne) Luer**
Voucher: Boone, W. 770 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Specklinia samacensis **(Ames) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Silva, J.B.F. 1046 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Specklinia scabripes **(Lindl.) Luer**
Voucher: Brade, A.C. 9708 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Specklinia semperflorens **(Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Egler, W.A. 1351 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, RO); Amazônia
Specklinia seriata **(Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Barros, F. 492 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Specklinia spathuliglossa **(Hoehne) Luer**
Voucher: Spannagel, C. 366 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Specklinia spiculifera **(Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Campos, M.T.V.A. 485 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
Specklinia subpicta **(Schltr.) F.Barros**
Voucher: Brade, A.C. 6879 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Specklinia tenera **(Barb.Rodr.) Luer**
Voucher: Lindman, C.A.M. 451 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
Specklinia transparens **(Schltr.) Luer**
Voucher: Handro, O. 1173 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Specklinia tribuloides **(Sw.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Seidel, A. 1431 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
Specklinia trifida **(Lindl.) F.Barros**
Voucher: Barros, F. 329 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Specklinia truncicola **(Rchb.f.) F.Barros & L.Guimarães**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 161.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Specklinia uniflora **(Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Catharino, E.L.M. 1339 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Specklinia verboonenii **(Luer & Toscano) Luer**
Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 2294 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
Specklinia versicolor **(Porsch) F.Barros & L.Guimarães**
Referência: Porsch, O. 1908. Ergebnisse der Botanischen Expedition der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften nach Südbrasilien 1901 1: 110.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Specklinia wacketii **(Handro & Pabst) Luer**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 1210)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Specklinia wanderbildtiana* (Pabst) F.Barros & V.T.Rodrigues**
Voucher: Barros, W.D. s.n. (HB 2565)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Stanhopea Frost *ex* Hook.

6 espécies (3 endêmicas)
***Stanhopea candida* Barb.Rodr.**
Voucher: Cruz, J.M. 292 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Stanhopea grandiflora* Lindl.**
Voucher: Rabelo, B. 375 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Stanhopea guttulata* Lindl.**
Voucher: Duarte, A.P. 1648 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Stanhopea insignis* Frost ex Hook.**
Voucher: Brólio, P. s.n. (SP 340769)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Stanhopea lietzei* (Regel) Schltr.**
Voucher: Brólio, P. s.n. (SP 340989)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Stanhopea oculata* (Lodd.) Lindl.**
Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasilica 5: 159.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Stelis Sw.

62 espécies (47 endêmicas)
***Stelis amoena* Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Gomes, V. 33 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Stelis aprica* Lindl.**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 5300)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Stelis aquinoana* Schltr.**
Voucher: Dutra, J. 919 (SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Stelis arcuata* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Edwall, G. 1929 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Stelis argentata* Lindl.**
Voucher: Barros, F. s.n. (SP 401860)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Stelis caespitosa* Lindl.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 151.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Stelis calotricha* Schltr.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 150.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido
***Stelis catharinensis* Lindl.**
Voucher: Hoehne, F.C. 4596 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica
***Stelis chlorantha* Barb.Rodr.**
Voucher: Farney, C. 2470 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Stelis ciliaris* Lindl.**
Voucher: Silva, J.B.F. 127 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Stelis deregularis* Barb.Rodr.**
Voucher: Barros, F. 744 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Stelis ephemera* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Decker, S. s.n. (SP 30177)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Stelis filiformis* Lindl.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 152.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Stelis fraterna* Lindl.**
Voucher: Barros, F. 332 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Stelis gelida* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 161.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Stelis ghillanyi* (Pabst) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Ghillany, A. 158/63-3 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Stelis gigas* Barb.Rodr.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 150.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Stelis graciliscapa* Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Dressler, R. s.n. (HB 40865)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Stelis grandiflora* Lindl.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 150.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Stelis granulosa* (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**
Referência: Cogniaux, A. 1896. Fl. bras. 3(4): 550.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Stelis gunningiana* (Barb.Rodr.) ined.**
Voucher: Leitman, M. s.n. (RB 354649)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Stelis hypnicola* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Kirizawa, M. 1908 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Stelis imraei **(Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
Stelis intermedia **Poepp. & Endl.**
Voucher: Barros, F. 450 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Stelis itatiayae **Schltr.**
Voucher: Campos-Porto, P. 652 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
Stelis laxiflora **(Porsch) Pridgeon & M.W.Chase**
Referência: Porsch, O. 1908. Ergebnisse der Botanischen Expedition der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften nach Südbrasilien 1901 : 108.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Stelis leinigii **Pabst**
Voucher: Leinig, M. 167 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
Stelis lindleyana **Cogn.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 151.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Stelis loefgrenii **Cogn.**
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 28356)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP); Mata Atlântica
Stelis maxima **Lindl.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 9910 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Stelis megantha **Barb.Rodr.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 4316)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Stelis minutiflora **(Hoffmanns.) Rchb.f.** ***ex*** **Hoffmanns.**
Voucher: Pabst, G.F.J. 680 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Stelis modesta **Barb.Rodr.**
Voucher: Sem coletor s.n. (HB 8192)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
Stelis oligantha **Barb.Rodr.**
Voucher: Brade, A.C. s.n. (HB 8194)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Stelis palmeiraensis **Barb.Rodr.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 151.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Stelis papaquerensis **Rchb.f.**
Voucher: Barros, F. 1530 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Stelis paraensis **Barb.Rodr.**
Voucher: Silva, M.G. 6432 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia
Stelis parvifolia **Garay**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 3898)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica
Stelis parvula **Lindl.**
Voucher: Martinelli, G. 8701 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Stelis pauciflora **Lindl.**
Voucher: Hatschbach, G. 19585 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
Stelis pauloensis **Hoehne & Schltr.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 1120)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
Stelis peliochyla **Barb.Rodr.**
Voucher: Spannagel, C. 353 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Stelis pellifeloidis **(Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 28549)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Stelis perpusilla **Cogn.**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 9312 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Stelis piraquarensis **(Hoehne) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Hatschbach, G. 2207 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sul (PR); Mata Atlântica
Stelis porschiana **Schltr.**
Voucher: Hatschbach, G. 1570 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Stelis pumila **Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Dutra, J. 1143 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
Stelis purpurea **(Ruiz & Pav.) Willd.**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Stelis pusilla **Kunth**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 3898)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Stelis reitzii **Garay**
Voucher: Reitz, R. 5628 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Stelis ruprechtiana **Rchb.f.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 4732)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Stelis sarcopetala **(Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Leinig, M. s.n. (HB 63507)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Stelis schenckii **Schltr.**
Voucher: Pabst, G.F.J. 406 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Stelis serrulata* (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Fraga, A. s.n. (RB 60974)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Stelis susanensis* (Hoehne) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Spaet, W. 199 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Stelis synsepala* Cogn.**
Voucher: Kautsky, R.A. 65 (HB 20926)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP); Mata Atlântica
***Stelis tabacina* (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**
Referência: Cogniaux, A. 1896. Fl. bras. 3(4): 517.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Stelis thermophila* Schltr.**
Referência: Schlechter, R. 1918. Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 7: 271.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES), Sul (PR); Mata Atlântica
***Stelis triangularis* Barb.Rodr.**
Voucher: Spannagel, C. 383 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Stelis tricolor* (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**
Referência: Pridgeon, A. & Chase, M.W. 2001. Lindleyana 16: 267.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Mata Atlântica
***Stelis trimeropetala* (Pabst) Pridgeon & M.W.Chase**
Voucher: Spannagel, C. s.n. (HB 1058)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Stelis tristyla* Lindl.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 801 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Stenia Lindl.
2 espécies (1 endêmica)
***Stenia bohnkiana* V.P.Castro & G.F.Carr**
Voucher: Bohnke, E. s.n. (SP 376983)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Stenia pallida* Lindl.**
Voucher: Silva, J.B.F. 161 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Stenoptera C.Presl
1 espécie (1 endêmica)
***Stenoptera acuta* Lindl.**
Referência: Hoehne, F.C. 1945. Flora Brasilica 8: 140.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Stigmatosema Garay
6 espécies (4 endêmicas)
***Stigmatosema draculoides* Szlach.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 10205 (HGB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Stigmatosema garayana* Szlach.**
Voucher: Hatschbach, G. 14605 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Stigmatosema hatschbachii* (Pabst) Garay**
Voucher: Hatschbach, G. 24709 (HB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Stigmatosema odileana* Szlach.**
Referência: Szlachetko, D. 1995. Lindleyana 10: 16.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Stigmatosema pedicellata* Szlach.**
Voucher: Brade, A.C. 20115 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Stigmatosema polyaden* (Vell.) Garay**
Voucher: Hatschbach, G. 2878 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Sudamerlycaste Archila
1 espécie (1 endêmica)
***Sudamerlycaste rossyi* (Hoehne) Archila**
Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (SP 340095)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Mata Atlântica

Thelyschista Garay
1 espécie (1 endêmica)
***Thelyschista ghillanyi* (Pabst) Garay**
Voucher: Smidt, E.C. 223 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

Thysanoglossa Porto & Brade
2 espécies (2 endêmicas)
***Thysanoglossa jordanensis* Porto & Brade**
Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 280427)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Thysanoglossa organensis* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 16748 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

Trichocentrum Poepp. & Endl.
4 espécies (2 endêmicas)
***Trichocentrum albococcineum* Linden**
Voucher: Silva, J.B.F. 86 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Cerrado
***Trichocentrum fuscum* Lindl.**
Voucher: Fraga, C.N. 105 (MBML)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Trichocentrum tenuiflorum* Lindl.**
Voucher: Hatschbach, G. 2091 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Trichocentrum wagneri* Pupulin**
Voucher: Seidel, A. 290 (SEL)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

Trichopilia Lindl.
5 espécies (2 endêmicas)
Trichopilia brasiliensis **Cogn.**
Voucher: Hoehne, F.C. 2260 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Trichopilia fragrans **(Lindl.) Rchb.f.**
Voucher: Silva, J.B.F. 815 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Trichopilia laxa **(Lindl.) Rchb.f.**
Voucher: Campacci, M.A. s.n. (SP 24770)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Trichopilia mutica **(Lindl.) Rchb.f. & Wullschl.**
Voucher: Cordeiro, M.R. 2700 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
Trichopilia santoslimae **Brade**
Voucher: Santos Lima, J. s.n. (RB 46247)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Trichosalpinx Luer
14 espécies (7 endêmicas)
Trichosalpinx bradei **(Schltr.) Luer**
Voucher: Brade, A.C. 7746 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
Trichosalpinx cryptantha **(Barb.Rodr.) Luer**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Trichosalpinx dura **(Lindl.) Luer**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 7965)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
Trichosalpinx egleri **(Pabst) Luer**
Voucher: Prance, G.T. 7269 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia
Trichosalpinx intricata **(Lindl.) Luer**
Voucher: Silva, J.B.F. 468 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Trichosalpinx mathildae **(Brade) Toscano & Luer**
Voucher: Odebrecht, M.O. s.n. (RB 46413)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Trichosalpinx memor **(Rchb.f.) Luer**
Voucher: Silva, J.B.F. 147 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Trichosalpinx montana **(Barb.Rodr.) Luer**
Voucher: Barros, F. 259 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Trichosalpinx orbicularis **(Lindl.) Luer**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 892 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
Trichosalpinx pterophora **(Cogn.) Luer**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 1122)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
Trichosalpinx purpurea **Seehawer**
Voucher: Seehawer, H. s.n. (HAL 78820)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Trichosalpinx pusilla **(Kunth) Luer**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Trichosalpinx quitensis **(Rchb.f.) Luer**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
Trichosalpinx sordida **(Kraenzl.) Luer**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 4599)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Trigonidium Lindl.
6 espécies (4 endêmicas)
Trigonidium acuminatum **Batem. *ex* Lindl.**
Voucher: Pickel, B.J. 1925 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE, SE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Trigonidium latifolium **Lindl.**
Voucher: Rossi, R. 772 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Trigonidium macranthum **Barb.Rodr.**
Voucher: Hatschbach, G. 18110 (HB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Trigonidium obtusum **Lindl.**
Voucher: Augusto, M.J. s.n. (SP 340101)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
Trigonidium tenue **Lodd.**
Voucher: Ferreira, E. 58-265 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Trigonidium turbinatum **Rchb.f.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 188.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Triphora Nutt.
7 espécies (6 endêmicas)
Triphora amazonica **Schltr.**
Voucher: Maia, L.A. 610 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Triphora carnosula **(Rchb.f.) Schltr.**
Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasilica 1: 242.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Triphora duckei **Schltr.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Triphora heringeri **Pabst**
Voucher: Heringer, E.P. 9194 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

Triphora pusilla **(Rchb.f.) Schltr.**
Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasilica 1: 242.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Triphora santamariensis **Portalet**
Voucher: Portalet, A.A. 44 (SMDB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
Triphora surinamensis **(Lindl. *ex* Benth.) Britton**
Referência: Ilkiu-Borges, A.L. & Cardoso, A.L.R. 1996. Bol. Mus. Paraense Emilio Goeldi, Bot. 12(2): 203.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Trisetella Luer

1 espécie (1 endêmica)
Trisetella triglochin **(Rchb.f.) Luer**
Voucher: Coêlho, L. 19 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Trizeuxis Lindl.

1 espécie (não endêmica)
Trizeuxis falcata **Lindl.**
Voucher: Hatschbach, G. 2606 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Uleiorchis Hoehne

1 espécie (não endêmica)
Uleiorchis ulei **(Cogn.) Handro**
Voucher: Ule, E.H.G. s.n. (RB 37018)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Sudeste, Sul (SC); Mata Atlântica

Vanilla Mill.

30 espécies (16 endêmicas)
Vanilla angustipetala **Schltr.**
Voucher: Mamede, M.C.H. 486 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
Vanilla bahiana **Hoehne**
Voucher: Fraga, C.N. 953 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Vanilla bicolor **Lindl.**
Voucher: Huber, J. s.n. (MG 1864)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Vanilla bradei **Schltr. *ex* Mansf.**
Voucher: Brade, A.C. 7573 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Vanilla chamissonis **Klotzsch**
Voucher: Cardoso, L.J.T. 77 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Vanilla cristagalli **Hoehne**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 14512)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Vanilla cristatocallosa **Hoehne**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 37468)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Vanilla denticulata **Pabst**
Voucher: Ferreira, P. 37-67 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
Vanilla dietschiana **Edwall**
Voucher: Peixoto, A.L. 442 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP); Mata Atlântica
Vanilla dubia **Hoehne**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 519 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica
Vanilla dungsii **Pabst**
Voucher: Dungs, F. s.n. (HB 59052)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Vanilla edwallii **Hoehne**
Voucher: Handro, O. 2110 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Vanilla eggersii **Rolfe**
Voucher: Hoehne, F.C. CLTEMGA 5324 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Vanilla ensifolia **Rolfe**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 119.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Vanilla gardneri **Rolfe**
Voucher: Markgraf, F. 3822 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, PE), Sudeste (MG, RJ); Amazônia
Vanilla lindmaniana **Kraenzl.**
Referência: Hoehne, F.C. 1945. Flora Brasilica 8: 25.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Vanilla mexicana **Mill.**
Voucher: Ducke, A. 19441 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Vanilla organensis **Rolfe**
Voucher: Hatschbach, G. 20888 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Vanilla ovata **Rolfe**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19442)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
Vanilla palmarum **(Salzm. *ex* Lindl.) Lindl.**
Voucher: Hatschbach, G. 48201 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Vanilla parvifolia **Barb.Rodr.**
Voucher: Custódio-Filho, A. 1140 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Vanilla perexilis **Bertoni**
Referência: Hoehne, F.C. 1943. Flora Brasilica 8: 30.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Vanilla planifolia **Jacks. *ex* Andrews**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 14565)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Vanilla pompona* Schiede**
Voucher: Silva, J.B.F. s.n. (MG 150519)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, TO, RO), Nordeste (PB, PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Vanilla purusara* Barb.Rodr. *ex* Hoehne**
Voucher: Huber, J. s.n. (MG 4721)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Vanilla ribeiroi* Hoehne**
Voucher: Hoehne, F.C. CLTEMGA 997 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Vanilla schwackeana* Hoehne**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 11106 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Cerrado
***Vanilla sprucei* Rolfe**
Referência: Hoehne, F.C. 1945. Flora Brasilica 8: 25.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Vanilla trigonocarpa* Hoehne**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19445)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste; Amazônia
***Vanilla uncinata* Huber *ex* Hoehne**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19446)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Veyretia Szlach.
9 espécies (6 endêmicas)
***Veyretia aphylla* (Ridl.) Szlach.**
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Veyretia caudata* (R.J.V.Alves) Mytnik**
Voucher: Alves, R.J.V. 959 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Veyretia cogniauxiana* (Barb.Rodr. *ex* Cogn.) Szlach.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 127.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Veyretia hassleri* (Cogn.) Szlach.**
Voucher: Pedersen, T.M. 12700 (SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Veyretia rupicola* (Garay) F.Barros**
Voucher: Joly, A.B. CFSC 2995 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Veyretia sagittata* (Rchb.f. & Warm.) Szlach.**
Voucher: Batista, J.A.N. 328 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Veyretia simplex* (Griseb.) Szlach.**
Voucher: Toledo, J.F. s.n. (SP 43202)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Veyretia sincorensis* (Schltr.) Szlach.**
Voucher: Conceição, A.A. 652 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Veyretia undulata* Szlach.**
Voucher: Reitz, R. 14125 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Warczewiczella Rchb.f.
2 espécies (2 endêmicas)
***Warczewiczella candida* (Lindl.) Rchb.f.**
Voucher: Fraga, C.N. 208 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Warczewiczella wailesiana* (Lindl.) Rchb.f. *ex* E.Morren**
Voucher: Fraga, C.N. 624 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Warmingia Rchb.f.
2 espécies (1 endêmica)
***Warmingia eugenii* Rchb.f.**
Voucher: Handro, O. 229 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Warmingia holopetala* Kraenzl.**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 197.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Warrea Lindl.
1 espécie (não endêmica)
***Warrea warreana* (Lodd. *ex* Lindl.) C.Schweinf.**
Voucher: Nicolau, S.A. s.n. (SP 294119)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Wullschlaegelia Rchb.f.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Wullschlaegelia aphylla* (Sw.) Rchb.f.**
Voucher: Mamede, M.C.H. 388 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Wullschlaegelia calcarata* Benth.**
Voucher: Prance, G.T. 15371 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Xerorchis Schltr.
2 espécies (2 endêmicas)
***Xerorchis amazonica* Schltr.**
Voucher: Coêlho, L. 882 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Xerorchis trichorhiza* (Kraenzl.) Garay**
Voucher: Prance, G.T. 12113 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Xylobium Lindl.
3 espécies (2 endêmicas)
***Xylobium colleyi* (Batem. *ex* Lindl.) Rolfe**
Voucher: Attié, M.C.B. 24 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste, Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Xylobium foveatum* (Lindl.) Nichols**
Voucher: Oliveira, E. 2005 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, RO), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Xylobium variegatum* (Ruiz & Pav.) Mansf.**
Voucher: Pires, A.S. s.n. (SP 340104)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, RO), Nordeste, Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Zeuxine Lindl.
1 espécie (não endêmica)
***Zeuxine strateumatica* (L.) Schltr.**
Voucher: Miranda, M.R. 1 (CESJ)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Zootrophion Luer
1 espécie (1 endêmica)
***Zootrophion atropurpureum* (Lindl.) Luer**
Voucher: Hatschbach, G. 14147 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Zygopetalum Hook.
14 espécies (11 endêmicas)
***Zygopetalum brachypetalum* Lindl.**
Voucher: Gibbs, P.E. 3452 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Zygopetalum crinitum* Lodd.**
Voucher: Handro, O. 2098 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Zygopetalum ghillanyi* Pabst**
Voucher: Ghillany, A. s.n. (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Zygopetalum graminifolium* Rolfe**
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 181.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Zygopetalum intermedium* Lodd.**
Voucher: Rapini, A. 95 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Zygopetalum maculatum* (Kunth) Garay**
Voucher: Kirizawa, M. 2923 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Zygopetalum maxillare* Lodd.**
Voucher: Rodrigues, V.T. 48 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Zygopetalum microphytum* Barb.Rodr.**
Voucher: Smith, E.C. 225 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Zygopetalum pabstii* Toscano**
Voucher: Kautsky, R.A. 666 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Zygopetalum pedicellatum* (Thunb.) Garay**
Voucher: Handro, O. 1058 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Zygopetalum reginae* Pabst**
Voucher: Barros, F. 2072 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Zygopetalum sellowii* Rchb.f.**
Voucher: Semir, J. CFSC 4769 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado
***Zygopetalum sincoranum* V.P.Castro & Campacci**
Voucher: Castro-Neto, V.P. s.n. (UEC 111157)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Zygopetalum triste* Barb.Rodr.**
Voucher: Affonso, P. 136 (PMSP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

Zygosepalum Rchb.f.
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Zygosepalum kegelii* (Rchb.f.) Rchb.f.**
Referência: Hoehne, F.C. 1953. Flora Brasilica 10: 118-119.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Zygosepalum labiosum* (Rich.) Garay**
Voucher: Prance, G.T. 15903 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia
***Zygosepalum lindeniae* (Rolfe) Garay & Dunst.**
Voucher: Pires, J.M 15843 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Zygosepalum tatei* (Ames & C.Schweinf.) Garay & Dunst.**
Voucher: Silva, J.B.F. 471 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Zygostates Lindl.
14 espécies (12 endêmicas)
***Zygostates alleniana* Kraenzl.**
Voucher: Dutra, J. 854 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Zygostates bradei* (Schltr.) Garay**
Voucher: Brade, A.C. 8525 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, AL), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Zygostates cornigera* (Cogn.) Toscano**
Referência: Toscano-de-Brito, A.L.V. 2001. Lindleyana 16: 199.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Zygostates cornuta* Lindl.**
Voucher: Hatschbach, G. 6741 (HB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Zygostates dasyrhiza* (Kraenzl.) Schltr.**
Voucher: Hatschbach, G. 1784 (MBM, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Zygostates grandiflora **(Lindl.) Mansf.**
Voucher: Brade, A.C. 16739 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Zygostates kuhlmannii **Brade**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 6599 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE), Sudeste (ES); Mata Atlântica
Zygostates linearisepala **(Senghas) Toscano**
Voucher: Lorenzoni, D. 24 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Zygostates lunata **Lindl.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 6599 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Zygostates multiflora **(Rolfe) Schltr.**
Voucher: Handro, O. 1140 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Zygostates octavioreisii **Porto & Brade**
Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 26628)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
Zygostates ovatipetala **(Brade) Toscano**
Voucher: Brade, A.C. 11771 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Zygostates pellucida **Rchb.f.**
Voucher: Brade, A.C. 6671 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
Zygostates pustulata **(Kraenzl.) Schltr.**
Voucher: Koehler, M. 82 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

OROBANCHACEAE

Vinícius Castro Souza
10 gêneros, 40 espécies (21 endêmicas)

Agalinis Raf.

13 espécies (9 endêmicas)
Agalinis angustifolia **(Mart.) D'Arcy**
Voucher: Souza, V.C. CFCR 12112 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Agalinis bandeirensis **Barringer**
Voucher: Leoni, L.S. 1443 (ESA, GFJP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
Agalinis brachyphylla **(Cham. & Schltdl.) D'Arcy**
Voucher: Souza, V.C. 3336 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Agalinis communis **(Cham. & Schltdl.) D'Arcy**
Voucher: Hatschbach, G. 29226 (MBM, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Agalinis genistifolia **(Cham. & Schltdl.) D'Arcy**
Voucher: Hatschbach, G. 16127 (MBM, UPCB, VIC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Agalinis glandulosa **(G.M.Barroso) V.C.Souza**
Voucher: Pereira, E. 219 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado, Pantanal
Agalinis hispidula **(Mart.) D'Arcy**
Voucher: Harley, R.M. 21639 (K, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal
Agalinis itambensis **V.C.Souza & S.I.Elias**
Voucher: Souza, V.C. 21114 (BHCB, ESA, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Agalinis linarioides **(Cham. & Schltdl.) D'Arcy**
Voucher: Smith, L.B. 12179 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Agalinis nana **S.I.Elias & V.C.Souza**
Voucher: Elias, S.I. 325 (ESA, HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Agalinis ramosissima **(Benth.) D'Arcy**
Voucher: Lucas, E.J. 572 (ESA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
Agalinis ramulifera **Barringer**
Voucher: Hatschbach, G. 16029 (MBM, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica
Agalinis schwackeana **(Diels) V.C.Souza & Giul.**
Voucher: Damazio, L.B. s.n. (RB 69889)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Buchnera L.

9 espécies (1 endêmica)
Buchnera amethystina **Cham. & Schltdl.**
Voucher: Smith, L.B. 8465 (HBR, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Buchnera integrifolia **Larrañaga**
Voucher: Souza, V.C. 10723 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Buchnera juncea **Cham. & Schltdl.**
Voucher: Souza, V.C. 3385 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Buchnera lavandulacea **Cham. & Schltdl.**
Voucher: Souza, V.C. 5823 (ESA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Buchnera longifolia **Kunth**
Voucher: Souza, V.C. 2404 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
Buchnera palustris **(Aubl.) Spreng.**
Voucher: Souza, V.C. CFCR 12312 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG), Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal

Buchnera rosea **Kunth**
Voucher: Souza, V.C. CFSC 10087 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Buchnera tenuissima **Philcox**
Voucher: Silva, M.F.F. 1336 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
Buchnera ternifolia **Kunth**
Voucher: Souza, V.C. 10355 (ESA, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Castilleja Mutis *ex* L.f.
1 espécie (não endêmica)
Castilleja arvensis **Schltdl. & Cham.**
Voucher: Souza, V.C. 1063 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Escobedia Ruiz & Pav.
1 espécie (não endêmica)
Escobedia grandiflora **(L.f.) Kuntze**
Voucher: Souza, V.C. 4960 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Esterhazya J.C.Mikan
5 espécies (4 endêmicas)
Esterhazya caesarea **(Cham. & Schltdl.) V.C.Souza**
Voucher: Souza, V.C. 3423 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Esterhazya eitenorum **Barringer**
Voucher: Souza, V.C. 9498 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Esterhazya macrodonta **(Cham.) Benth.**
Voucher: Souza, V.C. 2016 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Esterhazya nanuzae **V.C.Souza**
Voucher: Souza, V.C. 23116 (BHCB, ESA, GFJP, K, MBM, R, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Esterhazya splendida **J.C.Mikan**
Voucher: Souza, V.C. 6102 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Magdalenaea Brade
1 espécie (1 endêmica)
Magdalenaea limae **Brade**
Voucher: Santos Lima, J. 230 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Melasma P.J.Bergius
3 espécies (nenhuma endêmica)
Melasma melampyroides **(Rich.) Pennell**
Voucher: Thomas, W.W. 10562 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Melasma rhinanthoides **(Cham.) Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 21209 (MBM, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Melasma stricta **(Benth.) Hassl.**
Voucher: Hatschbach, G. 34228 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Nothochilus Radlk.
1 espécie (1 endêmica)
Nothochilus coccineus **Radlk.**
Voucher: Souza, V.C. 37376 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

Physocalyx Pohl
3 espécies (3 endêmicas)
Physocalyx aurantiacus **Pohl**
Voucher: Souza, V.C. 8196 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Physocalyx major **Mart.**
Voucher: Souza, V.C. 3470 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Physocalyx scaberrimus **Philcox**
Voucher: Harley, R.M. 19539 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

Velloziella Baill.
3 espécies (2 endêmicas)
Velloziella dracocephaloides **(Vell.) Baill.**
Voucher: Esteves, G.L. 2645 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
Velloziella spathacea **(Oliv.) Melch.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8752 (K)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Velloziella westermanii **Dusén**
Voucher: Hatschbach, G. 18201 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

OXALIDACEAE

Maria Carolina de Abreu, Pedro Fiaschi

3 gêneros, 99 espécies (50 endêmicas), 16 subespécies (10 endêmicas), 16 variedades (8 endêmicas)

Averrhoa L.

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Averrhoa bilimbi* L.**
Voucher: Tridente, R.D. 170 (UFG)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Averrhoa carambola* L.**
Voucher: Tridente, R.D. 138 (UFG)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (PI, RN, PE, AL), Centro-Oeste (GO), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Biophytum DC.

5 espécies (1 endêmica)

***Biophytum casiquiarense* R.Knuth**
Voucher: Krukoff, B.A. 6937 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Biophytum castum* G.Don**
Voucher: Martius, C.F.P. 3201 (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Biophytum columbianum* R.Knuth**
Voucher: Daly, D.C. 8129 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Biophytum mimosoides* G.Don**
Referência: Progel, A. 1877. Fl. bras. 12(2): 474-520.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Biophytum somnians* (Mart. & Zucc.) R.Knuth**
Voucher: Krukoff, B.A. 9024 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Oxalis L.

92 espécies (49 endêmicas), 16 subespécies (10 endêmicas), 16 variedades (8 endêmicas)

***Oxalis alata* Mart. *ex* Zucc.**
Distribuição: nativa; endêmica

Oxalis alata* Mart. *ex* Zucc. var. *alata
Voucher: Santos, T.S. 2756 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Oxalis alata* var. *hirta* Lourteig**
Voucher: Matos-Silva, L.A. 525 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Oxalis alata* var. *rhombifolia* (A.St.-Hil.) Lourteig**
Voucher: Andreata, R.H.P. 633 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Oxalis alstonii* Lourteig**
Distribuição: nativa; não endêmica

Oxalis alstonii* Lourteig subsp. *alstonii
Voucher: Trinta, Z.A. 1320 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado

***Oxalis alstonii* subsp. *lutzii* Lourteig**
Voucher: Hatschbach, G. 55144 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Oxalis alvimii* Lourteig**
Voucher: Thomas, W.W. 11715 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Oxalis aptera* Zucc. *ex* Progel**
Voucher: Mori, S.A. 11576 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Oxalis arachnoidea* Progel**
Voucher: Conceição, A.A. 594 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Oxalis areolata* Taub.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20788 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Oxalis articulata* Savigny**
Voucher: Hatschbach, G. 22363 (MBM, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Oxalis barrelieri* L.**
Voucher: Lowrie, S.R. 403 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Oxalis bela-vitoriae* Lourteig**
Voucher: Lourteig, A. 3238 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Oxalis bifrons* Progel**
Voucher: Hatschbach, G. 35209 (MBM, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Oxalis bipartita* A.St.-Hil.**
Voucher: Krapovickas, A. 15419 (CTES, LP, P, WIS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Oxalis bisecta* Norlind**
Voucher: Smith, L.B. 7427 (HBR, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Oxalis blackii* Lourteig**
Voucher: Brade, A.C. 18484 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Oxalis brasiliensis* G.Lodd.**
Voucher: Rambo, B. 42987 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Oxalis caesariata* Lourteig**
Voucher: Hatschbach, G. 58293 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Oxalis calva* Progel**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12517 (BR, K, P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Oxalis cerradoana* Lourteig**
Voucher: Abreu, M.C. 447 (PEUFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Oxalis ciliata* Spreng.**
Voucher: Hatschbach, G. 38828 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado

Oxalis clausenii **Lourteig**
Voucher: Hatschbach, G. 51379 (BHCB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
Oxalis confertissima **A.St.-Hil.**
Voucher: Kirizawa, M. 3347 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
Oxalis conorrhiza **Jacq.**
Voucher: Barreto, K.D. 3172 (ESA, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Oxalis cordata **A.St.-Hil.**
Voucher: Mori, S.A. 16922 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
Oxalis corniculata **L.**
Voucher: Abreu, M.C. 289 (PEUFR)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
Oxalis cratensis **Oliv. *ex* Hook.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Oxalis cratensis **Oliv. *ex* Hook. var. *cratensis***
Voucher: Abreu, M.C. 67 (PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Oxalis cratensis **var. *paraguayensis* (R.Knuth) Lourteig**
Voucher: Ducke, A. 16203 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Pantanal
Oxalis cytisoides **Mart. *ex* Zucc.**
Voucher: Kuhlmann, M. 3118 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Oxalis debilis **Kunth**
Voucher: Abreu, M.C. 194 (PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Oxalis densifolia **Mart. & Zucc. *ex* Zucc.**
Voucher: Hatschbach, G. 34258 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado
Oxalis diamantinae **Knuth**
Voucher: Irwin, H.S. 22745 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Oxalis divaricata **Mart. *ex* Zucc.**
Voucher: Abreu, M.C. 122 (PEUFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Oxalis doceana **Lourteig**
Voucher: Bueno, E.A. 223 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Oxalis eriocarpa **DC.**
Voucher: Lindeman, J.C. 8250 (CTES, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Oxalis erosa **Knuth**
Voucher: Hatschbach, G. 49231 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
Oxalis floribunda **Lehm.**
Voucher: Hatschbach, G. 61093 (MBM, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Oxalis frutescens **L.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Oxalis frutescens **L. subsp. *frutescens***
Voucher: Abreu, M.C. 256 (PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Oxalis fruticosa **Raddi**
Distribuição: nativa; endêmica
Oxalis fruticosa **subsp. *daphniformis* (J.C.Mikan) Lourteig**
Voucher: Brade, A.C. 19116 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido
Oxalis fruticosa **Raddi subsp. *fruticosa***
Voucher: Santos, T.S. 2710 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
Oxalis gardneriana **Progel**
Voucher: Gardner, G. 3080 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Oxalis geralensis **Knuth**
Voucher: Hatschbach, G. 50569 (MBM, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Oxalis glaucescens **Norlind**
Voucher: Abreu, M.C. 300 (PEUFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Oxalis goyazensis **Turcz.**
Voucher: Hatschbach, G. 36879 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
Oxalis grisea **A.St.-Hil. & Naudin**
Distribuição: nativa; não endêmica
Oxalis grisea **A.St.-Hil. & Naudin var. *grisea***
Voucher: Krapovickas, A. 42758 (CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado
Oxalis grisea **var. *mattogrossensis* (Fredr.) Lourteig**
Voucher: Mendonça, R.C. 1468 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Cerrado
Oxalis hedysarifolia **Raddi**
Voucher: Abreu, M.C. 212 (PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Oxalis hepatica* Norlind**
Voucher: Hatschbach, G. 25726 (MBM, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Oxalis hirsutissima* Mart. & Zucc.**
Voucher: Harley, R.M. 28504 (PEUFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado
***Oxalis hispidula* Zucc.**
Voucher: Reitz, R. 16272 (HBR, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Oxalis hyalotricha* Lourteig**
Voucher: Hatschbach, G. 15823 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sul (PR); Caatinga, Mata Atlântica
***Oxalis impatiens* Vell.**
Voucher: Brade, A.C. 10815 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Oxalis irreperta* Lourteig**
Voucher: Lindeman, J.C. 2314 (P, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Oxalis juruensis* Diels**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Oxalis juruensis* var. *emarginata* Huber**
Voucher: Krapovickas, A. 37219 (CTES, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, TO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado
Oxalis juruensis* Diels var. *juruensis
Voucher: Prance, G.T. 9269 (MG, NY, P, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste; Amazônia, Cerrado
***Oxalis kuhlmannii* Lourteig**
Distribuição: nativa; endêmica
***Oxalis kuhlmannii* var. *adpressipila* Lourteig**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 6587 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
Oxalis kuhlmannii* Lourteig var. *kuhlmannii
Voucher: Sucre, D. 8981 (P, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Oxalis lasiopetala* Zucc.**
Voucher: Lindeman, J.C. 3765 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
Oxalis latifolia Kunth
Voucher: Barreto, K.D. 2098 (ESA, SPF)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Oxalis leptopodes* G.Don**
Voucher: Assi, L.A. 74/BR 34 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Oxalis lespedezioides* G.Don**
Voucher: Prance, G.T. 7856 (K, MG, NY, P, R, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO); Amazônia
***Oxalis linarantha* Lourteig**
Voucher: Klein, R.M. 4065 (HBR, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Oxalis mandioccana* Raddi**
Voucher: Sucre, D. 8887 (P, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Oxalis mucronulata* Norlind**
Voucher: Martinelli, G. 7252 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Oxalis myriophylla* A.St.-Hil.**
Voucher: Mattos, J.R. 13949 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Oxalis neuwiedii* Zucc.**
Distribuição: nativa; endêmica
Oxalis neuwiedii* Zucc. subsp. *neuwiedii
Voucher: Pinheiro, R.S. 405 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Oxalis neuwiedii* subsp. *pardoensis* Lourteig**
Voucher: Hatschbach, G. 38540 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Oxalis niederleiniana* Hieron. *ex* Knuth**
Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (RB 52266)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Oxalis niederleinii* Knuth**
Voucher: Mattos, J.R. 14948 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Oxalis nigrescens* A.St.-Hil.**
Voucher: Silva, A.F. 36 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Oxalis odonellii* Lourteig**
Voucher: Smith, L.B. 7722 (HBR, P, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Oxalis paludosa* A.St.-Hil.**
Voucher: Rambo, B. 25681 (B, P, PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Oxalis paranaensis* Lourteig**
Voucher: Hatschbach, G. 6288 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Oxalis perdicaria* (Molina) Bertero**
Voucher: Rambo, B. 37404 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Oxalis physocalyx* Zucc. *ex* Progel**
Voucher: Hatschbach, G. 58349 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Oxalis pilulifera* Progel**
Voucher: Arbo, M.M. 3698 (CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Oxalis polymorpha* Mart. *ex* Zucc.**
Distribuição: nativa; endêmica
Oxalis polymorpha* Mart. *ex* Zucc. subsp. *polymorpha
Voucher: Duarte, A.P. 6000 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Oxalis polymorpha* subsp. *tijucana* Lourteig**
Voucher: Martinelli, G. 3196 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Oxalis potamophila **Lourteig**
Voucher: Reitz, R. 15358 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Oxalis praetexta **Progel**
Voucher: Hatschbach, G. 17414 (MBM, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Oxalis pretoensis **Lourteig**
Voucher: Irwin, H.S. 10361 (NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Oxalis psoraleoides **Kunth**
Distribuição: nativa; não endêmica
Oxalis psoraleoides **subsp. *insipida* Lourteig**
Voucher: Abreu, M.C. 142 (PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Oxalis puberula **Nees & Mart.**
Voucher: Kuhlmann, M. 6625 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica
Oxalis pyrenea **Taub.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Oxalis pyrenea **var. *macrochaeta* Lourteig**
Voucher: Irwin, H.S. 23962 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Oxalis pyrenea **var. *pubens* Lourteig**
Voucher: Irwin, H.S. 34022 (NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Oxalis pyrenea **Taub. var. *pyrenea***
Voucher: Hatschbach, G. 55852 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado
Oxalis refracta **A.St.-Hil.**
Voucher: Rambo, B. 53328 (P, PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
Oxalis renifolia **Knuth**
Voucher: Schinini, A. 8969 (CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Oxalis rhombeo-ovata **A.St.-Hil.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Oxalis rhombeo-ovata **A.St.-Hil. subsp. *rhombeo-ovata***
Voucher: Pirani, J.R. 866 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
Oxalis rhombeo-ovata **subsp. *sustenta* Lourteig**
Voucher: Hatschbach, G. 51293 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Oxalis riparia **Norlind**
Voucher: Kuhlmann, M. 472 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
Oxalis roselata **A.St.-Hil.**
Voucher: Braga, J.M.A. 7256 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Oxalis rupestris **A.St.-Hil.**
Voucher: Kuhlmann, M. 2155 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
Oxalis sarmentosa **Zucc.**
Voucher: Hatschbach, G. 22744 (MBM, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Oxalis sellowiana **Zucc.**
Referência: Lourteig, A. 2000. Bradea 7: 201-629.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Oxalis sellowii **Spreng.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Oxalis sellowii **var. *rosea* (Chodat) Lourteig**
Voucher: Hatschbach, G. 58695 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
Oxalis sellowii **Spreng. var. *sellowii***
Voucher: Hatschbach, G. 15920 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sul (PR); Cerrado
Oxalis sepium **A.St.-Hil.**
Distribuição: nativa; endêmica
Oxalis sepium **subsp. *leptophylla* (Zucc.) Lourteig**
Voucher: Hashimoto, G. 117 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Oxalis sepium **A.St.-Hil. subsp. *sepium***
Voucher: Bernacci, L.C. 732 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO, AC), Nordeste (PI, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Oxalis serpens **A.St.-Hil.**
Voucher: Hatschbach, G. 42667 (MBM, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Oxalis suborbiculata **Lourteig**
Voucher: Hatschbach, G. 54626 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Oxalis subvillosa **Norlind**
Voucher: Reitz, R. 16947 (HBR, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Oxalis telmatica **Lourteig**
Voucher: Reitz, R. 5415 (HBR, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
Oxalis tenerrima **Knuth**
Voucher: Hatschbach, G. 6352 (M, MBM, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Oxalis triangularis **A.St.-Hil.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Oxalis triangularis **subsp. *papilionacea* (Hoffm. *ex* Zucc.) Lourteig**
Referência: Lourteig, A. 2000. Bradea 7: 201-629.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Oxalis triangularis **A.St.-Hil. subsp. *triangularis***
Voucher: Magenta, M.A.G. 25 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Oxalis umbraticola* A.St.-Hil.**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 32978 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Oxalis veadeirosensis* Lourteig**
Voucher: Prance, G.T. 58223 (NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

PASSIFLORACEAE

Armando Carlos Cervi, Michaele Alvim Milward de Azevedo, Luis Carlos Bernacci
4 gêneros, 137 espécies (88 endêmicas), 11 variedades (8 endêmicas)

Ancistrothyrsus Harms

1 espécie (1 endêmica)
***Ancistrothyrsus tessmannii* Harms**
Voucher: Goldenberg, R. 994 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Dilkea Mast.

3 espécies (1 endêmica)
***Dilkea acuminata* Mast.**
Voucher: Spruce, R. 1320-3 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Dilkea johannesii* Barb.Rodr.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5381a (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); Amazônia
***Dilkea retusa* Mart.**
Voucher: Oliveira, A.R.S. 489
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Mitostemma Mast.

2 espécies (2 endêmicas)
***Mitostemma brevifilis* Gontsch.**
Voucher: Riedel, L. 535 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Mitostemma glaziovii* Mast.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12741 (G, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Passiflora L.

131 espécies (84 endêmicas), 11 variedades (8 endêmicas)
***Passiflora actinia* Hook.**
Voucher: Custódio-Filho, A. 1637 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Passiflora acuminata* DC.**
Voucher: Pires, J.M. 1560 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia
***Passiflora alata* Curtis**
Voucher: Shepherd, G.J. 5895 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Passiflora amalocarpa* Barb.Rodr.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1920 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PB); Amazônia
***Passiflora ambigua* Hemsl.**
Voucher: Figueiredo, C. 506
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Passiflora amethystina* J.C.Mikan**
Voucher: Marquete, R. 3370 (IBGE, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Passiflora araujoi* Sacco**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Passiflora auriculata* Kunth**
Voucher: Monteiro, O.P. 234 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Passiflora bahiensis* Klotzsch**
Voucher: Santos, T.S. 440 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Passiflora balbis* Feuillet**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2803 (K, MG, RB, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Passiflora boticarioana* Cervi**
Voucher: Lombardi, J.A. 5741 (BHCB, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Passiflora caerulea* L.**
Voucher: Passos, L.C 1 (IAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica
***Passiflora campanulata* Mast.**
Voucher: Brade, A.C. 14632 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Passiflora candida* (Poepp. & Endl.) Mast.**
Voucher: Costa, M.A.S. 757 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Passiflora candollei* Triana & Planch.**
Voucher: Black, G.A. 2438 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Passiflora capparidifolia* Killip**
Voucher: Pires, J.M. 10571 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Passiflora capsularis* L.**
Voucher: Milward-de-Azevedo, M.A. 126 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Passiflora castellanosii* Sacco**
Voucher: Trinta, Z.A. 1322 (PEL)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT); Caatinga, Cerrado

Passiflora catharinensis **Sacco**
Voucher: Reitz, R. 10594 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Passiflora ceratocarpa **F.Silveira**
Voucher: Ducke, A. 17333 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Passiflora cerradense **Sacco**
Voucher: Fonseca, S. 378 (PEL)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado
Passiflora cervii **M.A.M.Azevedo**
Voucher: Mexia, Y. 5402 (S, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Passiflora chlorina **L.K. Escobar**
Voucher: Davidse, G. 11605 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
Passiflora chrysophylla **Chodat**
Voucher: Martinez-Croveto, A. 9586 (CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
Passiflora cincinnata **Mast.**
Voucher: Pereira-Noronha, M.R. 1206 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Passiflora clathrata **Mast.**
Voucher: Gomes Jr., J.C. 1635 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
Passiflora coccinea **Aubl.**
Voucher: Prance, G.T. 18227 (G, K, NY, P, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Passiflora contracta **Vitta**
Voucher: Sant'Ana, S.C. 265 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES); Caatinga, Mata Atlântica
Passiflora cordistipula **Cervi**
Voucher: Prance, G.T. 24598 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Passiflora costata **Mart.**
Voucher: Maas, P.J.M. 6737 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MS); Amazônia
Passiflora cryptopetala **Hoehne**
Voucher: Hoehne, F.C. 5178 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Passiflora deidamioides **Harms**
Voucher: Farney, C. 2577 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
Passiflora edmundoi **Sacco**
Voucher: Nunes, T.S. 70 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Mata Atlântica
Passiflora edulis **Sims**
Voucher: Romaniuc-Neto, S. 125 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal
Passiflora eichleriana **Mast.**
Voucher: Hatschbach, G. 7291 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Passiflora elegans **Mast.**
Voucher: Schultz, A. 372 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
Passiflora elliptica **Gardner**
Voucher: Gardner, G. 46 (BM, G,K,P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Passiflora ernesti **Harms**
Voucher: Ducke, A. 23558 (G, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Passiflora farneyi **Pessoa & Cervi**
Voucher: Farney, C. 2192 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Passiflora faroana **Harms**
Voucher: Ducke, A. 675 (G, P, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Passiflora filamentosa **Cav.**
Voucher: Bueno, E.A. 185 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
Passiflora foetida **L.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Passiflora foetida **var. *fluminensis* (M.Roem.) Killip**
Voucher: Gaudichaud, C. 1026 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (RJ); Domínio desconhecido
Passiflora foetida **L. var. *foetida***
Voucher: Salzmann, P. 289 (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido
Passiflora foetida **var. *gardneri* Killip**
Voucher: Gardner, G. 1314 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado
Passiflora foetida **var. *glaziovii* Killip**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 4818 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido
Passiflora foetida **var. *gossypifolia* (Desv.) Mast.**
Voucher: Laclette, P.P.H. 890 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MS); Domínio desconhecido
Passiflora foetida **var. *hirsuta* Mast.**
Voucher: Agra, M.F. 1689 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Passiflora foetida **var. *hispida* (DC.) Killip *ex* Gleason**
Voucher: Spruce, R. 2814 (C, G, K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Passiflora foetida **var. *moritziana* (Planch.) Killip *ex* Pulle**
Voucher: Cervi, A.C. 8165 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado

***Passiflora foetida* var. *muralis* (Barb.Rodr.) Killip**
Voucher: Blanchet, J.S. 874 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Domínio desconhecido
***Passiflora foetida* var. *nigelliflora* (Hook.) Mast.**
Voucher: Krantz, W.M. 29 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Passiflora foetida* var. *strigosa* S.Moore**
Voucher: Prance, G.T. 7969
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Passiflora galbana* Mast.**
Voucher: Santos, E. 2000 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Passiflora gardneri* Mast.**
Voucher: Gardner, G. 3193 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Passiflora giberti* N.E.Br.**
Voucher: Pott, V.J. 858 (CPAP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Passiflora glandulosa* Cav.**
Voucher: Silveira, M. 803 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, PB, PE); Amazônia
***Passiflora glaucescens* Killip**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 1703 (RB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Passiflora guedesii* Huber**
Voucher: Guedes, M.L.S. 2245 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Passiflora haematostigma* Mart. *ex* Mast.**
Voucher: Tavares, R.A.M. 19 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Passiflora hatschbachii* Cervi**
Voucher: Hatschbach, G. 58159 (MBM, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Passiflora hexagonocarpa* Barb.Rodr.**
Voucher: Maas, P.J.M. 8992
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Passiflora hypoglauca* Harms**
Voucher: Ule, E.H.G. 2669 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Passiflora ichthyura* Mast.**
Voucher: Gardner, G. 3191 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Passiflora imbeana* Sacco**
Voucher: Brade, A.C. 11781 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Passiflora inundata* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 14647 (G, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Passiflora involucrata* (Mast.) A.H.Gentry**
Voucher: Spruce, R. 3022 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Passiflora ischnoclada* Harms**
Voucher: Jouy, A. 975b (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Passiflora jiboiaensis* M.A.M.Azevedo**
Voucher: Carvalho-Sobrinho, J.G. 40 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Passiflora jilekii* Wawra**
Voucher: Hatschbach, G. 40723 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Passiflora kermesina* Link & Otto**
Voucher: Araújo, D.S.D. 8054 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Passiflora laurifolia* L.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Caatinga
***Passiflora lepidota* Mast.**
Voucher: Cervi, A.C. 2999 (MBM, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado
***Passiflora leptopoda* Harms**
Voucher: Ule, E.H.G. 7708 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
***Passiflora loefgrenii* Vitta**
Voucher: Vitta, F.A. 10 (K, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Passiflora longilobis* Hoehne**
Voucher: Souza, V.C. 14503 (COR, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, MS), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Passiflora longiracemosa* Ducke**
Voucher: Kuhlmann 2803 (G, S, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia, Cerrado
***Passiflora luetzelburgii* Harms**
Voucher: Luetzelburg, P. 1681 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA); Caatinga, Cerrado
***Passiflora malacophylla* Mast.**
Voucher: Warming, E. 1178 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Mata Atlântica
***Passiflora mansoi* (Mart.) Mast.**
Voucher: Cervi, A.C. 2590 (MBM, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Passiflora margaritae* Sacco**
Voucher: Emmerich, M. 2561 (R, PEL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Passiflora marginata* Mast.**
Voucher: Brade, A.C. 6457 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

Passiflora mendoncaei **Harms**
Voucher: Cervi, A.C. 7035 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Passiflora menispermifolia **Kunth**
Voucher: Krukoff, B.A. 4897 (G, K, S, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Passiflora micropetala **Mast.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Passiflora miersii **Mast.**
Voucher: Hatschbach, G. 49006 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Mata Atlântica
Passiflora misera **Kunth**
Voucher: Milward-de-Azevedo, M.A. 139 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, AC), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Passiflora morifolia **Mast.**
Voucher: Bernacci, L.C. 2862 (IAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Passiflora mucronata **Lam.**
Voucher: Carvalho, A.M. 2441 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, SE), Sudeste (ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Passiflora mucugeana **T.S.Nunes & L.P.Queiroz**
Voucher: Harley, R.M. 53589 (ACLB, CEPEC, HUEFS, K, MBM, RB, SP, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); Cerrado
Passiflora nephrodes **Mast.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5830 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Passiflora nitida **Kunth**
Voucher: Prance, G.T. 7779 (K, MO, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Passiflora odontophylla **Harms *ex* Glaz.**
Voucher: Pessoa, S.V.A. 542 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Caatinga, Mata Atlântica
Passiflora oerstedii **Mast.**
Voucher: Malme, G.O.A. s.n. (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
Passiflora organensis **Gardner**
Voucher: Cervi, A.C. 7044 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Passiflora ovalis **Vell. *ex* M.Roem.**
Voucher: Sucre, D. 10068 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Passiflora pardifolia **Vanderpl.**
Voucher: s.col. s.n. (RB 412311)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste, Sudeste (MG); Cerrado
Passiflora pedata **L.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 3416 (S, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
Passiflora pentagona **Mast.**
Voucher: Bernacci, L.C. 3998 (IAC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Passiflora phaeocaula **Killip**
Voucher: Pires, J.M. 717 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Passiflora picturata **Ker Gawl.**
Voucher: Teixeira, L.O.A. 1466 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia
Passiflora pohlii **Mast.**
Voucher: Silva, S.M. 25441 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Passiflora quadrangularis **L.**
Voucher: Guimarães, O.A. s.n. (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
Passiflora quadrifaria **Vanderpl.**
Voucher: Vanderplank s.n. (K, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Passiflora quadriglandulosa **Rodschied**
Voucher: Spruce, R. 1789 (K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Passiflora racemosa **Brot.**
Voucher: Marquete, R. 1996 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Passiflora recurva **Mast.**
Voucher: Queiroz, L.P. 1828 (HUEFS, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Passiflora reitzii **Sacco**
Voucher: Reitz, R. 5917 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Passiflora retipetala **Mast.**
Voucher: Ducke, A. 24045 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Passiflora rhamnifolia **Mast.**
Voucher: Harley, R.M. 24609 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Passiflora riparia **Mart. *ex* Mast.**
Voucher: Daly, D.C. 9036 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
Passiflora rubra **L.**
Voucher: Guerra, M. 351 (UFP, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, CE, PE, BA); Cerrado, Mata Atlântica
Passiflora rufa **Feuillet & J.M.MacDougal**
Voucher: Plowman, T. 9440 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Passiflora rusbyi **Mast.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5730 (G, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
Passiflora saccoi **Cervi**
Voucher: Heringer, E.P. 6467 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Passiflora saxicola* Gontsch.**
Voucher: Segadas-Vianna, F. 4114 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Passiflora sclerophylla* Harms**
Voucher: Ule, E.H.G. 8667 (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Passiflora securiclata* Mast.**
Voucher: Ule, E.H.G. 7707 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Passiflora serrato-digitata* L.**
Voucher: Krukoff, B.A. 8130 (K, S, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia, Cerrado
***Passiflora setacea* DC.**
Voucher: Andrade, P.M. 307 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Passiflora setulosa* Killip**
Voucher: Cervi, A.C. 4183 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Passiflora sidifolia* M.Roem.**
Voucher: Duarte, A.P. 734 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Passiflora speciosa* Gardner**
Voucher: Oliveira, A.R.S. 392
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Passiflora spicata* Mart.**
Voucher: Martius, C.F.P. 131-84/6 (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Passiflora spinosa* (Poepp. & Endl.) Mast.**
Voucher: Harley, R.M. 10093 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Passiflora suberosa* L.**
Voucher: Hatschbach, G. 23163 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Passiflora subrotunda* Mast.**
Voucher: Agra, M.F. 366 (JPB, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PB); Caatinga, Mata Atlântica
***Passiflora tenuifila* Killip**
Voucher: Reitz, R. 7526 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Passiflora tholozanii* Sacco**
Voucher: Ducke, A. 24042 (RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Passiflora transversalis* M.A.M.Azevedo**
Voucher: Bueno, O. 3404 (HAS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Passiflora tricuspis* Mast.**
Voucher: Pereira-Noronha, M.R. 1067 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Passiflora trifasciata* Lem.**
Voucher: Schott s.n. (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Passiflora trintae* Sacco**
Voucher: Hatschbach, G. 50040 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica
***Passiflora truncata* Regel**
Voucher: Reitz, R. 5744 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Passiflora urnifolia* Rusby**
Voucher: Reitz, R. 14682 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Passiflora urubiciensis* Cervi**
Voucher: Cervi, A.C. 8111 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Passiflora variolata* Poepp. & Endl.**
Voucher: Prance, G.T. 6634 (K, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Passiflora vellozii* Gardner**
Voucher: Gardner, G. 427 (BM, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Passiflora vespertilio* L.**
Voucher: Silva, M. 792 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Passiflora villosa* Vell.**
Voucher: Cervi, A.C. 2691 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Passiflora vitifolia* Kunth**
Voucher: Prance, G.T. 4929 (R, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Passiflora watsoniana* Mast.**
Voucher: Anderson, W.R. 9206 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (PB, PE), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga

PENTAPHYLACACEAE
Marcos Sobral, Volker Bittrich
1 gênero, 19 espécies (11 endêmicas)

Ternstroemia Mutis *ex* L.f.
19 espécies (11 endêmicas)
***Ternstroemia alnifolia* Wawra**
Voucher: Harley, R.M. 15943 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Ternstroemia aracae* Boom**
Voucher: Amaral, I.L. 1510 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Ternstroemia borbensis **Kobuski**
Voucher: Ducke, A. 468 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Ternstroemia brasiliensis **Cambess.**
Voucher: Sartori, A.L.B. 32633 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Ternstroemia campinicola **Boom**
Voucher: Prance, G.T. 28866 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO); Amazônia
Ternstroemia candolleana **Wawra**
Voucher: Prance, G.T. 59233 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
Ternstroemia carnosa **Cambess.**
Voucher: Ganev, W. 3558 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Ternstroemia cuneifolia **Gardner**
Voucher: Segadas-Vianna, F. 3277 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Ternstroemia dehiscens **Huber**
Voucher: Ducke, A. 8032 (F, INPA, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Ternstroemia delicatula **Choisy**
Voucher: Pires, J.M. 16749 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP); Amazônia
Ternstroemia dentata **(Aubl.) Sw.**
Voucher: Prance, G.T. 29006 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
Ternstroemia krukoffiana **Kobuski**
Voucher: Krukoff, B.A. 7180 (F, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Ternstroemia laevigata **Wawra**
Voucher: Amaral, M.C.E. 91-27 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
Ternstroemia oleifolia **Wawra**
Voucher: Rodrigues, W.A. 6056 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Ternstroemia prancei **Boom**
Voucher: Prance, G.T. 29108 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Ternstroemia punctata **(Aubl.) Sw.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8659 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO), Centro-Oeste (MS); Amazônia
Ternstroemia subcaudata **Kobuski**
Voucher: Ule, E.H.G. 8921 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Ternstroemia urophora **Kobuski**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9082 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM, RO); Amazônia
Ternstroemia verticillata **Klotzsch *ex* Wawra**
Voucher: Prance, G.T. 3666 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

PERACEAE

Narcísio Costa Bigio, Ricardo Secco, Arline Souza de Oliveira, Luci Senna Valle, Debora Medeiros, Luiz José Soares Pinto
3 gêneros, 17 espécies (7 endêmicas)

Chaetocarpus Thwaites

3 espécies (nenhuma endêmica)
Chaetocarpus echinocarpus **(Baill.) Ducke**
Voucher: Emmerich, M. 3770 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Chaetocarpus myrsinites **Baill.**
Voucher: Araújo, D.S.D. 5639 (GUA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Chaetocarpus schomburgkianus **(Kuntze) Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Wurdack, J.J. 39692 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

Pera Mutis

13 espécies (7 endêmicas)
Pera androgyna **Rizzini**
Voucher: Goodland, A.R. 4492 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
Pera barbinervis **(Mart. *ex* Klotzsch) Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Silva, M. 2509 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Pera benensis **Rusby**
Voucher: Prance, G.T. 2539 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
Pera bicolor **(Klotzsch) Müll.Arg.**
Voucher: Duarte, A.P. 7094 (MG, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Pera coccinea **(Benth.) Müll.Arg.**
Voucher: Anderson, W.R. 11042 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Pera decipiens **Müll. Arg.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1073 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
Pera distichophylla **(Mart.) Baill.**
Voucher: Mori, S.A. 21257 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (CE); Amazônia, Caatinga
Pera furfuracea **Müll.Arg.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Pera glabrata **(Schott) Poepp. *ex* Baill.**
Voucher: Velloso, H.P. 869 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Pera heteranthera **(Schrank) I.M.Johnst.**
Voucher: Pires, J.M. 12555 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Pera membranacea **Leal**
Voucher: Silva, M.N. 312 (MG, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia
Pera pulchrifolia **Ducke**
Voucher: Ducke, A. 241 (MO, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Pera tomentosa **(Benth.) Müll.Arg.**
Voucher: Miralha, J.S. 305 (IAN, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Pogonophora Miers *ex* Benth.
1 espécie (não endêmica)
Pogonophora schomburgkiana **Miers *ex* Benth.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 131 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

PERIDISCACEAE
Mike Hopkins
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Peridiscus Benth.
1 espécie (não endêmica)
Peridiscus lucidus **Benth.**
Voucher: Ducke, A. 304 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

PHYLLANTHACEAE
Ricardo Secco, Inês Cordeiro, Erika Ramos Martins
14 gêneros, 118 espécies (68 endêmicas), 7 subespécies (1 endêmica), 4 variedades (1 endêmica)

Amanoa Aubl.
9 espécies (6 endêmicas)
Amanoa almerindae **Leal**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24241)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Amanoa congesta **W.J.Hayden**
Voucher: Irwin, H.S. 47755 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
Amanoa cupatensis **Huber**
Voucher: Rosa, N.A. 1566 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Amanoa glaucophylla **Müll.Arg.**
Voucher: Sobel, G.L. 4950 (MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
Amanoa gracillima **W.J.Hayden**
Voucher: Pessoal do Centro de Pesquisas Florestais 6029 (INPA, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Amanoa guianensis **Aubl.**
Voucher: Aublet, F. s.n. (A, F, MO, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Caatinga
Amanoa nanayensis **W.J.Hayden**
Voucher: Ducke, A. 305 (A, F, K, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Amanoa oblongifolia **Müll.Arg.**
Voucher: Prance, G.T. 3333 (MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM, RO), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado
Amanoa sinuosa **W.J.Hayden**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23509)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Astrocasia B.L.Rob. & Millsp.
1 espécie (não endêmica)
Astrocasia jacobinensis **(Müll.Arg.) G.L.Webster**
Voucher: Queiroz, L.P. 10601 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga

Chonocentrum Pierre *ex* Pax & K.Hoffm.
1 espécie (1 endêmica)
Chonocentrum cyathophorum **(Müll.Arg.) Pierre *ex* Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23505)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Didymocistus Kuhlm.
1 espécie (não endêmica)
Didymocistus chrysadenius **Kuhlm.**
Voucher: Krukoff, B.A. 6579 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Discocarpus Klotzsch
4 espécies (1 endêmica)
Discocarpus essequeboensis **Klotzsch**
Voucher: Rosa, N.A. 5677 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
Discocarpus gentryi **S.M.Hayden**
Referência: Hayden, S.M. 1996. Ann. Missouri Bot. Gard. 83: 159.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Discocarpus pedicellatus **Fiaschi & Cordeiro**
Voucher: Fiaschi, P. 1650 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Discocarpus spruceanus **Müll.Arg.**
Voucher: Ducke, A. 904 (MG, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

Flueggea Willd.
1 espécie (não endêmica)
Flueggea schuechiana **(Müll.Arg.) G.L.Webster**
Referência: Webster, G.L. 1984. Allertonia 3: 277.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Gonatogyne Klotzsch *ex* Müll.Arg.
1 espécie (1 endêmica)
Gonatogyne brasiliensis **(Baill.) Müll.Arg.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (MG, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

Hieronyma Allemão
2 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
Hieronyma alchorneoides **Allemão**
Distribuição: nativa; não endêmica
Hieronyma alchorneoides **Allemão var. *alchorneoides***
Voucher: Cordeiro, I. 766 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Hieronyma oblonga **(Tul.) Müll.Arg.**
Voucher: Paixão, J.L. 801 (CEPEC, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste, Sudeste (MG, ES), Sul; Amazônia, Mata Atlântica

Jablonskia G.L.Webster
1 espécie (não endêmica)
Jablonskia congesta **(Benth. *ex* Müll.Arg.) G.L.Webster**
Voucher: Ducke, A. 1631 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado

Margaritaria L.f.
1 espécie (não endêmica)
Margaritaria nobilis **L.f.**
Voucher: Nunes, T.S. 754
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Meineckia Baill.
1 espécie (não endêmica)
Meineckia neogranatensis **(Müll.Arg.) G.L.Webster**
Referência: Webster, G.L. 1965. Acta Bot. Neerl. 14: 347.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

Phyllanthus L.
91 espécies (58 endêmicas), 7 subespécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica)

Phyllanthus acuminatus Vahl
Voucher: Agra, M.F. 5921
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Phyllanthus acutifolius **Poir. *ex* Spreng.**
Voucher: Warming, E. 1586 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
Phyllanthus allemii **G.L.Webster**
Voucher: Allem, A.C. 3041 (CEN, DAV)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Phyllanthus almadensis **Müll.Arg.**
Voucher: Santos, T.S. 3614 (CEPEC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Phyllanthus amarus **Schumach.**
Voucher: Cavalcante, P.B. 2057 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica
Phyllanthus angustissimus **Müll.Arg.**
Voucher: França, F. 4533 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG), Sul (RS); Cerrado
Phyllanthus arenicola **Casar.**
Voucher: Cordeiro, I. CFSC 40735 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Phyllanthus atabapoensis **Jabl.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 4034 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Phyllanthus atalaiensis **G.L.Webster**
Voucher: Anderson, W.R. 6911 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Phyllanthus attenuatus **Miq.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Phyllanthus attenuatus **Miq. subsp. *attenuatus***
Voucher: Fróes, R.L. 2028 (A, IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
Phyllanthus attenuatus **subsp. *tucuruiensis* G.L.Webster**
Voucher: Plowman, T. 9692 (F, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
Phyllanthus augustinii **Baill.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1743 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Phyllanthus avicularis **Müll.Arg.**
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 12940 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
Phyllanthus bahiensis **Müll.Arg.**
Voucher: França, F. 3006 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE); Mata Atlântica
Phyllanthus biantherifer **Croizat**
Voucher: Prance, G.T. 11244 (MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
Phyllanthus blanchetianus **Müll.Arg.**
Voucher: Blanchet, J.S. 3158a (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Phyllanthus brasiliensis **(Aubl.) Poir.**
Voucher: Ducke, A. 1261 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste; Amazônia
Phyllanthus caparaoensis **G.L.Webster**
Voucher: Brade, A.C. 16989 (DAV, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Cerrado
Phyllanthus caribaeus **Urb.**
Voucher: Prance, G.T. 7540 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Phyllanthus caroliniensis* Walter**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Phyllanthus caroliniensis* subsp. *guianensis* (Klotzsch) G.L.Webster**
Voucher: Cid, C.A. 2113 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Phyllanthus carvalhoi* G.L.Webster**
Voucher: Carvalho, A.M. 2022 (CEPEC, DAV, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Phyllanthus chacoensis* Morong**
Voucher: Grupo Pedra do Cavalo 533 (PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga
***Phyllanthus choretroides* Müll.Arg.**
Voucher: Cordeiro, I. CFSC 10594 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Phyllanthus cladotrichus* Müll.Arg.**
Voucher: Lopes, M.M.M. 300 (CEPEC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Phyllanthus claussenii* Müll.Arg.**
Voucher: Lima, R. 1731 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Phyllanthus compressus* Kunth**
Voucher: Hatschbach, G. 20234 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Phyllanthus dawsonii* Steyerm.**
Voucher: Cordeiro, I. 383 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Phyllanthus debilis* Klein *ex* Willd.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 25049)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Phyllanthus dictyospermus* Müll.Arg.**
Voucher: Widgren, J.F. 1003 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Phyllanthus edmundoi* L.J.M.Santiago**
Voucher: Hage, J.L. 923 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Phyllanthus elsiae* Urb.**
Voucher: Grupo Pedra do Cavalo 361 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Phyllanthus eurisladro* Mart. *ex* Colla**
Referência: Colla, L.A. 1836. Herb. Pedem. 5: 106.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Phyllanthus fallax* Müll.Arg.**
Voucher: Riedel, L. 1115 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Amazônia
***Phyllanthus fastigiatus* Mart. *ex* Müll.Arg.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Phyllanthus flagelliformis* Müll.Arg.**
Voucher: Funch, L.S. 131 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Phyllanthus fluitans* Benth. *ex* Müll.Arg.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5255 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Phyllanthus gladiatus* Müll.Arg.**
Voucher: Santos, T.S. 2915 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Phyllanthus glaziovii* Müll.Arg.**
Voucher: Brade, A.C. 17440 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Phyllanthus goianensis* L.J.M.Santiago**
Voucher: Ule, E.H.G. 52 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Domínio desconhecido
***Phyllanthus gongyloides* Cordeiro & Carn.-Torres**
Voucher: Queiroz, L.P. 4295 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Phyllanthus gradyi* M.J.Silva & M.F.Sales**
Voucher: Andrade-Lima, D. 50-454 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica
***Phyllanthus graveolens* Kunth**
Referência: Kunth, C. 1817. Nov. Gen. Sp. Pl. 2:112.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Phyllanthus heteradenius* Müll.Arg.**
Voucher: Harley, R.M. 54986 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Phyllanthus hypoleucus* Müll.Arg.**
Voucher: Lopes 375 (PEUFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Phyllanthus itatiaiensis* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 15575 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Phyllanthus jablonskianus* Steyerm. & Luteyn**
Referência: Steyermark, J.A. et al. (eds.) 1984. Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 317.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Phyllanthus juglandifolius* Willd.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Phyllanthus juglandifolius* Willd. subsp. *juglandifolius
Voucher: Prance, G.T. 4456 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, RO), Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Phyllanthus klotzschianus* Müll.Arg.**
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 208 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES); Cerrado
***Phyllanthus leptocaulos* Müll.Arg.**
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1873. Fl. bras. 11(2): 47.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Phyllanthus leptophyllus* Müll.Arg.**
Voucher: Riedel, L. 1008 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Phyllanthus lindbergii* Müll.Arg.**
Voucher: Queiroz, L.P. 4085 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado

***Phyllanthus madeirensis* Croizat**
Voucher: Rodrigues, W.A. 7520 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Phyllanthus martii* Müll.Arg.**
Voucher: Prance, G.T. 26530 (MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO, RO); Amazônia
***Phyllanthus microphyllus* Kunth**
Voucher: Brade, A.C. 15406 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Phyllanthus minutulus* Müll.Arg.**
Voucher: Cordeiro, I. CFSC 6893 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Phyllanthus mocotensis* G.L.Webster**
Voucher: Santos Lima, J. 194 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Phyllanthus myrsinites* Kunth**
Distribuição: nativa; não endêmica
Phyllanthus myrsinites* Kunth subsp. *myrsinites
Voucher: Pires, J.M. 16689 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Phyllanthus neblinae* Jabl.**
Voucher: Cordeiro, I. 220 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Phyllanthus niruri* L.**
Voucher: Lisboa, R. 6733 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Phyllanthus obtusatus* (Billb.) Müll.Arg.**
Referência: Candolle, A.P. de 1866. Prodr. 15(2): 433.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Phyllanthus octomerus* Müll.Arg.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Phyllanthus orbiculatus* Rich.**
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 244 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Phyllanthus perpusillus* Baill.**
Voucher: Mello-Silva, R. 1302 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Phyllanthus pinifolius* Baill.**
Voucher: Krieger, L. s.n. (CESJ (14184))
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES), Sul (PR); Cerrado
***Phyllanthus piranii* G.L.Webster**
Voucher: Pirani, J.R. 230 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Phyllanthus poeppigianus* (Müll.Arg.) Müll.Arg.**
Voucher: Jangoux, J. 683 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Phyllanthus pohlianus* Müll.Arg.**
Voucher: Pohl, J.B.E. 3893
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Phyllanthus puntii* G.L.Webster**
Voucher: Prance, G.T. 7712 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Phyllanthus racemigerus* Müll.Arg.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1141 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Phyllanthus ramillosus* Müll.Arg.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1821 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Cerrado
***Phyllanthus ramosus* Vell.**
Referência: Vellozo, J.M.C. 1831. Fl. Flumin. Icon. 10: t. 17.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Phyllanthus retroflexus* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 19768 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Phyllanthus riedelianus* Müll.Arg.**
Voucher: Kuhlmann, M. 2562 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Phyllanthus robustus* Mart. *ex* Colla**
Referência: Colla, L.A. 1836. Herb. Pedem. 5: 106.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Phyllanthus rosellus* (Müll.Arg.) Müll.Arg.**
Voucher: Krapovickas, A. 39631 (CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Phyllanthus rosmarinifolius* Müll.Arg.**
Voucher: Gardner, G. 5852 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Phyllanthus rupestris* Kunth**
Voucher: Spruce, R. 3044 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Phyllanthus sarothamnoides* Govaerts & Radcl.-Sm.**
Referência: Govaerts, R. & Radcliffe-Smith 1996. Kew Bull. 51: 177.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Phyllanthus schomburgkianus* Müll.Arg.**
Referência: Candolle, A.P. de 1866. Prodr. 15(2): 387.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, SE); Mata Atlântica
***Phyllanthus sellowianus* (Klotzsch) Müll.Arg.**
Voucher: Smith, L.B. 13161 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Phyllanthus simplicicaulis* Müll.Arg.**
Voucher: Weddell, H.A. s.n. (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Phyllanthus sincorensis* G.L.Webster**
Voucher: Carvalho, A.M. 2022 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Phyllanthus spartioides* Pax & K.Hoffm.**
Voucher: Harley, R.M. 19499 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Phyllanthus spruceanus* Müll.Arg.**
Voucher: Spruce, R. s.n. (MG, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Phyllanthus stipulatus* (Raf.) G.L.Webster**
Voucher: Harley, R.M. 53583 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Phyllanthus subapicalis* Jabl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Phyllanthus subapicalis* Jabl. subsp. *subapicalis
Voucher: Prance, G.T. 9813 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Phyllanthus subemarginatus* Müll.Arg.**
Voucher: Jardim, J.G. 2806 (CETEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Phyllanthus tenellus* Roxb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Phyllanthus tenellus* Roxb. var. *tenellus
Voucher: Hashimoto, G. 1362 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Phyllanthus umbratus* Müll.Arg.**
Voucher: Lima, A.C. 5888 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Phyllanthus urinaria* L.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Phyllanthus urinaria* L. subsp. *urinaria
Voucher: Reitz, R. 3283 (HBR)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Phyllanthus vacciniifolius* (Müll.Arg.) Müll.Arg.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8634 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Phyllanthus websterianus* Steyerm.**
Voucher: Allem, A.C. 3653 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Richeria Vahl
2 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (1 endêmica)
***Richeria dressleri* Webster**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 216 (INPA, K, MG, NY, RB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Richeria grandis* Vahl**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Richeria grandis* var. *gardneriana* (Baill.) Müll.Arg.**
Voucher: Gardner, G. 3423 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Richeria grandis* Vahl var. *grandis
Voucher: Secco, R.S. 761 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Savia Willd.
2 espécies (1 endêmica)
***Savia dictyocarpa* Müll.Arg.**
Voucher: Pastore, J.A. 58 (IBGE, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Savia sessiliflora* (Sw.) Willd.**
Voucher: Miranda 4508 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, SE); Caatinga

PHYTOLACCACEAE
Maria Salete Marchioretto
8 gêneros, 22 espécies (10 endêmicas)

Gallesia Casar.
1 espécie (1 endêmica)
***Gallesia integrifolia* (Spreng.) Harms**
Voucher: Oilveira, P.I. 805 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Hilleria Vell.
1 espécie (não endêmica)
***Hilleria latifolia* (Lam.) H.Walter**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 688 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Microtea Sw.
9 espécies (5 endêmicas)
***Microtea bahiensis* Marchior. & J.C.Siqueira**
Voucher: Queiroz, L.P. 544 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Microtea debilis* Sw.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 241 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (BA); Amazônia
***Microtea glochidiata* Moq.**
Voucher: Carvalho, A.L. 3841 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Microtea longebracteata* H.Walter**
Voucher: Heringer, E.P. 115 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Sudeste (ES); Caatinga
***Microtea maypurensis* (Kunth) G.Don**
Voucher: Harley, R.M. 21511 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (RN, PB, PE, BA, SE), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Microtea paniculata* Moq.**
Voucher: Harley, R.M. 20603 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Microtea papilosa* Marchior. & J.C.Siqueira**
Voucher: Rossi, L. 3317 (PACA, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Microtea scabrida* Urb.**
Voucher: Emrich, K. s.n. (PACA 48169)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PB, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Microtea tenuifolia* Moq.**
Voucher: Pirani, J.R. CFCR 12877 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Petiveria L.
1 espécie (1 endêmica)
***Petiveria alliacea* L.**
Voucher: Rambo, B. 41394 (PACA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa

Phytolacca L.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Phytolacca dioica* L.**
Voucher: Neves, M. 345 (HAS, PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Phytolacca rivinoides* Kunth & Bouché**
Voucher: Lowrie, S.R. 478 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal
***Phytolacca thyrsiflora* Fenzl. *ex* J.A.Schmidt**
Voucher: Rossato, M. s.n. (PACA 69985)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Rivina L.
1 espécie (1 endêmica)
***Rivina humilis* L.**
Voucher: Sacco, J.C. s.n. (PACA 60449)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Caatinga, Pampa

Seguieria Loefl.
5 espécies (1 endêmica)
***Seguieria aculeata* Jacq.**
Voucher: Pivetta, S.J.P. 572 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa
***Seguieria americana* L.**
Voucher: Santos, A 1319 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Seguieria langsdorffii* Moq.**
Voucher: Davidse, G. 11566 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Seguieria macrophylla* Benth.**
Voucher: Fróes, R.L. 24797 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Seguieria paraguayensis* Morong**
Voucher: Pott, V.J. 4913 (CPAP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

Trichostigma A.Rich.
1 espécie (1 endêmica)
***Trichostigma octandrum* (L.) H.Walter**
Voucher: Hatschbach, G. 35140 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (BA), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

PICRAMNIACEAE
José Rubens Pirani
1 gênero, 21 espécies (12 endêmicas), 6 subespécies (6 endêmicas)

Picramnia Sw.
21 espécies (12 endêmicas), 6 subespécies (6 endêmicas)
***Picramnia andrade-limae* Pirani**
Voucher: Andrade-Lima, D. 559 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, AL); Mata Atlântica
***Picramnia bahiensis* Turcz.**
Voucher: Pirani, J.R. 2460 (NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Picramnia campestris* Rizzini & Occhioni**
Voucher: Duarte, A.P. 8500 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Picramnia caracasana* Engl.**
Voucher: Ducke, A. 7703 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Picramnia ciliata* Mart.**
Voucher: Sucre, D. 7545 (RB, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Picramnia coccinea* W.W.Thomas**
Voucher: Thomas, W.W. 10489 (CEPEC, MO, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Picramnia elliptica* Kuhlm. *ex* Pirani & W.W.Thomas**
Voucher: Lombardi, J.A. 358 (BHCB, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica
***Picramnia excelsa* Kuhlm. *ex* Pirani**
Voucher: Reitz, R. 12935 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Picramnia ferrea* Pirani & W.W.Thomas**
Voucher: Daly, D.C. 1711 (INPA, MG, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Picramnia gardneri* Planch.**
Distribuição: nativa; endêmica
Picramnia gardneri* Planch. subsp. *gardneri
Voucher: Heringer, E.P. 2324 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Picramnia gardneri* subsp. *septentrionalis* Pirani**
Voucher: Andrade-Lima, D. 926 (IPA, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica

***Picramnia glazioviana* Engl.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Picramnia glazioviana* subsp. *amplifoliola* Pirani**
Voucher: Andrade-Lima, D. 5410 (IPA, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica
Picramnia glazioviana* Engl. subsp. *glazioviana
Voucher: Sucre, D. 10651 (NY, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Picramnia grandifolia* Engl.**
Voucher: Andreata, R.H.P. 458 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Picramnia guianensis* (Aubl.) Jans.-Jac.**
Voucher: Pires, J.M. 51444 (F, IAN, INPA, MG, NY, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Picramnia juniniana* J.F.Macbr.**
Voucher: Prance, G.T. 1593 (IAN, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS); Amazônia
***Picramnia latifolia* Tul.**
Voucher: Prance, G.T. 5276 (F, INPA, MG, NY, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Picramnia magnifolia* J.F.Macbr.**
Voucher: Prance, G.T. 2510 (F, INPA, MG, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, RO); Amazônia
***Picramnia oreadica* Pirani**
Distribuição: nativa; endêmica
Picramnia oreadica* Pirani subsp. *oreadica
Voucher: Pirani, J.R. 2016 (F, K, MBM, NY, RB, SP, SPF, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Picramnia oreadica* subsp. *penduliflora* Pirani**
Voucher: Hatschbach, G. 44205 (K, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA); Cerrado
***Picramnia parvifolia* Engl.**
Voucher: Pirani, J.R. 1357 (NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Picramnia ramiflora* Planch.**
Voucher: Kuhlmann, M. 1482 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Picramnia sellowii* Planch.**
Voucher: Macedo, A. 700 (SP, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Picramnia spruceana* Engl.**
Voucher: Pires, J.M. 48657 (F, IAN, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

PICRODENDRACEAE

Ricardo Secco, Inês Cordeiro

2 gêneros, 4 espécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica)

Piranhea Baill.

3 espécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Piranhea longipedunculata* Jabl.**
Voucher: Muniz, F.H. 87 (HRCB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA); Amazônia
***Piranhea securinega* Radcl.-Sm. & Ratter**
Voucher: Jardim, J.G. 3425 (CEPEC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Piranhea trifoliata* Baill.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Piranhea trifoliata* Baill. var. *trifoliata
Voucher: Silva, M. 1214 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Podocalyx Klotzsch

1 espécie (não endêmica)
***Podocalyx loranthoides* Klotzsch**
Voucher: Ule, E.H.G. 7690 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia

PIPERACEAE

Elsie Franklin Guimarães, Micheline Carvalho-Silva, Daniele Monteiro, Erika Medeiros

4 gêneros, 447 espécies (305 endêmicas), 69 variedades (42 endêmicas)

Manekia Trel.

1 espécie (1 endêmica)
***Manekia obtusa* (Miq.) Arias et al.**
Voucher: Carvalho-Silva, M. 324 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Ottonia Spreng.

4 espécies (3 endêmicas)
***Ottonia albo-punctata* Trel.**
Voucher: Paula, C.H.R. de 729 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Ottonia angustifolia* Rizzini**
Voucher: Braga, J.M.A. 2620 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Ottonia maguirei* Yunck.**
Voucher: Cowan, R.S. 38079 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Ottonia sampaioi* Yunck.**
Voucher: Sampaio, A.J. 305 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Peperomia Ruiz & Pav.
159 espécies (110 endêmicas), 24 variedades (13 endêmicas)
***Peperomia acreana* C.DC.**
Voucher: Ule, E.H.G. 9304 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Peperomia acuminata* Ruiz & Pav.**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 7016 (MBML, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste, Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Peperomia adsurgens* Yunck.**
Voucher: Pereira, E. 1314 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Peperomia alata* Ruiz & Pav.**
Voucher: Carvalho-Silva, M. 330 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (RN, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Peperomia alegrensis* Yunck.**
Referência: Yuncker, T.G. 1966. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 3:153.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Peperomia apiahyensis* Yunck.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 3068 (G (foto 395))
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Peperomia arbuscula* Yunck.**
Voucher: Moura, J.T. s.n. (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Peperomia argyreia* (Miq.) E.Morren**
Voucher: Sampaio, A.J. 8678 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Peperomia arifolia* Miq.**
Voucher: Silva, G.P. 3392 (CEN, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Peperomia armondii* Yunck.**
Voucher: Pinheiro, F. 629 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Peperomia augescens* Miq.**
Voucher: Monteiro, D. 128 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Peperomia balansana* C.DC.**
Voucher: Hatschbach, G. 49565 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Peperomia barbarana* C.DC.**
Voucher: Melges, E. 4 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Peperomia blackii* Yunck.**
Voucher: Black, G.A. 48-3376 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Peperomia blanda* (Jacq.) Kunth**
Distribuição: nativa; não endêmica
Peperomia blanda* (Jacq.) Kunth var. *blanda
Voucher: Heringer, E.P. 1698 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (CE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Peperomia blanda* var. *langsdorfii* (Miq.) Henschen**
Voucher: Brade, A.C. 18193 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste (MG, ES), Sul (RS); Mata Atlântica
***Peperomia blanda* var. *pseudo-dindygulensis* (C.DC.) Yunck.**
Voucher: Plaumann, F. 379 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Peperomia bradei* Yunck.**
Voucher: Brade, A.C. 16469 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Peperomia brasiliensis* (Miq.) Miq.**
Voucher: Hatschbach, G. 69290 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Peperomia brevihirtella* Yunck.**
Voucher: Mexia, Y. 5508 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Peperomia calophylla* Yunck.**
Voucher: Lombardi, J.A. 1449 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Peperomia campinasana* C.DC.**
Voucher: Grombone, M.T. 121 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Peperomia cardenasii* Trel.**
Voucher: Daly, D.C. 7877 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Peperomia castelosensis* Yunck.**
Voucher: Mautone, L. 75 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Peperomia catharinae* Miq.**
Voucher: Ribas, O.S. 743 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Peperomia caulibarbis* Miq.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 760 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Peperomia choroniana* C.DC.**
Voucher: Verveloet, R.R. 739 (MBML)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Peperomia ciliato-caespitosa* Carv.-Silva & E.F.Guim.**
Voucher: Demuner, V. 1342 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Peperomia circinnata* Link**
Distribuição: nativa; não endêmica
Peperomia circinnata* Link var. *circinnata
Voucher: Harley, R.M. 10992 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Peperomia circinnata* var. *orbicularis* (C.DC.) Yunck.**
Voucher: Reitz, R. 3276 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Peperomia circinnata* var. *parvifolia* C.DC.**
Voucher: Huber, J.E. 67 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Peperomia clivicola* Yunck.**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 7857 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Peperomia controversa* C.DC.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5793 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Peperomia cooperi* C.DC.**
Voucher: Mosén, C.W.H. 1665 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Peperomia corcovadensis* Gardner**
Voucher: Waechter, J.L. 1577 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Peperomia cordigera* Dahlst.**
Distribuição: nativa; endêmica
Peperomia cordigera* Dahlst. var. *cordigera
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8952 (G, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Peperomia cordigera* var. *pililamina* Yunck.**
Voucher: Brade, A.C. 18078 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Peperomia cowanii* Yunck.**
Voucher: Prance, G.T. 6739 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Peperomia crinicaulis* C.DC.**
Voucher: Martinelli, G. 894 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Peperomia crypticola* C.DC.**
Voucher: Damazio, L.B. 1831 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Peperomia cyclophila* Miq.**
Voucher: Daly, D.C. 9180 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Peperomia dahlstedtii* C.DC.**
Voucher: Braga, R. 115 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Peperomia decipiens* C.DC.**
Voucher: Martinelli, G. 1029 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR), Nordeste (CE); Amazônia, Caatinga
***Peperomia decora* Dahlst.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Peperomia decora* var. *pilosa* Yunck.**
Voucher: Irwin, H.S. 19685 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Peperomia delicatula* Henschen**
Voucher: Prance, G.T. 59534 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Peperomia diaphanoides* Dahlst.**
Voucher: Andrade, P.M. 1183 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Peperomia dichotoma* Regel**
Voucher: Bovini, M.G. 2144 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Peperomia distachya* (L.) A.Dietr.**
Voucher: Furlan, A. 821 (HRCB, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Peperomia divaricata* Yunck.**
Voucher: Daly, D.C. 10313 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Sudeste (MG); Amazônia
***Peperomia duartei* Yunck.**
Voucher: Duarte, A.P. 1779 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado
***Peperomia egleri* Yunck.**
Voucher: Fróes, R.L. 34261 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Peperomia elongata* Kunth**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3382 (CEN, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Peperomia emarginella* (Sw.) C.DC.**
Voucher: Martinelli, G. 548 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Peperomia flexicaulis* Wawra**
Voucher: Wawra, H.R.F. s.n. (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Peperomia fluviatilis* Yunck.**
Voucher: Croat, T.B. 62620 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Peperomia galioides* Kunth**
Voucher: Carvalho-Silva, M. 261 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste, Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Peperomia gardneriana* Miq.**
Voucher: Carvalho-Silva, M. 187 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Peperomia glabella* (Sw.) A.Dietr.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Peperomia glabella* (Sw.) A.Dietr. var. *glabella
Voucher: Schwacke, C.A.W. 2670 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (CE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Peperomia glabella* var. *nervulosa* Yunck.**
Voucher: Smith, L. 7539 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (CE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Peperomia glabella* var. *nigropunctata* (Miq.) Dahlst.**
Voucher: Pereira, E. 459 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Peperomia glazioui* C.DC.**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 6090 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Peperomia gracilicaulis* Yunck.**
Voucher: Brade, A.C. 6937 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Peperomia gracilis* Dahlst.**
Voucher: Hertel, R. 442 (PR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Peperomia guarujana* C.DC.**
Voucher: Usteri, A. 3 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Peperomia hemmendorffii* Yunck.**
Voucher: Hemmendorff, E. 79 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Peperomia hernandiaefolia* (Vahl) A.Dietr.**
Voucher: Paixão, J.L. 572 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Peperomia hilariana* Miq.**
Voucher: Marquete, R. 4042 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Peperomia hispidosa* Dahlst.**
Voucher: Giordano, L.C. 1491 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Peperomia hispidula* (Sw.) A.Dietr.**
Voucher: Carvalho-Silva, M. 313 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Peperomia huberi* C.DC.**
Voucher: Huber, J. 4554 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Peperomia humifusa* Yunck.**
Voucher: Armond, N. s.n. (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Peperomia hydrocotyloides* Yunck.**
Voucher: Sucre, D. 4564 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Peperomia ibiramana* Yunck.**
Voucher: Hatschbach, G. 9310 (HH)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Peperomia incana* (Haw.) Hook.**
Voucher: Carvalho-Silva, M. 392 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Peperomia itatiaiana* Yunck.**
Voucher: Brade, A.C. 14634 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Peperomia juruana* C.DC.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5791 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM, AC); Amazônia
***Peperomia lanceolato-peltata* C.DC.**
Voucher: Sucre, D. 655 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Peperomia loefgrenii* Yunck.**
Voucher: Marquete, N.F.S. 252 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Peperomia loxensis* Kunth**
Voucher: Brade, A.C. 18507 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Peperomia lyman-smithii* Yunck.**
Voucher: Guimarães, E.F. 1613 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Peperomia macrostachya* (Vahl) A.Dietr.**
Voucher: Carvalho-Silva, M. 385 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES, SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Peperomia magnoliifolia* (Jacq.) A.Dietr.**
Voucher: Folli, D.A. 3126 (CVRD, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Peperomia mandioccana* Miq.**
Voucher: Meireles, L.D. 381 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Peperomia mandonii* C.DC.**
Voucher: Rambo, B. 36559 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Peperomia marcoana* C.DC.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (PS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Peperomia marmorata* Hook.f.**
Referência: Yuncker, T.G. 1974. Hoehnea 4: 94.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Peperomia martiana* Miq.**
Voucher: Carvalho-Silva, M. 412 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Peperomia megapotamica* Dahlst.**
Voucher: Guimarães, E.F. 1615 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Peperomia minensis* Henschen**
Voucher: Tamashiro, J.Y. 896 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP); Mata Atlântica
***Peperomia morungavana* Yunck.**
Voucher: Dusén, P.K.H. s.n. (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Peperomia mosenii* Dahlst.**
Voucher: Heiner, A. 420 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Peperomia nitida* Dahlst.**
Voucher: Carvalho-Silva, M. 340 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Peperomia nudifolia **C.DC.**
Voucher: Hatschbach, G. 10149 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Cerrado
Peperomia obtusifolia **(L.) A.Dietr.**
Voucher: Carvalho-Silva, M. 220 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Peperomia oreophila **Henschen**
Voucher: Mori, S.A. 13534 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Peperomia ouabianae **C.DC.**
Voucher: Prance, G.T. 10064 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
Peperomia papillispica **C.DC.**
Voucher: Miyagi, P.H. 229 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Peperomia parcifolia **C.DC.**
Voucher: Damazio, L.B. 1712 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
Peperomia pellucida **(L.) Kunth**
Voucher: Carvalho-Silva, M. 366 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
Peperomia pellucidoides **Yunck.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia
Peperomia pereirae **Yunck.**
Voucher: Pereira, E. 614 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Peperomia pereskiaefolia **(Jacq.) Kunth**
Voucher: Guimarães, E.F. 1775 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Peperomia perlongicaulis **Yunck.**
Voucher: Hatschbach, G. 8269 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
Peperomia pernambucensis **Miq.**
Voucher: Vinha, S.G. da 88 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA); Mata Atlântica
Peperomia polysachyoides **Dahlst.**
Voucher: Hatschbach, G. 61434 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
Peperomia prostrata **Hort.**
Voucher: Warming, E. s.n. (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
Peperomia pseudobcordata **Yunck.**
Voucher: Smith, L.B. 7727 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Peperomia pseudoestrellensis **C.DC.**
Voucher: Wanderley, M.G.L. 2037 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Peperomia pseudopereskiifolia **C.DC.**
Voucher: Ehringhaus, C. 222 (HPZ)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
Peperomia psilostachya **C.DC.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Peperomia psilostachya **var.** ***angustifolia*** **C.DC.**
Voucher: Brade, A.C. 19372 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
Peperomia psilostachya **var.** ***glaberrima*** **C.DC.**
Voucher: Moura, J.T. 992 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Peperomia psilostachya **C.DC. var.** ***psilostachya***
Voucher: Duarte, A.P. 1703 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
Peperomia pubipeduncula **Yunck.**
Voucher: Mautone, L. 340 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Peperomia punicea **Dahlst.**
Voucher: Pereira, E. 177 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
Peperomia purpurinervis **C.DC.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8592 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Peperomia quadrangularis **(J.V.Thomps.) A.Dietr.**
Voucher: Berg, C.C. 704 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
Peperomia quadrifolia **(L.) Kunth**
Voucher: Monteiro, D. 129 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Peperomia quaesita **Trel.**
Voucher: Daly, D.C. 8634 (HPZ)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
Peperomia radicosa **Yunck.**
Voucher: Ule, E.H.G. 9302 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Peperomia ramboi **Yunck.**
Voucher: Braga, P.I.S. 2351 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
Peperomia regelii **C.DC.**
Voucher: Krieger, L. 11754 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado
Peperomia renifolia **Dahlst.**
Voucher: Hatschbach, G. 9380 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Peperomia retivenulosa **Yunck.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 3709 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Peperomia rhombea **Ruiz & Pav.**
Voucher: Hatschbach, G. 46269 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Peperomia riedeliana* Regel**
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Peperomia riparia* Yunck.**
Voucher: Mexia, Y. 5008 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Peperomia ripicola* C.DC.**
Voucher: Daly, D.C. 10167 (HPZ)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Peperomia rizzinii* Yunck.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 3710 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Peperomia rostulatiformis* Yunck.**
Voucher: Brade, A.C. 19398 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Peperomia rotundifolia* (L.) Kunth**
Voucher: Carvalho-Silva, M. 415 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (PE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Peperomia rubricaulis* (Nees) A.Dietr.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Peperomia rubricaulis* var. *parvifolia* Yunck.**
Voucher: Handro, O. 131 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Peperomia rufispica* Yunck.**
Voucher: Mexia, Y. 5200 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Peperomia scandens* Ruiz & Pav.**
Voucher: Vellozo, L.S.M. 5 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Peperomia schenkiana* Dahlst.**
Voucher: Schenk, H. 848 (ILL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Peperomia schwackei* C.DC.**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 13173 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Mata Atlântica
***Peperomia scutifolia* C.DC.**
Voucher: Ule, E.H.G. 9297 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Peperomia serpens* (Sw.) Loudon**
Voucher: Garcia, F.C.P. 476 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Peperomia serpentarioides* Miq.**
Voucher: Carvalho-Silva, M. 297 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Peperomia simulans* C.DC.**
Voucher: Ule, E.H.G. 9299 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Peperomia sincorana* C.DC.**
Voucher: Queiroz, L.P. 5951 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Peperomia spruceana* Benth.**
Voucher: Prance, G.T. 12198 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Peperomia stenocarpa* Regel**
Voucher: Castro, R.M. 498 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Peperomia stroemfeltii* Dahlst.**
Voucher: Pereira, E. 2022 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Peperomia subemarginata* Yunck.**
Voucher: Hatschbach, G. 7830 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Peperomia suboppositifolia* Yunck.**
Voucher: Brade, A.C. 18076 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Peperomia subpilosa* Yunck.**
Voucher: Brade, A.C. 19894 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Peperomia subretusa* Yunck.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 7836 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Peperomia subrubricaulis* C.DC.**
Voucher: Damazio, L.B. 1724 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Peperomia subrubrispica* C.DC.**
Voucher: Marquete, R. 3946 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Peperomia subsetifolia* Yunck.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 3560 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Peperomia subternifolia* Yunck.**
Voucher: Pereira, A.B. 87 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Peperomia sulcata* C.DC.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5768 (B, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia
***Peperomia sumidoriana* C.DC.**
Voucher: Maas, P.J.M. P12939 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Peperomia tenella* (Sw.) A.Dietr.**
Voucher: Carvalho-Silva, M. 264 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Peperomia tenuilimba* C.DC.**
Voucher: Maas, P.J.M. P12893 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Peperomia tetraphylla* (G.Forst.) Hook. & Arn.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Peperomia tetraphylla* var. *piedadeana* (C.DC.) Yunck.**
Voucher: Martinelli, G. 4808 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Peperomia tetraphylla* var. *tenera* (Miq.) Yunck.**
Voucher: Monteiro, D. 237 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Peperomia tetraphylla* (G.Forst.) Hook. & Arn. var. *tetraphylla
Voucher: Hatschbach, G. 51227 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Peperomia tetraphylla* var. *valantoides* (Miq.) Yunck.**
Voucher: Monteiro, D. 196 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Peperomia transparens* Miq.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Peperomia transparens* var. *spissiflora* C.DC.**
Voucher: Ule, E.H.G. 3566 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Peperomia transparens* Miq. var. *transparens
Voucher: Reitz, R. 3999 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC); Mata Atlântica
***Peperomia trichocarpa* Miq.**
Voucher: Callejas, R. 1819 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sul (PR); Mata Atlântica
***Peperomia trinervis* Ruiz & Pav.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Peperomia trinervis* var. *minor* C.DC.**
Voucher: Pereira, E. 5857 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
Peperomia trinervis* Ruiz & Pav. var. *trinervis
Voucher: Belém, R.P. 650 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Peperomia trineura* Miq.**
Voucher: Brade, A.C. 19683 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Peperomia trineuroides* Dahlst.**
Voucher: Monteiro, D. 205 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Peperomia turbinata* Dahlst.**
Voucher: Guimarães, E.F. 10 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Peperomia tyleri* Trel.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8589 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Peperomia uaupesensis* Yunck.**
Voucher: Pires, J.M. 768 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste; Amazônia
***Peperomia urocarpa* Fisch. & C.A.Mey.**
Voucher: Martinelli, G. 4147 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (RN, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Peperomia velloziana* Miq.**
Voucher: Pereira, E. 6989 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Peperomia victoriana* C.DC.**
Referência: Yuncker, T.G. 1974. Hoehnea 4:168.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Peperomia warmingii* C.DC.**
Voucher: Warming, E. s.n. (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

Piper L.

283 espécies (191 endêmicas), 45 variedades (29 endêmicas)
***Piper abbadianum* Yunck.**
Voucher: Netto, A. 284 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Piper abutiloides* Kunth**
Voucher: Pereira, B. 411 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Piper acreanum* C.DC.**
Voucher: Ule, E.H.G. 9294 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Piper acutilimbum* C.DC.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5242 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Piper addisonii* Yunck.**
Voucher: Fróes, R.L. 28986 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Piper adenandrum* (Miq.) C.DC.**
Voucher: Angley, J.C. s.n. (MG 49328)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Piper aduncum* L.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Piper aduncum* L. var. *aduncum
Voucher: Ducke, A. 1640 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Piper aduncum* var. *cordulatum* (C.DC.) Yunck.**
Voucher: Irwin, H.S. s.n. (RB 244331)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Piper aequale* Vahl**
Voucher: Hatschbach, G. 24906 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Piper alatabaccum* Trel. & Yunck.**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 259 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia
***Piper alatipetiolatum* Yunck.**
Voucher: Mori, S.A. 11015 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Piper albopilosum* Yunck.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5883a (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Piper aleyreanum* C.DC.**
Voucher: Forero, E. 6362 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM, AC, RO); Amazônia
***Piper alnoides* Kunth**
Voucher: Sucre, D. 7589 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Piper amalago* L.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Piper amalago* var. *medium* (Jacq.) Yunck.**
Voucher: Lopes, M.A. 122 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Piper amapense* Yunck.**
Voucher: Cowan, R.S. s.n. (RB 99232)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, AC), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Piper amparoense* Yunck.**
Voucher: Jaramillo, M.A. 987 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Piper amplum* Kunth**
Voucher: Kinupp, V.F. 391 (FUEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Piper anisum* (Spreng.) Angely**
Voucher: Guimarães, E.F. 163 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Piper anonifolium* Kunth**
Voucher: Prance, G.T. 1930 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Piper anostachyum* Yunck.**
Voucher: Santos, M.G. 584 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Piper aramanum* C.DC.**
Voucher: Jangoux, J. 595 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia
Piper arboreum Aubl.
Distribuição: nativa; não endêmica
Piper arboreum* Aubl. var. *arboreum
Voucher: Guimarães, E.F. 200 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Piper arboreum* var. *hirtellum* Yunck.**
Voucher: Giordano, L.C. 1310 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
***Piper augustum* Rudge**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Piper augustum* var. *pubinerve* Trel. & Yunck.**
Referência: Yuncker, T.G. 1973. Hoehnea 4: 57.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Piper auriculifolium* Yunck.**
Voucher: Prance, G.T. 9368 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Piper baccans* (Miq.) C.DC.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Piper baccans* var. *sancarlosianum* Steyerm.**
Voucher: Spruce, R. 3099 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Piper bahianum* Yunck.**
Voucher: Belém, R.P. 1280 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Piper barretoi* Yunck.**
Voucher: Prance, G.T. 18220 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Piper bartlingianum* (Miq.) C.DC.**
Voucher: Bernardes, C. 339 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga
***Piper bellidifolium* Yunck.**
Voucher: Souza, V.C. 18182 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Piper belloi* Yunck.**
Voucher: Martins, F.R. 9281 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP); Mata Atlântica
***Piper belterraense* Yunck.**
Voucher: Black, G.A. 47-1163 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia
***Piper bennettianum* C.DC.**
Voucher: Langsdorff, G.H. 99 (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Piper bowiei* Yunck.**
Voucher: Pastore, J.A. 304 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Piper brachypetiolatum* Yunck.**
Voucher: Sothers, C.A. 947 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia
***Piper bradei* Yunck.**
Voucher: Assis, L.C.S. 54 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Piper brasiliense* C.DC.**
Voucher: Daly, D.C. 8964 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Piper brevesanum* Yunck.**
Voucher: Pires, J.M. 4870 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Piper bullatilimbum* C.DC.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5935 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Piper cabralanum* C.DC.**
Voucher: Pabst, G.F.J. 7064 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Piper cachimboense* Yunck.**
Voucher: Prance, G.T. 59393 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado
***Piper caldasianum* (Miq.) Yunck.**
Voucher: Callejas, R. 1816 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Piper caldense* C.DC.**
Voucher: Giordano, L.C. 2623 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Piper callosum* Ruiz & Pav.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10846 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Piper canastrense* E.F.Guim. & Carv.-Silva**
Voucher: Lombardi, J.A. 1832 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Piper capitarianum* Yunck.**
Voucher: Fróes, R.L. 26546 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO); Amazônia
***Piper caracolanum* C.DC.**
Voucher: Hoehne, W. 6229 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Piper carautensei* E.F.Guim. & Carv.-Silva**
Voucher: Carauta, J.P.P. 1808 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Piper carniconnectivum* C.DC.**
Voucher: Nee, M. 46203 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Piper casapiense* (Miq.) C.DC.**
Voucher: Silveira, M. 843 (HPZ)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Piper casteloense* Yunck.**
Voucher: Brade, A.C. 19189 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Piper cavalcantei* Yunck.**
Voucher: Monteiro, O.P. 577 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Piper cernuum* Vell.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Piper cernuum* var. *biformipilum* Yunck.**
Voucher: Mexia, Y. 5064a (GH)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Sudeste (MG, RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica
Piper cernuum* Vell. var. *cernuum
Voucher: Góes, O.C. 732 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Piper cernuum* var. *glabricaule* Yunck.**
Voucher: Mello-Filho, L.E. 1955 (R)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Piper chavicoide* (Miq.) C.DC.**
Voucher: Huber, J. 4429 (BM, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Piper chimonanthifolium* Kunth**
Voucher: Guimarães, E.F. 165 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Piper chumboense* Yunck.**
Voucher: Ehringhaus, C. 388 (HPZ)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AC); Amazônia
***Piper cililimbum* Yunck.**
Voucher: Janssen, A. 429 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Piper claussenianum* (Miq.) C.DC.**
Voucher: Vinha, S.G. 22 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Piper coariense* Yunck.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Piper colubrinum* Link**
Voucher: Carvalho-Silva, M. 337 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AP, PA, RO), Sudeste (RJ); Amazônia
***Piper concretiflorum* C.DC.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5934 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Piper confusionis* Trel.**
Voucher: Ehringhaus, C. 255 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Piper consanguineum* Kunth**
Voucher: Ehringhaus, C. 322 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Piper coralfalgense* C.DC.**
Voucher: Sucre, D. 5650 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Piper corcovadensis* (Miq.) C.DC.**
Distribuição: nativa; endêmica
Piper corcovadensis* (Miq.) C.DC. var. *corcovadensis
Voucher: Marquete, R. 3962 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Piper corintoanum* Yunck.**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 1199 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica
***Piper coruscans* Kunth**
Voucher: Ehringhaus, C. 333
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Piper costatum* C.DC.**
Voucher: Ehringhaus, C. 284 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Piper cowanii* (Yunck.) Yunck.**
Voucher: Prance, G.T. 4632 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
***Piper crassinervium* Kunth**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Piper crassinervium* var. *tocotanum* (C.DC.) Yunck.**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (NY 556165)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Piper crassipedunculum* Yunck.**
Voucher: Sampaio, A.J. 5057 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Piper crassistilum* Yunck.**
Voucher: Maas, P.J.M. s.n. (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Sudeste (ES, SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Piper crebrinodum* C.DC.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12178 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Piper cubataonum* C.DC.**
Voucher: Usteri, A. 14 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Piper cunninghamii* Yunck.**
Voucher: Meireles, L.D. 268 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Piper curtistilum* C.DC.**
Voucher: Vieira, M.G.G. 275 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Piper cuyabanum* C.DC.**
Voucher: Mendonça, R.C. 2978 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado
***Piper cyrtopodon* (Miq.) C.DC.**
Voucher: Bernardes, C. 416 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Piper dactylostigmum* Yunck.**
Voucher: Pires, J.M. 1500 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Piper demeraranum* (Miq.) C.DC.**
Voucher: Cordeiro, M.R. 1264 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Piper dichotomum* Ruiz & Pav.**
Voucher: Ehringhaus, C. 238 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Piper dilatatum* Rich.**
Voucher: Prance, G.T. s.n. (RB 149788)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Piper diospyrifolium* Kunth**
Voucher: Guimarães, E.F. 1455 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Piper divaricatum* G.Mey.**
Voucher: Medeiros, E.S. 252 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Piper duartei* E.F.Guim. & Carv.-Silva**
Voucher: Duarte, A.P. 4012 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Piper duckei* C.DC.**
Voucher: Lleras, E. 16596 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Piper dumosum* Rudge**
Voucher: Ule, E.H.G. 9276 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Piper durilignum* C.DC.**
Voucher: Duarte, A.P. 7204 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Piper edwallii* Yunck.**
Voucher: Loefgren, A. 1668 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Piper ellipticifolium* Yunck.**
Voucher: Rodrigues, G.L. s.n. (RB 311070)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Piper emmerichianum* Yunck.**
Voucher: Emmerich, M. 715 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Piper emygdioi* Yunck.**
Voucher: Mello-Filho, L.E. 1957 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Piper enckea* (Miq.) C.DC.**
Voucher: Lowrie, S.R. 216 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Piper erectipilum* Yunck.**
Voucher: Killip, E.P. 30578 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Piper esperancanum* Yunck.**
Voucher: Krukoff, B.A. 7660 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Piper eucalyptophyllum* C.DC.**
Voucher: Kuhlmann, L. 6105 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Piper faroense* Yunck.**
Voucher: Poole, J.M. 1926 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Piper flavicans* C.DC.**
Distribuição: nativa; endêmica
Piper flavicans* C.DC. var. *flavicans
Voucher: Riedel, L. 289 (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Piper flavicans* var. *minor* Yunck.**
Voucher: Araújo, G.M. 70 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Piper flavoviride* C.DC.**
Voucher: Mosén 1022 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Piper fonteboanum* Yunck.**
Voucher: Silva, G.P. 177 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Piper francovilleanum* C.DC.**
Voucher: Spruce, R. 2362 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Piper froesii* Yunck.**
Voucher: Costa, M.A.S. 327 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Piper fulgidum* Yunck.**
Voucher: Fróes, R.L. 25741 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Piper fuligineum* Kunth**
Voucher: Irwin, H.S. 14390 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Piper gaudichaudianum* Kunth**
Distribuição: nativa; endêmica
***Piper gaudichaudianum* var. *minor* Yunck.**
Voucher: Pereira, E. 4337 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Piper giordanoi* E.F.Guim. & D.Monteiro**
Voucher: Braga, J.M.A. 4374 (RUSU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Piper glabratum* Kunth**
Voucher: Mattos, L.A. 5058 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (PB, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Piper glabribracteum* Yunck.**
Voucher: Santos, T.S. 4136 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Piper glandulosissimum* Yunck.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3160 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Piper goeldii* C.DC.**
Voucher: Huber, J.E. 4426 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Piper goesii* Yunck.**
Voucher: Goes, G.G. 970 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Piper graciliramosum* Yunck.**
Voucher: Souza, S.A.M. 1102 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Piper grande* Vahl**
Voucher: Ehringhaus, C. 391 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia
***Piper guianense* (Klotzsch) C.DC.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Piper guianense* var. *pubescens* C.DC.**
Voucher: Steward, W.C. s.n. (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Piper gurupanum* Yunck.**
Voucher: Prance, G.T. 8229 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia
***Piper halesiifolium* Kunth**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 5158 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Piper hatschbachii* Yunck.**
Voucher: Hatschbach, G. 4936 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Piper hayneanum* C.DC.**
Voucher: Rizzini, C.T. 1105 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Piper hemmendorffii* C.DC.**
Voucher: Martins, F.R. 9286 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Piper heterophyllum* Ruiz & Pav.**
Voucher: Ehringhaus, C. 336 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Piper hexandrum* C.DC.**
Voucher: Heiden, G. 956 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Piper hilianum* C.DC.**
Voucher: Correia, C.M.B. 245 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Piper hispidinervum* C.DC.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 22035 (B,C,G)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM, AC), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Piper hoehnei* Yunck.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 42722)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Piper hoffmannseggianum* Roem. & Schult.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Piper hoffmannseggianum* var. *latifolium* (Kunth) Callejas**
Voucher: Sucre, D. 8856 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Piper hostmannianum* (Miq.) C.DC.**
Voucher: Killip 30132 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia, Cerrado
***Piper humaytanum* Yunck.**
Voucher: Krukoff, B.A. 7159 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM, RO); Amazônia
***Piper humillimum* C.DC.**
Voucher: Ehringhaus, C. 294 (HPZ)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Piper ilheusense* Yunck.**
Voucher: Jaramillo, M.A. 786 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA, AL), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Piper itatiaianum* Yunck.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 2067 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Piper japurense* (Miq.) C.DC.**
Voucher: Prance, G.T. 2478 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia
***Piper javariense* Yunck.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia
***Piper jubimarginatum* Yunck.**
Voucher: Ule, E.H.G. 4366 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Piper juliflorum* Nees & Mart.**
Voucher: Pereira, O.J. 2562 (VIES)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Piper kegelianum* (Miq.) C.DC.**
Voucher: Pires, J.M. 4068 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Piper kegelii* C.DC.**
Voucher: Ehringhaus, C. 268 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Piper kleinii* Yunck.**
Voucher: Dunaiski Jr., A 669 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Piper klotzschianum* (Kunth) C.DC.**
Voucher: Guimarães, E.F. 978 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Piper krukoffii* Yunck.**
Voucher: Krukoff, B.A. 6892 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Piper kuhlmannii* Yunck.**
Voucher: Mattos, J.R. 13869 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Piper laevicarpum* Yunck.**
Voucher: Brade, A.C. 18241 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Piper laevigatum* Kunth**
Voucher: Ehringhaus, C. 337
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Piper lagoaense* C.DC.**
Voucher: Pereira, A.B. 93 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Piper lanceolatum* Ruiz & Pav.**
Voucher: Castro, R.M. 457 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Piper lateripilosum* Yunck.**
Voucher: Blanchet, J.S. 321 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Piper lepturum* Kunth**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Piper lepturum* var. *angustifolium* (C.DC.) Yunck.**
Voucher: Forzza, R.C. 3007 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Piper lhotzkyanum* Kunth**
Voucher: Sucre, D. 6476 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Piper liesneri* Steyerm.**
Voucher: Liesner, R. 8473 (VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Piper limai* Yunck.**
Voucher: Prance, G.T. 11787
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (AL); Amazônia, Mata Atlântica
***Piper limosum* Yunck.**
Voucher: Pires, J.M. 50259 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Piper lindbergii* C.DC.**
Voucher: Prance, G.T. 6984 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Piper loefgrenii* Yunck.**
Voucher: Bernacci, L.C. 25748 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Piper longifolium* Ruiz & Pav.**
Voucher: Daly, D.C. 9878 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Piper longipes* C.DC.**
Voucher: Fontella, J.P. 1047 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Piper lucaeanum* Kunth**
Distribuição: nativa; endêmica
***Piper lucaeanum* var. *grandifolium* Yunck.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 6905 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Piper lundii* C.DC.**
Voucher: Lund s.n. (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Piper macapaense* Yunck.**
Voucher: Fróes, R.L. 27524 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Piper macedoi* Yunck.**
Voucher: Macedo, A. 1257 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Piper macrorhynchon* (Miq.) C.DC.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA); Domínio desconhecido
***Piper macrotrichum* C.DC.**
Voucher: Ehringhaus, C. 312
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Piper madeiranum* Yunck.**
Voucher: Krukoff, B.A. 7137 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Piper malacophyllum* (C.Presl) C.DC.**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 13770 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Piper mamorense* Yunck.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 620 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Piper manausense* Yunck.**
Voucher: Killip, E.P. 30136 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Piper maranyonense* Trel.**
Voucher: Ehringhaus, C. 374 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Piper marginatum* Jacq.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Piper marginatum* Jacq. var. *marginatum
Voucher: Guimarães, E.F. 1776 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Piper mastersianum* C.DC.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Piper mikanianum* (Kunth) Steud.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Piper mikanianum* (Kunth) Steud. var. *mikanianum
Voucher: Hatschbach, G. 4294 (HH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Piper mikanianum* var. *peltatum* Yunck.**
Voucher: Regnell, A.F. 256 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Piper mikanianum* var. *pilosius* C.DC.**
Voucher: Hatschbach, G. 27934 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Piper millegranum* Yunck.**
Voucher: Pires, J.M. 815 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Piper miquelianum* C.DC.**
Voucher: Carauta, J.P.P. 2759 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Piper moense* C.DC.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Piper moense* var. *xapuryense* (C.DC.) Yunck.**
Voucher: Ule, E.H.G. 9267 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Piper mollicomum* Kunth**
Voucher: Monteiro, D. 95 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Piper mollipilosum* C.DC.**
Voucher: Maia, L.A. 683 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Piper monostigmum* C.DC.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 4014 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Piper montealegrianum* Yunck.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 9890)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Piper morisonianum* C.DC.**
Voucher: Marquete, R. 673 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Piper mosenii* C.DC.**
Voucher: Kirizawa, M. 238 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Piper mourai* Yunck.**
Voucher: Jaramillo, M.A. 914 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Piper multinodum* C.DC.**
Voucher: Pereira-Neto, M. 217 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Piper multiplinervium* C.DC.**
Voucher: Daly, D.C. 9138
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia
***Piper negroense* C.DC.**
Voucher: Hopkins, M.J.G. 1599 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Piper nervulosum* C.DC.**
Voucher: Lucas, E.J. 644 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Piper nigribaccum* C.DC.**
Voucher: Ducke, A. 7710 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Piper nigrispicum* C.DC.**
Voucher: Davidson, C. 10022 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Piper nigropunctatum* C.DC.**
Voucher: Quinet, A. 944 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Piper nigrum* L.**
Voucher: Lanna-Sobrinho, J.P. 1225 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Domínio desconhecido
***Piper niteroiense* Yunck.**
Voucher: Schwacke, C.A.W. s.n. (NY 251532, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Piper nudilimbum* C.DC.**
Voucher: Prance, G.T. 7298 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Piper oblancifolium* Yunck.**
Voucher: Lima, A.S. 7433 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Piper obliquum* Ruiz & Pav.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 816 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Piper obtusilimbum* C.DC.**
Voucher: Lleras, E. P16955 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Piper ottonoides* Yunck.**
Voucher: Salino, A. 3741 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Piper ovatilimbum* C.DC.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Piper ovatilimbum* C.DC. var. *ovatilimbum
Voucher: Ule, E.H.G. 5236 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Piper ovatilimbum* var. *parvifolium* C.DC.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5234 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Piper ovatum* Vahl**
Voucher: Almeida, C. 229 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Piper paraense* (Miq.) C.DC.**
Voucher: Souza, M.A.D. 368 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Piper paraguassuanum* C.DC.**
Voucher: Ule, E.H.G. 9284 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Piper paranum* Yunck.**
Voucher: Romaniuc-Neto, S. 508 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia
***Piper paucipilosum* Yunck.**
Voucher: Souza, V.C. 18571 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Piper pauciramosum* Yunck.**
Voucher: Mexia, Y. 4973 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Piper pellitum* C.DC.**
Voucher: Ehringhaus, C. 323 (HPZ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Piper peltatum* L.**
Voucher: Snethlage, E.H. 103 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
***Piper permucronatum* Yunck.**
Distribuição: nativa; endêmica
Piper permucronatum var. cilliatum D.Monteiro & E.F.Guim.
Voucher: Monteiro, D. 71 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Piper piliovarium* Yunck.**
Voucher: Braga, J.M.A. 661 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Piper piresii* Yunck.**
Voucher: Pires, J.M. 4067 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Piper piritubanum* Yunck.**
Voucher: Reitz, R. 9164 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Piper piscatorum* Trel. & Yunck.**
Voucher: Daly, D.C. 9465 (HPZ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Piper plurinervosum* Yunck.**
Voucher: Chagas, J.C. s.n. (INPA 1075)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Nordeste (BA); Amazônia
***Piper pseudoarboreum* Yunck.**
Voucher: Kirizawa, M. 1401 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Piper pseudopothifolium* C.DC.**
Voucher: Brade, A.C. 18798 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Piper puberulidrupum* Yunck.**
Voucher: Loefgren, J.A.C. 536 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Piper pubisubmarginalum* Yunck.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Piper pubisubmarginalum* var. *ubanum* Yunck.**
Voucher: Vieira, M.F. 429 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Piper pulleanum* Yunck.**
Voucher: Andrade, A.G. 751 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Piper purusanum* C.DC.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Piper purusanum* var. *miryense* Yunck.**
Referência: Yuncker, T.G. 1966. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 3:117.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Piper quadratiovarium* Yunck.**
Voucher: Pirani, J.R. 2996 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Mata Atlântica
***Piper rarum* C.DC.**
Voucher: Riedel, L. 469 (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Piper regnellii* (Miq.) C.DC.**
Voucher: Farah, F.T. 1403 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Piper reitzii* Yunck.**
Voucher: Dombrowski, L.T. 1223 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Piper renitens* (Miq.) Yunck.**
Voucher: Vicentini, A. 1118 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Piper reticulatum* L.**
Voucher: Ehringhaus, C. 213 (HPZ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia
***Piper retropilosum* C.DC.**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 3527 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia
***Piper rhododendrifolium* Kunth**
Voucher: Blanchet, J.S. 236 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Piper richardiifolium* Kunth**
Voucher: Guimarães, E.F. 128 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Piper rio-docense* E.F.Guim. & Carv.-Silva**
Voucher: Valente, G.E. 430 (RB, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Piper rioense* Yunck.**
Voucher: Guimarães, E.F. 119 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Piper rivinoides* Kunth**
Distribuição: nativa; endêmica

***Piper rivinoides* var. *magnolifolium* Yunck.**
Voucher: Reitz, R. 2197 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Piper robustipedunculum* Yunck.**
Voucher: Amorim, A.M. 5209 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Piper rufipilum* Yunck.**
Voucher: Allemão, F. s.n. (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga
***Piper rumicifolium* (Miq.) C.DC.**
Voucher: Mollian s.n. (U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Piper rupununianum* Trel. & Yunck.**
Voucher: Maguire, B. 34930 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
***Piper saldanhai* Yunck.**
Voucher: Saldanha s.n. (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Piper sampaioi* Yunck.**
Voucher: Jaramillo, M.A. 916 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Piper scabrellum* Yunck.**
Voucher: Hoehne s.n. (ILL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Piper scandenticaule* Yunck.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1954 (ILL)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Piper schenckii* C.DC.**
Voucher: Sano, P.T. s.n. (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Piper schottii* (Miq.) C.DC.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Piper schottii* var. *luxurians* C.DC.**
Voucher: Pohl, J.B.E. 1571 (U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Piper schottii* (Miq.) C.DC. var. *schottii
Voucher: Silva, G.P. 8743 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Piper schwackei* C.DC.**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 3523 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (MA), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Piper scutifolium* Yunck.**
Voucher: Sylvestre, L.S. 783 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Piper sebastianum* Yunck.**
Voucher: Rossi, L. 1061 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Piper setebarraense* E.F.Guim. & L.H.P.Costa**
Voucher: Galetti, M. 751 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP); Mata Atlântica
***Piper silvigaudens* Yunck.**
Voucher: Nee, M.H. 34841 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Piper snethlagei* Yunck.**
Voucher: Snethlage, E.H. s.n. (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Piper solmsianum* C.DC.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Piper solmsianum* var. *hilarianum* (Kunth) Yunck.**
Voucher: Giordano, L.C. 1498 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Piper solutidrupum* Yunck.**
Voucher: Cowan, R.S. 38070 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Piper sprengelianum* C.DC.**
Voucher: Guimarães, E.F. 208 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Piper stellipilum* (Miq.) C.DC.**
Voucher: Maas, P.J.M. s.n. (RB 183918)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Piper striatifolium* Yunck.**
Voucher: Black, G.A. 482807 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Piper striatipetiolum* Yunck.**
Voucher: Pires, J.M. 3812 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia
***Piper strictifolium* D.Monteiro & E.F.Guim.**
Voucher: Barbosa, A. 106 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Piper subcinereum* C.DC.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Piper subcinereum* var. *parvifolium* Yunck.**
Voucher: Brade, A.C. 6933 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Piper subcinereum* var. *perhirsutum* Yunck.**
Voucher: Magalhães 3224 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
Piper subcinereum* C.DC. var. *subcinereum
Voucher: Barreto 10431 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Piper subfalcatum* Yunck.**
Voucher: Rosa, N.A. 2771 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Piper subglabrifolium* C.DC.**
Voucher: Schultes, R.E. 9425 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Piper sublepidotum* Yunck.**
Voucher: Fróes, R.L. 28207 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Piper sublignosum* Yunck.**
Voucher: Krukoff, B.A. 7276 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Piper subrugosum* Yunck.**
Voucher: Duarte, A.P. 3664 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Piper subsilvestre* C.DC.**
Voucher: Ehringhaus, C. 223 (HPZ)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC), Sudeste; Amazônia

***Piper substilosum* Yunck.**
Voucher: Emmerich, M. 644 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Piper suffrutescens* C.DC.**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 3528 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Piper taperanum* Yunck.**
Voucher: Pickel, B.J. 4120 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Amazônia, Mata Atlântica
***Piper taperinhanum* Yunck.**
Voucher: Fróes, R.L. 31199 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Piper tectoniifolium* Kunth**
Voucher: Campos-Porto, P. 1611 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Piper tenue* Kunth**
Voucher: Ule, E.H.G. 5464 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Piper tenuinerve* C.DC.**
Voucher: Blanchet, J.S. s.n. (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Piper tortivenulosum* Yunck.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Piper tortivenulosum* var. *glabrum* Yunck.**
Voucher: Cavalcante, P.B. 654 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Piper translucens* Yunck.**
Voucher: Monteiro, D. 213 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Piper tridentipilum* C.DC.**
Voucher: Monteiro, O.P. 462 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Piper trigonodrupum* Yunck.**
Voucher: Ule, E.H.G. 4361 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Piper truncatum* Vell.**
Voucher: Góes, O.C. 14 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Piper tuberculatum* Jacq.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Piper tuberculatum* var. *minus* C.DC.**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 1061 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste, Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Piper udisilvestre* C.DC.**
Voucher: Daly, D.C. 10177 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Piper uleanum* Trel.**
Voucher: Ehringhaus, C. 281 (HPZ)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Piper ulei* C.DC.**
Voucher: Ule, E.H.G. 755 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Piper umbellatum* L.**
Voucher: Ehringhaus, C. 239 (HPZ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Piper utinganum* Yunck.**
Voucher: Irwin, H.S. 47506 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Piper vaginans* C.DC.**
Voucher: Warming, E. s.n. (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Piper variegatum* Kunth**
Voucher: Ehringhaus, C. 343 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Piper vellosoi* Yunck.**
Voucher: Pereira, L.A. 1623 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Piper velutinibaccum* C.DC.**
Voucher: Costa, A.S. 2948 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Piper vermiculatum* C.DC.**
Voucher: Prance, G.T. 16256 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
***Piper vicosanum* Yunck.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Piper vicosanum* var. *scandens* Yunck.**
Voucher: Irwin, H.S. 2160 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
Piper vicosanum* Yunck. var. *vicosanum
Voucher: Mexia, Y. 5242 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Piper viminifolium* Trel.**
Voucher: Nakajima, J.N. 3635 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Piper vitaceum* Yunck.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Piper vitaceum* var. *airaoense* Yunck.**
Voucher: Fróes, R.L. 23256 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Piper vitaceum* Yunck. var. *vitaceum
Voucher: Krukoff, B.A. 7661 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Piper wachenheimii* Trel.**
Voucher: Pires, J.M. 51160 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Piper weddellii* C.DC.**
Voucher: Weddell, H.A. 796 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Piper xylosteoides **(Kunth) Steud.**
Voucher: Bernacci, L.C. 4253 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

PITTOSPORACEAE

José Rubens Pirani
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Pittosporum Banks *ex* Gaertn.

1 espécie (não endêmica)
Pittosporum undulatum **Vent.**
Voucher: Lombardi, J.A. 5244 (BHCB, RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

PLANTAGINACEAE

Vinícius Castro Souza
16 gêneros, 101 espécies (48 endêmicas), 7 variedades (3 endêmicas)

Achetaria Cham. & Schltdl.

8 espécies (6 endêmicas)
Achetaria azurea **(Linden) V.C.Souza**
Voucher: Vinha, P.C. 1176 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Achetaria caparaoense **(Brade) V.C.Souza**
Voucher: Brade, A.C. 16974 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
Achetaria crenata **(Ronse & Philcox) V.C.Souza**
Voucher: Belém, R.P. 1615 (CEPEC, IAN, K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Achetaria erecta **(Spreng.) Wettst.**
Voucher: Souza, V.C. CFCR 14798 (ESA, K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, BA); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Achetaria latifolia **V.C.Souza**
Voucher: Fontella, J.P. 2270 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Achetaria ocymoides **(Cham. & Schltdl.) Wettst.**
Voucher: Souza, V.C. 21712 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Achetaria platychila **(Radlk.) V.C.Souza**
Voucher: Martinelli, G. 11127 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
Achetaria scutellarioides **(Benth.) Wettst.**
Voucher: Roque, N. CFCR 14976 (ESA, K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (RN, PE, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Anamaria V.C.Souza

1 espécie (1 endêmica)
Anamaria heterophylla **(Giul. & V.C.Souza) V.C.Souza**
Voucher: Souza, V.C. 28741 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA); Caatinga

Angelonia Bonpl.

18 espécies (15 endêmicas)
Angelonia alternifolia **V.C.Souza**
Voucher: Sarmento, A.C. 586 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado
Angelonia arguta **Benth.**
Voucher: Harley, R.M. 21444 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Angelonia biflora **Benth.**
Voucher: Heringer, E.P. 258 (R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE); Caatinga
Angelonia blanchetii **Benth.**
Voucher: Harley, R.M. 22944 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Angelonia campestris **Nees & Mart.**
Voucher: Souza, V.C. CFCR 14634 (ESA, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA); Caatinga, Cerrado
Angelonia cornigera **Hook.f.**
Voucher: Harley, R.M. CFCR 7480 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA, SE); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Angelonia crassifolia **Benth.**
Voucher: Souza, V.C. CFCR 12313 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Angelonia eriostachys **Benth.**
Voucher: Souza, V.C. CFCR 12310 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Angelonia goyazensis **Benth.**
Voucher: Heringer, E.P. 13080 (UB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
Angelonia integerrima **Spreng.**
Voucher: Souza, V.C. 4933 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Angelonia linarioides **Taub.**
Voucher: Macedo, A. 1623 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Angelonia minor **Fisch. & C.A.Mey.**
Voucher: Pott, A. 4812 (CPAP, ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste, Centro-Oeste (MT); Amazônia, Pantanal
Angelonia pratensis **Gardner *ex* Benth.**
Voucher: Rizzo, J.A. 7619 (SPF, UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Angelonia procumbens **(Schrad.) Nees & Mart.**
Voucher: Souza, V.C. 30684 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Angelonia pubescens* Benth.**
Voucher: Duarte, A.P. 1305 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado
***Angelonia salicariifolia* Bonpl.**
Voucher: Noblick, L.R. 2734 (HRB, HUEFS, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MS); Caatinga, Cerrado, Pantanal
***Angelonia tomentosa* Moric. *ex* Benth.**
Voucher: Guedes, M.L.S. 1094 (ALCB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado
***Angelonia verticillata* Philcox**
Voucher: Harley, R.M. 19929 (CEPEC, K, NY, P, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

Bacopa Aubl.

27 espécies (7 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica)
***Bacopa angulata* (Benth.) Edwall**
Voucher: Souza, V.C. 28721 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, CE, RN, PE, BA); Amazônia, Caatinga
***Bacopa aquatica* Aubl.**
Voucher: Souza, V.C. 28715 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Bacopa arenaria* (Schmidt) Edwall**
Voucher: Spruce, R. 1087 (BM, G, K, NY, OXF, P, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Pantanal
***Bacopa australis* V.C.Souza**
Voucher: Lindeman, J.C. 3358 (K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pantanal
***Bacopa caroliniana* (Walter) B.L.Rob.**
Voucher: Pires, J.M. 2435 (IAN, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Caatinga, Cerrado
***Bacopa cochlearia* (Huber) L.B.Sm.**
Voucher: Lima, H.C. 5100 (IPA, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga
***Bacopa congesta* Chodat & Hassl.**
Voucher: Magalhães, G.M. 3287 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Bacopa depressa* (Benth.) Edwall**
Voucher: Harley, R.M. 19104 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA); Caatinga
***Bacopa egensis* (Poepp.) Pennell**
Voucher: Duarte, A.P. 6560 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Bacopa gracilis* (Benth.) Edwall**
Voucher: Hatschbach, G. 42266 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado
***Bacopa gratioloides* (Cham.) Edwall**
Voucher: Harley, R.M. 21417 (K, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC), Nordeste (PI, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Bacopa imbricata* (Benth.) Pennell**
Voucher: Pires, J.M. 52358 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Bacopa lanigera* (Cham. & Schltdl.) Wettst.**
Voucher: Souza, J.P. 3564 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Bacopa monnieri* (L.) Pennell**
Voucher: Souza, V.C. 548 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste, Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica
***Bacopa monnierioides* (Cham.) B.L.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 4567 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Bacopa myriophylloides* (Benth.) Wettst.**
Voucher: Pott, A. 1237 (CPAP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, RO), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Pantanal
***Bacopa pennelli* G.M.Barroso & Ichaso**
Voucher: Black, G.A. 16925 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Bacopa reflexa* (Benth.) Edwall**
Voucher: Ducke, A. 17883 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Bacopa repens* (Sw.) Wettst.**
Voucher: Eiten, G. 4797 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA); Cerrado
***Bacopa reptans* (Benth.) Wettst. *ex* Edwall**
Voucher: Pott, A. 6193 (CPAP, ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Pantanal
***Bacopa rotundifolia* (Michx.) Wettst.**
Voucher: Pott, A. 4626 (CPAP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado, Pantanal
***Bacopa salzmannii* (Benth.) Wettst. *ex* Edwall**
Voucher: Souza, V.C. 6010 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Bacopa scabra* (Benth.) Descole & Borsini**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Bacopa scabra* var. *laxiflora* (Benth.) V.C.Souza**
Voucher: Pott, A. 1889 (CPAP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Bacopa scabra **(Benth.) Descole & Borsini var. *scabra***
Voucher: Kuhlmann, M. 125 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado
Bacopa serpyllifolia **(Benth.) Pennell**
Voucher: Brade, A.C. 5327 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC), Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Bacopa sessiliflora **(Benth.) Edwall**
Voucher: Pires, J.M. 334 (IAN, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, PE); Amazônia, Caatinga
Bacopa stricta **(Schrad.) Wettst. *ex* Edwall**
Voucher: Barreto, K.D. 955 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Bacopa verticillata **(Pennell & Gleason) Pennell**
Voucher: Pott, A. 3287 (CPAP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Caatinga, Pantanal

Basistemon Turcz.
2 espécies (nenhuma endêmica)
Basistemon peruvianus **(Spruce *ex* Benth.) Benth. *ex* Hook. f.**
Voucher: Lowrie, S.R. 188 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Basistemon silvaticus **(Herzog) Baehni & J.F.Macbr.**
Voucher: Pereira, E. 457 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

Callitriche L.
2 espécies (nenhuma endêmica)
Callitriche deflexa **A.Braun *ex* Hegelm.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 9 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Callitriche rimosa **Fassett**
Voucher: Smith, L.B. 13090 (HBR, MO, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Conobea Aubl.
4 espécies (1 endêmica)
Conobea aquatica **Aubl.**
Voucher: Black, G.A. 13750 (IAN, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (MA, PE, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Conobea glechomoides **(Spreng.) V.C.Souza**
Voucher: Sellow, F. 3623 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Conobea punctata **Nees & Mart.**
Referência: Schmidt, J.A. 1862. Fl. bras. 8(1): 229-340.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Conobea scoparioides **(Cham. & Schltdl.) Benth.**
Voucher: Jardim, J.G. 1719 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Dizygostemon (Benth.) Radlk. *ex* Wettst.
1 espécie (1 endêmica)
Dizygostemon floribundum **(Benth.) Radlk. *ex* Wettst.**
Voucher: Harley, R.M. 21509 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA); Caatinga

Gratiola L.
1 espécie (não endêmica)
Gratiola peruviana **L.**
Voucher: Souza, V.C. 5131 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Ildefonsia Gardner
1 espécie (1 endêmica)
Ildefonsia bibracteata **Gardner**
Voucher: Martinelli, G. 3176 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Mecardonia Ruiz & Pav.
4 espécies (3 endêmicas), 5 variedades (2 endêmicas)
Mecardonia grandiflora **(Benth.) Pennell**
Voucher: Hatschbach, G. 3916 (MBM, RB, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Mecardonia procumbens **(Mill.) Small**
Distribuição: nativa; não endêmica
Mecardonia procumbens **var. *caespitosa* (Cham.) V.C.Souza**
Voucher: Rambo, B. 4598 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Mecardonia procumbens **var. *flagellaris* (Cham. & Schltdl.) V.C.Souza**
Voucher: Hatschbach, G. 25179 (MBM, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Mecardonia procumbens **var. *herniarioides* (Cham.) V.C.Souza**
Voucher: Hatschbach, G. 25422 (MBM, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Mecardonia procumbens **(Mill.) Small var. *procumbens***
Voucher: Hatschbach, G. 50372 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Mecardonia procumbens **var. *tenella* (Cham. & Schltdl.) V.C.Souza**
Voucher: Souza, V.C. 5133 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Mecardonia pubescens* Rossow**
Voucher: Rambo, B. 34831 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Mecardonia serpylloides* (Cham. & Schltdl.) Pennell**
Voucher: Lindeman, J.C. 28122 (HAS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Monopera Barringer
2 espécies (1 endêmica)
***Monopera micrantha* (Benth.) Barringer**
Voucher: Heringer, E.P. 250a (R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA); Caatinga
***Monopera perennis* (Chodat & Hassl.) Barringer**
Voucher: Pott, A. 4741 (CPAP, ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado

Plantago L.
9 espécies (2 endêmicas)
***Plantago australis* Lam.**
Voucher: Souza, V.C. 9260 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Plantago brasiliensis* Sims**
Voucher: Rambo, B. 45227 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Plantago catharinea* Decne.**
Voucher: Souza, V.C. 9205 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Plantago commersoniana* Decne.**
Voucher: Hatschbach, G. 43207 (ESA, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Plantago dielsiana* Pilg.**
Voucher: Brade, A.C. 20241 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Plantago guilleminiana* Decne.**
Voucher: Souza, V.C. 4269 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Plantago myosuros* Lam.**
Voucher: Rambo, B. 57076 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Plantago tomentosa* Lam.**
Voucher: Krug 2195 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Plantago turficola* Rahn**
Voucher: Hatschbach, G. 71661 (MBM, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Scoparia L.
6 espécies (2 endêmicas)
***Scoparia dulcis* L.**
Voucher: Souza, V.C. 9315 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Scoparia elliptica* Cham.**
Voucher: Hatschbach, G. 5235 (MBM, NY, RB, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Scoparia ericacea* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Sobral, M. 2629 (ICN, PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Scoparia hassleriana* Chodat**
Voucher: Lindeman, J.C. 9030 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Scoparia montevidensis* (Spreng.) R.E.Fr.**
Voucher: Hatschbach, G. 9419 (MBM, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT, MS), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Scoparia pinnatifida* Cham.**
Voucher: Hatschbach, G. 45816 (INPA, MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Stemodia L.
14 espécies (7 endêmicas)
***Stemodia durantifolia* (L.) Sw.**
Voucher: Souza, V.C. 26537 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Stemodia ericifolia* K.Schum.**
Voucher: Pott, A. 4624 (CPAP, ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Stemodia foliosa* Benth.**
Voucher: Souza, V.C. 1999 (ESA, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Stemodia harleyi* B.L.Turner**
Voucher: Harley, R.M. 20667 (CTESN, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Stemodia hyptoides* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Duarte, A.P. 1853 (R, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Stemodia lobata* J.A.Schmidt**
Voucher: Heringer, E.P. 5991 (R, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Stemodia maritima* L.**
Voucher: Souza, V.C. 28673 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Stemodia microphylla* J.A.Schmidt**
Voucher: Souza, V.C. 22190 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Stemodia stellata* B.L.Turner**
Voucher: Souza, V.C. 21126 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Stemodia stricta* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Silva, J.M. 2131 (ESA, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Stemodia trifoliata* (Link) Rchb.**
Voucher: Souza, V.C. 5867 (ESA, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Stemodia vandellioides* (Benth.) V.C.Souza**
Voucher: Souza, V.C. 4927 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Stemodia veronicoides* J.A.Schmidt**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 5331 (ESA, MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Stemodia verticillata* (Mill.) Hassl.**
Voucher: Souza, V.C. 30067 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tetraulacium Turcz.
1 espécie (1 endêmica)
***Tetraulacium veroniciforme* Turcz.**
Voucher: Souza, V.C. 26616 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ); Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal

PLUMBAGINACEAE
Daniela Zappi
2 gêneros, 2 espécies (nenhuma endêmica)

Limonium Mill.
1 espécie (não endêmica)
***Limonium brasiliense* (Boiss.) Kuntze**
Voucher: Duarte, A.P. 334 (K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Plumbago L.
1 espécie (não endêmica)
***Plumbago scandens* L.**
Voucher: Cardoso, D. 160
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

POACEAE
Tarciso S. Filgueiras, Hilda M. Longhi-Wagner, Pedro L. Viana, Ana Zanin, Adriana Guglieri, Regina Célia de Oliveira, Thais Scotti do Canto Dorow, Regina T. Shirasuna, José F. M. Valls, Reyjane Patrícia Oliveira
204 gêneros, 1.401 espécies (458 endêmicas), 16 subespécies (2 endêmicas), 62 variedades (23 endêmicas)

Acroceras Stapf
Tarciso S. Filgueiras
4 espécies (3 endêmicas)
***Acroceras chaseae* Zuloaga & Morrone**
Voucher: Chase, A. 8488 (F, GH, MO, NY, P, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Acroceras excavatum* (Henrard) Zuloaga & Morrone**
Voucher: Sucre, D. 8866 (RB, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Acroceras fluminense* (Hack.) Zuloaga & Morrone**
Voucher: Irwin, H.S. 21107 (F, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (PB), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Acroceras zizanioides* (Kunth) Dandy**
Voucher: Sucre, D. 1231 (RB, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Actinocladum McClure *ex* Soderstr.
Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
***Actinocladum verticillatum* (Nees) McClure *ex* Soderstr.**
Voucher: Viana, P.L. 3873 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Pantanal

Agenium Nees
Tarciso S. Filgueiras
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Agenium leptocladum* (Hack.) Clayton**
Voucher: Souza, V.C. 3809 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Agenium majus* Pilg.**
Voucher: Chase, A. 10838 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Agenium villosum* (Nees) Pilg.**
Voucher: Brade, A.C. s.n. (SP 7046)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Agnesia Zuloaga & Judz.
Tarciso S. Filgueiras, Reyjane Patricia Oliveira
1 espécie (não endêmica)
***Agnesia lancifolia* (Mez) Zuloaga & Judz.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5951 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Agrostis L.
Hilda M. Longhi-Wagner
9 espécies (2 endêmicas)
***Agrostis capillaris* L.**
Voucher: Normann, A.K. 282 (BLA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Agrostis gigantea* Röth**
Voucher: Araújo, A. 210 (BLA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Agrostis hygrometrica* Nees**
Voucher: Burman, A.G. 864 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Agrostis lenis* Roseng. et al.**
Voucher: Chase, A. 9828 (SP, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Agrostis longiberbis* Hack. *ex* L.B.Sm.**
Voucher: Souza, V.C. 2294 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Agrostis montevidensis* Spreng. *ex* Nees**
Voucher: Valls, J.F.M. 409 (BLa)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Agrostis platensis* Parodi**
Voucher: Normann, A.K. 289 (BLA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Agrostis ramboi* Parodi**
Voucher: Valls, J.F.M. 1458 (BLA, ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Agrostis tandilensis* Kuntze**
Voucher: Valls, J.F.M. 631 (BLA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Aira L.
Hilda M. Longhi-Wagner
1 espécie (não endêmica)
***Aira caryophyllea* L.**
Voucher: Boldrini, I.I. 1571 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Altoparadisium Filg. et al.
Tarciso S. Filgueiras
2 espécies (2 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)
***Altoparadisium chapadense* Filg. et al.**
Voucher: Filgueiras, T.S. 2987 (IBGE, ICN, K, MO, SI, SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Altoparadisium scabrum* (Pilg. & Kuhlm.) Filg. et al.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Altoparadisium scabrum* var. *rupestre* (Filg.) Filg. et al.**
Voucher: Irwin, H.S. 7390 (SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Altoparadisium scabrum* (Pilg. & Kuhlm.) Filg. et al. var. *scabrum
Voucher: Hoehne, F.C. 2015 (B, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado

Alvimia C.E.Calderón *ex* Soderstr. & Londoño
Tarciso S. Filgueiras
3 espécies (3 endêmicas)
***Alvimia auriculata* Soderstr. & Londoño**
Voucher: Calderón, C.E. 2444 (CEPEC, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Alvimia gracilis* Soderstr. & Londoño**
Voucher: Calderón, C.E. 2446 (CEPEC, MO, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Alvimia lancifolia* Soderstr. & Londoño**
Voucher: Calderón, C.E. 2456 (CEPEC, MO, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Amphibromus Nees
Hilda M. Longhi-Wagner
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Amphibromus quadridentulus* (Döll) Swallen**
Voucher: Arzivenco, L. 110 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Amphibromus scabrivalvis* (Trin.) Swallen**
Voucher: Swallen, J.R. 7420 (PEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Andropogon L.
Ana Zanin
28 espécies (9 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica), 2 variedades (2 endêmicas)
***Andropogon angustatus* (J. Presl) Steud.**
Voucher: Valls, J.F.M. 8524 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Andropogon arenarius* Hack.**
Voucher: Zanin, A. 415 (FLOR, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Andropogon barretoi* Norrmann & Quarin**
Voucher: Norrmann, A.G. 146 (CTES, ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Andropogon bicornis* L.**
Voucher: Zanin, A. 685 (FLOR, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Andropogon brasiliensis* A.Zanin & Longhi-Wagner**
Voucher: Forzza, R.C. 694 (FLOR, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Andropogon campestris* Trin.**
Voucher: Riedel, L. 1134 (K)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado
***Andropogon carinatus* Nees**
Voucher: Mendonça, R.C. 1986 (IBGE, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Andropogon crispifolius* Guala & Filg.**
Voucher: Filgueiras, T.S. 2304 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado

***Andropogon crucianus* Renvoize**
Voucher: Harley, R.M. 15771 (B, CEPEC, K, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Andropogon durifolius* Renvoize**
Voucher: Harley, R.M. 19569 (CEPEC, K, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Andropogon fastigiatus* Sw.**
Voucher: Zanin, A. 493 (FLOR, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Andropogon gayanus* Kunth**
Voucher: Guala, G.F. 1325 (ICN, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG), Sul (RS); Caatinga, Cerrado
***Andropogon glaucophyllus* Roseng. et al.**
Voucher: Zanin, A. 763 (FLOR, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Andropogon glaziovii* Hack.**
Voucher: Zanin, A. 793 (FLOR, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Andropogon hypogynus* Hack.**
Voucher: Zanin, A. 744 (FLOR, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste, Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Pantanal
***Andropogon indetonsus* Sohns**
Voucher: Rosa, N.A. 2395 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Andropogon ingratus* Hack.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Andropogon ingratus* var. *hirsutus* A.Zanin & Longhi-Wagner**
Voucher: Zanin, A. 786 (FLOR, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga
Andropogon ingratus* Hack. var. *ingratus
Voucher: Zanin, A. 684 (FLOR, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Andropogon lateralis* Nees**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Andropogon lateralis* subsp. *cryptopus* (Trin. *ex* Hack.) A.Zanin**
Voucher: Filgueiras, T.S. 650 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Andropogon lateralis* Nees subsp. *lateralis
Voucher: Zanin, A. 767 (FLOR, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Andropogon leucostachyus* Kunth**
Voucher: Zanin, A. 499 (FLOR, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Andropogon lindmanii* Hack.**
Voucher: Campbell, D.G. 4576 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Andropogon macrothrix* Trin.**
Voucher: Zanin, A. 422 (FLOR, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Andropogon monocladus* A.Zanin & Longhi-Wagner**
Voucher: Heringer, E.P. 1716 (CEN, ICN, SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Andropogon multiflorus* Renvoize**
Voucher: Zanin, A. 719 (FLOR, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Andropogon palustris* Pilg.**
Voucher: Pilger, R.K.F. 732 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Andropogon pohlianus* Hack.**
Voucher: Oliveira, F.C.A. 246 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Andropogon selloanus* (Hack.) Hack.**
Voucher: Zanin, A. 489 (FLOR, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Andropogon ternatus* (Spreng.) Nees**
Voucher: Zanin, A. 347 (FLOR, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Andropogon virgatus* Desv.**
Voucher: Filgueiras, T.S. 2847 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, RN, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Anomochloa Brongn.

Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (1 endêmica)
***Anomochloa marantoidea* Brongn.**
Voucher: Calderón, C.E. 2381 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Anthaenantia P.Beauv.

Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
***Anthaenantia lanata* (Kunth) Benth.**
Voucher: Mimura, I. 562 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, TO), Nordeste (CE, PB), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Anthaenantiopsis Mez *ex* Pilg.
Tarciso S. Filgueiras
3 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (2 endêmicas)
***Anthaenantiopsis fiebrigii* Parodi**
Voucher: Filgueiras, T.S. 1052 (IBGE, SP, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Anthaenantiopsis perforata* (Nees) Parodi**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Anthaenantiopsis perforata* var. *camporum* Morrone**
Voucher: Irwin, H.S. 6729 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Anthaenantiopsis perforata* (Nees) Parodi var. *perforata
Voucher: Filgueiras, T.S. 903 (IBGE, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado
***Anthaenantiopsis trachystachya* (Nees) Mez *ex* Pilg.**
Voucher: Macedo, A. 4621 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

Anthephora Schreb.
Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
***Anthephora hermaphrodita* (L.) Kuntze**
Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 6822 (MAC, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA, AL, SE); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Anthoxanthum L.
Hilda M. Longhi-Wagner
1 espécie (não endêmica)
***Anthoxanthum odoratum* L.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 9257 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Apochloa Zuloaga & Morrone
Pedro L. Viana
11 espécies (10 endêmicas)
***Apochloa animarum* (Renvoize) Zuloaga & Morrone**
Voucher: Mori, S.A. 12669 (CEPEC, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Apochloa bahiensis* (Renvoize) Zuloaga & Morrone**
Voucher: Harley, R.M. 15461 (K, NY, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Apochloa chnoodes* (Trin.) Zuloaga & Morrone**
Voucher: Sendulsky 391 (SI, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Apochloa cipoensis* (Renvoize & Send.) Zuloaga & Morrone**
Voucher: Silva, J.B.F. 102 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Apochloa euprepes* (Renvoize) Zuloaga & Morrone**
Voucher: Mori, S.A. 13306 (CEPEC, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Apochloa lorea* (Trin.) Zuloaga & Morrone**
Voucher: Viana, P.L. 1306 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Apochloa lutzii* (Swallen) Zuloaga & Morrone**
Voucher: Martinelli, G. 6151 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Apochloa molinioides* (Trin.) Zuloaga & Morrone**
Voucher: Viana, P.L. 1403 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Apochloa poliophylla* (Renvoize & Zuloaga) Zuloaga & Morrone**
Voucher: Mota, R.C. 2232 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Apochloa subtiramulosa* (Renvoize & Zuloaga) Zuloaga & Morrone**
Voucher: Filgueiras, T.S. 1182 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Apochloa tijucae* (Renvoize) Zuloaga & Morrone**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6967 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Apoclada McClure
Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (1 endêmica)
***Apoclada simplex* McClure & L.B.Sm.**
Voucher: Valls, J.F.M. 313 (ICN, TAES, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica

Arberella Soderstr. & C.E.Calderón
Tarciso S. Filgueiras, Reyjane Patricia Oliveira
2 espécies (1 endêmica)
***Arberella bahiensis* Soderstr. & Zuloaga**
Voucher: Calderón, C.E. 2224 (CEPEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Arberella flaccida* (Döll) Soderstr. & C.E.Calderón**
Voucher: Spruce, R. 2649 (F, GH, K, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Aristida L.
Hilda M. Longhi-Wagner
36 espécies (11 endêmicas), 5 variedades (1 endêmica)
***Aristida adscensionis* L.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12273 (K)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado
***Aristida amazonensis* Longhi-Wagner**
Voucher: Calderón, C.E. 2739 (BR, K, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Aristida brasiliensis* Longhi-Wagner**
Voucher: Smith, A.C. 15926 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Aristida capillacea* Lam.**
Voucher: Valls, J.F.M. 5981 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Aristida chapadensis* Trin.**
Voucher: Malme, G.O.A. 3375 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Aristida circinalis* Lindm.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1610 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Aristida condylifolia* Caro**
Voucher: Mattos, J.R. 29930 (HAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Aristida constricta* Longhi-Wagner**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1562 (ICN, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Aristida echinulata* Roseng. & Izag.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1650 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Aristida ekmaniana* Henrard**
Voucher: Eiten, G. 2850 (UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Aristida elliptica* (Nees) Kunth**
Voucher: Swallen 4174 (RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA); Caatinga, Cerrado
***Aristida filifolia* (Arechav.) Herter**
Voucher: Smith, A.C. 13561 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Aristida flaccida* Trin. & Rupr.**
Voucher: Valls, J.F.M. 2467 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Aristida gibbosa* (Nees) Kunth**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. CFCR 6738 (ICN, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Aristida glaziovii* Hack. *ex* Henrard**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. CFCR 6761 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Aristida hassleri* Hack.**
Voucher: Swallen 9470 (PEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Aristida jubata* (Arechav.) Herter**
Voucher: Souza 7412 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Aristida laevis* (Nees) Kunth**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1553 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Aristida lanigera* Longhi-Wagner**
Voucher: Chase, A. 11763 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Aristida longifolia* Trin.**
Voucher: Burman, A.G. 339 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Aristida macrophylla* Hack.**
Voucher: Zanin, A. 104 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Aristida megapotamica* Spreng.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Aristida megapotamica* var. *brevipes* Henrard**
Voucher: Swallen, J.R. 9744 (PEL)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, RN), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Aristida megapotamica* var. *longipes* Henrard**
Voucher: Dusén, P.K.H. 7619 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul (PR); Cerrado
Aristida megapotamica* Spreng. var. *megapotamica
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3323 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Aristida murina* Cav.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1999 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Aristida oligospira* (Hack.) Henrard**
Voucher: Harley, R.M. 21109 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Aristida pallens* Cav.**
Voucher: Smith, A.C. 13602 (HBR, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Aristida pendula* Longhi-Wagner**
Voucher: Cordeiro, I. CFCR 963 (ICN, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Aristida recurvata* Kunth**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. CFCR 6873 (ICN, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Aristida riograndensis* Severo & Boldrini**
Voucher: Valls, J.F.M. 4241 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Aristida riparia* Trin.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3262 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Aristida sanctae-luciae* Trin.**
Voucher: Burchell, W.J. 5419 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica, Cerrado
***Aristida setifolia* Kunth**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 577 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Aristida spegazzinii **Arechav.**
Voucher: Sendulsky 4 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Aristida teretifolia **Arechav.**
Voucher: Smith, A.C. 15928 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Aristida torta **(Nees) Kunth**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. CFSC 8261 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Aristida uruguayensis **Henrard**
Distribuição: nativa; não endêmica
Aristida uruguayensis **var.** ***laevis*** **Caro**
Voucher: H.S.A. 70a (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Aristida venustula **Arechav.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Aristida venustula **var.** ***venustuloides*** **(Caro) Longhi-Wagner**
Voucher: Valls, J.F.M. s.n. (BLA 6638)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Arrhenatherum elatius **(L.) P.Beauv.**
Voucher: Valls, J.F.M. 65 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Arthropogon Nees
Tarciso S. Filgueiras
3 espécies (2 endêmicas)
Arthropogon filifolius **Filg.**
Voucher: Filgueiras, T.S. 761 (IBGE, RB, SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP); Cerrado
Arthropogon villosus **Nees**
Voucher: Mimura, I. 557 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Arthropogon xerachne **Ekman**
Voucher: Eiten, G. 2867 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado

Arthrostylidium Rupr.
Tarciso S. Filgueiras
3 espécies (2 endêmicas)
Arthrostylidium fimbrinodum **Judz. & L.G.Clark**
Voucher: Calderón, C.E. 2894 (INPA, MO, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
Arthrostylidium grandifolium **Judz. & L.G.Clark**
Voucher: Rosa, N.A. 1897 (INPA, MO, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
Arthrostylidium simpliciusculum **(Pilg.) McClure**
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39:1-128.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Arundinella Raddi
Tarciso S. Filgueiras
3 espécies (nenhuma endêmica)
Arundinella berteroniana **(Schult.) Hitchc. & Chase**
Voucher: Prance, G.T. 7311 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (DF), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
Arundinella deppeana **Nees** ***ex*** **Steud.**
Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
Arundinella hispida **(Humb. & Bonpl.** ***ex*** **Willd.) Kuntze**
Voucher: Handro, O. 1119 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Arundo L.
Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
Arundo donax **L.**
Voucher: Reitz, R. 4592 (HRB, US)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

Arundoclaytonia Davidse & R.P.Ellis
Tarciso S. Filgueiras
2 espécies (1 endêmica)
Arundoclaytonia dissimilis **Davidse & R.P.Ellis**
Voucher: Calderón, C.E. 2706 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
Arundoclaytonia jauensis **Davidse & Vicent**
Referência: Vicentini, A. 1396 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

Athroostachys Benth.
Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (1 endêmica)
Athroostachys capitata **(Hook.) Benth.**
Voucher: Calderón, C.E. 2210 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Atractantha McClure
Tarciso S. Filgueiras
5 espécies (4 endêmicas)
Atractantha amazonica **Judz. & L.G.Clark**
Voucher: Kubitzki, K. 79-222 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Atractantha aureolanata **Judz.**
Voucher: Soderstrom, T.R. 2148 (CEPEC, MO, SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Atractantha cardinalis **Judz.**
Voucher: Calderón, C.E. 2385 (CEPEC, K, SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Atractantha falcata **McClure**
Voucher: Pinto, G.C.P. 681 (CEPEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Atractantha radiata* McClure**
Voucher: Fróes, R.L. 19947 (CEPEC, IAN, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Aulonemia Goudot

Pedro L. Viana
11 espécies (10 endêmicas)
***Aulonemia amplissima* (Nees) McClure**
Voucher: Viana, P.L. 2549 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Aulonemia aristulata* (Döll) McClure**
Voucher: Viana, P.L. 157 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Aulonemia deflexa* (N.E. Br.) McClure**
Voucher: Viana, P.L. 3443 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Aulonemia effusa* (Hack.) McClure**
Voucher: Viana, P.L. 1565 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Aulonemia fimbriatifolia* L.G.Clark**
Voucher: Cordeiro, J. 1379 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Aulonemia glaziovii* (Hack.) McClure**
Voucher: Viana, P.L. 2546 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Aulonemia goyazensis* (Hack.) McClure**
Voucher: Góes, O.C. 789 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Aulonemia radiata* (Rupr.) McClure & L.B.Sm.**
Voucher: Reitz, R. 9706 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Aulonemia ramosissima* (Hack.) McClure**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20149 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Aulonemia setigera* (Hack.) McClure**
Voucher: Viana, P.L. 3610 (BHCB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Aulonemia ulei* (Hack.) McClure & L.B.Sm.**
Voucher: Viana, P.L. 2565 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Avena L.

Hilda M. Longhi-Wagner
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Avena barbata* Pott *ex* Link**
Voucher: Valls, J.F.M. 6927 (BLA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Avena fatua* L.**
Voucher: Dillenburg, C.R. 302 (BLA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Avena sativa* L.**
Voucher: Valls, J.F.M. 12200 (CEN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Avena sterilis* L.**
Voucher: Dillenburg, C.R. 306 (BLA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Avena strigosa* Schreb.**
Voucher: Dillenburg, C.R. 297 (BLA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

Axonopus P.Beauv.

Tarciso S. Filgueiras
54 espécies (14 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)
***Axonopus amapaensis* G.A.Black**
Voucher: Black, G.A. 55-18490 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Axonopus anceps* (Mez) Hitchc.**
Voucher: Fróes, R.L. 23615 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia
***Axonopus apricus* G.A.Black**
Voucher: Chase, A. 9215 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Axonopus arcuatus* (Mez) G.A.Black**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17933 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Axonopus argentinus* Parodi**
Voucher: Swallen 7297 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Axonopus aureus* P.Beauv.**
Voucher: Sendulsky 196 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Axonopus brasiliensis* (Spreng.) Kuhlm.**
Voucher: Handro, O. 62 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Axonopus canescens* (Nees *ex* Trin.) Pilg.**
Voucher: Chase, A. 8911 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Axonopus capillaris* (Lam.) Chase**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3301 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Axonopus carajasensis* Bastos**
Voucher: Daly, D.C. 1990 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Axonopus caulescens* (Mez) Henrard**
Voucher: Maguire, B. 40437 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Axonopus centralis* Chase**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, PA), Nordeste (PB); Amazônia, Mata Atlântica

Axonopus chaseae **G.A.Black**
Voucher: Chase, A. 11232 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
Axonopus chrysoblepharis **(Lag.) Chase**
Voucher: Chase, A. 8888 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Axonopus chrysostachyus **(Schrad.) Pilg.**
Voucher: Chase, A. 8008 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Axonopus comans **(Trin. *ex* Döll) Kuhlm.**
Voucher: Souza Brito s.n. (IAN, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
Axonopus comatus **(Mez) Swallen**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15700 (B, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Axonopus complanatus **(Nees) Dedecca**
Voucher: Swallen, J.R. 3926 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, RN, PB); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Axonopus compressus **(Sw.) P.Beauv.**
Voucher: Swallen, J.R. 4819 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, PB, PE), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Axonopus eminens **(Nees) G.A.Black**
Voucher: Swallen, J.R. 3965 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Axonopus equitans **Hitchc. & Chase**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
Axonopus fastigiatus **(Nees *ex* Trin.) Kuhlm.**
Voucher: Viana, P.L. 3248 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Axonopus fissifolius **(Raddi) Kuhlm.**
Voucher: Boeckermann s.n. (CEN 23478)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, TO), Nordeste, Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Axonopus flabelliformis **Swallen**
Voucher: Fróes, R.L. 25153 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO); Amazônia
Axonopus grandifolius **Renvoize**
Voucher: Harley, R.M. 16012 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Axonopus herzogii **(Hack.) Hitchc.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1722 (IAN, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MS); Amazônia
Axonopus hirsutus **G.A.Black**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1712 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Axonopus jesuiticus **(Araujo) Valls**
Voucher: Sendulsky, T. 1457 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
Axonopus junciformis **G.A.Black**
Voucher: Chase, A. 11868 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Axonopus laxiflorus **(Trin.) Chase**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
Axonopus leptostachyus **(Flüggé) Hitchc.**
Voucher: Chase, A. 12002 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
Axonopus marginatus **(Trin.) Chase**
Voucher: Mimura, I. 597 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Axonopus monticola **G.A.Black**
Voucher: Pereira, S.C. 893 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
Axonopus obtusifolius **(Raddi) Chase**
Voucher: Martins, E. 29224 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica
Axonopus oiapocensis **G.A.Black**
Voucher: Luetzelburg, P. 20299 (IAN, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
Axonopus pellitus **(Nees *ex* Trin.) Hitchc. & Chase**
Voucher: Semir, J. 2268 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Axonopus pennellii **G.A.Black**
Voucher: Hoehne, F.C. 5310 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
Axonopus polydactylus **(Steud.) Dedecca**
Voucher: Kuhlmann, M. 5027 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Axonopus polystachyus **G.A.Black**
Voucher: Viana, P.L. 3310 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Axonopus pressus **(Nees *ex* Steud.) Parodi**
Voucher: Eiten, G. 2858 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Axonopus pubivaginatus **Henrard**
Voucher: Chase, A. 7798 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AC), Nordeste (MA, CE, PE), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga
Axonopus purpusii **(Mez) Chase**
Voucher: Fróes, R.L. 25945 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Axonopus ramboi **G.A.Black**
Voucher: Skvortzov 45 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica

***Axonopus rupestris* Davidse**
Voucher: Plowman 8216 (MG, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Axonopus scoparius* (Flüggé) Kuhlm.**
Voucher: Eiten, G. 2555 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Axonopus senescens* (Döll) Henrard**
Voucher: Fróes, R.L. 26050 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, RO); Amazônia
***Axonopus siccus* (Nees) Kuhlm.**
Voucher: Viana, P.L. 3250 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Axonopus sprucei* G.A.Black**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Axonopus sprucei* var. *glabratus* (Döll) G.A.Black**
Voucher: Fróes, R.L. 29836 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Axonopus suffultus* (Mikan *ex* Trin.) Parodi**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3119 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Axonopus sulcatus* G.A.Black**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2073 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Axonopus surinamensis* (Hochst. *ex* Steud.) Henrard**
Voucher: Swallen, J.R. 3659 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Axonopus swallenii* G.A.Black**
Voucher: Swallen, J.R. 3258 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Axonopus triglochinoides* (Mez) Dedecca**
Voucher: Baldwin, J.T. 3523 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Axonopus uninodis* (Hack.) G.A.Black**
Voucher: Joly, A.B. 528 (IAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Bambusa Schreb.
Tarciso S. Filgueiras
7 espécies (nenhuma endêmica)
***Bambusa blumeana* Schult. & Schult.f.**
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39:1128.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Mata Atlântica
***Bambusa dissemulator* McClure**
Referência: Filgueiras & Santos-Gonçalves 2004. Bamboo Science & Culture 18:7-18.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Bambusa multiplex* (Lour.) Raeusch.**
Referência: Filgueiras & Santos-Gonçalves 2004. Bamboo Science & Culture 18:7-18.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Bambusa tulda* Roxb.**
Referência: Filgueiras & Santos-Gonçalves 2004. Bamboo Science & Culture 18:7-18.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Bambusa tuldoides* Munro**
Referência: Filgueiras & Santos-Gonçalves 2004. Bamboo Science & Culture 18:7-18.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Bambusa ventricosa* McClure**
Referência: Filgueiras & Santos-Gonçalves 2004. Bamboo Science & Culture 18:7-18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Bambusa vulgaris* Schrad. *ex* J.C.Wendl.**
Referência: Filgueiras & Santos-Gonçalves 2004. Bamboo Science & Culture 18:7-18.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Bothriochloa Kuntze
Jose F. M. Valls
11 espécies (1 endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Bothriochloa barbinodis* (Lag.) Herter**
Voucher: Pott, A. 3979 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Pampa, Pantanal
***Bothriochloa brasiliensis* (Hack.) Henrard**
Voucher: Valls, J.F.M. 2973 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Bothriochloa eurylemma* M.Marchi & Longhi-Wagner**
Voucher: Allem, A.C. 2192 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Bothriochloa exaristata* (Nash) Henrard**
Voucher: Valls, J.F.M. 12292 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Bothriochloa imperatoides* (Hack.) Herter**
Voucher: Valls, J.F.M. 12383 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Bothriochloa ischaemum* (L.) Keng**
Voucher: Coradin, L. 1396 (CEN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP); Caatinga, Mata Atlântica
***Bothriochloa laguroides* (DC.) Herter**
Distribuição: nativa; não endêmica
Bothriochloa laguroides* (DC.) Herter var. *laguroides
Voucher: Valls, J.F.M. 12291 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Bothriochloa laguroides* var. *torreyana* (Steud.) M.Marchi & Longhi-Wagner**
Voucher: Valls, J.F.M. 12249 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Bothriochloa longipaniculata **(Gould) Allred & Gould**
Voucher: Valls, J.F.M. 10524 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pantanal
Bothriochloa meridionalis **M.Marchi & Longhi-Wagner**
Voucher: Valls, J.F.M. 12250 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Bothriochloa saccharoides **(Sw.) Rydb.**
Voucher: Valls, J.F.M. 2503 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
Bothriochloa velutina **M.Marchi & Longhi-Wagner**
Voucher: Valls, J.F.M. 11332 (CEN, ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Bouteloua Lag.

Jose F. M. Valls
4 espécies (1 endêmica)
Bouteloua americana **(L.) Scribn.**
Voucher: Valls, J.F.M. 10937 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Bouteloua aristidoides **(Kunth) Griseb.**
Voucher: Valls, J.F.M. 10965 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, RN, PB, PE, BA); Caatinga
Bouteloua brasiliensis **Ekman**
Voucher: Valls, J.F.M. 9006 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado
Bouteloua megapotamica **(Spreng.) Kuntze**
Voucher: Valls, J.F.M. 1714 (CEN, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Briza L.

Hilda M. Longhi-Wagner
18 espécies (4 endêmicas)
Briza bidentata **Roseng. et al.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1071 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
Briza brachychaete **Ekman**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 963 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Briza brasiliensis **(Nees *ex* Steud.) Ekman**
Voucher: Brade, A.C. s.n. (SP 7040)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
Briza brizoides **(Lam.) Kuntze**
Voucher: Swallen, J.R. 7592 (PEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Briza calotheca **(Trin.) Hack.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2949 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Briza erecta **Lam.**
Voucher: Valls, J.F.M. 2344 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Briza itatiaiae **Ekman**
Voucher: Shepherd, G.J. 97-37 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Briza juergensii **Hack.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 993 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Briza lamarckiana **Nees**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 941 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Briza macrostachya **(J. Presl) Steud.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1021 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Briza maxima **L.**
Voucher: Sacco, J.C. 245 (PEL)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Briza minor **L.**
Voucher: Longhi, H.M. 704 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Briza parodiana **Roseng. et al.**
Voucher: Valls, J.F.M. 2254 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Briza poaemorpha **(J.Presl) Henrard**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1082 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Briza rufa **(J. Presl) Steud.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 935 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Briza scabra **(Nees *ex* Steud.) Ekman**
Voucher: Winge, H. 1632 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
Briza subaristata **Lam.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1019 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Briza uniolae **(Nees) Nees *ex* Steud.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 879 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Bromus L.

Hilda M. Longhi-Wagner
5 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
Bromus auleticus **Trin. *ex* Nees**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 9332 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Bromus brachyanthera **Döll**
Distribuição: nativa; não endêmica
Bromus brachyanthera **var. *uruguayensis* (Arechav.) Cámara**
Voucher: Sacco, J.C. 172 (PEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Bromus catharticus **Vahl**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 17 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa, Cerrado

Bromus commutatus **Schrad.**
Voucher: Barreto, I.L. s.n. (BLA 1385)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
Bromus mollis **L.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 962 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Calamagrostis Adans.
Hilda M. Longhi-Wagner
4 espécies (1 endêmica), 1 subespécie (não endêmica), 2 variedades (1 endêmica)
Calamagrostis alba **(J. Presl) Steud.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Calamagrostis alba **subsp.** ***tricholemma*** **Roseng. et al.**
Voucher: Normann, A.K. s.n. (BLA 7598)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Calamagrostis longiaristata **(Wedd.) Hack.** ***ex*** **Sodiro**
Distribuição: nativa; não endêmica
Calamagrostis longiaristata **var.** ***minor*** **Kämpf**
Voucher: Barreto, I.L. s.n. (BLA 657)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
Calamagrostis reitzii **Swallen**
Voucher: Reitz, R. 2390 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Calamagrostis viridiflavescens **(Poir.) Steud.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Calamagrostis viridiflavescens **var.** ***montevidensis*** **(Nees) Kämpf**
Voucher: Burman, A.G. 68 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Canastra Morrone et al.
Tarciso S. Filgueiras
2 espécies (1 endêmica)
Canastra aristella **(Döll) Zuloaga & Morrone**
Voucher: Kuhlmann, M. 2774 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Canastra lanceolata **(Filg.) Morrone et al.**
Voucher: Mello-Filho, L.E. 2308 (IBGE, MO, R, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Catapodium Link
Hilda M. Longhi-Wagner
1 espécie (não endêmica)
Catapodium rigidum **(L.) C.E.Hubb.** ***ex*** **Dony**
Voucher: Dutra, J. 644 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Cenchrus L.
Tarciso S. Filgueiras
7 espécies (nenhuma endêmica)
Cenchrus brownii **Roem. & Schult.**
Voucher: Filgueiras, T.S. 857 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AC), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal
Cenchrus ciliaris **L.**
Voucher: Filgueiras, T.S. 832 (IBGE)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, CE, PE, BA, SE), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Caatinga, Cerrado
Cenchrus echinatus **L.**
Voucher: Filgueiras, T.S. 741 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, RO), Nordeste (CE, PB), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Cenchrus incertus **M.A.Curtis**
Voucher: Dutra, J. 411 (IAN, ICN, R)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC, RS); Mata Atlântica
Cenchrus myosuroides **Kunth**
Voucher: Filgueiras, T.S. 376 (IBGE, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (RJ), Sul (RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Cenchrus setigerus **Vahl**
Voucher: Valls, J.F.M. 6234 (CEN, IBGE)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (MA, PE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP); Caatinga
Cenchrus tribuloides **L.**
Voucher: Filgueiras, T.S. 873 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Centrochloa Swallen
Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (1 endêmica)
Centrochloa singularis **Swallen**
Voucher: Swallen, J.R. 3703 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB), Centro-Oeste (GO); Cerrado

Chaetium Nees
Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
Chaetium festucoides **Nees**
Voucher: Coradin, L. 3177 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PE, SE); Caatinga, Mata Atlântica

Chloris Sw.
Tarciso S. Filgueiras
11 espécies (2 endêmicas)
Chloris barbata **Sw.**
Voucher: Chase, A. 7870 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Chloris canterae **Arechav.**
Referência: Peterson, P.M. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb. 41: 1-255.
Distribuição: nativa; não endêmica; Pampa
Chloris ciliata **Sw.**
Referência: Peterson, P.M. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb. 41: 1-255.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Pantanal

Chloris elata **Desv.**
Voucher: Davis, P.H. 60878 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica, Pampa
Chloris exilis **Renvoize**
Voucher: Harley, R.M. 16363 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Chloris gayana **Kunth**
Voucher: Sendulsky, T. 1042 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
Chloris halophila **Parodi**
Referência: Peterson, P.M. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb. 41: 1-255.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido
Chloris orthonoton **Döll**
Voucher: Andreoli, A. 7946 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal
Chloris pycnothrix **Trin.**
Voucher: Clayton, W.D. 4116 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Chloris radiata **(L.) Sw.**
Referência: Peterson, P.M. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb. 41: 1-255.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PB), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
Chloris virgata **Sw.**
Voucher: Chase, A. 7946 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA, AL); Caatinga

Chrysopogon Trin.
Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
Chrysopogon zizanioides **(L.) Roberty**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Chusquea Kunth
Regina T. Shirasuna
41 espécies (38 endêmicas), 1 subespécie (1 endêmica), 5 variedades (5 endêmicas)
Chusquea acuminata **Döll**
Voucher: Clark, L.G. 786 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Chusquea anelythra **Nees**
Voucher: Clark, L.G. 655 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
Chusquea anelytroides **Rupr. *ex* Döll**
Voucher: Clark, L.G. 796 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Chusquea attenuata **(Döll) L.G. Clark**
Voucher: Hashimoto, G. s.n. (SP 235403)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
Chusquea baculifera **Silveira**
Voucher: Krieger, L. 15107 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Chusquea bahiana **L.G.Clark**
Voucher: Calderón, C.E. 2460 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Mata Atlântica
Chusquea bambusoides **(Raddi) Hack.**
Distribuição: nativa; endêmica
Chusquea bambusoides **var. *minor* McClure & L.B.Sm.**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Chusquea bradei **L.G.Clark**
Voucher: Carvalho, A.M. 4377 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
Chusquea caparaoensis **L.G.Clark**
Voucher: Clark, L.G. 701 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Chusquea capitata **Nees**
Voucher: Krieger, L. 591 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Chusquea capituliflora **Trin.**
Distribuição: nativa; endêmica
Chusquea capituliflora **var. *pubescens* McClure & L.B.Sm.**
Voucher: Clark, L.G. 847 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica
Chusquea diversiglumis **(Soderstr.) L.G.Clark**
Voucher: Maguire, B. 60480 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Domínio desconhecido
Chusquea erecta **L.G.Clark**
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Chusquea fasciculata **Döll**
Voucher: Clark, L.G. 781 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Chusquea gracilis **McClure & L.B.Sm.**
Voucher: Clark, L.G. 1034 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Chusquea hatschbachii **L.G.Clark**
Referência: Clark, L.G. & Blong, A. 2009. J. Amer. Bamboo Soc. 22(1):26-31.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Chusquea heterophylla **Nees**
Voucher: Clark, L.G. 792 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
Chusquea ibiramae **McClure & L.B.Sm.**
Voucher: Shirasuna, R.T. 20 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Chusquea juergensii **Hack.**
Voucher: Clark, L.G. 737 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Chusquea leptophylla* Nees**
Voucher: Clark, L.G. 844 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Chusquea linearis* N.E.Br.**
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Chusquea longispiculata* L.G.Clark**
Voucher: Kuhlmann, M. 3140 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Chusquea meyeriana* Rupr. *ex* Döll**
Voucher: Clark, L.G. 865 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Chusquea microphylla* (Döll) L.G. Clark**
Voucher: Clark, L.G. 633 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Chusquea mimosa* McClure & L.B.Sm.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Chusquea mimosa* subsp. *australis* L.G.Clark**
Voucher: Mattos, J.R. 13105 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Chusquea nudiramea* L.G.Clark**
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Chusquea nutans* L.G.Clark**
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 13058 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Chusquea oligophylla* Rupr.**
Voucher: Cordeiro, I. 1334 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Chusquea oxylepis* (Hack.) Ekman**
Voucher: Rossi, L. 899 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Chusquea pinifolia* (Nees) Nees**
Voucher: Clark, L.G. 704 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Chusquea pulchella* L.G.Clark**
Voucher: Sarahyba, L.S. 1063 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Chusquea ramosissima* Lindm.**
Voucher: Bernacci, L.C. 2165 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Chusquea riosaltensis* L.G.Clark**
Voucher: Clark, L.G. 775 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Chusquea sclerophylla* Döll**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6463 (C, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Chusquea sellowii* Rupr.**
Voucher: Clark, L.G. 808 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Chusquea tenella* Nees**
Distribuição: nativa; endêmica
***Chusquea tenella* var. *latifolia* Dutra**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Chusquea tenuiglumis* Döll**
Distribuição: nativa; endêmica
***Chusquea tenuiglumis* var. *laxiuscula* Döll**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Chusquea tenuiglumis* var. *subcylindrica* Döll**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Chusquea tenuis* Glaz. *ex* E.G.Camus**
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Chusquea urelytra* Hack.**
Voucher: Kuhlmann, M. 3136 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Chusquea wilkesii* Munro**
Voucher: Wilkes, C. s.n. (US 1021548)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Chusquea windischii* L.G.Clark**
Voucher: Clark, L.G. 1046 (MO, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Coix L.
Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
***Coix lacryma-jobi* L.**
Voucher: Filgueiras, T.S. 2338 (IBGE, MO, SI, SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (PI, CE, PB, PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Colanthelia McClure & L.B.Sm.
Tarciso S. Filgueiras
7 espécies (6 endêmicas)
***Colanthelia burchellii* (Munro) McClure**
Voucher: Souza, V.C. 10373 (ESA, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Colanthelia cingulata* (McClure & L.B.Sm.) McClure**
Voucher: Santos-Gonçalves, A.P. 371a (IBGE, ISC, UFMG, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Colanthelia distans* (Trin.) McClure**
Voucher: Riedel, L. s.n. (MO, P, US 2808840)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Colanthelia intermedia* (McClure & L.B.Sm.) McClure**
Voucher: Santos-Gonçalves, A.P. 557 (HRB, IBGE, ISC, RB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Colanthelia lanciflora **(McClure & L.B.Sm.) McClure**
Voucher: Smith, L.B. 7837 (NY, R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Colanthelia macrostachya **(Nees) McClure**
Voucher: Sucre, D. 5293 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Colanthelia rizantha **(Hack.) McClure**
Voucher: Londoño, X. 722 (ISC, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Cortaderia Stapf

Tarciso S. Filgueiras
3 espécies (1 endêmica)
Cortaderia modesta **(Döll) Hack.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 4352 (K, NY, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Cortaderia roraimensis **(N.E.Br.) Pilg.**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
Cortaderia selloana **(Schult.) Asch.**
Voucher: Sendulsky, T. 116 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Cryptochloa Swallen

Tarciso S. Filgueiras, Reyjane Patricia Oliveira
2 espécies (1 endêmica)
Cryptochloa capillata **(Trin.) Soderstr.**
Voucher: Soderstrom, T.R. 1910 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
Cryptochloa unispiculata **Soderstr.**
Voucher: Calderón, C.E. 2336 (SP, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Ctenium Panz.

Hilda M. Longhi-Wagner
7 espécies (1 endêmica), 1 variedade (1 endêmica)
Ctenium bahiense **Longhi-Wagner**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. CFCR 7084 (ICN, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); Caatinga
Ctenium brachystachyum **(Nees) Kunth**
Voucher: Filgueiras, T.S. 756 (IBGE, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado
Ctenium brevispicatum **J.G.Sm.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. CFCR 5998 (ICN, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado
Ctenium chapadense **(Trin.) Döll**
Voucher: Burman, A.G. 428 (IBGE, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Ctenium cirrhosum **(Nees) Kunth**
Distribuição: nativa; endêmica
Ctenium cirrhosum **var. *ondulatum* Longhi-Wagner**
Voucher: Heringer, E.P. 5558 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
Ctenium concissum **Swallen**
Voucher: Janssen, A. 344 (CEN, IBGE, M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Ctenium polystachyum **Balansa**
Voucher: Eiten, G. 8095 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

Cymbopogon Spreng.

Tarciso S. Filgueiras
4 espécies (nenhuma endêmica)
Cymbopogon citratus **(DC.) Stapf**
Voucher: Valdívia, J. s.n. (IAC 8320)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Cymbopogon densiflorus **(Steud.) Stapf**
Voucher: Sendulsky, T. 1427 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
Cymbopogon martinii **(Roxb.) J.F.Watson**
Voucher: Fidelis, A. s.n. (SP 77671)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Cymbopogon nardus **(L.) Rendle**
Voucher: Silva, M.A. 5902 (IBGE, SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (AL), Centro-Oeste (GO); Cerrado, Mata Atlântica

Cynodon Rich.

Tarciso S. Filgueiras
5 espécies (nenhuma endêmica)
Cynodon affinis **Caro & E.A.Sánchez**
Referência: Peterson, P.M. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb. 41: 1-255.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal
Cynodon dactylon **(L.) Pers.**
Voucher: Klein, R.M. 16001 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (RN, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
Cynodon hirsutissimus **(Litard. & Maire) Caro & E.A.Sánchez**
Referência: Peterson, P.M. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb. 41: 1-255.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido
Cynodon maritimus **Kunth**
Voucher: Clayton, W.D. 4160 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica
Cynodon nlemfuensis **Vand.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 869 (PMSP, UEC)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Cyphonanthus Zuloaga & Morrone

Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (1 endêmica)
***Cyphonanthus discrepans* (Döll) Zuloaga & Morrone**
Voucher: Pohl, J.B.E. 904 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Mata Atlântica

Dactylis L.

Hilda M. Longhi-Wagner
1 espécie (não endêmica)
***Dactylis glomerata* L.**
Voucher: Valls, J.F.M. 234 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Dactyloctenium Willd.

Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
***Dactyloctenium aegyptium* (L.) Willd.**
Voucher: Hoehne, W. 3191 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Danthonia DC.

Hilda M. Longhi-Wagner
5 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie (não endêmica)
***Danthonia cirrata* Hack. & Arechav.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1617 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Danthonia montana* Döll**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2980 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Danthonia montevidensis* Hack. & Arechav.**
Voucher: Valls, J.F.M. 1865 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Danthonia rhizomata* Swallen**
Voucher: Swallen, J.R. 7364 (PEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Danthonia secundiflora* J.Presl**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Danthonia secundiflora* subsp. *charruana* (Swallen) Roseng. et al.**
Voucher: Swallen, J.R. 7379 (PEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Dendrocalamus Nees

Tarciso S. Filgueiras
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Dendrocalamus asper* (Schult. & Schult.f.) Baker *ex* K.Heyne**
Referência: Filgueiras, T.S. & Santos-Gonçalves, A.P. 2004. Bamboo Science & Culture 18:7-18.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Dendrocalamus latiflorus* Munro**
Referência: Filgueiras, T.S. & Santos-Gonçalves, A.P. 2004. Bamboo Science & Culture 18:7-18.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Dendrocalamus strictus* (Roxb.) Nees**
Referência: Filgueiras, T.S. & Santos-Gonçalves, A.P. 2004. Bamboo Science & Culture 18:7-18.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Dendrocalamopsis (L.C.Chia & H.L.Fung) Keng f.

Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
***Dendrocalamopsis beechiana* (Munro) Keng f.**
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39:1-128.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Deschampsia (L.) P.Beauv.

Hilda M. Longhi-Wagner
1 espécie (não endêmica)
***Deschampsia caespitosa* (L.) P.Beauv.**
Voucher: Reitz, R. 2966 (HRB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Diandrolyra Stapf

Regina T. Shirasuna, Reyjane Patricia Oliveira
3 espécies (3 endêmicas)
***Diandrolyra bicolor* Stapf**
Voucher: Soderstrom, T.R. 1967 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Diandrolyra pygmaea* Soderstr. & Zuloaga *ex* R.P.Oliveira & L.G.Clark**
Voucher: Santos, T.S. 3917 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Diandrolyra tatianae* Soderstr. & Zuloaga**
Voucher: Soderstrom, T.R. 1977 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Dichanthelium (Hitchc. & Chase) Gould

Pedro L. Viana
26 espécies (18 endêmicas)
***Dichanthelium adenorhachis* (Zuloaga & Morrone) Zuloaga**
Voucher: Mori, S.A. 12451a (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Dichanthelium aequivaginatum* (Swallen) Zuloaga**
Voucher: Hoehne, F.C. 5789 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Dichanthelium assurgens* (Renvoize) Zuloaga**
Voucher: Harley, R.M. 15229 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Dichanthelium cabrerae* (Zuloaga & Morrone) Zuloaga**
Voucher: Harley, R.M. 26320 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Dichanthelium caparaoense* (Zuloaga & Morrone) Zuloaga**
Voucher: Brade, A.C. 19172 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Dichanthelium congestum* (Renvoize) Zuloaga**
Voucher: Harley, R.M. 16869 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Dichanthelium cucaense* (Zuloaga & Morrone) Zuloaga**
Voucher: Martinelli, G. 9011 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Dichanthelium cumbucana* (Renvoize) Zuloaga**
Voucher: Harley, R.M. 15930 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Dichanthelium davidsei* (Zuloaga & Morrone) Zuloaga**
Voucher: Rondon s.n. (RB 10786)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Dichanthelium hebotes* (Trin.) Zuloaga**
Voucher: Chase, A. 9640 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Dichanthelium heliophilum* (Chase *ex* Zuloaga & Morrone) Zuloaga**
Voucher: Burman, A.G. 384 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Dichanthelium itatiaiae* (Swallen) Zuloaga**
Voucher: Chase, A. 8327 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Dichanthelium malacophyllum* (Nash) Gould**
Voucher: Luetzelburg, P. s.n. (IPA 47354)
Distribuição: nativa; não endêmica; Caatinga
***Dichanthelium peristypum* (Zuloaga & Morrone) Zuloaga**
Voucher: Zuloaga, F.O. 2398 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Dichanthelium petropolitanum* (Zuloaga & Morrone) Zuloaga**
Voucher: Sucre, D. 2553 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Dichanthelium pycnoclados* (Tutin) Davidse**
Voucher: Harley, R.M. 16634 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica
***Dichanthelium sabulorum* (Lam.) Gould & C.A. Clark**
Voucher: Valls, J.F.M. 1664 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Dichanthelium scabriusculum* (Elliot) Gould & C.A.Clark**
Referência: Warming, E. 1973. Lagoa Santa e a Vegetação de Cerrados Brasileiros p. 133.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Dichanthelium sciurotis* (Trin.) Davidse**
Voucher: Chase, A. 7901 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Dichanthelium sciurotoides* (Zuloaga & Morrone) Davidse**
Voucher: Zuloaga, F.O. 2349 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Dichanthelium sendulskyii* (Zuloaga & Morrone) Zuloaga**
Voucher: Sendulsky, T. 414 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Dichanthelium sphaerocarpon* (Elliot) Gould**
Referência: Warming, E. 1973. Lagoa Santa e a Vegetação de Cerrados Brasileiros p. 133.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Dichanthelium stigmosum* (Trin.) Zuloaga**
Voucher: Zuloaga, F.O. 2351 (SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Dichanthelium stipiflorum* (Renvoize) Zuloaga**
Voucher: Davidse, G. 11888 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Dichanthelium superatum* (Hack.) Zuloaga**
Voucher: Valls, J.F.M. 1870 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Dichanthelium surrectum* (Chase *ex* Zuloaga & Morrone) Zuloaga**
Voucher: Chase, A. 9815 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Digitaria Haller

Thais Scotti do Canto Dorow
39 espécies (9 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica), 5 variedades (2 endêmicas)
***Digitaria aequatoriensis* (Hitchc.) Henrard**
Voucher: Oliveira, R.P. 187 (HUEFS, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); Caatinga
***Digitaria aequiglumis* (Hack. & Arechav.) Parodi**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Digitaria aequiglumis* var. *laetevirens* (Mez) Henrard**
Voucher: Cavalheiro, E.M. 547 (BLA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
Digitaria balansae Henrard
Voucher: Allem, A.C. 1963 (CEN, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Digitaria bicornis* (Lam.) Roem. & Schult.**
Voucher: Canto-Dorow, T. 575 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO, AC), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Digitaria chaseae* Henrard**
Voucher: Chase, A. 11050 (L)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Digitaria ciliaris* (Retz.) Koeler**
Voucher: Canto-Dorow, T. 608 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Digitaria connivens **(Trin.) Henrard**
Distribuição: nativa; endêmica
Digitaria connivens **var. pilosa Canto-Dorow & Longhi-Wagner**
Voucher: Normann 939 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
Digitaria corynotricha **(Hack.) Henrard**
Voucher: Canto-Dorow, T. 439 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Digitaria cuyabensis **(Trin.) Parodi**
Distribuição: nativa; não endêmica
Digitaria cuyabensis var. glabrescens Canto-Dorow & Longhi-Wagner
Voucher: Pott, A. 3695 (CPAP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado, Pantanal
Digitaria dioica **Killeen & Rúgolo**
Voucher: Filgueiras, T.S. 3154 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado
Digitaria doellii **Mez**
Voucher: Canto-Dorow, T. 602 (CEPEC, IBGE, ICN, SMDB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Digitaria enodis **(Hack. *ex* Arechav.) Parodi**
Voucher: Davidse, G. 11105 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Digitaria eriantha **Steud.**
Voucher: Canto-Dorow, T. 317 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
Digitaria eriostachya **Mez**
Voucher: Canto-Dorow, T. 643 (SMDB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Digitaria fragilis **(Steud.) Luces**
Voucher: Canto-Dorow, T. 485 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
Digitaria fuscescens **(J.Presl) Henrard**
Voucher: Canto-Dorow, T. 574 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Digitaria gardneri **Henrard**
Voucher: Valls, J.F.M. 7653 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, PB), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
Digitaria hololeuca **Henrard**
Voucher: Burman, A.G. 981 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Digitaria horizontalis **Willd.**
Voucher: Canto-Dorow, T. 551 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Digitaria insularis **(L.) Fedde**
Voucher: Canto-Dorow, T. 493 (ICN, SMDB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
Digitaria ischaemum **(Schreb.) Schreb. *ex* Muhl.**
Voucher: Canto-Dorow, T. 437 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
Digitaria laxa **(Rchb.) Parodi**
Voucher: Pott, A. 1313 (CPAP, UFMT)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Pantanal
Digitaria lehmanniana **Henrard**
Distribuição: nativa; não endêmica
Digitaria lehmanniana **var. *dasyantha* Rúgolo**
Voucher: Hatschbach, G. 34216 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Digitaria longiflora **(Retz.) Pers.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 6123 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (MA, PI, BA, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ), Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Digitaria myriostachya **(Hack.) Henrard**
Voucher: Ule, E.H.G. 1343 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Digitaria neesiana **Henrard**
Voucher: Filgueiras, T.S. 3202 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
Digitaria nuda **Schumach.**
Voucher: Canto-Dorow, T. 596 (SMDB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
Digitaria pampinosa **Henrard**
Voucher: Chase, A. 10383 (L)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Digitaria parva **Swallen**
Voucher: Swallen 7002 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
Digitaria phaeothrix **(Trin.) Parodi**
Distribuição: nativa; não endêmica
Digitaria phaeothrix **var. *hackelii* (Arechav.) Henrard**
Voucher: Boldrini, I.I. 1135 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Digitaria purpurea **Swallen**
Voucher: Hatschbach, G. 43821 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
Digitaria queenslandica **Henrard**
Voucher: Canto-Dorow, T. 512 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Digitaria sanguinalis **(L.) Scop.**
Distribuição: subespontânea; não endêmica
Digitaria sanguinalis **(L.) Scop. subsp. sanguinalis**
Voucher: Canto-Dorow, T. 405 (ICN, SMDB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Digitaria sejuncta **(Hack.** ***ex*** **Pilg.) Henrard**
Voucher: Davidse, G. 10937 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Digitaria similis **Beetle** ***ex*** **Gould**
Voucher: Canto-Dorow, T. 455 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Digitaria swalleniana **Henrard**
Voucher: Canto-Dorow, T. 386 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Digitaria tenuis **(Nees) Henrard**
Voucher: Noblick, L.R. 3598 (CEPEC, HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PE, BA, AL); Caatinga
Digitaria ternata **(A.Rich.) Stapf**
Voucher: Canto-Dorow, T. 366 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sul (RS); Cerrado, Pampa
Digitaria **violascens Link**
Voucher: Canto-Dorow, T. 326 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Echinochloa P.Beauv.

Regina T. Shirasuna
6 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
Echinochloa colona **(L.) Link**
Voucher: Sendulsky, T. 730 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Echinochloa crus-galli **(L.) P.Beauv.**
Distribuição: subespontânea; não endêmica
Echinochloa crus-galli **var.** ***frumentacea*** **(Link) W.Wight**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 30985)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Echinochloa crus-pavonis **(Kunth) Schult.**
Voucher: Pickel, B.J. 72 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
Echinochloa helodes **(Hack.) Parodi**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46/1-662.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Echinochloa polystachya **(Kunth) Hitchc.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Echinochloa polystachya **var.** ***spectabilis*** **(Nees ex Trin.) Mart.Crov.**
Voucher: Chase, A. 7918 (MO)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Echinochloa walteri **(Pursh) A.Heller**
Voucher: Sendulsky, T. 598 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste, Sudeste (SP); Mata Atlântica

Echinolaena Desv.

Tarciso S. Filgueiras
4 espécies (1 endêmica)
Echinolaena gracilis **Swallen**
Voucher: Davidse, G. 2977 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado
Echinolaena inflexa **(Poir.) Chase**
Voucher: Mimura, I. 312 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Echinolaena minarum **(Nees) Pilg.**
Voucher: Chase, A. 8786 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado
Echinolaena oplismenoides **(Munro** ***ex*** **Döll) Stieber**
Voucher: Plowman, T. 9160 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado

Eleusine Gaertn.

Tarciso S. Filgueiras
3 espécies (nenhuma endêmica)
Eleusine coracana **(L.) Gaertn.**
Voucher: Filgueiras, T.S. 3637 (IBGE)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
Eleusine indica **(L.) Gaertn.**
Voucher: Souza, V.C. 11019 (ESA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
Eleusine tristachya **(Lam.) Lam.**
Voucher: Filgueiras, T.S. s.n. (UEC 33589)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa

Elionurus Humb. & Bonpl. *ex* Willd.

Tarciso S. Filgueiras
3 espécies (1 endêmica)
Elionurus bilinguis **(Trin.) Hack.**
Voucher: Filgueiras, T.S. 2550 (IBGE, MO, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
Elionurus muticus **(Spreng.) Kuntze**
Voucher: Eiten, G. 2870 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

Elionurus tripsacoides **Humb. & Bonpl. *ex* Willd.**
Voucher: Allen, C.K. 2274 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

Elymandra Stapf
Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (1 endêmica)
Elymandra lithophila **(Trin.) Clayton**
Voucher: Riedel, L. 1019 (K, LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Enteropogon Nees
Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
Enteropogon mollis **(Nees) Clayton**
Voucher: Eiten, G. 4981 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, BA); Caatinga

Eragrostis Wolf
Hilda M. Longhi-Wagner
52 espécies (6 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)
Eragrostis acutiflora **(Kunth) Nees**
Voucher: Heringer, E.P. 7543 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Eragrostis acutiglumis **Parodi**
Voucher: Valls, J.F.M. 9687 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Eragrostis airoides **Nees**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3200 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Eragrostis apiculata **Döll**
Voucher: Regnell, A.F. III-1411 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Eragrostis articulata **(Schrank) Nees**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2992 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Eragrostis bahiensis **Schrad. *ex* Schult.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 491 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Eragrostis barrelieri **Daveau**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20119 (US)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Domínio desconhecido
Eragrostis cataclasta **Nicora**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2931 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Eragrostis cilianensis **(All.) Vignolo *ex* Janch.**
Voucher: Valls, J.F.M. 7224 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG), Sul (SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica, Pampa
Eragrostis ciliaris **(L.) R.Br.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2784 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Eragrostis curvula **(Schrad.) Nees**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3645 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PB), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Eragrostis gloeodes **Ekman**
Voucher: Valls, J.F.M. 13572 (CEN, ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
Eragrostis glomerata **(Walter) L.H.Dewey**
Voucher: Valls, J.F.M. 4687 (CEN, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Eragrostis guianensis **Hitchc.**
Voucher: Coradin, L. 772 (CEN, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Eragrostis hypnoides **(Lam.) Britton**
Voucher: Prance, G.T. 7345 (INPA, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Eragrostis lehmaniana **Nees**
Voucher: s.col. (SP 165964)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (CE); Caatinga
Eragrostis leucosticta **Nees *ex* Döll**
Voucher: Hoehne, F.C. 5923 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado
Eragrostis lugens **Nees**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3758 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Eragrostis macrothyrsa **Hack.**
Voucher: Silva 100 (SP, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
Eragrostis maypurensis **(Kunth) Steud.**
Voucher: Boechat, S.M. 110 (IBGE, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Eragrostis mexicana **(Hornem.) Link**
Distribuição: nativa; não endêmica
Eragrostis mexicana **subsp. *virescens* (C.Presl) S.D.Koch & Sánchez Vega**
Voucher: Longhi, H.M. 9 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Eragrostis minor **Host**
Voucher: Oliveira s.n. (ESAL 6520)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido

***Eragrostis mokensis* Pilg.**
Voucher: Chase, A. 9358 (MO, NY, SP, US)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Eragrostis neesii* Trin.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Eragrostis neesii* var. *lindmanii* (Hack.) Ekman**
Voucher: Valls, J.F.M. 4729 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR, RS); Cerrado, Pampa
***Eragrostis orthoclada* Hack.**
Voucher: Valls, J.F.M. 9891 (CEN, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Eragrostis paniciformis* (A.Br.) Steud.**
Voucher: Valls, J.F.M. 10270 (CEN, ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Eragrostis pastoensis* (Kunth) Trin.**
Voucher: Valls, J.F.M. 9381 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP); Cerrado
***Eragrostis pectinacea* (Michx.) Nees**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3284 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado
***Eragrostis perennis* Döll**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. CFCR 7108 (ICN, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Pampa
***Eragrostis petrensis* Renvoize & Longhi-Wagner**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. CFCR 6752 (K, SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Eragrostis pilosa* (L.) P.Beauv.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2785 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Eragrostis plana* Nees**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3060 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Eragrostis plurinodis* Swallen *ex* Luces**
Voucher: Coradin, L. 911 (CEN, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia
***Eragrostis polytricha* Nees**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3247 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Eragrostis prolifera* (Sw.) Steud.**
Voucher: Chase, A. 8039 (MO, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); Caatinga
***Eragrostis purpurascens* (Spreng.) Schult.**
Voucher: Arzivenco, L. 688 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Eragrostis retinens* Hack. & Arechav.**
Voucher: Boldrin, A.H.L. 327 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Eragrostis riobrancensis* Judz. & P.M.Peterson**
Voucher: Coradin, L. 719 (CEN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Eragrostis rojasii* Hack.**
Voucher: Valls, J.F.M. 296 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Eragrostis rufescens* Schrad. *ex* Schult.**
Voucher: Burman, A.G. 233 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Eragrostis scaligera* Salzm. *ex* Steud.**
Voucher: Batista, H.P. 1366 (HRB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Eragrostis sclerophylla* Trin.**
Voucher: Hatschbach, G. 29035 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Eragrostis secundiflora* J.Presl**
Voucher: Coradin, L. 2623 (CEN, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (MA, PI, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (ES, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Eragrostis seminuda* Trin.**
Voucher: Pereira 1491 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Eragrostis solida* Nees**
Voucher: Sendulsky, T. 1892 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado
***Eragrostis teff* (Zucc.) Trotter**
Voucher: Goeldi, E. s.n. (US 1024745)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Eragrostis tenella* (L.) P.Beauv. *ex* Roem. & Schult.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3916 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Eragrostis tenuifolia* (A.Rich.) Hochst. *ex* Steud.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3949 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Eragrostis tremula* Hochst. *ex* Steud.**
Voucher: Camargo 6 (US)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Domínio desconhecido
***Eragrostis trichocolea* Hack. & Arechav.**
Voucher: Valls, J.F.M. 10200 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Eragrostis vallsiana **Boechat & Longhi-Wagner**
Voucher: Allem, A.C. 1335 (CEN, MO, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado
Eragrostis vernix **Boechat & Longhi-Wagner**
Voucher: Pickel, B.J. 3832 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE); Mata Atlântica

Eremitis Döll
Regina T. Shirasuna, Reyjane Patricia Oliveira
1 espécie (1 endêmica)
Eremitis parviflora **(Trin.) Calderón & Soderstr.**
Voucher: Thomas, W.W. 11832 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

Eremocaulon Soderstr. & Londoño
Regina T. Shirasuna
5 espécies (3 endêmicas)
Eremocaulon amazonicum **Londoño**
Voucher: Nelson, B.W. 713 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Eremocaulon asymmetricum **(Soderstr. & Londoño) Londoño**
Voucher: Santos, T.S. 3898 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); Mata Atlântica
Eremocaulon aureofimbriatum **Soderstr. & Londoño**
Voucher: Calderón, C.E. 2234 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Eremocaulon capitatum **(Trin.) Londoño**
Voucher: Irwin, H.S. 6937 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT); Pantanal
Eremocaulon setosum **Londoño & L.G.Clark**
Voucher: Clark, L.G. 829 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Erianthecium Parodi
Hilda M. Longhi-Wagner
1 espécie (não endêmica)
Erianthecium bulbosum **Parodi**
Voucher: Longhi, H.M. 224 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Eriochloa Kunth
Tarciso S. Filgueiras
5 espécies (nenhuma endêmica)
Eriochloa boliviensis **Renvoize**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Domínio desconhecido
Eriochloa distachya **Kunth**
Voucher: Filgueiras, T.S. 1172 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
Eriochloa polystachya **Kunth**
Voucher: Zamith, J.R.S. 96 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Nordeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica
Eriochloa punctata **(L.) Desv. *ex* Ham.**
Voucher: Sendulsky, T. 1023 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Eriochloa tridentata **(Trin.) Kuhlm.**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

Eriochrysis P.Beauv.
Tarciso S. Filgueiras
5 espécies (1 endêmica)
Eriochrysis cayennensis **P.Beauv.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3018 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Eriochrysis filiformis **(Hack.) Filg.**
Voucher: Mimura, I. 142 (IBGE, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Eriochrysis holcoides **(Nees) Kuhlm.**
Voucher: Filgueiras, T.S. 1100 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado, Pantanal
Eriochrysis laxa **Swallen**
Voucher: Sendulsky 568 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Eriochrysis warmingiana **(Hack.) Kuhlm.**
Voucher: Filgueiras, T.S. 1902 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

Eustachys Desv.
Tarciso S. Filgueiras
6 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie (não endêmica)
Eustachys brevipila **(Roseng. & Izag.) Caro & E.A.Sánchez**
Voucher: Araújo, A.A. 108 (BLA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Eustachys calvescens **(Hack.) Caro & E.A.Sánchez**
Referência: Peterson, P.M. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb. 41: 1-255.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
Eustachys disticophylla **(Lag.) Nees**
Voucher: Monteiro s.n. (SP 39893)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Eustachys paranensis **A.M.Molina**
Voucher: Swallen, J.R. 8459 (PEL, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Eustachys paspaloides **(Vahl) Lanza & Mattei**
Distribuição: nativa; não endêmica
Eustachys paspaloides **subsp.** ***caribaea*** **(Spreng.) Nowack**
Voucher: Valls, J.F.M. 2487 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Eustachys retusa **(Lag.) Kunth**
Voucher: Santoro, J. 9318 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Festuca L.

Hilda M. Longhi-Wagner
3 espécies (nenhuma endêmica)
Festuca ampliflora **Döll**
Voucher: Longhi, H.M. 850 (BLA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Festuca arundinacea **Schreb.**
Voucher: Cavalheiro, E.M. 435 (BLA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
Festuca ulochaeta **Nees** ***ex*** **Steud.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2907 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Filgueirasia Guala

Regina T. Shirasuna
2 espécies (2 endêmicas)
Filgueirasia arenicola **(McClure) Guala**
Voucher: Filgueiras, T.S. 2306 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado
Filgueirasia cannavieira **(Silveira) Guala**
Voucher: Heringer, E.P. 5725 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

Froesiochloa G.A.Black

Reyjane Patricia Oliveira
1 espécie (não endêmica)
Froesiochloa boutelouoides **G.A.Black**
Voucher: Fróes, R.L. 25861 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (MA); Amazônia

Gigantochloa Kurz *ex* Munro

Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
Gigantochloa apus **(Schult. & Schult.f.) Kurz**
Voucher: Clark, L.G. 1176 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica

Glaziophyton Franch.

Regina T. Shirasuna
1 espécie (1 endêmica)
Glaziophyton mirabile **Franch.**
Voucher: Clark, L.G. 785 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Glyceria R.Br.

Hilda M. Longhi-Wagner
1 espécie (não endêmica)
Glyceria multiflora **Steud.**
Voucher: Valls, J.F.M. 3153 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Gouinia E.Fourn. *ex* Benth.

Tarciso S. Filgueiras
4 espécies (2 endêmicas)
Gouinia barbata **(Hack.) Swallen**
Voucher: Schenk 4310 (US, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
Gouinia brasiliensis **(S.Moore) Swallen**
Voucher: Moore, S.L. 1080 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Gouinia cearensis **(Ekman) Swallen**
Voucher: Loefgren, A. 672 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga
Gouinia virgata **(J. Presl) Scribn.**
Referência: Peterson, P.M. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb. 41: 1-255.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

Guadua Kunth

Regina T. Shirasuna
21 espécies (5 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)
Guadua angustifolia **Kunth**
Voucher: Clark, L.G. 1179 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Guadua calderoniana **Londoño & Judz.**
Voucher: Santos, T.S. 3910 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Guadua capitata **(Trin.) Munro**
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39- 1-128.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
Guadua chacoensis **(Rojas) Londoño & P.M.Peterson**
Voucher: Clark, L.G. 1178 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica
Guadua ciliata **Londoño & Davidse**
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Guadua glomerata **Munro**
Voucher: Swallen, J.R. 3315 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Guadua latifolia **(Bonpl.) Kunth**
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
Guadua macrospiculata **Londoño & L.G.Clark**
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Guadua macrostachya* Rupr.**
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Guadua maculosa* (Hack.) E.G.Camus**
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Guadua magna* Londoño & Filg.**
Voucher: Filgueiras, T.S. 3684 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Guadua paniculata* Munro**
Voucher: Filgueiras, T.S. 3378 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Guadua paraguayana* Döll**
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Guadua refracta* Munro**
Voucher: Filgueiras, T.S. 3701 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Guadua sarcocarpa* Londoño & P.M.Peterson**
Distribuição: nativa; não endêmica
Guadua sarcocarpa* Londoño & P.M.Peterson subsp. *sarcocarpa
Voucher: Krukoff, B.A. 5235 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Guadua superba* Huber**
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Guadua tagoara* (Nees) Kunth**
Voucher: Kuhlmann, M. 3147 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Guadua trinii* (Nees) Nees *ex* Rupr.**
Voucher: Clark, L.G. 914 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Guadua velutina* Londoño & L.G.Clark**
Voucher: Clark, L.G. 1215 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Guadua virgata* (Trin.) Rupr.**
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Guadua weberbaueri* Pilg.**
Voucher: Calderón, C.E. 2356 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Gymnopogon P.Beauv.
Jose F. M. Valls
7 espécies (1 endêmica)
***Gymnopogon burchellii* (Munro *ex* Döll) Ekman**
Voucher: Valls, J.F.M. 9720 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Gymnopogon doellii* Boechat & Valls**
Voucher: Filgueiras, T.S. 1803 (CEN, IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Gymnopogon fastigiatus* Nees**
Voucher: Valls, J.F.M. 9429 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado
***Gymnopogon foliosus* (Willd.) Nees**
Voucher: Valls, J.F.M. 9940 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Gymnopogon grandiflorus* Roseng. et al.**
Voucher: Valls, J.F.M. 10000 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Gymnopogon legrandii* Roseng. et al.**
Voucher: Valls, J.F.M. 10040 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Gymnopogon spicatus* (Spreng.) Kuntze**
Voucher: Valls, J.F.M. 10026 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (RN, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Gynerium Willd. *ex* P. Beauv.
Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
***Gynerium sagittatum* (Aubl.) P.Beauv.**
Voucher: Sendulsky, T. 645 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Hainardia Greuter
Hilda M. Longhi-Wagner
1 espécie (não endêmica)
***Hainardia cylindrica* (Willd.) Greuter**
Voucher: Valls, J.F.M. 6985 (CEN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Hakonechloa Makino *ex* Honda
Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
***Hakonechloa macra* (Munro) Honda**
Referência: Lorenzi, H. & Souza, H.M. 1999. Plantas ornamentais no Brasil: l: arbustivas, herbaceas e trepadeiras.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido

Hemarthria R.Br.
Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
***Hemarthria altissima* (Poir.) Stapf & C.E.Hubb.**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Pantanal

Heteropogon Pers.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Heteropogon contortus* (L.) P.Beauv. *ex* Roem. & Schult.**
Voucher: Eiten, G. 10790 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (MA, PI); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Heteropogon melanocarpus* (Elliot) Benth.**
Voucher: Allem, A.C. 2762 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

Holcus L.

Hilda M. Longhi-Wagner
1 espécie (não endêmica)
***Holcus lanatus* L.**
Voucher: Guglieri, A. 133 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Homolepis Chase

Regina T. Shirasuna
5 espécies (4 endêmicas)
***Homolepis aturensis* (Kunth) Chase**
Voucher: Davidse, G. 10954 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (PE), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Homolepis glutinosa* (Sw.) Zuloaga & Soderstr.**
Voucher: Sendulsky, T. 339 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Homolepis isocalycia* (G.Mey.) Chase**
Voucher: Carvalho, A.M. 4368 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Homolepis longispicula* (Döll) Chase**
Voucher: Burman, A.G. 404 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Homolepis villaricensis* (Mez) Zuloaga & Soderstr.**
Voucher: Sendulsky, T. 1832 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Hordeum L.

Hilda M. Longhi-Wagner
4 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie (não endêmica)
***Hordeum euclaston* Steud.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 9313 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Hordeum murinum* L.**
Distribuição: subespontânea; não endêmica
***Hordeum murinum* subsp. *leporinum* (Link) Arcang.**
Voucher: Araújo, A. 575 (BLA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Hordeum stenostachys* Godr.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 7243 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Hordeum vulgare* L.**
Referência: Boldrini, I.I. et al. 2008. Gramíneas sul-rio-grandenses 2 ed.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Hymenachne P.Beauv.

Tarciso S. Filgueiras
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Hymenachne amplexicaulis* (Rudge) Nees**
Voucher: Gomes s.n. (IAC 16130)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste, Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Hymenachne donacifolia* (Raddi) Chase**
Voucher: Clayton, W.D. 4599 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Hymenachne grumosa* (Nees) Zuloaga**
Voucher: Smith 9132 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Hymenachne pernambucensis* (Spreng.) Zuloaga**
Voucher: Hoehne, W. 315 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Hyparrhenia Andersson *ex* E. Fourn.

Tarciso S. Filgueiras
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Hyparrhenia bracteata* (Humb. & Bonpl. *ex* Willd.) Stapf**
Voucher: Filgueiras, T.S. 491 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Hyparrhenia diplandra* (Hack.) Stapf**
Voucher: Andrade-Lima, D. 5394 (IPA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Hyparrhenia hirta* (L.) Stapf**
Voucher: Orth, C. s.n. (SP 51184)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Hyparrhenia rufa* (Nees) Stapf**
Voucher: Clayton, W.D. 4118 (K, SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Hyperthelia Clayton

Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
***Hyperthelia dissoluta* (Nees *ex* Steud.) Clayton**
Voucher: Macedo, A. 1782 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica

Ichnanthus P.Beauv.

Tarciso S. Filgueiras

26 espécies (11 endêmicas), 4 variedades (3 endêmicas)

***Ichnanthus bambusiflorus* (Trin.) Döll**
Voucher: Kuhlmann, M. 2756 (K, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ichnanthus breviscrobs* Döll**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1747 (RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Ichnanthus calvescens* Nees**
Distribuição: nativa; não endêmica

Ichnanthus calvescens* Nees var. *calvescens
Voucher: Silveira, M. 1349 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Ichnanthus calvescens* var. *scabrior* Döll**
Voucher: Goeldi, E.A. 91 (RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (DF); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Ichnanthus camporum* Swallen**
Voucher: Heringer, E.P. 2920 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Ichnanthus cordatus* Ekman**
Voucher: Valls, J.F.M. 8414 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado

***Ichnanthus dasycoleus* Tutin**
Voucher: Harley, R.M. 17617 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (PE); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Ichnanthus ephemeroblepharis* G.A.Black & Fróes *ex* G.A.Black & Pires**
Voucher: Pires, J.M. 15084 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ichnanthus glaber* (Raddi) Hitchc.**
Voucher: Gardner, G. 5651 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Ichnanthus grandifolius* (Döll) Zuloaga & Soderstr.**
Voucher: Soderstrom, T.R. 1894 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (ES); Caatinga, Mata Atlântica

***Ichnanthus hirtus* (Raddi) Chase**
Voucher: Gibbs, P.E. 4270 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ichnanthus hoffmannseggii* (Roem. & Schult.) Döll**
Voucher: Mendonça, R.C. 4038 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Ichnanthus inconstans* (Trin. *ex* Nees) Döll**
Voucher: Souza, V.C. 11276 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ichnanthus lancifolius* Mez**
Voucher: Catharino, E.L.M. 460 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Ichnanthus leiocarpus* (Spreng.) Kunth**
Voucher: Davis, P.H. 60565 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ichnanthus leptophyllus* Döll**
Voucher: Eiten, G. 5146 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Ichnanthus longiglumis* Mez**
Voucher: Zuloaga, F.O. 4647 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Ichnanthus mollis* Ekman**
Voucher: Rizzo, J.A. 4189 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Ichnanthus nemoralis* (Schrad. *ex* Schult.) Hitchc. & Chase**
Voucher: Harley, R.M. 17250 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, BA), Sudeste (RJ), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ichnanthus pallens* (Sw.) Munro *ex* Benth.**
Voucher: Heringer, E.P. 6331 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ichnanthus panicoides* P.Beauv.**
Voucher: Prance, G.T. 13981 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO); Amazônia

***Ichnanthus procurrens* (Nees *ex* Trin.) Swallen**
Distribuição: nativa; não endêmica

Ichnanthus procurrens* (Nees *ex* Trin.) Swallen var. *procurrens
Voucher: Sendulsky, T. 147 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Ichnanthus procurrens* var. *subaequiglume* (Hack.) Killeen & Kirpes**
Voucher: Dusén, P.K.H. 7537 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado

***Ichnanthus riedelii* (Trin.) Döll**
Voucher: Harley, R.M. 17620 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PE, BA), Sudeste (ES), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Ichnanthus ruprechtii* Döll**
Voucher: Heringer, E.P. 18181 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ichnanthus tarumanensis* G.A.Black & Fróes**
Voucher: Anderson, W.R. 10541 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Ichnanthus tenuis* (J. Presl & C. Presl) Hitchc. & Chase**
Voucher: Irwin, H.S. 23814 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Ichnanthus zehntneri **Mez**
Voucher: Harley, R.M. 16866 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA); Caatinga, Cerrado

Imperata Cirillo
Tarciso S. Filgueiras
4 espécies (nenhuma endêmica)
Imperata brasiliensis **Trin.**
Voucher: Fonseca, M.L. 445 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Imperata contracta **(Kunth) Hitchc.**
Voucher: Sendulsky, T. 104 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Imperata minutiflora **Hack.**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Imperata tenuis **Hack.**
Voucher: Davidse, G. 10920 (MO, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

Isachne R.Br.
Tarciso S. Filgueiras
4 espécies (1 endêmica)
Isachne arundinacea **(Sw.) Griseb.**
Voucher: Heringer, E.P. 6654 (IBGE, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado
Isachne glaziovii **Hack.**
Voucher: Burchell, W.J. 2294 (K)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO); Cerrado
Isachne polygonoides **(Lam.) Döll**
Voucher: Janssen, A. 200 (IBGE, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
Isachne salzmannii **(Trin. *ex* Steud.) Renvoize**
Voucher: Chase, A. 7893 (K, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Ischaemum L.
Tarciso S. Filgueiras
5 espécies (nenhuma endêmica)
Ischaemum guianense **Kunth *ex* Hack.**
Referência: Judziewicz, E.J. 1990. Flora of the Guianas 8.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, RO); Amazônia
Ischaemum latifolium **(Spreng.) Kunth**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
Ischaemum minus **J.Presl**
Voucher: Sendulsky, T. 1072 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Ischaemum rugosum **Salisb.**
Voucher: Dedecca, D.M. 373 (HRCB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (CE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
Ischaemum timorense **Kunth**
Voucher: Quiróz, P. s.n. (MG 45374, SP 178317)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia

Ixophorus Schltdl.
Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
Ixophorus unistus **(J. Presl) Schltdl.**
Voucher: Sendulsky, T. 1522 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica

Keratochlaena Morrone & Zuloaga
Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (1 endêmica)
Keratochlaena rigidifolia **(Filg. et al.) Morrone & Zuloaga**
Voucher: Bianchetti, L.B. 634 (CEN, IBGE, RB, SP, UEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Cerrado

Lagurus L.
Hilda M. Longhi-Wagner
1 espécie (não endêmica)
Lagurus ovatus **L.**
Voucher: Camargo, O. s.n. (BLA 2075)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Lasiacis (Griseb.) Hitchc.
Tarciso S. Filgueiras
5 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
Lasiacis anomala **Hitchc.**
Voucher: Harley, R.M. 16991 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Caatinga
Lasiacis divaricata **(L.) Hitchc.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Lasiacis divaricata **var. *austroamericana* Davidse**
Voucher: Davidse, G. 10948 (ISC, MO, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Lasiacis ligulata **Hitchc. & Chase**
Voucher: Sucre, D. 447 (RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Lasiacis procerrima **(Hack.) Hitchc.**
Voucher: Black, G.A. 48-2496 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
Lasiacis sorghoidea **(Desv. *ex* Ham.) Hitchc. & Chase**
Voucher: Sendulsky, T. 729 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste, Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Leersia Sol. *ex* Sw.

Tarciso S. Filgueiras
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Leersia hexandra* Sw.**
Voucher: Barreto 11 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Leersia ligularis* Trin.**
Voucher: Kuhlmann, M. 317 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica
***Leersia monandra* Sw.**
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39:1-128.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido
***Leersia virginica* Willd.**
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39:1-128.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RJ); Mata Atlântica

Leptochloa P.Beauv.

Jose F. M. Valls
5 espécies (nenhuma endêmica), 3 subespécies (nenhuma endêmica)
***Leptochloa fusca* (L.) Kunth**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Leptochloa fusca* subsp. *fascicularis* (Lam.) N.Snow**
Voucher: Valls, J.F.M. 15061 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, RN, PE, BA), Sudeste (SP); Caatinga, Mata Atlântica
***Leptochloa fusca* subsp. *uninervia* (J. Presl) N. Snow**
Voucher: Valls, J.F.M. 9151 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Leptochloa panicea* (Retz.) Ohwi**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Leptochloa panicea* subsp. *brachiata* (Steud.) N.Snow**
Voucher: Valls, J.F.M. 10917 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (CE, RN, BA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Caatinga, Pantanal
***Leptochloa panicoides* (J.Presl) Hitchc.**
Voucher: Valls, J.F.M. 9169 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Pantanal
***Leptochloa scabra* Nees**
Voucher: Valls, J.F.M. 9340 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (RN, PE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga
***Leptochloa virgata* (L.) P.Beauv.**
Voucher: Valls, J.F.M. 9121 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Lithachne P.Beauv.

Tarciso S. Filgueiras, Reyjane Patricia Oliveira
2 espécies (1 endêmica)
***Lithachne horizontalis* Chase**
Voucher: Chase, A. 9057 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Lithachne pauciflora* (Sw.) P.Beauv.**
Voucher: Oliveira, R.P. 970 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Caatinga, Mata Atlântica

Lolium L.

Hilda M. Longhi-Wagner
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Lolium multiflorum* L.**
Voucher: Hickenbick, M.C. 17 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Lolium perenne* L.**
Voucher: Jung, J. 56 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Lolium temulentum* L.**
Voucher: Valls, J.F.M. 253 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Loudetia Hochst. *ex* Steud.

Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
***Loudetia flammida* (Trin.) C.E.Hubb.**
Voucher: Clayton, W.D. 4632 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Loudetiopsis Conert

Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
***Loudetiopsis chrysothrix* (Nees) Conert**
Voucher: Longhi, H.M. 3318 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Luziola Juss.

Tarciso S. Filgueiras
9 espécies (3 endêmicas)
***Luziola bahiensis* (Steud.) Hitchc.**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 5432)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Luziola brasiliana* Moric.**
Voucher: Blanchet, J.S. 2749 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga
***Luziola brasiliensis* (Trin.) Pilg.**
Voucher: Brade, A.C. 7863 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Caatinga, Mata Atlântica

Luziola caespitosa **Swallen**
Voucher: Chase, A. 8102 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Luziola divergens **Swallen**
Voucher: Macedo, A. 2165 (RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Luziola fragilis **Swallen**
Voucher: Swallen, J.R. 9538 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal
Luziola peruviana **Juss. *ex* J.F.Gmel.**
Voucher: Hoehne, W. s.n. (SP 45711)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (SP), Sul (SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Luziola spruceana **Benth. *ex* Döll**
Voucher: Spruce, R. 103 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Amazônia, Pantanal
Luziola subintegra **Swallen**
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39:1-128.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Pantanal

Megathyrsus (Pilg.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs
Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
Megathyrsus maximus **(Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs**
Voucher: Sendulsky, T. 163 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Melica L.
Hilda M. Longhi-Wagner
12 espécies (3 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)
Melica argyrea **Hack. *ex* Stuck.**
Voucher: Valls, J.F.M. 2494 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Melica arzivencoi **Valls & Barcellos**
Voucher: Shepherd, G.J. 97-91 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Melica brasiliana **Ard.**
Voucher: Longhi, H.M. 184 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Melica brevicoronata **Roseng. et al.**
Voucher: Valls, J.F.M. 2175 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Melica eremophila **Torres**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1057 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Melica hyalina **Döll**
Voucher: Valls, J.F.M. 1228 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Melica macra **Nees**
Distribuição: nativa; não endêmica
Melica macra **var. *pilosa*** **Papp**
Voucher: Valls, J.F.M. 3147 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
Melica rigida **Cav.**
Voucher: Valls, J.F.M. 2450 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Melica riograndensis **Longhi-Wagner & Valls**
Voucher: Longhi, H.M. 410 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
Melica sarmentosa **Nees**
Distribuição: nativa; não endêmica
Melica sarmentosa **var. *pilosula*** **Döll**
Voucher: Araújo, A. 353 (BLA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
Melica spartinoides **L.B.Sm.**
Voucher: Valls, J.F.M. 3108 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
Melica tenuis **Arechav.**
Voucher: Valls, J.F.M. 3036 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Melinis P.Beauv.
Tarciso S. Filgueiras
2 espécies (nenhuma endêmica)
Melinis minutiflora **P.Beauv.**
Voucher: Sendulsky, T. 168 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Melinis repens **(Willd.) Zizka**
Voucher: Sendulsky, T. 54 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Melocanna Trin.
Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
Melocanna baccifera **(Roxb.) Kurz**
Referência: Azzini, A. et al. 1982. Bragantia 41: 175-180.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Merostachys Spreng.
Regina T. Shirasuna
42 espécies (41 endêmicas), 1 variedade (1 endêmica)
Merostachys abadiana **Send.**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Merostachys annulifera **Send.**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Merostachys argentea **Send.**
Voucher: Soderstrom, T.R. 2213 (CEPEC, SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Merostachys argyronema* Lindm.**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Merostachys bifurcata* Send.**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Merostachys bradei* Pilg.**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39 : 1-128.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Merostachys brevigluma* Send.**
Referência: Sendulsky, T. 2001. Kew Bull. 56: 627-638.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Merostachys burmanii* Send.**
Referência: Sendulsky, T. 1992. Novon 2: 111- 113.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Merostachys calderoniana* Send.**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Merostachys caucaiana* Send.**
Voucher: s.col. s.n. (SP 236273)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Merostachys ciliata* McClure & L.B.Sm.**
Voucher: Hatschbach, G. 33540 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Merostachys claussenii* Munro**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Merostachys claussenii* var. *mollior* Döll**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Merostachys exserta* Munro**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Merostachys filgueirasii* Send.**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Merostachys fimbriata* Send.**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Merostachys fischeriana* Rupr. *ex* Döll**
Voucher: Sucre, D. 10649 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Merostachys fistulosa* Döll**
Voucher: Kirizawa, M. 3099 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Merostachys glauca* McClure & L.B.Sm.**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Merostachys kleinii* Send.**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Merostachys kunthii* Rupr.**
Voucher: Smith, L.B. 6435 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Merostachys lanata* Send.**
Voucher: Soderstrom, T.R. 2207 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Merostachys leptophylla* Send.**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Merostachys magellanica* Send.**
Voucher: Magalhães, J.C.R. s.n. (SP 373352)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Merostachys magnispicula* Send.**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Merostachys medullosa* Send.**
Voucher: Soderstrom, T.R. 2231 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Merostachys multiramea* Hack.**
Voucher: Gibbs, P.E. 6672 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Merostachys neesii* Rupr.**
Voucher: Shirasuna, R.T. 2693 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Merostachys petiolata* Döll**
Voucher: Hoehne, W. 6148 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Merostachys pilifera* Send.**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Merostachys pluriflora* Munro *ex* E.G.Camus**
Voucher: Kuhlmann, M. 4608 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Merostachys polyantha* McClure**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Merostachys procerrima* Send.**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39:1-128.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Merostachys ramosissima* Send.**
Voucher: Soderstrom, T.R. 2129 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Merostachys riedeliana* Rupr. *ex* Döll**
Voucher: Mattos, J.R. 14557 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Merostachys rondoniensis* Send.**
Referência: Sendulsky, T. 1997. Novon 7: 285-307.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Merostachys scandens* Send.**
Voucher: Sendulsky, T.S. 1319 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Merostachys sellovii* Munro**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Merostachys skvortzovii* Send.**
Referência: Sendulsky, T. 1995. Novon 5: 76-96.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Merostachys sparsiflora* Rupr.**
Voucher: Calderón, C.E. 2445 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Merostachys speciosa* Spreng.**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Merostachys ternata* Nees**
Voucher: Souza, V.C. 9169 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Merostachys vestita* McClure & L.B.Sm.**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Mesosetum Steud.

Tarciso S. Filgueiras
19 espécies (13 endêmicas)
***Mesosetum agropyroides* Mez**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 22452 (B, K, P, S, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mesosetum alatum* Filg.**
Voucher: Hunt, D.R. 5552 (K, NY, SP, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Mesosetum annuum* Swallen**
Voucher: Swallen, J.R. 4190 (MG, RB, S, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado
***Mesosetum ansatum* (Trin.) Kuhlm.**
Voucher: Allem, A.C. 1661 (CEN, IBGE, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Mesosetum arenarium* Swallen**
Voucher: Chase, A. 10403 (B, MG, NY, RB, S, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Mesosetum bifarium* (Hack.) Chase**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 22455 (B, BAA, K, P, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mesosetum cayennense* Steud.**
Voucher: Black, G.A. 13356 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC, RO), Nordeste (MA, PB), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado, Pantanal
***Mesosetum chaseae* Luces**
Voucher: Pereira, S.C. 7178 (ESAL, IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Pantanal
***Mesosetum chlorostachyum* (Döll) Chase**
Voucher: Prance, G.T. 10421 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Mesosetum compressum* Swallen**
Voucher: Pinheiro 25 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Mesosetum elytrochaetum* (Hack.) Swallen**
Voucher: Filgueiras, T.S. 479a (CCN, IBGE, OSC, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mesosetum exaratum* (Trin.) Chase**
Voucher: Burman, A.G. 483 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado
***Mesosetum ferrugineum* (Trin.) Chase**
Voucher: Irwin, H.S. 9811 (F, HB, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado
***Mesosetum gibbosum* Renvoize & Filg.**
Voucher: Harley, R.M. 15086 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga
***Mesosetum loliiforme* (Hochst.) Chase**
Voucher: Filgueiras, T.S. 1094 (IBGE, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Mesosetum longiaristatum* Filg.**
Voucher: Almeida, S.P. 1061 (CEN, IBGE, RB, SP, UEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Mesosetum pappophorum* (Nees) Kuhlm.**
Voucher: Heringer, E.P. 313 (IBGE, R, UB, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PE, SE), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Mesosetum penicillatum* Mez**
Voucher: Eiten, G. 8541 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Mesosetum rottboellioides* (Kunth) Hitchc.**
Voucher: Hatschbach, G. 42921 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, PI, PE, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga

Microchloa R.Br.

Tarciso S. Filgueiras
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Microchloa indica* (L.f.) P.Beauv.**
Voucher: Viana, P.L. 590 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Microchloa kunthii* Desv.**
Referência: Peterson, P.M. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb. 41: 1-255.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste; Domínio desconhecido

Miscanthus Andersson
Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
***Miscanthus sinensis* Andersson**
Voucher: Valls, J.F.M. 6990 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Mnesithea Kunth
Tarciso S. Filgueiras
6 espécies (nenhuma endêmica)
***Mnesithea aurita* (Steud.) de Koning & Sosef**
Voucher: Clayton, W.D. 4143 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Mnesithea balansae* (Hack.) de Koning & Sosef**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Mata Atlântica
***Mnesithea granularis* (L.) de Koning & Sosef**
Voucher: Filgueiras, T.S. 2333 (IBGE, SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Mnesithea ramosa* (E.Fourn.) de Koning & Sosef**
Voucher: Janssen, A. 489 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Mnesithea selloana* (Hack.) de Koning & Sosef**
Voucher: Zilio 13 (PEL, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Mnesithea subgibbosa* (Winkl. *ex* Hack.) de Koning & Sosef**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sul (PR); Mata Atlântica

Muhlenbergia Schreb.
Tarciso S. Filgueiras
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Muhlenbergia ciliata* (Kunth) Trin.**
Referência: Peterson, P.M. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb. 41: 1-255.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Muhlenbergia schreberi* J.F.Gmel.**
Voucher: Valls, J.F.M. 168 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Muhlenbergia tenuissima* (J.Presl) Kunth**
Referência: Peterson, P.M. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb. 41: 1-255.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

Myriocladus Swallen
Regina T. Shirasuna
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Myriocladus grandifolius* Swallen**
Voucher: Farney, C. 902 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Myriocladus neblinaensis* Swallen**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39 :1-128.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Myriocladus paludicolus* Swallen**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Myriocladus virgatus* Swallen**
Voucher: Prance, G.T. 28983 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Neesiochloa Pilg.
Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (1 endêmica)
***Neesiochloa barbata* (Nees) Pilg.**
Voucher: Harley, R.M. 16293 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA); Caatinga

Ocellochloa Zuloaga & Morrone
Tarciso S. Filgueiras
8 espécies (6 endêmicas)
***Ocellochloa brachystachya* (Trin.) Zuloaga & Morrone**
Referência: Sede, S.M. et al. 2009. Syst. Bot. 34 (4): 684-692.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Ocellochloa chapadensis* (Swallen) Zuloaga & Morrone**
Voucher: Dawson, E.Y. 14602 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Ocellochloa latissima* (Mikan *ex* Trin.) Zuloaga & Morrone**
Referência: Sede, S.M. et al. 2009. Syst. Bot. 34 (4): 684-692.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Ocellochloa piauiensis* (Swallen) Zuloaga & Morrone**
Voucher: Gardner, G. 2016 (BM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga, Cerrado
***Ocellochloa pulchella* (Raddi) Zuloaga & Morrone**
Voucher: Raddi, G. s.n. (BAA, G, PI, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Ocellochloa rudis* (Nees) Zuloaga & Morrone**
Voucher: Chase, A. 8165 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Ocellochloa soderstromii* (Zuloaga & Send.) Zuloaga & Morrone**
Voucher: Mori, S.A. 12652 (CEPEC, MO, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Ocellochloa stolonifera* (Poir.) Zuloaga & Morrone**
Voucher: Dutra, J. 289 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

Olyra L.
Tarciso S. Filgueiras, Reyjane Patricia Oliveira
20 espécies (6 endêmicas)
***Olyra amapana* Soderstr. & Zuloaga**
Voucher: Pires, J.M. 51536 (IAN, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, RO); Amazônia

Olyra bahiensis **R.P.Oliveira & Longhi-Wagner**
Voucher: Santos, T.S. 4267 (CEPEC, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Olyra caudata **Trin.**
Voucher: Prance, G.T. 10168 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Olyra ciliatifolia **Raddi**
Voucher: Filgueiras, T.S. 850 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Olyra davidseana **Judz. & Zuloaga**
Voucher: Prance, G.T. 58735 (IAN, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Olyra ecaudata **Döll**
Voucher: Calderón, C.E. 2223 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
Olyra fasciculata **Trin.**
Voucher: Pereira, E. 7905 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
Olyra filiformis **Trin.**
Voucher: Soderstrom, T.R. 2229 (CEPEC, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Olyra glaberrima **Raddi**
Voucher: Soderstrom, T.R. 1867a (CEPEC, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
Olyra humilis **Nees**
Voucher: Soderstrom, T.R. 1991 (RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Olyra juruana **Mez**
Voucher: Calderón, C.E. 2352 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia
Olyra latifolia **L.**
Voucher: Hage, J.L. 210 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AC), Nordeste (MA, CE, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Olyra latispicula **Soderstr. & Zuloaga**
Voucher: Soderstrom, T.R. 2208 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Olyra longifolia **Kunth**
Voucher: Fróes, R.L. 25743 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
Olyra loretensis **Mez**
Voucher: Fróes, R.L. 31193 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia
Olyra obliquifolia **Steud.**
Voucher: Pires, J.M. 51367 (F, NY, R, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia
Olyra retrorsa **Soderstr. & Zuloaga**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1868 (IAN, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal
Olyra tamanquareana **Soderstr. & Zuloaga**
Voucher: Kubitzki, K. 79-252 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Olyra taquara **Swallen**
Voucher: Sucre, D. 446 (RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Cerrado
Olyra wurdackii **Swallen**
Voucher: Prance, G.T. 20531 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Oncorachis Morrone & Zuloaga
Tarciso S. Filgueiras
2 espécies (1 endêmica)
Oncorachis macrantha **(Trin.) Morrone & Zuloaga**
Voucher: Burman, A.G. 147 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
Oncorachis ramosa **(Zuloaga & Soderstr.) Morrone & Zuloaga**
Voucher: Filgueiras, T.S. 2957 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

Ophiochloa Filg. et al.
Tarciso S. Filgueiras
2 espécies (2 endêmicas)
Ophiochloa bryoides **G.H.Rua & R.C.Oliveira**
Referência: Rua, G.H. et al. 2006. Syst. Bot. 3:493-496.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Ophiochloa hydrolithica **Filg. et al.**
Voucher: Filgueiras, T.S. 2438 (CANB, IBGE, ISC, SP, UB, UFG,)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Oplismenopsis Parodi
Jose F. M. Valls
1 espécie (não endêmica)
Oplismenopsis najada **(Hack. & Arechav.) Parodi**
Voucher: Valls, J.F.M. 14900 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Oplismenus P.Beauv.
Tarciso S. Filgueiras
2 espécies (nenhuma endêmica), 2 subespécies (nenhuma endêmica)
Oplismenus burmannii **(Retz.) P.Beauv.**
Voucher: Eiten, G. 4301 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE); Caatinga
Oplismenus hirtellus **(L.) P.Beauv.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Oplismenus hirtellus **(L.) P.Beauv. subsp. *hirtellus***
Voucher: Souza, V.C. 5973 (IBGE, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
Oplismenus hirtellus **subsp. *setarius* (Lam.) Mez *ex* Ekman**
Voucher: Pirani, J.R. 3156 (IBGE, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Orthoclada P.Beauv.

Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
***Orthoclada laxa* (Rich.) P.Beauv.**
Voucher: Rosa 2106 (IBGE, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Oryza L.

Tarciso S. Filgueiras
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Oryza grandiglumis* (Döll) Prod.**
Voucher: Fróes, R.L. 26311 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Pantanal
***Oryza latifolia* Desv.**
Voucher: Valls, J.F.M. 8384 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste, Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Oryza rufipogon* Griff.**
Voucher: Black, G.A. 52-14279 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, AM), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Pantanal
***Oryza sativa* L.**
Voucher: Macedo, A. 2273 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Otachyrium Nees

Tarciso S. Filgueiras
7 espécies (4 endêmicas)
***Otachyrium aquaticum* Send. & Soderstr.**
Voucher: Harley, R.M. 15498 (CEPEC, K, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Otachyrium grandiflorum* Send. & Soderstr.**
Voucher: Heringer, E.P. 2381 (IBGE, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
***Otachyrium piligerum* Send. & Soderstr.**
Voucher: Valls, J.F.M. 6009 (CEN, K, RB, SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Otachyrium pterigodium* (Trin.) Pilg.**
Voucher: Burman, A.G. 611 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Otachyrium seminudum* Hack. *ex* Send. & Soderstr.**
Voucher: Heringer, E.P. 1873 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado
***Otachyrium succisum* (Swallen) Send. & Soderstr.**
Voucher: Hunt, D.R. 5935 (K, NY, SP, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Otachyrium versicolor* (Döll) Henrard**
Voucher: Gemtchujnicov, I.D. 35 (IBGE, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Panicum L.

Adriana Guglieri
74 espécies (18 endêmicas), 4 variedades (nenhuma endêmica)
***Panicum altum* Hitchc. & Chase**
Voucher: Valls, J.F.M. 8433 (CEN, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA); Cerrado
***Panicum antidotale* Retz.**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Panicum aquarum* Zuloaga & Morrone**
Voucher: Janssen, A. 369 (IBGE, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Panicum aquaticum* Poir.**
Voucher: Guglieri, A. 90 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, RN, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Panicum auricomum* Nees *ex* Trin.**
Voucher: Martius, C.F.P. 3725 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Panicum bergii* Arechav.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Panicum bergii* Arechav. var. *bergii
Voucher: Guglieri, A. 220 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Panicum bergii* var. *pilosissimum* Zuloaga**
Voucher: Guglieri, A. 205 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Panicum brachystachyum* Trin.**
Voucher: Viana, P.L. 847 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Panicum bresolinii* L.B.Sm. & Wassh.**
Voucher: Klein, R.M. 7360 (FLOR, HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Panicum brevifolium* L.**
Voucher: Mota, A.C. 64 (CEPEC)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Panicum caaguazuense* Henrard**
Voucher: Rodrigues-da-Silva, R. 504 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado
***Panicum campestre* Nees *ex* Trin.**
Voucher: Guglieri, A. 287 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Panicum capillare* L.**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Panicum caricoides* Nees *ex* Trin.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M, US 80557)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Panicum cayennense* Lam.**
Voucher: Hoehne, F.C. 6953 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Panicum cervicatum* Chase**
Voucher: Guglieri, A. 330 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal
***Panicum chaseae* Roseng. et al.**
Voucher: Guglieri, A. 147 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Panicum complanatum* Guglieri et al.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 9646 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Panicum condensatum* Bertol.**
Voucher: Raddi, G. s.n. (K, PI, US 80598)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Panicum cyanescens* Nees *ex* Trin.**
Voucher: Loefgren, A. 3849 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Panicum dichotomiflorum* Michx.**
Voucher: Guglieri, A. 231 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Panicum elephantipes* Trin.**
Voucher: Guglieri, A. 1730 (CGMS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (RJ), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Panicum ephemeroides* Zuloaga & Morrone**
Voucher: Valls, J.F.M. 9867 (CEN, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Panicum exiguum* Mez**
Voucher: Guglieri, A. 3042 (CGMS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Panicum glabripes* Döll**
Voucher: Hatschbach, G. 8444 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Panicum gouinii* E.Fourn.**
Voucher: Guglieri, A. 107 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Panicum grande* Hitchc. & Chase**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Panicum granuliferum* Kunth**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Panicum haenkeanum* J.Presl**
Voucher: Irwin, H.S. 17039 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado
***Panicum hebotes* Trin.**
Voucher: Orth, C. 1938 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica, Pampa
***Panicum hirsutum* Sw.**
Voucher: Goeldi, E.A. 111 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Panicum hirtum* Lam.**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste; Amazônia
***Panicum hylaeicum* Mez**
Voucher: Eiten, G. 3487 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Panicum leptachne* Döll**
Voucher: Pasarin, E.R. 97-21 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Panicum ligulare* Nees *ex* Trin.**
Voucher: Guglieri, A. 306 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal
***Panicum longipedicellatum* Swallen**
Voucher: Chase, A. 8342 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Panicum machrisiana* Swallen**
Voucher: Dawson, E.Y. 14679 (R, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Panicum magnispicula* Zuloaga et al.**
Voucher: Valls, J.F.M. 11521 (CEN, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Panicum mertensii* Roth**
Voucher: Guglieri, A. 1729 (CGMS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Panicum micranthum* Kunth**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia

***Panicum miliaceum* L.**
Voucher: Valls, J.F.M. 7228 (CEN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Panicum millegrana* Poir.**
Voucher: Guglieri, A. 1718 (CGMS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Panicum mucronulatum* Mez**
Voucher: Campelo, C.R. 2154 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL); Mata Atlântica
***Panicum mystasipum* Zuloaga & Morrone**
Voucher: Valls, J.F.M. 11951 (CEN, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Panicum nervosum* Lam.**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal
***Panicum noterophilum* Renvoize**
Voucher: Harley, R.M. 15935 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Panicum nutabundum* Zuloaga & Morrone**
Voucher: Pires, J.M. 6153 (UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Panicum olyroides* Kunth**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Panicum olyroides* var. *hirsutum* Henrard**
Voucher: Guglieri, A. 267 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Panicum olyroides* Kunth var. *olyroides
Voucher: Guglieri, A. 269 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PB), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Panicum parvifolium* Lam.**
Voucher: Guglieri, A. 85 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Panicum pedersenii* Zuloaga**
Voucher: Bueno, O. 1594 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Panicum peladoense* Henrard**
Voucher: Guglieri, A. 187 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PI, CE, RN, PB, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Panicum pilosum* Sw.**
Voucher: Guglieri, A. 1646 (CGMS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Panicum polycomum* Trin.**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (BA); Amazônia, Caatinga
***Panicum polygonatum* Schrad.**
Voucher: Guglieri, A. 97 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Panicum prionitis* Nees**
Voucher: Sacco, J.C. 238 (PEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Panicum pseudisachne* Mez**
Voucher: César, O. 504 (HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Panicum pyrularium* Hitchc. & Chase**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, RO); Amazônia
***Panicum quadriglume* (Döll) Hitchc.**
Voucher: Regnell, A.F. 1506 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Panicum racemosum* (P.Beauv.) Spreng.**
Voucher: Guglieri, A. 98 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica, Pampa
***Panicum repens* L.**
Voucher: Sendulsky, T. 183 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Panicum rudgei* Roem. & Schult.**
Voucher: Mattos, J.R. 10781 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Panicum rupestre* Trin.**
Referência: Renvoize, S. A. 1984. The Grasses of Bahia - Panicum 125-176.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Panicum scabridum* Döll**
Voucher: Spruce, R. 1281-3 (K, P, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Panicum schwackeanum **Mez**
Voucher: Guglieri, A. 998 (CGMS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Panicum sellowii **Nees**
Voucher: Guglieri, A. 1016 (CGMS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
Panicum stenodes **Griseb.**
Voucher: Filgueiras, T.S. 2475 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal
Panicum stramineum **Hitchc. & Chase**
Voucher: Harley, R.M. 16294 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Panicum subulatum **Spreng.**
Voucher: Viana, P.L. 3188 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Panicum trichanthum **Nees**
Voucher: Guglieri, A. 88 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Panicum trichidiachne **Döll**
Voucher: Soderstrom, T.R. 1955 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Panicum trichoides **Sw.**
Voucher: Silva, M.A. 4343 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal
Panicum tricholaenoides **Steud.**
Voucher: Silva, F.O.C. 282 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
Panicum venezuelae **Hack.**
Voucher: Swallen, J.R. 4813 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL); Caatinga
Panicum virgatum **L.**
Voucher: Dedecca, D.M. 225 (IAC)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
Panicum wettsteinii **Hack.**
Voucher: Viana, P.L. 978 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Pappophorum Schreb.
Tarciso S. Filgueiras
3 espécies (nenhuma endêmica)
Pappophorum krapovickasii **Roseng.**
Referência: Peterson, P.M. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb. 41: 1-255.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Pappophorum mucronulatum **Nees**
Voucher: Harley, R.M. 16378 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica
Pappophorum pappiferum **(Lam.) Kuntze**
Voucher: Harley, R.M. 16392 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica

Paratheria Griseb.
Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
Paratheria prostrata **Griseb.**
Voucher: Sendulsky, T. 646 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Pariana Aubl.
Regina T. Shirasuna, Reyjane Patricia Oliveira
31 espécies (13 endêmicas)
Pariana bicolor **Tutin**
Voucher: Krukoff, B.A. 6957 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Pariana campestris **Aubl.**
Voucher: Calderón, C.E. 2063 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia
Pariana carvalhoi **R.P.Oliveira & Longhi-Wagner**
Voucher: Carvalho, A. 4382 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Pariana concinna **Tutin**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Pariana distans **Swallen**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Pariana ecuadorensis **Pilg.**
Voucher: Krukoff, B.A. 6949 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Pariana gleasonii **Hitchc.**
Voucher: Calderón, C.E. 2276 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
Pariana gracilis **Döll**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Pariana imberbis **Nees**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pariana intermedia* Döll**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Pariana interrupta* Tutin**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Pariana lanceolata* Trin.**
Voucher: Carvalho, A.M. 4392 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Pariana ligulata* Swallen**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Pariana lunata* Nees**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Pariana maynensis* Huber**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia
***Pariana modesta* Swallen**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia
***Pariana multiflora* R.P.Oliveira et al.**
Voucher: Oliveira, R.P. 849 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Pariana nervata* Swallen**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Pariana ovalifolia* Swallen**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Pariana pallida* Swallen**
Voucher: Steward, W.C. 355 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pariana radiciflora* Sagot *ex* Döll**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Pariana simulans* Tutin**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pariana sociata* Swallen**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia
***Pariana stenolemma* Tutin**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Pariana tenuis* Tutin**
Voucher: Baldwin, J.T. 3306 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pariana trichosticha* Tutin**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Pariana ulei* Pilg.**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Pariana velutina* Swallen**
Voucher: Gentry, A.H. 13237 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pariana violascens* Swallen**
Voucher: Gentry, A.H. 12799 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pariana vulgaris* Tutin**
Voucher: Calderón, C.E. 2056 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Pariana zingiberina* Rich. *ex* Döll**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Parodiolyra Soderstr. & Zuloaga
Tarciso S. Filgueiras, Reyjane Patricia Oliveira
4 espécies (1 endêmica)
***Parodiolyra lateralis* (C.Presl *ex* Nees) Soderstr. & Zuloaga**
Voucher: Prance, G.T. 16125 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Parodiolyra luetzelburgii* (Pilg.) Soderstr. & Zuloaga**
Voucher: Luetzelburg, P. 21354 (IAN, R, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Pantanal
***Parodiolyra micrantha* (Kunth) Davidse & Zuloaga**
Voucher: Pastore, J.A. 536 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (MA, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Parodiolyra ramosissima* (Trin.) Soderstr. & Zuloaga**
Voucher: Riedel, L. 161 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Parodiophyllochloa Zuloaga & Morrone
Tarciso S. Filgueiras
6 espécies (1 endêmica)
***Parodiophyllochloa cordovensis* (E.Fourn.) Zuloaga & Morrone**
Voucher: Zuloaga, F.O. 2403 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Parodiophyllochloa missiona* (Ekman) Zuloaga & Morrone**
Voucher: Davidse, G. 11160 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Parodiophyllochloa ovulifera* (Trin.) Zuloaga & Morrone**
Voucher: Sendulsky, T. 204 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Parodiophyllochloa pantricha* (Hack.) Zuloaga & Morrone**
Voucher: Swallen, J.R. 8510 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Parodiophyllochloa penicillata* (Nees ex Trin.) Zuloaga & Morrone**
Voucher: Filgueiras, T.S. 1964 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Parodiophyllochloa rhizogona* (Hack.) Zuloaga & Morrone**
Voucher: Clayton, W.D. 4198 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Paspalidium Stapf

Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
***Paspalidium geminatum* (Forssk.) Stapf**
Voucher: Davidse, G. 12032 (MO, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE), Sudeste (RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Paspalum L.

Jose F. M. Valls, Regina Célia de Oliveira
202 espécies (72 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Paspalum acuminatum* Raddi**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. s.n. (IAC 22833)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Paspalum almum* Chase**
Voucher: Valls, J.F.M. 4697 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Paspalum ammodes* Trin.**
Voucher: Oliveira, R.C. 1369 (HEPH, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, TO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Paspalum apiculatum* Döll**
Voucher: Oliveira, R.C. 1422 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Paspalum approximatum* Döll**
Voucher: Valls, J.F.M. 11597 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Paspalum arenarium* Schrad.**
Voucher: Oliveira, R.C. 2078 (MOSS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (CE, RN, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Paspalum arundinaceum* Poir.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8040 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Paspalum arundinellum* Mez**
Voucher: Valls, J.F.M. 11803 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Paspalum aspidiotes* Trin.**
Voucher: Riedel, L. 1048 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado
***Paspalum atratum* Swallen**
Voucher: Valls, J.F.M. 9880 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO), Nordeste (MA, PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Paspalum auricomum* (A.G.Burm.) S.Denham**
Voucher: Pires, J.M. 6229 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Paspalum axillare* Swallen**
Referência: Judziewicz, E.J. 1990. Fl. Guianas, ser. A, Phanerogams 8: 630.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Paspalum barbinode* Hack.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 25584 (K, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Paspalum barretoi* Canto-Dorow et al.**
Voucher: Valls, J.F.M. 12120 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Paspalum bertonii* Hack.**
Voucher: Hatschbach, G. 7916 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Paspalum biaristatum* Filg. & Davidse**
Voucher: Filgueiras, T.S. 2341 (IBGE, SP, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Paspalum boscianum* Flüggé**
Voucher: Vieira, M.F. 817 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG), Sul (SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Paspalum brachytrichum* Hack.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17906 (US, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Paspalum burchellii* Munro *ex* Oliv.**
Voucher: Valls, J.F.M. 12652 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado
***Paspalum burmanii* Filg. et al.**
Voucher: Filgueiras, T.S. 2471 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Paspalum cachimboense* Davidse et al.**
Voucher: Silva, M.N. 24 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Paspalum campinarum* Filg. & Davidse**
Voucher: Calderón, C.E. 2715 (MO, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Paspalum carajasense* S.Denham**
Voucher: Rosa, N.A. 4961 (MG, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Paspalum carinatum **Humb. & Bonpl. *ex* Flüggé**
Voucher: Oliveira, R.C. 307 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO), Nordeste (MA, RN, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Paspalum centrale **Chase**
Voucher: Silva, N.T. 2632 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, RO); Amazônia
Paspalum chacoense **Parodi**
Voucher: Valls, J.F.M. 8593 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
Paspalum cinerascens **(Döll) A.G.Burm. & C.N.Bastos**
Voucher: Rua, G.H. 724 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
Paspalum clandestinum **Swallen**
Voucher: Swallen, J.R. 4064 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Cerrado
Paspalum clavuliferum **C.Wright**
Voucher: Oliveira, R.C. 1876 (MOSS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, RN, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Paspalum clipeum **G.H.Rua et al.**
Voucher: Valls, J.F.M. 15204 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Paspalum commutatum **Nees**
Voucher: Valls, J.F.M. 11619 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Paspalum compressifolium **Swallen**
Voucher: Swallen, J.R. 7790 (PEL, SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Paspalum conduplicatum **Canto-Dorow et al.**
Voucher: Barreto, I.L. s.n. (ICN 96705)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Paspalum conjugatum **P.J.Bergius**
Voucher: Oliveira, O.F. 883 (MOSS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
Paspalum conspersum **Schrad.**
Voucher: Valls, J.F.M. 11819 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Paspalum convexum **Humb. & Bonpl. *ex* Flüggé**
Voucher: Oliveira, R.C. 716 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Paspalum corcovadense **Raddi**
Voucher: Sendulsky, T. 1202 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Paspalum cordaense **Swallen**
Voucher: Bianchetti, L.B. 705 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
Paspalum cordatum **Hack.**
Voucher: Valls, J.F.M. 14839 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Paspalum coryphaeum **Trin.**
Voucher: Valls, J.F.M. 10356 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (PI, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Paspalum costellatum **Swallen**
Voucher: Swallen, J.R. 3955 (SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Cerrado
Paspalum crispatum **Hack.**
Voucher: Chase, A. 12051 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Paspalum crispulum **Swallen**
Voucher: Rua, G.H. 631 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Paspalum cromyorrhizon **Trin. *ex* Döll**
Voucher: Valls, J.F.M. 9668 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Paspalum crustarium **Swallen**
Voucher: Swallen, J.R. 3985 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Cerrado
Paspalum cultratum **(Trin.) A.G.Burm.**
Voucher: Silva, G.P. 5836 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
Paspalum dasytrichium **Dusén *ex* Swallen**
Voucher: Hatschbach, G. 27197 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
Paspalum decumbens **Sw.**
Voucher: Sendulsky, T. 1246 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (RN, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Paspalum dedeccae **Quarín**
Voucher: Valls, J.F.M. 11240 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Paspalum delicatum **Swallen**
Voucher: Irwin, H.S. 15930b (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
Paspalum densum **Poir.**
Voucher: Sendulsky, T. 1089 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Paspalum denticulatum **Trin.**
Voucher: Valls, J.F.M. 8619 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, PE), Centro-Oeste (MT, MS), Sul (RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pampa, Pantanal
Paspalum dilatatum **Poir.**
Voucher: Valls, J.F.M. 11957 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Paspalum distichum **L.**
Voucher: Valls, J.F.M. 3038 (CEN, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA, SE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
Paspalum divergens **Döll**
Voucher: Maciel, J.R. 525 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Mata Atlântica
Paspalum durifolium **Mez**
Voucher: Valls, J.F.M. 9630 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Paspalum ellipticum **Döll**
Voucher: Valls, J.F.M. 11170 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
Paspalum equitans **Mez**
Voucher: Valls, J.F.M. 9704 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Paspalum erianthoides **Lindm.**
Voucher: Valls, J.F.M. 11118 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Paspalum erianthum **Nees *ex* Trin.**
Voucher: Valls, J.F.M. 10308 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Paspalum eucomum **Nees *ex* Trin.**
Voucher: Rua, G.H. 837 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
Paspalum exaltatum **J.Presl**
Voucher: Valls, J.F.M. 11971 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Paspalum expansum **Döll**
Voucher: Valls, J.F.M. 12958 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA); Cerrado
Paspalum falcatum **Nees *ex* Steud.**
Voucher: Valls, J.F.M. 9850 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Paspalum fasciculatum **Willd. *ex* Flüggé**
Voucher: Valls, J.F.M. 8620 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado, Pantanal
Paspalum filgueirasii **Morrone & Zuloaga**
Voucher: Filgueiras, T.S. 3228 (IBGE, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Paspalum filifolium **Nees *ex* Steud.**
Voucher: Valls, J.F.M. 11986 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Paspalum fimbriatum **Kunth**
Voucher: Maciel, J.R. 130 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Paspalum flaccidum **Nees**
Voucher: Valls, J.F.M. 14840 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
Paspalum foliiforme **S.Denham**
Voucher: Valls, J.F.M. 3895 (CEN, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Paspalum gardnerianum **Nees**
Voucher: Oliveira, R.C. 1759 (MOSS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Paspalum geminiflorum **Steud.**
Voucher: Oliveira, R.C. 874 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado
Paspalum gemmosum **Chase *ex* Renvoize**
Voucher: Silva, G.P. 5027 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
Paspalum glabrinode **(Hack.) Morrone & Zuloaga**
Voucher: Valls, J.F.M. 11805 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
Paspalum glaucescens **Hack.**
Voucher: Valls, J.F.M. 5010 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Paspalum glaziovii **(A.G.Burm.) S.Denham**
Voucher: Filgueiras, T.S. 694 (IBGE, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado
Paspalum goyasense **Davidse et al.**
Voucher: Irwin, H.S. 9648 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
Paspalum guenoarum **Arechav.**
Voucher: Valls, J.F.M. 11631 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Paspalum guttatum **Trin.**
Voucher: Allem, A.C. 1117 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Paspalum hartwegianum **E.Fourn.**
Voucher: Valls, J.F.M. 9503 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
Paspalum hatschbachii **Zuloaga & Morrone**
Voucher: Hatschbach, G. 33160 (CEN, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
Paspalum haumanii **Parodi**
Voucher: Valls, J.F.M. 1371 (CEN, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Paspalum heterotrichon **Trin.**
Voucher: Silva, G.P. 5195 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Paspalum hyalinum **Nees *ex* Trin.**
Voucher: Valls, J.F.M. 14841 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Paspalum imbricatum **Filg.**
Voucher: Hatschbach, G. 25281 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS); Cerrado
Paspalum inaequivalve **Raddi**
Voucher: Valls, J.F.M. 14261 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Paspalum indecorum **Mez**
Voucher: Valls, J.F.M. 9660 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Paspalum intermedium **Munro *ex* Morong & Britton**
Voucher: Valls, J.F.M. 14780 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
Paspalum ionanthum **Chase**
Voucher: Valls, J.F.M. 13125 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Cerrado, Pampa
Paspalum jesuiticum **Parodi**
Voucher: Valls, J.F.M. 8100 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Paspalum juergensii **Hack.**
Voucher: Sendulsky, T. 312 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Paspalum lachneum **Nees *ex* Steud.**
Voucher: Valls, J.F.M. 11259 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Paspalum lacustre **Chase *ex* Swallen**
Voucher: Fróes, R.L. 27312 (IAN, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia
Paspalum lanciflorum **Nees *ex* Steud.**
Voucher: Ramos, D.M. 74 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
Paspalum latipes **Swallen**
Voucher: Macedo, A. 2188 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Paspalum laurentii **R.C.Oliveira & Valls**
Voucher: Barreto, I.L. s.n. (BLA 9157)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
Paspalum lenticulare **Kunth**
Voucher: Valls, J.F.M. 13008 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, TO, AC, RO), Nordeste (AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
Paspalum lepton **Schult.**
Voucher: Valls, J.F.M. 14619 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Paspalum ligulare **Nees**
Voucher: Oliveira, R.C. 1662 (MOSS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga
Paspalum lilloi **Hack.**
Voucher: Hatschbach, G. 23168 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Paspalum lineare **Trin.**
Voucher: Valls, J.F.M. 9256 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Paspalum loefgrenii **Ekman**
Voucher: Valls, J.F.M. 11641 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, TO), Nordeste (CE, RN, BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Paspalum longiaristatum **Davidse & Filg.**
Voucher: Filgueiras, T.S. 2277 (CEN, IBGE, ICN, SP, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Paspalum longipedicellatum **R.C.Oliveira & Valls**
Voucher: Valls, J.F.M. 9262 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
Paspalum macranthecium **Parodi**
Voucher: Valls, J.F.M. 11573 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Pantanal
Paspalum maculosum **Trin.**
Voucher: Valls, J.F.M. 10714 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
Paspalum madorense **Renvoize**
Voucher: Harley, R.M. 16724 (K, NY, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Paspalum malacophyllum **Trin.**
Voucher: Valls, J.F.M. 14855 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Paspalum malmeanum **Ekman**
Referência: Denham, S.S. et al. 2002. Ann. Missouri Bot. Gard. 89: 379.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Paspalum mandiocanum* Trin.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Paspalum mandiocanum* Trin. var. *mandiocanum
Voucher: Valls, J.F.M. 14292 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Paspalum mandiocanum* var. *subaequiglume* Barreto**
Voucher: Barreto, I.L. 1631 (BLA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Paspalum maritimum* Trin.**
Voucher: Valls, J.F.M. 14880 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Paspalum marmoratum* Kuhlm.**
Voucher: Valls, J.F.M. 8357 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, BA); Cerrado
***Paspalum melanospermum* Desv. *ex* Poir.**
Voucher: Oliveira, R.C. 558 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Paspalum microstachyum* C.Presl**
Voucher: Valls, J.F.M. 8385 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA); Cerrado
***Paspalum millegrana* Schrad. *ex* Schult.**
Voucher: Valls, J.F.M. 13879 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Paspalum minarum* Hack.**
Voucher: Coradin, L. 4491 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Paspalum minus* E.Fourn.**
Voucher: Valls, J.F.M. 15229 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado
***Paspalum modestum* Mez**
Voucher: Valls, J.F.M. 9733 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Paspalum molle* Poir.**
Voucher: Valls, J.F.M. 10883 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga
***Paspalum morichalense* Davidse et al.**
Voucher: Allem, A.C. 2326 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Pantanal
***Paspalum multicaule* Poir.**
Voucher: Valls, J.F.M. 15137 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado
***Paspalum niquelandiae* Filg.**
Voucher: Filgueiras, T.S. 2461 (IBGE, ICN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Paspalum notatum* Flüggé**
Voucher: Valls, J.F.M. 11733 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Paspalum nudatum* Luces**
Voucher: Valls, J.F.M. 9022 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Paspalum nummularium* Chase *ex* Send. & A.G.Burm.**
Voucher: Valls, J.F.M. 14850 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Paspalum nutans* Lam.**
Voucher: Rua, G.H. 721 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Paspalum oligostachyum* Salzm. *ex* Steud.**
Voucher: Maciel, J.R. 365 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Paspalum orbiculatum* Poir.**
Voucher: Valls, J.F.M. 13829 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Paspalum oreophilum* (A.G.Burm.) S.Denham**
Voucher: Burman, A.G. 591 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paspalum oteroi* Swallen**
Voucher: Valls, J.F.M. 8654 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado, Pantanal
***Paspalum ovale* Nees *ex* Steud.**
Voucher: Valls, J.F.M. 11280 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Paspalum pallens* Swallen**
Voucher: Valls, J.F.M. 13655 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Cerrado
***Paspalum palustre* Mez**
Voucher: Valls, J.F.M. 13565 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Paspalum paniculatum* L.**
Voucher: Valls, J.F.M. 14799 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, TO, AC, RO), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Paspalum parviflorum* Rhode *ex* Flüggé**
Voucher: Valls, J.F.M. 12584 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Paspalum parvulum* (A.G.Burm.) S.Denham**
Voucher: Egler, W.A. 310 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Paspalum pauciciliatum* (Parodi) Herter**
Voucher: Valls, J.F.M. 14817 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Paspalum paucifolium* Swallen**
Voucher: Valls, J.F.M. 4267 (CEN, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Paspalum pectinatum* Nees *ex* Trin.**
Voucher: Valls, J.F.M. 14844 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Paspalum petilum* Chase**
Referência: Denham, S.S. 2005. Ann. Missouri Bot. Gard. 92: 463-532.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Paspalum petrense* A.G.Burm.**
Voucher: Filgueiras, T.S. 430 (IBGE, K, SP, RB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Paspalum phaeotrichum* Valls et al.**
Voucher: Valls, J.F.M. 7049 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Paspalum phyllorhachis* Hack.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20078 (K, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paspalum pictum* Ekman**
Voucher: Valls, J.F.M. 12497 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Paspalum pilosum* Lam.**
Voucher: Rua, G.H. 889 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Paspalum pisinnum* Swallen**
Voucher: Swallen, J.R. 4217 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga
***Paspalum planum* Hack.**
Referência: Zuloaga, F.O. & Morrone, O. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46: 443-527
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Paspalum plenum* Chase**
Voucher: Rua, G.H. 851 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Paspalum pleostachyum* Döll**
Voucher: Valls, J.F.M. 15345 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Paspalum plicatulum* Michx.**
Voucher: Valls, J.F.M. 9962 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO), Nordeste (PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Paspalum plowmanii* Morrone & Zuloaga**
Voucher: Oliveira, R.C. 1421 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Paspalum polyphyllum* Nees**
Voucher: Valls, J.F.M. 14837 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Paspalum pulchellum* Kunth**
Voucher: Chase, A. 7981 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (MA, BA); Amazônia, Cerrado
***Paspalum pumilum* Nees**
Voucher: Valls, J.F.M. 3145 (CEN, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Paspalum quadrifarium* Lam.**
Voucher: Valls, J.F.M. 2723 (CEN, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Paspalum quarinii* Morrone & Zuloaga**
Voucher: Valls, J.F.M. 3006 (CEN, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Paspalum ramboi* Barreto**
Voucher: Valls, J.F.M. 8211 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Paspalum rectum* Nees**
Voucher: Oliveira, R.C. 858 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Paspalum redondense* Swallen**
Voucher: Valls, J.F.M. 11370 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Paspalum reduncum* Nees *ex* Steud.**
Voucher: Silva, G.P. 4969 (CEN, UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Paspalum regnellii* Mez**
Voucher: Valls, J.F.M. 14778 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Paspalum repens* P.J.Bergius**
Voucher: Valls, J.F.M. 13827 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Paspalum restingense* Renvoize**
Voucher: Valls, J.F.M. 14976 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Paspalum reticulinerve* Renvoize**
Voucher: Valls, J.F.M. 8824 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Paspalum rhodopedum* L.B.Sm. & Wassh.**
Voucher: Valls, J.F.M. 10560 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Paspalum riedelii* Mez**
Referência: Zuloaga, F.O. & Morrone, O. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46: 443-527
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Paspalum riparium* Nees**
Voucher: Oliveira, R.C. 1443 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Paspalum robustum* (Hitchc. & Chase) S.Denham**
Voucher: Tenório, E.C. 803 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Paspalum rojasii* Hack.**
Voucher: Valls, J.F.M. 11574 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Paspalum rufum* Nees *ex* Steud.**
Voucher: Valls, J.F.M. 14262 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Paspalum rupium* Renvoize**
Voucher: Harley, R.M. 15406 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Paspalum scalare* Trin.**
Voucher: Rua, G.H. 622 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Paspalum schumannii* (Pilg.) S.Denham**
Voucher: Pilger, R.K.F. 683 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Paspalum scutatum* Nees *ex* Trin.**
Voucher: Valls, J.F.M. 10906 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA); Caatinga
***Paspalum seminudum* (A.G.Burm.) S.Denham**
Voucher: Rondon 1765 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Paspalum serpentinum* Hochst. *ex* Steud.**
Voucher: Swallen, J.R. 3513 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI); Amazônia, Cerrado
***Paspalum simplex* Morong**
Voucher: Valls, J.F.M. 8609 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Paspalum spissum* Swallen**
Voucher: Valls, J.F.M. 8340 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Paspalum stellatum* Humb. & Bonpl. *ex* Flüggé**
Voucher: Valls, J.F.M. 9440 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Paspalum strigosum* Döll**
Voucher: Valls, J.F.M. 14979 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Paspalum subciliatum* Chase**
Voucher: Valls, J.F.M. 10460 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Paspalum subfalcatum* (Döll) Tutin**
Referência: Denham, S.S. 2005. Ann. Missouri Bot. Gard. 92: 519-521.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Paspalum subsesquiglume* Döll**
Voucher: Rua, G.H. 811 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado
***Paspalum tenellum* Willd.**
Referência: Renvoize, S. A. 1984. The Grasses of Bahia 1-301.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Paspalum thrasyoides* (Trin.) S.Denham**
Voucher: Oliveira, R.C. 308 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Paspalum trachycoleon* Steud.**
Voucher: Rua, G.H. 911 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Paspalum trichophyllum* Henrard**
Voucher: Valls, J.F.M. 6656 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado, Pantanal
***Paspalum trichostomum* Hack.**
Voucher: Rua, G.H. 900 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Paspalum trinii* Swallen**
Voucher: Swallen, J.R. 4507 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga
***Paspalum trinitense* (Mez) S.Denham**
Voucher: Hunt, D.R. 5808 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Paspalum tumidum* Kuhlm.**
Voucher: Valls, J.F.M. 7989 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, RN, PB); Caatinga
***Paspalum umbrosum* Trin.**
Voucher: Hoehne, W. s.n. (ESA 2417)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Paspalum unispicatum* (Scribn. & Merr.) Nash**
Voucher: Valls, J.F.M. 8610 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Paspalum urvillei* Steud.**
Voucher: Valls, J.F.M. 14252 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Paspalum usterii* Hack.**
Voucher: Usteri, A. s.n. (NY, SP 9763, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Paspalum vaginatum* Sw.**
Voucher: Valls, J.F.M. 13873 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Paspalum vallsii* R.C.Oliveira & G.H.Rua**
Voucher: Silva, G.P. 6438 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Paspalum veredense* G.H.Rua et al.**
Voucher: Rua, G.H. 695 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Paspalum vexillarium* G.H.Rua et al.**
Voucher: Amaral, A.C. 28 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Paspalum virgatum* L.**
Voucher: Valls, J.F.M. 9163 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Paspalum wrightii* Hitchc. & Chase**
Voucher: Valls, J.F.M. 10317 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado, Pantanal
***Paspalum zuloagae* Davidse & Filg.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 9655 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Pennisetum Rich.
Tarciso S. Filgueiras
10 espécies (nenhuma endêmica)
***Pennisetum clandestinum* Hochst. *ex* Chiov.**
Voucher: Barros, F. 460 (SPF)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Pennisetum glaucum* (L.) R.Br.**
Voucher: Usteri, A. s.n. (SP 9990)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado
***Pennisetum latifolium* Spreng.**
Voucher: Sendulsky, T. 1885 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Mata Atlântica
***Pennisetum nervosum* (Nees) Trin.**
Voucher: Allem, A.C. 2175 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Pennisetum pedicellatum* Trin.**
Voucher: Pereira, B.A.S. 1005 (IBGE, SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga
***Pennisetum polystachion* (L.) Schult.**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Pennisetum purpureum* Schumach.**
Voucher: Furlan, A. 1541 (HRCB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Pennisetum setosum* (Sw.) Rich.**
Voucher: Sendulsky, T. 1270 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Pennisetum vilaceum* (Lam.) Rich. *ex* Pers.**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP); Cerrado
***Pennisetum villosum* R.Br. *ex* Fresen.**
Voucher: Sendulsky, T. 115 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP) Mata Atlântica

Pereilema J.Presl
Tarciso S. Filgueiras
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Pereilema beyrichianum* (Kunth) Hitchc.**
Referência: Peterson, T. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb. 41: 1-255.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Pereilema crinitum* J.Presl**
Referência: Peterson, T. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb. 41: 1-255.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

Phalaris L.
Hilda M. Longhi-Wagner
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Phalaris angusta* Nees *ex* Trin.**
Voucher: Kuhlmann, M. 199 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Phalaris aquatica* L.**
Referência: Boldrini, I.I. et al. 2008. Morfologia e Taxonomia de gramíneas sul-rio-grandenses.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Phalaris arundinacea* L.**
Voucher: Araújo, A.A. 287 (BLA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Phalaris canariensis* L.**
Voucher: Bernacci, L.C. 74 (IAC)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Phalaris platensis* Henrard *ex* Wacht.**
Voucher: Valls, J.F.M. 6984 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Pharus P.Browne

Tarciso S. Filgueiras
4 espécies (1 endêmica)
***Pharus lappulaceus* Aubl.**
Voucher: Soderstrom, T.R. 2121 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Pharus latifolius* L.**
Voucher: Kuhlmann, M. 3826 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Pharus parvifolius* Nash**
Voucher: Liesner, R. 15281 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste, Sudeste (MG, ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Pharus virescens* Döll**
Voucher: Viana, P.L. 4156 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste; Amazônia, Mata Atlântica

Phragmites Adans.

Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
***Phragmites australis* (Cav.) Trin. *ex* Steud.**
Referência: Soreng et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste, Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Phyllostachys Siebold & Zucc.

Tarciso S. Filgueiras
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Phyllostachys aurea* Rivière & C. Rivière**
Referência: Filgueiras, T.S. & Santos-Gonçalves, A.P. 2004. Bamboo Science & Culture 18:7-18.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Phyllostachys bambusoides* Siebold & Zucc.**
Referência: Filgueiras, T.S. & Santos-Gonçalves, A.P. 2004. Bamboo Science & Culture 18:7-18.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica
***Phyllostachys edulis* (Carrière) J. Houz.**
Voucher: Shirasuna, R.T. 2593 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Phyllostachys heterocycla* (Carrière) S.Matsum.**
Referência: Filgueiras, T.S. 2005. Eugeniana 28; 3-18.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Phyllostachys nigra* (Lodd. *ex* Lindl.) Munro**
Referência: Filgueiras, T.S. & Santos-Gonçalves, A.P. 2004. Bamboo Science & Culture 18:7-18.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

Piptochaetium J.Presl

Hilda M. Longhi-Wagner
9 espécies (2 endêmicas), 6 variedades (nenhuma endêmica)
***Piptochaetium alpinum* L.B.Sm.**
Voucher: Reitz, R. 7710 (HBR, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Piptochaetium bicolor* (Vahl) Desv.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Piptochaetium bicolor* var. *minor* (Spreng.) Parodi**
Voucher: Mujica, J. 90 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Piptochaetium lasianthum* Griseb.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1531 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Piptochaetium montevidense* (Spreng.) Parodi**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2024 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Piptochaetium palustre* Muj.-Sall. & Longhi-Wagner**
Voucher: Valls, J.F.M. 8083 (CEN, ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Piptochaetium panicoides* (Lam.) Desv.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Piptochaetium panicoides* var. *subpapillosum* (Hack.) Petetin**
Voucher: Mujica, J. 45 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Piptochaetium ruprechtianum* Desv.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1555 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Piptochaetium stipoides* (Trin. & Rupr.) Hack.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Piptochaetium stipoides* var. *chaetophorum* (Griseb.) Parodi**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1525 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Piptochaetium stipoides* var. *echinulatum* Parodi**
Voucher: Mattos, J.R. 7094 (BLA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Piptochaetium stipoides* var. *purpurascens* (Hack.) Parodi**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1529 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Piptochaetium uruguense* Griseb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Piptochaetium uruguense* var. *microcarpum* Parodi**
Voucher: Valls, J.F.M. 12259 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Piresia Swallen

Reyjane Patricia Oliveira
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Piresia goeldii* Swallen**
Voucher: Goeldi, E.A. 72 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Piresia leptophylla* Soderstr.**
Voucher: Soderstrom, T.R. 2225 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PB, PE, BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Piresia macrophylla* Soderstr.**
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39:1-128.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Piresia sympodica* (Döll) Swallen**
Voucher: Calderón, C.E. 2059 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (PE, BA); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Plagiantha Renvoize
Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (1 endêmica)
***Plagiantha tenella* Renvoize**
Voucher: Harley, R.M. 16769 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Pleioblastus Nakai
Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
***Pleioblastus simonii* (Carrière) Nakai**
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39:1-128.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Poa L.
Hilda M. Longhi-Wagner
7 espécies (4 endêmicas)
***Poa annua* L.**
Voucher: Clayton, D. 4658 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Poa bonariensis* (Lam.) Kunth**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 5016 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Poa bradei* Pilg.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2994 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Poa lanigera* Nees**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 9917 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Poa reitzii* Swallen**
Voucher: Valls, J.F.M. 1891 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Poa sellowii* Nees**
Referência: Renvoize, S. A. 1988. Hatschbach's Paraná Grasses. Royal Botanic Gardens, Kew.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Poa umbrosa* Trin.**
Voucher: Smith, L.B. 15550 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Pogonatherum P.Beauv.
Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
***Pogonatherum crinitum* (Thunb.) Kunth**
Referência: Filgueiras, T. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46: 540-541
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP); Cerrado

Polypogon Desf.
Hilda M. Longhi-Wagner
6 espécies (nenhuma endêmica)
***Polypogon chilensis* (Kunth) Pilg.**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 8176)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Polypogon elongatus* Kunth**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3151 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Polypogon exasperatus* (Trin.) Renvoize**
Voucher: Swallen, J.R. 5175 (PEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Polypogon imberbis* (Phil.) Johow**
Voucher: Normann, A.K. 162 (BLA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Polypogon maritimus* Willd.**
Voucher: Amaral, L. 182 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Polypogon monspeliensis* (L.) Desf.**
Voucher: Swallen, J.R. 7259 (PEL)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Pseudechinolaena Stapf
Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
***Pseudechinolaena polystachya* (Kunth) Stapf**
Voucher: Sendulsky, T. 54 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Pseudosasa Makino *ex* Nakai
Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
***Pseudosasa japonica* (Siebold & Zucc. *ex* Steud.) Makino *ex* Nakai**
Voucher: Shirasuna, R.T. 2241 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Raddia Bertol.
Regina T. Shirasuna, Reyjane Patricia Oliveira
9 espécies (8 endêmicas)
***Raddia angustifolia* Soderstr. & Zuloaga**
Voucher: Soderstrom, T.R. 2173 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Raddia brasiliensis* Bertol.**
Voucher: Soderstrom, T.R. 1858 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Raddia distichophylla* (Schrad. *ex* Nees) Chase**
Voucher: Soderstrom, T.R. 2205 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Raddia guianensis **(Brongn.) Hitchc.**
Voucher: Oliveira, R.P. 993 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (RN, PE, BA, AL); Amazônia, Mata Atlântica
Raddia lancifolia **R.P.Oliveira & Longhi-Wagner**
Voucher: Oliveira, R.P. 980 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Raddia megaphylla **R.P.Oliveira & Longhi-Wagner**
Voucher: Oliveira, R.P. 981 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
Raddia portoi **Kuhlm.**
Voucher: Thomas, W.W. 12507 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, SE), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica
Raddia soderstromii **R.P.Oliveira et al.**
Voucher: Soderstrom, T.R. 2134 (CEPEC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, BA, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
Raddia stolonifera **R.P.Oliveira & Longhi-Wagner**
Voucher: Oliveira, R.P. 1078 (CEPEC, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Raddiella Swallen
Tarciso S. Filgueiras, Reyjane Patricia Oliveira
5 espécies (3 endêmicas)
Raddiella esenbeckii **(Steud.) Calderón & Soderstr.**
Voucher: Harley, R.M. 15746 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Raddiella kaieteurana **Soderstr.**
Voucher: Egler, A. 1244 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
Raddiella lunata **Zuloaga & Judz.**
Voucher: Rondon, C. s.n. (RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Raddiella malmeana **(Ekman) Swallen**
Voucher: Malme, G.O.A. 1684 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
Raddiella minima **Judz. & Zuloaga**
Voucher: Amaral, I.L. 883 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Rehia Fitjen
Reyjane Patricia Oliveira
1 espécie (não endêmica)
Rehia nervata **Fijten**
Voucher: Swallen, J.R. 3552 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia

Reimarochloa Hitchc.
Jose F. M. Valls
3 espécies (nenhuma endêmica)
Reimarochloa aberrans **(Döll) Chase**
Voucher: Spruce, R. 887 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
Reimarochloa acuta **(Flüggé) Hitchc.**
Voucher: Valls, J.F.M. 9447 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal
Reimarochloa brasiliensis **(Spreng.) Hitchc.**
Voucher: Valls, J.F.M. 9448 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, RN, BA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal

Reitzia Swallen
Tarciso S. Filgueiras, Reyjane Patricia Oliveira
1 espécie (1 endêmica)
Reitzia smithii **Swallen**
Voucher: Smith, L.B. 6123 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

Renvoizea Zuloaga & Morrone
Pedro L. Viana
10 espécies (10 endêmicas)
Renvoizea acicularifolia **(Renvoize & Zuloaga) Zuloaga & Morrone**
Voucher: Harley, R.M. 26321 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Renvoizea durifolia **(Renvoize & Zuloaga) Zuloaga & Morrone**
Voucher: Harley, R.M. 26053 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Renvoizea glaziovii **(Hack.) Zuloaga & Morrone**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14386 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Renvoizea lagostachya **(Renvoize & Zuloaga) Zuloaga & Morrone**
Voucher: Furlan, A. 2016 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Renvoizea marauensis **(Renvoize & Zuloaga) Zuloaga & Morrone**
Voucher: Mori, S.A. 12797 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Renvoizea restingae **(Renvoize & Zuloaga) Zuloaga & Morrone**
Voucher: Santos, T.S. 3290 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Renvoizea sacciolepoides **(Renvoize & Zuloaga) Zuloaga & Morrone**
Voucher: Brito, J.M. 96 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Renvoizea teretifolia **(Hack.) Zuloaga & Morrone**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17957 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Renvoizea trinii **(Kunth) Zuloaga & Morrone**
Voucher: Martinelli, G. 5269 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Renvoizea vaginiviscosa **(Renvoize & Zuloaga) Zuloaga & Morrone**
Voucher: Harley, R.M. 25772 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Rheochloa Filg. et al.

Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
***Rheochloa scabrifolia* Filg. et al.**
Voucher: Filgueiras, T.S. 2854 (IBGE, MO, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Rhipidocladum McClure

Regina T. Shirasuna
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Rhipidocladum parviflorum* (Trin.) McClure**
Voucher: Filgueiras, T.S. 1297 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG), Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Rhipidocladum racemiflorum* (Steud.) McClure**
Voucher: Sarahyba, L.S. 1062 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Rhynchoryza Baill.

Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
***Rhynchoryza subulata* (Nees) Baill.**
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39:1-128.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Rhytachne Desv. *ex Ham.*

Tarciso S. Filgueiras
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Rhytachne gonzalezii* Davidse**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Rhytachne guianensis* (Hitchc.) Clayton**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AP); Amazônia
***Rhytachne rottboellioides* Desv. *ex* Ham.**
Voucher: Viana 851 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Rostraria Trin.

Hilda M. Longhi-Wagner
1 espécie (não endêmica)
***Rostraria cristata* (L.) Tzvelev**
Voucher: Jung, J. 31 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Rottboellia L.f.

Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
***Rottboellia cochinchinensis* (Lour.) Clayton**
Voucher: Lorenzi, H. s.n. (SP 178318)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (ES, SP); Cerrado, Mata Atlântica

Rupichloa Salariato & Morrone

Pedro L. Viana
2 espécies (2 endêmicas)
***Rupichloa acuminata* (Renvoize) Salariato & Morrone**
Voucher: Carvalho 1007 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Rupichloa decidua* (Morrone & Zuloaga) Salariato & Morrone**
Voucher: Noblick, L.R. 2792 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Saccharum L.

Tarciso S. Filgueiras
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Saccharum angustifolium* (Nees) Trin.**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Saccharum asperum* (Nees) Steud.**
Voucher: Eiten, G. 1545 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Saccharum officinarum* L.**
Voucher: Eiten, G. 3105 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM, TO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Saccharum villosum* Steud.**
Voucher: Sendulsky, T. 1093 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Sacciolepis Nash

Regina T. Shirasuna
6 espécies (nenhuma endêmica)
***Sacciolepis angustissima* (Hochst. *ex* Steud.) Kuhlm.**
Voucher: Silva, M.A. 1982 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Sacciolepis indica* (L.) Chase**
Voucher: Shirasuna, R.T. 2360 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Sacciolepis myuros* (Lam.) Chase**
Voucher: Filgueiras, T.S. 1023 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Sacciolepis otachyrioides* Judz.**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Sacciolepis striata* (L.) Nash**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP) Nordeste; Amazônia

Sacciolepis vilvoides **(Trin.) Chase**
Voucher: Davidse, G. 11587 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Sasa Makino & Shibata

Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
Sasa fortunei **(Van Houtte) Fiori**
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39:1-128.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Schedonorus P.Beauv.

Hilda M. Longhi-Wagner
1 espécie (não endêmica)
Schedonorus arundinaceus **(Schreb.) Dumont**
Referência: Soreng et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 48: 1-730.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Domínio desconhecido

Schizachyrium Nees

Ana Zanin
12 espécies (nenhuma endêmica)
Schizachyrium brevifolium **(Sw.) Nees *ex* Buse**
Voucher: Spruce, R. 1363 (K, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (MA, PE), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Schizachyrium condensatum **(Kunth) Nees**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3159 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Schizachyrium gracilipes **(Hack.) A.Camus**
Voucher: Dombrowski, L.T. 2493 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Schizachyrium hatschbachii **Peichoto**
Voucher: Hatschbach, G. 16140 (C, K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Schizachyrium maclaudii **(Jacq.-Fél.) S.T.Blake**
Voucher: Lützelburg 23624 (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); Amazônia
Schizachyrium microstachyum **(Desv. *ex* Ham.) Roseng.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 9185 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Schizachyrium salzmannii **(Trin. *ex* Steud.) Nash**
Voucher: Campos, S.M. 110 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Schizachyrium sanguineum **(Retz.) Alston**
Voucher: Sendulsky, T. 118 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Schizachyrium scabriflorum **(Rupr. *ex* Hack.) A. Camus**
Voucher: Hoehne, W. 3055 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado, Pampa
Schizachyrium spicatum **(Spreng.) Herter**
Voucher: Smith, L.B. 13558 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Schizachyrium sulcatum **(Ekman) S.T.Blake**
Voucher: Irwin, H.S. 16361 (BM, K, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Schizachyrium tenerum **Nees**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3184 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Secale cereale **L.**
Voucher: Schweiger, E. s.n. (ICN 24035)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Setaria P.Beauv.

Regina T. Shirasuna
28 espécies (1 endêmica), 4 variedades (nenhuma endêmica)
Setaria adhaerens **(Forssk.) Chiov.**
Referência: Boldrini, I.I. 1976. Anuario Tecn. Inst. Pesq. Zootecn. Francisco Osorio 3: 331-422.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Setaria barbata **(Lam.) Kunth**
Voucher: Santos, G. 3393 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
Setaria friebrigii **R.A.W.Herrm.**
Voucher: Mattos, J.R. 785 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Setaria globulifera **(Steud.) Griseb.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 23271)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Setaria italica **(L.) P.Beauv.**
Voucher: Luederwaldt, H. s.n. (SP 9936)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Setaria lachnea **(Nees) Kunth**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46: 1-662.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sul (PR); Mata Atlântica
Setaria macrostachya **Kunth**
Referência: Viana, P.L. & Filgueiras, T.S. 2008. Megadiversidade 4: 1-2.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
Setaria magna **Griseb.**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46: 1-662.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
Setaria megaphylla **(Steud.) T.Durand & Schinz**
Voucher: Pereira, F.B. 02-77 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Cerrado

***Setaria nicorae* Pensiero**
Voucher: Allem, A.C. 2208 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Setaria palmifolia* (J. König) Stapf**
Voucher: Fróes, R.L. 26062 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Setaria paraguayensis* Pensiero**
Voucher: Chase, A. 11118 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Setaria parodii* Nicora**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46: 1-662.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Setaria parviflora* (Poir.) Kerguélen**
Distribuição: nativa; não endêmica
Setaria parviflora* (Poir.) Kerguélen var. *parviflora
Voucher: Viegas 5177 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Setaria parviflora* var. *pilosissima* (Hack.) Pensiero**
Voucher: Imaguire, N. 2384 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Setaria paucifolia* (Morong) Lindm.**
Voucher: Filgueiras, T.S. 1801 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Setaria pumila* (Poir.) Roem. & Schult.**
Voucher: Gomes, J.M.L. 60 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Setaria scabrifolia* (Nees) Kunth**
Voucher: Sendulsky, T. 340 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Setaria scandens* Schrad.**
Voucher: Filgueiras, T.S. 669 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Setaria setosa* (Sw.) P.Beauv.**
Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 6243 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (ES, RJ), Sul (RS); Caatinga, Mata Atlântica
***Setaria sphacelata* (Schumach.) M.B.Moss *ex* Stapf & C.E.Hubb.**
Voucher: Sendulsky, T. 1115 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Setaria stolonifera* Boldrini**
Referência: Boldrini, I.I. 1975. Bol. Soc. Argent. Bot. 3: 228-230.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Setaria sulcata* Raddi**
Voucher: Shirasuna, R.T. 2212a (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Setaria tenacissima* Schrad. *ex* Schult.**
Voucher: Usteri, A. 62 (SP 9954)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Setaria tenax* (Rich.) Desv.**
Voucher: Oliveira, F.C.A. 765 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Setaria vaginata* Spreng.**
Voucher: Skvortzov, B. 179 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Setaria verticillata* (L.) P.Beauv.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 31132)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste, Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Setaria viridis* (L.) P.Beauv.**
Voucher: Santos, E.P. s.n. (SP 247713)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Centro-Oeste (GO), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Setaria vulpiseta* (Lam.) Roem. & Schult.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Setaria vulpiseta* var. *reversipila* (R.A.W.Herrm.) Pensiero**
Voucher: Hatschbach, G. 8814 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Setaria vulpiseta* (Lam.) Roem. & Schult. var. *vulpiseta
Voucher: Clayton, W.D. 4587 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Sinarundinaria Nakai
Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
***Sinarundinaria falcata* (Nees) C.S.Chao & Renvoize**
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39:1-128.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Sorghastrum Nash
Tarciso S. Filgueiras
10 espécies (nenhuma endêmica)
***Sorghastrum chaseae* Swallen**
Voucher: Chase, A. 11861 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Sorghastrum contractum* (Hack.) Kuhlm. & A.Kuhlm.**
Voucher: Warming, E. s.n. (MO 2103505)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Sorghastrum incompletum* (J.Presl) Nash**
Voucher: Filgueiras, T.S. 3220 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Sorghastrum minarum* (Nees) Hitchc.**
Voucher: Sendulsky, T. 954 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste, Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Sorghastrum nutans **(L.) Nash**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Sorghastrum pellitum **(Hack.) Parodi**
Voucher: Leitão Filho, H.F. 1407 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Sorghastrum scaberrimum **(Nees) Herter**
Voucher: Sendulsky, T. 1909 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
Sorghastrum setosum **(Griseb.) Hitchc.**
Voucher: Mimura, I. 316 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Sorghastrum stipoides **(Kunth) Nash**
Voucher: Bombrowski, L.T. 2463 (ESA, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
Sorghastrum viride **Swallen**
Voucher: Eiten, G. 2336 (F, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

Sorghum Moench
Tarciso S. Filgueiras
3 espécies (nenhuma endêmica)
Sorghum bicolor **(L.) Moench**
Voucher: Cordeiro, L. 28 (HRCB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Sorghum halepense **(L.) Pers.**
Voucher: Sendulsky, T. 1132 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Sorghum sudanense **(Piper) Stapf**
Voucher: Santoro, J. s.n. (IAC 9332)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Spartina Schreb.
Tarciso S. Filgueiras
3 espécies (nenhuma endêmica)
Spartina alterniflora **Loisel.**
Voucher: Grande, D.A. s.n. (SP 162664)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
Spartina ciliata **Brongn.**
Voucher: Hueck, K. 26 (IAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
Spartina densiflora **Brongn.**
Voucher: Souza, V.C. 512 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Spheneria Kuhlm.
Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
Spheneria kegelii **(Müll.Hal.) Pilg.**
Voucher: Kegell 1316 (B, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Sporobolus R.Br.
Hilda M. Longhi-Wagner
28 espécies (13 endêmicas), 3 variedades (3 endêmicas)
Sporobolus acuminatus **(Trin.) Hack.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Sporobolus acuminatus **(Trin.) Hack. var. *acuminatus***
Voucher: Valls, J.F.M. 10483 (CEN, ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SO); Cerrado, Pantanal
Sporobolus acuminatus **var. *longispiculus* Boechat & Longhi-Wagner**
Voucher: Pott, A. 4566 (CPAP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Sporobolus adustus **(Trin.) Roseng. et al.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1857 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Sporobolus aeneus **(Trin.) Kunth**
Voucher: Hatschbach, G. 51778 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Sporobolus apiculatus **Boechat & Longhi-Wagner**
Voucher: Brochado, A.L. 90 (IBGE, ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
Sporobolus camporum **Swallen**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1841 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Sporobolus ciliatus **J.Presl**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. CFCR 2952 (ICN, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Sporobolus cubensis **Hitchc.**
Voucher: Valls, J.F.M. 9362 (CEN, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO), Nordeste (PB, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Sporobolus eximius **(Nees) Ekman**
Distribuição: nativa; endêmica
Sporobolus eximius **var. *latifolius* Boechat & Longhi-Wagner**
Voucher: Valls, J.F.M. 11269 (CEN, ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado
Sporobolus hians **Van Schaack**
Voucher: Macedo, A. 2045 (MO, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Sporobolus indicus **(L.) R.Br.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1523 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Sporobolus jacquemontii* Kunth**
Voucher: Coradin, L. 3676 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PB), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Sporobolus linearifolius* Nicora**
Voucher: Reitz, R. 5292 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Sporobolus metallicolus* Longhi-Wagner & Boechat**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. CFCR 9578 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado
***Sporobolus minarum* Boechat & Longhi-Wagner**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 1193 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Sporobolus monandrus* Roseng. et al.**
Voucher: Valls, J.F.M. 10672 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Caatinga, Pantanal, Pampa
***Sporobolus multinodis* Hack.**
Voucher: Valls, J.F.M. 9965 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Sporobolus multiramosus* Longhi-Wagner & Boechat**
Voucher: Rosa, N.A. 4680 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Sporobolus nudiramus* Boechat & Longhi-Wagner**
Voucher: Davidse, G. 11354 (MO, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Sporobolus paucifolius* Boechat & Longhi-Wagner**
Voucher: Heringer, E.P. 2382 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Sporobolus platensis* Parodi**
Voucher: Swallen 9069 (PEL, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Sporobolus pseudairoides* Parodi**
Voucher: Valls, J.F.M. 9847 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Sporobolus purpurascens* (Sw.) Ham.**
Voucher: Burman, A.G. 638 (ICN, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Sporobolus pyramidatus* (Lam.) Hitchc.**
Voucher: Valls, J.F.M. 10316 (CEN, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Sporobolus recurvatus* Boechat & Longhi-Wagner**
Voucher: Chase, A. 11887 (SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Sporobolus reflexus* Boechat & Longhi-Wagner**
Voucher: Brochado, A.L. 68 (IBGE, ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Sporobolus temomairemensis* Judz. & P.M.Peterson**
Voucher: Geyskes 9 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Sporobolus tenuissimus* (Schrank) Kuntze**
Voucher: Pinto, J. 202-82 (HRB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Sporobolus virginicus* (L.) Kunth**
Voucher: Hatschbach, G. 1677 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pampa

Steinchisma Raf.

Regina T. Shirasuna
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Steinchisma decipiens* (Nees *ex* Trin.) W.V.Br.**
Voucher: Mattos, J.R. 12810 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste, Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado
***Steinchisma hians* (Elliott) Nash**
Voucher: Clayton, W.D. 4473 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG), Sul (RS); Cerrado, Pampa
***Steinchisma laxa* (Sw.) Zuloaga**
Voucher: Fróes, R.L. 24415 (IAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste, Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado
***Steinchisma spathellosa* (Döll) Renvoize**
Voucher: Usteri, A. s.n. (SP 9843)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Steinchisma stenophylla* (Hack.) Zuloaga & Morrone**
Voucher: Zuloaga, F.O. 4706 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

Steirachne Ekman

Tarciso S. Filgueiras
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Steirachne barbata* (Trin.) Renvoize**
Voucher: Harley, R.M. 17300 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Steirachne diandra* Ekman**
Voucher: Loefgren, A. 488 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, RN); Amazônia, Caatinga

Stenotaphrum Trin.

Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
***Stenotaphrum secundatum* (Walter) Kuntze**
Voucher: Hoehne, W. 346 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Mata Atlântica

Steyermarkochloa Davidse & R.P.Ellis

Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
***Steyermarkochloa angustifolia* (Spreng.) Judz.**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Stipa L.
Hilda M. Longhi-Wagner
21 espécies (5 endêmicas), 3 variedades (nenhuma endêmica)
***Stipa airoides* E.Ekman**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1978 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Stipa arechavaletai* Speg.**
Voucher: Girardi-Deiro, A. 691 (CNPO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Stipa brasiliensis* A.Zanin & Longhi-Wagner**
Voucher: Zanin, A. 17 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Stipa charruana* Arechav.**
Voucher: Zanin, A. 180 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Stipa filiculmis* Delile**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1647 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Stipa filifolia* Nees**
Voucher: Zanin, A. 133 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Stipa hyalina* Nees**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1625 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Stipa juergensii* Hack.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1540 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Stipa megapotamia* Spreng. *ex* Trin.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1550 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Stipa melanosperma* C.Presl**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Stipa melanosperma* var. *erythrina* Hack.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1688 (CEN, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Stipa nutans* Hack.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Stipa nutans* var. *quinqueciliata* Roseng. & Izag.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1910 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Stipa papposa* Nees**
Voucher: Girardi-Deiro, A. 187 (CNPO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Stipa philipii* Steud.**
Voucher: Girardi-Deiro, A. 179 (CNPO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Stipa planaltina* A.Zanin & Longhi-Wagner**
Voucher: Valls, J.F.M. 7479 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Stipa rhizomata* A.Zanin & Longhi-Wagner**
Voucher: Valls, J.F.M. 10561 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Stipa rosengurtii* Chase**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1656 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Stipa sellowiana* Nees *ex* Trin. & Rupr.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1800 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Stipa setigera* J.Presl**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Stipa setigera* var. *longiaristata* (Arechav.) Roseng.**
Voucher: Valls, J.F.M. 12400 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Stipa tenuiculmis* Hack.**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1867 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Stipa torquata* Speg.**
Voucher: Valls, J.F.M. 12346 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Stipa vallsii* A.Zanin & Longhi-Wagner**
Voucher: Zanin, A. 148 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Streptochaeta Schrad. *ex* Nees
Tarciso S. Filgueiras
2 espécies (1 endêmica)
***Streptochaeta angustifloia* Soderstr.**
Voucher: Soderstrom, T.R. 1969 (CEPEC, INPA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Streptochaeta spicata* Schrad. *ex* Nees**
Voucher: Oliveira, R.P. 581 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Streptogyna P.Beauv.
Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
***Streptogyna americana* C.E.Hubb.**
Voucher: Calderón, C.E. 2301 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Streptostachys Desv.
Regina T. Shirasuna
2 espécies (1 endêmica)
***Streptostachys asperifolia* Desv.**
Voucher: Harley, R.M. 16642 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Streptostachys lanciflora* R.P.Oliveira & Longhi-Wagner**
Referência: Oliveira, R.P. & Longhi-Wagner, H.M. 2007. Kew Bull.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Sucrea Soderstr.
Tarciso S. Filgueiras, Reyjane Patricia Oliveira
3 espécies (3 endêmicas)
***Sucrea maculata* Soderstr.**
Voucher: Schwacke, C.A.W. s.n. (RB 46717)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Sucrea monophylla* Soderstr.**
Voucher: Calderón, C.E. 2045 (CEPEC, K, LE, MO, NY, P, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Sucrea sampaiana **Soderstr.**
Voucher: Vidal, J. 44 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Tatianyx Zuloaga & Soderstr.
Regina T. Shirasuna
1 espécie (1 endêmica)
Tatianyx arnacites **(Trin.) Zuloaga & Soderstr.**
Voucher: Burman, A.G. 490 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

Themeda Forssk.
Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
Themeda quadrivalvis **(L.) Kuntze**
Referência: Valls, J.F.M. 1982. Congr. Nac. Bot. 34: 80.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Thrasyopsis Parodi
Tarciso S. Filgueiras
2 espécies (2 endêmicas)
Thrasyopsis juergensii **(Hack.) Soderstr. & A.G.Burm.**
Voucher: Valls, J.F.M. 1899 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Thrasyopsis repanda **(Nees *ex* Trin.) Parodi**
Voucher: Loefgren, A. 192 (R, SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Thysanolaena Nees
Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
Thysanolaena latifolia **(Roxb. *ex* Hornem.) Honda**
Referência: Lorenzi, H. & Souza, H.M. 1999. Plantas ornamentais no Brasil: l: arbustivas, herbaceas e trepadeiras. 567 p.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado, Mata Atlântica

Trachypogon Nees
Tarciso S. Filgueiras
3 espécies (1 endêmica)
Trachypogon macroglossus **Trin.**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
Trachypogon spicatus **(L.f.) Kuntze**
Voucher: Philcox, D. 4875 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Trachypogon vestitus **Andersson**
Voucher: Bordo, A. 31 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (MA, CE, RN), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tragus Haller
Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
Tragus berteronianus **Schult.**
Voucher: Chase, A. 7926 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, SE); Caatinga

Tridens Roem. & Schult.
Tarciso S. Filgueiras
4 espécies (nenhuma endêmica)
Tridens brasiliensis **(Nees *ex* Steud.) Parodi**
Voucher: Allem, A.C. 1504 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste, Sul (RS); Cerrado, Pampa
Tridens flaccidus **(Döll) Parodi**
Voucher: Valls, J.F.M. 7048 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
Tridens hackelii **(Arechav.) Parodi**
Voucher: Valls, J.F.M. 2962 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Tridens riograndensis **Acedo & Llamas**
Voucher: Valls, J.F.M. 6893 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Tripogon Roem. & Schult.
Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
Tripogon spicatus **(Nees) Ekman**
Voucher: Harley, R.M. 16220 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Caatinga, Pampa, Pantanal

Tripsacum L.
Tarciso S. Filgueiras
4 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
Tripsacum andersonii **J.R.Gray**
Voucher: Silva, T.S. da 105 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP); Mata Atlântica
Tripsacum australe **Cutler & E.S.Anderson**
Distribuição: nativa; não endêmica
Tripsacum australe **Cutler & E. S. Anderson var. *australe***
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
Tripsacum dactyloides **L.**
Voucher: Tenório, E.C. 68-374 (IPA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
Tripsacum lanceolatum **Rupr. *ex* E.Fourn.**
Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (SP 113062)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Triraphis R.Br.

Tarciso S. Filgueiras
2 espécies (1 endêmica)
***Triraphis andropogonoides* (Steud.) E.Phillips**
Referência: Filgueiras & Zuloaga 1999. Novon 9: 36-41.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Triraphis devia* Filg. & Zuloaga**
Voucher: Filgueiras, T.S. 3168 (IBGE, ICN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Trisetum Pers.

Hilda M. Longhi-Wagner
2 espécies (2 endêmicas)
***Trisetum brasiliense* Louis-Marie**
Voucher: Chase, A. 8304 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Trisetum juergensii* Hack.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 17897 (S, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Tristachya Nees

Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
***Tristachya leiostachya* Nees**
Voucher: Handro, O. 153 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Triticum L.

Hilda M. Longhi-Wagner
1 espécie (não endêmica)
***Triticum aestivum* L.**
Voucher: Valls, J.F.M. 173 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Urochloa P.Beauv.

Regina T. Shirasuna
18 espécies (1 endêmica)
***Urochloa adspersa* (Trin.) R.D.Webster**
Voucher: Silva, J.S. 603 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sul (PR); Cerrado
***Urochloa arrecta* (Hack. *ex* T.Durand & Schinz) Morrone & Zuloaga**
Voucher: Cappa, O.A. s.n. (SP 115851)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Cerrado
***Urochloa brizantha* (Hochst. *ex* A. Rich.) R.D.Webster**
Voucher: Shirasuna, R.T. 2215 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte, Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Urochloa decumbens* (Stapf) R.D.Webster**
Voucher: Sendulsky, T. 1609 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, TO, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Urochloa dictyoneura* (Fig. & De Not.) Veldkamp**
Referência: Filgueiras, T.S. 1990. Cadernos de Geociências 58.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Cerrado
***Urochloa fusca* (Sw.) B.F.Hansen & Wunderlin**
Voucher: Heringer, E.P. 862 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, PB), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Urochloa humidicola* (Rendle) Morrone & Zuloaga**
Voucher: Sendulsky, T. 1532 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Urochloa jubata* (Fig. & De Not.) Sosef**
Voucher: Sendulsky, T. s.n. (SP 218450)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Urochloa megastachya* (Nees *ex* Trin.) Morrone & Zuloaga**
Referência: Zuloaga, F.O. & Morrone, O. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46: 629-634.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Urochloa mollis* (Sw.) Morrone & Zuloaga**
Voucher: Coradin, L. 1265 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, CE, PB, PE); Amazônia, Caatinga
***Urochloa mosambicensis* (Hack.) Dandy**
Voucher: Pereira, J.M. s.n. (MO)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Urochloa mutica* (Forssk.) T.Q.Nguyen**
Voucher: Sendulsky, T. 1236 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte, Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado
***Urochloa paucispicata* (Morong) Morrone & Zuloaga**
Voucher: Filgueiras, T.S. 3428 (MO)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT); Caatinga, Pantanal
***Urochloa plantaginea* (Link) R.D.Webster**
Voucher: Eiten, G. 2885 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, BA, SE), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Urochloa platyphylla* (Munro *ex* C.Wright) R.D.Webster**
Voucher: Valls, J.F.M. 9672 (SI)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (CE); Caatinga
***Urochloa reptans* (L.) Stapf**
Voucher: Allem, A.C. 2158 (CEN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado, Pantanal
***Urochloa ruziziensis* (R.Germ.& Evrard) Crins**
Voucher: Sendulsky, T. 1563 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado
***Urochloa vittata* (Stapf) Morrone & Zuloaga**
Voucher: Tenório, E.C. 67-298 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Vulpia C.C.Gmel.
Hilda M. Longhi-Wagner
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Vulpia australis* (Steud.) Blom**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1062 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Vulpia bromoides* (L.) Gray**
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2872 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Vulpia myuros* (L.) C.C.Gmel.**
Voucher: Araújo, A. 418 (BLA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Zea L.
Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica), 1 subespécie (não endêmica)
***Zea mays* L.**
Distribuição: subespontânea; não endêmica
***Zea mays* subsp. *mexicana* (Schrad.) H.H.Iltis**
Voucher: Filgueiras, T.S. (IBGE)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

Zizaniopsis Döll & Asch.
Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
***Zizaniopsis bonariensis* (Balansa & Poitr.) Speg.**
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39:1-128.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Zoysia Willd.
Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)
***Zoysia matrella* (L.) Merr.**
Voucher: Filgueiras, T.S. 2574 (IBGE, SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

PODOSTEMACEAE
Cláudia Petean Bove
17 gêneros, 87 espécies (51 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica), 12 variedades (10 endêmicas)

Apinagia Tul.
29 espécies (15 endêmicas), 4 variedades (4 endêmicas)
***Apinagia batrachifolia* (Mildbr.) P.Royen**
Distribuição: nativa; endêmica
Apinagia batrachifolia* (Mildbr.) P.Royen var. *batrachifolia
Voucher: Ule, E.H.G. 6113 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Apinagia batrachifolia* var. *longistyla* P.Royen**
Voucher: Luetzelburg, P. 20297 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Amazônia
***Apinagia corymbosa* (Tul.) Engl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Apinagia corymbosa* var. *capillarifolia* (Engl.) P.Royen**
Voucher: Ule, E.H.G. 7964 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia
Apinagia corymbosa* (Tul.) Engl. var. *corymbosa
Voucher: Bove, C.P. 1471 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Apinagia divaricata* Tul. & Wedd.**
Voucher: Weddell, H.A. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste; Cerrado
***Apinagia exilis* (Tul.) P.Royen**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2091 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Apinagia fimbrifolia* P.Royen**
Voucher: Bove, C.P. 2144 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, RO), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
***Apinagia fluitans* P.Royen**
Voucher: Bove, C.P. 1896 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Apinagia fucoides* (Mart. & Zucc.) Tul.**
Voucher: Plaumann, F. 247 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Apinagia glaziovii* (Warm.) P.Royen**
Voucher: Bove, C.P. 730 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Apinagia guyanensis* (Pulle) P.Royen**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1259 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Apinagia hulkiana* (Went) P.Royen**
Voucher: Tavares, A. S. 558 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Apinagia iguazuensis* Chodat & Vischer**
Voucher: Hatschbach, G. 19108 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica
***Apinagia kochii* (Engl.) Royen**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 197 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Apinagia longifolia* (Tul.) Royen**
Voucher: Bove, C.P. 1943 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); Amazônia
***Apinagia membranacea* (Bong.) Tul.**
Voucher: Riedel, L. 391 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Apinagia minor* P.Royen**
Voucher: Spruce, R. 555 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Apinagia parvifolia* P.Royen**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21992 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Apinagia pilgeri* Mildbr.**
Voucher: Zarucchi, J.L. 3000 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado
***Apinagia platystigma* P.Royen**
Voucher: Luetzelburg, P. 20224 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Apinagia psyllophora* Tul. & Wedd.**
Voucher: Lisboa, P.L.B. 277 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Apinagia pygmaea* (Bong.) Tul.**
Voucher: Pires, J.M. 9754 (NYBG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
***Apinagia rangiferina* P.Royen**
Voucher: Prance, G.T. 14356 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
***Apinagia richardiana* (Tul.) P.Royen**
Voucher: Bove, C.P. 1971 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (CE, PE, AL), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Apinagia riedelii* (Bong.) Tul.**
Voucher: Bove, C.P. 2139 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Apinagia secundiflora* (Tul.) Pulle**
Voucher: Ratter, J.A. 6903 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Apinagia spruceana* (Wedd.) Engl.**
Voucher: Spruce, R. s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Apinagia surumuensis* (Engl.) P.Royen**
Voucher: Ule, E.H.G. 8127 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Apinagia tenuifolia* (Tul.) P.Royen**
Voucher: Ule, E.H.G. 7588 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Apinagia versteegiana* (Went) P.Royen**
Voucher: Versteeg, G. M. 809 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Apinagia yguazuensis* Chodat & Vischer**
Voucher: Hatschbach, G. 19108 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Castelnavia Tul. & Wedd.
5 espécies (4 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica)
***Castelnavia fluitans* Tul. & Wedd.**
Voucher: Bove, C.P. 1501 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Castelnavia monandra* Tul. & Wedd.**
Voucher: Bove, C.P. 1585 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Castelnavia multipartita* Tul. & Wedd.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Castelnavia multipartita* Tul. & Wedd. var. *multipartita
Voucher: Bove, C.P. 1877 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Castelnavia multipartita* var. *pendulosa* C.T.Philbrick & C.P.Bove**
Voucher: Bove, C.P. 1894 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Castelnavia noveloi* C.T.Philbrick & C.P.Bove**
Voucher: Bove, C.P. 1737 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado
***Castelnavia princeps* Tul. & Wedd.**
Voucher: Bove, C.P. 725 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Ceratolacis (Tul.) Wedd.
2 espécies (2 endêmicas)
***Ceratolacis erythrolichen* (Tul. & Wedd.) Wedd.**
Voucher: Weddell, H.A. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste; Cerrado
***Ceratolacis pedunculatum* C.T.Philbrick et al.**
Voucher: Philbrick, C.T. 5679 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Cipoia C.T.Philbrick et al.
2 espécies (2 endêmicas)
***Cipoia inserta* C.T.Philbrick et al.**
Voucher: Philbrick, C.T. 5659 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Cipoia ramosa* C.P.Bove et al.**
Voucher: Bove, C.P. 1575 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Jenmaniella Engl.
3 espécies (1 endêmica)
***Jenmaniella ceratophylla* Engl.**
Voucher: Bove, C.P. 1864 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Jenmaniella fimbriata* P.Royen**
Voucher: Bove, C.P. 1489 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO); Amazônia, Cerrado
***Jenmaniella tridactylitifolia* Engl.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2243 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Lonchostephus Tul.
1 espécie (1 endêmica)
***Lonchostephus elegans* Tul.**
Voucher: Bove, C.P. 1899 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Lophogyne Tul.
2 espécies (2 endêmicas)
***Lophogyne arculifera* Tul. & Wedd.**
Voucher: Bove, C.P. 855 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Lophogyne helicandra* Tul.**
Voucher: Bove, C.P. 1131 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

Marathrum Humb. & Bonpl.
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Marathrum azarensis* Tur**
Voucher: Fontana, J.L. 798-2 (CTESN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Marathrum capillaceum* (Pulle) P.Royen**
Voucher: Bove, C.P. 2053 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
***Marathrum foeniculaceum* Bonpl.**
Voucher: Schultes, R. 9231 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Marathrum schiedeanum* (Cham.) Tul.**
Voucher: Tavares, A.S. 551 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Monostylis Tul.
1 espécie (1 endêmica)
***Monostylis capillacea* Tul.**
Voucher: Bove, C.P. 2151 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO, RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

Mourera Aubl.
6 espécies (5 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)
***Mourera alcicornis* (Tul.) P.Royen**
Voucher: Tavares, A.S. 543 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Mourera aspera* (Bong.) Tul.**
Distribuição: nativa; endêmica
Mourera aspera* (Bong.) Tul. var. *aspera
Voucher: Bove, C.P. 848 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Mourera aspera* var. *minor* Warm.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13136 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mourera fluviatilis* Aubl.**
Voucher: Bove, C.P. 1944 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (PE); Amazônia, Mata Atlântica
***Mourera glazioviana* Warm.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21984 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mourera schwackeana* Warm.**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 4986 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE); Caatinga
***Mourera weddelliana* Tul.**
Voucher: Bove, C.P. 1870 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (CE), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Oserya Tul. & Wedd.
4 espécies (2 endêmicas)
***Oserya biceps* Tul. & Wedd.**
Voucher: Weddell, H.A. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado
***Oserya flabellifera* Tul. & Wedd.**
Voucher: Weddell, H.A. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado
***Oserya perpusilla* (Went) P.Royen**
Voucher: Bove, C.P. 1946 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Oserya sphaerocarpa* Tul.**
Voucher: Buck, W.R. 1880 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Podostemum Michx.
10 espécies (6 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)
***Podostemum comatum* Hicken**
Voucher: Philbrick, C.T. 5352 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Podostemum distichum* (Cham.) Wedd.**
Voucher: Philbrick, C.T. 5436 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Podostemum flagelliforme* (Tul. & Wedd.) C.T.Philbrick & Novelo**
Voucher: Weddell, H.A. 2367 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Amazônia
***Podostemum irgangii* C.T.Philbrick & Novelo**
Voucher: Smith, L.B. 13892 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Podostemum muelleri* Warm.**
Voucher: Philbrick, C.T. 5238 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Podostemum ovatum* C.T.Philbrick & Novelo**
Voucher: Bove, C.P. 1056 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Podostemum rutifolium* Warm.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Podostemum rutifolium* Warm. subsp. *rutifolium
Voucher: Irgang, B. s.n. (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Podostemum saldanhanum* (Warm.) C.T.Philbrick & Novelo**
Voucher: Bove, C.P. 1042 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Podostemum scaturiginum* (Mart.) C.T.Philbrick & Novelo**
Voucher: Bove, C.P. 2135 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Podostemum weddellianum* (Tul.) C.T.Philbrick & Novelo**
Voucher: Bove, C.P. 1093 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Rhyncholacis Tul.
12 espécies (8 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)
***Rhyncholacis applanata* Goebel**
Voucher: Davidson, C. 10091 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Rhyncholacis carinata* P.Royen**
Voucher: Goeldi, E.A. 20991 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Rhyncholacis crassipes* Wedd.**
Voucher: Spruce, R. 2720 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Rhyncholacis dentata* P.Royen**
Referência: Royen, P. 1951. Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 107: 1-151.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Rhyncholacis flagellifolia* P.Royen**
Voucher: Stewart, W.C. 170 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, AM); Amazônia
***Rhyncholacis hydrocichorium* Tul.**
Voucher: Tavares, A.S. 561 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Rhyncholacis linearis* Tul.**
Voucher: Pires, J.M. 801 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Rhyncholacis minor* P.Royen**
Voucher: Huber, J. s.n. (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Rhyncholacis nitelloides* (Wedd.) P.Royen**
Voucher: Kubitzki, K. 79166 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Rhyncholacis oligandra* Wedd.**
Voucher: Walker, I. s.n. (INPA 81767)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Rhyncholacis unguifera* P.Royen**
Voucher: Stradelli, E. 4344 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Rhyncholacis varians* Wedd.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Rhyncholacis varians* var. *tricholoba* Wedd.**
Voucher: Spruce, R. 2749 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Rhyncholacis varians* Wedd. var. *varians
Voucher: Spruce, R. 2488 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Tristicha Thouars
1 espécie (não endêmica)
***Tristicha trifaria* (Bory *ex* Willd.) Spreng.**
Voucher: Bove, C.P. 847 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tulasneantha P.Royen
1 espécie (1 endêmica)
***Tulasneantha monadelpha* (Bong.) P.Royen**
Voucher: Prance, G.T. 6716 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

Weddellina Tul.
1 espécie (não endêmica), 2 variedades (1 endêmica)
***Weddellina squamulosa* Tul.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Weddellina squamulosa* Tul. var. *squamulosa
Voucher: Silva, M.F. 2192 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Weddellina squamulosa* var. *uaupensis* (Benth. & Hook.) P.Royen**
Voucher: Spruce, R. 2752 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Wettsteiniola Suess.
3 espécies (1 endêmica)
***Wettsteiniola accorsii* (Toledo) P.Royen**
Voucher: Accorsi, W. s.n. (ESA 1737)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Wettsteiniola apipensis* Tur**
Voucher: Tur, N. 1520 (LP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Mata Atlântica
***Wettsteiniola pinnata* Suess.**
Voucher: Hatschbach, G. 19107 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

POLYGALACEAE
José Floriano Pastore, Maria do Carmo Mendes Marques, Erika Medeiros, Raquel Ludtke
8 gêneros, 188 espécies (110 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas), 42 variedades (28 endêmicas)

Acanthocladus Klotzsch *ex* Hassk.
4 espécies (3 endêmicas)
***Acanthocladus albicans* A.W.Benn.**
Voucher: Silva, N.T. 4830 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Acanthocladus brasiliensis* (Klotzsch *ex* A.St.-Hil. & Moq.) Hassk.**
Voucher: Hatschbach, G. 72334 (CEN, MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Acanthocladus pulcherrimus* (Kuhlm.) J.F.B.Pastore & D.B.O.S.Cardoso**
Voucher: Hage, J.L. 1766 (CEPEC, HUEFS, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Acanthocladus santosii* (Wurdack) J.F.B.Pastore & D.B.O.S.Cardoso**
Voucher: Santos, T.S. 2392 (CEPEC, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

Barnhartia Gleason
1 espécie (não endêmica)
***Barnhartia floribunda* Gleason**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 22332)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Bredemeyera Willd.
13 espécies (10 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)
***Bredemeyera altissima* (Poepp. & Endl.) A.W.Benn.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10415 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Cerrado
***Bredemeyera autranii* Chodat**
Distribuição: nativa; endêmica

Bredemeyera autranii* Chodat var. *autranii
Voucher: Farney, C. 3104 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Bredemeyera autranii* f. *obovata* Marques**
Voucher: Harley, R.M. 17596 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Bredemeyera barbeyana* Chodat**
Voucher: Noblick, L.R. 3773 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Bredemeyera brevifolia* (Benth.) Klotzsch *ex* A.W.Benn.**
Voucher: Hatschbach, G. 47361 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Bredemeyera densiflora* A.W.Benn.**
Voucher: Rosa, N.A. 2314 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia
***Bredemeyera floribunda* Willd.**
Voucher: Duarte, A.P. 5602 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Bredemeyera isabelliana* Barb.Rodr.**
Voucher: Sant'Ana, S.C. 641 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Bredemeyera kunthiana* (A.St.-Hil.) Klotzsch *ex* A.W.Benn.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 277 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Bredemeyera laurifolia* (A.St.-Hil.) Klotzsch *ex* A.W.Benn.**
Voucher: Araújo, D.S.D. 1054 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Bredemeyera lucida* (Benth.) Klotzsch *ex* Hassk.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 652 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado
***Bredemeyera martiana* A.W.Benn.**
Voucher: Mori, S.A. 9418 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Bredemeyera myrtifolia* (Benn.) Marques**
Voucher: Ducke, A. 991 (IAN, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Bredemeyera velutina* A.W.Benn.**
Voucher: Lima, J.C.A. 143 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Diclidanthera Mart.

3 espécies (2 endêmicas), 4 variedades (3 endêmicas)
***Diclidanthera laurifolia* Mart.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Diclidanthera laurifolia* var. *elliptica* (Miers) Marques**
Voucher: Salimena-Pires, F.R. 1184 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Diclidanthera laurifolia* Mart. var. *laurifolia
Voucher: Schwacke, C.A.W. 4235 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Diclidanthera octandra* Gleason**
Voucher: Krukoff, B.A. 5778 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Diclidanthera penduliflora* Mart.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Diclidanthera penduliflora* var. *penaeantha* Miq.**
Voucher: Fróes, R.L. 30790 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
Diclidanthera penduliflora* Mart. var. *penduliflora
Voucher: Prance, G.T. 28708 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia

Monnina Ruiz & Pav.

13 espécies (5 endêmicas)
***Monnina cardiocarpa* A.St.-Hil. & Moq.**
Voucher: Hatschbach, G. 18422 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Monnina cuneata* A.St.-Hil. & Moq.**
Voucher: Hatschbach, G. 8314 (MBM)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Monnina dictyocarpa* Griseb.**
Voucher: Pereira, E. 6123 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Monnina exalata* A.W.Benn.**
Voucher: Duarte, A.P. 10170 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Monnina insignis* A.W.Benn.**
Voucher: Harley, R.M. 19055 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, RN, BA); Caatinga
***Monnina itapoanensis* Vianna & Marques**
Voucher: Viana, F.M.S. 70 (ICN, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Monnina malmeana* Chodat**
Voucher: Souza, V.C. 14021 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Monnina martiana* Klotzsch ex A.W.Benn.**
Voucher: Duarte, A.P. 8230 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Monnina oblongifolia* Arechav.**
Voucher: Ribas, O.S. 1867 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Monnina resedoides **A.St.-Hil. & Moq.**
Voucher: Hatschbach, G. 50551 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
Monnina richardiana **A.St.-Hil. & Moq.**
Voucher: Gurgel, L. s.n. (RB 44163)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Monnina stenophylla **A.St.-Hil. & Moq.**
Voucher: Farney, C. 454 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Monnina tristaniana **A.St.-Hil. & Moq.**
Voucher: Brade, A.C. 19554 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Moutabea Aubl.

7 espécies (4 endêmicas)
Moutabea aculeata **(Ruiz & Pav.) Poepp. & Endl.**
Voucher: Sothers, C.A. 68 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Moutabea angustifolia **Huber**
Voucher: Guedes, M.L.S. 2217 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Moutabea chodatiana **Huber**
Voucher: Huber, J. 1847 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Moutabea dibotrya **Mart. *ex* Miq.**
Voucher: Austin, D.F. 4186 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
Moutabea excoriata **Mart. *ex* Miq.**
Voucher: Irwin, H.S. 8289 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Cerrado
Moutabea guianensis **Aubl.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5156 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM, TO, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
Moutabea longifolia **Poepp. & Endl.**
Voucher: Krukoff, B.A. 7056 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Polygala L.

122 espécies (78 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas), 34 variedades (21 endêmicas)
Polygala abreui **Marques & J.F.B.Pastore**
Voucher: Hatschbach, G. 29828 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Polygala acuminata **Willd.**
Voucher: Lowrie, S.R. 241 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC, RO), Nordeste (CE, PE), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Polygala adenophora **DC.**
Voucher: Martinelli, G. 6907 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
Polygala adenophylla **A.St.-Hil. & Moq.**
Voucher: Hatschbach, G. 15097 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Polygala altomontana **Lüdtke et al.**
Voucher: Lüdtke, R. 497 (ICN, K, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Polygala aphylla **A.W.Benn.**
Voucher: Malme, G.O.A. 636 (B, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Polygala appariciοi **Brade**
Voucher: Duarte, A.P. 2081 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Polygala appressa **Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Polygala appressa **Benth. var. *appressa***
Voucher: Kuhlmann, J.G. 662 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); Amazônia
Polygala aspalatha L.
Distribuição: nativa; não endêmica
Polygala aspalatha **L. var. *aspalatha***
Voucher: Bueno, O. 5153 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa
Polygala aspalatha **var. *comosa* Chodat**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1875 (P)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa
Polygala asperuloides **Kunth**
Voucher: Brade, A.C. 15444 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
Polygala atropurpurea **A.St.-Hil. & Moq.**
Voucher: Brade, A.C. 17853 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Polygala australis **A.W.Benn.**
Voucher: Fischer, W. 55 (HAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Polygala bevilacquai **Marques**
Voucher: Barros, F. 2516 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
Polygala blanchetii **Chodat**
Voucher: Blanchet, J.S. 2385 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Polygala bocainensis **Brade**
Distribuição: nativa; endêmica
Polygala bocainensis **Brade var. *bocainensis***
Voucher: Brade, A.C. 20967 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Polygala bocainensis **var. *limnophila* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 20680 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Polygala boliviensis **A.W.Benn.**
Voucher: Miranda, E.B. 561 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Polygala bonariensis **Grondona**
Voucher: Rambo, B. 43690 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Polygala bracteata* A.W.Benn.**
Voucher: Freire, E.M.L. 6 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP); Cerrado
***Polygala brasiliensis* L.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Polygala brasiliensis* L. var. *brasiliensis
Voucher: Brade, A.C. 21020 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Polygala brasiliensis* var. *cordata* A.W.Benn.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 150769)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Domínio desconhecido
***Polygala bryoides* A.St.-Hil. & Moq.**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 14517 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Polygala campestris* Gardner**
Voucher: Pereira, E. 7556 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa
***Polygala carphoides* Chodat**
Voucher: Damazio, L.B. 705 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Polygala ceciliana* Marques & J.F.B.Pastore**
Voucher: Pastore, J.F.B. 872 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Polygala celosioides* Mart. *ex* A.W.Benn.**
Voucher: Huber, J.E. s.n. (INPA 12317)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Polygala chamaecyparis* Chodat**
Voucher: Ule, E.H.G. 7128 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido
***Polygala cneorum* A.St.-Hil. & Moq.**
Voucher: Brade, A.C. 739 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Polygala coriacea* A.St.-Hil. & Moq.**
Voucher: Irwin, H.S. 25035 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Polygala cuspidata* DC.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Polygala cuspidata* var. *comata* (A.W.Benn.) Marques**
Voucher: Santos Lima, J. 14247 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ); Cerrado
Polygala cuspidata* DC. var. *cuspidata
Voucher: Brade, A.C. 13062 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Polygala cyparissias* A.St.-Hil. & Moq.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Polygala cyparissias* A.St.-Hil. & Moq. var. *cyparissias
Voucher: Costa, C. 99 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica
***Polygala cyparissias* var. *laxifolia* Chodat**
Voucher: Jouvin, P. 535 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Polygala decumbens* A.W.Benn.**
Voucher: Hatschbach, G. 63143 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO), Nordeste (MA, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Mata Atlântica
***Polygala densifolia* A.St.-Hil. & Moq.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Polygala densifolia* subsp. *exasperata* (Chodat) Marques**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14489 (C, G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Polygala densifolia* A.St.-Hil. & Moq. var. *densifolia
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 2168 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Polygala densifolia* var. *minor* A.St.-Hil.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 454 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Polygala densifolia* var. *rostrata* (Chodat) Marques**
Voucher: Harley, R.M. 15643 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Polygala duarteana* A.St.-Hil. & Moq.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Polygala equisetoides* A.St.-Hil. & Moq.**
Voucher: Pinto, G.C.P. 25-81 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Polygala extraaxillaris* Chodat**
Voucher: Krapovickas, A. 12727 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Polygala fendleri* Chodat**
Voucher: Heringer, E.P. 17063 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado
***Polygala fontellana* Marques & A.C.A.Aguiar**
Voucher: Marques, M.C.M. 423 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Polygala franchetii* Chodat**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20668 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Polygala galioides* Poir.**
Voucher: Brade, A.C. 17855 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Polygala glabra* A.W.Benn.**
Voucher: Pastore, J.F.B. 1210 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste, Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Polygala glaziovii* Chodat**
Voucher: Brade, A.C. 15674 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, SP, RJ), Sul; Mata Atlântica
***Polygala glochidiata* Kunth**
Distribuição: nativa; endêmica

Polygala glochidiata* Kunth var. *glochidiata
Voucher: Pereira, E. 1636 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Polygala glochidiata* var. *spergulaefolia* (A.St.-Hil.) Chodat**
Voucher: Irwin, H.S. 27261 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado
***Polygala glochidiata* var. *subaphylla* (A.St.-Hil.) Marques**
Voucher: Hoehne, F.C. 3137 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado
***Polygala gracilis* Kunth**
Voucher: Pastore, J.F.B. 1334 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Polygala grandifolia* A.St.-Hil. & Moq.**
Voucher: Lobão, A.Q. 77 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Polygala grazielae* Marques**
Voucher: Hatschbach, G. 31925 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Polygala harleyi* Marques**
Distribuição: nativa; endêmica
Polygala harleyi* Marques var. *harleyi
Voucher: Harley, R.M. 25877 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Polygala harleyi* var. *intermedia* Marques**
Voucher: Harley, R.M. 26511 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Polygala hebeclada* DC.**
Distribuição: nativa; endêmica
Polygala hebeclada* DC. var. *hebeclada
Voucher: Pastore, J.F.B. 342 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Polygala hebeclada* var. *impensa* Wurdack**
Voucher: Irwin, H.S. 10449 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Polygala herbiola* A.St.-Hil. & Moq.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Polygala herbiola* subsp. *chapadensis* (Chodat *ex* Grondona) Marques**
Voucher: Hatschbach, G. 40105 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
Polygala herbiola* A.St.-Hil. & Moq. var. *herbiola
Voucher: Irwin, H.S. 5179 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Polygala herbiola* var. *vitellina* (Wurdack) Marques**
Voucher: Irwin, H.S. 16314 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Polygala hirsuta* A.St.-Hil. & Moq.**
Voucher: Lima, J.I. s.n. (RB 58122)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Polygala hygrophila* Kunth**
Voucher: Maguire, M. 40121 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Polygala ilheotica* Wawra**
Voucher: Lima, H.C. 692 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste, Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Polygala insignis* Klotzsch *ex* Chodat**
Voucher: Santos Lima, J. 13287 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Polygala irwinii* Wurdack**
Voucher: Ratter, J.A. 861 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
***Polygala juncea* A.St.-Hil.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 366 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Polygala lancifolia* A.St.-Hil. & Moq.**
Voucher: Brade, A.C. 17534 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Polygala laureola* A.St.-Hil. & Moq.**
Voucher: Brade, A.C. 15085 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Polygala leptocaulis* Torr. & A.Gray**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Polygala leptocaulis* var. *glochidiata* (Chodat) Marques**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12431 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
Polygala leptocaulis* Torr. & A.Gray var. *leptocaulis
Voucher: Pastore, J.F.B. 1430 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Polygala lindmaniana* Chodat**
Voucher: Malme 1404c (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Polygala linoides* Poir.**
Voucher: Silva, J.M. 2165 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Polygala longicaulis* Kunth**
Distribuição: nativa; não endêmica
Polygala longicaulis* Kunth var. *longicaulis
Voucher: Kuhlmann, J.G. 654 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO); Amazônia

***Polygala longicaulis* var. *major* Chodat**
Voucher: Pereira, E. 320 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, RN, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Polygala lycopodioides* Chodat**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 2558 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Polygala malmeana* Chodat**
Voucher: Malme, G.O.A. s.n. (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Cerrado
***Polygala mandonii* Chodat**
Voucher: Janssen, A. 506 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO), Nordeste (PI, PE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Polygala marquesiana* J.F.B.Pastore & T.B.Cavalc.**
Voucher: Pastore, J.F.B. 2325 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Polygala martiana* A.W.Benn.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Polygala martiana* A.W.Benn. var. *martiana
Voucher: Vasconcellos-Sobrinho s.n. (RB 93891)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Polygala martinellii* Marques & E.F.Guim.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Polygala martinellii* var. *carnosa* Marques & E.F.Guim.**
Voucher: Martinelli, G. 8960 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Polygala martinellii* var. *martinelli* Marques & E.F.Guim.**
Voucher: Martinelli, G. 6116 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Polygala matogrossensis* J.F.B.Pastore**
Voucher: Jancoski, K. 143 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Polygala mollis* Kunth**
Voucher: Hatschbach, G. 25457 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Polygala molluginifolia* A.St.-Hil. & Moq.**
Voucher: Brade, A.C. 16259 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Polygala monninoides* Kunth**
Voucher: Pastore, J.F.B. 940 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Polygala monosperma* A.W.Benn.**
Voucher: Hatschbach, G. 27757 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Polygala monticola* Kunth**
Voucher: Harley, R.M. 25812 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, CE, PB, BA, SE), Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Polygala moquiniana* A.St.-Hil. & Moq.**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 2563 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Polygala multiceps* Mart. *ex* A.W.Benn.**
Voucher: Hatschbach, G. 27499 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Polygala nudicaulis* A.W.Benn.**
Voucher: Hatschbach, G. 36302 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Polygala obovata* A.St.-Hil. & Moq.**
Voucher: Lüdtke, R. 114 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Polygala oleifolia* A.St.-Hil. & Moq.**
Voucher: Anderson, W.R. 35850 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Polygala oxyphylla* DC.**
Voucher: Markgraf, F. 3013 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Polygala paniculata* L.**
Voucher: Pereira, A.B. 115 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Polygala patens* J.F.B.Pastore & Marques**
Voucher: Pastore, J.F.B. 430 (CEN, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Polygala pauciramosa* J.F.B.Pastore & T.B.Cavalc.**
Voucher: Pastore, J.F.B. 868 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado
***Polygala poaya* Mart.**
Voucher: Leite, K.R.B. 422 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado
***Polygala pseudocoriacea* Chodat**
Voucher: Gardner, G. 3582 (BR, K, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste; Cerrado
***Polygala pseudoerica* A.St.-Hil. & Moq.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Polygala pseudoerica* var. *juniperoides* (Chodat) Marques**
Voucher: Irwin, H.S. 22620 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Polygala pseudoerica* A.St.-Hil. & Moq. var. *pseudoerica
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8155 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Polygala pseudohebeclada* Chodat**
Voucher: Ule, E.H.G. 7536 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Polygala pseudosericea* Chodat**
Voucher: Dusén, P.K.H. 9026 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste, Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado

***Polygala pseudovariabilis* Chodat**
Voucher: Orlandi, R.P. 436 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, SE), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado
***Polygala pulchella* A.St.-Hil. & Moq.**
Voucher: Brade, A.C. 18998 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Polygala pumila* Norlind**
Voucher: Capelli, Pe. s.n. (RB 77624)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Polygala punctata* A.W.Benn.**
Voucher: Hatschbach, G. 31971 (C, M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Polygala regnellii* Chodat**
Voucher: Hoehne, F.C. 3154 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Polygala remota* A.W.Benn.**
Voucher: Hatschbach, G. 23467 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Polygala revoluta* Gardner**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 4487 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Polygala rhodoptera* Mart. *ex* A.W.Benn.**
Voucher: Roth, L. 16327 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Polygala rigida* A.St.-Hil. & Moq.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 822 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Polygala riograndensis* Lüdtke & Miotto**
Voucher: Lüdtke, R. 190 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Polygala roubienna* A.St.-Hil. & Moq.**
Voucher: Brade, A.C. 20506 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Polygala sabulosa* A.W.Benn.**
Voucher: Carvalho, L.d´A.F. 54 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Polygala saprophytica* Chodat *ex* Grondona**
Voucher: Sick, H. 219 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Cerrado
***Polygala sedoides* A.W.Benn.**
Voucher: Félix, L.P. 2103 (UFPB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA, PI, CE, PB), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Polygala selaginoides* A.W.Benn.**
Voucher: Reitz, R. 4929 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Polygala sericea* A.W.Benn.**
Voucher: Hatschbach, G. 46525 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Polygala sincorensis* Chodat**
Voucher: Mori, S.A. 13603 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Polygala spectabilis* DC.**
Voucher: Sales, M.F. 656 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Polygala stephaniana* Marques**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 12179 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Polygala stricta* A.St.-Hil. & Moq.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 443 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Polygala subtilis* Kunth**
Voucher: Pastore, J.F.B. 434 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Polygala subverticillata* Chodat**
Voucher: Imaguire, N. 545 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Polygala suganumae* J.F.B.Pastore & Marques**
Voucher: Pastore, J.F.B. 380 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Polygala tacianae* J.F.B.Pastore & Harley**
Voucher: Pastore, J.F.B. 1260 (CEN, RB, NY, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Polygala tamariscea* Mart. *ex* A.W.Benn.**
Voucher: Walter, B.M.T. 4339 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Polygala tenuis* DC.**
Voucher: Brade, A.C. 19510 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Polygala timoutoides* Chodat**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Polygala timoutoides* var. *maguirei* (Wurdack) Marques**
Voucher: Steyermark, J.A. 59161 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Polygala timoutoides* Chodat var. *timoutoides
Voucher: Pereira, E. 230 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Polygala timoutou* Aubl.**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 649 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Polygala trichisperma* Jacq.**
Voucher: Pastore, J.F.B. 733 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Polygala trifurcata* Chodat**
Voucher: Ule, E.H.G. 7317 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Polygala tuberculata* Chodat**
Voucher: Mori, S.A. 13152 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Polygala ulei* Taub.**
Voucher: Heringer, E.P. 5896 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Polygala violacea* Aubl.**
Voucher: Barreto, H.L.M. 854 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, TO), Nordeste (PI, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Polygala violoides* A.St.-Hil. & Moq.**
Voucher: Hatschbach, G. 45915 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Polygala vollii* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 17106 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Polygala warmingiana* A.W.Benn.**
Voucher: Plowman, T. 8680 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Polygala wettsteinii* Chodat**
Voucher: Handro, O. 871 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP); Mata Atlântica

Securidaca L.

25 espécies (8 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)
***Securidaca acuminata* A.St.-Hil. & Moq.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2311 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado
***Securidaca amazonica* Chodat**
Voucher: Prance, G.T. 10351 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Securidaca bialata* Benth.**
Voucher: Machado, O.X.B. 346 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Securidaca coriacea* Bonpl.**
Voucher: Barbosa, V.P. 123 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA, CE, PB, BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Securidaca diversifolia* (L.) S.F.Blake**
Voucher: Duarte, A.P. 7282 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Securidaca falcata* Chodat**
Voucher: Pott, V.J. 109 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Securidaca froesii* Wurdack**
Voucher: Poole, J.M. 1977 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Securidaca lanceolata* A.St.-Hil. & Moq.**
Voucher: Marques, M.C.M. 248 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica
***Securidaca lateralis* A.W.Benn.**
Voucher: Milliken, W. 808 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, RO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Securidaca longifolia* Poepp. & Endl.**
Voucher: Silva, M.F. 1127 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste; Amazônia
***Securidaca macrocarpa* A.W.Benn.**
Voucher: Pessoa, S.V.A. 562 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Securidaca macrophylla* (Benth.) Wurdack**
Voucher: Ducke, A. 1066 (R)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Securidaca maguirei* Wurdack**
Voucher: Fróes, R.L. 22929 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Securidaca marginata* Benth.**
Voucher: Maguire, B. 40102 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); Amazônia
***Securidaca ovalifolia* A.St.-Hil. & Moq.**
Voucher: Marques, M.C.M. 245 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Securidaca paniculata* Rich.**
Voucher: Ducke, A. 1215 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Securidaca prancei* Wurdack**
Voucher: Prance, G.T. 8622 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Securidaca retusa* Benth.**
Voucher: Pires, J.M. 16691 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Securidaca revoluta* (A.W.Benn.) Marques**
Voucher: Santos, T.S. 2786 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Securidaca rivinaefolia* A.St.-Hil. & Moq.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Securidaca rivinaefolia* var. *parvifolia* A.W.Benn.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 696 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
Securidaca rivinaefolia* A.St.-Hil. & Moq. var. *rivinaefolia
Voucher: Campos-Porto, P. 410 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Securidaca spinifex* Sandwith**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 851 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
***Securidaca tomentosa* A.St.-Hil. & Moq.**
Voucher: Carvalho, A.M. 1761 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Securidaca uniflora* Ooststr.**
Voucher: Ducke, A. 1769 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Securidaca volubilis* L.**
Voucher: Daly, D.C. 9494 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste; Amazônia
***Securidaca warmingiana* Chodat**
Voucher: Farney, C. 398 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

POLYGONACEAE

Efigênia de Melo
9 gêneros, 93 espécies (29 endêmicas)

Antigonon Endl.

1 espécie (não endêmica)
***Antigonon leptopus* Hook. & Arn.**
Voucher: Lordêlo, R.P. 67 (ALCB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Coccoloba P.Browne

45 espécies (21 endêmicas)
***Coccoloba acrostichoides* Cham.**
Voucher: Martinelli, G. 5888 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Coccoloba acuminata* Kunth**
Voucher: Prance, G.T. 2910 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Coccoloba alnifolia* Casar.**
Voucher: Guedes, M.L.S. 4628 (ALCB, CEPEC, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Coccoloba arborescens* (Vell.) R.A.Howard**
Voucher: Hatschbach, G. 41946 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (PB, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Coccoloba argentinensis* Speg.**
Voucher: Ratter, J.A. 5123 (CPAP, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Coccoloba ascendens* Duss *ex* Lindau**
Referência: Melo, E. 2004. Acta Amazonica 34 (4): 533.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Coccoloba brasiliensis* Nees & Mart.**
Voucher: Harley, R.M. 15262 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Coccoloba bullata* R.A.Howard**
Voucher: Matos-Silva, L.A. 234 (A, CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Coccoloba cereifera* Schwacke**
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 10268 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Coccoloba charitostachya* Standl.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9201 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Centro-Oeste; Amazônia
***Coccoloba conduplicata* Maguire**
Voucher: Huber, O. 10670 (A, INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Coccoloba cordata* Cham.**
Voucher: Smith, L.B. 9938 (HBR, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Coccoloba coronata* Jacq.**
Voucher: Daly, D.C. 1259 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Coccoloba cujabensis* Wedd.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 202 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP); Cerrado
***Coccoloba declinata* (Vell.) Mart.**
Voucher: Queiroz, L.P. 3046 (CEPEC, HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Coccoloba densifrons* Mart. ex Meisn.**
Voucher: Silveira, M. 708 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Coccoloba excelsa* Benth.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2942 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Coccoloba fastigiata* Meisn.**
Voucher: Kuhlmann, M. 2668 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Coccoloba gentryi* R.A.Howard**
Voucher: Pires, J.M. 243 (IAC, IAN, NY, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Coccoloba glaziovii* Lindau**
Voucher: Hatschbach, G. 47125 (FLOR, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Coccoloba guaranitica* Hassler**
Voucher: Pott, A. 5290 (CPAP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Coccoloba laevis* Casar.**
Voucher: França, F. 1176 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Mata Atlântica
***Coccoloba latifolia* Lam.**
Voucher: Rego, I.F. 121 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Coccoloba lehmannii* Lindau**
Voucher: Silveira, M. 1586 (HUEFS, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia

Coccoloba lucidula **Benth.**
Voucher: Silva, B.M. 110 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Coccoloba marginata **Benth.**
Voucher: Lombardi, J.A. 2047 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Coccoloba mollis **Casar.**
Voucher: Silveira, M. 560 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Coccoloba mosenii **Lindau**
Voucher: França, F. 3192 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Coccoloba oblonga **Lindau**
Voucher: França, F. 3194 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Coccoloba obtusifolia **Jacq.**
Voucher: Macedo, M. 4249 (CH, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS); Caatinga, Cerrado
Coccoloba ovata **Benth.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3815 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste; Amazônia
Coccoloba paraensis **Meisn.**
Voucher: Prance, G.T. 3500 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
Coccoloba parimensis **Benth.**
Voucher: Silva, B.M. 124 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Coccoloba peltata **Schott**
Voucher: Burchell, W.J. 941 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Coccoloba persicaria **Wedd.**
Voucher: Kuhlmann, M. 1749 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Coccoloba ramosissima **Wedd.**
Voucher: França, F. 3299 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
Coccoloba rigida **Meisn.**
Voucher: Araújo, D. 5119 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Coccoloba rosea **Meisn.**
Voucher: Melo, E. 2612 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE), Sudeste (ES); Mata Atlântica
Coccoloba salicifolia **Wedd.**
Voucher: Irwin, H.S. 12630 (IAN, K, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Coccoloba savannarum **Standl.**
Voucher: Black, G.A. 13882 (IAN, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Coccoloba scandens **Casar.**
Voucher: Melo, E. 1700 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
Coccoloba schwackeana **Lindau**
Voucher: Melo, E. 1639 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga
Coccoloba striata **Benth.**
Voucher: França, F. 3027 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Coccoloba tenuiflora **Lindau**
Voucher: Silva, I.A. 254 (CVRD)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica
Coccoloba warmingii **Meisn.**
Voucher: França, F. 3178 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Emex L.
1 espécie (não endêmica)
Emex spinosa **(L.) Campdera**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP, UEC 80696)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Muehlenbeckia Meisn.
1 espécie (não endêmica)
Muehlenbeckia sagittifolia **(Ortega) Meisn.**
Voucher: Falkenberg, D.B. 4836 (FLOR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Polygonum L.
16 espécies (2 endêmicas)
Polygonum acuminatum **Kunth**
Voucher: Hatschbach, G. 13203 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Polygonum aviculare **L.**
Voucher: Hashimoto, G. 653 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Polygonum capitatum **Buch.-Ham. *ex* D.Don**
Voucher: Garcia, R.J.F. 652 (SPF)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Polygonum convolvulus* L.**
Voucher: Melo, E. 230 (UPCB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Polygonum diospyrifolium* Cham.**
Voucher: Toledo, F. s.n. (IAC 3557)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Polygonum ferrugineum* Wedd.**
Voucher: Bernacci, L.C. 1847 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Polygonum glabrum* Willd.**
Voucher: Botter, K.R. 24237 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Polygonum hispidum* Kunth**
Voucher: Melo, E. 2726 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Polygonum hydropiperoides* Michx.**
Voucher: França, F. 2732 (HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Polygonum meisnerianum* Cham.**
Voucher: França, F. 3893 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Polygonum orientale* L.**
Voucher: França, F. 263 (UPCB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Polygonum paraguayense* Wedd.**
Voucher: Eiten, G. 1791 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP); Cerrado
***Polygonum persicaria* L.**
Voucher: França, F. 282 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Polygonum punctatum* Elliott**
Voucher: Lughadha, E. PCD 6013 (ALCB, HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (MA, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Polygonum rubricaule* Cham.**
Voucher: Hatschbach, G. 26208 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Polygonum stelligerum* Cham.**
Voucher: Hatschbach, G. 37961 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Rumex L.
5 espécies (1 endêmica)
***Rumex acetosella* L.**
Voucher: Pirani, J.R. 2503 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Rumex brasiliensis* Link**
Voucher: Grotta, A. S. s.n. (SP 1422)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Rumex crispus* L.**
Voucher: Harley, R.M. 28646 (HUEFS)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Mata Atlântica
***Rumex obtusifolius* L.**
Voucher: Viegas, A.P. s.n. (IAC 2305)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Rumex sellowianus* Reich. f.**
Voucher: Reitz, R. 17865 (B, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Ruprechtia C.A.Mey.
16 espécies (5 endêmicas)
***Ruprechtia apetala* Wedd.**
Voucher: Guedes, M.L.S. 9092 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, BA); Caatinga
***Ruprechtia brachysepala* Meisn.**
Voucher: Prance, G.T. 11587 (F, K, M, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
***Ruprechtia brachystachya* Benth.**
Voucher: Edwards, 2661 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Ruprechtia exploratricis* Sandwith**
Voucher: Prance, G.T. s.n. (NY 864020)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado, Pantanal
***Ruprechtia glauca* Meisn.**
Voucher: Queiroz, L.P. 4863 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Ruprechtia latifunda* Pendry**
Voucher: Folli, D.A. 306 (GH, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Ruprechtia laurifolia* (Cham. & Schltdl.) A.C.Meyer**
Voucher: Barreto 1545 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Ruprechtia laxiflora* Meisn.**
Voucher: Bautista, H.P. 1107 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica
***Ruprechtia lundii* Meisn.**
Voucher: Araújo, 109 (AAU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Ruprechtia maracensis* Brandbyge**
Voucher: Milliken, W. 377 (AAU, E, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Ruprechtia obidensis* Huber**
Voucher: Ducke, A. 2899 (BM, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Ruprechtia paranensis* Pendry**
Voucher: Dusén, P.K.H. 16810 (GH, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Ruprechtia salicifolia* (Cham. & Schltdl.) A.C.Meyer**
Voucher: Krapovickas, A. 22824 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Ruprechtia tangarana* Standl.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 7076 (F, GH, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO); Amazônia
***Ruprechtia tenuiflora* Benth.**
Voucher: Maguire, B. 60037 (GH, K, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Ruprechtia triflora* Griseb.**
Voucher: Ratter, J.A. 5954 (E, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

Symmeria Meisn.
1 espécie (não endêmica)
***Symmeria paniculata* Benth.**
Voucher: Daly, D.C. 12436 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste; Amazônia

Triplaris L.
7 espécies (nenhuma endêmica)
***Triplaris americana* L.**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 18489 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Triplaris dugandii* Brandbyge**
Voucher: Krukoff, B.A. 5658 (A, F, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Triplaris gardneriana* Wedd.**
Voucher: França, F. 3556 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Triplaris longifolia* Huber**
Voucher: Daly, D.C. 7708 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Triplaris physocalyx* Brandbyge**
Voucher: Krukoff, B.A. 6701 (A, F, MO, NY, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Triplaris punctata* Standl.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5277 (A, F, G, M, MO, NY, S, UC, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Triplaris weigeltiana* (Rchb.) Kuntze**
Voucher: Prance, G.T. 5342 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

PONTEDERIACEAE
Maria do Carmo Estanislau do Amaral
4 gêneros, 19 espécies (2 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)

Eichhornia Kunth
6 espécies (nenhuma endêmica)
***Eichhornia azurea* (Sw.) Kunth**
Voucher: Faria, A.D. 97-308 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms**
Voucher: Faria, A.D. 97-229 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Eichhornia diversifolia* (Vahl) Urb.**
Voucher: Drouet, F. 2414 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC), Nordeste (MA, CE, PB, PE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Eichhornia heterosperma* Alexander**
Voucher: Horn, C.N. 533 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); Caatinga
***Eichhornia paniculata* (Spreng.) Solms**
Voucher: Melo, E. 1770 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, SE); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Eichhornia paradoxa* Mart.**
Voucher: Harley, R.M. 21401 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); Caatinga

Heteranthera Ruiz & Pav.
7 espécies (nenhuma endêmica)
***Heteranthera limosa* (Sw.) Willd.**
Voucher: Hatschbach, G. 29580 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Heteranthera multiflora* (Griseb.) C.N.Horn**
Voucher: Ataide, M. 5198 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Heteranthera oblongifolia* Mart. *ex* Roem. & Schult.**
Voucher: Luetzelburg, P. 793 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, BA); Caatinga
***Heteranthera reniformis* Ruiz & Pav.**
Voucher: Aona, L.Y.S. 97-241 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Heteranthera rotundifolia* (Kunth) Griseb.**
Voucher: Faria, A.D. 97-37 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Heteranthera seubertiana* Solms**
Voucher: Rose, J.N. 19857 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

Heteranthera zosterifolia **Mart.**
Voucher: Smith, L.B. 11312 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Hydrothrix Hook.f.
1 espécie (1 endêmica)
Hydrothrix gardneri **Hook.f.**
Voucher: Jardim, J.G. 3470 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); Caatinga

Pontederia L.
5 espécies (1 endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
Pontederia cordata **L.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pontederia cordata **L. var. *cordata***
Voucher: Faria, A.D. 97-704 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pantanal
Pontederia cordata **var. *ovalis* (Mart.) Solms**
Voucher: Amorim, A.M. 562 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PB, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal
Pontederia rotundifolia **L.f.**
Voucher: Silva, M.A. 509 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (PI, PB), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica
Pontederia sagittata **C.Presl**
Voucher: Amaral, M.C.E. 97-191 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Pontederia subovata **(Seub.) Lowden**
Voucher: Faria, A.D. 96-15 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Pontederia triflora **(Seub.) G.Agostini et al.**
Voucher: Hunt, D.R. 5919 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Cerrado

PORTULACACEAE
Alexa Araujo de Oliveira Paes Coelho
2 gêneros, 15 espécies (4 endêmicas)

Portulaca L.
13 espécies (4 endêmicas)
Portulaca amilis **Speg.**
Voucher: Schesse, M. 2480 (CH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Portulaca elatior **Mart.**
Voucher: Melo, E. 1367 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Portulaca frieseana **Poelln.**
Voucher: Robert, A. 682 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Cerrado
Portulaca grandiflora **Hook.**
Voucher: Rodrigues, M.I. 45 (HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Portulaca halimoides **L.**
Voucher: Taylor, N.P. 1605 (CEPEC, HRCB, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Portulaca hatschbachii **D.Legrand**
Voucher: Hatschbach, G. 22892 (HRCB, MBM, PACA, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Portulaca hirsutissima **Cambess.**
Voucher: Coelho, A.O.P. 238 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Portulaca minensis **D.Legrand**
Voucher: Araujo, A.O. 54 (ESA, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Portulaca mucronata **Link**
Voucher: Sacco, J.C. 472 (F, HB, PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Portulaca oleracea **L.**
Voucher: Coelho, A.O.P. 41 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Portulaca pilosa **L.**
Voucher: Amaral, J.J. s.n. (HUEFS 76823)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Mata Atlântica
Portulaca umbraticola **Kunth**
Voucher: Guedes, M.L.S. 5133 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Portulaca werdermannii **Poelln.**
Voucher: Giulietti, A.M. 6156 (ALCB, CEPEC, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Talinum Adans.
2 espécies (nenhuma endêmica)
Talinum paniculatum **(Jacq.) Gaertn.**
Voucher: Atkins, S. 5166 (ALCB, CEPEC, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Talinum triangulare **(Jacq.) Willd.**
Voucher: Salgado, O.A. 287 (CEPEC, HRB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

POTAMOGETONACEAE

Cláudia Petean Bove

2 gêneros, 10 espécies (1 endêmica), 1 subespécie (não endêmica)

Potamogeton L.

9 espécies (1 endêmica), 1 subespécie (não endêmica)

***Potamogeton ferrugineus* Hagstr.**
Voucher: Lindeman, J.C. s.n. (ICN 8570)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sul (SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica, Pampa

***Potamogeton gayi* A.Benn.**
Voucher: Rodrigues, R.S. 745 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Potamogeton illinoensis* Morong**
Voucher: Bove, C.P. 1296 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Potamogeton montevidensis* A.Benn.**
Voucher: Bove, C.P. 1587 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Potamogeton nodosus* Poir.**
Voucher: Ule, E.H.G. 6942 (G, HBG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Potamogeton polygonus* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Hatschbach, G. 1501 (MBM, PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Potamogeton pusillus* L.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Potamogeton pusillus* L. subsp. *pusillus
Voucher: Rodrigues, R.S. 795 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Potamogeton sclerocarpus* K.Schum.**
Voucher: Ule, E.H.G. 221 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Potamogeton spirilliformis* Hagstr.**
Voucher: Rodrigues, R.S. 938 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Zannichellia P.Micheli *ex* L.

1 espécie (não endêmica)

***Zannichellia palustris* L.**
Referência: Irgang, B. & Gastal Jr., C.V.S. 1996. Macrófitas Aquaticas da planície Costeira do RS :171-172.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

PROTEACEAE

Ghillean T. Prance, Andre Marcio Araujo Amorim

3 gêneros, 33 espécies (23 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas), 6 variedades (4 endêmicas)

Euplassa Salisb.

14 espécies (11 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)

***Euplassa bahiensis* (Meisn.) I.M.Johnst.**
Voucher: Blanchet, J.S. 3456 (B, BM, G, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado, Mata Atlântica

***Euplassa cantareirae* Sleumer**
Voucher: Cordeiro, I. 2082 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Euplassa hoehnei* Sleumer**
Voucher: Hoehne s.n. (K, SP 32110)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Euplassa inaequalis* (Pohl) Engl.**
Voucher: Prance, G.T. 59449 (NY, RB, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Euplassa incana* (Klotzsch) I.M.Johnst.**
Voucher: Duarte, A.P. 2669 (G, F, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Euplassa itatiaiae* Sleumer**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (LIL, RB 19957)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Euplassa legalis* (Vell.) I.M.Johnst.**
Distribuição: nativa; endêmica

Euplassa legalis* (Vell.) I.M.Johnst. var. *legalis
Voucher: Schwacke, C.A.W. s.n. (RB 135684)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Euplassa legalis* var. *villanovae* Sleumer**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 3734 (B, E)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Euplassa madeirae* Sleumer**
Voucher: Krukoff, B.A. 7086 (BM, F, K, GH, MO, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Euplassa nebularis* Rambo & Sleumer**
Voucher: Cordeiro, I. 1687 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Euplassa organensis* (Gardner) I.M.Johnst.**
Distribuição: nativa; endêmica

***Euplassa organensis* subsp. *laxiflora* (Meisn.) Plana**
Voucher: Regnell, A.F. 521-2 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Euplassa organensis* (Gardner) I.M.Johnst. subsp. *organensis
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6910 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Euplassa pinnata* (Lam.) I.M.Johnst.**
Voucher: Rosa, N.A. 2705 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia

Euplassa rufa **(Loes.) Sleumer**
Voucher: Salgado, O.A. 257 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Euplassa semicostata **Plana**
Voucher: Schwacke, C.A.W. s.n. (RB 196688)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Euplassa taubertiana **K.Schum.**
Voucher: Brade, A.C. s.n. (R 56275)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Panopsis Salisb.

3 espécies (1 endêmica)
Panopsis multiflora **(Schott) Ducke**
Voucher: Brade, A.C. 16845 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
Panopsis rubescens **(Pohl) Rusby**
Voucher: Campbell, D.G. P22367 (F, INPA, K, MG, MO, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Panopsis sessilifolia **(Rich.) Sandwith**
Voucher: Pires, J.M. 51335 (IAN, INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

Roupala Aubl.

16 espécies (11 endêmicas), 4 variedades (2 endêmicas)
Roupala asplenioides **Sleumer**
Voucher: Smith, L.B. 14298 (F, NY, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
Roupala caparoensis **Sleumer**
Voucher: Flaster, B. 94 (GUA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Roupala consimilis **Mez *ex* Taub.**
Voucher: Duarte, A.P. 1145 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Roupala dielsii **J.F.Macbr.**
Voucher: Krukoff, B.A. 6633 (A, BM, F, GH, K, MO, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Roupala gracilis **Meisn.**
Voucher: Duarte, A.P. 1124 (LIL, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Roupala longepetiolata **Pohl**
Voucher: Pereira, E. 22 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
Roupala montana **Aubl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Roupala montana **var. *brasiliensis* (Klotzsch) K.S.Edwards**
Voucher: Duarte, A.P. 2359 (K, LIL, MG, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Roupala montana **var. *impressiuscula* (Mez) K.S.Edwards**
Voucher: Alves 692 (GUA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Roupala montana **Aubl. var. *montana***
Voucher: Harley, R.M. 15257 (CEPEC, K, MO, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Roupala montana **var. *paraensis* (Sleumer) K.S.Edwards**
Voucher: Góes, O.C. 1051 (LIL, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Roupala nitida **Rudge**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1133 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
Roupala nonscripta **K.S.Edwards & Prance**
Voucher: Coêlho, L. s.n. (INPA 21247)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Roupala obtusata **Klotzsch**
Voucher: Prance, G.T. 4938 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Roupala pallida **K.Schum.**
Voucher: Hatschbach, G. 27235 (C, HB, NY, UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Roupala paulensis **Sleumer**
Voucher: Stannard, B. H51625 (CEPEC, HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Roupala psilocarpa **K.S.Edwards**
Voucher: Rodrigues, W.A. 8420 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
Roupala sculpta **Sleumer**
Voucher: Cordeiro, I. 1226 (K, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Roupala suaveolens **Klotzsch**
Voucher: Schomburgk, M.R. 1045 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Roupala thomesiana **Moric.**
Voucher: Blanchet, J.S. 3758 (G, K, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica

PUTRANJIVACEAE

Ricardo Secco, Inês Cordeiro
1 gênero, 3 espécies (1 endêmica)

Drypetes Vahl

3 espécies (1 endêmica)
Drypetes amazonica **Steyerm.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5624 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Drypetes sessiliflora **Allemão**
Voucher: Carvalho, A.M. 4453 (CEPEC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Drypetes variabilis **Uittien**
Voucher: Silva, N.T. 5165 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

QUIINACEAE

Antônio Elielson S. Rocha, Anderson Alves-Araujo

4 gêneros, 39 espécies (15 endêmicas)

Froesia Pires

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Froesia crassiflora* Pires & Fróes**
Voucher: Fróes, R.L. 24056 (IAN, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Froesia diffusa* Gereau & Vásquez**
Voucher: Prance, G.T. 12455 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Froesia tricarpa* Pires**
Voucher: Pires, J.M. 944 (IAN, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Lacunaria Ducke

7 espécies (3 endêmicas)

***Lacunaria crenata* (Tul.) A.C.Sm.**
Voucher: Black, G.A. 49-8228 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Lacunaria grandifolia* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23776)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Lacunaria jenmanii* (Oliv.) Ducke**
Voucher: Pires, J.M. 637 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Lacunaria macrostachya* (Tul.) A.C.Sm.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 731 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, RO); Amazônia

***Lacunaria sampaioi* Ducke**
Voucher: Sampaio, A.J. 5247 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Lacunaria spruceana* (Engl.) Pires**
Voucher: Pires, J.M. 813 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lacunaria umbonata* Pires**
Voucher: Fróes, R.L. 26671 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

Quiina Aubl.

27 espécies (11 endêmicas)

***Quiina amazonica* A.C.Sm.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8075 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Quiina berryi* J.V.Schneid. & Zizka**
Voucher: Prance, G.T. 22717 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Quiina blackii* Pires**
Voucher: Fróes, R.L. 26594 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Quiina brevensis* Pires**
Voucher: Pires, J.M. 5695 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Quiina cidiana* J.V.Schneid. & Zizka**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8513 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Quiina cruegeriana* Griseb.**
Voucher: Leal, J. 41 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (CE, PE, AL), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Quiina duckei* Pires**
Voucher: Silva, N.T. 943 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Quiina florida* Tul.**
Voucher: Maguire, B. 56688 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, AL), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Quiina glazovii* Engl.**
Voucher: Ducke, A. 18130 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Quiina guaporensis* Pires**
Voucher: Krukoff, B.A. 1683 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Quiina integrifolia* Pulle**
Voucher: Krukoff, B.A. 7090 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Quiina juruana* Ule**
Voucher: Ducke, A. 1099 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Quiina leptoclada* Tul.**
Voucher: Silva, N.T. 188 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Quiina longifolia* Spruce *ex* Planch. & Triana**
Voucher: Cavalcante, P. 582 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Quiina macrophylla* Tul.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5026 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Quiina magallano-gomesii* Schwacke**
Voucher: Andrade, N. 72 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Quiina maguirei* Pires**
Voucher: Silva, N.T. 60821 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Quiina negrensis* A.C.Sm.**
Voucher: Ducke, A. 322 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Quiina obovata* Tul.**
Voucher: Prance, G.T. 4344 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM); Amazônia

***Quiina oiapocensis* Pires**
Voucher: Silva, A. 473 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia

***Quiina paraensis* Pires**
Voucher: Fróes, R.L. 23549 (IAN, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Quiina parvifolia* Lanj. & Heerdt.**
Voucher: Rosa, N. 3121 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado

Quiina piresii **J.V.Schneid. & Zizka**
Voucher: Pereira, M.J.R. s.n. (INPA 187850)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Quiina pteridophylla **(Radlk.) Pires**
Voucher: Silva, M.G. 5785 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado
Quiina pubescens **A.C.Sm.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5521 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
Quiina rhytidopus **Tul.**
Voucher: Vieira, I.C. 44 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO); Amazônia
Quiina tinifolia **Planch. & Triana**
Voucher: Pires, J.M. 767 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO); Amazônia

Touroulia Aubl.
2 espécies (1 endêmica)
Touroulia amazonica **J.M.Pires & R.C.Foster**
Voucher: Krukoff, B.A. 9012 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Touroulia guianensis **Aubl.**
Voucher: Pires, J.M. 4448 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

QUILLAJACEAE
Cássia Mônica Sakuragui
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Quillaja Molina
1 espécie (não endêmica)
Quillaja brasiliensis **(A.St.-Hil. & Tul.) Mart.**
Voucher: Smith, L.B. 11294 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa

RANUNCULACEAE
Cássia Mônica Sakuragui, Nathália de Paiva Krauss Silva
3 gêneros, 11 espécies (2 endêmicas)

Anemone L.
3 espécies (1 endêmica)
Anemone assisbrasiliana **Kuhlm. & Porto**
Voucher: Pereira, A.B. 126 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Anemone decapetala **Ard.**
Voucher: Campos-Porto, P. 1138 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Anemone sellowii **Pritz.**
Voucher: Pereira, E. 21B (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

Clematis L.
5 espécies (1 endêmica)
Clematis affinis **A.St.-Hil.**
Voucher: Hatschbach, G. 18650 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Clematis bonariensis **Juss. *ex* DC.**
Voucher: Hatschbach, G. 27645 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica
Clematis campestris **A.St.-Hil.**
Voucher: Hatschbach, G. 26421 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Clematis dioica **L.**
Voucher: Duarte, A.P. 1909 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (CE, PB, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Clematis ulbrichiana **Pilg.**
Voucher: Brade, A.C. 14636 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Ranunculus L.
3 espécies (nenhuma endêmica)
Ranunculus apiifolius **Pers.**
Voucher: Plowman, T. 13447 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
Ranunculus bonariensis **Poir.**
Voucher: Sucre, D. 823 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Ranunculus flagelliformis **Sm.**
Voucher: Irwin, H.S. 18215 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (DF), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

RAPATEACEAE
Raquel Fernandes Monteiro
8 gêneros, 35 espécies (7 endêmicas), 4 variedades (nenhuma endêmica)

Cephalostemon R.H.Schomb.
5 espécies (2 endêmicas)
Cephalostemon affinis **Körn.**
Voucher: Rosa, N.A. 1978 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Cephalostemon angustatus **Malme**
Voucher: Malme, G.O.A. 1710 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Cephalostemon gracilis **(Poepp. & Endl.) R.H.Schomb.**
Voucher: Maguire, B. 56274 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Cephalostemon microglochin **Sandwith**
Voucher: Smith, D. 151 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Cephalostemon riedelianus* Körn.**
Voucher: Sellow, F. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

Duckea Maguire
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Duckea cyperaceoidea* (Ducke) Maguire**
Voucher: Ducke, A. 11702 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia
***Duckea flava* (Link) Maguire**
Voucher: Ducke, A. 35593 (G, NY, P, RB, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Duckea squarrosa* (Willd. *ex* Link) Maguire**
Voucher: Fróes, R.L. 28182 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Monotrema Körn.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Monotrema aemulans* Körn.**
Voucher: Spruce, R. 3292 (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Monotrema xyridoides* Gleason**
Voucher: Prance, G.T. 28884 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Rapatea Aubl.
13 espécies (4 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Rapatea circasiana* García-Barr. & L.E.Mora**
Voucher: Ducke, A. 24176 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Rapatea elongata* G.Schulze**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1638 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Rapatea longipes* Spruce *ex* Körn.**
Voucher: Maas, P.J.M. 6781 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Rapatea membranacea* Maguire**
Referência: Maguire, B. 1965. Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 99.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste; Domínio desconhecido
***Rapatea muaju* García-Barr. & L.E.Mora**
Voucher: Prance, G.T. 12192 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Rapatea paludosa* Aubl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Rapatea paludosa* Aubl. var. *paludosa
Voucher: Miranda, A.M. 5142 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Rapatea paludosa* var. *sessiliflora* Maguire**
Referência: Maguire, B. 1965. Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 93.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Rapatea pycnocephala* Seub.**
Voucher: Walter, B.M.T. 5240 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Cerrado
***Rapatea rugulosa* Maguire**
Voucher: Prance, G.T. 21055 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Rapatea spectabilis* Pilg.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5098
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Rapatea spruceana* Körn.**
Voucher: Farney, C. 1756 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Rapatea ulei* Pilg.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8822 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Rapatea undulata* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 24179 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Rapatea xiphoides* Sandwith**
Voucher: Hill, S.R. 12849 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Saxofridericia R.H.Schomb.
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Saxofridericia aculeata* Körn.**
Voucher: Spruce, R. 1724 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Saxofridericia compressa* Maguire**
Voucher: Silva, N.T. 60902 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Saxofridericia inermis* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35594)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Saxofridericia regalis* R.H.Schomb.**
Voucher: Prance, G.T. 9924 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Saxofridericia spongiosa* Maguire**
Voucher: Prance, G.T. 29073 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Schoenocephalium Seub.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Schoenocephalium cucullatum* Maguire**
Referência: Maguire, B. 1958. Mem. New York Bot. Gard. 10(1): 39.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Schoenocephalium martianum* Seub.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

Spathanthus Desv.
2 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Spathanthus bicolor* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24177)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Spathanthus unilateralis* (Rudge) Desv.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Spathanthus unilateralis* var. *abruptus* Maguire**
Voucher: Cowan, R.S. 38701 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
Spathanthus unilateralis* (Rudge) Desv. var. *unilateralis
Voucher: Prance, G.T. 1506 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

Stegolepis Klotzsch *ex Körn.*
3 espécies (1 endêmica)
***Stegolepis celiae* Maguire**
Referência: Maguire, B. 1965. Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 80.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Stegolepis guianensis* Klotzsch *ex* Körn.**
Referência: Maguire, B. 1965. Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 80.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Stegolepis piresii* Maguire**
Voucher: Prance, G.T. 29545 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

RHABDODENDRACEAE
Ghillean T. Prance, Herison Medeiros de Oliveira
1 gênero, 3 espécies (2 endêmicas)

Rhabdodendron Gilg & Pilg.
3 espécies (2 endêmicas)
***Rhabdodendron amazonicum* (Spruce *ex* Benth.) Huber**
Voucher: Pires, J.M. 52208 (IAN, MG, NY, R, RB, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (MS); Amazônia
***Rhabdodendron gardneranum* (Benth.) Sandwith**
Voucher: Gardner, G. 2814 (BM, CGE, GH, K, NY, OXF, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Rhabdodendron macrophyllum* (Spruce *ex* Benth.) Huber**
Voucher: Prance, G.T. 4842 (FHO, INPA, K, MICH, MO, NY, R, S, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

RHAMNACEAE
Rita Baltazar de Lima
14 gêneros, 47 espécies (16 endêmicas), 3 subespécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)

Alvimiantha Grey-Wilson
1 espécie (1 endêmica)
***Alvimiantha tricamerata* Grey-Wilson**
Voucher: Stannard, B.L. H51887 (CEPEC, HUEFS, K, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA); Caatinga

Ampelozizyphus Ducke
1 espécie (não endêmica)
***Ampelozizyphus amazonicus* Ducke**
Voucher: Lima, R. 1360 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

Colletia Comm. *ex* Juss.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Colletia exserta* Klotzsch ex Reissek**
Voucher: Hatschbach, G. 55320 (BR, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Colletia paradoxa* (Spreng.) Escal.**
Voucher: Bastos, N.R. s.n. (PACA 72171)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Colubrina Rich. *ex* Brongn.
3 espécies (1 endêmica), 3 subespécies (nenhuma endêmica)
***Colubrina cordifolia* Reissek**
Voucher: Lima, R. CFPE 542 (IPA, PEUFR, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); Caatinga
***Colubrina glandulosa* Perkins**
Distribuição: nativa; não endêmica
Colubrina glandulosa* Perkins subsp. *glandulosa
Voucher: Teixeira, L.O.A. 600 (INPA, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia
***Colubrina glandulosa* subsp. *reitzii* (M.C.Johnst.) Borhidi**
Voucher: Lima, R. 1355 (JPB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC), Nordeste (MA, CE, PB, PE), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Colubrina retusa* (Pittier) Cowan**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Colubrina retusa* subsp. *latifolia* (Reissek) Borhidi**
Voucher: Sucre, D. 7483 (IPA, RB, TEX)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Condalia Cav.
1 espécie (não endêmica)
***Condalia buxifolia* Reissek**
Voucher: Hatschbach, G. 52380 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Crumenaria Mart.
5 espécies (3 endêmicas)
***Crumenaria choretroides* Mart. *ex* Reissek**
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 7602 (IPA, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Crumenaria decumbens* Mart.**
Voucher: Giulietti, A.M. 1777 (HUEFS, JPB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (MG); Caatinga
***Crumenaria erecta* Reissek**
Voucher: Mendonça, R.C. 2759 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Crumenaria glaziovii* Urb.**
Voucher: Filgueiras, T.S. 3190 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Crumenaria polygaloides **Reissek**
Voucher: Ribas, O.S. 827 (BHCB, MBM, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

Discaria Hook.
1 espécie (não endêmica)
Discaria americana **Gillies *ex* Hook.**
Voucher: Falkenberg, D.B. 6391 (BHCB, FLOR, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Gouania Jacq.
15 espécies (4 endêmicas)
Gouania acreana **Pilg.**
Voucher: Silva, M.G. 6357 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
Gouania blanchetiana **Miq.**
Voucher: Lima, R. CFPE 842 (IPA, PEUFR, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
Gouania colurnaefolia **Reissek**
Voucher: Lima, R. CFPE 664 (IPA, PEUFR, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE); Amazônia, Caatinga
Gouania cornifolia **Reissek**
Voucher: Krukoff, B.A. 8656 (BR, BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Gouania corylifolia **Raddi**
Voucher: Jarenkow, J.A. 1814 (MBM, PEL, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
Gouania hypochroa **Reissek**
Voucher: Strudwick, J.J. 2716 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, RO), Nordeste (MA); Amazônia
Gouania inornata **Reissek**
Voucher: Heringer, E.P. 4257 (IBGE, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
Gouania latifolia **Reissek**
Voucher: Carauta, J.P.P. 2992 (RB, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Gouania pyrifolia **Reissek**
Voucher: Barroso, G.M. 86 (HRB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
Gouania riparia **Reissek**
Voucher: Ducke, A. 1576 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
Gouania trichodonta Reissek
Voucher: Lieras, E. 17255 (INPA, MG, NY, R, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
Gouania ulei **Pilg.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 20878, SPF 113249)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Gouania ulmifolia **Hook. & Arn.**
Voucher: Poliquesi, C.B. 502 (BHCB, MBM, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Gouania velutina **Reissek**
Voucher: Blanchet, J.S. 3104 (BM, OXF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (BA); Amazônia, Caatinga
Gouania virgata **Reissek**
Voucher: Lima, R. CFPE 888 (IPA, PEUFR, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Hovenia Thunb.
1 espécie (não endêmica)
Hovenia dulcis **Thunb.**
Voucher: Pereira, E. 7813 (HB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Reissekia Endl.
1 espécie (1 endêmica)
Reissekia smilacina **(Sm.) Steud.**
Voucher: Carvalho, A.M. 3638 (CEPEC, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Rhamnidium Reissek
3 espécies (1 endêmica)
Rhamnidium elaeocarpum **Reissek**
Voucher: Sciamarelli, A. 437 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Rhamnidium glabrum **Reissek**
Voucher: Barros, F. 3032 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Rhamnidium molle **Reissek**
Voucher: Andrade-Lima, D. 3473 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA); Caatinga

Rhamnus L.
2 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
Rhamnus sphaerosperma **Sw.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Rhamnus sphaerosperma **var.** ***pubescens*** **(Reissek) M.C.Johnst.**
Voucher: Walter, B.M.T. 2176 (CEN, IBGE, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Rhamnus ulei **Pilg.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8647 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Scutia Comm. *ex* Brongn.
2 espécies (nenhuma endêmica)
Scutia arenicola **(Casar.) Reissek**
Voucher: Pirani, J.R. 2891 (MBM, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Scutia buxifolia **Reissek**
Voucher: Sobral, M. 3019 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Ziziphus Mill.
9 espécies (5 endêmicas)
Ziziphus cinnamomum **Triana & Planch.**
Voucher: Silva, M.G. 2964 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia
Ziziphus cotinifolia **Reissek**
Voucher: Queiroz, L.P. 5817 (HUESF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG); Caatinga
Ziziphus glaziovii **Warm.**
Voucher: Folli, D.A. 245 (CVRD)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Ziziphus guaranitica **Malme**
Voucher: Carvalho, A.M. 3763 (CEPEC, JPB, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS); Caatinga, Pantanal
Ziziphus joazeiro **Mart.**
Voucher: Lima, R. 1371 (JPB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE); Caatinga
Ziziphus mauritiana **Lam.**
Voucher: Araújo, E.C.E. s.n. (RB 274816)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Ziziphus oblongifolia **S. Moore**
Voucher: Pires, J.M. 17342 (HRB, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Pantanal
Ziziphus platyphylla **Reissek**
Voucher: Lima, R. CFPE 590 (IPA, PEUFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
Ziziphus undulata **Reissek**
Voucher: Lima, R. 1379 (JPB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, PE, BA, AL), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

RHIZOPHORACEAE
Vidal F. Mansano, Lucas Almeida Vicente de Barros
4 gêneros, 10 espécies (1 endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)

Cassipourea Aubl.
3 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
Cassipourea guianensis **Aubl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cassipourea guianensis **Aubl. var.** ***guianensis***
Voucher: Rosa, N.A. 2725 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia
Cassipourea guianensis **var.** ***serrata*** **(Benth.) Engl.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23475)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
Cassipourea peruviana **Alston**
Voucher: Lima, L. 246 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
Cassipourea spruceana **Benth.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17927)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Paradrypetes Kuhlm.
2 espécies (1 endêmica)
Paradrypetes ilicifolia **Kuhlm.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 340 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
Paradrypetes subintegrifolia **G.A.Levin**
Voucher: Krukoff, B.A. 5747 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Rhizophora L.
3 espécies (nenhuma endêmica)
Rhizophora harrisonii **Leechm.**
Voucher: Prance, G.T. 29926 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia
Rhizophora mangle **L.**
Voucher: Duarte, A.P. 5018 (MO, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
Rhizophora racemosa **G.Mey.**
Voucher: Prance, G.T. 29928 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia

Sterigmapetalum Kuhlm.
2 espécies (nenhuma endêmica)
Sterigmapetalum colombianum **Monach.**
Voucher: Daly, D.C. s.n. (RB 346296)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Sterigmapetalum obovatum **Kuhlm.**
Voucher: Silva, M.G. da 4238 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

ROSACEAE
Rosângela Simão-Bianchini
10 gêneros, 25 espécies (7 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)

Acaena L.
2 espécies (nenhuma endêmica)
Acaena eupatoria **Cham. & Schltdl.**
Voucher: Souza, V.C. 4565 (ESA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Acaena fuscescens **Bitter**
Voucher: Streli, T. 224 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Agrimonia L.
3 espécies (1 endêmica)
Agrimonia hirsuta **Bong.** ***ex*** **C.A.Mey.**
Voucher: Buck, W.R. s.n. (SP 51366)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Agrimonia parviflora **Sol.**
Voucher: Loefgren, A. 3566 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
Agrimonia villosa **Cham. & Schltdl.**
Referência: Bonotto, A.L. & Oliveira, M.L.A.A. 1991. Iheringia, Bot. 41/163.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa

Atomostigma Kuntze
1 espécie (1 endêmica)
Atomostigma mattogrossense **Kuntze**
Voucher: Kuntze, O. 880 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal

Eriobotrya Lindl.
1 espécie (não endêmica)
Eriobotrya japonica **(Thunb.) Lindl.**
Voucher: Kirizawa, M. 553 (HUEFS, SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PB, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

Fragaria L.
1 espécie (não endêmica)
Fragaria vesca **L.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 717 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Geum L.
2 espécies (nenhuma endêmica)
Geum boliviense **Focke**
Referência: Bonotto, A.L. & Oliveira, M.L.A.A. 1991. Iheringia, Bot. 41/163.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Geum parviflorum **Sm.**
Referência: Sobral, M. 2009. Plantas da Floresta Atlântica 449.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Margyricarpus Ruiz & Pav.
1 espécie (não endêmica)
Margyricarpus pinnatus **(Lam.) Kuntze**
Voucher: Archer, W.A. 4291 (NY, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Potentilla L.
1 espécie (não endêmica)
Potentilla indica **(Andr.) Th.Wolf**
Voucher: Souza, J.P. 870 (ESA, SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Prunus L.
5 espécies (2 endêmicas)
Prunus brasiliensis **(Cham. & Schltdl.) D.Dietr.**
Voucher: Gomes Jr., J.C. 1798 (SP, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG), Sul; Cerrado, Mata Atlântica
Prunus chamissoana **Koehne**
Referência: Koehne, E. 1915. Bot. Jahrb. Syst. 52/325.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
Prunus myrtifolia **(L.) Urb.**
Voucher: Baitello, J.B. 424 (HRCB, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Prunus subcoriacea **(Chodat & Hassl.) Koehne**
Referência: Koehne, E. 1915. Bot. Jahrb. Syst. 52/324.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Prunus ulei **Koehne**
Referência: Koehne, E. 1915. Bot. Jahrb. Syst. 52/323.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Rubus L.
8 espécies (3 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)
Rubus boliviensis **Focke**
Voucher: Rambo, B. 42669 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Rubus brasiliensis **Mart.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1629 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Rubus erythroclados **Mart.** ***ex*** **Hook.f.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1148 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Rubus imperialis **Cham. & Schltdl.**
Voucher: Pinto, G.C.P. 288 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Rubus rosifolius **Sm.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Rubus rosifolius **var.** ***coronarius*** **Sims**
Voucher: Rombouts, J.E. 2581 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Rubus rosifolius **Sm. var.** ***rosifolius***
Voucher: Kiyama, C.Y. 34 (ESA, HRCB, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Rubus schottii **Pohl** ***ex*** **Focke**
Referência: Sobral, M. 2009. Plantas da Floresta Atlântica 449.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Rubus sellowii **Cham. & Schltdl.**
Voucher: Kiyama, C.Y. 80 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Rubus urticifolius **Poir.**
Voucher: Pirani, J.R. 3633 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

RUBIACEAE

Maria Regina Barbosa, Daniela Zappi, Charlotte Taylor, Elsa Cabral, Jomar Gomes Jardim, Maria do Socorro Pereira, Maria Fernanda Calió, Maria do Céo R. Pessoa, Roberto Manuel Salas, Elnatan Bezerra de Souza, Fernando Régis Di Maio, Leila Macias, Elisete Araújo da Anunciação, Pedro Germano Filho
118 gêneros, 1.347 espécies (695 endêmicas), 43 subespécies (21 endêmicas), 62 variedades (28 endêmicas)

Agouticarpa C.H.Perss.

Daniela Zappi
1 espécie (não endêmica)
***Agouticarpa curviflora* (Dwyer) C.H.Perss.**
Voucher: Zappi, D. 1414 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Alibertia A.Rich. *ex* DC.

Daniela Zappi
13 espécies (4 endêmicas)
***Alibertia bertierifolia* K.Schum.**
Voucher: Prance, G.T. 2958 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Alibertia claviflora* K.Schum.**
Voucher: Daly, D.C. 8869 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Alibertia duckei* Standl.**
Voucher: Ducke, A. 22917 (B, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Alibertia edulis* (Rich.) A.Rich.**
Voucher: Harley, R.M. 15176 (CEPEC, K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado
***Alibertia gardneri* Standl.**
Voucher: Gardner, G. 2460 (K)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PI); Caatinga, Cerrado
***Alibertia latifolia* (Benth.) K.Schum.**
Voucher: Prance, G.T. 2954 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Alibertia longiflora* K.Schum.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17034 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Alibertia macrantha* Standl.**
Voucher: Traill, J.W.H. 449 (K)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Alibertia obidensis* Huber**
Voucher: Ducke, A. 6960 (B)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia
***Alibertia oligantha* K.Schum.**
Voucher: Riedel, L. 1482 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Alibertia pilosa* K.Krause**
Voucher: Ule, E.H.G. 5674 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Alibertia rotunda* (Cham.) K.Schum.**
Voucher: Sellow, F. 1762 (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica
***Alibertia sorbilis* Ducke**
Voucher: Delprete, P.G. 7730 (NY, UFAC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

Alseis Schott

Maria Fernanda Calió
9 espécies (5 endêmicas)
***Alseis eggersii* Standl.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10555 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Alseis floribunda* Schott**
Voucher: Reitz, R. 3663 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Alseis involuta* K.Schum.**
Voucher: Folli, D.A. 2344 (CVRD)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Alseis labatioides* H.Karst.**
Voucher: Daly, D.C. 8425 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Alseis latifolia* Gleason**
Voucher: Queiroz, L.P. 1114 (HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PE, BA, SE), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Alseis longifolia* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 21690 (K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); Amazônia
***Alseis lugonis* Andersson**
Voucher: Daly, D.C. 8192 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Alseis pickelii* Pilg. & Schmale**
Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 2878 (MAC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL); Caatinga, Mata Atlântica
***Alseis reticulata* Pilg. & Schmale**
Voucher: Lowrie, S.R. 563 (MG, NY, R, RB, RSA, UB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Amaioua Aubl.

Maria do Socorro Pereira
6 espécies (3 endêmicas)
***Amaioua contracta* Standl.**
Voucher: Krukoff, B.A. 7230 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Amaioua corymbosa* Kunth**
Voucher: Daly, D.C. 8036 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
***Amaioua guianensis* Aubl.**
Voucher: Lima, L. 263 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Amaioua intermedia* Mart. *ex* Schult. & Schult.f.**
Voucher: Cavalcanti, D.C. 239 (HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Amaioua monteiroi* Standl.**
Voucher: Monteiro da Costa, R.C. 290 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Amaioua pilosa* K.Schum.**
Voucher: Mori, S.A. 11712 (K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Amphidasya Standl.

Charlotte Taylor
1 espécie (não endêmica)
***Amphidasya neblinae* Steyerm.**
Voucher: Maguire, B. 60295 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Anthospermopsis (K.Schum.) J.H.Kirkbr.

Maria Regina Barbosa
1 espécie (1 endêmica)
***Anthospermopsis catechosperma* (K.Schum.) J.H.Kirkbr.**
Voucher: Blanchet, J.S. 3122 (F, G, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Augusta Pohl

Daniela Zappi
1 espécie (1 endêmica), 2 variedades (2 endêmicas)
***Augusta longifolia* (Spreng.) Rehder**
Distribuição: nativa; endêmica
Augusta longifolia* (Spreng.) Rehder var. *longifolia
Voucher: Harley, R.M. 17529 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF, GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Augusta longifolia* var. *parvifolia* (Pohl) Delprete**
Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Domínio desconhecido

Bathysa C.Presl

Pedro Germano Filho
9 espécies (7 endêmicas)
***Bathysa australis* (A.St.-Hil.) K.Schum.**
Voucher: Germano-Filho, P. 49 (RBR)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Bathysa bathysoides* (Steyerm.) Delprete**
Voucher: Cardona, F. 1379 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Bathysa cuspidata* (A.St.-Hil.) Hook.f. *ex* K.Schum.**
Voucher: Germano-Filho, P. 53 (RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Bathysa gymnocarpa* K.Schum.**
Voucher: Germano-Filho, P. 47 (RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Bathysa mendoncaei* K.Schum.**
Voucher: Emygdio, L. 2054 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Bathysa nicholsonii* K.Schum.**
Voucher: Germano-Filho, P. 46 (RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Bathysa obovata* (Ruiz) Schum. *ex* Standl.**
Voucher: Silva, M.F.F. 1459 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Bathysa stipulata* (Vell.) C.Presl**
Voucher: Germano-Filho, P. 26 (RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Bathysa sylvestrae* Germano-Filho & M.Gomes**
Voucher: Sylvestre, L.S. 787 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Bertiera Aubl.

Maria Regina Barbosa
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Bertiera bracteosa* (Donn.Sm.) B.Ståhl & L.Andersson**
Voucher: Hopkins, M.J.G. 524 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Bertiera guianensis* Aubl.**
Voucher: Delprete, P.G. 7838 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
***Bertiera parviflora* Spruce *ex* K.Schum.**
Voucher: Amaral, I.L. 320 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Borojoa Cuatrec.

Daniela Zappi
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Borojoa duckei* Steyerm.**
Voucher: Ducke, A. 1141 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Borojoa stipularis* (Ducke) Cuatrec.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 17453 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Borojoa verticillata* (Ducke) Cuatrec.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 17429)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Borreria G.Mey.

Elsa Cabral, Roberto Manuel Salas
63 espécies (31 endêmicas), 1 subespécie (1 endêmica), 6 variedades (1 endêmica)
***Borreria alata* (Aubl.) DC.**
Voucher: Prance, G.T. 15977 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Borreria amapaensis* E.L.Cabral & Bacigalupo**
Voucher: Pires, J.M. 52225 (K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Borreria argentea* Cham.**
Voucher: Riedel, L. 105 (BM, K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
***Borreria bahiana* E.L.Cabral**
Voucher: Arbo, M.M. 5723 (CTES, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Borreria brachystemonoides* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Hatschbach, G. 61109 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC); Mata Atlântica, Pampa
***Borreria bradei* Standl.**
Voucher: Brade, A.C. 9953 (F, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Borreria brownii* (Rusby) Standl.**
Voucher: Eiten, G. 10796 (K, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE); Caatinga, Cerrado
***Borreria burchellii* E.L.Cabral & Bacigalupo**
Voucher: Gardner, G. 8679-10 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado
***Borreria capitata* (Ruiz & Pav.) DC.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Borreria capitata* subsp. *restingicola* E.L.Cabral & Bacigalupo**
Voucher: Fontella, J.P. 2290 (CTES, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Borreria capitata* (Ruiz & Pav.) DC. var. *capitata
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 3471 (BR, CTES, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Borreria clinopodioides* Standl.**
Voucher: Malme, G.O.A. s.n. (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Borreria crispata* (K.Schum.) E.L.Cabral & Bacigalupo**
Voucher: Silva, M.A. 3612 (IBGE, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Borreria cupularis* DC.**
Voucher: Irwin, H.S. 21618 (CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado
***Borreria dasycephala* (Cham. & Schltdl.) Bacigalupo & E.L.Cabral**
Voucher: Delprete, P.G. 7014 (HBR, MBM, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Borreria decipiens* K.Schum.**
Voucher: Gardner, G. 2193 (BM, F, G, IPA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga
***Borreria delicatula* E.L.Cabral**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2337 (CTES, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Borreria densiflora* DC.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Borreria densiflora* DC. var. *densiflora
Voucher: Queiroz, L.P. 9664 (CTES, HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Borreria densiflora* var. *latifolia* E.L.Cabral & Martins**
Voucher: Souza, V.C. 32954 (ESA, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Borreria densiflora* var. *perennis* Standl.**
Voucher: Queiroz, L.P. 9664 (CTES, HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Borreria dimorpha* J.H.Kirkbr.**
Voucher: Silva, M.A. 2117 (IBGE, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Borreria egleri* Sucre & C.G.Costa**
Voucher: Egler, W.A. 993 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Borreria eryngioides* Cham. & Schltdl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Borreria eryngioides* var. *affinis* (DC.) K.Schum.**
Voucher: Souza, V.C. 11440 (IAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Pantanal
Borreria eryngioides* Cham. & Schltdl. var. *eryngioides
Voucher: Rambo, B. 42408 (CTES, PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Borreria evenia* Standl.**
Voucher: Leobo, B. 4875 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Borreria flavovirens* Bacig. & E.L.Cabral**
Voucher: Filgueiras, T.S. 3040 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Borreria flexuosa* E.L.Cabral**
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 2986 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Borreria gracillima* DC.**
Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Borreria guimaraesensis* E.L.Cabral & Bacigalupo**
Voucher: Hatschbach, G. 36147 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Borreria hispida* Spruce *ex* K.Schum.**
Voucher: Spruce, R. 663 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado
***Borreria humifusa* Mart.**
Voucher: Luschnath, B. 88 (BM, BR, MO, F)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA); Caatinga
***Borreria hyssopifolia* (Willd. *ex* Roem. & Schult.) Bacigalupo & E.L.Cabral**
Voucher: Walter, B.M.T. 2781 (CEN, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Borreria incognita* E.L.Cabral**
Voucher: Hatschbach, G. 59881 (CTES, MBM, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Borreria irwiniana* E.L.Cabral**
Voucher: Irwin, H.S. 21617 (F, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Borreria latifolia* (Aubl.) K.Schum.**
Voucher: Davis, P.H. 60580 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Borreria limae* Sucre**
Voucher: Lima, A. 58-3167 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Borreria marticrovettiana* E.L.Cabral**
Voucher: Cordeiro, J. 1005 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado
***Borreria multibracteata* E.L.Cabral & Bacigalupo**
Voucher: Cordeiro, J. 1882 (CTES, MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado
***Borreria multiflora* (DC.) Bacigalupo & E.L.Cabral**
Voucher: Brade, A.C. 6088 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado
***Borreria nana* Standl.**
Voucher: Brade, A.C. 7056 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
***Borreria noronhensis* Sucre**
Voucher: Lima, A. 55-2212 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Borreria ocymifolia* (Roem. & Schult.) Bacigalupo & E.L.Cabral**
Voucher: Jung-Mendaçolli, S.L. 562 (IAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE, BA), Sudeste (SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Borreria ocymoides* (Burm.f.) DC.**
Voucher: Brade, A.C. 6801 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Borreria oligodonta* Steyerm.**
Voucher: Cordeiro, I. 276 (MO, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Borreria palustris* (Cham. & Schltdl.) Bacigalupo & E.L.Cabral**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 32980 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Borreria paraensis* E.L.Cabral & Bacigalupo**
Voucher: Secco, R.S. 117 (CTES, MG, NY, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA); Amazônia, Caatinga
***Borreria paranaensis* E.L.Cabral & Bacigalupo**
Voucher: Kummrow, R. 1990 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Borreria petraea* Pires-O'Brien**
Voucher: Pires, J.M. 1666 (K, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Borreria poaya* (A.St.-Hil.) DC.**
Voucher: Mattos, J.R. 11562 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Borreria pterophora* C.Presl**
Voucher: Beske s.n. (PR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Borreria pulchristipula* (Bremek.) Bacigalupo & E.L.Cabral**
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 3467 (CTES, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul; Caatinga
***Borreria quadrifaria* E.L.Cabral**
Voucher: Schwarz, G.J. 7359 (CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Borreria reflexa* J.H.Kirkbr.**
Voucher: Anderson, W.R. 36482 (MO, NY, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado
***Borreria remota* (Lam.) Bacigalupo & E.L.Cabral**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12777 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Borreria rosmarinifolia* E.L.Cabral & Bacigalupo**
Voucher: Pirani, J.R. 12168 (CTES, IAC, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Borreria runkii* K.Schum.**
Voucher: Hoehne, W. 36878 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Borreria scabiosoides* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Agra, M.F. 466 (JPB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Sudeste (RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Borreria schumanniana* Taub. *ex* Ule**
Voucher: Macedo, A. 990 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Borreria semiamplexicaulis* E.L.Cabral**
Voucher: Giorgi, V.T. 95 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Borreria sulcata* (Bacigalupo) E.L.Cabral**
Voucher: Hatschbach, G. 9732 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Borreria tenella* (Kunth) Cham. & Schltdl.**
Voucher: Sendulsky, T. 868 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Borreria tenera* DC.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21512 (F, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF); Caatinga, Cerrado
***Borreria tenuis* DC.**
Voucher: Hatschbach, G. 60517 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste, Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Borreria tocantinsiana* E.L.Cabral & Bacigalupo**
Voucher: Hatschbach, G. 70928 (CTES, MBM, RB, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado
***Borreria valens* Standl.**
Voucher: Schulz, A. 16178 (CTES, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Mata Atlântica
***Borreria verticillata* (L.) G.Mey.**
Voucher: Souza, V.C. 10759 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Borreria warmingii* K.Schum.**
Voucher: Warming, E. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Borreria wunschmanni* K.Schum.**
Voucher: Souza, V.C. 17795 (CTES, ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Cerrado

Bothriospora Hook.f.
Daniela Zappi
1 espécie (não endêmica)
***Bothriospora corymbosa* (Benth.) Hook.f.**
Voucher: Prance, G.T. 24605 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia

Botryarrhena Ducke
Daniela Zappi
1 espécie (não endêmica)
***Botryarrhena pendula* Ducke**
Voucher: Plowman, T. 9492 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Bradea Standl.
Jomar Gomes Jardim
5 espécies (5 endêmicas)
***Bradea anomala* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 19271b (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Bradea bicornuta* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 18527 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Bradea brasiliensis* Standl.**
Voucher: Brade, A.C. 11556 (F, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Bradea kuhlmanni* Brade**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 325 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Bradea montana Brade
Voucher: Brade, A.C. 19271a (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Calycophyllum DC.
Daniela Zappi
4 espécies (2 endêmicas)
***Calycophyllum multiflorum* Griseb.**
Voucher: Hatschbach, G. 49070 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Calycophyllum papillosum* J.H.Kirkbr.**
Voucher: Spada, J. 178 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Calycophyllum spruceanum* (Benth.) K.Schum.**
Voucher: Daly, D.C. 10040 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Calycophyllum tefense* J.H.Kirkbr.**
Voucher: Daly, D.C. 4312 (INPA, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Capirona Spruce
Daniela Zappi
1 espécie (não endêmica)
***Capirona decorticans* Spruce**
Voucher: Zappi, D. 1243 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Carapichea Aubl.
Daniela Zappi, Charlotte Taylor
3 espécies (1 endêmica)
***Carapichea affinis* (Standl.) L.Andersson**
Voucher: Daly, D.C. 8909 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Carapichea ipecacuanha* (Brot.) L.Andersson**
Voucher: Gomes, B.B. s.n. (LISU)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Carapichea lucida* J.G.Jardim & Zappi**
Voucher: Jardim, J.G. 4290 (CEPEC, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Cephalanthus L.
Daniela Zappi
1 espécie (não endêmica)
***Cephalanthus glabratus* (Spreng.) K.Schum.**
Voucher: Smith, L.B. 13180 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste, Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pantanal

Chimarrhis Jacq.
Elisete Araújo da Anunciação
6 espécies (1 endêmica)
***Chimarrhis barbata* (Ducke) Bremek.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 17384)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Chimarrhis duckeana* Delprete**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 22846)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Chimarrhis gentryana* Delprete**
Voucher: Krukoff, B.A. 8782 (MO, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Chimarrhis glabriflora* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 1618 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Chimarrhis microcarpa* Standl.**
Voucher: Prance, G.T. 4452 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Chimarrhis turbinata* DC.**
Referência: Candolle, A.P. de 1830. Prodr. 4: 404.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

Chiococca P.Browne
Jomar Gomes Jardim
3 espécies (1 endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Chiococca alba* (L.) Hitchc.**
Voucher: Barbosa, M.R.V. 1948 (JPB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Chiococca nitida* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Chiococca nitida* var. *amazonica* Müll.Arg.**
Voucher: Spruce, R. s.n. (NY 99435)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Chiococca nitida* Benth. var. *nitida
Voucher: Barbosa, M.R.V. 2778 (JPB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, BA, AL, SE), Sudeste (ES); Caatinga, Mata Atlântica
***Chiococca plowmanii* Delprete**
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 4627 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE); Mata Atlântica

Chione D.C.

Charlotte Taylor
1 espécie (não endêmica)
***Chione venosa* (Sw.) Urb.**
Voucher: Daly, D.C. 10293 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Chomelia Jacq.

Maria Regina Barbosa
37 espécies (27 endêmicas)
***Chomelia angustifolia* Benth.**
Voucher: Jardim, J.G. 837 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Chomelia anisomeris* Müll.Arg.**
Voucher: Carvalho, A.M. 2443 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Chomelia bahiae* J.H.Kirkbr.**
Voucher: Matos-Silva, L.A. 1780 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Chomelia bella* (Standl.) Steyerm.**
Voucher: Pinheiro, M.H.O. 145 (HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Chomelia brasiliana* A.Rich.**
Voucher: Reitz, R. 5216 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Chomelia estrellana* Müll.Arg.**
Voucher: Riedel, L. 564 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Chomelia gracilis* K.Schum. *ex* Glaz.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19441 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Chomelia grandifolia* (Huber) Steyerm.**
Voucher: Ducke, A. 22922 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, PA, RO); Amazônia
***Chomelia hirsuta* Gardner**
Voucher: Hatschbach, G. 45297 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Chomelia intercedens* Müll.Arg.**
Voucher: Hoehne, W. s.n. (SP 143133)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Chomelia juruensis* (Standl.) Steyerm.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5131 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Chomelia kirkbridei* Delprete**
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 3628 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Chomelia malaneoides* Müll. Arg.**
Voucher: Prance, G.T. 3481 (NYBG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Chomelia martiana* Müll.Arg.**
Voucher: Barbosa, M.R.V. 2772 (JPB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Chomelia minutiflora* Glaz.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8749 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Chomelia modesta* (Standl.) Steyerm.**
Voucher: Loefgren, A. 4127 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Chomelia monantha* (K.Schum. *ex* Standl.) Steyerm.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8749 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Chomelia myrtifolia* S.Moore**
Voucher: Moore, S. 776a (BM)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Chomelia obtusa* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Reitz, R. 17837 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Chomelia occidentalis* Müll.Arg.**
Voucher: Tamberlick, s.n. (G)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Chomelia oligantha* Müll.Arg.**
Voucher: Gomes, M. 369 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Chomelia paniculata* (Bartl. *ex* DC.) Steyerm.**
Voucher: Silveira, M. 1591 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Chomelia parviflora* (Müll.Arg.) Müll.Arg.**
Voucher: Plowman, T. 8561 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste; Amazônia, Cerrado
***Chomelia parvifolia* (Standl.) Govaerts**
Voucher: Reitz, R. 10055 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Chomelia pedunculosa* Benth.**
Voucher: Custódio-Filho, A. 1902 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Chomelia pohliana* Müll.Arg.**
Voucher: Pirani, J.R. 3187 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Chomelia polyantha* S.F.Blake**
Voucher: Daly, D.C. 8717 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia

***Chomelia pubescens* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Mori, S.A. 10779 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Chomelia randioides* (Standl.) Steyerm.**
Voucher: Loefgren, A. 663 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga
***Chomelia ribesioides* Benth. *ex* A.Gray**
Voucher: Prance, G.T. 18874 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado
***Chomelia sericea* Müll.Arg.**
Voucher: Pinto, G.C.P. 2781 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Chomelia sessilis* Müll.Arg.**
Voucher: Fonseca, M. 114 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte, Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado, Mata Atlântica
***Chomelia spinosa* Jacq.**
Voucher: Ule, E.H.G. 322 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (GO); Amazônia
***Chomelia tenuiflora* Benth.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10404 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia
***Chomelia transiens* Müll.Arg.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 9867 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Chomelia tristis* Müll.Arg.**
Voucher: Riedel, L. 649 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Chomelia vulpina* Müll.Arg.**
Referência: Mueller Argoviensis, J. 1875. Flora 43: 452.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Ciliosemina Antonelli
Charlotte Taylor
1 espécie (não endêmica)
***Ciliosemina pedunculata* (H.Karst.) Antonelli**
Voucher: Berg, C.C. 18589 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Cinchonopsis L.Andersson
Daniela Zappi
1 espécie (não endêmica)
***Cinchonopsis amazonica* (Standl.) L.Andersson**
Voucher: Prance, G.T. 20001 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

Coccocypselum P.Browne
Maria Fernanda Calió
16 espécies (7 endêmicas)
***Coccocypselum anomalum* K.Schum.**
Voucher: Harley, R.M. 17422 (CEPEC, K, NY, P, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Coccocypselum aureum* (Spreng.) Cham. & Schltdl.**
Voucher: Harley, R.M. 25927 (CEPEC, K, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, TO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Coccocypselum bahiense* C.B.Costa**
Voucher: Souza, G.M. 370 (CEPEC, SP, TEPB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Coccocypselum capitatum* (Graham) C.B.Costa & Mamede**
Voucher: Costa, C.B. 153 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Coccocypselum condalia* Pers.**
Voucher: Klein, R.M. 10576 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Coccocypselum cordifolium* Nees & Mart.**
Voucher: Klein, R.M. 7883 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Coccocypselum erythrocephalum* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Irwin, H.S. 34415 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Coccocypselum geophiloides* Wawra**
Voucher: Ule, E.H.G. 1038 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Coccocypselum glabrifolium* Standl.**
Voucher: Souza, V.C. 7168 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Coccocypselum guianense* (Aubl.) K.Schum.**
Voucher: Prance, G.T. 9870 (INPA, K, M, MG, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Coccocypselum hasslerianum* Chodat**
Voucher: Reitz, R. 4394 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Coccocypselum hirsutum* Bartl. *ex* DC.**
Voucher: Harley, R.M. 19243 (E, K, MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Coccocypselum lanceolatum* (Ruiz & Pav.) Pers.**
Voucher: Reitz, R. 14803 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Coccocypselum lymansmithii* Standl.**
Voucher: Ribas, O.S. 3560 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Coccocypselum pedunculare* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Mota, R.C. 1960 (BHCB, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Coccocypselum pulchellum* Cham.**
Voucher: Smith, L.B. 13490 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Coffea L.
Jomar Gomes Jardim
1 espécie (não endêmica)
***Coffea arabica* L.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10281 (INPA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (PB, BA, AL); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Condaminea DC.
Daniela Zappi, Maria Regina Barbosa
1 espécie (não endêmica)
***Condaminea corymbosa* (Ruiz & Pav.) A.DC.**
Voucher: Macedo, A. 2402 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado

Cordiera A.Rich. *ex* DC.
Maria do Céo R. Pessoa, Daniela Zappi
10 espécies (3 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)
***Cordiera concolor* (Cham.) Kuntze**
Voucher: Giulietti, A.M. 180 (ALCB, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Cordiera elliptica* (Cham.) Kuntze**
Voucher: Delprete, P.G. 6708 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Cordiera hadrantha* (Standl.) C.H.Perss. & Delprete**
Voucher: Daly, D.C. 8783 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia
***Cordiera humilis* (K.Schum.) Kuntze**
Voucher: Dubs, B. 1648 (NY, Z)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste; Cerrado, Pantanal
***Cordiera macrophylla* (K.Schum.) Kuntze**
Voucher: Argent, G.C.G. 6333 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado
***Cordiera myrciifolia* (K.Schum.) C.H.Perss. & Delprete**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cordiera myrciifolia* (K.Schum.) C.H.Perss. & Delprete var. *myrciifolia
Voucher: Barbosa, M.R.V. 1187 (JPB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, CE, PB, PE, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Cordiera obtusa* (K.Schum.) Kuntze**
Voucher: Forzza, R.C. 3091 (K, MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Cordiera rigida* (K.Schum.) Kuntze**
Voucher: Harley, R.M. 28300 (CEPEC, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Cordiera sessilis* (Vell.) Kuntze**
Voucher: Ratter, J.A. 4318 (E, K, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Cordiera triflora* A.Rich. *ex* DC.**
Voucher: Krukoff, B.A. 3933 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Pantanal

Cosmibuena Ruiz & Pav.
Daniela Zappi
1 espécie (não endêmica)
***Cosmibuena grandiflora* (Ruiz & Pav.) Rusby**
Voucher: Prance, G.T. 22680 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

Coussarea Aubl.
Maria do Socorro Pereira
56 espécies (42 endêmicas), 9 variedades (7 endêmicas)
***Coussarea accedens* Müll.Arg.**
Voucher: Sanchez, M. 24a (HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Coussarea albescens* (DC.) Müll.Arg.**
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. bras. 6(5): 87.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Coussarea amapaensis* Steyerm.**
Voucher: Delprete, P.G. 7972 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Coussarea ampla* Müll. Arg.**
Voucher: Delprete, P.G. 7895 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Coussarea andrei* M.S.Pereira & M.R.V.Barbosa**
Voucher: Carvalho, A.M. 4247 (ALCB, CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Coussarea biflora* (Vell.) Müll.Arg.**
Referência: Mueller Argoviensis, J. 1875. Flora 58: 468.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Coussarea bocainae* M.Gomes**
Voucher: Silva, A.F. 8 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Coussarea brevicaulis* K.Krause**
Voucher: Silveira, M. 967 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Coussarea capitata* (Benth.) Müll.Arg.**
Voucher: Andreata, R.H.P. 137 (JPB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Coussarea coffeoides* Müll.Arg.**
Voucher: Nadruz, M. 598 (JPB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Coussarea congestiflora* Müll.Arg.**
Voucher: Lima, H.C. 3784 (GUA, JPB, RB, SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul; Cerrado, Mata Atlântica
***Coussarea contracta* (Walp.) Müll.Arg.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Coussarea contracta* (Walp.) Müll.Arg. var. *contracta
Voucher: Almeida, K. 11 (IPA, JPB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Coussarea contracta* var. *panicularis* Müll.Arg.**
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. bras. 6(5): 92.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Coussarea duckei* Standl.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18846)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Coussarea flava* Poepp. & Endl.**
Voucher: Delprete, P.G. 8477 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Coussarea friburguensis* M.Gomes**
Voucher: Marquete, R. 244 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Coussarea frondosa* S.Moore**
Voucher: Moore, S. 524 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Coussarea graciliflora* (Mart.) Müll.Arg.**
Voucher: Pereira, M.S. 691 (JPB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Coussarea grandis* Müll.Arg.**
Voucher: Spruce, R. 3458, 3485 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Coussarea hirticalyx* Standl.**
Voucher: Prance, G.T. 7871 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Coussarea hyacinthiflora* Standl.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 861 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Coussarea hydrangeifolia* (Benth.) Müll.Arg.**
Voucher: Barreto, K.D. 3425 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Coussarea ilheotica* Müll.Arg.**
Voucher: Matos-Silva, L.A. 3632 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
Coussarea insignis Ducke
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 22975)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Coussarea japurana* Standl.**
Voucher: Ducke, A. 6787 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Coussarea krukovii* Standl.**
Voucher: Krukoff, B.A. 8132 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Coussarea lagoensis* Müll.Arg.**
Voucher: Warming, E. 143 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Coussarea lanceolata* (Vell.) Müll.Arg.**
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. bras. 6(5): 104.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Coussarea leptoloba* (Spreng. *ex* Benth. & Hook.f.) Müll.Arg.**
Distribuição: nativa; endêmica
Coussarea leptoloba* (Spreng. *ex* Benth. & Hook.f.) Müll.Arg. var. *leptoloba
Voucher: Spruce, R. 3141 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Coussarea leptophragma* Müll. Arg.**
Voucher: Spruce, R. 2486 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Coussarea leptopus* Müll.Arg.**
Voucher: Gusmão, E. 407 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Coussarea liesneri* Steyerm.**
Voucher: Prance, G.T. 16065 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Coussarea locuples* Standl.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 22419)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Coussarea longiflora* (Mart.) Müll.Arg.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Coussarea longiflora* var. *benensis* (Standl.) Steyerm.**
Voucher: Silveira, M. 1493 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Coussarea longiflora* (Mart.) Müll.Arg. var. *longiflora
Voucher: Lowrie, S.R. 482 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Coussarea machadoana* (Willd.) Standl.**
Voucher: Campbell, D.G. 6803 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Coussarea macrophylla* (Mart.) Müll.Arg.**
Voucher: Martius, C.F.P. 3126 (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Coussarea megistophylla* Standl.**
Voucher: Luchiari, C. 443 (JPB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Coussarea meridionalis* (Vell.) Müll.Arg.**
Distribuição: nativa; endêmica
Coussarea meridionalis* (Vell.) Müll.Arg. var. *meridionalis
Voucher: Pereira, M.S. 688 (JPB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Coussarea meridionalis* var. *porophylla* (Vell.) M.Gomes**
Voucher: Vieira, C.M. 205 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Coussarea micrococca* Bremek.**
Voucher: Prance, G.T. 1353 (NY, IAN, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Coussarea nodosa* (Benth.) Müll.Arg.**
Distribuição: nativa; endêmica
Coussarea nodosa* (Benth.) Müll.Arg. var. *nodosa
Voucher: Kirizawa, M. 1664 (RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Coussarea nodosa* var. *umbellaris* M.Gomes**
Voucher: Silva, S.A.S. da 15 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Coussarea obliqua* Standl.**
Voucher: Lowrie, S.R. 531 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Coussarea obscura* Müll.Arg.**
Voucher: Claussen, P. 92 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Coussarea paniculata* (Vahl) Standl.**
Voucher: Daly, D.C. 10121 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Coussarea pilosula* C.M.Taylor**
Voucher: Lowrie, S.R. 497 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Coussarea platyphylla* Müll.Arg.**
Voucher: Pastore, J.A. 571 (RB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Coussarea procumbens* (Vell.) Müll.Arg.**
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. bras. 6(5): 104.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Coussarea regnelliana* Müll.Arg.**
Voucher: Regnell, A.F. III-110 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado
***Coussarea revoluta* Steyerm.**
Referência: Steyermark, J.A. 1967. Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 368.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Coussarea rudgeoides* Rusby**
Voucher: Saraiva, R. 150 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Coussarea speciosa* K.Schum. *ex* M. Gomes**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17051 (C, P, R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Coussarea strigosipes* Müll.Arg.**
Voucher: César, O. 676 (HRCB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Coussarea tenuiflora* Standl.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3017 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Coussarea tortilis* Standl.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10435 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Coussarea triflora* Müll.Arg.**
Voucher: Braga, J.M.A. 3549 (RB, RUSU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Coussarea verticillata* Müll.Arg.**
Voucher: Fernandes, D. 600 (JPB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Coussarea violacea* Aubl.**
Voucher: Melo, L.M. 4129 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Coussarea viridis* Müll.Arg.**
Voucher: Sucre, D. 6355 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Coutarea Aubl.
Daniela Zappi
1 espécie (não endêmica)
***Coutarea hexandra* (Jacq.) K.Schum.**
Voucher: Ganev, W. 1744 (CEPEC, K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Declieuxia Kunth
Maria Fernanda Calió
28 espécies (27 endêmicas), 8 variedades (8 endêmicas)
***Declieuxia aspalathoides* Müll.Arg.**
Voucher: Irwin, H.S. 30953 (BR, C, F, G, K, LIL, NY, RB, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Declieuxia cacuminis* Müll.Arg.**
Distribuição: nativa; endêmica
Declieuxia cacuminis* Müll.Arg. var. *cacuminis
Voucher: Anderson, W.R. 35833 (BR, C, F, G, K, LIL, NY, RB, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Declieuxia cacuminis* var. *decurrens* J.H.Kirkbr.**
Voucher: Irwin, H.S. 23348 (F, G, K, NY, RB, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Declieuxia cacuminis* var. *glabra* J.H.Kirkbr.**
Voucher: Harley, R.M. 19691 (CEPEC, K, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Declieuxia coerulea* Gardner**
Voucher: Mello-Silva, R. 2606 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Declieuxia cordigera* Mart. & Zucc. *ex* Schult. & Schult.f.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Declieuxia cordigera* var. *angustifolia* Müll.Arg.**
Voucher: Brade, A.C. 20735 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
Declieuxia cordigera* Mart. & Zucc. *ex* Schult. & Schult.f. var. *cordigera
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 1704 (C, F, G, K, NY, R, RB, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Declieuxia cordigera* var. *divergentiflora* (Pohl *ex* DC.) J.H.Kirkbr.**
Voucher: Irwin, H.S. 25046 (BR, C, F, G, LIL, NY, RB, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Declieuxia dasyphylla* K.Schum. *ex* Steyerm.**
Voucher: Irwin, H.S. 24279 (BR, COL, F, LE, MO, NY, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Declieuxia decumbens* J.H.Kirkbr.**
Voucher: Isejima CFCR 5441 (SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Declieuxia deltoidea* Müll.Arg.**
Distribuição: nativa; endêmica
Declieuxia deltoidea* Müll.Arg. var. *deltoidea
Voucher: Anderson, W.R. 35594 (C, F, G, K, LIL, NY, RB, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Declieuxia deltoidea* var. *perfoliata* J.H.Kirkbr.**
Voucher: Irwin, H.S. 25590 (C, F, G, K, LIL, NY, RB, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Declieuxia diamantinae* J.H.Kirkbr.**
Voucher: Calió, M.F. 46 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Declieuxia diantheroides* Standl.**
Voucher: Brade, A.C. 13848 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Declieuxia dusenii* Standl.**
Voucher: Hatschbach, G. 42770 (MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Declieuxia fruticosa* (Willd. *ex* Roem. & Schult.) Kuntze**
Voucher: Anderson, W.R. 36674 (C, F, G, K, LIL, NY, R, RB, UB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Declieuxia gracilis* J.H.Kirkbr.**
Voucher: Calió, M.F. 12 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Declieuxia hatschbachii* J.H.Kirkbr.**
Voucher: Hatschbach, G. 28078 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Declieuxia humilis* (Müll.Arg.) J.H.Kirkbr.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 9474 (C, G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Declieuxia irwinii* J.H.Kirkbr.**
Voucher: Giulietti, A.M. CFSC 12514 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Declieuxia juniperina* A.St.-Hil.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 2277 B2 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Declieuxia lancifolia* J.H.Kirkbr.**
Voucher: Irwin, H.S. 34660 (BR, C, F, G, K, LE, LIL, NY, RB, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Declieuxia leiophylla* Müll.Arg.**
Voucher: Riedel, L. 1079 (BR, F, LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Declieuxia lysimachioides* Zucc. *ex* Schult. & Schult.f.**
Voucher: Irwin, H.S. 25648 (C, F, G, K, LIL, NY, RB, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Declieuxia marioides* Mart. & Zucc. *ex* Schult. & Schult.f.**
Voucher: Harley, R.M. 15832 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Declieuxia muscosa* A.St.-Hil.**
Voucher: Harley, R.M. 25438 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Declieuxia oenanthoides* Mart. & Zucc. *ex* Schult. & Schult.f.**
Voucher: Irwin, H.S. 13457 (F, IAN, NY, S, SP, U, UB, US, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Declieuxia passerina* Mart. & Zucc. *ex* Schult. & Schult.f.**
Voucher: Anderson, W.R. 36404 (BR, C, CAS, COL, F, FSU, G, IAN, K, L, LE, LD, LIL, M, MICH, MO, NY, P, RB, S, SP, U, UB, US, VEN, W, Z)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Declieuxia pruinosa* Pohl *ex* DC.**
Voucher: Irwin, H.S. 22971 (BR, C, COL, F, G, K, LE, LIL, MO, NY, RB, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Declieuxia saturejoides* Mart. & Zucc. *ex* Schult. & Schult.f.**
Voucher: Anderson, W.R. 35201 (INPA, NY, P, S, SP, UB, US, VEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Declieuxia spergulifolia* Mart. & Zucc. ex Schult. & Schult.f.**
Voucher: Irwin, H.S. 28370 (COL, F, LE, M, MO, NY, RB, UB, US, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Declieuxia tenuiflora* (Willd. *ex* Roem. & Schult.) Steyerm. & J.H.Kirkbr.**
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 1713 (C, F, G, K, LIL, NY, R, RB, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (PI, BA), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Declieuxia verticillata* Müll.Arg.**
Voucher: Hatschbach, G. 36037 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

Dendrosipanea Ducke
Daniela Zappi
1 espécie (não endêmica)
***Dendrosipanea spigelioides* Ducke**
Voucher: Prance, G.T. 16199 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Denscantia E.L.Cabral & Bacigalupo
Elsa Cabral
4 espécies (4 endêmicas)
***Denscantia andrei* (E.L.Cabral & Bacigalupo) E.L.Cabral & Bacigalupo**
Voucher: Thomas, W.W. 9347 (CEPEC, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Denscantia cymosa* (Spreng.) E.L.Cabral & Bacigalupo**
Voucher: Araújo, D.S.D. 282 (CTES, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Denscantia macrobracteata* (E.L.Cabral & Bacigalupo) E.L.Cabral & Bacigalupo**
Voucher: Amorim, A.M. 1308 (CEPEC, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Denscantia monodon* (K.Schum.) E.L.Cabral & Bacigalupo**
Voucher: Mori, S.A. 10338 (NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Deppea Cham. & Schltdl.
Maria do Céo R. Pessoa
1 espécie (não endêmica)
***Deppea blumenaviensis* (K.Schum.) Lorence**
Voucher: Smith, L.B. 15015 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Diacrodon Sprague

Elsa Cabral, Roberto Manuel Salas
1 espécie (1 endêmica)
***Diacrodon compressus* Sprague**
Voucher: Bolland s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

Dialypetalanthus Kuhlm.

Maria do Céo R. Pessoa
1 espécie (não endêmica)
***Dialypetalanthus fuscescens* Kuhlm.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2363 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Diodella Small

Elsa Cabral, Roberto Manuel Salas
8 espécies (5 endêmicas)
***Diodella angustata* (Steyerm.) E.L.Cabral & A.Cabaña Fader**
Voucher: Dawson, E.Y. 14672 (F, LAM, R, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Diodella apiculata* (Willd. *ex* Roem. & Schult.) Delprete**
Voucher: Hatschbach, G. 49371 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (PI, CE, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Diodella gardneri* (K.Schum.) Bacigalupo & E.L.Cabral**
Voucher: Gardner, G. 1705 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Diodella mello-barretoi* (Standl.) Bacigalupo & E.L.Cabral**
Voucher: Souza, V.C. 1858 (CTES, ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Diodella radula* (Willd. *ex* Roem. & Schult.) Delprete**
Voucher: Hatschbach, G. 20856 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Diodella rosmarinifolia* (Pohl *ex* DC.) Bacigalupo & E.L.Cabral *ex* Delprete & Cortés-Ballén**
Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Diodella sarmentosa* (Sw.) Bacigalupo & E.L.Cabral**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 102594)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste, Sudeste (SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Diodella teres* (Walter) Small**
Voucher: Bernacci, L.C. 1840 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Diodia L.

Elsa Cabral, Roberto Manuel Salas
5 espécies (1 endêmica)
***Diodia kuntzei* K.Schum.**
Voucher: Pott, A. 1235 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, RO), Centro-Oeste (MT, MS), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Diodia macrophylla* K.Schum.**
Voucher: Gardner, G. 3243 (BM, F, G, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste; Cerrado
***Diodia microcarpa* K.Schum. *ex* Glaz.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 18283 (G, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Diodia othonii* Rizzini**
Voucher: Machado, O. 389 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Diodia saponariifolia* (Cham. & Schltdl.) K.Schum.**
Voucher: Hatschbach, G. 63720 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Duroia L.f.

Daniela Zappi
23 espécies (4 endêmicas), 3 variedades (1 endêmica)
***Duroia amapana* Steyerm.**
Voucher: Pires, J.M. 51601 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Duroia aquatica* (Aubl.) Bremek.**
Voucher: Pires, J.M. 48557 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Duroia duckei* Huber**
Voucher: Prance, G.T. 20580 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Duroia eriopila* L.f.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Duroia eriopila* var. *brevidentata* Steyerm.**
Voucher: Ducke, A. 1332 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Duroia eriopila* L.f. var. *eriopila
Voucher: Rosa, N.A. 250 (MG, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Duroia fusifera* Spruce *ex* K.Schum.**
Voucher: Spruce, R. 3405 (G, K, BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Duroia genipoides* Spruce *ex* K.Schum.**
Voucher: Prance, G.T. 25474 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Duroia gransabanensis* Steyerm.**
Voucher: Campos, M.T.V.A. 591 (INPA, K, MG, MO, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Duroia hirsuta* (Poepp. & Endl.) K.Schum.**
Voucher: Krukoff, B.A. 8411 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Duroia hirsutissima* Steyerm.**
Voucher: Prance, G.T. 7606 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Duroia kotchubaeoides* Steyerm.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 4302 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Duroia longiflora* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 21 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Duroia longifolia* (Poepp.) K.Schum.**
Voucher: Poeppig, E.F. s.n. (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Duroia macrophylla* Huber**
Voucher: Prance, G.T. 3645 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia
***Duroia maguirei* Steyerm.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Duroia maguirei* Steyerm. var. *maguirei
Voucher: Maguire, B. 60071 (NY, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Duroia micrantha* (Ladbr.) Zarucchi**
Voucher: Thomas, W. 4254 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Duroia nitida* Steyerm.**
Voucher: Vicentini, A. 1468 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Duroia palustris* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 22891, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Duroia paraensis* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17417, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Duroia petiolaris* Spruce *ex* K.Schum.**
Voucher: Spruce, R. 2177 (BM, K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Duroia prancei* Steyerm.**
Voucher: Prance, G.T. 59234 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Domínio desconhecido
***Duroia saccifera* (Schult. & Schult.f.) K.Schum.**
Voucher: Vicentini, A. 431 (INPA, K, MO, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Duroia triflora* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 15561 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Duroia velutina* Hook.f. *ex* K.Schum.**
Voucher: Spruce, R. 1910 (B, K, BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Elaeagia Wedd.
Charlotte Taylor
1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Elaeagia maguirei* Standl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Elaeagia maguirei* Standl. var. *maguirei
Voucher: Prance, G.T. 9628 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Emmeorhiza Pohl *ex* Endl.
Elsa Cabral, Roberto Manuel Salas
1 espécie (não endêmica)
***Emmeorhiza umbellata* (Spreng.) K.Schum.**
Voucher: Carvalho, A.M. 6056 (CEPEC, CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Erithalis P.Browne
Daniela Zappi
1 espécie (1 endêmica)
***Erithalis insularis* (Ridl.) Zappi & T.S.Nunes**
Voucher: Ridley s.n. (BM, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

Exostema (Pers.) Rich. *ex* Humb. & Bonpl.
Daniela Zappi
1 espécie (não endêmica)
***Exostema maynense* Poepp. & Endl.**
Voucher: Daly, D.C. 9558 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Faramea Aubl.
Jomar Gomes Jardim
105 espécies (70 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Faramea acuminatissima* Müll.Arg.**
Voucher: Spruce, R. 2753 (BR, G, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Faramea affinis* Müll.Arg.**
Voucher: Riedel, L. s.n. (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Faramea amplifolia* Standl.**
Voucher: Williams, L. 5355 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Faramea anisocalyx* Poepp. & Endl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Faramea anisocalyx* Poepp. & Endl. var. *anisocalyx
Voucher: Daly, D.C. 7806 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Faramea anisocalyx* var. *schwackei* (K.Schum. & K.Krause) Steyerm.**
Voucher: Schwacke 746 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Faramea anisodonta* Müll.Arg.**
Voucher: Warming, E. s.n. (G, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Faramea apodantha* Müll.Arg.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Faramea aristata* Müll.Arg.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 9475 (G, F, K, P, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Faramea atlantica **J.G.Jardim & Zappi**
Voucher: Oliveira, P.P. 625 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
Faramea australis **(Vell.) Müll.Arg.**
Referência: Müller Argoviensis, J. 1875. Flora 58: 472.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Faramea axillaris **Standl.**
Voucher: Prance, G.T. 12926 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Faramea axilliflora **DC.**
Voucher: Salzmann, P. s.n. (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (ES); Mata Atlântica
Faramea bahiensis **Müll.Arg.**
Voucher: Blanchet, J.S. 1492 (BM, G, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
Faramea bicolor **J.G.Jardim & Zappi**
Voucher: Jardim, J.G. 4169 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste; Mata Atlântica
Faramea biflora **J.G.Jardim & Zappi**
Voucher: Jardim, J.G. 4129 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste; Mata Atlântica
Faramea boomii **Steyerm.**
Voucher: Prance, G.T. 3015 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Faramea brachyloba **Müll.Arg.**
Voucher: Klaenz 20 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Faramea bracteata **Benth.**
Voucher: Gardner, G. 3220 (G, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
Faramea brevipes **Steyerm.**
Voucher: Milliken, W. 1730 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Faramea calyciflora **A.Rich. *ex* DC.**
Voucher: Riedel, L. 646 (BM, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul; Mata Atlântica
Faramea campanella **Müll.Arg.**
Voucher: Sello, F. 254 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Faramea campanularis **Müll.Arg.**
Voucher: Mikan s.n. (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Faramea candelabrum **Standl.**
Voucher: Krukoff, B.A. 6207 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Faramea capillipes **Müll. Arg.**
Voucher: Spruce, R. 526 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO); Amazônia
Faramea cardiophylla **Standl.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 399A (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Faramea coerulea **Nees & Mart.**
Voucher: Martius, C.F.P. 999 (BM, BR, F, G, K, M, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Faramea cordifolia **Glaz.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 9868a (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Faramea corymbosa **Aubl.**
Voucher: Krukoff, B.A. 8722 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia
Faramea coussarioides **S.Moore**
Voucher: Moore, S. 750 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Faramea crassifolia **Benth.**
Voucher: Schomburgk, R. 811 (G, K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
Faramea dichotoma **K.Schum. *ex* Glaz.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17050 (G, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
Faramea diversifolia **Müll.Arg.**
Voucher: Herb. Franqueville ex herb. Richard. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Faramea eichleri **Müll.Arg.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 4027 (G, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Faramea fallax **Müll.Arg.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 852 (G, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Faramea filamentosa **Müll.Arg.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 3035 (G, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Faramea gagnepainiana **Glaz.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17047 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Faramea glandulosa **Poepp. & Endl.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9989 (CEN, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
Faramea glaziovii **Müll.Arg.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 3023 (G, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Faramea godetiana **Müll.Arg.**
Voucher: Blanchet, J.S. 2196 (F, G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste; Mata Atlântica
Faramea guianensis **(Aubl.) Bremek.**
Voucher: Mori, S.A. 17200 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia
Faramea heterocalyx **Müll.Arg.**
Voucher: Burchell, W.J. 9013 (G, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Faramea heteromera **Müll.Arg.**
Voucher: Schott 5318 (G, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Faramea heterophylla **Müll.Arg.**
Voucher: Langsdorff, G.H. s.n. (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Faramea hyacinthina **Mart.**
Voucher: Blanchet, J.S. 2394 (BM, BR, G, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Faramea hymenocalyx **M.Gomes**
Voucher: Farney, C. 2479 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Faramea includens* Müll.Arg.**
Voucher: Sello, F. s.n. (G (foto), K (foto))
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul; Mata Atlântica
***Faramea intercedens* Müll.Arg.**
Voucher: Gardner, G. 761 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Faramea involucellata* Müll.Arg.**
Voucher: Martins, E. 29382 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Faramea irwinii* Steyerm.**
Voucher: Irwin, H.S. 47787 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Faramea juruana* K.Krause**
Voucher: Maas, P.J.M. 12789 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Faramea latifolia* (Cham. & Schltdl.) DC.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 698 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Faramea leucocalyx* Müll.Arg.**
Voucher: Schüech, G 5319 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Faramea lourteigiana* Steyerm.**
Voucher: Rabelo, B.V. et al. 3127 (MO, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Faramea lutzeana* Glaz.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17054 (G, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Faramea macra* Müll.Arg.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Faramea martiana* Müll.Arg.**
Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Faramea mattogrossensis* Standl.**
Voucher: Hoehne, F.C. 1482 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Faramea megalophylla* Müll.Arg.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 4822 (G, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Faramea micrantha* Müll.Arg.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6561 (G, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Faramea monantha* Müll.Arg.**
Voucher: Gaudichaud, C. 615 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Faramea montevidensis* (Cham. & Schltdl.) DC.**
Voucher: Klein, R.M. 480 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Faramea morsoniana* Müll.Arg.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12043 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Faramea multiflora* A.Rich.**
Voucher: Richard, L.C. s.n. (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Faramea neblinae* Steyerm.**
Voucher: Silva, N.T. 60915 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Faramea nigrescens* Mart.**
Voucher: Irwin, H.S. 28050 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Faramea nitida* Benth.**
Voucher: Gardner, G. 1693 (BM, F, G, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE, BA); Caatinga, Cerrado
***Faramea nocturna* J.G.Jardim & Zappi**
Voucher: Thomas, W.W. 11077 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Faramea obtusifolia* Müll.Arg.**
Voucher: Burchell, W.J. 8270 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Faramea occidentalis* (L.) A.Rich.**
Voucher: Daly, D.C. 10726 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Faramea oligantha* Müll.Arg.**
Voucher: Riedel, L. 70 (BR, G, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Faramea oxyclada* Müll.Arg.**
Voucher: Gaudichaud, C. 617 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Faramea pachyantha* Müll.Arg.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6041 (G, K, P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Faramea paniculata* (Aubl.) Benth.**
Voucher: Prance, G.T. 14046 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Faramea panurensis* Müll.Arg.**
Voucher: Spruce, R. 2650 (G, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Faramea paratiensis* M.Gomes**
Voucher: Mello-Silva, R. 1240 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Faramea parvibractea* Steyerm.**
Voucher: Plowman, T. 8780 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Faramea pedicellaris* Müll.Arg.**
Voucher: Luschnath, B. 174 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Faramea pendula* Poepp.**
Voucher: Poeppig, E.F. 2725 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Faramea phaneroneura* Standl.**
Referência: Standley, P.C. 1936. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 11: 210.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Faramea picinguabae* M.Gomes**
Voucher: Sanchez, M. 29 (HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Faramea platyneura* Müll.Arg.**
Voucher: Spruce, R. 3844 (BR, G, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Faramea polytriadophora* Bremek.**
Voucher: Rosas Jr., A. 249 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Faramea porophylla* (Vell.) Müll.Arg.**
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. bras. 6(5): 116.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste; Mata Atlântica
***Faramea quinqueflora* Poepp. & Endl.**
Voucher: Rosas Jr., A. 317 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Faramea saldanhaei* Glaz.**
Voucher: Glaziou, A. 10948 (B, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Faramea sellowiana* Benth.**
Voucher: Sello, F. 737 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica
***Faramea sessiliflora* Aubl.**
Voucher: Daly, D.C. 9872
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Faramea sessilifolia* (Kunth) DC.**
Voucher: Prance, G.T. 11985 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Faramea silvae* Steyerm.**
Voucher: Silva & Brazao 60700 (NY, VEN)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Faramea singularis* Standl.**
Voucher: Krukoff, B.A. 6781 (K)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM), Centro-Oeste; Amazônia
***Faramea stenantha* Müll.Arg.**
Voucher: Mikan s.n. (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Faramea stenocalyx* Standl.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17047 (K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Faramea stenomeris* Standl.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1462 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Faramea stenopetala* Mart.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia
***Faramea stipulacea* (Cham. & Schltdl.) DC.**
Voucher: Roth, L. 1704 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul; Mata Atlântica
***Faramea tamberlikiana* Müll. Arg.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Faramea tamberlikiana* Müll. Arg. subsp. *tamberlikiana
Voucher: Amaral, I.L. 570 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Faramea tenuiflora* Müll.Arg.**
Voucher: Riedel, L. 640 (BM, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Faramea tetragona* Müll.Arg.**
Voucher: Ehrendorfer, F. 73825-13 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Faramea tinguana* Müll.Arg.**
Voucher: Schott, H.W. 867 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Faramea torquata* Müll. Arg.**
Voucher: Spruce, R. 3387 (BM, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Faramea truncata* (Vell.) Müll.Arg.**
Voucher: Pereira, D.F. 198 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Faramea umbellifera* (C.Presl) Müll.Arg.**
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. bras. 6(5): 134.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido
***Faramea uniflora* Dwyer & M.V.Hayden**
Voucher: Plowman, T. 12229 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Faramea urophylla* Müll.Arg.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19447 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Faramea verticillata* C.M.Taylor**
Voucher: Silveira, M. 905 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Faramea vidensis* Müll.Arg.**
Voucher: Hatschbach, G. 49909 (CEPEC, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Ferdinandusa Pohl

Maria do Socorro Pereira, Daniela Zappi, Maria Regina Barbosa
17 espécies (8 endêmicas)
***Ferdinandusa chlorantha* (Wedd.) Standl.**
Voucher: Teixeira, L.O.A. 1336 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Ferdinandusa cordata* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 17272 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Ferdinandusa duckei* Steyerm.**
Voucher: Ducke, A. 1167 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Ferdinandusa edmundoi* Sucre**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 83961)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Ferdinandusa elliptica* (Pohl) Pohl**
Voucher: Sothers, C. 1035 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
***Ferdinandusa goudotiana* K.Schum.**
Voucher: Vicentini, A. 782 (INPA, K, MO, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Ferdinandusa guainiae* Spruce *ex* K.Schum.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24374)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Ferdinandusa hirsuta* Standl.**
Voucher: Smith, A.C. 30159 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ferdinandusa lanceolata* K.Schum.**
Voucher: Spruce, R. 2565 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Ferdinandusa leucantha* Standl.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24388)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Ferdinandusa nitida* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 15723)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Ferdinandusa paraensis* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 15718)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Ferdinandusa rudgeoides* (Benth.) Wedd.**
Voucher: Vicentini, A. & Pereira 982 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste; Amazônia, Cerrado
***Ferdinandusa scandens* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17522)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Ferdinandusa speciosa* Pohl**
Voucher: Zappi, D. 1304 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Ferdinandusa sprucei* K.Schum.**
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1889. Fl. bras. 6(6): 210.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Ferdinandusa uaupensis* Spruce *ex* K.Schum.**
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1889. Fl. bras. 6(6): 212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Galianthe Griseb. *ex* Lorentz

Elsa Cabral, Roberto Manuel Salas
36 espécies (21 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica)
***Galianthe andersonii* E.L.Cabral**
Voucher: Irwin, H.S. 23489 (MO, NY, UB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Galianthe angustifolia* (Cham. & Schltdl.) E.L.Cabral**
Voucher: Duarte, A.P. 9694 (CTES, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Galianthe brasiliensis* (Spreng.) E.L.Cabral & Bacigalupo**
Distribuição: nativa; não endêmica
Galianthe brasiliensis* (Spreng.) E.L.Cabral & Bacigalupo subsp. *brasiliensis
Voucher: Hatschbach, G. 56688 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Galianthe centranthoides* (Cham. & Schltdl.) E.L.Cabral**
Voucher: Smith, L.B. 15610 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Galianthe chodatiana* (Standl.) E.L.Cabral**
Voucher: Lindeman, J.C. 309 (CTES, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Mata Atlântica
***Galianthe cymosa* (Cham.) E.L.Cabral & Bacigalupo**
Voucher: Heringer, E.P. 943 (IBGE, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste, Sul (PR); Mata Atlântica
***Galianthe dichasia* (Sucre & C.G.Costa) E.L.Cabral**
Voucher: Hatschbach, G. 627 (CTES, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Galianthe elegans* E.L.Cabral**
Voucher: Poliquesi, C.B. 70 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Galianthe equisetoides* (Cham. & Schltdl.) E.L.Cabral**
Voucher: Oliveira, N. 7963 (CTES, HAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Galianthe eupatorioides* (Cham. & Schltdl.) E.L.Cabral**
Voucher: Tiritan, O. 451 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Galianthe fastigiata* Griseb.**
Voucher: Porto, M. 1287 (CTES, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Galianthe gertii* E.L.Cabral**
Voucher: Reitz, R. 6426 (B, HBR, MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Galianthe grandifolia* E.L.Cabral**
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 4765 (CTES, F, MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado
***Galianthe guaranitica* (Chodat & Hassl.) E.L.Cabral**
Voucher: Hatschbach, G. 26028 (CTES, MBM, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Galianthe hispidula* (A.Rich. *ex* DC.) E.L.Cabral & Bacigalupo**
Voucher: Martinelli, G. 2538 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Galianthe humilis* E.L.Cabral & Bacigalupo**
Voucher: Souza León, L. 11 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Galianthe kempffiana* E.L.Cabral**
Voucher: Anderson, W.R. 10109 (F, NY, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Galianthe lanceifolia* E.L.Cabral**
Voucher: Nogueira, N. 46 (MBM, SP, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado
***Galianthe latistipula* E.L.Cabral**
Voucher: Reitz, R. 6511 (HBR, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Galianthe laxa* (Cham. & Schltdl.) E.L.Cabral**
Distribuição: nativa; não endêmica
Galianthe laxa* (Cham. & Schltdl.) E.L.Cabral subsp. *laxa
Voucher: Irwin, H.S. 16886 (G, K, MO, NY, P, RN, SP, UB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Galianthe liliifolia **(Standl.) E.L.Cabral**
Voucher: Allem, A.C. 868 (RB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
Galianthe longifolia **(Standl.) E.L.Cabral**
Voucher: Hatschbach, G. 20659 (HBR, RB, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Mata Atlântica
Galianthe longisepala **E.L.Cabral**
Voucher: Irwin, H.S. 13307 (F, MO, NY, RB, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Galianthe macedoi **E.L.Cabral**
Voucher: Macedo, A. 1469 (CTES, F, IAC, NY, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Galianthe matogrossiana **E.L.Cabral**
Voucher: Hatschbach, G. 29439 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
Galianthe parvula **E.L.Cabral**
Voucher: Hatschbach, G. 58771 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
Galianthe peruviana **(Pers.) E.L.Cabral**
Voucher: Duarte, A.P. 8805 (CTES, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
Galianthe polygonoides **E.L.Cabral & Bacigalupo**
Voucher: Sucre, D. 4013 (RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Galianthe pseudopeciolata **E.L.Cabral**
Voucher: Hatschbach, G. 26128 (CTES, MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica, Pantanal
Galianthe ramosa **E.L.Cabral**
Voucher: Heringer, E.P. 15742 (IBGE, MBM, SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado
Galianthe reitzii **E.L.Cabral**
Voucher: Smith, L. 10151 (CTES, MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Galianthe souzae **E.L.Cabral & Bacigalupo**
Voucher: Souza, V.C. 6112 (CTES, SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
Galianthe thalictroides **(K.Schum.) E.L.Cabral**
Voucher: Hatschbach, G. 4288 (HBR, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Galianthe vaginata **E.L.Cabral & Bacigalupo**
Voucher: Friderich, E.S.J. s.n. (PACA 27764)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
Galianthe valerianoides **(Cham. & Schltdl.) E.L.Cabral**
Voucher: Duarte, A.P. 10397 (RB, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Galianthe verbenoides **(Cham. & Schltdl.) Griseb.**
Voucher: Smith, L.B. 11668 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Galium L.

Maria do Céo R. Pessoa, Daniela Zappi
21 espécies (6 endêmicas), 3 subespécies (nenhuma endêmica)
Galium atherodes **Spreng.**
Voucher: Reitz, R. 6514 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Galium bigeminum **Griseb.**
Voucher: Klein, R.M. 4429 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES), Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Galium diphyllum **(K.Schum.) Dempster**
Voucher: Leite, J.E. 3653 (F)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP); Mata Atlântica
Galium equisetoides **(Cham. & Schltdl.) Standl.**
Voucher: Smith, L.B. 13472 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Galium ericoides **Lam.**
Voucher: Sobral, M. 3047 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
Galium espiniacicum **Dempster**
Voucher: Irwin, H.S. 19716 (MO, UB, US, F)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
Galium hatschbachii **Dempster**
Voucher: Reitz, R. 5126 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Galium hirtum **Lam.**
Voucher: Smith, L.B. 14211 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
Galium humile **Cham. & Schltdl.**
Voucher: Delprete, P.G. 7011 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
Galium hypocarpium **(L.) Endl. *ex* Griseb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Galium hypocarpium **subsp. *buxifolium* (K.Schum.) Dempster**
Voucher: Heringer, E.P. 14645 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Galium hypocarpium **(L.) Endl. *ex* Griseb. subsp. *hypocarpium***
Voucher: Hatschbach, G. 22136 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Galium latoramosum **Clos**
Voucher: Klein, R.M. 5732 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
Galium megapotamicum **Spreng.**
Voucher: Smith, L.B. 13229 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Galium muelleri* (K.Schum.) Dempster**
Voucher: Reitz, R. 5488 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Galium nigroramosum* (Ehrend.) Dempster**
Voucher: Smith, L.B. 13395 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Galium noxium* (A.St.-Hil.) Dempster**
Distribuição: nativa; não endêmica
Galium noxium* (A.St.-Hil.) Dempster subsp. *noxium
Voucher: Hatschbach, G. 61408 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Galium ramboi* Dempster**
Voucher: Smith, L.B. 10659 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Galium richardianum* (Gillies *ex* Hook. & Arn.) Endl.**
Voucher: Smith, L.B. 15561 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Galium rubidiflorum* Dempster**
Voucher: Hatschbach, G. 14786 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Galium sellowianum* (Cham.) Walp.**
Voucher: Smith, L.B. 13560 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Galium shepherdii* Jung-Mend.**
Voucher: Shepherd, G.J. 51 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Galium smithreitzii* Dempster**
Voucher: Smith, L.B. 14195 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Genipa L.
Daniela Zappi
2 espécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Genipa americana* L.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Genipa americana* L. var. *americana
Voucher: Martinelli, G. 12293 (MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Genipa infundibuliformis* Zappi & Semir**
Voucher: Folli, D.A. 2430 (CVRD)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Geophila D.Don
Daniela Zappi
6 espécies (1 endêmica), 3 variedades (nenhuma endêmica)
***Geophila cordifolia* Miq.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Geophila cordifolia* Miq. var. *cordifolia
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1817 (INPA, K, MO, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Geophila cordifolia* var. *peruviana* Steyerm.**
Voucher: Maas, P.J.M. 13005 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Geophila macropoda* (Ruiz & Pav.) DC.**
Voucher: Hatschbach, G. 8777 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Geophila orbicularis* (Müll.Arg.) Steyerm.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Geophila orbicularis* (Müll.Arg.) Steyerm. var. *orbicularis
Voucher: Berg, C.C. 19545 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Geophila prancei* Steyerm.**
Voucher: Prance, G.T. 8985 (NY, VEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Geophila repens* (L.) I.M.Johnst.**
Voucher: Zappi, D. 874 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Geophila tenuis* (Müll.Arg.) Standl.**
Voucher: Silva, A.S. 25310 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Gleasonia Standl.
Maria Regina Barbosa
4 espécies (4 endêmicas)
***Gleasonia cururuensis* Egler**
Voucher: Egler, W.A. 1032 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Gleasonia macrocalyx* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 304 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Gleasonia prancei* Boom**
Voucher: Prance, G.T. 29052 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Gleasonia uaupensis* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 23737 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Gonzalagunia Ruiz & Pav.
Daniela Zappi
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Gonzalagunia cornifolia* (Kunth) Standl.**
Voucher: Ducke, A. 1140 (MG, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Gonzalagunia dicocca* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Marinho, L.R. 177 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Gonzalagunia surinamensis* Bremek.**
Voucher: Prance, G.T. 9260 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Guettarda L.

Maria Regina Barbosa
21 espécies (14 endêmicas)
***Guettarda acreana* K.Krause**
Voucher: Prance, G.T. 7911 (F, INPA, K, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO); Amazônia
***Guettarda angelica* Mart. *ex* Müll.Arg.**
Voucher: Harley, R.M. 16399 (F, K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA); Caatinga
***Guettarda argentea* Lam.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 860 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); Amazônia
***Guettarda aromatica* Poepp.**
Voucher: Daly, D.C. 9363 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Guettarda blanchetiana* Müll.Arg.**
Voucher: Blanchet, J.S. 1809 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Guettarda comata* Standl.**
Voucher: Daly, D.C. 9794 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Guettarda divaricata* (Humb. & Bonpl. *ex* Schult.) Standl.**
Voucher: Pires, J.M. 14630 (IAN, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia
***Guettarda duckei* Standl.**
Voucher: Ducke, A. 12500 (INPA, MG, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Guettarda grazielae* M.R.V.Barbosa**
Voucher: Barbosa, M.R.V. 1267 (JPB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL); Mata Atlântica
***Guettarda hoffmannseggii* Müll.Arg.**
Voucher: Hoffmannsegg, C. 58 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Guettarda hypoglauca* Standl.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14950 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Guettarda macrantha* Benth.**
Voucher: Pires, J.M. 52063 (IAN, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Guettarda paludosa* Müll.Arg.**
Voucher: Blanchet, J.S. 3088 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Guettarda platyphylla* Müll.Arg.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 4021 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Guettarda platypoda* DC.**
Voucher: Agra, M.F. 1268 (JPB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Guettarda pohliana* Müll.Arg.**
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 3762 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado
***Guettarda rhabdocalyx* Müll.Arg.**
Voucher: Blanchet, J.S. 2878 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Guettarda rhamnifolia* Standl.**
Voucher: Burchell, W.J. 6649 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Domínio desconhecido
***Guettarda sericea* Müll.Arg.**
Voucher: Andrade-Lima, D. 74-7781 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL); Caatinga
***Guettarda uruguensis* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Reitz, R. 14426 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Guettarda viburnoides* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Martins, A.B. 31485 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Hamelia Jacq.

Daniela Zappi
1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Hamelia patens* Jacq.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Hamelia patens* Jacq. var. *patens
Voucher: Sasaki, D. 2177 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Caatinga, Pantanal

Henriquezia Spruce *ex* Benth.

Maria Regina Barbosa
2 espécies (nenhuma endêmica), 3 variedades (2 endêmicas)
***Henriquezia nitida* Spruce *ex* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Henriquezia nitida* var. *longisepala* (Bremek.) G.K.Rogers**
Voucher: Fróes, R.L. 28781 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Henriquezia nitida* var. *macrophylla* (Ducke) Steyerm.**
Voucher: Ducke, A. 22815 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Henriquezia nitida* Spruce *ex* Benth. var. *nitida
Voucher: Fróes, R.L. 1257-297 (F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Henriquezia verticillata* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Spruce, R. 1957 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Hillia Jacq.

Charlotte Taylor
4 espécies (1 endêmica)
***Hillia illustris* (Vell.) K.Schum.**
Voucher: Reitz, R. 3736 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

Hillia parasitica **Jacq.**
Voucher: Klein, R.M. 6896 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Hillia saldanhaei **K.Schum.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12790 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Hillia ulei **K.Krause**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1789 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), Sudeste (RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

Hindsia Benth.
Maria Fernanda Calió, Fernando Régis Di Maio
11 espécies (11 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas)
Hindsia arianeae **Di Maio**
Voucher: Saldanha da Gama s.n. (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Hindsia cucullata **Di Maio**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17056 (P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Hindsia glabra **K.Schum.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 4834 (P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Hindsia ibitipocensis **Di Maio**
Voucher: Salimena-Pires, F.R. s.n. (CESJ 27405)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Hindsia irwinii **Steyerm.**
Voucher: Irwin, H.S. 23537 (F, MO, NY, RB, VEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Hindsia longiflora **(Cham.) Benth.**
Distribuição: nativa; endêmica
Hindsia longiflora **subsp. *colorata* Di Maio**
Voucher: Brade, A.C. 9984 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Hindsia longiflora **(Cham.) Benth. subsp. *longiflora***
Voucher: Badini, J. 19036 (OUPR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Hindsia phyllocalyx **K.Schum.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 882 (C, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Hindsia ramosissima **Gardner**
Voucher: Brade, A.C. 16551 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Hindsia republicana **Di Maio**
Voucher: Lima, J.S. 5 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Hindsia sessilifolia **Di Maio**
Voucher: Pirani, J.R. 51321 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Hindsia violacea **Benth.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 4024 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Hoffmannia Sw.
Daniela Zappi
2 espécies (1 endêmica)
Hoffmannia duckei **Standl.**
Voucher: Ducke, A. 18899 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Hoffmannia peckii **K.Schum.**
Voucher: Klein, R.M. 10556 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Isertia Schreb.
Charlotte Taylor
9 espécies (1 endêmica)
Isertia coccinea **(Aubl.) J.F.Gmel.**
Voucher: Irwin, H.S. 47806 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
Isertia hypoleuca **Benth.**
Voucher: Zappi, D. 1237 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Isertia laevis **(Triana) B.M.Boom**
Voucher: Daly, D.C. 8845 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Isertia longifolia **(Hoffmanns. *ex* Schult.) K.Schum.**
Voucher: Pires, J.M. 50704 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
Isertia parviflora **Vahl**
Voucher: Prance, G.T. 4148 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste; Amazônia
Isertia rosea **Spruce *ex* K.Schum.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 2646 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
Isertia spiciformis **DC.**
Voucher: Daly, D.C. 727 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia
Isertia verrucosa **(Humb. & Bonpl.) Standl.**
Voucher: Ducke, A. 24375 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Isertia wilhelminensis **Steyerm.**
Referência: Steyermark, J. 1967. Mem. New York Bot. Gard. 17: 296.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Ixora L.
Maria do Socorro Pereira, Fernando Régis Di Maio
30 espécies (18 endêmicas)
Ixora acuminatissima **Müll.Arg.**
Voucher: Farney, C. 5008 (MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Ixora amapaensis **Steyerm.**
Voucher: Pires, J.M. 51522 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia
Ixora bahiensis **Benth.**
Voucher: Santos, E.B. dos 22 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Ixora bracteolaris **Müll.Arg.**
Voucher: Barros, F. 2895 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Ixora brevifolia **Benth.**
Voucher: Lopes, L.S. 40 (R)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (TO), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado
Ixora burchelliana **Müll.Arg.**
Voucher: Barros, F. 1049 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
Ixora cowanii **Bremek.**
Voucher: Cowan, R.S. 38344 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
Ixora duckei **Standl.**
Referência: Standley, P.C. 1936. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 11: 218.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Ixora faroensis **Standl.**
Voucher: Ducke, A. 8521 (MG, F)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Ixora francavillana **Müll.Arg.**
Voucher: Spruce, R. 1664 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Ixora gardneriana **Benth.**
Voucher: Gomes, M. 365 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Ixora graciliflora **Benth.**
Voucher: Prance, G.T. 12297 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Ixora heterophylla **Müll.Arg.**
Voucher: Riedel, L. 342 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Ixora intensa **K.Krause**
Voucher: Prance, G.T. 17908 (MO, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Ixora killipii **Standl.**
Voucher: Daly, D.C. 8626 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Ixora martinsii **Standl.**
Voucher: Muniz, F.H. 1535 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia
Ixora muelleri **Bremek.**
Voucher: Sant'Ana, S.C. 456 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE); Mata Atlântica
Ixora panurensis **Müll. Arg.**
Voucher: Campos, M.T.V.A. 498 (INPA, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (DF); Amazônia, Cerrado
Ixora peruviana **(Spruce *ex* K.Schum.) Standl.**
Voucher: Daly, D.C. 8679 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Ixora piresii **Steyerm.**
Voucher: Murça Pires, J. 50632 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
Ixora pubescens **Willd. *ex* Schult. & Schult.f.**
Voucher: Markgraf, F. 3841 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Ixora richardiana **Müll.Arg.**
Voucher: Richard, A. s.n. (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Ixora rufa **Müll.Arg.**
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. bras. 6(5): 62.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Ixora sandwithiana **Steyerm.**
Voucher: Spruce, R. 937 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Ixora schomburgkiana **Benth.**
Voucher: Westra, L.Y.Th. 47316 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Ixora schottiana **Müll.Arg.**
Voucher: Schott 889 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Ixora spruceana **Müll. Arg.**
Voucher: Oliveira, A.R.S. 538 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
Ixora truncata **Müll.Arg.**
Voucher: Allemão, F. 782 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE); Caatinga
Ixora ulei **K.Krause**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1285 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
Ixora venulosa **Benth.**
Voucher: Rossi, L. 210 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Kerianthera J.H.Kirkbr.

Daniela Zappi
1 espécie (1 endêmica)
Kerianthera preclara **J.H.Kirkbr.**
Voucher: Prance, G.T. 24293 (K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Kutchubaea Fisch. *ex* DC.

Daniela Zappi
7 espécies (1 endêmica)
Kutchubaea duckei **Steyerm.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1237 (INPA, MO, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Kutchubaea insignis **Fisch. *ex* DC.**
Voucher: Silva, N. 4678 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Kutchubaea oocarpa **(Spruce *ex* Standl.) C.H.Perss.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 34690)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
Kutchubaea palustris **Ducke**
Voucher: Ducke, A. 34642 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
Kutchubaea semisericea **Ducke**
Voucher: Krukoff, B.A. 8372 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Kutchubaea sericantha* Standl.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1831 (INPA, K, MO, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Kutchubaea surinamensis* (Bremek.) C.H.Perss.**
Voucher: Vicentini, A. 1173 (INPA, MO, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Ladenbergia Klotzsch

Daniela Zappi
8 espécies (3 endêmicas)
***Ladenbergia amazonensis* Ducke**
Voucher: Sasaki, D. 2241 (K, MO, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Ladenbergia chapadensis* S.Moore**
Voucher: Moore, S. 144 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Ladenbergia cujabensis* Klotzsch**
Voucher: Dubs, B. 1835 (ESA, K, Z)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Ladenbergia graciliflora* K.Schum.**
Voucher: Prance, G.T. 12118 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Ladenbergia hexandra* (Pohl) Klotzsch**
Voucher: Barreto, H.L.M. 1760 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Ladenbergia lambertiana* (Mart.) Klotzsch**
Voucher: Prance, G.T. 20057 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Ladenbergia oblongifolia* (Mutis) L.Andersson**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8521 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Ladenbergia paraensis* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MO, RB 15572)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Leptoscela Hook.f.

Jomar Gomes Jardim
1 espécie (1 endêmica)
***Leptoscela ruellioides* Hook.f.**
Voucher: Melo, E. 1528 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado

Limnosipanea Hook.f.

Maria do Céo R. Pessoa
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Limnosipanea erythraeoides* (Cham.) K.Schum.**
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1889. Fl. bras. 6(6): 253.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Limnosipanea spruceana* Hook.f.**
Voucher: Spruce, R. 677 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

Machaonia Humb. & Bonpl.

Maria do Céo R. Pessoa
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Machaonia acuminata* Kunth**
Voucher: Queiroz, L.P. 4842 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Machaonia brasiliensis* (Humb.) Cham. & Schltdl.**
Voucher: Duarte, A.P. 7518 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Machaonia spinosa* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Gadelha-Neto, P.C. 360 (JPB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB), Centro-Oeste (MT, MS); Caatinga

Macrocnemum P.Browne

Daniela Zappi
1 espécie (não endêmica)
***Macrocnemum roseum* (Ruiz & Pav.) Wedd.**
Voucher: Silveira, M. 894 (HPZ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Maguireocharis Steyerm.

Daniela Zappi
1 espécie (não endêmica)
***Maguireocharis neblinae* Steyerm.**
Voucher: Silva, N.T. 60898 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Malanea Aubl.

Maria Regina Barbosa
16 espécies (9 endêmicas)
***Malanea auyantepuiensis* Steyerm.**
Voucher: Prance, G.T. 29245 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Malanea centralis* Sucre**
Voucher: Rizzini, C.T. s.n. (RB 116119)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Malanea duckei* Standl.**
Voucher: Ducke, A. 494 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Malanea egleri* Steyerm.**
Voucher: Egler, W.A. 47729 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Malanea evenosa* Müll.Arg.**
Voucher: Hatschbach, G. 41714 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sul (PR); Mata Atlântica
***Malanea forsteronioides* Müll.Arg.**
Voucher: Klein, R.M. 8586 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Malanea gabrielensis* Müll.Arg.**
Voucher: Prance, G.T. 8625 (INPA, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Malanea harleyi* J.H.Kirkbr.**
Voucher: Harley, R.M. 17413 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Malanea hypoleuca* Steyerm.**
Voucher: Vicentini, A. 1057 (INPA, MO, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Malanea macrophylla* Bartl. *ex* Griseb.**
Voucher: Sant'Ana, S.C. 640 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Malanea martiana* Müll.Arg.**
Voucher: Thomas, W.W. 10823 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Malanea obovata* Hochr.**
Voucher: Belém, R.P. 3117 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Malanea panurensis* Müll.Arg.**
Voucher: Spruce, R. 2526 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Malanea sarmentosa* Aubl.**
Voucher: Ackerley, D.D. 117 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Malanea spicata* Müll.Arg.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8166 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Malanea subtruncata* Steyerm.**
Voucher: Ducke, A. 1043 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Manettia Mutis *ex* L.

Maria do Céo R. Pessoa, Leila Macias
25 espécies (17 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)
***Manettia alba* (Aubl.) Wernham**
Voucher: Mattos, J.R. 10201 (PEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Manettia auratifolia* Silva Manso**
Referência: Silva Manso 1836. Enum. Subst. Braz. : 25.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Manettia beyrichiana* K.Schum.**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 34467 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Manettia campanulacea* Standl.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 142 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Manettia chrysoderma* Sprague**
Voucher: Reitz, R. 4028 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Manettia congesta* (Vell.) K.Schum.**
Voucher: Macias, L. 364 (PEL, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Manettia cordifolia* Mart.**
Voucher: Sucre, D. 507 (PEL, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Manettia glazioviana* (K.Schum.) Sucre**
Voucher: Santos, T.S. 4200 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Manettia glaziovii* Wernham**
Voucher: Macias, L. 96-70 (PEL, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Manettia gracilis* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Mamede, M.C.H. 602 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Manettia irwinii* Steyerm.**
Voucher: Irwin, H.S. 18688 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Manettia luteo-rubra* (Vell.) Benth.**
Voucher: Vieira, A.O.S. 26249 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul; Cerrado, Mata Atlântica
***Manettia lutescens* (Vell.) K.Schum.**
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1889. Fl. bras. 6(6): 186.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Manettia minutiflora* Standl.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 718 (P)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Manettia mitis* (Vell.) K.Schum.**
Distribuição: nativa; endêmica(?)
***Manettia mitis* var. *fimbriata* (Cham. & Schltdl.) K.Schum.**
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1889. Fl. bras. 6(6): 185.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Manettia mitis* (Vell.) K.Schum. var. *mitis
Voucher: Assis, M.C. 327 (PEL, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Manettia parvula* K.Schum. *ex* Wernham**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17061 (BR, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Manettia pauciflora* Dusén**
Voucher: Macias, L. 96-72 (PEL, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Manettia pedunculata* (Spreng.) K.Schum.**
Voucher: Duarte, A.P. 5860 (PEL, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Manettia pubescens* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Ule, E.H.G. 1261 (HBG)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Manettia reclinata* L.**
Voucher: Forero, E. 6409 (NY, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Manettia riedelii* Wernham**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19434 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Manettia splendens* Regel**
Referência: Macias, L.F.N. inéd. 1998. Estudos Taxonômicos do gênero Manettia Mutis ex L. (Rubiaceae) no Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Tese de doutorado, Universidade Estadual de Campinas, SP.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (CE, PB, PE, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Manettia tomantha* Standl.**
Voucher: Weddell, H.A. 2667 (P)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Manettia tweedieana* K.Schum.**
Voucher: Tamashiro, J.Y. 1276 (PEL, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Manettia verticillata* Wernham**
Voucher: Brade, A.C. 19688 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Margaritopsis Sauvalle
Charlotte Taylor, Daniela Zappi
15 espécies (3 endêmicas)
***Margaritopsis astrellantha* (Wernham) L.Andersson**
Voucher: Zappi, D. 938 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Margaritopsis boliviana* (Standl.) C.M.Taylor**
Voucher: Sothers, C.A. 408 (INPA, K, MO, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Margaritopsis carrascoana* (Delprete & E.B.Souza) C.M.Taylor & E.B.Souza**
Voucher: Araújo, F.S. 1054 (EAC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga
***Margaritopsis cephalantha* (Müll.Arg.) C.M.Taylor**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 30122)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Margaritopsis chaenotricha* (DC.) C.M.Taylor**
Voucher: Marassi, R.D. 35 (IAC 27854)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Margaritopsis cymuligera* (Müll.Arg.) C.M.Taylor**
Voucher: Barros, F. 2835 (MO, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Margaritopsis deinocalyx* (Sandwith) C.M.Taylor**
Voucher: Prance, G.T. 20712 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Margaritopsis guianensis* (Bremek.) C.M.Taylor**
Voucher: Zappi, D. 980 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Margaritopsis hassleriana* (Chodat) C.M.Taylor**
Voucher: Silva, J.M. 2519 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Margaritopsis huallagae* (Standl.) C.M.Taylor**
Voucher: Krukoff, B.A. 6150 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Margaritopsis inconspicua* C.M.Taylor**
Voucher: Zappi, D. 1053 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Margaritopsis kappleri* (Miq.) C.M.Taylor**
Voucher: Zappi, D. 1160 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica
***Margaritopsis nana* (K.Krause) C.M.Taylor**
Voucher: Zappi, D. 1157 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Margaritopsis podocephala* (Müll.Arg.) C.M.Taylor**
Voucher: Vicentini, A. 503 (INPA, K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste; Amazônia
***Margaritopsis schuechiana* (Müll.Arg.) C.M.Taylor**
Voucher: Catharino, E.L.M. 2045 (MO, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

Melanopsidium Cels *ex* Colla
Daniela Zappi
1 espécie (1 endêmica)
***Melanopsidium nigrum* Colla**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 360 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Mitracarpus Zucc. *ex* Schult. & Schult.f.
Elnatan Bezerra de Souza
19 espécies (12 endêmicas)
***Mitracarpus anthospermoides* K.Schum.**
Voucher: Souza, E.B. 1337 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Mitracarpus baturitensis* Sucre**
Voucher: Eugênio-Leite, J. 1120 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Caatinga, Cerrado
***Mitracarpus brasiliensis* M.L.Porto & Waechter**
Voucher: Waechter, J.L. 56 (CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Mitracarpus eichleri* K.Schum.**
Voucher: Zappi, D. 509 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Mitracarpus eritrichoides* Standl.**
Voucher: Souza, E.B. 1263 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

Mitracarpus frigidus **(Willd. *ex* Roem. & Schult.) K.Schum.**
Voucher: Ganev, W. 3135 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (PI, PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Mitracarpus froesii **(Sucre) E.L.Cabral & E.B.Souza**
Referência: Cabral, E.L. & Cabaña Fader, A.A. 2010. Rodriguésia 61(1): 119-121.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Mitracarpus hirtus **(L.) DC.**
Voucher: Souza, E.B. 1136 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Mitracarpus lhotzkyanus **Cham.**
Voucher: Jardim, J.G. 4642 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Mitracarpus longicalyx **E.B.Souza & M.F.Sales**
Voucher: Souza, E.B. 508 (EAC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); Caatinga
Mitracarpus megapotamicus **(Spreng.) Kuntze**
Voucher: Mariath, J. 737 (HAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MS), Sudeste, Sul (RS); Cerrado
Mitracarpus microspermus **K.Schum.**
Voucher: Hatschbach, G. 38519 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, TO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga
Mitracarpus parvulus **K.Schum.**
Voucher: Eiten, G. 3573 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste, Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado
Mitracarpus pusillus **Steyerm.**
Voucher: Souza, E.B. 1053 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Mitracarpus recurvatus **Standl.**
Voucher: Munhoz, C. 722 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
Mitracarpus rigidifolius **Standl.**
Voucher: Souza, E.B. 911 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Mitracarpus salzmannianus **DC.**
Voucher: Souza, E.B. 965 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Mitracarpus schininianus **E.L.Cabral et al.**
Voucher: Gomes Jr., J.C. 1781 (HUEFS, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
Mitracarpus steyermarkii **E.L.Cabral & Bacigalupo**
Voucher: Souza, E.B. 1171 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

Molopanthera Turcz.
Elisete Araújo da Anunciação
1 espécie (1 endêmica), 2 variedades (2 endêmicas)
Molopanthera paniculata **Turcz.**
Distribuição: nativa; endêmica
Molopanthera paniculata **var. *burchellii* (Hook.f.) K.Schum.**
Referência: Delprete, P.G. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 77: 195-196.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Molopanthera paniculata **Turcz. var. *paniculata***
Referência: Delprete, P.G. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 77: 195.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Morinda L.
Daniela Zappi
6 espécies (nenhuma endêmica)
Morinda aurantiaca **(K.Krause) Steyerm.**
Voucher: Ule, E.H.G. 7709 (B)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RR); Amazônia
Morinda brachycalyx **(Bremek.) Steyerm.**
Voucher: Zappi, D. 1049 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Morinda odontocalyx **(Sandwith) Steyerm.**
Voucher: Daly, D.C. 9862 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia
Morinda peduncularis **Kunth**
Voucher: Spruce, R. 3343 (B, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Morinda tenuiflora **(Benth.) Steyerm.**
Voucher: Prance, G.T. 28736 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
Morinda triphylla **(Ducke) Steyerm.**
Voucher: Campos, M.T.V.A. 573 (INPA, MO, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Neblinathamnus Steyerm.
Daniela Zappi
1 espécie (não endêmica)
Neblinathamnus brasiliensis **Steyerm.**
Voucher: Silva, N.T. 60907 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Notopleura (Benth. & Hook.f.) Bremek.
Jomar Gomes Jardim
3 espécies (1 endêmica)
Notopleura bahiensis **C.M.Taylor**
Voucher: Thomas, W.W. 12166 (CEPEC, NY, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
Notopleura tapajozensis **(Standl.) Bremek.**
Voucher: Amorim, A.M. 4815 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica
Notopleura uliginosa **(Sw.) Bremek.**
Voucher: Prance, G.T. 58781 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Oldenlandia L.

Daniela Zappi
6 espécies (1 endêmica)
***Oldenlandia corymbosa* L.**
Voucher: Klein, R.M. 12256 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Oldenlandia dusenii* Standl.**
Voucher: Smith, L.B. 11387 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Oldenlandia filicaulis* K.Schum.**
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1889. Fl. bras. 6(6): 271.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, PB, BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Oldenlandia lancifolia* (Schumach.) DC.**
Voucher: Silveira, M. 1097 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE); Amazônia
***Oldenlandia salzmannii* (DC.) Benth. & Hook.f. *ex* B.D.Jacks.**
Voucher: Smith, L.B. 13448 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, MS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Oldenlandia tenuis* K.Schum.**
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1889. Fl. bras. 6(6): 273.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (PI, CE, PB); Amazônia, Caatinga

Paederia L.

Daniela Zappi
1 espécie (não endêmica)
***Paederia brasiliensis* (Hook.f.) Puff**
Voucher: Zappi, D. 1034 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga

Pagamea Aubl.

Daniela Zappi
15 espécies (4 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica), 4 variedades (1 endêmica)
***Pagamea acrensis* Steyerm.**
Voucher: Farney, C. 1867 (MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Pagamea aracaensis* Boom**
Voucher: Cordeiro, I. 161 (MO, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pagamea capitata* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Pagamea capitata* subsp. *caudata* (Huber) Steyerm.**
Voucher: Ducke, A. 8026 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia
***Pagamea coriacea* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Spruce, R. 2026 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Pagamea duckei* Standl.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 3457 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Pagamea guianensis* Aubl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pagamea guianensis* Aubl. var. *guianensis
Voucher: Zappi, D. 1034 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Pagamea guianensis* var. *macrocarpa* Steyern**
Voucher: Campbell, D.G. 21854 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pagamea harleyi* Steyerm.**
Voucher: Harley, R.M. 17423 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Pagamea macrophylla* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1616 (INPA, K, MO, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Pagamea montana* Gleason & Standl.**
Voucher: Prance, G.T. 29049 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pagamea pilosa* (Standl.) Steyerm.**
Voucher: Krukoff, B.A. 7083 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pagamea plicata* Spruce *ex* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Pagamea plicata* var. *glabrescens* Benth.**
Voucher: Gardner, G. 2891 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE); Caatinga
Pagamea plicata* Spruce *ex* Benth. var. *plicata
Voucher: Zappi, D. 863 (K, RB, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Pagamea plicatiformis* Steyerm.**
Voucher: Stewart, W.C. 20399 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pagamea puberula* Steyerm.**
Voucher: Martinelli, G. 6867 (MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Pagamea thyrsiflora* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 2914 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia
***Pagamea velutina* Steyerm.**
Voucher: Prance, G.T. 18046 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Pagameopsis Steyerm.

Daniela Zappi
1 espécie (não endêmica)
***Pagameopsis maguirei* Steyerm.**
Voucher: Farney, C. 845 (MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Palicourea Aubl.

Daniela Zappi, Charlotte Taylor
55 espécies (19 endêmicas), 6 subespécies (3 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)
***Palicourea affinis* Standl.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9111 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Centro-Oeste (GO); Amazônia
***Palicourea amapaensis* Steyerm.**
Voucher: Vicentini, A. 725 (INPA, MO, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Palicourea anisoloba* (Müll.Arg.) Boom & M.T.Campos**
Voucher: Spruce, R. 2505 (K, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Palicourea australis* C.M.Taylor**
Voucher: Hatschbach, G. 53679 (MBML, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Palicourea blanchetiana* Schltdl.**
Voucher: Blanchet, J.S. 3433 (MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Palicourea brachyloba* (Müll.Arg.) Boom**
Voucher: Spruce, R. 2137 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Palicourea bracteosa* Standl.**
Voucher: Rosas Jr., A. 295 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Palicourea brasiliensis* Wawra**
Referência: Wawra, I. 1881. Oesterr. Bot. Z. 31: 70.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Palicourea calophylla* DC.**
Voucher: Lombardi, J.A. 5155 (BHCB, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica
***Palicourea cardonae* Steyerm.**
Voucher: Cardona 1383 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Palicourea charianthema* Standl.**
Referência: Standley, P.C. 1930. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 8: 226.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Palicourea coriacea* (Cham.) K.Schum.**
Voucher: Kirizawa, M. 610 (MO, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Palicourea corymbifera* (Müll.Arg.) Standl.**
Voucher: Campos, M.T.V.A. 579 (INPA, K, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Palicourea crocea* (Sw.) Roem. & Schult.**
Voucher: Daly, D.C. 10661 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Palicourea croceoides* Ham.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8177 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Palicourea decipiens* (Müll.Arg.) Standl.**
Voucher: Spruce, R. 1929 (K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Palicourea fastigiata* Kunth**
Voucher: Amaral, I.L. 92 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Palicourea fulgens* (Müll.Arg.) Standl.**
Voucher: Folli, D.A. 3398 (MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Palicourea grandiflora* (Kunth) Standl.**
Voucher: Daly, D.C. 10509 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Palicourea grandifolia* (Willd. *ex* Roem. & Schult.) Standl.**
Voucher: Spruce, R. 2506 (BM, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Palicourea guianensis* Aubl.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1029 (INPA, K, MO, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Palicourea huberi* Steyerm.**
Referência: Steyermark, J.A. 1981. Pittieria 9: 7.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Palicourea irwinii* Steyerm.**
Voucher: Irwin, H.S. 47354 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Palicourea kuhlmannii* Standl.**
Voucher: Ule, E.H.G. 1424 (B, F)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Palicourea lasiantha* K.Krause**
Voucher: Delprete, P.G. 421 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Palicourea lasiophylla* K.Krause**
Referência: Krause, K. 1908. Bot. Jahrb. Syst. 40: 340.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Palicourea longiflora* DC.**
Voucher: Nascimento 634 (INPA, K, MO, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Palicourea longipedunculata* Gardner**
Voucher: Hatschbach, G. 52741 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Palicourea longistipulata* Standl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Palicourea longistipulata* subsp. *chrysorrhachis* (Bremek.) Steyerm.**
Voucher: Plowman, T. 9510 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Palicourea longistipulata* Standl. subsp. *longistipulata
Voucher: Sasaki, D. 1423 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
***Palicourea macrobotrys* (Ruiz & Pav.) Schult.**
Voucher: Souza, V.C. 5756 (ESA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Palicourea mansoana* (Müll.Arg.) Standl.**
Voucher: Silveira, M. 1234 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Palicourea marcgravii* A.St.-Hil.**
Voucher: Bernacci, L.C. 46 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Palicourea mello-barretoi **Standl.**
Voucher: Markgraf, F. 3148 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Palicourea nigricans **K.Krause**
Voucher: Silveira, M. 1377 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Palicourea nitidella **(Müll.Arg.) Standl.**
Voucher: Zappi, D. 994 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
Palicourea obtusata **Krause**
Voucher: Ule, E.H.G. 8777 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Palicourea officinalis **Mart.**
Voucher: Irwin, H.S. 25935 (MO, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Palicourea ovata **Huber**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 2477, B)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Palicourea pachycalyx **Standl.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2770 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Palicourea perquadrangularis **Wernham**
Distribuição: nativa; não endêmica
Palicourea perquadrangularis **var.** ***guayanensis*** **Steyerm.**
Voucher: Silva 60884 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Palicourea plowmanii **C.M.Taylor**
Voucher: Silveira, M. 1046 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Palicourea polyodonta **(Müll.Arg.) Standl.**
Voucher: Langsdorff, G.H. s.n. (BR, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido
Palicourea punicea **(Ruiz & Pav.) DC.**
Voucher: Nascimento, O.C. 399 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
Palicourea quadrifolia **(Rudge) DC.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Palicourea quadrifolia **(Rudge) DC. subsp.** ***quadrifolia***
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2927 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
Palicourea quinata **Suess.**
Referência: Suessenguth, K. 1943. Rev. Sudamer. Bot. 7: 165.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Palicourea radians **(Müll.Arg.) Standl.**
Voucher: Brade, A.C. 6823 (MO, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (SP); Mata Atlântica
Palicourea rigida **Kunth**
Distribuição: nativa; não endêmica
Palicourea rigida **subsp.** ***hirtella*** **(Müll.Arg.) Steyerm.**
Voucher: Irwin, H.S. 28381 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Palicourea rigida **Kunth subsp.** ***rigida***
Voucher: Souza, V.C. 9537 (ESA, MO, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Palicourea rigida **subsp.** ***strepens*** **(Mart.) Steyerm.**
Voucher: Harley, R.M. 15105 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Palicourea rudgeoides **(Müll.Arg.) Standl.**
Voucher: Mattos, J.R. 12157 (IAC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
Palicourea sclerophylla **(Müll.Arg.) Standl.**
Voucher: Stannard, B.L. CFCR 7204 (MO, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Palicourea subspicata **Huber**
Voucher: Silveira, M. 1007 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MS); Amazônia
Palicourea tetraphylla **Cham. & Schltdl.**
Voucher: Boone, W. 1017 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
Palicourea triphylla **DC.**
Voucher: Silveira, M. 1448 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Palicourea urbaniana **Standl.**
Voucher: Mamede, M.C.H. 76 (MO, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Palicourea veterinariorum **J.H.Kirkbr.**
Voucher: Döbereiner, J. 343 (RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
Palicourea virens **(Poepp. & Endl.) Standl.**
Voucher: Campos, M.T.V.A. 470 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

Parachimarrhis Ducke

Elisete Araújo da Anunciação
1 espécie (não endêmica)
Parachimarrhis breviloba **Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 15687)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia

Patima Aubl.

Charlotte Taylor
1 espécie (não endêmica)
Patima guianensis **Aubl.**
Voucher: Smith, A.C. 2930 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Pentagonia Benth.

Charlotte Taylor
4 espécies (nenhuma endêmica)
Pentagonia amazonica **(Ducke) L.Andersson & Rova**
Voucher: Daly, D.C. 11414 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Pentagonia spathicalyx **K.Schum.**
Voucher: Daly, D.C. 8214 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Pentagonia williamsii **Standl.**
Voucher: Daly, D.C. 10350 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Pentagonia wurdackii **Steyerm.**
Voucher: Silveira, M. 988 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Pentodon Hochst.

Daniela Zappi
1 espécie (não endêmica)
Pentodon pentandrus **(Schumach. & Thonn.) Vatke**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 17044 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Perama Aubl.

Daniela Zappi
11 espécies (7 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)
Perama carajensis **J.H.Kirkbr.**
Voucher: Cavalcante, P.B. 2632 (MG, NY))
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Perama dichotoma **Poepp. & Endl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Perama dichotoma **Poepp. & Endl. var.** ***dichotoma***
Voucher: Zappi, D. 991 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
Perama galioides **(Kunth) Poir.**
Voucher: Prance, G.T. 29799 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Perama harleyi **J.H.Kirkbr. & Steyerm.**
Voucher: Irwin, H.S. 32251 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Perama hirsuta **Aubl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Perama hirsuta **Aubl. var.** ***hirsuta***
Voucher: Zappi, D. 989 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Perama holosericea **(Naudin) Wurdack & Steyerm.**
Voucher: Zappi, D. 821 (ESA, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Perama irwiniana **J.H.Kirkbr. & Steyerm.**
Voucher: Irwin, H.S. 35874 (MO, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Perama mexiae **Standl.** ***ex*** **Steyerm.**
Voucher: Mexia, Y. 5837 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Perama parviflora **(Standl.) J.H.Kirkbr. & Steyerm.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 2141 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Perama plantaginea **(Kunth) Hook.f.**
Voucher: Pires, J.M. 1910 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Perama sparsiflora **Standl.** ***ex*** **Steyerm. & J.H.Kirkbr.**
Voucher: Brade, A.C. 4739 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Platycarpum Humb. & Bonpl.

Maria Regina Barbosa
6 espécies (5 endêmicas), 1 variedade (1 endêmica)
Platycarpum acreanum **G.K.Rogers**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10407 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
Platycarpum decipiens **Woodson & Steyerm.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9328 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Platycarpum duckei **Steyerm.**
Voucher: Ducke, A. 1005 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Platycarpum egleri **G.K.Rogers**
Voucher: Pires, J.M. 14758-14780 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia
Platycarpum froesii **Bremek.**
Voucher: Fróes, R.L. 22812 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Platycarpum negrense **Ducke**
Distribuição: nativa; não endêmica
Platycarpum negrense **Ducke var.** ***negrense***
Voucher: Ducke, A. 23774 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Pogonopus Klotzsch

Elisete Araújo da Anunciação
1 espécie (não endêmica)
Pogonopus tubulosus **(A.Rich.** ***ex*** **DC.) K.Schum.**
Voucher: Barroso, G.M. 66 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia

Posoqueria Aubl.

Maria Regina Barbosa
10 espécies (5 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica)
Posoqueria acutifolia **Mart.**
Voucher: Oliveira, P.P. 272 (BHCB, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Posoqueria bahiensis **Macias & Kin.-Gouv.**
Voucher: Belém, R.P. 1877 (CEPEC, IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Posoqueria coriacea **Mart. & Galeotti**
Voucher: Sant'Ana, S.C. 623 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF); Cerrado, Mata Atlântica
Posoqueria fragrantissima **Linden & André**
Referência: Linden & André 1870. Ill. Hort. 17:138-39. t. 27.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Posoqueria latifolia **(Rudge) Schult.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Posoqueria latifolia **subsp.** ***gracilis*** **(Rudge) Steyerm.**
Voucher: Fróes, R.L. 30942 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia
Posoqueria latifolia **(Rudge) Schult. subsp.** ***latifolia***
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10834 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Posoqueria laurifolia **Mart.**
Referência: Martius, C.F.P. von 1841. Flora 24(2): 78.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Posoqueria longiflora **Aubl.**
Voucher: Barbosa, M.R.V. 1415 (JPB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Posoqueria palustris **Mart.**
Voucher: Tameirão-Neto, E. 3175 (BHCB, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
Posoqueria panamensis **(Walp. & Duch.) Walp.**
Voucher: Lowrie, S.R. 532 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (BA, SE); Amazônia, Mata Atlântica
Posoqueria trinitatis **DC.**
Voucher: Prance, G.T. 11102 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste, Centro-Oeste (MT); Amazônia

Psychotria L.
Charlotte Taylor
264 espécies (137 endêmicas), 5 subespécies (3 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)
Psychotria acreana **K.Krause**
Voucher: Ule, E.H.G. 9852 (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Psychotria acuminata **Benth.**
Voucher: Oliveira, A.R.S. 394 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Sudeste (MG); Amazônia
Psychotria adderleyi **Steyerm.**
Voucher: Maguire, B. 60073 (NY, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Psychotria adenophora **Steyerm.**
Voucher: Prance, G.T. 29219 (MO, NY, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Psychotria alba **Ruiz & Pav.**
Voucher: Prance, G.T. 12160 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Psychotria alemquerensis **Huber**
Voucher: Ducke, A. s.n. (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Psychotria ampla **Müll.Arg.**
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. bras. 6(5): 462.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Psychotria amplectens **Benth.**
Voucher: Sasaki, D. 1128 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
Psychotria anceps **Kunth**
Voucher: Barreto, K.D. 2325 (ESA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Psychotria anisocephala **Müll.Arg.**
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. bras. 6(5): 332.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Psychotria apocynifolia **A.Gray**
Referência: Gray, A. 1860. Proc. Amer. Acad. Arts 4: 47.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Psychotria apoda **Steyerm.**
Voucher: Sothers, C.A. 239 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia
Psychotria appendiculata **Müll.Arg.**
Voucher: Amorim, A.M. 6051 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Psychotria araguariensis **Steyerm.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1325 (INPA, MO, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia
Psychotria ararum **C.M.Taylor**
Voucher: Lima, A.S. 6092 (IAC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Psychotria arenosa **Müll.Arg.**
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. bras. 6(5): 309.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Psychotria argoviensis **Steyerm.**
Referência: Steyermark, J.A. 1972. Mem. New York Bot. Gard. 23: 500.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Psychotria arirambana **Standl.**
Voucher: Steward, W.C. P20351 (INPA, MO, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Psychotria aubletiana **Steyerm.**
Voucher: Liesner, R. 25156 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Psychotria bahiensis **DC.**
Voucher: Oliveira, M. 2 (MO, PEUFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE), Sudeste (ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Psychotria berteroana **DC.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Psychotria berteroana **DC. subsp. *berteroana***
Voucher: Prance, G.T. 10109 (INPA, NY, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Psychotria beyrichiana **Müll.Arg.**
Voucher: Gibbs, P.E. 3429 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Psychotria blakei **Standl. & Steyerm.**
Voucher: Steward, W.C. 20221 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
Psychotria borjensis **Kunth**
Voucher: Delprete, P.G. 8228 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Psychotria bostrychothyrsus **Sandwith**
Referência: Sandwith, N.Y. 1940. Bull. Misc. Inform. Kew 1939: 553.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
Psychotria brachyandra **Müll.Arg.**
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. bras. 6(5): 241.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Psychotria brachyanthema **Standl.**
Voucher: Glaziou, A. 24631 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Psychotria brachyceras* Müll.Arg.**
Voucher: Bernacci, L.C. 524 (IAC, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul; Mata Atlântica
***Psychotria brachygyne* Müll.Arg.**
Voucher: Jardim, J.G. 483 (CEPEC, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Psychotria brachypoda* (Müll.Arg.) Britton**
Voucher: Ávila, N.S. 386 (MO, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Psychotria bracteocardia* (DC.) Müll.Arg.**
Voucher: Sasaki, D. 1226 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA, BA, SE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Psychotria bradei* Standl.**
Voucher: Lima, S. 14275 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Psychotria brazaoi* Steyerm.**
Voucher: Silva, N.T. 60633 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Psychotria bremekampiana* Steyerm.**
Voucher: Campos, M.T.V.A. 534 (INPA, MO, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, RO); Amazônia
***Psychotria brevicollis* Müll.Arg.**
Voucher: Silva, J.S. 313 (IAC, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Psychotria breviflora* (Schltdl.) Müll.Arg.**
Voucher: Spruce, R. s.n. (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Domínio desconhecido
***Psychotria brevipedunculata* Müll.Arg.**
Voucher: Sellow, F. 38 (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Psychotria caerulea* Ruiz & Pav.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10122 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC); Amazônia
***Psychotria calocardia* Standl.**
Voucher: Ducke, A. 23105 (F, B)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Domínio desconhecido
***Psychotria campyloneura* Müll. Arg.**
Voucher: Daly, D.C. 6895 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia
***Psychotria campylopoda* Standl.**
Voucher: Prance, G.T. 29186 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Psychotria canescens* Steyerm.**
Voucher: Silva, N.T. 60880 (NY, VEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Psychotria capillacea* (Müll.Arg.) Standl.**
Voucher: Baitello, J.B. 675 (MO, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Psychotria capitata* Ruiz & Pav.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Psychotria capitata* Ruiz & Pav. subsp. *capitata
Voucher: Pinheiro, M.H.O. 168 (HRCB, IAC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP); Domínio desconhecido
***Psychotria capitata* subsp. *inundata* (Benth.) Steyerm.**
Voucher: Prance, G.T. 10796 (INPA, NY, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia
***Psychotria cardiomorpha* C.M.Taylor & A.Pool**
Voucher: Pipoly, J.J. 6706 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Psychotria carthagenensis* Jacq.**
Voucher: Zappi, D. 1185 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Psychotria casiquiaria* Müll.Arg.**
Voucher: Zappi, D. 915 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Psychotria castellana* Müll.Arg.**
Voucher: Riedel, L. 578 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Psychotria caudata* M.Gomes**
Voucher: Pessoa, S.V.A. 131 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Psychotria celiae* Steyerm.**
Voucher: Maguire, B. 60511 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Psychotria ceratantha* Standl.**
Voucher: Thomas, W.W. 3064 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Psychotria chlorophylla* Müll.Arg.**
Voucher: Freyreiss & F. Sellow in HAL 76160 (HAL)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Psychotria ciliolata* Schltdl.**
Voucher: Freyreiss & F. Sellow in HAL 76160 (HAL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Domínio desconhecido
***Psychotria clavipes* Müll.Arg.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8734 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Psychotria colorata* (Willd. *ex* Schult.) Müll.Arg.**
Voucher: Fevereiro, V.P.B. 96 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (GO, DF); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Psychotria concinna* Oliv.**
Referência: Oliver, D. 1886. Timehri 5: 196.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Domínio desconhecido
***Psychotria contracta* Müll.Arg.**
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. bras. 6(5): 330.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Psychotria cornigera* Benth.**
Voucher: Delprete, P.G. 7669 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Psychotria coussareoides* Standl.**
Voucher: Bahia, T.R. 219 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria cujabensis* Schltdl.**
Voucher: Hoehne, F.C. 2808 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Psychotria cupularis* (Müll.Arg.) Standl.**
Voucher: Kirizawa, M. 2188 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (CE, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Psychotria debilis* Müll.Arg.**
Voucher: Poeppig, E.F. 2745 (G, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Psychotria deflexa* DC.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Psychotria deflexa* DC. subsp. *deflexa
Voucher: Souza, A. 518A (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Psychotria densicostata* Müll.Arg.**
Voucher: Sellow, F.B. 113 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Psychotria dolichophylla* (Standl.) C.M.Taylor**
Voucher: Lowrie, S.R. 493 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Psychotria duckei* Standl.**
Voucher: Ducke, A. 573 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia
***Psychotria duricoria* Standl. & Steyerm.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Psychotria duricoria* Standl. & Steyerm. var. *duricoria
Voucher: Prance, G.T. 29193 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido
***Psychotria egensis* Müll.Arg.**
Voucher: Kinupp, V.C. 1838 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Psychotria ernestii* K.Krause**
Voucher: Daly, D.C. 7449 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Psychotria everardii* Wernham**
Voucher: Gentry, A.H. 46702 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Psychotria exannulata* Müll.Arg.**
Voucher: Sello, F. 225 (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Psychotria ficigemma* DC.**
Voucher: Rosa, H.A. 1814 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Psychotria fimbriflora* Steyerm.**
Voucher: Pena, B.S. s.n. (VEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Psychotria fissistipula* Müll.Arg.**
Voucher: Pizziolo, W. 168 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Psychotria flaviventer* Wernham**
Voucher: Sellow, F. s.n. (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Psychotria fluminensis* Vell.**
Voucher: Brade, A.C. 20602 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Psychotria formosa* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Sellow, F.B. s.n. (HAL 75289)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Psychotria formosissima* Steyerm.**
Voucher: Nascimento et al. 20 (IAN, VEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Psychotria forsteronioides* Müll.Arg.**
Voucher: Smith, L.B. 6119 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Domínio desconhecido
***Psychotria fractistipula* L.B.Sm. et al.**
Voucher: Klein, R.M. 3695 (HBR, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Psychotria friburgensis* Standl.**
Voucher: Salino, A. 5198 (BHCB, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Psychotria gabrielis* Müll.Arg.**
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. bras. 6(5): 335.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Psychotria glandulicalyx* Steyerm.**
Voucher: Prance, G.T. 29217 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Psychotria glaziovii* Müll.Arg.**
Voucher: Nadruz, M. 631 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Psychotria gracilenta* Müll.Arg.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 914 (INPA, MO, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Psychotria hastisepala* Müll.Arg.**
Voucher: Klein, R.M. 1108 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Psychotria hemicephaelis* Wernham**
Voucher: Hahn, W.J. 4103 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Psychotria herzogii* S.Moore**
Voucher: Prance, G.T. 7419 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Psychotria heterocephala* Müll.Arg.**
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. bras. 6(5): 333.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Psychotria heteroneura* Steyerm.**
Voucher: Silva, N.T. 60607 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Psychotria hirtinervia* Wawra**
Voucher: Wawra, H. s.n. (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Psychotria hoffmannseggiana* (Willd. *ex* Schult.) Müll.Arg.**
Voucher: Delprete, P.G. 7855 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Psychotria horizontalis* Sw.**
Voucher: Prance, G.T. 4313 (IAN, NY, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Psychotria humboldtiana* (Cham.) Müll.Arg.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1245 (INPA, MO, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Psychotria hypochlorina* C.M.Taylor**
Voucher: Daly, D.C. 8892 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Psychotria ibitipocae* Standl.**
Voucher: Magalhães 1356 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Psychotria ignea* Müll.Arg.**
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. bras. 6(5): 244.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Psychotria inaequifolia* Müll.Arg.**
Voucher: Riedel, L. 768 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica
***Psychotria insolens* Standl.**
Voucher: Roberts, A. s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Psychotria intermedia* Gardner**
Voucher: Gardner, G. (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Psychotria iodotricha* Müll.Arg.**
Voucher: Campos, M.T.V.A. 603 (INPA, MO, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Psychotria irwinii* Steyerm.**
Voucher: Prance, G.T. 9396 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Psychotria jambosioides* Schltdl.**
Voucher: Harley, R.M. 22149 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Psychotria japurensis* Müll.Arg.**
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. bras. 6(5): 328.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Psychotria jasminoides* Standl.**
Voucher: Roberts, A. s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Psychotria klugii* Standl.**
Voucher: Daly, D.C. 8934 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Psychotria krukovii* Standl.**
Voucher: Krukoff, B.A. 6172 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Psychotria kuhlmannii* Standl.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1449 (B, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Psychotria laciniata* Vell.**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 33537 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Psychotria lagoensis* Müll.Arg.**
Voucher: Jardim, J.G. 2983 (CEPEC, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Psychotria lasiopus* Müll.Arg.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Psychotria lasiostylis* Müll.Arg.**
Voucher: Tamberlik s.n. (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Psychotria leiantha* Steyerm.**
Voucher: Thomas, W.W. 3040 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Psychotria leiocarpa* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Reitz, R. 12191 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Psychotria leitana* C.M.Taylor**
Voucher: Furlan, A. 779 (HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Psychotria limitanea* Standl.**
Referência: Standley, P.C. 1930. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 8: 197.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Psychotria lindleyana* Müll.Arg.**
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. bras. 6(5): 265.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Psychotria loefgrenii* Standl.**
Voucher: Jardim, J.G. 4961 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Psychotria longicuspis* Müll. Arg.**
Voucher: Zappi, D. 976 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Psychotria longipes* Müll.Arg.**
Voucher: Tamashiro, J.Y. 562 (MO, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia
***Psychotria lucidifolia* Standl.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13933 (B, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Psychotria lupulina* Benth.**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 378 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Psychotria luxurians* Rusby**
Referência: Rusby, H.H. 1896. Mem. Torrey Bot. Club 6: 50.
Distribuição: nativa; não endêmica; Amazônia
***Psychotria maguireorum* Steyerm.**
Voucher: Spruce, R. 1867 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Psychotria malmei* (Standl.) Zappi**
Voucher: Malme, G.O.A. 2401 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Psychotria manausensis* Steyerm.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 944 (INPA, MO, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Psychotria mandiocana* Müll.Arg.**
Voucher: Sello, F. 114 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Psychotria mapourioides* DC.**
Voucher: Vicentini, A. 1172 (INPA, MO, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado
***Psychotria maranhana* Müll.Arg.**
Voucher: Don, G. s.n. (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

***Psychotria marginata* Sw.**
Voucher: Delprete, P.G. 7790 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia
***Psychotria martiusii* Müll.Arg.**
Voucher: DuPasquier s.n. (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Psychotria maturacensis* Steyerm.**
Voucher: Silva, N.T. 60842 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Psychotria megacephala* Steyerm.**
Voucher: Krukoff, B.A. 6858 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Psychotria megalocalyx* Müll.Arg.**
Voucher: Fiaschi, P. 1264 (CEPEC, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Psychotria melanotricha* Müll.Arg.**
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. bras. 6(5): 345.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Psychotria mesomorpha* Müll.Arg.**
Voucher: Thomas, W.W. 11486 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Domínio desconhecido
***Psychotria microbotrys* Ruiz ex Standl.**
Voucher: Kinupp, V.C. 1591 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Psychotria microcarpa* Müll.Arg.**
Voucher: Martius, C.F.P. 1185 (M, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Psychotria mima* Standl.**
Voucher: Martuscelli, P. 62 (MO, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Psychotria mineirensis* Wernham**
Voucher: Bowie, J. s.n. (BM 351)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Psychotria minutiflora* Müll.Arg.**
Voucher: Blanchet, J.S. 3982 (BR, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Psychotria muelleriana* Wawra**
Referência: Wawra, H. 1915. Bull. Soc. Bot. Genève (ser. 2) 6: 208.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Psychotria multiplex* Müll.Arg.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Psychotria muscosa* (Jacq.) Steyerm.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Psychotria muscosa* subsp. *breviloba* Steyerm.**
Voucher: Prance, G.T. 1850 (IAN, NY, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Psychotria myriantha* Müll.Arg.**
Voucher: Reitz, R. 15312 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Psychotria nematostachya* Steyerm.**
Voucher: Anderson, W.R. 10547 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Psychotria nemorosa* Gardner**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 34641 (MO, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Psychotria neurothrix* Müll.Arg.**
Voucher: Poeppig, E.F. 1353 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia
***Psychotria nitidula* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Porto, M.L. 1906 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Psychotria niveobarbata* (Müll.Arg.) Britton**
Voucher: Kuhlmann, M. 446 (MO, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Psychotria nuda* (Cham. & Schltdl.) Wawra**
Voucher: Reitz, R. 3864 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Psychotria obconica* Müll.Arg.**
Voucher: Irwin, H.S. 11938 (MO, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO); Amazônia
***Psychotria obliquinervia* Müll.Arg.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Psychotria oblita* Wernham**
Voucher: Andersson, L. 2145 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Psychotria oblonga* (DC.) Steyerm.**
Voucher: Mori, S.A. 17694 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Psychotria officinalis* (Aubl.) Raeusch. *ex* Sandwith**
Voucher: Hill, S.R. 12836 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Cerrado
***Psychotria opaca* Müll.Arg.**
Voucher: Peckolt, T. 587 (BR, G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Psychotria oreadum* S.Moore**
Voucher: Moore, S.L. 810 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Psychotria ostreophora* (Wernham) C.M.Taylor**
Voucher: Daly, D.C. 8603 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste; Amazônia
***Psychotria ownbeyi* Standl. *ex* C.M.Taylor**
Voucher: Sasaki, D. 1756 (K, SPF)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Psychotria pacimonica* Müll.Arg.**
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. bras. 6(5): 337.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Psychotria pallens* Gardner**
Voucher: Brade, A.C. 15881 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Psychotria paludosa* Müll.Arg.**
Voucher: Riedel, L. 1505 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Psychotria paniculata* (Aubl.) Raeusch.**
Voucher: Maas, P.J.M. 6911 (MO, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (BA); Amazônia, Cerrado

***Psychotria paravillosa* C.M.Taylor**
Voucher: Daly, D.C. 11554 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Psychotria parimensis* Steyerm.**
Voucher: Prance, G.T. 10648 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Psychotria patentinervia* Müll.Arg.**
Voucher: Kirizawa, M. 2345 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Psychotria paulina* Standl.**
Voucher: Krukoff, B.A. 7839 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Psychotria phaneroloma* Standl. & Steyerm.**
Voucher: Prance, G.T. 9922 (INPA, NY, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Psychotria phaneroplexa* Standl.**
Voucher: Ducke, A. 23114 (B, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Psychotria phyllocalymma* Müll.Arg.**
Voucher: Harley, R.M. 17164 (K, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL); Mata Atlântica
***Psychotria phyllocalymmoides* Müll.Arg.**
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. bras. 6(5): 374.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Domínio desconhecido
***Psychotria pichisensis* Standl.**
Voucher: Prance, G.T. 12477 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Psychotria piresii* Steyerm.**
Voucher: Murça Pires, J. 52250 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Psychotria platypoda* DC.**
Voucher: Zappi, D. 977 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Psychotria pleiocephala* Müll.Arg.**
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2502 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Psychotria poeppigiana* Müll. Arg.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1391a (INPA, MO, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Psychotria polycephala* Benth.**
Voucher: Campos, M.T.V.A. 590 (INPA, MO, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Psychotria pongoana* Standl.**
Voucher: Delprete, P.G. 8073 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Psychotria prancei* Steyerm.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1218 (INPA, MO, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Psychotria prunifolia* (Kunth) Steyerm.**
Voucher: Zappi, D.C. 1162 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado
***Psychotria pseudinundata* Wernham**
Voucher: Maas, P.J.M. 6698 (MO, U, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO); Amazônia
***Psychotria puberulina* (Müll.Arg.) Standl.**
Voucher: Sello, F. 1016 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido
***Psychotria purpurascens* Müll.Arg.**
Voucher: Lombardi, J.A. 4491 (BHCB, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Psychotria quadribracteata* Steyerm.**
Voucher: Silva 81 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Psychotria rabeniana* Müll.Arg.**
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. bras. 6(5): 264.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Psychotria racemosa* Rich.**
Voucher: Zappi, D. 1029 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Psychotria rauwolfioides* Standl.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 18302 (B, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Psychotria refracta* Müll.Arg.**
Voucher: Fiaschi, P. 1503 (CEPEC, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Psychotria reginae* Müll.Arg.**
Voucher: Martius, C.F.P. 3092 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia
***Psychotria remota* Benth.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5726 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Psychotria rhodothamna* Standl.**
Voucher: Campos, M.T.V.A. 609 (MO, INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Psychotria rhombibractea* C.M.Taylor & M.T.Campos**
Voucher: Hopkins, M.J.G. 1483 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Psychotria rhytidocarpa* Müll.Arg.**
Voucher: Cavalcanti, D.C. 256 (IAC, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP); Mata Atlântica
***Psychotria rigescens* Standl.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 23062)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Psychotria robertii* Standl.**
Voucher: Robert, A. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Psychotria rondonii* Delprete**
Voucher: Kuhlmann, M. 1410 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, DF); Cerrado

Psychotria rosea **(Benth.) Müll.Arg.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Psychotria rosea **(Benth.) Müll.Arg. var.** ***rosea***
Voucher: Sasaki, D. 2505 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (AL), Centro-Oeste (MT); Domínio desconhecido
Psychotria ruelliifolia **(Cham. & Schltdl.) Müll.Arg.**
Voucher: Baitello, J.B. 776 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Psychotria ruizii **Standl.**
Voucher: Alves, M. 2612 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia
Psychotria rupestris **Müll.Arg.**
Voucher: Lombardi, J.A. 4155 (BHCB, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Psychotria salzmanniana **Müll.Arg.**
Voucher: Salzmann, P. s.n. (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Psychotria sambucina **Link** ***ex*** **Schult.**
Voucher: Link s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Psychotria santaremica **Müll.Arg.**
Voucher: Zappi, D. 1166 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Psychotria schlechtendaliana **(Müll.Arg.) Müll.Arg.**
Voucher: Harley, R.M. 28413 (K, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); Caatinga, Mata Atlântica
Psychotria schomburgkii **Benth.**
Voucher: Tavares, A.S. 58 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Psychotria semifissa **Müll.Arg.**
Voucher: Martius, C.F.P. 2783 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Psychotria silvae **Steyerm.**
Voucher: Silva, N.T. 60877 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Psychotria silvicola **Müll.Arg.**
Voucher: Thomas, W.W. 11408 (CEPEC, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Psychotria soteropolitana **Müll.Arg.**
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. bras. 6(5): 260.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Psychotria spathicalyx **Müll.Arg.**
Voucher: Lombardi, J.A. 5201 (BHCB, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica
Psychotria spectabilis **Steyerm.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 6722 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
Psychotria sphaerocephala **Müll.Arg.**
Voucher: Zappi, D. 1082 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
Psychotria spiciflora **Standl.**
Voucher: Spruce, R. 3089 (BM, BR, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
Psychotria stachyoides **Benth.**
Voucher: Kuhlmann, M. 2529 (IAC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Psychotria stellaris **Müll.Arg.**
Voucher: Lombardi, J.A. 1128 (BHCB, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Psychotria stenostachya **Standl.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10790 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia
Psychotria stipulosa **Müll.Arg.**
Voucher: Zappi, D. 984 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
Psychotria strigosa **Müll.Arg.**
Voucher: Jardim, J.G. 611 (CEPEC, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Psychotria subacuminalis **Müll.Arg.**
Voucher: Irwin, H.S. 21816 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
Psychotria subfusca **Müll.Arg.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Psychotria subremota **Müll.Arg.**
Voucher: Sello, F. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica
Psychotria subspathacea **Müll.Arg.**
Voucher: Sucre, D. 6232 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Psychotria subspathulata **(Müll.Arg.) C.M.Taylor**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 4005 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Psychotria subtriflora **Müll.Arg.**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 26527)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Psychotria subundulata **Benth.**
Voucher: Campos, M.T.V.A. 574 (INPA, MO, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Psychotria suterella **Müll.Arg.**
Voucher: Klein, R.M. 485 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Psychotria sutericalyx **Wernham**
Voucher: Bowie, J. s.n. (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Psychotria tapirapecoana **Steyerm.**
Voucher: Cardona-Puig 1496 (US, VEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria tenerior* (Cham.) Müll.Arg.**
Voucher: Godoy, S.A.P. 501 (MO, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste, Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Psychotria tenuicaulis* K.Krause**
Voucher: Prance, G.T. 12044 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Psychotria tenuifolia* Sw.**
Voucher: Amorim, A.M. 3710 (CEPEC, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Psychotria tenuinervis* Müll.Arg.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 4830 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Psychotria tepuiensis* (Steyerm.) Steyerm.**
Referência: Steyermark, J.A. 1972. Mem. New York Bot. Gard. 23: 661.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Psychotria tessmannii* Standl.**
Voucher: Zappi, D. 1054 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Psychotria tomentella* (S.Moore) Zappi**
Voucher: Moore, S.L. 791 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Psychotria transiens* Wernham**
Voucher: Hahn, W.J. 4388 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Psychotria tricephala* (Müll.Arg.) Zappi**
Voucher: Philcox, D. 3586 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Psychotria trichocephala* Poepp. & Endl.**
Voucher: Campos, M.T.V.A. 557 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Psychotria trichophora* Müll.Arg.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 4271 (IAC, MO, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Psychotria trichophoroides* Müll.Arg.**
Voucher: Teixeira, L.A. 628 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
***Psychotria trichotoma* M.Martens & Galeotti**
Voucher: Delprete, P.G. 7960 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Psychotria trivialis* Rusby**
Voucher: Silveira, M. 1470 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (GO); Amazônia
***Psychotria turbinella* Müll.Arg.**
Voucher: Zappi, D. 1156 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Psychotria uberabana* Müll.Arg.**
Voucher: Regnell, A.F. III-1523 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Psychotria ulei* Standl.**
Voucher: Brade, A.C. 16662 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Psychotria ulviformis* Steyerm.**
Voucher: Zappi, D. 1109 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Psychotria urceolata* Steyerm.**
Voucher: Delprete, P.G. 8032 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO); Amazônia
***Psychotria variegata* Steyerm.**
Voucher: Kinupp, V.L. 1687 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Psychotria vellerea* Müll.Arg.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Psychotria vellosiana* Benth.**
Voucher: Klein, R.M. 10591 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Mata Atlântica
***Psychotria venezuelensis* Steyerm.**
Referência: Steyermark, J.A. 1972. Mem. New York Bot. Gard. 23: 493.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Psychotria venulosa* Müll.Arg.**
Voucher: Teixeira, L.O.A. 959 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste; Amazônia
***Psychotria vestita* C.Presl**
Voucher: Llotsky s.n. (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Psychotria villosa* Ruiz & Pav.**
Voucher: Daly, D.C. 11456 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Psychotria viridis* Ruiz & Pav.**
Voucher: Correa, M.A. 5 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Psychotria warmingii* Müll.Arg.**
Voucher: Lombardi, J.A. 4672 (BHCB, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Psychotria wawrana* Müll.Arg.**
Voucher: Wawra, H. 345 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido
***Psychotria wesselsboeri* Steyerm.**
Voucher: Jangoux, J. 1493 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Psychotria wilkesiana* Standl.**
Voucher: Sellow, F. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Psychotria wurdackii* Steyerm.**
Voucher: Prance, G.T. 9589 (INPA, NY, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Psychotria xantholoba* Müll.Arg.**
Voucher: Regnell, A.F. III-125 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Psychotria xiriricana* Standl. *ex* Hoehne**
Referência: Hoehne 1937. Res. Hist. Secc. Bot. Agron. Inst. Biol. São Paulo: 153.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Psychotria zevallosii* (Standl.) C.M.Taylor**
Voucher: Daly, D.C. 8906 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Psyllocarpus Mart. *ex* Mart. & Zucc.

Elsa Cabral, Roberto Manuel Salas
9 espécies (9 endêmicas)
***Psyllocarpus asparagoides* Mart. *ex* Mart. & Zucc.**
Voucher: Pirani, J.R. CFCR 12970 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Psyllocarpus campinorum* (Krause) J.H.Kirkbr.**
Voucher: Ule, E.H.G. 6102 (HBG, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Psyllocarpus cururuensis* J.H.Kirkbr.**
Voucher: Anderson, W.R. 10779 (IAN, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Psyllocarpus goiasensis* J.H.Kirkbr.**
Voucher: Irwin, H.S. 33082 (NY, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Psyllocarpus intermedius* E.L.Cabral & Bacigalupo**
Voucher: Hatschbach, G. 56892 (CTES, MBM, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Psyllocarpus laricoides* Mart. *ex* Mart. & Zucc.**
Voucher: Anderson, W.R. 35750 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Psyllocarpus phyllocephalus* K.Schum.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21504 (BR, C, G, K, LE, P, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Psyllocarpus psyllocarpoides* (Sucre) J.H.Kirkbr.**
Voucher: Fróes, R.L. 25262 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Psyllocarpus schwackei K.Schum.
Voucher: Anderson, W.R. 36254 (NY, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Caatinga, Cerrado

Randia L.

Daniela Zappi
8 espécies (1 endêmica), 1 subespécie (não endêmica)
***Randia altiscandens* (Ducke) C.M.Taylor**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24415)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Randia armata* (Sw.) DC.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Randia armata* (Sw.) DC. subsp. *armata
Voucher: Gibbs, P.E. 3265 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Randia boliviana* Rusby**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2668 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Randia calycina* Cham.**
Voucher: Bernacci, L.C. 739 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Randia ferox* (Cham. & Schltdl.) DC.**
Voucher: Smith, L.B. 12507 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Randia itatiaiae* Silva Neto & Ávila**
Voucher: Silva-Neto, S.J. 1869 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Randia killipii* Standl.**
Voucher: s.col. 8088 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Randia pubiflora* Steyerm.**
Voucher: Cavalcante, P. 2511 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Remijia DC.

Daniela Zappi
23 espécies (12 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)
***Remijia amazonica* K.Schum.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 17037)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Remijia asperula* Standl.**
Voucher: Prance, G.T. 2775 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Remijia cinchonicarpa* Sucre**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17369)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Remijia densiflora* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Remijia densiflora* Benth. subsp. *densiflora
Voucher: Prance, G.T. 28894 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Remijia duckei* Standl.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (F, RB 36058)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Remijia ferruginea* (A.St.-Hil.) DC.**
Voucher: Zappi, D.C. 803 (SPF, K)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Remijia firmula* (Mart.) Wedd.**
Voucher: Daly, D.C. 9055 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AC), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia
***Remijia glomerata* Huber**
Voucher: Prance, G.T. 20563 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Remijia grazielae* Sucre**
Voucher: Black, G.A. 814 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Remijia hirsuta* Sucre**
Voucher: De La Sota, E. 2524 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Remijia hubbardiorum* B.M.Boom**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 64 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Remijia kuhlmannii* Sucre**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2354 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Remijia longifolia* Benth. *ex* Standl.**
Voucher: Spruce, R. 2855 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Remijia maguirei* Steyerm.**
Voucher: Prance, G.T. 29082 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Remijia morilloi* Steyerm.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 272 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Remijia pacimonica* Standl.**
Voucher: Delprete, P.G. 8131
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Remijia paniculata* DC.**
Referência: Candolle, A.L.P.P. 1830. Prodr. 4: 357.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Domínio desconhecido
***Remijia physophora* Benth. *ex* K.Schum.**
Voucher: Spruce, R. 2579 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Remijia roraimae* (Benth.) K.Schum.**
Voucher: Prance, G.T. 29708 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Remijia tenuiflora* Benth.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 4006 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Remijia ulei* K.Krause**
Voucher: Ducke, A. 294 (MG, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Remijia vaupesiana* Steyerm.**
Voucher: Fróes, R.L. 21225 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Remijia vellozii* DC.**
Referência: Candolle, A.L.P.P. 1830. Prodr. 4: 357.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Domínio desconhecido

Retiniphyllum Humb. & Bonpl.
Daniela Zappi
15 espécies (4 endêmicas), 3 variedades (1 endêmica)
***Retiniphyllum cataractae* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (NY, RB 35067)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Retiniphyllum chloranthum* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 1143 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Retiniphyllum concolor* (Spruce *ex* Benth.) Müll.Arg.**
Voucher: Prance, G.T. 15892 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Retiniphyllum discolor* (Spruce *ex* Benth.) Müll.Arg.**
Voucher: Spruce, R. 2063 (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Retiniphyllum glabrum* Steyerm.**
Voucher: Schultes, R.E. 9100 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Retiniphyllum kuhlmannii* Standl.**
Voucher: Zappi, D.C. 1137 (SPF, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônica
***Retiniphyllum laxiflorum* (Benth.) N.E.Br.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Retiniphyllum laxiflorum* var. *brasiliense* Steyerm.**
Voucher: Harley, R.M. 50520 (CEPEC, K, MO, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Retiniphyllum laxiflorum* (Benth.) N.E.Br. var. *laxiflorum
Voucher: Prance, G.T. 8502 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Retiniphyllum longiflorum* Steyerm.**
Voucher: Cavalcante, P. 212 (VEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Retiniphyllum maguirei* Standl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Retiniphyllum maguirei* Standl. var. *maguirei
Voucher: Delprete, P.G. 8129 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Retiniphyllum parvifolium* Steyerm.**
Voucher: Sasaki, D. 1909 (SPF, K)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia
***Retiniphyllum pilosum* (Spruce *ex* Benth.) Müll.Arg.**
Voucher: Stevenson, D.W. 924 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Retiniphyllum scabrum* Benth.**
Voucher: Prance, G.T. 29084 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE); Amazônia
***Retiniphyllum schomburgkii* (Benth.) Müll.Arg.**
Voucher: Prance, G.T. 25050 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Retiniphyllum secundiflorum* Humb. & Bonpl.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24021)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Retiniphyllum speciosum* (Spruce *ex* Benth.) Müll.Arg.**
Voucher: Prance, G.T. 16159 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Richardia L.
Elsa Cabral, Roberto Manuel Salas
7 espécies (1 endêmica)
***Richardia brasiliensis* Gomes**
Voucher: Reitz, R. 16704 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Richardia grandiflora* (Cham. & Schltdl.) Steud.**
Voucher: Folli, D.A. 3141 (CTES, CVRD)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, RN, PB, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Richardia humistrata* (Cham. & Schltdl.) Steud.**
Voucher: Smith, L.B. 13537 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Richardia pedicellata* (K.Schum.) Kuntze**
Voucher: Smith, L.B. 9245 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Richardia scabra* L.**
Voucher: Folli, D.A. 3136 (CTES, CVRD)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Richardia schumannii* W.H.Lewis & R.L.Oliv.**
Voucher: Hatschbach, G. 8505 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Richardia stellaris* (Cham. & Schltdl.) Steud.**
Voucher: Hatschbach, G. 74073 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Riodocea Delprete
Jomar Gomes Jardim
1 espécie (1 endêmica)
***Riodocea pulcherrima* Delprete**
Voucher: Folli, D.A. 3065 (CVRD)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Ronabea Aubl.
Charlotte Taylor
3 espécies (1 endêmica)
***Ronabea emetica* (L.f.) A.Rich.**
Referência: Richard, A. 1830. Mém. Rubiac. 90.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM, AC); Amazônia
***Ronabea isanae* (J.H.Kirkbr.) C.M.Taylor**
Voucher: Fróes, R.L. 22251 (IAM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Ronabea latifolia* Aubl.**
Voucher: Campos, M.T.V.A. 478 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (PE, BA, AL); Amazônia, Mata Atlântica

Rosenbergiodendron Fagerl.
Daniela Zappi
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Rosenbergiodendron densiflorum* (K.Schum.) Fagerl.**
Voucher: Pires, J.M. 16803 (MG, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Rosenbergiodendron longiflorum* (Ruiz & Pav.) Fagerl.**
Voucher: Nascimento, J. 48 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
***Rosenbergiodendron reflexum* C.M.Taylor & Lorence**
Voucher: Daly, D.C. 10799 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Rudgea Salisb.
Daniela Zappi
65 espécies (40 endêmicas), 17 subespécies (12 endêmicas)
***Rudgea bacciflora* Müll.Arg.**
Voucher: Martius, C.F.P. 2088, 2089 (G, M)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Rudgea blanchetiana* Müll.Arg.**
Voucher: Blanchet, J.S. 2322 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Rudgea brachyandra* Müll.Arg.**
Voucher: Blanchet, J.S. 2213 (G, F)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Rudgea bracteata* J.H.Kirkbr.**
Voucher: Silveira, M. (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Rudgea bremekampiana* Steyerm.**
Voucher: Rabelo, B.V. 3161 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Rudgea burchelliana* Müll.Arg.**
Voucher: Burchell, W.J. 6372 (BR, K)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Rudgea casarettoana* Müll.Arg.**
Voucher: Casaretto, J. 2171 (G, F)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Rudgea conocarpa Müll.Arg.
Voucher: Amorim, A.M. 4569 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Rudgea cordata* Huber**
Referêmia: Bull. Soc. Bot. Genève 2(6): 209.1914
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Rudgea coriacea* (Spreng.) K.Schum.**
Voucher: Gardner, G. 185 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Rudgea cornifolia* (Kunth) Standl.**
Voucher: Prance, G.T. 7482 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Pantanal
***Rudgea coronata* (Vell.) Müll.Arg.**
Distribuição: nativa; endêmica
Rudgea coronata* (Vell.) Müll.Arg. subsp. *coronata
Voucher: Brade, A.C. 14984 (F, K, P, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Rudgea coronata* subsp. *leiocarpoides* (Müll.Arg.) Zappi**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 4356 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Rudgea coronata* subsp. *ochroleuca* (Müll.Arg.) Zappi**
Voucher: Souza, V.C. 5649 (ESA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Rudgea coronata* subsp. *saint-hilairei* (Standl.) Zappi**
Voucher: Sucre, D. 8694 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Rudgea corymbulosa* Benth.**
Voucher: Widgren, A. 181 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Rudgea crassifolia* Zappi & E.Lucas**
Voucher: Belém, R.P. 2565 (CEPEC, IAN, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE); Caatinga, Mata Atlântica
***Rudgea crassiloba* (Benth.) B.L.Rob.**
Voucher: Milliken, W. 188 (E)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado
***Rudgea discolor* Benth.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12771 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Rudgea duckei* Standl.**
Voucher: Ducke, A. 18831 (F (foto))
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia
***Rudgea erioloba* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 38959 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Rudgea erythrocarpa* Müll.Arg.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 13108 (F, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Rudgea francavillana* Müll.Arg.**
Voucher: Zappi, D. 361 (K, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Rudgea frondosa* S.Moore**
Voucher: Moore, S. 617 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Rudgea gardenioides* (Cham.) Müll.Arg.**
Voucher: Reitz, R. 10318 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Rudgea graciliflora* Standl.**
Voucher: Cavalcante, P. 1576 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Rudgea guyanensis* (A.Rich.) Sandwith**
Voucher: Pires, J.M. 52442 (IAN, K, RB, SP, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Rudgea hostmanniana* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Rudgea hostmanniana* Benth. subsp. *hostmanniana
Voucher: Cavalcante, P. 2534 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Rudgea ilheotica* Müll.Arg.**
Voucher: Riedel, L. 405 (BR, G, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Rudgea insignis* Müll.Arg.**
Voucher: Pessoa, S.V.A. 539 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Rudgea interrupta* Benth.**
Voucher: Occhioni, P. 8359 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Rudgea involucrata* Müll.Arg.**
Voucher: Blanchet, J.S. 2285 (G, P, F, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Rudgea irregularis* Müll.Arg.**
Voucher: Irwin, H.S. 22757 (F, K, MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Rudgea jacobinensis* Müll.Arg.**
Voucher: Ferreira, M.C. 1878 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Rudgea japurensis* Müll.Arg.**
Voucher: Prance, G.T. 3537 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Rudgea jasminoides* (Cham.) Müll.Arg.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Rudgea jasminoides* subsp. *corniculata* (Benth.) Zappi**
Voucher: Klein, R.M. 1778 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Rudgea jasminoides* (Cham.) Müll.Arg. subsp. *jasminoides
Voucher: Rodrigues, R.R. 146 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Rudgea jasminoides* subsp. *micrantha* Zappi**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 213 (HRCB, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Rudgea jasminoides* subsp. *nervosa* Zappi & Anunc.**
Voucher: Rossi, L. 803 (K, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Rudgea lanceifolia* Salisb.**
Voucher: Prance, G.T. 3899 (K, P, F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia
***Rudgea longiflora* Benth.**
Voucher: Philcox, D. 3091 (IAN, K, MO)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RR, PA, RO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Rudgea longipes* Standl.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (F, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Rudgea loretensis* Standl.**
Voucher: Krukoff, B.A. 8263 (BM, F, MO, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Rudgea macrophylla* Benth.**
Voucher: Sucre, D. 8226 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Rudgea malpighiacea* Standl.**
Voucher: Curran 226 (F, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Rudgea minor* (Cham.) Standl.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Rudgea minor* subsp. *calycina* (Benth.) Zappi**
Voucher: Brade, A.C. 14982 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Rudgea minor* (Cham.) Standl. subsp. *minor
Voucher: Mello-Filho, L.E. 1992 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP); Mata Atlântica
***Rudgea mouririoides* Standl.**
Voucher: Blanchet, J.S. 89 (G, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Rudgea mucronata* Müll.Arg.**
Voucher: Wied-Neuwied, M.A.P. s.n. (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Rudgea nivosa* André**
Voucher: Libon, Linden cult. s.n. (BR, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Rudgea nobilis* Müll.Arg.**
Voucher: Custódio-Filho, A. 274 (SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Rudgea nodosa* (Cham.) Benth.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 205 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Rudgea obesiflora* Standl.**
Voucher: Silva, M. 1972 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Rudgea pachyphylla* Müll.Arg.**
Voucher: Edwall, G. 19 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

Rudgea palicoureoides **(Mart.) Müll.Arg.**
Voucher: Hatschbach, G. 37513 (C, F, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, TO), Centro-Oeste (MT, GO), Sul; Amazônia, Cerrado
Rudgea panurensis **Müll.Arg.**
Voucher: Spruce, R. 2711 (B, K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Rudgea parquioides **(Cham.) Müll.Arg.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Rudgea parquioides **subsp.** ***caprifolium*** **(Zahlbr.) Zappi**
Voucher: Edwall, G. 2776 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica
Rudgea parquioides **subsp.** ***hirsutissima*** **Zappi**
Voucher: Hatschbach, G. 44372 (F, US, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
Rudgea parquioides **(Cham.) Müll.Arg. subsp.** ***parquioides***
Voucher: Hatschbach, G. 17829 (F, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Rudgea parvifolia **(Cham.) Müll.Arg.**
Voucher: Brade, A.C. 16342 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Rudgea poeppigii **Standl.**
Voucher: Sothers, C.A. 70 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Rudgea recurva **Müll.Arg.**
Voucher: Reitz, R. 4124 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Rudgea reflexa **Zappi**
Voucher: Hatschbach, G. 46912 (CEPEC, INPA, MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Rudgea reticulata **Benth.**
Voucher: Giordano, L.C. 1546 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Rudgea sclerocalyx **(Müll.Arg.) Zappi**
Voucher: Spruce, R. 1072 (K, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, RO); Amazônia
Rudgea sessilis **(Vell.) Müll.Arg.**
Distribuição: nativa; endêmica
Rudgea sessilis **subsp.** ***cipoana*** **(Standl.) Zappi**
Voucher: Joly, A.B. CFSC 4657 (E, F, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Rudgea sessilis **(Vell.) Müll.Arg. subsp.** ***sessilis***
Voucher: Regnell, A.F. 172 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Rudgea sprucei **Standl.**
Voucher: Pruski, J.F. 3458 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Rudgea stipulacea **(DC.) Steyerm.**
Voucher: Prance, G.T. 9936 (INPA, K, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Rudgea subcordata **Müll.Arg.**
Voucher: Sucre, D. 6404 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Rudgea triflora **Benth.**
Voucher: Robim, M.J. 482 (SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
Rudgea umbrosa **Müll.Arg.**
Voucher: Zappi, D. 449 (K, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Rudgea vellerea **Müll.Arg.**
Voucher: Pedroni, F. 1052 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Rudgea verticillata **(Ruiz & Pav.) Spreng.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5839 (G, K, L, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Rudgea viburnoides **(Cham.) Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Rudgea viburnoides **(Cham.) Benth. subsp.** ***viburnoides***
Voucher: Irwin, H.S. 21748 (F, IAN, K, MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

Rustia Klotzsch
Elisete Araújo da Anunciação
5 espécies (4 endêmicas)
Rustia angustifolia **K.Schum.**
Voucher: Catharino, E.L.M. 2314 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Rustia formosa **(Cham. & Schltdl.) Klotzsch**
Voucher: Souza, V.C. 9227 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Rustia gracilis **K.Schum.**
Voucher: Riedel, L. 424 (BR, K, M, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Rustia simpsonii **Delprete**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6564 (G, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Rustia thibaudioides **(H.Karst.) Delprete**
Referência: Delprete, P.G. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 77: 81.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Sabicea Aubl.
Daniela Zappi, Maria do Céo R. Pessoa
20 espécies (8 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)
Sabicea amazonensis **Wernham**
Voucher: Prance, G.T. 4634 (NY, MO)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia
Sabicea aspera **Aubl.**
Voucher: Dahlgren, B.E. 434 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
Sabicea asperula **(Baill.) Wernham**
Voucher: Maas, P.J.M. 12819 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Sabicea brasiliensis **Wernham**
Voucher: Heringer, E.P. 2906 (UB, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Sabicea burchellii* Wernham**
Voucher: Burchell, W.J. 9271 (BR, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Sabicea calophylla* Aspl.**
Voucher: Melin 144 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Sabicea cana* Hook.f.**
Voucher: Gentry, A.H. 49554 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Sabicea cinerea* Aubl.**
Voucher: Salzmann, P. s.n. (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL); Amazônia, Mata Atlântica
***Sabicea glabrescens* Benth.**
Voucher: Davidse, G. 17550 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia
***Sabicea grisea* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 34463 (IAC, SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, BA), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Sabicea humilis* S.Moore**
Voucher: Moore, S. 472 (BM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Amazônia
***Sabicea lindmaniana* Wernham**
Voucher: Warming, E. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Sabicea mattogrossensis* Wernham**
Voucher: Moore, S. 785 (B, BM, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AC, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
***Sabicea mollissima* Benth. *ex* Wernham**
Voucher: Spruce, R. 320 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Sabicea pannosa* Wernham**
Voucher: Schenk 429 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Sabicea paraensis* (K.Schum.) Wernham**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Sabicea parva* Wernham**
Voucher: Traill, J.W.H. 391 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Sabicea trailii* Wernham**
Voucher: Traill, J.W.H. 390 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Sabicea velutina* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Sabicea velutina* Benth. subsp. *velutina
Voucher: Prance, G.T. 4396 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Sabicea villosa* Willd. *ex* Schult.**
Voucher: Delprete, P.G. 7680 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia

Salzmannia DC.
Daniela Zappi
1 espécie (1 endêmica)
***Salzmannia nitida* DC.**
Voucher: Harley, R.M. 22063 (CEPEC, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE); Mata Atlântica

Schradera Vahl
Daniela Zappi
4 espécies (2 endêmicas)
***Schradera brasiliensis* Mart. *ex* Schult.f. & Schult.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17393)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Schradera negrensis* Suess.**
Voucher: Luetzelburg, P. 22336 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Schradera polycephala* DC.**
Voucher: Mori, S.A. 9315 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Schradera surinamensis* Standl.**
Voucher: Prance, G.T. 9700 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Semaphyllanthe L.Andersson
Daniela Zappi
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Semaphyllanthe intonsa* (Steyerm.) L.Andersson**
Voucher: Huber, O. 10684 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Semaphyllanthe megistocaula* (K.Krause) L.Andersson**
Voucher: Prance, G.T. 5483 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia
***Semaphyllanthe obovata* (Ducke) L.Andersson**
Voucher: Ducke, A. s.n. (B, RB 22815)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Simira Aubl.
Maria Regina Barbosa
17 espécies (12 endêmicas)
***Simira corumbensis* (Standl.) Steyerm.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 4804 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste, Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste; Amazônia, Cerrado
***Simira eliezeriana* Peixoto**
Voucher: Peixoto, A.L. 1521 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Simira gardneriana* M.R.V.Barbosa & Peixoto**
Voucher: Fernandes, A. 12298 (JPB, EAC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); Caatinga
***Simira glaziovii* (K.Schum.) Steyerm.**
Voucher: Silva-Neto, S.J. 511 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Simira grazielae* Peixoto**
Voucher: Silva, I.A. 35 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Simira hadrantha* (Standl.) Steyerm.**
Voucher: Fróes, R.L. 23716 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Simira hatschbachiorum* J.H.Kirkbr.**
Voucher: Hatschbach, G. 61698 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Simira hexandra* (S.Moore) Steyerm.**
Referência: Steyermark, J.A. 1972. Mem. New York Bot. Gard. 23: 307.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Simira paraensis* (Baill.) Steyerm.**
Voucher: Prance, G.T. 8794 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Simira pikia* (K.Schum.) Steyerm.**
Voucher: Silva-Neto, S.J. 1023 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Simira pilosa* M.R.V.Barbosa & Peixoto**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1518 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal
***Simira pisoniiformis* (Baill.) Steyerm.**
Voucher: Schultes, R.E. 9590 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Simira rubescens* (Benth.) Bremek. *ex* Steyerm.**
Voucher: Pires, J.M. 50333 (IAN, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Simira rubra* (Mart.) Steyerm.**
Voucher: Silva-Neto, S.J. 869 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Simira sampaioana* (Standl.) Steyerm.**
Voucher: Reitz, R. 6659 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Simira walteri* Silva Neto & Callado**
Voucher: Silva-Neto, S.J. 1127 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Simira williamsii* (Standl.) Steyerm.**
Voucher: Krukoff, B.A. 6004 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Sipanea Aubl.
Maria do Socorro Pereira
10 espécies (3 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Sipanea biflora* (L.f.) Cham. & Schltdl.**
Voucher: Thomas, W.W. 12065 (CEPEC, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica
***Sipanea galioides* Wernham**
Voucher: Gentry, A.H. 13298 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Sipanea glabrata* Wernham**
Voucher: Roben 333 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Domínio desconhecido
***Sipanea glomerata* Kunth**
Voucher: Silva, M.F. 1740 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Sipanea hispida* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Sipanea hispida* Benth. var. *hispida
Voucher: Lowrie, S.R. 560 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Sipanea prancei* Steyerm.**
Voucher: Prance, G.T. 10528 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Sipanea pratensis* Aubl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Sipanea pratensis* Aubl. var. *pratensis
Voucher: Prance, G.T. 9183 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Sipanea saxicola* J.H.Kirkbr.**
Voucher: Martinelli, G. 7074 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Sipanea veris* S.Moore**
Voucher: Moore, S. 435 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte, Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia
***Sipanea wilson-brownei* R.S.Cowan**
Voucher: Fereira, C.A.C. 1074 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Sipaneopsis Steyerm.
Maria do Socorro Pereira
2 espécies (1 endêmica)
***Sipaneopsis cururuensis* J.H.Kirkbr.**
Voucher: Egler, W.A. 1265 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Sipaneopsis maguirei* Steyerm.**
Voucher: Martinelli, G. 6929 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Sommera Schltdl.
Charlotte Taylor
1 espécie (não endêmica)
***Sommera sabiceoides* K.Schum.**
Voucher: Prance, G.T. 7830 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Spermacoce L.
Elsa Cabral, Roberto Manuel Salas
6 espécies (4 endêmicas)
***Spermacoce glabra* Michx.**
Voucher: Kuhlmann, M. 3711 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Mata Atlântica, Cerrado
***Spermacoce laevis* Lam.**
Voucher: Sellow, F. s.n. (WU)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste; Cerrado

***Spermacoce paganuccii* E.L.Cabral & Bacigalupo**
Voucher: Queiroz, L.P. 13684 (CTES, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Spermacoce pilifera* Bacig.**
Voucher: Palacios, R. 3306 (LIL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Spermacoce spiralis* (K.Schum.) Bacigalupo & E.L.Cabral**
Voucher: Riedel, L. 730 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Spermacoce tenuior* L.**
Voucher: Krapovickas, A. 43559 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Sphinctanthus Benth.

Maria do Céo R. Pessoa
6 espécies (3 endêmicas)
***Sphinctanthus acutilobus* Huber**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 15616)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Sphinctanthus hasslerianus* Chodat**
Referência: Chodat, R.H. 1904. Bull. Herb. Boissier, II, 4: 170.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
***Sphinctanthus insignis* Steyerm.**
Voucher: Belém, R.P. 2738 (CEPEC, IAN, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Sphinctanthus maculatus* Spruce *ex* K.Schum.**
Voucher: Spruce, R. 1939 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Sphinctanthus microphyllus* K.Schum.**
Voucher: Vasconcelos, M.F. 53928 (BHCB, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Pantanal
***Sphinctanthus striiflorus* (DC.) Hook.f. *ex* K.Schum.**
Voucher: Ducke, A. 1030 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Stachyarrhena Hook.f.

Daniela Zappi
7 espécies (3 endêmicas)
***Stachyarrhena acuminata* Standl.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (F, RB 35053)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Stachyarrhena acutiloba* Steyerm.**
Voucher: Ducke, A. 1844 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Stachyarrhena duckei* Standl.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (F, RB 35052)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Stachyarrhena harleyi* J.H.Kirkbr.**
Voucher: Jardim, J.G. 142 (CEPEC, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado, Mata Atlântica
***Stachyarrhena penduliflora* K.Schum.**
Voucher: Pires, J.M. 88 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Stachyarrhena reflexa* Standl.**
Voucher: Barreto, H.L.M. 10012 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Stachyarrhena spicata* Hook.f.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 15667)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Stachyococcus Standl.

Daniela Zappi
1 espécie (não endêmica)
***Stachyococcus adinanthus* (Standl.) Standl.**
Voucher: Krukoff, B.A. 4900 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

Staelia Cham. & Schltdl.

Roberto Manuel Salas, Elsa Cabral
12 espécies (9 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)
***Staelia aurea* K.Schum.**
Voucher: Anderson, W.R. 36692 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado
***Staelia capitata* K.Schum.**
Voucher: Heringer, E.P. 15791 (IBGE, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Staelia galioides* DC.**
Voucher: Fonseca, M.L. 2560 (CTES, IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Staelia hatschbachii* J.H.Kirkbr.**
Voucher: Cordeiro, I. CFCR 4126 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Staelia herzogii* (S.Moore) R.M.Salas & E.L.Cabral**
Voucher: Allem, A.C. 2368 (CEN, CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Staelia lanigera* (DC.) K.Schum.**
Voucher: Irwin, H.S. 27011 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Staelia reflexa* DC.**
Voucher: Pohl, J.B.E. 3075 (G, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Staelia thymbroides* K.Schum.**
Voucher: Blanchet, J.S. 3605 (P, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Staelia thymoides* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Detoni 1973 (CTES, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul (RS); Pampa
***Staelia tocantinsiana* R.M.Salas & E.L.Cabral**
Voucher: Nogueira, P.E. 631 (IBGE, NY, SI, UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado
***Staelia vestita* K.Schum.**
Voucher: Pereira, B.A.S. 1942 (IBGE, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Caatinga, Cerrado
***Staelia virgata* (Link *ex* Roem. & Schult.) K.Schum.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Staelia virgata **(Link *ex* Roem. & Schult.) K.Schum. var. *virgata***
Voucher: Fonseca, M.L. 2502 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Standleya Brade

Jomar Gomes Jardim
4 espécies (4 endêmicas)
Standleya erecta **Brade**
Voucher: Brade, A.C. 11570 (R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Standleya kuhlmanni **Brade**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 224 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Standleya limae **Brade**
Voucher: Brade, A.C. 11571 (R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Standleya prostrata **(K.Schum.) Brade**
Voucher: Sucre, D. 9157 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Tocoyena Aubl.

Daniela Zappi
9 espécies (3 endêmicas)
Tocoyena brasiliensis **Mart.**
Voucher: Gardner, G. 1043 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
Tocoyena bullata **(Vell.) Mart.**
Voucher: Castellani, T. 16113 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA, SE), Sudeste (ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Tocoyena foetida **Poepp. & Endl.**
Voucher: Amaral, I.L. 649 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado
Tocoyena formosa **(Cham. & Schltdl.) K.Schum.**
Voucher: Souza, V.C. 10414 (ESA, HRCB, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Tocoyena guianensis **K.Schum.**
Voucher: Thomas, W. 5353 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
Tocoyena hispidula **Standl.**
Voucher: Ducke, A. 3574 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Tocoyena neglecta **Brown**
Voucher: Jangoux, J. 1755 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
Tocoyena sellowiana **(Cham. & Schltdl.) K.Schum.**
Voucher: Klein, R.M. 152 (US)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (MA), Sudeste (RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Tocoyena williamsii **Standl.**
Voucher: Daly, D.C. 10561 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Uncaria Schreb.

Daniela Zappi
2 espécies (nenhuma endêmica)
Uncaria guianensis **(Aubl.) J.F.Gmel.**
Voucher: Zappi, D.C. 1386 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AC), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
Uncaria tomentosa **(Willd. *ex* Roem. & Schult.) DC.**
Voucher: Zappi, D.C. 1399 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Warszewiczia Klotzsch

Maria Fernanda Calió
4 espécies (nenhuma endêmica)
Warszewiczia coccinea **(Vahl) Klotzsch**
Voucher: Lima, L. 321 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AC), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia
Warszewiczia elata **Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 15576)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia
Warszewiczia longistaminea **K.Schum.**
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1889. Fl. bras. 6(6): 218.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia
Warszewiczia schwackei **K.Schum.**
Voucher: Spruce, R. s.n. (RB 17395)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, RO); Amazônia

RUPPIACEAE

Cláudia Petean Bove
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Ruppia L.

1 espécie (não endêmica)
Ruppia maritima **L.**
Voucher: Bove, C.P. 1763 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, AL), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica, Pampa

RUTACEAE

José Rubens Pirani, Milton Groppo
33 gêneros, 192 espécies (107 endêmicas), 17 subespécies (8 endêmicas), 8 variedades (6 endêmicas)

Adiscanthus Ducke

José Rubens Pirani
1 espécie (1 endêmica)
Adiscanthus fusciflorus **Ducke**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 7013 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

Almeidea A.St.-Hil.
José Rubens Pirani
4 espécies (3 endêmicas)
***Almeidea coerulea* (Nees & Mart.) A.St.-Hil.**
Voucher: Pirani, J.R. 2747 (NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Almeidea lilacina* A.St.-Hil.**
Voucher: Cardamone, R.B. 176 (SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Almeidea limae* I.M.Silva**
Voucher: Lima, H.C. 4380 (RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Almeidea rubra* A.St.-Hil.**
Voucher: Kallunki, J.A. 604 (CEPEC, MBM, RB, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Andreadoxa Kallunki
José Rubens Pirani
1 espécie (1 endêmica)
***Andreadoxa flava* Kallunki**
Voucher: Santos, T.S. 4588 (CEPEC, R, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Angostura Roem. & Schult.
José Rubens Pirani
4 espécies (2 endêmicas)
***Angostura bracteata* (Nees & Mart.) Kallunki**
Voucher: Hatschbach, G. 62940 (MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Angostura longiflora* (K.Krause) Kallunki**
Voucher: Daly, D.C. 7253 (NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Angostura quinquefolia* Kallunki**
Voucher: Rosa, N.A. 2417 (INPA, MG, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Angostura simplex* Kallunki**
Voucher: Teixeira, L.O.A. 1213 (K, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Balfourodendron Mello *ex* Oliv.
José Rubens Pirani
2 espécies (1 endêmica)
***Balfourodendron molle* (Miq.) Pirani**
Voucher: Andrade-Lima, D. 52-1025 (IPA, PEUFR, R, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA, SE), Sudeste (MG); Caatinga
***Balfourodendron riedelianum* (Engl.) Engl.**
Voucher: Hatschbach, G. 49105 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Citrus L.
José Rubens Pirani
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Citrus* X *aurantium* L.**
Referência: Linnaeus, C. 1753. Sp. Pl. 2: 782-783.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Citrus* X *limon* (L.) Osbeck**
Referência: Osbeck, P. 1765. Reise Ostindien China 250.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Citrus reticulata* Blanco**
Referência: Blanco, F.M. 1837. Fl. Filip. [F.M. Blanco] 610.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Conchocarpus J.C.Mikan
José Rubens Pirani
47 espécies (37 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)
***Conchocarpus acuminatus* (Pilg.) Kallunki & Pirani**
Voucher: Rosas Jr., A. 347 (INPA, MG, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Conchocarpus adenantherus* (Rizzini) Kallunki & Pirani**
Voucher: Sucre, D. 5691 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Conchocarpus bellus* Kallunki**
Voucher: Kallunki, J.A. 711 (MO, NY, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Conchocarpus cauliflorus* Pirani**
Voucher: Pirani, J.R. 3455 (K, NY, RB, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Conchocarpus concinnus* Kallunki**
Voucher: Pirani, J.R. 2743 (NY, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Conchocarpus cuneifolius* Nees & Mart.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Conchocarpus cuneifolius* var. *confertus* Kallunki**
Voucher: Kallunki, J.A. 425 (NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Conchocarpus cuneifolius* Nees & Mart. var. *cuneifolius
Voucher: Pirani, J.R. 2692 (HUEFS, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Conchocarpus cyrtanthus* Kallunki**
Voucher: Martinelli, G. 4979 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Conchocarpus dasyanthus* Kallunki**
Voucher: Mori, S.A. 9572 (CEPEC, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Conchocarpus diadematus* Pirani**
Voucher: Pirani, J.R. 2744 (CEPEC, HUEFS, MBM, RB, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Conchocarpus elegans **(A. St.-Hil.) Kallunki & Pirani**
Voucher: Sucre, D. 6092 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Conchocarpus fanshawei **(Sandwith) Kallunki & Pirani**
Voucher: Secco, R.S. 275 (MG, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
Conchocarpus fissicalyx **Pirani**
Voucher: Pinheiro, R.S. 2063 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Conchocarpus fontanesianus **(A. St.-Hil.) Kallunki & Pirani**
Voucher: Cordeiro, I. 2305 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Conchocarpus furcatus **Kallunki**
Voucher: Sucre, D. 8921 (NY, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Conchocarpus gaudichaudianus **(A. St.-Hil.) Kallunki & Pirani**
Distribuição: nativa; endêmica
Conchocarpus gaudichaudianus **subsp. *bahiensis* Kallunki**
Voucher: Santos, T.S. 3729 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Conchocarpus gaudichaudianus **(A. St.-Hil.) Kallunki & Pirani subsp. *gaudichaudianus***
Voucher: Pirani, J.R. 2846 (NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Conchocarpus grandiflorus **(Engl.) Kallunki & Pirani**
Voucher: Gurgel, L. 47 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Conchocarpus grandis **Kallunki**
Voucher: Jangoux, J. 557 (MG, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
Conchocarpus guyanensis **(Pulle) Kallunki & Pirani**
Voucher: Rosas Jr., A. 253 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC); Amazônia
Conchocarpus hamadryadicus **Pirani & Kallunki**
Voucher: Kallunki, J.A. 388 (CEPEC, HUEFS, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Conchocarpus heterophyllus **(A. St.-Hil.) Kallunki & Pirani**
Voucher: Pirani, J.R. 3491 (NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PE, BA, SE), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Conchocarpus hirsutus **Pirani**
Voucher: Matos-Silva, L.A. 1423 (CEPEC, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Conchocarpus inopinatus **Pirani**
Voucher: Kallunki, J.A. 433 (CEPEC, K, NY, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Conchocarpus insignis **Pirani**
Voucher: Pirani, J.R. 3052 (CEPEC, K, MBM, NY, RB, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
Conchocarpus larensis **(Tamayo & Croizat) Kallunki & Pirani**
Voucher: Lowrie, S.R. 641 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Conchocarpus longifolius **(A. St.-Hil.) Kallunki & Pirani**
Voucher: Thomas, W.W. 9420 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Conchocarpus longipes **Kallunki**
Voucher: Santos, T.S. 3718 (CEPEC, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Conchocarpus macrocarpus **(Engl.) Kallunki & Pirani**
Voucher: Pirani, J.R. 1145 (NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Conchocarpus macrophyllus **J.C.Mikan**
Voucher: Kallunki, J.A. 364 (NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
Conchocarpus marginatus **(Rizzini) Kallunki & Pirani**
Voucher: Pirani, J.R. 2632 (NY, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Conchocarpus mastigophorus **Kallunki**
Voucher: Harley, R.M. 18323 (CEPEC, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Conchocarpus minutiflorus **Groppo & Pirani**
Voucher: Pirani, J.R. 4931 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Conchocarpus modestus **Kallunki**
Voucher: Kallunki, J.A. 546 (NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Conchocarpus obovatus **(Nees & Mart.) Kallunki & Pirani**
Voucher: Kallunki, J.A. 477 (BHCB, CEPEC, MBM, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
Conchocarpus odoratissimus **(Lindl.) Kallunki & Pirani**
Voucher: Kallunki, J.A. 714 (K, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
Conchocarpus oppositifolius **Kallunki**
Voucher: Thomas, W.W. 10247 (CEPEC, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Conchocarpus ovatus **(A.St.-Hil. & Tul.) Kallunki & Pirani**
Voucher: Araújo, D.S.D. 8252 (GUA, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Conchocarpus paniculatus **(Engl.) Kallunki & Pirani**
Voucher: Riedel, L. 269 (G, K, LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Conchocarpus pentandrus **(A. St.-Hil.) Kallunki & Pirani**
Voucher: Pirani, J.R. 861 (NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Conchocarpus punctatus **Kallunki**
Voucher: Thomas, W.W. 10238 (CEPEC, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Conchocarpus racemosus* (Nees & Mart.) Kallunki & Pirani**
Voucher: Carvalho, A.M. 6708 (CEPEC, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Conchocarpus ramiflorus* (Spruce *ex* Engl.) Kallunki & Pirani**
Voucher: Rodrigues, W.A. 10722 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Conchocarpus santosii* Pirani & Kallunki**
Voucher: Santos, T.S. 1741 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Conchocarpus silvestris* (Nees & Mart.) Kallunki & Pirani**
Voucher: Pirani, J.R. 2775 (NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Conchocarpus sordidus* Kallunki**
Voucher: Sucre, D. 4403 (NY, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Conchocarpus toxicarius* (Spruce *ex* Engl.) Kallunki & Pirani**
Voucher: Rodrigues, W.A. 10716 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Conchocarpus transitionalis* (Rizzini) Kallunki & Pirani**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10180 (INPA, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC); Amazônia
***Conchocarpus ucayalinus* (Huber) Kallunki & Pirani**
Voucher: Prance, G.T. 12244 (INPA, NY, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO); Amazônia

Decagonocarpus Engl.
José Rubens Pirani
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Decagonocarpus cornutus* R.S.Cowan**
Voucher: Ribeiro, B.G.S. 960 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Decagonocarpus oppositifolius* Spruce *ex* Engl.**
Voucher: Nascimento, O.C. 254 (IAN, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Dictyoloma A.Juss.
José Rubens Pirani
1 espécie (não endêmica)
***Dictyoloma vandellianum* A.Juss.**
Voucher: Martins, H.F. 268 (R, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Ertela Adans.
José Rubens Pirani
2 espécies (1 endêmica)
***Ertela bahiensis* (Engl.) Kuntze**
Voucher: Behar, L. 24 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Ertela trifolia* (L.) Kuntze**
Voucher: Groppo, M. 522 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Erythrochiton Nees & Mart.
José Rubens Pirani
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Erythrochiton brasiliensis* Nees & Mart.**
Voucher: Kallunki, J.A. 480 (NY, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, PE, BA, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Erythrochiton trichanthus* Kallunki**
Voucher: Daly, D.C. 7346 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Esenbeckia Kunth
José Rubens Pirani
15 espécies (4 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica), 2 variedades (1 endêmica)
***Esenbeckia almawillia* Kaastra**
Voucher: Andrade-Lima, D. 1969 (IPA, PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Esenbeckia amazonica* Kaastra**
Voucher: Oliveira, E. 1369 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Esenbeckia cowanii* Kaastra**
Voucher: Silva, M.F.F. 1304 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Esenbeckia decidua* Pirani**
Voucher: Mello-Silva, R. 770 (K, MBM, NY, R, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Caatinga
***Esenbeckia densiflora* (Chodat & Hassl.) Hassl.**
Voucher: Klein, R.M. 6926 (HBR, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Esenbeckia febrifuga* (A.St.-Hil.) A. Juss. ex Mart.**
Voucher: Queiroz, L.P. 2177 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Esenbeckia grandiflora* Mart.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Esenbeckia grandiflora* subsp. *brevipetiolata* Kaastra**
Voucher: Belém, R.P. 1848 (CEPEC, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL); Mata Atlântica
Esenbeckia grandiflora* Mart. subsp. *grandiflora
Voucher: Mendonça, R.C. 2909 (IBGE, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Esenbeckia grandiflora* Mart. var. *grandiflora
Voucher: Barros, F. 847 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Esenbeckia grandiflora* var. *intermedia* (Mart. *ex* Engl.) Kaastra**
Voucher: Brade, A.C. 10643 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Esenbeckia hieronymi **Engl.**
Voucher: Hatschbach, G. 43601 (MBM, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Esenbeckia irwiniana **Kaastra**
Voucher: Pirani, J.R. 4334 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Esenbeckia kallunkiae **Pirani**
Voucher: Zarucchi, J.L. 2714 (INPA, NY, R, RB, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia
Esenbeckia leiocarpa **Engl.**
Voucher: Carvalho, A.M. 3626 (CEPEC, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Esenbeckia oligantha **Kaastra**
Voucher: Hatschbach, G. 50509 (INPA, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado
Esenbeckia pilocarpoides **Kunth**
Voucher: Andrade-Lima, D. 42 (IPA, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, RO), Nordeste (MA, CE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Esenbeckia pumila **Pohl**
Voucher: Hatschbach, G. 62798 (MBM, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Esenbeckia scrotiformis **Kaastra**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 4897 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia

Euxylophora Huber
José Rubens Pirani
1 espécie (1 endêmica)
Euxylophora paraensis **Huber**
Voucher: Prance, G.T. 58970 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA); Amazônia

Galipea Aubl.
José Rubens Pirani
9 espécies (6 endêmicas)
Galipea carinata **Pirani**
Voucher: Pirani, J.R. 2414 (NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
Galipea ciliata **Taub.**
Voucher: Passos, L. 5191 (ALCB, HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Galipea congestiflora **Pirani**
Voucher: Amaral, I.L. 1241 (INPA, MG, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA); Amazônia
Galipea davisii **Sandwith**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1140 (INPA, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Galipea grandifolia **Engl.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35596)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Domínio desconhecido
Galipea jasminiflora **(A.St.-Hil.) Engl.**
Voucher: Rodrigues, R.R. 38 (SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Galipea laxiflora **Engl.**
Voucher: Giordano, L.C. 1000 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Galipea revoluta **Pirani**
Voucher: Jardim, J.G. 415 (CEPEC, HUEFS, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Galipea trifoliata **Aubl.**
Voucher: Lima, L. 500 (HPZ, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Helietta Tul.
José Rubens Pirani
3 espécies (1 endêmica)
Helietta apiculata **Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 10464 (K, MBM, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Helietta glaziovii **(Engl.) Pirani**
Voucher: Ganev, W. 2806 (HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Helietta puberula **R.E.Fr.**
Voucher: Hatschbach, G. 60772 (MBM, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

Hortia Vand.
Milton Groppo
9 espécies (4 endêmicas)
Hortia brasiliana **Vand. *ex* DC.**
Voucher: Groppo, M. 750 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Hortia coccinea **Spruce *ex* Engl.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23761)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Hortia excelsa **Ducke**
Referência: Ducke, A. 1922. Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 3: 182.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
Hortia longifolia **Spruce *ex* Engl.**
Voucher: Groppo, M. 951 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Hortia neblinensis **Maguire & B.M.Boom**
Voucher: Silva 60881 (K, NY, MO, U, VEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Hortia nudipetala **Groppo**
Voucher: Lima, H.C. 3278 (INPA, NY, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Hortia oreadica **Groppo et al.**
Voucher: Groppo, M. 805 (K, NY, MBM, RB, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

Hortia superba **Ducke**
Voucher: Groppo, M. 950 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Hortia vandelliana **Groppo**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8538 (HAMAB, INPA, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Leptothyrsa Hook.f.
José Rubens Pirani
1 espécie (não endêmica)
Leptothyrsa sprucei **Hook.f.**
Voucher: Coêlho, L. 45 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Metrodorea A.St.-Hil.
José Rubens Pirani
5 espécies (4 endêmicas)
Metrodorea flavida **K.Krause**
Voucher: Dubs, B. 2300 (SPF, Z)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Metrodorea maracasana **Kaastra**
Voucher: Queiroz, L.P. 141 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica
Metrodorea mollis **Taub.**
Voucher: Hatschbach, G. 65927 (MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Metrodorea nigra **A.St.-Hil.**
Voucher: Roderjan, C.V. 198 (MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Metrodorea stipularis **Mart.**
Voucher: Bernacci, L.C. 374 (IAC, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Neoraputia Emmerich *ex* Kallunki
José Rubens Pirani
6 espécies (5 endêmicas)
Neoraputia alba **(Nees & Mart.) Emmerich *ex* Kallunki**
Voucher: Sucre, D. 8898 (RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
Neoraputia calliantha **Kallunki**
Voucher: Fiaschi, P. 1947 (CEPEC, NY, MO, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Neoraputia magnifica **(Engl.) Emmerich *ex* Kallunki**
Voucher: Kallunki, J.A. 348 (CEPEC, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Neoraputia micrantha **Kallunki**
Voucher: Jardim, J.G. 1027 (CEPEC, MO, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Neoraputia paraensis **(Ducke) Emmerich *ex* Kallunki**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2859 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia
Neoraputia trifoliata **(Engl.) Emmerich *ex* Kallunki**
Voucher: Thomas, W.W. 10879 (CEPEC, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Nycticalanthus Ducke
José Rubens Pirani
1 espécie (1 endêmica)
Nycticalanthus speciosus **Ducke**
Voucher: Pirani, J.R. 3659 (INPA, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Pilocarpus Vahl
José Rubens Pirani
15 espécies (11 endêmicas), 3 subespécies (3 endêmicas), 4 variedades (3 endêmicas)
Pilocarpus alatus **C.J.Joseph *ex* Skorupa**
Voucher: Daly, D.C. 465 (HRB, IAN, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia
Pilocarpus carajaensis **Skorupa**
Voucher: Skorupa, L.A. 996 (CEN, G, NY, R, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Pilocarpus giganteus **Engl.**
Voucher: Kallunki, J.A. 698 (NY, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Pilocarpus grandiflorus **Engl.**
Voucher: Pirani, J.R. 1113 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (ES); Mata Atlântica
Pilocarpus jaborandi **Holmes**
Voucher: Dias, P. 252 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE); Caatinga, Mata Atlântica
Pilocarpus manuensis **Skorupa**
Voucher: Daly, D.C. 10813 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Pilocarpus microphyllus **Stapf *ex* Wardlew.**
Voucher: Vieira, R.F. 891 (CEN, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI); Amazônia
Pilocarpus pauciflorus **A.St.-Hil.**
Voucher: Pirani, J.R. 2844 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Pilocarpus pennatifolius **Lem.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pilocarpus pennatifolius **Lem. var. *pennatifolius***
Voucher: Hatschbach, G. 49111 (G, MBM, SPF, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Pilocarpus pennatifolius **var. *pilosus* Kaastra**
Voucher: Guimarães, J.G. 1439 (HBR, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica
Pilocarpus peruvianus **(J.F.Macbr.) Kaastra**
Voucher: Mileski, E. 73 (HRB, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Pilocarpus riedelianus* Engl.**
Voucher: Kallunki, J.A. 376 (NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Pilocarpus spicatus* A.St.-Hil.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Pilocarpus spicatus* subsp. *aracatensis* Kaastra**
Voucher: Guedes, T.N. 553 (IAN, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE); Caatinga, Mata Atlântica
***Pilocarpus spicatus* subsp. *longeracemosus* (Mart. *ex* Engl.) Kaastra**
Voucher: Carvalho, A.M. 2394 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga, Mata Atlântica
Pilocarpus spicatus* A.St.-Hil. subsp. *spicatus
Voucher: Santos, T.S. 4545 (CEPEC, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Pilocarpus spicatus* var. *lealii* (Machado) Kaastra**
Voucher: Kallunki, J.A. 334 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Pilocarpus spicatus* A.St.-Hil. var. *spicatus
Voucher: Machado, O. 81 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Pilocarpus sulcatus* Skorupa**
Voucher: Skorupa, L.A. 1012 (CEN, INPA, K, NY, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Pilocarpus trachylophus* Holmes**
Voucher: Harley, R.M. 21468 (F, K, NY, SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Pilocarpus trifoliolatus* Skorupa & Pirani**
Voucher: Sena, J. s.n. (K, NY, RB, SPF 152000)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Raputia Aubl.
José Rubens Pirani
8 espécies (3 endêmicas)
***Raputia amazonica* (Huber) Kallunki**
Voucher: Campbell, D.G. 22473 (INPA, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Raputia aromatica* Aubl.**
Voucher: Irwin, H.S. 48800 (IAN, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Raputia brevipedunculata* Kallunki**
Voucher: Pires, J.M. 50668 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Raputia maroana* (R.S.Cowan) Kallunki**
Voucher: Pires, J.M. 781 (IAN, INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Raputia megalantha* Kallunki**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9926 (INPA, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Raputia praetermissa* Pirani & Kallunki**
Voucher: Pirani, J.R. 3661 (INPA, K, NY, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Raputia simulans* Kallunki**
Voucher: Lleras, E. P17015 (INPA, K, MO, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Raputia ulei* (K.Krause) Kallunki**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8545 (INPA, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Raputiarana Emmerich
José Rubens Pirani
1 espécie (não endêmica)
***Raputiarana subsigmoidea* (Ducke) Emmerich**
Voucher: Sasaki, D. 1657 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Rauia Nees & Mart.
José Rubens Pirani
3 espécies (2 endêmicas)
***Rauia nodosa* (Engl.) Kallunki**
Voucher: Pirani, J.R. 3075 (NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Rauia prancei* W.A.Rodrigues & M.F.Silva**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5019 (INPA, NY, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC, RO); Amazônia
***Rauia resinosa* Nees & Mart.**
Voucher: Pirani, J.R. 2833 (CTES, NY, RB, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Raulinoa R.S.Cowan
José Rubens Pirani
1 espécie (1 endêmica)
***Raulinoa echinata* R.S.Cowan**
Voucher: Reitz, R. 3828 (HBR, K, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Ravenia Vell.
José Rubens Pirani
4 espécies (3 endêmicas)
***Ravenia biramosa* Ducke**
Voucher: Silva, A.S.L. 3466 (MG, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Ravenia infelix* Vell.**
Voucher: Pirani, J.R. 2494 (F, K, MBM, NY, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Ravenia polygalaecalyx* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (IAN, RB 17739)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Ravenia pseudalterna* Ducke**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1165 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Raveniopsis Gleason
José Rubens Pirani
3 espécies (3 endêmicas)
***Raveniopsis aracaensis* Kallunki & Steyerm.**
Voucher: Amaral, I.L. 1527 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Raveniopsis campinicola* Kallunki**
Voucher: Calderón, C.E. 2722 (INPA, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Raveniopsis necopinata* Kallunki**
Voucher: Santos, J.U. 295 (GH, MG, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

Sigmatanthus Huber *ex* Emmerich
José Rubens Pirani
1 espécie (1 endêmica)
***Sigmatanthus trifoliatus* Huber *ex* Emmerich**
Voucher: Heringer, E.P. 732 (IPA, PEUFR, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE); Amazônia, Caatinga

Spathelia L.
José Rubens Pirani
1 espécie (1 endêmica)
***Spathelia excelsa* (Krause) R.S.Cowan & Brizicky**
Voucher: Silva, M.F. 4227 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Spiranthera A.St.-Hil.
José Rubens Pirani
4 espécies (1 endêmica)
***Spiranthera atlantica* Pirani**
Voucher: Folli, D.A. 4788 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Spiranthera guianensis* Sandwith**
Voucher: Albuquerque, B.W. 1200 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN); Amazônia
***Spiranthera odoratissima* A.St.-Hil.**
Voucher: Carvalho, A.M. 1827 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Spiranthera parviflora* Sandwith**
Voucher: Lisboa, P. 1225 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

Ticorea Aubl.
José Rubens Pirani
4 espécies (1 endêmica)
***Ticorea foetida* Aubl.**
Voucher: Pires, J.M. 48850 (IAN, K, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Ticorea froesii* Kallunki**
Voucher: Silva, M.G. 3092 (F, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Ticorea longiflora* DC.**
Voucher: Oliveira, E. 6524 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Ticorea tubiflora* (A.C.Sm.) Gereau**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 4823 (F, INPA, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

Toxosiphon Baill.
José Rubens Pirani
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Toxosiphon macropodus* (K.Krause) Kallunki**
Voucher: Coêlho, C. 1961 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Toxosiphon trifoliatus* (Pilg.) Kallunki**
Voucher: Miranda, I. 1738 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Zanthoxylum L.
José Rubens Pirani
26 espécies (8 endêmicas), 10 subespécies (2 endêmicas)
***Zanthoxylum acuminatum* (Sw.) Sw.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Zanthoxylum acuminatum* subsp. *juniperinum* (Poepp.) Reynel**
Voucher: Vieira, M.C.W. 1084 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Zanthoxylum amapaense* (Albuq.) P.G.Waterman**
Voucher: Daly, D.C. 11094 (NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Zanthoxylum apiculatum* (Sandwith) P.G.Waterman**
Voucher: Silva, M.F.F. 1364 (HRB, IAN, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Zanthoxylum caribaeum* Lam.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Zanthoxylum caribaeum* Lam. subsp. *caribaeum
Voucher: Black, G.A. 51-13777 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Zanthoxylum caribaeum* subsp. *rugosum* (A.St.-Hil. & Tul.) Reynel**
Referência: Reynel, C. 2010. Fl. Neotrop. Monogr.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Zanthoxylum compactum* (Huber *ex* Albuq.) P.G.Waterman**
Voucher: Daly, D.C. 7733 (HPZ, INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Zanthoxylum djalma-batistae* (Albuq.) P.G.Waterman**
Voucher: Oliveira, A.A. 2800 (INPA, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Zanthoxylum ekmanii* (Urb.) Alain**
Voucher: Silva, M.G. 4833 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Zanthoxylum fagara* (L.) Sarg.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Zanthoxylum fagara* (L.) Sarg. subsp. *fagara
Voucher: Pott, A. 392 (CPAP, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Zanthoxylum fagara* subsp. *lentiscifolium* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Reynel**
Voucher: Hatschbach, G. 50556 (MBM, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Zanthoxylum gardneri* Engl.**
Voucher: Hatschbach, G. 44138 (MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Zanthoxylum hamadryadicum* Pirani**
Voucher: Bautista, H.P. 847 (GUA, HRB, HUEFS, IPA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); Caatinga

***Zanthoxylum huberi* P.G.Waterman**
Voucher: Tavares, A.S. 185 (INPA, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Zanthoxylum kleinii* (R.S.Cowan) P.G.Waterman**
Voucher: Hatschbach, G. 15626 (MBM, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Zanthoxylum monogynum* A.St.-Hil.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Zanthoxylum monogynum* A.St.-Hil. subsp. *monogynum
Voucher: Souza, V. 229 (CVRD, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Zanthoxylum monogynum* subsp. *paraense* Reynel**
Voucher: Rosa, N.A. 5098 (MG, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Zanthoxylum nemorale* Mart.**
Voucher: Amorim, A.M. 1636 (CEPEC, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Zanthoxylum paulae* (Albuq.) P.G.Waterman**
Voucher: Pires, J.M. 13534 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Zanthoxylum pentandrum* (Aubl.) R.A.Howard**
Voucher: Pires, J.M. 12357 (IAN, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AC); Amazônia
***Zanthoxylum petiolare* A.St.-Hil. & Tul.**
Voucher: Pirani, J.R. 2694 (CEPEC, HUEFS, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Zanthoxylum retusum* (Albuq.) P.G.Waterman**
Voucher: Pinheiro, R.S. 1851 (CEPEC, MG, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Zanthoxylum rhoifolium* Lam.**
Voucher: Felfili, J.M. 268 (SPF, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Zanthoxylum riedelianum* Engl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Zanthoxylum riedelianum* subsp. *kellermanii* (P.Wilson) Reynel**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2959 (INPA, MG, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Zanthoxylum riedelianum* Engl. subsp. *riedelianum
Voucher: Duarte, A.P. 1710 (INPA, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Zanthoxylum rigidum* Humb. & Bonpl. *ex* Willd.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Zanthoxylum rigidum* subsp. *hasslerianum* (Chodat) Reynel**
Voucher: Conceição, C.A. 2777 (CGMS, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Cerrado, Pantanal
***Zanthoxylum sprucei* Engl.**
Voucher: Pires, J.M. 16373 (MG, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Zanthoxylum stelligerum* Turcz.**
Voucher: Harley, R.M. 16947 (CEPEC, K, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Zanthoxylum syncarpum* Tul.**
Voucher: Fernandes, A. s.n. (EAC 11783, SPF 87139)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE); Caatinga
***Zanthoxylum tambopatense* Reynel**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2959 (HPZ, INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Zanthoxylum tingoassuiba* A.St.-Hil.**
Voucher: Conceição, A.A. 2449 (HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Mata Atlântica

SABIACEAE

Julio Antonio Lombardi, Eliana Ramos
2 gêneros, 10 espécies (3 endêmicas)

Meliosma

4 espécies (3 endêmicas)
***Meliosma chartacea* Lombardi**
Voucher: Lombardi, J.A. 5537 (BHCB, HRCB, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP); Mata Atlântica
***Meliosma herbertii* Rolfe**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24473)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Meliosma itatiaiae* Urb.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 7565 (F, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Meliosma sellowii* Urb.**
Voucher: Lombardi, J.A. 6468 (HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Ophiocaryon Endl.

6 espécies (nenhuma endêmica)
***Ophiocaryon barnebyanum* Aymard & Daly**
Voucher: Silva, N.T. 60883 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Ophiocaryon chironectes* Barneby**
Voucher: Westra, L.Y.Th. 47298 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Ophiocaryon duckei* Barneby**
Voucher: Ducke, A. 1611 (F, K, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Ophiocaryon heterophyllum* (Benth.) Urb.**
Voucher: Spruce, R. 2487 (K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Ophiocaryon klugii **Barneby**
Referência: Barneby, R.C. 1972. Mem. New York Bot. Gard. 23.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Ophiocaryon manausense **(W.A.Rodrigues) Barneby**
Voucher: Rodrigues, W.A. 4463 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

SALICACEAE

Ronaldo Marquete, Roseli B. Torres, Erika Medeiros
18 gêneros, 96 espécies (30 endêmicas), 6 variedades (nenhuma endêmica)

Abatia Ruiz & Pav.

4 espécies (4 endêmicas)
Abatia americana **(Gardner) Eichler**
Voucher: Campos-Porto, P. 2734 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Abatia angeliana **M.H.Alford**
Voucher: Verdi, M. 140 (FURB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Abatia glabra **Sleumer**
Voucher: Leite, J.E. 3961 (GH)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
Abatia microphylla **Taub.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12179 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Azara Ruiz & Pav.

1 espécie (não endêmica)
Azara uruguayensis **(Speg.) Sleumer**
Voucher: Meireles, L.D. 2050 (IAC, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Banara Aubl.

9 espécies (3 endêmicas)
Banara arguta **Briq.**
Voucher: Krapovickas, A. 23760 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia
Banara axilliflora **Sleumer**
Voucher: Prance, G.T. 7467 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Banara brasiliensis **(Schott) Benth.**
Voucher: Sylvestre, L.S. 1018 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Banara guianensis **Aubl.**
Voucher: Pires, J.M. 7754 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Banara nitida **Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Sothers, C.A. 71 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
Banara parviflora **(A.Gray) Benth.**
Voucher: Brade, A.C. 11247 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Banara serrata **(Vell.) Warb.**
Voucher: Heringer, E.P. s.n. (RB 44807)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
Banara tomentosa **Clos**
Voucher: Silva, F.C. 1470 (FUEL, IAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Banara trinitatis **Sleumer**
Voucher: Campos-Porto, P. 588 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (ES); Mata Atlântica

Casearia Jacq.

44 espécies (17 endêmicas)
Casearia aculeata **Jacq.**
Voucher: Lima, J.P.S. 123 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Casearia acuminata **DC.**
Voucher: Irwin, H.S. 48807 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
Casearia altiplanensis **Sleumer**
Voucher: Marquete, R. 2935 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Casearia arborea **(Rich.) Urb.**
Voucher: Marquete, R. 3455 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Casearia bahiensis **Sleumer**
Voucher: Folli, D.A. 717 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (ES); Mata Atlântica
Casearia catharinensis **Sleumer**
Voucher: Reitz, R. 11396 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica
Casearia combaymensis **Tul.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 354 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Casearia commersoniana **Cambess.**
Voucher: Marquete, R. 4141 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Casearia decandra **Jacq.**
Voucher: Marquete, R. 281 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Casearia duckeana **Sleumer**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 167 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
Casearia eichleriana **Sleumer**
Voucher: Hatschbach, G. 48336 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Casearia fasciculata **(Ruiz & Pav.) Sleumer**
Voucher: Pires, J.M. 12543 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste; Amazônia
Casearia gossypiosperma **Briq.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 4895 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Casearia grandiflora **Cambess.**
Voucher: Marquete, R. 4158 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Casearia guianensis **(Aubl.) Urb.**
Voucher: Croat, T.B. 62381 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Casearia hirsuta **Sw.**
Voucher: Hatschbach, G. 15772 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE), Sudeste (ES), Sul (PR); Mata Atlântica
Casearia javitensis **Kunth**
Voucher: Marquete, R. 3906 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Casearia lasiophylla **Eichler**
Voucher: Marquete, R. 4014 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (MA, PI, AL), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
Casearia luetzelburgii **Sleumer**
Voucher: Marquete, R. 3475 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
Casearia manausensis **Sleumer**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1078 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Casearia mariquitensis **Kunth**
Voucher: Bertoni, J.E.A. 252 (IAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Casearia melliodora **Eichler**
Voucher: Campos-Porto, P. 733 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Casearia mestrensis **Sleumer**
Voucher: Violatti, L.G. 100 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
Casearia negrensis **Eichler**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2183 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Casearia nigricans **Sleumer**
Voucher: Ule, E.H.G. 9624 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Casearia obliqua **Spreng.**
Voucher: Marquete, R. 4147 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Casearia oblongifolia **Cambess.**
Voucher: Marquete, R. 1421 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Casearia obovalis **Poepp. *ex* Griseb.**
Voucher: Prance, G.T. 12186 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Casearia paranaensis **Sleumer**
Voucher: Barbosa, E. 795 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
Casearia pauciflora **Cambess.**
Voucher: Marquete, R. 1817 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (MA), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
Casearia pitumba **Sleumer**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2926 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
Casearia resinifera **Spruce *ex* Eichler**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10092 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Amazônia
Casearia rufescens **Cambess.**
Voucher: Irwin, H.S. 22992 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste, Sudeste (MG); Cerrado
Casearia rupestris **Eichler**
Voucher: Marquete, R. 3170 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
Casearia rusbyana **Briq.**
Voucher: Silva, M.N. 307 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia
Casearia selloana **Eichler**
Voucher: Santos, R.E. 151 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA, AL), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
Casearia sessiliflora **Cambess.**
Voucher: Sampaio, A.J. 2992 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
Casearia spinescens **(Sw.) Griseb.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 446 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, RO); Amazônia
Casearia spruceana **Benth. *ex* Eichler**
Voucher: Ducke, A. 433 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (BA); Amazônia
Casearia sylvestris **Sw.**
Voucher: Torres, R.B. 739 (IAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Casearia tenuipilosa **Sleumer**
Voucher: Prance, G.T. 16050 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste; Amazônia
Casearia uleana **Sleumer**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10583 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Casearia ulmifolia **Vahl *ex* Vent.**
Voucher: Alencar, M.E. 1163 (IAC, TEPB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Casearia zizyphoides **Kunth**
Voucher: Ule, E.H.G. 7874 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Euceraea Mart.
1 espécie (não endêmica)
Euceraea nitida **Mart.**
Voucher: Pires, J.M. 15066 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

Hasseltia Kunth
1 espécie (não endêmica)
Hasseltia floribunda **Kunth**
Voucher: Duarte, A.P. 7967 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

Hecatostemon Blake
1 espécie (não endêmica)
Hecatostemon completus **(Jacq.) Sleumer**
Voucher: Silva, M. 286 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Homalium Jacq.
2 espécies (nenhuma endêmica)
Homalium guianense **(Aubl.) Oken**
Voucher: Prance, G.T. 3334 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
Homalium racemosum **Jacq.**
Voucher: Fróes, R.L. 32121 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

Laetia Loefl. *ex* L.
6 espécies (nenhuma endêmica)
Laetia americana **L.**
Voucher: Magalhães, G.M. 4571 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, PB, BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Laetia coriacea **Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Silva, N.T. 3892 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Laetia corymbulosa **Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Pires, J.M. 200 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia
Laetia cupulata **Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Ducke, A. 1108 (RB 24482)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MS); Amazônia
Laetia procera **(Poepp.) Eichler**
Voucher: Bastos, M. 2218 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
Laetia suaveolens **(Poepp.) Benth.**
Voucher: Ducke, A. 7171 (RB 19362)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

Lunania Hook.
1 espécie (não endêmica)
Lunania parviflora **Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Ducke, A. 1836 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia

Macrothumia Alford
1 espécie (1 endêmica)
Macrothumia kuhlmannii **(Sleumer) M.H.Alford**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 6559 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

Neoptychocarpus Buchheim
2 espécies (nenhuma endêmica)
Neoptychocarpus apodanthus **(Kuhlm.) Buchheim**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19236)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Neoptychocarpus killipii **(Monach.) Buchheim**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5086 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

Pleuranthodendron L.O.Williams
1 espécie (não endêmica)
Pleuranthodendron lindenii **(Turcz.) Sleumer**
Voucher: Pires, J.M. 1002 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Prockia L.
1 espécie (não endêmica)
Prockia crucis **P.Browne ex L.**
Voucher: Prance, G.T. 7689 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Ryania Vahl
8 espécies (3 endêmicas), 6 variedades (nenhuma endêmica)
Ryania angustifolia **(Turcz.) Monach.**
Voucher: Prance, G.T. 2961 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia

***Ryania canescens* Eichler**
Voucher: Cordeiro, I. 527 (IAN, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia
***Ryania mansoana* Eichler**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35176)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
***Ryania pyrifera* (Rich.) Sleumer**
Voucher: Martinelli, G. 6846 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Ryania riedeliana* Eichler**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 3590)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Ryania sauricida* Gleason**
Referência: Gleason 1934. Phytologia 1: 106.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Ryania speciosa* Vahl**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Ryania speciosa* var. *bicolor* (A.DC.) Monach.**
Voucher: Fróes, R.L. 22219 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO); Amazônia, Cerrado
***Ryania speciosa* var. *minor* Monach.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10705
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Ryania speciosa* var. *stipularis* (Linden & Planch.) Monach.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9692 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Ryania speciosa* var. *subuliflora* (Sandwith) Monach.**
Voucher: Ducke, A. 968 (IAN, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC); Amazônia, Cerrado
***Ryania speciosa* var. *tomentella* Sleumer**
Voucher: Prance, G.T. 11949 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia
***Ryania speciosa* var. *tomentosa* (Miq.) Monach.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 7149)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Ryania spruceana* Monach.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 79 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Salix
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Salix humboldtiana* Willd.**
Voucher: Daly, D.C. 10264 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa
***Salix martiana* Leyb.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1956 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

Tetrathylacium Poepp.
1 espécie (não endêmica)
***Tetrathylacium macrophyllum* Poepp.**
Voucher: Ducke, A. 1831 (IAN, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Xylosma G.Forst.
10 espécies (1 endêmica)
***Xylosma benthamii* (Tul.) Triana & Planch.**
Voucher: Daly, D.C. 9323 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Xylosma ciliatifolia* (Clos) Eichler**
Voucher: Torres, R.B. 1897 (IAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PE), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Xylosma glaberrima* Sleumer**
Voucher: Handro, O. s.n. (RB 293153)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Xylosma intermedia* (Seem.) Triana & Planch.**
Voucher: Lohmann, L.G. 267 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Xylosma prockia* (Turcz.) Turcz.**
Voucher: Meireles, L.D. 2095 (IAC, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Xylosma pseudosalzmannii* Sleumer**
Voucher: Lindeman, J.C. 1582 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Xylosma tessmannii* Sleumer**
Voucher: Prance, G.T. (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Xylosma tweediana* (Clos) Eichler**
Voucher: Tamashiro, J.Y. 525 (IAC, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Xylosma velutina* (Tul.) Triana & Planch.**
Voucher: Lowrie, S.R. 312 (HPZ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Xylosma venosa* N.E.Br.**
Voucher: Bertoni, M.S. 5693 (LIL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

SANTALACEAE
Claudenir Simões Caires, Greta Aline Dettke
8 gêneros, 79 espécies (27 endêmicas)

Acanthosyris (Eichler) Griseb.
3 espécies (1 endêmica)
***Acanthosyris annonagustata* C.Ulloa & P.Jørg.**
Voucher: Silveira, M. 1065 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Acanthosyris paulo-alvinii* G.M. Barroso**
Voucher: Hage, J.L. 228 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Acanthosyris spinescens* (Mart. & Eichler) Griseb.**
Voucher: Kinupp, V.F. 3201 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Antidaphne Poepp. & Endl.
4 espécies (3 endêmicas)
***Antidaphne amazonensis* Rizzini**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1504 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Antidaphne glaziovii* (Tiegh.) Kuijt**
Voucher: Braga, J.M.A. 1578 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Antidaphne schottii* (Eichler) Kuijt**
Referência: Kuijt, J. 1988. Syst. Bot. Monogr. 18: 1-60.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Antidaphne viscoidea* Poepp. & Endl.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 80 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Arjona Cav.
1 espécie (1 endêmica)
***Arjona megapotamica* Malme**
Voucher: Reitz, R. 3482 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Pampa

Dendrophthora Eichler
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Dendrophthora elliptica* Krug & Urb.**
Voucher: Brade, A.C. 16432 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Dendrophthora enckeifolia* (Rizzini) Kuijt**
Voucher: Pereira, E. 1917 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Dendrophthora warmingii* (Eichler) Kuijt**
Voucher: Caires, C.S. 442 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Eubrachion Hook.f.
1 espécie (não endêmica)
***Eubrachion ambiguum* (Hook. & Arn.) Engl.**
Voucher: Reitz, R. 16183 (HBR, PACA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Jodina Hook. & Arn. *ex* Meisn.
1 espécie (não endêmica)
***Jodina rhombifolia* (Hook. & Arn.) Reissek**
Voucher: Stehmann, J.R. s.n. (ICN 49173)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Phoradendron Nutt.
64 espécies (21 endêmicas)
***Phoradendron affine* (Pohl *ex* DC.) Engl. & Krause**
Voucher: Caires, C.S. 254 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Phoradendron anamariae* Rizzini**
Voucher: Pirani, J.R. 1701 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Phoradendron andersonii* Rizzini**
Voucher: Irwin, H.S. 34866 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Phoradendron apiciflorum* Rizzini**
Voucher: Irwin, H.S. 25724 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Phoradendron argentinum* Urb.**
Voucher: Dettke, G.A. 181 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Phoradendron bahiense* Kuijt**
Voucher: Mori, S.A. 11798 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Phoradendron bathyoryctum* Eichler**
Voucher: Smith, L.B. 6092 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Phoradendron berteroanum* (DC.) Griseb.**
Voucher: Franco, A.L.M. 5279 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Phoradendron bicarinatum* Kuijt**
Voucher: Maia, L.A. 358 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Phoradendron bilineatum* Urb.**
Voucher: Prance, G.T. 4360 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); Amazônia
***Phoradendron brittonianum* Rusby**
Voucher: Martinelli, G. 12087 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Phoradendron caripense* Eichler**
Voucher: Hatschbach, G. 67336 (LEA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Phoradendron chrysocladon* A.Gray**
Voucher: Loefgren, A. 4200 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Phoradendron congestum* Trel.**
Voucher: Ganev, W. 288 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Phoradendron coriaceum* Mart. *ex* Eichler**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 4009 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI, BA, AL), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Phoradendron craspedophyllum* Eichler**
Voucher: Gehrt, A. 30681 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Phoradendron crassifolium* (Pohl *ex* DC.) Eichler**
Voucher: Caires, C.S. 68 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Phoradendron dimerostachys* Rizzini**
Voucher: Irwin, H.S. 30967 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Phoradendron diminutivum* Kellogg**
Voucher: Davidse, G. 27772 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Phoradendron dipterum* Eichler**
Voucher: Harley, R.M. 25282 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Phoradendron ensifolium* (Pohl *ex* DC.) Eichler**
Voucher: Smith, L.B. 12437 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Phoradendron falcifrons* (Hook. & Arn.) Eichler**
Voucher: Gehrt, A. 31553 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Phoradendron fragile* Urb.**
Voucher: Braga, J.M.A. 1512 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Phoradendron habrostachyum* Eichler**
Voucher: Sobral, M. 6398 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (RS); Mata Atlântica
***Phoradendron harleyi* Kuijt**
Voucher: Harley, R.M. 27359 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Phoradendron herbert-smithii* Trel.**
Voucher: Maguire, B. 40236 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Phoradendron hexastichum* (DC.) Griseb.**
Voucher: Duarte, A.P. 3396 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Phoradendron holoxanthum* Eichler**
Voucher: Rambo, B. 29714 (CAS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sul (RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Phoradendron inaequidentatum* Rusby**
Voucher: Prance, G.T. 14277 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Phoradendron interruptum* (DC.) B.D.Jacks.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 8125 (MICH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Phoradendron juruanum* Kuijt**
Voucher: Krukoff, B.A. 4592 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Phoradendron krukovii* Kuijt**
Voucher: Krukoff, B.A. 6514 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Phoradendron laxiflorum* Ule**
Voucher: Ule, E.H.G. 5251 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Phoradendron liga* (Gillies *ex* Hook. & Arn.) Eichler**
Voucher: Hatschbach, G. 6422 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Phoradendron lindemanii* Kuijt**
Voucher: Thomas, W.W. 4668 (INPA, LEA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul (PR); Mata Atlântica, Pantanal
***Phoradendron linearifolium* Eichler**
Voucher: Brade, A.C. 16405 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Phoradendron luisense* Rizzini**
Voucher: Werff, H.H. 3260 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Phoradendron macrarthrum* Eichler**
Voucher: Gardner, G. 3765 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Phoradendron mairaryense* Ule**
Voucher: Ule, E.H.G. 8383 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (BA); Amazônia, Cerrado
***Phoradendron microphyllum* (Pohl *ex* DC.) Trel.**
Voucher: Harley, R.M. 15234 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Phoradendron mucronatum* (DC.) Krug & Urb.**
Voucher: Caires, C.S. 406 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Phoradendron nigricans* Rizzini**
Voucher: Occhioni, P. 212 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Phoradendron nitidum* (Gardner) Eichler**
Voucher: Rizzini, C.T. 510 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Phoradendron northropiae* Urb.**
Voucher: Harley, R.M. 10860 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Phoradendron obtusissimum* (Miq.) Eichler**
Voucher: Caires, C.S. 497 (HERBAM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Phoradendron oliveirae* Kuijt**
Voucher: Oliveira, E. 6742 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia
***Phoradendron pachyneuron* Kuijt**
Voucher: Dusén, P.K.H. 7863 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Phoradendron paraguari* Kuijt**
Voucher: Sobral, M. 4340 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Phoradendron pellucidulum* Eichler**
Voucher: Prance, G.T. 15916 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, DF), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Phoradendron perrottetii* (DC.) Eichler**
Voucher: Caires, C.S. 426 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Phoradendron piperoides* (Kunth) Trel.**
Voucher: Maas, P.J.M. 13196 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Phoradendron platycaulon* Eichler**
Voucher: Krukoff, B.A. 4590 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Phoradendron poeppigii* (Tiegh.) Kuijt**
Voucher: Krukoff, B.A. 6011 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Phoradendron polygynum* (H.Karst.) Eichler**
Voucher: Dahlgren, B.E. 888 (F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE); Caatinga
***Phoradendron pteroneuron* Eichler**
Voucher: Giulietti, A.M. 1053 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Phoradendron quadrangulare* (Kunth) Griseb.**
Voucher: Prance, G.T. 3448 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (PI, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Phoradendron racemosum* (Aubl.) Krug & Urb.**
Voucher: Irwin, H.S. 18172 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, DF); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Phoradendron reductum* Trel.**
Voucher: Hatschbach, G. 68651 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Phoradendron singulare* Kuijt**
Voucher: Prance, G.T. 29497 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Phoradendron strongyloclados* Eichler**
Voucher: Heringer, E.P. 5837 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, PI, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Phoradendron trinervium* (Lam.) Griseb.**
Voucher: Irwin, H.S. 16242a (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Phoradendron tunaeforme* (DC.) Eichler**
Voucher: Irwin, H.S. 21773 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Phoradendron undulatum* (Pohl *ex* DC.) Eichler**
Voucher: Harley, R.M. 26188 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Phoradendron virens* Rizzini**
Voucher: Heringer, E.P. 2136 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

Thesium L.
2 espécies (1 endêmica)
***Thesium aphyllum* Mart. ex A. DC.**
Voucher: Melo, E. 1012 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Thesium brasiliense* A.DC.**
Voucher: Menezes, N.L. 9467 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

SAPINDACEAE
Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez, Rubens Luiz Gayoso Coelho
25 gêneros, 411 espécies (187 endêmicas), 4 subespécies (1 endêmica), 7 variedades (1 endêmica)

Allophylus L.
Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez
31 espécies (11 endêmicas)
***Allophylus amazonicus* (Mart.) Radlk.**
Voucher: Oliveira, A.R.S. 503 (NY, UFCA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Allophylus amentaceus* Radlk.**
Voucher: Silveira, M. 730 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Allophylus angustatus* (Triana & Planch.) Radlk.**
Voucher: Daly, D.C. 7307 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Allophylus dioicus* (Nees & Mart.) Radlk.**
Voucher: Daly, D.C. 10796 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA); Amazônia
***Allophylus divaricatus* Radlk.**
Voucher: Rego, I.F. 732 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Allophylus dodsonii* A.H.Gentry**
Voucher: Figueiredo, C. 840 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Allophylus edulis* (A.St.-Hil. et al.) Hieron. *ex* Niederl.**
Voucher: Silva, A.F. 1533 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste, Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Allophylus excelsus* (Triana & Planch.) Radlk.**
Voucher: Daly, D.C. 8812 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Allophylus floribundus* (Poepp. & Endl.) Radlk.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10543 (INPA, NY, HPZ)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Allophylus guaraniticus* (A.St.-Hil.) Radlk.**
Voucher: Reitz, R. 12852 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Allophylus heterophyllus* (Cambess.) Radlk.**
Voucher: Somner, G.V. 174 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Allophylus laevigatus* (Turcz.) Radlk.**
Voucher: Hatschbach, G. 48716 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL); Caatinga, Mata Atlântica
***Allophylus latifolius* Huber**
Voucher: Ducke, A. 8077 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Allophylus leiophloeus* Radlk.**
Voucher: Daly, D.C. 10382 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Allophylus leptostachys* (Benth.) Radlk.**
Voucher: Hatschbach, G. 71199 (MBM, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia, Cerrado
***Allophylus leucoclados* Radlk.**
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 1678 (MBML, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Allophylus leucophloeus* Radlk.**
Voucher: Strier, K.B. 1475 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Allophylus melanophloeus* Radlk.**
Voucher: Silva, A.F. 1533 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Allophylus membranifolius* Radlk.**
Voucher: Riedel, L. 25 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Allophylus paniculatus* Radlk.**
Voucher: Daly, D.C. 9362 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Allophylus petiolulatus* Radlk.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 486 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Allophylus pilosus* (J.F.Macbr.) A.H.Gentry**
Voucher: Daly, D.C. 10318 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Allophylus psilospermus* Radlk.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3073 (INPA, NY, HPZ)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AC); Amazônia
***Allophylus puberulus* (Cambess.) Radlk.**
Voucher: Somner, G.V. 1169 (RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Allophylus punctatus* (Poepp. & Endl.) Radlk.**
Voucher: Prance, G.T. 7541 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Allophylus quercifolius* (Mart.) Radlk.**
Voucher: Queiroz, L.P. 6547 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); Caatinga, Cerrado
***Allophylus racemosus* Sw.**
Voucher: Prance, G.T. 9552 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Allophylus scrobiculatus* (Poepp. & Endl.) Radlk.**
Voucher: Rego, I.F. 927 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Allophylus semidentatus* (Miq.) Radlk.**
Voucher: Robim, M.J. 687 (SPF, SPSF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Allophylus sericeus* (Cambess.) Radlk.**
Voucher: Bertoni, J.G.A. 342 (SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Allophylus strictus* Radlk.**
Voucher: Daly, D.C. 7356 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

Averrhoidium Baill.

Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez
3 espécies (1 endêmica)
***Averrhoidium dalyi* Acev.-Rodr. & Ferrucci**
Voucher: Silveira, M. 494 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Averrhoidium gardnerianum* Baill.**
Voucher: Noblick, L.R. 3205 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Averrhoidium paraguaiense* Radlk.**
Voucher: Sucre, D. 10536 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Mata Atlântica

Cardiospermum L.

Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez

10 espécies (5 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Cardiospermum anomalum* Cambess.**
Voucher: Ferrucci, M.S. 3237 (CTES, ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Cardiospermum corindum* L.**
Voucher: Hatschbach, G. 65042 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Cardiospermum grandiflorum* Sw.**
Voucher: Ferrucci, M.S. 1021 (CEPEC, CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA, RN), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal

***Cardiospermum halicacabum* L.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Cardiospermum halicacabum* L. var. *halicacabum
Voucher: Brade, A.C. 7347 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal

***Cardiospermum halicacabum* var. *microcarpum* (Kunth) Blume**
Voucher: Pott, A. 5483 (CPAP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal

***Cardiospermum halicacabum* var. *microcarpum* (Kunth) Blume**
Voucher: Brade, A.C. 7911 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal

***Cardiospermum heringeri* Ferrucci**
Voucher: Demuner, V. 204 (CTES, MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Cardiospermum integerrimum* Radlk.**
Voucher: Jardim, J.G. 957 (CEPEC, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Cardiospermum oliveirae* Ferrucci**
Voucher: Melo, E. 4742 (CTES, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL); Caatinga

***Cardiospermum pterocarpum* Radlk.**
Voucher: Hatschbach, G. 76668 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Cerrado

***Cardiospermum urvilleoides* (Radlk.) Ferrucci**
Voucher: Hatschbach, G. 49992 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Cupania L.

Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez

31 espécies (24 endêmicas)

***Cupania americana* L.**
Voucher: Maguire, B. 40253 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Cupania bracteosa* Radlk.**
Voucher: Silva, J.S. 328 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Cupania castaneaefolia* Mart.**
Voucher: Manso, P. da S. 489 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Cerrado, Pantanal

***Cupania cinerea* Poepp. & Endl.**
Voucher: Figueiredo, C. 535 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia, Cerrado

***Cupania concolor* Radlk.**
Voucher: Shirasuna, R.T. 52 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Cupania crassifolia* Radlk.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15871 (B?)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Cupania diphylla* Vahl**
Voucher: Daly, D.C. 954 (NY, HPZ, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado

***Cupania emarginata* Cambess.**
Voucher: Somner, G.V. 818 (RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Cupania fluminensis* Acev.-Rodr.**
Voucher: Somner, G.V. 1364 (RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Cupania furfuracea* Radlk.**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 18748 (RB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Cupania hispida* Radlk.**
Voucher: Spruce, R. 1455 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Sudeste; Amazônia

***Cupania impressinervia* Acev.-Rodr.**
Voucher: Mayo, S.A. 1039 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, SE); Mata Atlântica

***Cupania inaequilatera* Guarim**
Voucher: Irwin, H.S. 19646 (NY, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cupania latifolia* Kunth**
Voucher: Daly, D.C. 10109 (HPZ, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Cupania liberiana* Guarim**
Voucher: Irwin, H.S. 22477 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cupania ludowigii* Somner & Ferrucci**
Voucher: Braga, J.M.A. 4912 (NY, R, RBR, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Cupania moraesiana* Guarim**
Voucher: Heringer, E.P. 885 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Cupania oblongifolia* Mart.**
Voucher: Somner, G.V. 334 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (PI, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Cupania olivacea* Gleason & A.C.Sm.**
Voucher: Fróes, R.L. 1978 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia
***Cupania paniculata* Cambess.**
Voucher: Ferrucci, M.S. 968 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Cupania platycarpa* Radlk.**
Voucher: Anderson, W.R. 7616 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Cupania racemosa* (Vell.) Radlk.**
Voucher: Somner, G.V. 1473 (RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Cupania radlkoferi* Acev.-Rodr.**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 13402 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Cupania rigida* Radlk.**
Voucher: Melo, E. 2937 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Cupania rubiginosa* (Poir.) Radlk.**
Voucher: Prance, G.T. 3958 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Cupania rugosa* Radlk.**
Voucher: Thomas, W. 12532 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Caatinga, Mata Atlântica
***Cupania schizoneura* Radlk.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 10427 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Cupania scrobiculata* Rich.**
Voucher: Daly, D.C. 7259 (NY, UFCA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste; Amazônia
***Cupania tenuivalvis* Radlk.**
Voucher: Bernacci, L.C. 34981 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Cupania vernalis* Cambess.**
Voucher: Tozzi, A.M.G.A. 26579 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Cupania zanthoxyloides* Radlk.**
Voucher: Toledo-Filho, D.V. 5557 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

Diatenopteryx Radlk.

Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez
2 espécies (1 endêmica)
***Diatenopteryx grazielae* Vaz & Andreata**
Voucher: Hatschbach, G. 65921 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Diatenopteryx sorbifolia* Radlk.**
Voucher: Catharino, E.L.M. 469 (CTES, ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Dilodendron Radlk.

Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez
1 espécie (não endêmica)
***Dilodendron bipinnatum* Radlk.**
Voucher: Krapovickas, A. 32782 (CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Diplokeleba N.E.Br.

Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez
1 espécie (não endêmica)
***Diplokeleba floribunda* N.E.Br.**
Voucher: Ratter, J.A. 6077 (CPAP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

Dodonaea Mill.

Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez
1 espécie (não endêmica)
***Dodonaea viscosa* Jacq.**
Voucher: Silva, S.J.G. 376 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Houssayanthus Hunz.

Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez
1 espécie (não endêmica)
***Houssayanthus monogynus* (Hoffmanns. *ex* Schltdl.) Ferrucci**
Voucher: Oliveira, E. 1208 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Mata Atlântica

Magonia A.St.-Hil.

Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez
1 espécie (não endêmica)
***Magonia pubescens* A.St.-Hil.**
Voucher: Guedes, M.L.S. 7805 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

Matayba Aubl.

Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez, Rubens Luiz Gayoso Coelho
31 espécies (17 endêmicas)
***Matayba adenanthera* Radlk.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10427 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Matayba arborescens* (Aubl.) Radlk.**
Voucher: Kukle 51 (CTES, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Matayba atropurpurea* Radlk.**
Voucher: Killip, E.P. 30597 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Matayba camptoneura* Radlk.**
Voucher: Egler, W.A. 46579 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Matayba cristae* Reitz**
Voucher: Silva, J.M. 3649 (CESJ, HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Matayba discolor* (Spreng.) Radlk.**
Voucher: Noblick, L.R. 4482 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Matayba elaeagnoides* Radlk.**
Voucher: Barreto, K.D. 3407 (CTES, ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Matayba elegans* Radlk.**
Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 14957 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Matayba grandis* Radlk.**
Voucher: Rosa, P. s.n. (RB 443674)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Matayba guianensis* Aubl.**
Voucher: Bertoni, J.G.A. 237 (SPSF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Matayba heterophylla* (Mart.) Radlk.**
Voucher: Lombardi, J.A. 2019 (BHCB, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Matayba inelegans* Spruce *ex* Radlk.**
Voucher: Daly, D.C. 10663 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Matayba intermedia* Radlk.**
Voucher: Somner, G.V. 1088 (RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Matayba juglandifolia* (Cambess.) Radlk.**
Voucher: Kinoshita, L.S. 94 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Matayba laevigata* Radlk.**
Voucher: Rabelo, B.V. 3212 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (BA); Amazônia
***Matayba leucodyctia* Radlk.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 18955 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Matayba macrostylis* Radlk.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5600 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
***Matayba marginata* Radlk.**
Voucher: Irwin, H.S. 29644 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Matayba mollis* Radlk.**
Voucher: Hatschbach, G. 64261 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Matayba oligandra* Sandwith**
Voucher: Egler, W.A. 45940 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Matayba opaca* Radlk.**
Voucher: Prance, G.T. 29476 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (PE); Amazônia
***Matayba pallens* Radlk.**
Voucher: Loefgren, A. 966 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Matayba paucijuga* Radlk.**
Voucher: Widgren, J.F. s.n. (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Matayba punctata* (Cambess.) Radlk.**
Voucher: Lombardi, J.A. 4130 (BHCB, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Matayba purgans* Radlk.**
Voucher: Prance, G.T. 14196 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia
***Matayba robusta* Radlk.**
Voucher: Spruce, R. 2525 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Matayba scrobiculata* Radlk.**
Voucher: Lobo, M.G. 275 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PE); Amazônia
***Matayba spruceana* (Benth.) Radlk.**
Voucher: Lleras, E. P17560 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Matayba stenodictya* Radlk.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1313 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Matayba sylvatica* (Casar.) Radlk.**
Voucher: Boone, W. 1296 (MBML, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Matayba talisioides* Radlk.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 11839 (G, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Melicoccus P.Browne

Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez
5 espécies (1 endêmica), 1 subespécie (não endêmica)
***Melicoccus bijugatus* Jacq.**
Voucher: Calvacante, C. 271 (IAN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Melicoccus espiritosantensis* Acev.-Rodr.**
Voucher: Folli, D.F. 30 (CVRD, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Melicoccus lepidopetalus* Radlk.**
Voucher: Pires, J.M. 17165 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Cerrado
***Melicoccus oliviformis* Kunth**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Melicoccus oliviformis* subsp. *intermedius* (Radlk.) Acev.-Rodr.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 294 (INPA, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Melicoccus pedicellaris* (Radlk.) Acev.-Rodr.**
Voucher: Pires, J.M. 50549 (IAN, MG, NY, US, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

Paullinia L.

Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez
97 espécies (37 endêmicas), 1 subespécie (1 endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Paullinia acutangula* (Ruiz & Pav.) Pers.**
Voucher: Prance, G.T. 12393 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Paullinia alata* (Ruiz & Pav.) Don**
Voucher: Lowrie, S.R. 196 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Paullinia alsmithii* J.F.Macbr.**
Voucher: Maas, P.J.M. 9239 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Paullinia anomophylla* Radlk.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Paullinia aspera* Radlk. *ex* Hoehne**
Voucher: Hoehne, F.C. 3963 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Paullinia bicorniculata* Somner**
Voucher: Kim, A.C. 30074 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Paullinia bilobulata* Radlk.**
Voucher: Delprete, P.G. 8218 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Paullinia boliviana* Radlk.**
Voucher: Daly, D.C. 10862 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Paullinia bracteosa* Radlk.**
Voucher: Prance, G.T. 10295 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Paullinia caloptera* Radlk.**
Voucher: Silva, M.F. 38722 (CTES, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Paullinia capreolata* (Aubl.) Radlk.**
Voucher: Daly, D.C. 9294 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Paullinia carpopoda* Cambess.**
Voucher: Somner, G.V. 628 (RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Paullinia castaneifolia* Radlk.**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 11468 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Paullinia cearensis* Somner & Ferrucci**
Voucher: Sucre, D. 9297 (CTES, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga
***Paullinia clavigera* Schltdl.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5954
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia
***Paullinia coriacea* Casar.**
Voucher: Kim, A.C. 30032 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Paullinia cristata* Radlk.**
Voucher: Borgo, M. 410 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Paullinia cuneata* Radlk.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10113a (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Paullinia cupana* Kunth**
Distribuição: nativa; não endêmica
Paullinia cupana* Kunth var. *cupana
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5223 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Paullinia cupana* var. *sorbilis* (Mart.) Ducke**
Voucher: Barbosa-Rodrigues, J. s.n. (RB 374002)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Paullinia cururu* L.**
Voucher: Miranda, F.E. 579 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Paullinia dasygonia* Radlk.**
Voucher: Thomas, W.W. 12435 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (AL); Amazônia
***Paullinia dasyphylla* Radlk.**
Voucher: Hatschbach, G. 72964 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Paullinia dasystachya* Radlk.**
Voucher: Daly, D.C. 10068 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Paullinia echinata* Huber**
Voucher: Maas, P.J.M. P13263 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Paullinia elegans* Cambess.**
Voucher: Carneiro, J. 1411 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal
***Paullinia elongata* Radlk.**
Voucher: Mori, S.A. 9113 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Paullinia exalata* Radlk.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5817a (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Paullinia faginea* (Triana & Planch.) Radlk.**
Voucher: Prance, G.T. 11969 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia
***Paullinia ferruginea* Casar.**
Voucher: Prance, G.T. 11796 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Paullinia fimbriata* Radlk.**
Voucher: Prance, G.T. 13216 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Paullinia firma* Radlk.**
Voucher: Spruce, R. 2444
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Paullinia fusiformis* Radlk.**
Voucher: Frazão, A. s.n. (RB 14932)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Paullinia gigantea* Poepp.**
Voucher: Prance, G.T. 23481 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Paullinia globosa* Killip & Cuatrec.**
Voucher: Silveira, M. 506 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Paullinia hystrix* Radlk.**
Voucher: Daly, D.C. 9620 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Paullinia imberbis* Radlk.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3038 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia
***Paullinia ingifolia* Rich. *ex* Juss.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 354 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado
***Paullinia interrupta* Benth.**
Voucher: Spruce, R. s.n. (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Paullinia isoptera* Radlk.**
Voucher: Ducke, A. 18915 (K, P, RB, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Paullinia itayensis* J.F.Macbr.**
Voucher: Daly, D.C. 9688 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Paullinia josecuatrii* J.F.Macbr.**
Voucher: Prance, G.T. 14530 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Paullinia laeta* Radlk.**
Voucher: Cordeiro, I. 1565 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Paullinia largifolia* Radlk.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5816 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Paullinia latifolia* Benth. *ex* Radlk.**
Voucher: Spruce, R. 1439 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Paullinia leiocarpa* Griseb.**
Voucher: Hopkins, M.J.G. 617 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO); Amazônia
***Paullinia livescens* Radlk.**
Voucher: Sellow, F. 92 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Paullinia marginata* Casar.**
Voucher: Martinelli, G. 3079 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Paullinia mazanensis* J.F.Macbr.**
Voucher: Daly, D.C. 10706 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Paullinia meliifolia* Juss.**
Voucher: Somner, G.V. 824 (RBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Paullinia micrantha* Cambess.**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 34483 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Paullinia microneura* Cuatrec.**
Voucher: Prance, G.T. 12071 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Paullinia nitida* Steud.**
Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 14985 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Paullinia nobilis* Radlk.**
Voucher: Prance, G.T. 7304 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Paullinia obovata* (Ruiz & Pav.) Pers.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Paullinia obovata* subsp. *brentberlinii* (Croat) Weckerle & H.T.Beck**
Voucher: Daly, D.C. 9756 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Paullinia olivacea* Radlk.**
Voucher: Daly, D.C. 6855 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Paullinia parvibractea* Radlk.**
Voucher: Figueiredo, C. 550 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Domínio desconhecido

***Paullinia paullinioides* (Spruce *ex* Radlk.) Radlk.**
Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 14860 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Paullinia perlata* Radlk.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8911 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Paullinia pinnata* L.**
Voucher: Gottsberger, I. 14-9482 (CTES, PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, PE, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Paullinia platymisca* Radlk.**
Voucher: Burchell, W.J. 8917 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Paullinia quitensis* Radlk.**
Voucher: Daly, D.C. 7514 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Paullinia racemosa* Wawra**
Voucher: Forzza, R.C. 2847 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Paullinia reticulata* Radlk.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5052 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Paullinia revoluta* Radlk.**
Voucher: Menezes, L.F.T. 188 (RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Paullinia rhizantha* Poepp.**
Voucher: Ule, E.H.G. 9565 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Paullinia rhomboidea* Radlk.**
Voucher: Pirani, J.R. 659 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Paullinia riodocensis* Somner**
Voucher: Farias, G.L. 378 (CVRD, RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR); Caatinga, Mata Atlântica
***Paullinia rubiginosa* Cambess.**
Voucher: Somner,G.V. 626 (RBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Paullinia rufescens* Rich. *ex* Juss.**
Voucher: Prance, G.T. 9784 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA); Amazônia
***Paullinia rugosa* Benth. *ex* Radlk.**
Voucher: Rivero, I.S. 330 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Paullinia scaberula* R.E.Schult.**
Voucher: Ducke, A. 1628 (IAN, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Paullinia scabra* Benth.**
Voucher: Prance, G.T. 2874 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Paullinia selenoptera* Radlk.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5818 (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Paullinia seminuda* Radlk.**
Voucher: Pastore, J.A. 623 (SPF, SPSF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Paullinia setosa* Radlk.**
Voucher: Ule, E.H.G. 9562 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Paullinia simulans* J.F.Macbr.**
Voucher: Killip, E.P. 29547 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Paullinia sphaerocarpa* Rich. *ex* Juss.**
Voucher: Krukoff, B.A. 8235 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Paullinia spicata* Benth.**
Voucher: Rezende, A.A. 219 (SJRP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Paullinia sprucei* J.F.Macbr.**
Voucher: Daly, D.C. 11523 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Paullinia stellata* Radlk.**
Voucher: Delprete, P.G. 8098 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Paullinia stipularis* Benth.**
Voucher: Spruce, R. 1856 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Paullinia subcordata* Benth. *ex* Radlk.**
Voucher: Spruce, R. 1184 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Paullinia subnuda* Radlk.**
Voucher: Krukoff,B.A. s.n. (MO 3015120)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Paullinia tarapotensis* Radlk.**
Voucher: Figueiredo, C. 512 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia
***Paullinia tenuifolia* Standl.**
Voucher: Prance, G.T. 7734 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Paullinia ternata* Radlk.**
Voucher: Somner, G.V. 787 (RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Paullinia tetragona* Aubl.**
Voucher: Campbell, D.G. 8927 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Paullinia thalictrifolia* Radlk.**
Voucher: Pizziolo, R. 95 (MBML, MO, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Paullinia tricornis* Radlk.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 7532 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP); Amazônia

***Paullinia trigonia* Vell.**
Voucher: Moraes, P.L.R. 648 (ESA, SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Paullinia trilatera* Radlk.**
Voucher: Delprete, P.G. 7957 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Paullinia turbacensis* Kunth**
Voucher: Daly, D.C. 7364 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Paullinia uloptera* Radlk.**
Voucher: Mexia, Y. 4590 (BM, F, P, S, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Paullinia venosa* Radlk.**
Voucher: Taylor, E.L. 1121 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Paullinia verrucosa* Radlk.**
Voucher: Santos, J.L. 757 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO); Amazônia
***Paullinia weinmanniifolia* Mart.**
Voucher: Somner, G.V. 930 (RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Paullinia xestophylla* Radlk.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2122 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Pentascyphus Radlk.
Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez
1 espécie (não endêmica)
***Pentascyphus thyrsiflorus* Radlk.**
Voucher: Daly, D.C. 1423 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

Porocystis Radlk.
Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez
2 espécies (1 endêmica)
***Porocystis acuminata* (Radlk.) Acev.-Rodr.**
Voucher: Campbell, D.G. P21847 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Porocystis toulicioides* Radlk.**
Voucher: Campbell, D.G. P20912 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

Pseudima Radlk.
Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez
1 espécie (não endêmica)
***Pseudima frutescens* (Aubl.) Radlk.**
Voucher: Daly, D.C. 10012 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

Sapindus L.
Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez
1 espécie (não endêmica)
***Sapindus saponaria* L.**
Voucher: Ivanauskas, N.M. 44 (CTES, ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, AC), Nordeste (PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal

Scyphonychium Radlk.
Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez
1 espécie (não endêmica)
***Scyphonychium multiflorum* (Mart.) Radlk.**
Voucher: Santos, T.S. 3943 (CEPEC, CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA); Amazônia, Mata Atlântica

Serjania Mill.
Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez
117 espécies (64 endêmicas), 3 variedades (1 endêmica)
***Serjania acoma* Radlk.**
Voucher: Laclette, P.P.H. 629 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Serjania aculeata* Radlk.**
Voucher: Gardner, G. 4481 (BM, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Serjania acuminata* Radlk.**
Voucher: Peckolt, T. 253 (M, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Serjania acutidentata* Radlk.**
Voucher: Ferrucci, M.S. 997 (CEPEC, CTES, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado
***Serjania adenophylla* Ferrucci**
Voucher: Schessl, M. 2829 (CTES, ULM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Serjania altissima* (Poepp.) Radlk.**
Voucher: Dahlgren, B.E. 179 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Serjania bahiana* Ferrucci**
Voucher: Belém, R.P. 1176 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Serjania bradeana* Somner**
Voucher: Brade, A.C. 18477 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Serjania brevipetiolata* Ferrucci & Somner**
Voucher: Hatschbach, G. 47976 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Serjania caracasana* (Jacq.) Willd.**
Voucher: Somner, G.V. 594 (RBR, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PI, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Serjania carautae* Somner**
Voucher: Araújo, D.S.D. 302 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Serjania chacoensis* Ferrucci & Acev.-Rodr.**
Voucher: Damasceno Jr., G.A. 2452 (COR, CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Serjania chaetocarpa* Radlk.**
Voucher: Pott, A. 6712 (CPAP, CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Serjania circumvallata* Radlk.**
Voucher: Lleras, E. 17557 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Serjania cissoides* Radlk.**
Voucher: Monteiro, C.H. 87 (CTES, UFG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado
***Serjania clematidea* Triana & Planch.**
Voucher: Coêlho, 1874 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Serjania clematidifolia* Cambess.**
Voucher: Ferrucci, M.S. 943 (CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Serjania comata* Radlk.**
Voucher: Pifano, D.S. 376 (CESJ, CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Serjania communis* Cambess.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Serjania communis* var. *alsmithii* (J.F.Macbr.) Acev.-Rodr.**
Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 15024 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Serjania communis* Cambess. var. *communis
Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 1542 (CEPEC, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Serjania communis* var. *glabra* Radlk.**
Voucher: Hatschbach, G. 45160 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Serjania confertiflora* Radlk.**
Voucher: Groppo Jr., M. 510 (CTES, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Serjania coradinii* Ferrucci & Somner**
Voucher: Guedes, M.L.S. 14253 (CTES, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Serjania corrugata* Radlk.**
Voucher: Riedel, L. 501 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Serjania crassifolia* Radlk.**
Voucher: Figueiredo, C. 454 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado
***Serjania cuspidata* Cambess.**
Voucher: Somner, G.V. 649 (CTES, RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Serjania decemstriata* Radlk.**
Voucher: Rambo, B. 45998 (CTES, LIL, PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Serjania deflexa* Gardner**
Voucher: Gianotti, E. 26666 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Serjania deltoidea* Radlk.**
Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 15031 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Serjania dentata* (Vell.) Radlk.**
Voucher: Ferrucci, M.S. 939 (CTES, RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Serjania dibotrya* Poepp.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5023 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Serjania divaricocca* Somner & Acev.-Rodr.**
Voucher: Gomes 1170 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Serjania dura* Radlk.**
Voucher: Eiten, G. 8037 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Serjania elegans* Cambess.**
Voucher: Antunes, K. 86 (CESJ, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Serjania elongata* J.F.Macbr.**
Voucher: Forero, E. 6316 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Serjania erecta* Radlk.**
Voucher: Ferrucci, M.S. 3219 (CTES, ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
***Serjania eriocarpa* Radlk.**
Voucher: Pirani, J.R. 4840 (CTES, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Serjania erythrocaulis* Acev.-Rodr. & Somner**
Voucher: Somner, G.V. 612 (CTES, K, MBML, NY, P, RB, RBR, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Serjania espiritosantensis* Somner**
Voucher: Brade, A.C. 18551 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Serjania eucardia* Radlk.**
Voucher: Teixeira, G. 2523 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Serjania faveolata* Radlk.**
Voucher: Thomas, W.W. 10196 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Serjania fluminensis* Acev.-Rodr.**
Voucher: Somner, G.V. 704 (RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Serjania fusca* Radlk.**
Voucher: Hoehne, F.C. 5528 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal

***Serjania fuscifolia* Radlk.**
Voucher: Lombello, R.A. 33783 (CTES, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Serjania glabrata* Kunth**
Voucher: Bueno, O. 5397 (CTES, HAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Serjania glutinosa* Radlk.**
Voucher: Bianchetti, L.B. 764 (CEN, CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Serjania gracilis* Radlk.**
Voucher: Carneiro, J. 474 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Serjania grammatophora* Radlk.**
Voucher: Rose 19767 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Serjania grandifolia* Sagot *ex* Radlk.**
Voucher: Mori, S.A. 8998 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Serjania grazielae* Somner**
Voucher: Araújo, D.S.D. 5843 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Serjania hamuligera* Radlk.**
Voucher: Schüch, C. 170-5568 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Serjania hatschbachii* Ferrucci**
Voucher: Hatschbach, G. 38522 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Serjania hebecarpa* Benth.**
Voucher: Souza, V.C. 11437 (ESA, RBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Serjania herteri* Ferrucci**
Voucher: Valls, J.F.M. s.n. (ICN 30744)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Serjania ichthyoctona* Radlk.**
Voucher: Ferrucci, M.S. 941 (CTES, RBR, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Serjania inscripta* Radlk.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5644 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Serjania itatiaiensis* Somner**
Voucher: Campos-Porto, P. 166 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Serjania lamelligera* Radlk.**
Voucher: Arbo, M.M. 7808 (CEPEC, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Serjania lamprophylla* Radlk.**
Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 3716 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Serjania lancistipula* Acev.-Rodr.**
Voucher: Mori, S.A. 9799 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Serjania laruotteana* Cambess.**
Voucher: Godoy, J.V. 363 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Serjania laxiflora* Radlk.**
Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 1484 (CTES, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Serjania leptocarpa* Radlk.**
Voucher: Odia, E.V. 26 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Serjania lethalis* A.St.-Hil.**
Voucher: Somner, G.V. 627 (RBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Serjania littoralis* Somner & Ferrucci**
Voucher: Somner, G.V. 614 (RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Serjania macrostachya* Radlk.**
Voucher: Brade, A.C. 20766 (CTES, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Serjania magnistipulata* Acev.-Rodr.**
Voucher: Queiroz, L.P. 9386 (CTES, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Serjania mansiana* Mart.**
Voucher: Gehrt, G. 8345 (M, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Serjania marginata* Casar.**
Voucher: Ferrucci, M.S. 3225 (CTES, ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Serjania mattogrossensis* Ferrucci & Acev.-Rodr.**
Voucher: Saddi, N. 7266 (UFMT)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Serjania membranacea* Splitg.**
Voucher: Costa, M.A.S. 337 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Serjania meridionalis* Cambess.**
Voucher: Bernacci, L.C. 1328 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Serjania minutiflora* Radlk.**
Voucher: Damasceno Jr., G.A. 3104 (COR, CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal
***Serjania morii* Acev.-Rodr.**
Voucher: Mori, S.A. 10855 (CEPEC, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Serjania multiflora* Cambess.**
Voucher: Camargo, P.N. 15 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Serjania nigricans* Radlk.**
Voucher: Arbo, M.M. 3995 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Serjania noxia* Cambess.**
Voucher: Salino, A. 3527 (BHCB, CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Serjania nutans* Poepp.**
Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 13704 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Serjania obtusidentata* Radlk.**
Voucher: Gouvêa, L.S.K. 14235 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Serjania orbicularis* Radlk.**
Voucher: Ferrucci, M.S. 785 (CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Serjania ovalifolia* Radlk.**
Voucher: Suamarelli, A. 29106 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Serjania oxytoma* Radlk.**
Voucher: Machado, O. 3225 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Serjania paleata* Radlk.**
Voucher: Sucre, D. 7992 (CTES, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Serjania paludosa* Cambess.**
Voucher: Ferrucci, M.S. 3253 (CTES, ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Serjania paniculata* Kunth**
Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 14839 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Serjania pannifolia* Radlk.**
Voucher: Lowrie, S.R. 278 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Serjania paradoxa* Radlk.**
Voucher: Guedes, M.L.S. 14188 (ALCB, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Serjania paranensis* Ferrucci & Acev.-Rodr.**
Voucher: Hatschbach, G. 8755 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Serjania paucidentata* DC.**
Voucher: Oliveira, M. 411 (CTES, PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (CE), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Serjania pernambucensis* Radlk.**
Voucher: Moraes, A.O. 287 (CTES, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Serjania perulacea* Radlk.**
Voucher: Catharino, E.L.M. 1100 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Serjania pinnatifolia* Radlk.**
Voucher: Guedes, M.L.S. 14430 (ALCB, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Serjania piscatoria* Radlk.**
Voucher: Somner, G.V. 316 (GUA, RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Serjania platycarpa* Benth.**
Voucher: Bernacci, L.C. 1826 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Serjania punctulata* Radlk.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 11124 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Serjania purpurascens* Radlk.**
Voucher: Carvalho, A.M. 6580 (CEPEC, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Serjania pyramidata* Radlk.**
Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 14788 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), Centro-Oeste; Amazônia
***Serjania regnellii* Schltdl.**
Voucher: Assis, L.C.S. 64 (CESJ, RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Serjania reticulata* Cambess.**
Voucher: Souza, V.C. 11456 (ESA, RBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Serjania rubicaulis* Radlk.**
Voucher: Daly, D.C. 9616 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Serjania salzmanniana* Schltdl.**
Voucher: Carvalho, A.M. 3025 (CEPEC, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Serjania scopulifera* Radlk.**
Voucher: Ferrucci, M.S. 1044 (CEPEC, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Serjania serrata* Radlk.**
Voucher: Hatschbach, G. 55423 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Serjania setigera* Radlk.**
Voucher: Pott, A. 7818 (CPAP, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Serjania souzana* Ferrucci & Acev.-Rodr.**
Voucher: Nave, A.G. 1683 (CTES, ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Serjania subimpunctata* Radlk.**
Voucher: Riedel, L. 834 (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Mata Atlântica

***Serjania suborbicularis* Radlk.**
Voucher: Lombardi, J.A. 3702 (BHCB, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Serjania subrotundifolia* Radlk.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2612 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Serjania tenuifolia* Radlk.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2551 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Serjania tenuis* Radlk.**
Voucher: Sucre, D. 4968 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Serjania thoracoides* Radlk.**
Voucher: Hatschbach, G. 75027 (CEPEC, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Serjania trichomisca* Radlk.**
Voucher: Pohl, J.B.E. 1934 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Serjania tricostata* Radlk. *ex* Hoehne**
Voucher: Hoehne, F.C. 3980 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Serjania tripleuria* Ferrucci**
Voucher: Godoy, J.V. 200 (CTES, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP); Mata Atlântica, Pantanal
***Serjania trirostris* Radlk.**
Voucher: Pardo, M. 57 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Serjania tristis* Radlk.**
Voucher: Mencacci, P.C. 22 (CTES, HUEM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Serjania truncata* Radlk.**
Voucher: Schenck, H. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Serjania unidentata* Acev.-Rodr.**
Voucher: Hatschbach, G. 50684 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Serjania velutina* Cambess.**
Voucher: Mello-Silva, R. 2220 (CTES, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

Talisia Aubl.

Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez
35 espécies (7 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica)
***Talisia acutifolia* Radlk.**
Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 8362 (INPA, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Talisia angustifolia* Radlk.**
Voucher: Kuhlmann, M. 59056 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
***Talisia carinata* Radlk.**
Voucher: Pires, J.M. 52291 (F, IAN, MG, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Talisia cerasina* (Benth.) Radlk.**
Voucher: Amorim, A.M. 1103 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Talisia chartacea* Acev.-Rodr.**
Voucher: Milliken, W. 2031 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Talisia clathrata* Radlk.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Talisia clathrata* Radlk. subsp. *clathrata
Voucher: Daly, D.C. 7571 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Talisia coriacea* Radlk.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 21329 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Talisia croatii* Acev.-Rodr.**
Voucher: Silveira, M. 675 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Talisia cupularis* Radlk.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 423 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Talisia dasyclada* Radlk.**
Referência: Radlkofer, L.A.T. 1878. Sitzungsber. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. München 8: 348.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido
***Talisia douradensis* Acev.-Rodr.**
Voucher: Silva, T.N. 1437 (F, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Talisia esculenta* (Cambess.) Radlk.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8309 (K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Talisia firma* Radlk.**
Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 7963 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Talisia ghilleana* Acev.-Rodr.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 953 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Talisia granulosa* Acev.-Rodr.**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 538 (INPA, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Talisia guianensis* Aubl.**
Voucher: Fróes, R.L. 25807 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Talisia hemidasya* Radlk.**
Voucher: Balée, W.L. 2185 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Talisia hexaphylla* Vahl**
Distribuição: nativa; não endêmica
Talisia hexaphylla* Vahl subsp. *hexaphylla
Voucher: Ramos, J.F. 5630 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Talisia japurensis* Radlk.**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 261 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Talisia longifolia* (Benth.) Radlk.**
Voucher: Pires, J.M. 51412 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC); Amazônia

***Talisia macrophylla* Radlk.**
Voucher: Prance, G.T. 10802 (INPA, K, M, MG, MO, NY, P, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste; Amazônia
***Talisia marleneana* (Guarim) Acev.- Rodr.**
Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 8150 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Talisia megaphylla* Sagot *ex* Radlk.**
Voucher: Irwin, H.S. 47325 (IAN, MG, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AC, RO); Amazônia
***Talisia microphylla* Uittien**
Voucher: Maciel, U.N. 576 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Talisia mollis* Kunth *ex* Cambess.**
Voucher: Irwin, H.S. 48680 (IAN, M, MG, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Talisia nervosa* Radlk.**
Voucher: Fróes, R.L. 22187 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Talisia obovata* A.C.Sm.**
Voucher: Silva 966 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Talisia oedipoda* Radlk.**
Voucher: Riedel, L. 522 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal
***Talisia pachycarpa* Radlk.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 7495 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Talisia parviflora* Acev.-Rodr.**
Voucher: Ramos, J.F. s.n. (INPA 62238)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Talisia praealta* Radlk.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 689 (INPA, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Talisia retusa* R.S.Cowan**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3114 (INPA, MG, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), Nordeste (MA, PE), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Talisia subalbens* (Mart.) Radlk.**
Voucher: Pirani, J.R. 1354 (INPA, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Talisia sylvatica* (Aubl.) Radlk.**
Voucher: Black, G.A. 49-8388 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Talisia veraluciana* Guarim**
Voucher: Pires, J.M. 4441 (IAN, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

Thinouia Planch. & Triana
Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez
8 espécies (3 endêmicas)
***Thinouia compressa* Radlk.**
Voucher: Riedel, L. 513 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica
***Thinouia mucronata* Radlk.**
Voucher: Demuner, V. 2438 (CTES, MBML)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Thinouia myriantha* Triana & Planch.**
Voucher: Daly, D.C. 10444 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia
***Thinouia paraguayensis* (Britton) Radlk.**
Voucher: Hatschbach, G. 49244 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica, Pantanal
***Thinouia restingae* Ferrucci & Somner**
Voucher: Ferrucci, M.S. 944 (CTES, RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Thinouia scandens* Triana & Planch.**
Voucher: Andrade, P.M. 293 (BHCB, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Thinouia ternata* Radlk.**
Voucher: Warming, E. s.n. (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Sudeste (MG, RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Thinouia ventricosa* Radlk.**
Voucher: Poliquesi, C.B. 347 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Toulicia Aubl.
Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez
14 espécies (6 endêmicas)
***Toulicia bullata* Radlk.**
Voucher: Spruce, R. 2792 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Toulicia crassifolia* Radlk.**
Voucher: Gardner, G. 2802 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Toulicia elliptica* Radlk.**
Voucher: Spruce, R. 2290 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Domínio desconhecido
***Toulicia eriocarpa* Radlk. *ex* Hoehne**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2129 (M, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Toulicia guianensis* Aubl.**
Voucher: Rosas Jr., A. 210 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PI); Amazônia

***Toulicia laevigata* Radlk.**
Voucher: Salviani, E.R. 136 (CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Toulicia patentinervis* Radlk.**
Voucher: Cowan, R.S. 38109 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Centro-Oeste, Sudeste (MG, ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Toulicia petiolulata* Radlk.**
Voucher: Fernandes, A. 7153 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA); Amazônia
***Toulicia pulvinata* Radlk.**
Referência: Radlkofer, L.A.T. 1878. Sitzungsber. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. München 8: 371.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Toulicia radlkoferi* Ferrucci**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2129 (M, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia
***Toulicia reticulata* Radlk.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5247 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (GO); Amazônia
***Toulicia stans* (Schott) Radlk.**
Voucher: Pohl, J.B.E. 722 (K, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Toulicia subsquamulata* Radlk.**
Voucher: Pirani, J.R. 2822 (CTES, CVRD)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Toulicia tomentosa* Radlk.**
Voucher: Hatschbach, G. 46631 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado

Tripterodendron Radlk.

Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez
1 espécie (1 endêmica)
***Tripterodendron filicifolium* Radlk.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 797 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

Urvillea Kunth

Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez
13 espécies (8 endêmicas)
***Urvillea andersonii* Ferrucci**
Voucher: Jardim, J.G. 3208 (CEPEC, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Urvillea chacoensis* Hunz.**
Voucher: Hatschbach, G. 72969 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Urvillea filipes* Radlk.**
Voucher: Cervi, A.C. 3303 (CPAP, CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado, Pantanal
***Urvillea glabra* Cambess.**
Voucher: Ferrucci, M.S. 1302 (CTES, RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Urvillea intermedia* Radlk.**
Voucher: Noblick, L.R. 3975 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Urvillea laevis* Radlk.**
Voucher: Noblick, L.R. 1833 (ALCB, CTES, HRB, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Urvillea paucidentata* Ferrucci**
Voucher: Hatschbach, G. 62859 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Urvillea rufescens* Cambess.**
Voucher: Ferrucci, M.S. 1155 (CTES, RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Urvillea stipitata* Radlk.**
Voucher: Araújo, D.S.D. 9260 (CTES, GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Urvillea stipularis* Ferrucci**
Voucher: Sobral, M. 4038 (CTES, ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Urvillea triphylla* (Vell.) Radlk.**
Voucher: Krapovickas, A. 40319 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Urvillea ulmacea* Kunth**
Voucher: Carauta, J.P.P. 884 (CTES, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Urvillea uniloba* Radlk.**
Voucher: Bueno, O. 4318 (CTES, HAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Vouarana

Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Vouarana anomala* (Steyerm.) Acev.-Rodr.**
Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 7942 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Vouarana guianensis* Aubl.**
Voucher: Nascimento, J.R. 624 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (PE), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

SAPOTACEAE

Cláudia Elena Carneiro, Eduardo B. Almeida Jr.
11 gêneros, 221 espécies (95 endêmicas), 32 subespécies (4 endêmicas)

Chromolucuma Ducke

1 espécie (não endêmica)
***Chromolucuma rubriflora* Ducke**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1677 (INPA, K, MG, MO, RB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Chrysophyllum L.

31 espécies (14 endêmicas), 8 subespécies (2 endêmicas)
***Chrysophyllum acreanum* A.C.Sm.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5593 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Chrysophyllum amazonicum* T.D.Penn.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1198 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Chrysophyllum arenarium* Allemão**
Voucher: Lima, D.P. 13329 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PE); Caatinga, Cerrado
***Chrysophyllum argenteum* Jacq.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Chrysophyllum argenteum* subsp. *auratum* (Miq.) T.D.Penn.**
Voucher: Pires, O. 247 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Chrysophyllum bombycinum* T.D.Penn.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10887 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, AC); Amazônia
***Chrysophyllum colombianum* (Aubrév.) T.D.Penn.**
Voucher: Sothers, C.A. 282 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Chrysophyllum cuneifolium* (Rudge) A.DC.**
Voucher: Pires, J.M. 51416 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Chrysophyllum durifructum* (W.A.Rodrigues) T.D.Penn.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 8783 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Chrysophyllum eximium* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 2098 (IAC, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
***Chrysophyllum flexuosum* Mart.**
Voucher: Braga, J.M.A. 924 (RUSU)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Chrysophyllum gonocarpum* (Mart. & Eichler *ex* Miq.) Engl.**
Voucher: Fiaschi, P. 1928 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado
***Chrysophyllum imperiale* (Linden *ex* K.Koch & Fintelm.) Benth. & Hook.**
Voucher: Lima, H.C. 4266 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Chrysophyllum inornatum* Mart.**
Voucher: Hatschbach, G. 79506 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Chrysophyllum januariense* Eichler**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 2558 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Chrysophyllum lucentifolium* Cronquist**
Distribuição: nativa; não endêmica
Chrysophyllum lucentifolium* Cronquist subsp. *lucentifolium
Voucher: Christo, A.G. 484 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Chrysophyllum lucentifolium* subsp. *pachycarpum* Pires & T.D.Penn.**
Voucher: Lima, L. 250 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Chrysophyllum manaosense* (Aubrév.) T.D.Penn.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1246 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Chrysophyllum marginatum* (Hook. & Arn.) Radlk.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Chrysophyllum marginatum* (Hook. & Arn.) Radlk. subsp. *marginatum
Voucher: Forzza, R.C. 1909 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Chrysophyllum marginatum* subsp. *tomentosum* (Miq.) T.D.Penn.**
Voucher: Marquete, R. 2743 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Chrysophyllum ovale* Rusby**
Voucher: Ule, E.H.G. 9694 (K, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Chrysophyllum paranaense* T.D.Penn.**
Voucher: Hatschbach, G. 23329 (K, MBM, MICH, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Chrysophyllum pomiferum* (Eyma) T.D.Penn.**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 651 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Chrysophyllum prieurii* A.DC.**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 41 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia
***Chrysophyllum rufum* Mart.**
Voucher: Freire, S.G. 11 (NY, PEUFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Chrysophyllum sanguinolentum* (Pierre) Baehni**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Chrysophyllum sanguinolentum* subsp. *balata* (Ducke) T.D.Penn.**
Voucher: Thomas, W.W. 4002 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Chrysophyllum sanguinolentum* (Pierre) Baehni subsp. *sanguinolentum
Voucher: Silveira, M. 1342 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, AC); Amazônia
***Chrysophyllum sanguinolentum* subsp. *spurium* (Ducke) T.D.Penn.**
Voucher: Maas, P.J.M. 12656 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Chrysophyllum sparsiflorum* Klotzsch *ex* Miq.**
Voucher: Kallunki, J.A. 553 (NY, SPF, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Chrysophyllum splendens* Spreng.**
Voucher: Bautista, H.P. 1711 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Chrysophyllum subspinosum* Monach.**
Voucher: Fróes, R.L. 1050 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Chrysophyllum superbum* T.D.Penn.**
Voucher: Fróes, R.L. 317 (G, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Chrysophyllum ucuquirana-branca* (Aubrév. & Pellegr.) T.D.Penn.**
Voucher: Nascimento, J.R. 534 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Chrysophyllum venezuelanense* (Pierre) T.D.Penn.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10488 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Chrysophyllum viride* Mart. & Eichler**
Voucher: Seele, C.C.S. 621 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Chrysophyllum wilsonii* T.D.Penn.**
Voucher: Oliveira, A.A. 151 (INPA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Diploon Cronquist
1 espécie (não endêmica)
***Diploon cuspidatum* (Hoehne) Cronquist**
Voucher: Zipparro, V. 1561 (HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

Ecclinusa Mart.
5 espécies (1 endêmica)
***Ecclinusa bullata* T.D.Penn.**
Voucher: Fróes, R.L. 371 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Ecclinusa guianensis* Eyma**
Voucher: Lobão, A.Q. 1016 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia
***Ecclinusa lanceolata* (Mart. & Eichler) Pierre**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10471 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Ecclinusa lancifolia* (Mart. & Eichler) Eyma**
Voucher: Spruce, R. 1949 (BM, BR, F, GH, GOET, K, NY, RB, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Ecclinusa ramiflora* Mart.**
Voucher: Jesus, N.G. 945 (HUEFS, HUNEB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

Elaeoluma Baill.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Elaeoluma glabrescens* (Mart. & Eichler) Aubrév.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 234 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Elaeoluma nuda* (Baehni) Aubrév.**
Voucher: Costa, M.A.S. 748 (INPA, SPF, UB, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Elaeoluma schomburgkiana* (Miq.) Baill.**
Voucher: Vicentini, A. 352 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO); Amazônia

Manilkara Adans.
Eduardo B. Almeida Jr.
18 espécies (15 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica)
***Manilkara bella* Monach.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12071 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Manilkara bidentata* (A.DC.) A.Chev.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Manilkara bidentata* (A.DC.) A.Chev. subsp. *bidentata
Voucher: Fróes, R.L. 22982 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia
***Manilkara bidentata* subsp. *surinamensis* (Miq.) T.D.Penn.**
Voucher: Krukoff, B.A. 8691 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC); Amazônia, Cerrado
***Manilkara cavalcantei* Pires & W.A.Rodrigues *ex* T.D.Penn.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 8546 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PI); Amazônia, Mata Atlântica

***Manilkara dardanoi* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 8 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Manilkara decrescens* T.D.Penn.**
Voucher: Carvalho, A.M. 1113 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Manilkara elata* (Allemão *ex* Miq.) Monach.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17625)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Manilkara excelsa* (Ducke) Standl.**
Voucher: Pires, J.M. 3914 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Manilkara huberi* (Ducke) A.Chev.**
Voucher: Thomas, W. 4801 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Manilkara inundata* (Ducke) Ducke**
Voucher: Krukoff, B.A. 5496 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Manilkara longifolia* (A.DC.) Dubard**
Voucher: Ferreira, M.C. 804 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Manilkara maxima* T.D.Penn.**
Voucher: Pinheiro, R.S. 1848 (CEPEC, FHO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Manilkara multifida* T.D.Penn.**
Voucher: Santos, T.S. 1094 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Manilkara paraensis* (Huber) Standl.**
Voucher: Kuhlmann, M. 347 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Manilkara rufula* (Miq.) H.J.Lam**
Voucher: Andrade-Lima, D. 7817 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado
***Manilkara salzmannii* (A.DC.) H.J.Lam**
Voucher: Lira, S.S. 406 (PEUFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Manilkara subsericea* (Mart.) Dubard**
Voucher: Gomes, V.S.M. 48 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Manilkara triflora* (Allemão) Monach.**
Voucher: Castro, A.S.F. s.n. (EAC 30887)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, CE, RN, BA); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Manilkara zapota* (L.) P.Royen**
Voucher: Silva, P. 9 (UFP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (PI, PB, PE, BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR); Domínio desconhecido

Micropholis (Griseb.) Pierre

29 espécies (10 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica)
***Micropholis acutangula* (Ducke) Eyma**
Voucher: Rodrigues, W.A. 7607 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Micropholis casiquiarensis* Aubrév.**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 644 (BM, G, INPA, K, MBM, MG, UEC, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Micropholis caudata* T.D.Penn.**
Voucher: Prance, G.T. 23023 (INPA, NY, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Micropholis cayennensis* T.D.Penn.**
Voucher: Maguire, B. 47074 (COL, IAN, K, MG, MO, NY, US, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Micropholis compta* Pierre in Urb.**
Voucher: Assis, M.A. 470 (HRCB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Micropholis crassipedicellata* (Mart. & Eichler) Pierre**
Voucher: Neves, M.L.C. 72 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Micropholis cylindrocarpa* (Poepp.) Pierre**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 493 (INPA, K, MG, MO, NY, RB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Micropholis egensis* (A.DC.) Pierre**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10778 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Micropholis emarginata* T.D.Penn.**
Voucher: Duarte, A.P. 9365 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Micropholis gardneriana* (A.DC.) Pierre**
Voucher: Funch, L.S. 1119 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Micropholis gnaphaloclados* (Mart.) Pierre**
Voucher: Harley, R.M. 25833 (HUEFS, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Micropholis grandiflora* Aubrév.**
Voucher: Silva, N.T. 60862 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Micropholis guyanensis* (A.DC.) Pierre**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Micropholis guyanensis* subsp. *duckeana* (Baehni) T.D.Penn.**
Voucher: Vicentini, A. 964 (GH, ICN, INPA, K, MG, S, UPCB, VIC, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Micropholis guyanensis* (A.DC.) Pierre subsp. *guyanensis
Voucher: Sothers, C.A. 895 (COL, F, IAN, INPA, K, SPF, UEC, UFMT, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Micropholis humboldtiana* (Roem. & Schult.) T.D.Penn.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 6097 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Micropholis longipedicellata* Aubrév.**
Voucher: Maguire, B. 40736 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Micropholis madeirensis* (Baehni) Aubrév.**
Voucher: Amaral, I.L. 221 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Micropholis maguirei* Aubrév.**
Voucher: Maguire, B. 36776 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Micropholis melinoniana* Pierre**
Voucher: Spironello, W.R. 105 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AC); Amazônia
***Micropholis mensalis* (Baehni) Aubrév.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1953 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Micropholis obscura* T.D.Penn.**
Voucher: Oliveira, A.A. 109 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Micropholis porphyrocarpa* (Baehni) Monach.**
Voucher: Prance, G.T. 7627 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Micropholis resinifera* (Ducke) Eyma**
Voucher: Fróes, R.L. 296 (F, K, MO, NY, P, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Micropholis retusa* (Spruce *ex* Miq.) Eyma**
Voucher: Spruce, R. 2735 (BM, MO, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Micropholis sanctae-rosae* (Baehni) T.D.Penn.**
Voucher: Campbell, D.G. 8097 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC); Amazônia
***Micropholis splendens* Gilly *ex* Aubrév.**
Voucher: Souza, M.A.D. 419 (BM G, INPA, K, MBM, MG, UB, UEC, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Micropholis submarginalis* Pires & T.D.Penn.**
Voucher: Pacheco 80 (INPA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Micropholis trunciflora* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 2216 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Micropholis venulosa* (Mart. & Eichler) Pierre**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1862 (BM, COL, INPA, K, MG, SPF, UEC, UFMT, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Micropholis williamii* Aubrév. & Pellegr.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 1284 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Pouteria Aubl.

114 espécies (46 endêmicas), 14 subespécies (1 endêmica)
***Pouteria amapaensis* Pires & T.D.Penn.**
Voucher: Pires, J.M. 51532 (K, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Pouteria amazonica* Radlk.**
Voucher: Spix, J.B. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pouteria ambelaniifolia* (Sandwith) T.D.Penn.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1895 (INPA, MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
***Pouteria andarahiensis* T.D.Penn.**
Voucher: Jardim, J.G. 2309 (CEPEC, HUEFS, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Pouteria anomala* (Pires) T.D.Penn.**
Voucher: Sothers, C.A. 1068 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Pouteria atabapoensis* (Aubrév.) T.D.Penn.**
Voucher: Daly, D.C. 5537 (INPA, MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pouteria aubrevillei* Bernardi**
Voucher: Wurdack, J.J. 2478 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pouteria bangii* (Rusby) T.D.Penn.**
Voucher: Christo, A.G. 583 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC, RO), Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Pouteria bapeba* T.D.Penn.**
Voucher: Almeida, J. 58 (CEPEC, FHO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Pouteria beaurepairei* (Glaz. & Raunk.) Baehni**
Voucher: Hatschbach, G. 40026 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Pouteria bilocularis* (H.K.A.Winkl.) Baehni**
Voucher: Pennington, T.D. 12986 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Pouteria brachyandra* (Aubrév. & Pellegr.) T.D.Penn.**
Voucher: Pires, J.M. 51330 (INPA, MG, K, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Pouteria brevensis* Pires**
Voucher: Pires, J.M. 4912 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Pouteria bullata* (S.Moore) Baehni**
Voucher: Moraes, P.L.R. 1036 (ESA, HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Pouteria butyrocarpa* (Kuhlm.) T.D.Penn.**
Voucher: Amorim, A.M. 2663 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Pouteria caimito* (Ruiz & Pav.) Radlk.**
Voucher: Gomes, J.A.M.A. 560 (IAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Pouteria campanulata* Baehni**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 664 (HAMAB, HRB, INPA, K, MAC, MG, MICH, ULM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Pouteria cicatricata* T.D.Penn.**
Voucher: Prance, G.T. 5527 (K, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Pouteria cladantha* Sandwith**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 568 (INPA, K, MG, MO, NY, R, RB, SP, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Pouteria coelomatica* Rizzini**
Voucher: Monteiro, M.T. 23500 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Pouteria coriacea* (Pierre) Pierre**
Voucher: Silveira, M. 685 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Pouteria crassiflora* Pires & T.D.Penn.**
Voucher: Pires, J.M. 51428 (K, MG, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Pouteria cuspidata* (A.DC.) Baehni**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pouteria cuspidata* (A.DC.) Baehni subsp. *cuspidata
Voucher: Irwin, H.S. 16592 (NY, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Pouteria cuspidata* subsp. *dura* (Eyma) T.D.Penn.**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 686 (BM, G, INPA, K, MBM, MG, UB, UEC, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Pouteria cuspidata* subsp. *robusta* (Mart. & Eichler *ex* Miq.) T.D.Penn.**
Voucher: Rivero, I.S. 416 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Pouteria decorticans* T.D.Penn.**
Voucher: Freitas, M.A. 314 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Pouteria decussata* (Ducke) Baehni**
Voucher: Silva, N.T. 3176 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Pouteria durlandii* (Standl.) Baehni**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pouteria durlandii* (Standl.) Baehni subsp. *durlandii
Voucher: Silva, N.T. 989 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, BA, AL), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Pouteria egregia* Sandwith**
Voucher: Kuhlmann, M. 221 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Pouteria elegans* (A.DC.) Baehni**
Voucher: Balée, W.L. 380 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Pouteria engleri* Eyma**
Voucher: Vicentini, A. 1086 (INPA, K, MG, MO, NY, RB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia
***Pouteria ephedrantha* (A.C.Sm.) T.D.Penn.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5163 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Pouteria ericoides* T.D.Penn.**
Voucher: Freitas, M.A. 478 (INPA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pouteria erythrochrysa* T.D.Penn.**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 642 (INPA, K, MG, MO, NY, RB, SP, U, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pouteria eugeniifolia* (Pierre) Baehni**
Voucher: Sothers, C.A. 990 (BM, G, IAN, INPA, K, MBM, UB, UEC, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Pouteria exstaminodia* Pires & T.D.Penn.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 784 (IAN, K, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pouteria filipes* Eyma**
Voucher: Martinelli, G. 10234 (GUA, RB, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Pouteria fimbriata* Baehni**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1908 (G, IAN, INPA, K, MBM, MO, R, RB, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pouteria flavilatex* T.D.Penn.**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 627 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pouteria franciscana* Baehni**
Voucher: Krukoff, B.A. 6211 (BM, F, K, MG, MO, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Pouteria freitasii* T.D.Penn.**
Voucher: Pennington, T.D. 12649 (INPA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pouteria fulva* T.D.Penn.**
Voucher: Pennington, T.D. 13206 (INPA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pouteria furcata* T.D.Penn.**
Voucher: Fróes, R.L. 11750 (G, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI); Caatinga, Cerrado
***Pouteria gabrielensis* (Gilly *ex* Aubrév.) T.D.Penn.**
Voucher: Daly, D.C. 5561 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pouteria gardneri* (Mart. & Miq.) Baehni**
Voucher: Cardoso, D. 1954 (HUEFS, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (MA, PI, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Pouteria gardneriana* (A.DC.) Radlk.**
Voucher: França, F. 1890 (HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Pouteria glomerata* (Miq.) Radlk.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pouteria glomerata* (Miq.) Radlk. subsp. *glomerata
Voucher: Paixão, J.L. 7 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Pouteria glomerata* subsp. *stylosa* (Pierre) T.D.Penn.**
Voucher: Silveira, M. 1556 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia
***Pouteria gomphiifolia* (Mart. *ex* Miq.) Radlk.**
Voucher: Mori, S.A. 20334 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Pouteria gongrijpii* Eyma**
Voucher: Pruski, J.F. 3267 (INPA, K, MG, RB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia
***Pouteria grandiflora* (A.DC.) Baehni**
Voucher: Guedes, M.L.S. 5534 (ALCB, HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Pouteria guianensis* Aubl.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1222 (R, RB, MBM, IAN, INPA, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Pouteria hispida* Eyma**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 197 (G, INPA, K, MBM, MG, R, RB, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Pouteria jariensis* Pires & T.D.Penn.**
Voucher: Oliveira 215 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Pouteria juruana* K.Krause**
Voucher: Ule, E.H.G. 5562 (G, K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Pouteria krukovii* (A.C.Sm.) Baehni**
Voucher: Krukoff, B.A. 5700 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Pouteria laevigata* (Mart.) Radlk.**
Voucher: Vicentini, A. 762 (BM, COL, IAN, INPA, K, SPF, UEC, UFMT, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Pouteria latianthera* T.D.Penn.**
Voucher: Pires, J.M. 50942 (IAN, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Pouteria lucens* (Mart. & Miq.) Radlk.**
Voucher: Spruce, R. 2504 (A, BM, BR, G, GOET, K, MO, NY, OXF, RB, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pouteria lucumifolia* (Reissek *ex* Maxim.) T.D.Penn.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 10820 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pouteria macahensis* T.D.Penn.**
Voucher: Mori, S.A. s.n. (RB 316515)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Pouteria macrocarpa* (Mart.) D.Dietr.**
Voucher: Ribeiro, B.G.S. s.n. (RB 173798)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Pouteria macrophylla* (Lam.) Eyma**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10486 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Pouteria maguirei* (Aubrév.) T.D.Penn.**
Voucher: Rosa, N.A. 377 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pouteria manaosensis* (Aubrév. & Pellegr.) T.D.Penn.**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 189 (INPA, K, MG, MO, R, RB, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Pouteria maxima* T.D.Penn.**
Voucher: Sothers, C.A. 982 (INPA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pouteria microstrigosa* T.D.Penn.**
Voucher: Heringer, E.P. 15090 (MO, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Pouteria minima* T.D.Penn.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1876 (B, F, IAN, INPA, K, P, PEUFR, UFMT)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pouteria multiflora* (A.DC.) Eyma**
Voucher: Daly, D.C. 7822 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia
***Pouteria nudipetala* T.D.Penn.**
Voucher: Silveira, M. 1566 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Pouteria oblanceolata* Pires**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1373 (INPA, K, MG, MO, NY, R, RB, SP, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Pouteria obscura* (Huber) Baehni**
Voucher: Ducke, A. 7976 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Pouteria opposita* (Ducke) T.D.Penn.**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 667 (BM, G, INPA, K, MBM, MG, UB, UEC, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Pouteria oppositifolia* (Ducke) Baehni**
Voucher: Kuhlmann, M. 230 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Pouteria oxypetala* T.D.Penn.**
Voucher: Queiroz, I.M. 30142 (HUEFS, SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Pouteria pachycalyx **T.D.Penn.**
Voucher: Spada, J.S. 26 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Pouteria pachyphylla **T.D.Penn.**
Voucher: Spruce, R. 3836 (BM, K, OXF, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
Pouteria pallens **T.D.Penn.**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 633 (INPA, K, MG, MO, NY, R, RB, SP, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
Pouteria pariry **(Ducke) Baehni**
Voucher: Rodrigues, W.A. 8728 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
Pouteria peduncularis **(Mart. & Eichler *ex* Miq.) Baehni**
Voucher: Fiaschi, P. 2027 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
Pouteria pentamera **T.D.Penn.**
Voucher: Pennington, T.D. 13019 (INPA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Pouteria peruviensis **(Aubrév.) Bernardi**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1691 (INPA, K, MG, MO, NY, R, RB, SP, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Pouteria petiolata **T.D.Penn.**
Voucher: Sothers, C.A. 946 (INPA, K, MG, NY, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Pouteria platyphylla **(A.C.Sm.) Baehni**
Voucher: Cordeiro, I. 1555 (IAN, INPA, K, U, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Pouteria plicata **T.D.Penn.**
Voucher: Coêlho, L. 658 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Pouteria polysepala **T.D.Penn.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10567 (INPA, NY, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Pouteria procera **(Mart.) K.Hammer**
Voucher: Tsuji, R. 1210 (CEPEC, IAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
Pouteria psammophila **(Mart.) Radlk.**
Voucher: Furlan, A. 557 (HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, SE), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Pouteria pubescens **(Aubrév. & Pellegr.) T.D.Penn.**
Voucher: Krukoff, B.A. 8763 (F, G, P, MO, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Pouteria putamen-ovi **T.D.Penn.**
Voucher: Krukoff, B.A. 1346 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia
Pouteria ramiflora **(Mart.) Radlk.**
Voucher: Guedes, M.L.S. 9342 (ALCB, HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Pouteria resinosa **T.D.Penn.**
Voucher: Pennington, T.D. 13057 (INPA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Pouteria reticulata **(Engl.) Eyma**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pouteria reticulata **(Engl.) Eyma subsp. *reticulata***
Voucher: Hage, J.L. s.n. (CEPEC, HRCB, RB 396699)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
Pouteria reticulata **subsp. *surinamensis* T.D.Penn.**
Voucher: Pires, J.M. 4437 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
Pouteria retinervis **T.D.Penn.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1936 (IAN, INPA, K, MO, NY, RB, SP, U, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Pouteria rigida **(Mart. & Eichler *ex* Miq.) Radlk.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pouteria rigida **(Mart. & Eichler *ex* Miq.) Radlk. subsp. *rigida***
Voucher: Ule, E.H.G. 8727 (IAN, K, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Pouteria rodriguesiana **Pires & T.D.Penn.**
Voucher: Pires, J.M. s.n. (RB 357581)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
Pouteria rostrata **(Huber) Baehni**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 659 (COL, F, IAN, INPA, K, PEUFR, SPF, UFMT, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Pouteria sagotiana **(Baill.) Eyma**
Voucher: Mori, S.A. 16519 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
Pouteria salicifolia **(Spreng.) Radlk.**
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 6 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Pouteria scrobiculata **Monach. *ex* T.D.Penn.**
Voucher: Rosa, N.A. 2304 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Pouteria singularis **T.D.Penn.**
Voucher: Irwin, H.S. 47594 (K, MG, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
Pouteria speciosa **(Ducke) Baehni**
Voucher: Archer, A. 7718 (F, IAN, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
Pouteria stenophylla **Baehni**
Voucher: Riedel, L. 6 (F, G, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Pouteria stipulifera **T.D.Penn.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1956 (INPA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Pouteria stylifera **T.D.Penn.**
Voucher: Damião, C. 675 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Pouteria subcaerulea **Pierre *ex* Dubard**
Voucher: Assis, M.C. 858 (HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
Pouteria subsessilifolia **Cronquist**
Voucher: Harley, R.M. 15928 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Pouteria surumuensis* Baehni**
Voucher: Prance, G.T. 10933 (INPA, K, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Pouteria tarumanensis* Pires**
Voucher: Ducke, A. s.n. (G, IAN, MG, RB 53265)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pouteria tenuisepala* Pires & T.D.Penn.**
Voucher: Irwin, H.S. 48041 (K, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Pouteria torta* (Mart.) Radlk.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Pouteria torta* subsp. *glabra* T.D.Penn.**
Voucher: Irwin, H.S. 8746 (K, MO, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido
Pouteria torta* (Mart.) Radlk. subsp. *torta
Voucher: Guedes, M.L.S. 9022 (ALCB, HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado
***Pouteria torta* subsp. *tuberculata* (Sleumer) T.D.Penn.**
Voucher: Monteiro s.n. (INPA 50073)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Pouteria trilocularis* Cronquist**
Voucher: Silveira, M. 999 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Pouteria ucuqui* Pires & R.E.Schult.**
Voucher: Farney, C. 1773 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pouteria venosa* (Mart.) Baehni**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Pouteria venosa* subsp. *amazonica* T.D.Penn.**
Voucher: Pinto, G.C.P. 140 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
Pouteria venosa* (Mart.) Baehni subsp. *venosa
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 1244 (IAC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Pouteria vernicosa* T.D.Penn.**
Voucher: Sothers, C.A. 380 (INPA, K, MG, MO, NY, R, RB, SP, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pouteria virescens* Baehni**
Voucher: Martins, L.H.P. 43 (IAN, INPA, K, MO, NY, RB, SP, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pouteria williamii* (Aubrév. & Pellegr.) T.D.Penn.**
Voucher: Souza, M.A.D. 477 (IAN, INPA, K, MO, NY, RB, SP, U, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Pradosia Liais

15 espécies (7 endêmicas), 4 subespécies (1 endêmica)
***Pradosia atroviolacea* Ducke**
Voucher: Krukoff, B.A. 5410 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Pradosia beardii* (Monach.) T.D.Penn.**
Voucher: Araujo, M.H.T. 608
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pradosia brevipes* (Pierre) T.D.Penn.**
Voucher: Assis, M.A. 857 (HRCB, HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Pradosia cochlearia* (Lecomte) T.D.Penn.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pradosia cochlearia* (Lecomte) T.D.Penn. subsp. *cochlearia
Voucher: Ducke, A. 17588 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Domínio desconhecido
***Pradosia cochlearia* subsp. *praealta* (Ducke) T.D.Penn.**
Voucher: Mesquita, M.R. 20 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Pradosia decipiens* Ducke**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 833 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pradosia glaziovii* (Pierre) T.D.Penn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 7743 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Pradosia granulosa* Pires & T.D.Penn.**
Voucher: Maciel, J.R. 533 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Pradosia huberi* (Ducke) Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 3782)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Pradosia kuhlmannii* Toledo**
Voucher: Dionisio s.n. (RB 22231)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Pradosia lactescens* (Vell.) Radlk.**
Voucher: Neves, M.L.C. 23 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Pradosia schomburgkiana* (A.DC.) Cronquist**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pradosia schomburgkiana* (A.DC.) Cronquist subsp. *schomburgkiana
Voucher: Brito, J.M. 21 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Cerrado
***Pradosia schomburgkiana* subsp. *sericea* T.D.Penn.**
Voucher: Amaral, J.J. 1586 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pradosia subverticillata* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 812 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Pradosia surinamensis* (Eyma) T.D.Penn.**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 833 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Pradosia verrucosa* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 96 (IAN, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Pradosia verticillata* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 811 (IAN, MG, MO, R, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Sarcaulus Radlk.
3 espécies (2 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)
***Sarcaulus brasiliensis* (A.DC.) Eyma**
Distribuição: nativa; não endêmica
Sarcaulus brasiliensis* (A.DC.) Eyma subsp. *brasiliensis
Voucher: Almeida, J. 183 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (RN, PE, BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Sarcaulus inflexus* (A.C.Sm.) T.D.Penn.**
Voucher: Krukoff, B.A. 1505 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Sarcaulus vestitus* (Baehni) T.D.Penn.**
Voucher: Krukoff, B.A. 4743 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Sideroxylon L.
1 espécie (não endêmica), 1 subespécie (não endêmica)
***Sideroxylon obtusifolium* (Roem. & Schult.) T.D.Penn.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Sideroxylon obtusifolium* (Roem. & Schult.) T.D.Penn. subsp. *obtusifolium
Voucher: Queiroz, L.P. 3904 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

SARRACENIACEAE
Marcos Sobral
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Heliamphora Benth.
1 espécie (não endêmica)
***Heliamphora tatei* Gleason**
Voucher: Boom, B.M. 5810 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

SCHLEGELIACEAE
Vinícius Castro Souza
1 gênero, 7 espécies (1 endêmica)

Schlegelia Miq.
7 espécies (1 endêmica)
***Schlegelia aurea* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34695)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Schlegelia cauliflora* A.H.Gentry**
Voucher: Lleras, E. 16963 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Schlegelia paraensis* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17700)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Schlegelia parviflora* (Oerst.) Monach.**
Voucher: Martinelli, G. 11955 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Schlegelia scandens* (Briq. & Spruce) Sandwith**
Voucher: Nelson, B.W. 2650 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Schlegelia spruceana* K.Schum.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1788 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Schlegelia violacea* Griseb.**
Voucher: Fróes, R.L. 29232 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

SCHOEPFIACEAE
Lúcia Rossi
1 gênero, 3 espécies (1 endêmica)

Schoepfia Schreb.
3 espécies (1 endêmica)
***Schoepfia brasiliensis* A.DC.**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (B, F, G, NY, SP26526)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Schoepfia lucida* Pulle**
Voucher: Ratter, J.A. 1281 (E, IAN, K, MO, NY, P, RB, U, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Schoepfia velutina* Sandwith**
Voucher: Smith, G.D. 200 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Domínio desconhecido

SCROPHULARIACEAE
Vinícius Castro Souza
3 gêneros, 16 espécies (13 endêmicas)

Ameroglossum Eb. Fisch. et al.
1 espécie (1 endêmica)
***Ameroglossum pernambucense* Eb. Fisch. et al.**
Voucher: Vogel, S. 1998-46 (UFP, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Buddleja L.
12 espécies (9 endêmicas)
***Buddleja brachiata* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Souza, F.O. 209 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Buddleja cestriflora* Cham.**
Voucher: Reitz, R. 7998 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Buddleja cuneata* Cham.**
Voucher: Hatschbach, G. 17431 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Buddleja elegans* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Martins, S.E. 876 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Buddleja grandiflora* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Hatschbach, G. 29177 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Buddleja hatschbachii* E.M.Norman & L.B.Sm.**
Voucher: Reitz, R. 13922 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Buddleja kleinii* E.M.Norman & L.B.Sm.**
Voucher: Reitz, R. 7169 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Buddleja longiflora* Brade**
Voucher: Souza, V.C. 26972 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Buddleja oblonga* Benth.**
Voucher: Hatschbach, G. 37055 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Buddleja ramboi* L.B.Sm.**
Voucher: Smith, L.B. 8341 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Buddleja speciosissima* Taub.**
Voucher: Hatschbach, G. 45560 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Buddleja stachyoides* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Souza, V.C. 8831 (ESA, SP, UEC, UFG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Philcoxia
P. Taylor & V.C. Souza
3 espécies (3 endêmicas)
***Philcoxia bahiensis* V.C.Souza & Harley**
Voucher: Ganev, W. 918 (HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Philcoxia goiasensis* P.Taylor**
Voucher: Irwin, H.S. 14397 (K, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Philcoxia minensis* V.C.Souza & Giul.**
Voucher: Rossi, L. CFCR 1089 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

SIMAROUBACEAE
José Rubens Pirani, Wayt Thomas
6 gêneros, 28 espécies (12 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica)

Castela Turpin
1 espécie (não endêmica)
***Castela tweedii* Planch.**
Voucher: Hatschbach, G. 19288 (MBM, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Picrasma Blume
1 espécie (não endêmica)
***Picrasma crenata* (Vell.) Engl.**
Voucher: Klein, R.M. 7043 (FLOR, HBR, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Picrolemma Hook.f.
1 espécie (não endêmica)
***Picrolemma sprucei* Hook.f.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 518 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia

Quassia L.
1 espécie (não endêmica)
***Quassia amara* L.**
Voucher: Gardner, G. 5982 (BM, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

Simaba Aubl.
22 espécies (12 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica)
***Simaba cavalcantei* W.W.Thomas**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 879 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Simaba cedron* Planch.**
Voucher: Duarte, A.P. 9162 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Simaba docensis* Francesch. & K.Yamam.**
Voucher: Heringer, E.P. 15182 (MO, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Simaba ferruginea* A.St.-Hil.**
Voucher: Landim, M. 713 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Simaba floribunda* A.St.-Hil.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1630 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Simaba glabra* Engl.**
Voucher: Ratter, J.A. 2002 (IAN, RB, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado
***Simaba guianensis* Aubl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Simaba guianensis* subsp. *ecaudata* (Cronquist) Cavalcante**
Voucher: Prance, G.T. 8280 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA); Domínio desconhecido
Simaba guianensis* Aubl. subsp. *guianensis
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1819 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Simaba insignis* A.St.-Hil. & Tul.**
Voucher: Trinta, Z.A. 2162 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Simaba intermedia* Mansf.**
Voucher: Thomas, W.W. 4301 (INPA, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

Simaba maiana **Casar.**
Voucher: Ducke, A. 2353 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica
Simaba monophylla **(Oliv.) Cronquist**
Voucher: Maguire, B. 231 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Simaba obovata **Spruce** ***ex*** **Engl.**
Voucher: Pires, J.M. 14053 (IAN, MG, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
Simaba orinocensis **Kunth**
Voucher: Rodrigues, W.A. 388 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Simaba paraensis **Ducke**
Voucher: Fróes, R.L. 22986 (IAN, MG, NY, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC); Amazônia
Simaba pohliana **Boas**
Voucher: Fróes, R.L. 30336 (IAN, MG, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado
Simaba polyphylla **(Cavalcante) W.W.Thomas**
Voucher: Prance, G.T. 21676 (INPA, K, NY, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia
Simaba salubris **Engl.**
Voucher: Riedel, L. 585 (G, LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP); Cerrado
Simaba suaveolens **A.St.-Hil.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Simaba subcymosa **A.St.-Hil. & Tul.**
Voucher: Marquete, R. 2925 (RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
Simaba suffruticosa **Engl.**
Voucher: Walter, B.M.T. 5277 (CEN, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Simaba trichilioides **A.St.-Hil.**
Voucher: Andrade-Lima, D. 6821 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
Simaba warmingiana **Engl.**
Voucher: Silva, J.B. 73 (CETEC, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado

Simarouba Aubl.
2 espécies (nenhuma endêmica)
Simarouba amara **Aubl.**
Voucher: Hopkins, M. 1453 (INPA, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Simarouba versicolor **A.St.-Hil.**
Voucher: Rizzo, J.A. 8260 (SPF, UFG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

SIPARUNACEAE
Ariane Luna Peixoto
1 gênero, 20 espécies (4 endêmicas)

Siparuna Aubl.
20 espécies (4 endêmicas)
Siparuna bifida **(Poepp. & Endl.) A.DC.**
Voucher: Peixoto, A.L. 3080 (MO, RBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Siparuna brasiliensis **(Spreng.) A.DC.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 530 (ESA, HRCB, SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Siparuna cervicornis **Perkins**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10452 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Siparuna cristata **(Poepp. & Endl.) A.DC.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10613 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, AC, RO); Amazônia
Siparuna cuspidata **(Tul.) A.DC.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10470 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Siparuna cymosa **Tolm.**
Voucher: Thomas, W.T. 8855 (CEPEC, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
Siparuna decipiens **(Tul.) A.DC.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5363 (INPA, K, MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Siparuna ficoides **Renner & Hausner**
Voucher: Vicentini, A. 1010 (INPA, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Siparuna glycycarpa **(Ducke) Renner & Hausner**
Voucher: Thomas, W.T. 9290 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
Siparuna grandiflora **(Kunth et al.) Perkins**
Voucher: Delprete, P.G. 7998 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Siparuna guianensis **Aubl.**
Voucher: Ducke, A. 735 (MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Siparuna krukovii **A.C.Sm.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1546 (INPA, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Siparuna obstipa **J.F.Macbr.**
Voucher: Krukoff, B.A. 6876 (K, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Siparuna pachyantha **A.C.Sm.**
Voucher: Maguire, B. 38116 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

Siparuna petasiformis **Jangoux**
Voucher: Prance, G.T. 14430 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
Siparuna poeppigii **(Tul.) A.DC.**
Voucher: Prance, G.T. 58926 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Siparuna reginae **(Tul.) A.DC.**
Voucher: Kawasaki, M.L. 261 (MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Siparuna sarmentosa **Perkins**
Voucher: Ule, E.H.G. 5866 (K, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Siparuna sessiliflora **(Kunth et al.) A. DC.**
Voucher: Prance, G.T. 17379 (K, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Siparuna thecaphora **(Poepp. & Endl.) A.DC.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2646 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

SMILACACEAE

Regina Helena Potsch Andreata
1 gênero, 32 espécies (19 endêmicas)

Smilax L.

32 espécies (19 endêmicas)
Smilax brasiliensis **Spreng.**
Voucher: Araújo, D.S.D. 1481 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
Smilax campestris **Griseb.**
Voucher: Lindeman, J.C. 6274 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
Smilax cissoides **Mart. *ex* Griseb.**
Voucher: Andreata, R.H.P. 408 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Smilax cognata **Kunth**
Voucher: Stellfeld, C. 1638 (FUEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Smilax elastica **Griseb.**
Voucher: Andreata, R.H.P. 816 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
Smilax fluminensis **Steud.**
Voucher: Walter, B.M.T. 641 (IBGE, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Smilax goyazana **A.DC.**
Voucher: Gomes-Klein, V.L. 647 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Pantanal
Smilax hilariana **A.DC.**
Voucher: Andreata, R.H.P. 785 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Smilax irrorata **Mart. *ex* Griseb.**
Voucher: Martinelli, G. 12094 (RB, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (DF); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Smilax japicanga **Griseb.**
Voucher: Braga, J.M.A. 2744 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Smilax krukovii **A.C.Sm.**
Voucher: Fróes, R.D. 22160 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Smilax lappacea **Willd.**
Voucher: Plaumann, F. s.n. (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
Smilax larvata **Griseb.**
Voucher: Leitman, M. 259 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Smilax longifolia **Rich.**
Voucher: Irwin, H.S. 48597 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
Smilax lutescens **Vell.**
Voucher: Mexia, Y. 5229 (BM, G, GH, K, MO, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
Smilax minarum **A.DC.**
Voucher: Heringer, E.P. 294 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado
Smilax muscosa **Toledo**
Voucher: Guedes, R. 2460 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Smilax oblongifolia **Pohl *ex* Griseb.**
Voucher: Vaz, A.M.S.F. 851 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Smilax pilosa **Andreata & Leoni**
Voucher: Leoni, L.S. 5977 (GFJP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Smilax polyantha **Griseb.**
Voucher: Ferreira, J.A. 269 (HRB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
Smilax quinquenervia **Vell.**
Voucher: Araújo, D.S.D. 7379 (GUA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pantanal

***Smilax remotinervis* Hand.-Mazz.**
Voucher: Lima, H.C. 1857 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Smilax rufescens* Griseb.**
Voucher: Araújo, D.S.D. 406 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO), Nordeste (MA, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Smilax salicifolia* Griseb.**
Voucher: Mexia, Y. 4633 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Smilax santaremensis* A.DC.**
Voucher: Silva, A.S.L. 283 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Smilax spicata* Vell.**
Voucher: Martinelli, G. 9087 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Smilax spruceana* A.DC.**
Voucher: Zerny, H. s.n. (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA); Amazônia, Caatinga
***Smilax staminea* Griseb.**
Voucher: Baumgratz, J.F.A. 421b (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Smilax stenophylla* A.DC.**
Voucher: Lopes, M.A. 739 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Smilax subsessiliflora* Duhamel**
Voucher: Marquete, R. 1423 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Smilax syphilitica* Humb. & Bonpl. *ex* Willd.**
Voucher: Lima, M.P.M. 41 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Smilax verrucosa* Griseb.**
Voucher: Andreata, R.H.P. 764 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste; Cerrado

SOLANACEAE

João Renato Stehmann, Lilian Auler Mentz, Maria de Fátima Agra, Márcia Vignoli-Silva, Leandro Giacomin
34 gêneros, 452 espécies (218 endêmicas), 6 subespécies (4 endêmicas), 13 variedades (8 endêmicas)

Acnistus Schott

1 espécie (não endêmica)
***Acnistus arborescens* (L.) Schltdl.**
Voucher: Agra, M.F. 3877 (JPB, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Athenaea Sendtn.

7 espécies (7 endêmicas)
***Athenaea anonacea* Sendtn.**
Voucher: Brade, A.C. 14648 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Athenaea cuspidata* Witasek**
Voucher: Sugiyama, M. 300 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Athenaea martiana* Sendtn.**
Voucher: Brade, A.C. 18153 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Athenaea micrantha* Sendtn.**
Voucher: Matos-Silva, L.A. 1290 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Athenaea pereirae **Barboza & Hunz.**
Voucher: Pereira, E. 86 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Athenaea picta* (Mart.) Sendtn.**
Voucher: Souza, V.C. 4425 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Athenaea pogogena* (Moric.) Sendtn.**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 34630 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Mata Atlântica

Aureliana Sendtn.

9 espécies (8 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica)
***Aureliana angustifolia* Alm.-Lafetá**
Voucher: Almeida-Lafetá, R.C. 95 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Aureliana brasiliana* (Hunz.) Barboza & Hunz.**
Voucher: Lefèvre, E. s.n. (SP 59660)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Aureliana darcyi* Carvalho & Bovini**
Voucher: Almeida, A.L. 7 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Aureliana fasciculata* (Vell.) Sendtn.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Aureliana fasciculata* (Vell.) Sendtn. var. *fasciculata
Voucher: Rodriguez, I. 27 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Aureliana fasciculata* var. *tomentella* (Sendtn.) Barboza & Hunz.**
Voucher: Brade, A.C. 14102 (CORD, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Aureliana glomuliflora* Sendtn.**
Voucher: Stehmann, J.R. 4800 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Aureliana sellowiana* (Sendtn.) Barboza & Stehmann**
Voucher: Godoy, S.A.P. 379 (HRCB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Aureliana tomentosa* Sendtn.**
Voucher: Hatschbach, G. 25665 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Aureliana velutina* Sendtn.**
Voucher: Pequeno, P. 198 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Aureliana wettsteiniana* (Witasek) Hunz.**
Voucher: Barreto 3094 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Bouchetia Dunal
1 espécie (não endêmica)
***Bouchetia anomala* (Miers) Britton & Rusby**
Voucher: Vignoli-Silva, M. 128 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Browallia L.
1 espécie (não endêmica)
***Browallia americana* L.**
Voucher: Hoehne, F.C. 6102 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Brugmansia Pers.
1 espécie (não endêmica)
***Brugmansia suaveolens* (Willd.) Bercht. & J.Presl**
Voucher: Vasconcellos-Neto, J. s.n. (UEC 20869)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica,

Brunfelsia L.
20 espécies (12 endêmicas), 4 subespécies (4 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)
***Brunfelsia amazonica* Morton**
Voucher: Ducke, A. 430 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Brunfelsia australis* Benth.**
Voucher: Silveira, N. 9448 (HAS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Brunfelsia bahiensis* Benth.**
Voucher: Carvalho, A.M. 1072 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Brunfelsia bonodora* (Vell.) J.F.Macbr.**
Voucher: Brade, A.C. 18643 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Brunfelsia brasiliensis* (Spreng.) L.B.Sm. & Downs**
Distribuição: nativa; endêmica
Brunfelsia brasiliensis* (Spreng.) L.B.Sm. & Downs subsp. *brasiliensis
Voucher: Farney, C. 584 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Brunfelsia brasiliensis* subsp. *macrocalyx* (Dusén) Plowman**
Voucher: Bovini, M.G. 1906 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Brunfelsia burchellii* Plowman**
Voucher: Fróes, R.L. 11620 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PE); Amazônia, Mata Atlântica
***Brunfelsia chiricaspi* Plowman**
Voucher: Silveira, M. 1195 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Brunfelsia clandestina* Plowman**
Voucher: Santos, T.S. 1777 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Brunfelsia cuneifolia* J.A.Schmidt**
Voucher: Jarenkow, J.A. 38 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Brunfelsia grandiflora* D.Don**
Voucher: Krukoff, B.A. 5284 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, RO); Amazônia
***Brunfelsia guianensis* Benth.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1722 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Brunfelsia hydrangeiformis* (Pohl) Benth.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Brunfelsia hydrangeiformis* subsp. *capitata* (Benth.) Plowman**
Voucher: Lima, S. 200 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Brunfelsia hydrangeiformis* (Pohl) Benth. subsp. *hydrangeiformis
Voucher: Nadruz, M. 2105 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Brunfelsia latifolia* (Pohl) Benth.**
Voucher: Sucre, D. 5314 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Brunfelsia martiana* Plowman**
Voucher: Fróes, R.L. 28393 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Brunfelsia mire* Monach.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 809 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Brunfelsia obovata* Benth.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Brunfelsia obovata* var. *coriacea* J.A.Schmidt**
Voucher: Heringer, E.P. 8662 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
Brunfelsia obovata* Benth. var. *obovata
Voucher: Kuhlmann, J.G. 141 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Brunfelsia pauciflora* (Cham. & Schltdl.) Benth.**
Voucher: Souza, V.C. 9285 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Brunfelsia pilosa* Plowman**
Voucher: Plaumann, F. 164 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Brunfelsia rupestris* Plowman**
Voucher: Shepherd, G.J. 3935 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Brunfelsia uniflora* (Pohl) D.Don**
Voucher: Vasconcellos-Neto, J. s.n. (UEC 20995)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (PI, CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Calibrachoa La Llave & Lex.

21 espécies (12 endêmicas)
***Calibrachoa caesia* (Sendtn.) Wijsman**
Voucher: Stehmann, J.R. 331 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Calibrachoa cordifolia* Stehmann & L.W.Aguiar**
Voucher: Stehmann, J.R. 4412 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Calibrachoa dusenii* (R.E.Fr.) Stehmann & Semir**
Voucher: Hatschbach, G. 11696 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Calibrachoa eglandulata* Stehmann & Semir**
Voucher: Stehmann, J.R. 4402 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Calibrachoa elegans* (Miers) Stehmann & Semir**
Voucher: Stehmann, J.R. 1160 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Calibrachoa ericifolia* (R.E.Fr.) Wijsman**
Voucher: Stehmann, J.R. 4220 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Calibrachoa excellens* (R.E.Fr.) Wijsman**
Voucher: Stehmann, J.R. 4279 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Calibrachoa heterophylla* (Sendtn.) Wijsman**
Voucher: Stehmann, J.R. 3251 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Calibrachoa humilis* (R.E.Fr.) Stehmann & Semir**
Voucher: Sobral, M. 3278 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Calibrachoa linoides* (Sendtn.) Wijsman**
Voucher: Stehmann, J.R. 4781 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Calibrachoa micrantha* (R.E.Fr.) Stehmann & Semir**
Voucher: Stehmann, J.R. 1280 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Calibrachoa missionica* Stehmann & Semir**
Voucher: Fregonezzi, J. s.n. (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Calibrachoa ovalifolia* (Miers) Stehmann & Semir**
Voucher: Vianna, E. 135 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Calibrachoa paranensis* (Dusén) Wijsman**
Voucher: Stehmann, J.R. 4193 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Calibrachoa parviflora* (Juss.) D'Arcy**
Voucher: Stehmann, J.R. 3290 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Calibrachoa pygmaea* (R.E.Fr.) Wijsman**
Voucher: Stehmann, J.R. 3281 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Calibrachoa sellowiana* (Sendtn.) Wijsman**
Voucher: Stehmann, J.R. 3308 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Calibrachoa sendtneriana* (R.E.Fr.) Stehmann & Semir**
Voucher: Stehmann, J.R. 3355 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Calibrachoa serrulata* (L.B.Sm. & Downs) Stehmann & Semir**
Voucher: Stehmann, J.R. 4394 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Calibrachoa spathulata* (L.B.Sm. & Downs) Stehmann & Semir**
Voucher: Stehmann, J.R. 4294 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Calibrachoa thymifolia* (A.St.-Hil.) Stehmann & Semir**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Capsicum L.

16 espécies (10 endêmicas), 3 variedades (1 endêmica)
***Capsicum annuum* L.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Capsicum annuum* var. *glabriusculum* (Dunal) Heiser & Pickersgill**
Voucher: Prance, G.T. 9295 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Capsicum baccatum* L.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Capsicum baccatum* L. var. *baccatum
Voucher: Braga, R. 1536 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Capsicum baccatum* var. *praetermissum* (Heiser & P.G.Smith) Hunz.**
Voucher: Mexia, Y. 4205 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Capsicum campylopodium* Sendtn.**
Voucher: Braga, J.M.A. 7273 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Capsicum chinense* Jacq.**
Voucher: Pereira, L.A. 1823 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Capsicum coccineum* (Rusby) Hunz.**
Voucher: Figueiredo, C. 892 (NY)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Capsicum cornutum* (Hiern) Hunz.**
Voucher: Lund, P. s.n. (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Capsicum flexuosum* Sendtn.**
Voucher: Stehmann, J.R. 432 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Capsicum friburgense* Barboza & Bianch.**
Voucher: Bianchetti, L.B. 393 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Capsicum frutescens* L.**
Voucher: Beck, H.T. 117 (INPA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Capsicum hunzikerianum* Barboza & Bianch.**
Voucher: Stehmann, J.R. 4830 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Capsicum mirabile* Mart.**
Voucher: Cruz, J.M. 6291 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Capsicum parvifolium* Sendtn.**
Voucher: Orlandi, R.P. 251 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Capsicum pereirae* Barboza & Bianch.**
Voucher: Pereira, E. 2245 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Capsicum recurvatum* (Witasek) Hunz.**
Voucher: Barboza, G. 915 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Capsicum schottianum* Sendtn.**
Voucher: Vieira, M.C.W. 117 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Capsicum villosum* Sendtn.**
Voucher: Vasconcellos-Neto, J. s.n. (UEC 20859)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

Cestrum L.

26 espécies (12 endêmicas)
***Cestrum axillare* Vell.**
Voucher: Vignoli-Silva, M. 279 (CEPEC, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Cestrum bracteatum* Link & Otto**
Voucher: Vignoli-Silva, M. 309 (ICN, MBML)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Cestrum campanulatum* Francey**
Voucher: Nadruz, M. 332 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Cestrum corcovadense* Miers**
Voucher: Duarte, A.P. 3453 (BHCB, IAC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Cestrum corymbosum* Schltdl.**
Voucher: Sazima, M. s.n. (UEC 20242)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Cestrum euanthes* Schltdl.**
Voucher: Mentz, L.A. s.n. (ICN 103015)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Cestrum gardneri* Sendtn.**
Voucher: Mello-Silva, R. 1057 (BHCB, ICN, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Mata Atlântica
***Cestrum intermedium* Sendtn.**
Voucher: Reitz, R. 12660 (HBR, HRB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Cestrum latifolium* Lam.**
Voucher: Ratter, J.A. 1055 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Cestrum mariquitense* Kunth**
Voucher: Vignoli-Silva, M. 251 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Cestrum martii* Sendtn.**
Voucher: Hatschbach, G. 78004 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Cestrum montanum* Miers**
Voucher: Vignoli-Silva, M. 230 (ICN, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Cestrum obovatum* Sendtn.**
Voucher: Ratter, J.A. 4505 (K, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Cestrum parqui* L'Hér.**
Voucher: Vignoli-Silva, M. 39 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Cestrum pedicellatum* Sendtn.**
Voucher: Santos, A.A. 1050 (CEN, ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Cestrum reflexum* Sendtn.**
Voucher: Pott, A. 2725 (BHCB, CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Cestrum retrofractum* Dunal**
Voucher: Vignoli-Silva, M. 301 (ICN, MBML)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica, Pantanal
***Cestrum salzmannii* Dunal**
Voucher: Vignoli-Silva, M. 282 (CEPEC, ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (GO); Mata Atlântica
***Cestrum schlechtendalii* G.Don**
Voucher: Vignoli-Silva, M. 271 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Cestrum schulzianum* Francey**
Voucher: Spruce, R. 2974 (BR, G, NY, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Cestrum strictum* Schott *ex* Sendtn.**
Voucher: Silva, J.M. 2414 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Cestrum strigilatum* Ruiz & Pav.**
Voucher: Vignoli-Silva, M. 162 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Cestrum subpulverulentum* Mart.**
Voucher: Giacomin, L.L. 143 (BHCB, ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Cestrum tenuifolium* Francey**
Voucher: Pickel, B.J. 2568 (ICN, IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Cestrum tubulosum* Sendtn.**
Voucher: Brade, A.C. 17889 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Cestrum velutinum* Hiern**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (BHCB 36821)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Duckeodendron Kuhlm.
1 espécie (1 endêmica)
***Duckeodendron cestroides* Kuhlm.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17908)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Dyssochroma Miers
2 espécies (2 endêmicas)
***Dyssochroma longipes* (Sendtn.) Miers**
Voucher: Rossi, L. 317 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Dyssochroma viridiflora* (Sims) Miers**
Voucher: Stehmann, J.R. 2282 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Grabowskia Schltdl.
1 espécie (não endêmica)
***Grabowskia duplicata* Arn.**
Voucher: Irmão Augusto s.n. (ICN 19095)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Heteranthia Nees & Mart.
1 espécie (1 endêmica)
***Heteranthia decipiens* Nees & Mart.**
Voucher: Duarte, A.P. 6145 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Jaborosa Juss.
1 espécie (não endêmica)
***Jaborosa integrifolia* Lam.**
Voucher: Soares, E.L.C. 260 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Juanulloa Ruiz & Pav.
3 espécies (1 endêmica)
***Juanulloa ochracea* Cuatrec.**
Voucher: Daly, D.C. 8547 (HPZ, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Juanulloa parasitica* Ruiz & Pav.**
Voucher: Prance, G.T. 7644 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Juanulloa parviflora* (Ducke) Cuatrec.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 14805 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Lycianthes (Dunal) Hassl.
10 espécies (1 endêmica)
***Lycianthes amatitlanensis* (J.M.Coult. & Donn.Sm.) Bitter**
Voucher: Ule, E.H.G. 9764 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Lycianthes asarifolia* (Kunth & Bouché) Bitter**
Voucher: Perri s.n. (FUEL 3445)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Lycianthes coffeifolia* Bitter**
Voucher: Figueiredo, C. 856 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Lycianthes glandulosa* (Ruiz & Pav.) Bitter**
Voucher: Ule, E.H.G. 9734 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste; Amazônia
***Lycianthes inaequilatera* (Rusby) Bitter**
Voucher: Daly, D.C. 9111 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Lycianthes leptocaulis* (Rusby) Rusby**
Voucher: Lima, L. 226 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Lycianthes pauciflora* (Vahl) Bitter**
Voucher: Kinupp, V.F. 228 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Lycianthes rantonnei* (Carrière) Bitter**
Voucher: Mattos, J.R. 22963 (HAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Lycianthes repens* (Spreng.) Bitter**
Voucher: Dusén, P.K.H. 11315 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Lycianthes stenoloba* (Van Heurck & Müll.Arg.) Bitter**
Voucher: Daly, D.C. 11313 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Lycium L.
2 espécies (1 endêmica)
***Lycium glomeratum* Sendtn.**
Voucher: Gardner, G. 1370 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL), Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Lycium martii* Sendtn.**
Voucher: Andrade-Lima, D. 7636 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA); Caatinga

Markea Rich.
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Markea coccinea* Rich.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 948 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Markea formicarum* Dammer**
Voucher: Maas, P.J.M. 9052 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Markea longiflora* Miers**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5717)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Markea sessiliflora* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18138)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Markea ulei* (Dammer) Cuatrec.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 714 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Melananthus Walp.
4 espécies (2 endêmicas)
***Melananthus cubensis* Urb.**
Voucher: Pabst, G.F.J. 8320 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC), Nordeste (PB), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Melananthus fasciculatus* (Benth.) Soler.**
Voucher: Brade, A.C. 13292 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Melananthus multiflorus* Carvalho**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Melananthus ulei* Carvalho**
Voucher: Queiroz, R.T. 717 (UFRN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, RN, BA), Centro-Oeste (MT); Caatinga

Metternichia J.C.Mikan
1 espécie (1 endêmica), 2 variedades (2 endêmicas)
***Metternichia princeps* J.C.Mikan**
Distribuição: nativa; endêmica
***Metternichia princeps* var. *macrocalyx* Carvalho**
Voucher: Andrade-Lima, D. 56-2582 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica
Metternichia princeps* J.C.Mikan var. *princeps
Voucher: Occhioni, P. 588 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Nicandra Adans.
1 espécie (não endêmica)
***Nicandra physalodes* (L.) Gaertn.**
Voucher: Reitz, R. 8111 (HBR, NY, US)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Nicotiana L.
9 espécies (3 endêmicas)
***Nicotiana alata* Link & Otto**
Voucher: Vignoli-Silva, M. 104 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Nicotiana azambujae* L.B.Sm. & Downs**
Voucher: Reitz, R. 2245 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Nicotiana bonariensis* Lehm.**
Voucher: Vignoli-Silva, M. 109 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Nicotiana forgetiana* Hemsl.**
Voucher: Vignoli-Silva, M. 154 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Nicotiana glauca* Graham**
Voucher: Belém, R.P. 314 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, RJ), Sul (SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica
***Nicotiana langsdorffii* Weinm.**
Voucher: Cordeiro, I. 1254 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Nicotiana longiflora* Cav.**
Voucher: Stehmann, J.R. 423 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Nicotiana mutabilis* Stehmann & Semir**
Voucher: Stehmann, J.R. 1842 (BHCB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Nicotiana tabacum* L.**
Voucher: Pinto, G.C.P. 15 (HUEFS)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Nierembergia Ruiz & Pav.
6 espécies (2 endêmicas)
***Nierembergia hatschbachii* A.A.Cocucci & Hunz.**
Voucher: Hatschbach, G. 7374 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Nierembergia linariifolia* Graham**
Voucher: Vignoli-Silva, M. 137 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Nierembergia micrantha* Cabrera**
Voucher: Rambo, B. 34648 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Nierembergia pinifolia* Miers**
Voucher: Vignoli-Silva, M. 125 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Nierembergia riograndensis* Hunz. & A.A.Cocucci**
Voucher: Vignoli-Silva, M. 113 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Nierembergia scoparia* Sendtn.**
Voucher: Vignoli-Silva, M. 165 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Petunia Juss.

13 espécies (8 endêmicas)
***Petunia altiplana* T.Ando & Hashim.**
Voucher: Stehmann, J.R. 3306 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Petunia axillaris* (Lam.) Britton et al.**
Voucher: Stehmann, J.R. 1579 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Petunia bajeensis* T.Ando & Hashim.**
Voucher: Stehmann, J.R. 4460 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Petunia bonjardinensis* T.Ando & Hashim.**
Voucher: Stehmann, J.R. 3349 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Petunia exserta* Stehmann**
Voucher: Stehmann, J.R. 3293 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Petunia inflata* R.E.Fr.**
Voucher: Stehmann, J.R. 3938 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Petunia integrifolia* (Hook.) Schinz & Thell.**
Voucher: Stehmann, J.R. 3368 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Petunia interior* T.Ando & Hashim.**
Voucher: Hashimoto, G. 374 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Petunia mantiqueirensis* T.Ando & Hashim.**
Voucher: Stehmann, J.R. 3419 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Petunia reitzii* L.B.Sm. & Downs**
Voucher: Stehmann, J.R. 3332 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Petunia saxicola* L.B.Sm. & Downs**
Voucher: Stehmann, J.R. 3329 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Petunia scheideana* L.B.Sm. & Downs**
Voucher: Stehmann, J.R. 4291 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Petunia secreta* Stehmann & Semir**
Voucher: Stehmann, J.R. 2101 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

Physalis L.

7 espécies (nenhuma endêmica)
***Physalis angulata* L.**
Voucher: Daly, D.C. 8220 (HPZ, NY)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Physalis cordata* Mill.**
Voucher: Lindeman, J.C. 4386 (NY)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Physalis minuta* Griggs**
Voucher: Kuhlmann, M. 3713 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
***Physalis peruviana* L.**
Voucher: Costa, M.R. 4897 (BHCB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Physalis pubescens* L.**
Voucher: Soares, E.L.C. 91 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, AC, RO), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Physalis subtriflora* Ruiz & Pav.**
Voucher: Daly, D.C. 8221 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Physalis viscosa* L.**
Voucher: Vignoli-Silva, M. 158 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Protoschwenckia Soler.

1 espécie (não endêmica)
***Protoschwenckia mandonii* Soler.**
Voucher: Chagas-e-Silva, F. 819 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

Salpichroa Miers

1 espécie (não endêmica)
***Salpichroa origanifolia* (Lam.) Thell.**
Voucher: Kinupp, V. 2767 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Schwenckia L.

15 espécies (6 endêmicas), 4 variedades (2 endêmicas)
***Schwenckia americana* Rooyen *ex* L.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Schwenckia americana* Rooyen *ex* L. var. *americana
Voucher: Moraes, J.C. 969 (JPB, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Schwenckia americana* var. *angustifolia* J.A.Schmidt**
Voucher: Brade, A.C. 17891 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE, PB), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Schwenckia americana* var. *hirta* (Klotzsch) Carvalho**
Voucher: Pereira, E. 10666 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Schwenckia americana* var. *macedoi* Carvalho**
Voucher: Macedo, A. 220 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Schwenckia angustifolia* Benth.**
Voucher: Gardner, G. 3962 (BR, F, G, NY, P, SP, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Schwenckia curviflora* Benth.**
Voucher: Stehmann, J.R. 2241 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Schwenckia elegans* Carvalho**
Voucher: Ule, E.H.G. 7989 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Centro-Oeste; Amazônia
***Schwenckia glabrata* Kunth**
Voucher: Spruce, R. 1981 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Schwenckia grandiflora* Benth.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 245 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (CE, PE), Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Schwenckia heterantha* Carvalho**
Voucher: Hoehne, F.C. 4205 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Schwenckia hyssopifolia* Benth.**
Voucher: Pinto, G.C.P. s.n. (RB 178103)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Schwenckia juncoides* Chodat**
Voucher: Pott, A. 4815 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Cerrado, Pantanal
***Schwenckia lateriflora* (Vahl) Carvalho**
Voucher: Hoehne, F.C. 128 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Schwenckia micrantha* Benth.**
Voucher: Moura, O. 1434 (JPB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (CE, RN, PB, PE); Amazônia, Caatinga
***Schwenckia mollissima* Nees & Mart.**
Voucher: Agra, M.F. 2769 (JPB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (MG, RJ); Domínio desconhecido
***Schwenckia nova-veneciana* Carvalho**
Voucher: Duarte, A.P. 8976 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Schwenckia paniculata* (Raddi) Carvalho**
Voucher: Sucre, D. 4722 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Schwenckia volubilis* Benth.**
Voucher: Riedel, L. 244 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Sessea Ruiz & Pav.

3 espécies (1 endêmica)
***Sessea brasiliensis* Toledo**
Voucher: Cordeiro, I. 1236 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Sessea regnellii* Taub.**
Voucher: Elias, S.I. 73 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Sessea vestioides* (Schltdl.) Hunz.**
Voucher: Hagelund, K. 977 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Solandra Sw.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Solandra grandiflora* Sw.**
Voucher: Furlan, A. 400 (HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Solandra paraensis* Huber**
Voucher: Huber s.n. (RB 5717)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (BA); Amazônia

Solanum L.

258 espécies (127 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica)
***Solanum absconditum* Agra**
Voucher: Loiola, M.I.B. 212 (EAC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, PE); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Solanum abutilifolium* Rusby**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 4550 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Solanum acanthodes* Hook.f.**
Voucher: Ribeiro, R.A. 9 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Solanum acerifolium* Dunal**
Voucher: Verveloet, R.R. 2421 (MBML)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Solanum aculeatissimum* Jacq.**
Voucher: Mentz, L.A. 138 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Solanum acutilobum* Dunal**
Voucher: Ferreira, A.R. s.n. (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Solanum adscendens* Sendtn.**
Voucher: Sobral, M. 6101 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Solanum adspersum* Witasek**
Voucher: Stehmann, J.R. 4185 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Solanum affine* Sendtn.**
Voucher: Rodrigues, R.S. 641 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Solanum agrarium* Sendtn.**
Voucher: Agra, M.F. 1331 (JPB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Solanum alatirameum* Bitter**
Voucher: Stehmann, J.R. 202 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Solanum alternatopinnatum* Steud.**
Voucher: Pifano, D.S. 511 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Solanum altissimum* Benítez**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3254 (INPA, MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Solanum americanum* Mill.**
Voucher: Tameirão-Neto, E. 2254 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Solanum amygdalifolium* Steud.**
Voucher: Resende, S.P. 377 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Solanum anceps* Ruiz & Pav.**
Voucher: Silva, J.A. 143 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Solanum angustiflorum* Mart. *ex* Sendtn.**
Voucher: Krud, N. s.n. (RB 274748)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Solanum anisophyllum* Van Heurck & Müll.Arg.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5510 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Solanum anoacanthum* Sendtn.**
Voucher: Hatschbach, G. 24075 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Solanum apaporanum* R.E.Schult.**
Voucher: Prance, G.T. 5386 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Solanum aparadense* L.A.Mentz & M.Nee**
Voucher: Mentz, L.A. 230 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Solanum apiahyense* Witasek**
Voucher: Hatschbach, G. 25582 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Solanum apiculatibaccatum* Bitter**
Voucher: Ule, E.H.G. 9731 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Solanum apiculatum* Sendtn.**
Voucher: Jangoux, J. 915 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI); Caatinga
***Solanum appressum* K.E.Roe**
Voucher: Martin, R. 1673 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Solanum arboreum* Dunal**
Voucher: Prance, G.T. 10601 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Solanum arenarium* Sendtn.**
Voucher: Waechter, J.L. 1027 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Solanum argenteum* Dunal**
Voucher: Pizzaia, L.N. 1 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Solanum asperum* Rich.**
Voucher: Hatschbach, G. 38317 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Solanum asterophorum* Mart.**
Voucher: Kamino, L.H.Y. 1152 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Solanum atropurpureum* Schrank**
Voucher: Hatschbach, G. 24438 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Solanum aturense* Humb. & Bonpl. *ex* Dunal**
Voucher: Amaral, I.L. 460 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Solanum bahianum* S.Knapp**
Voucher: Santos, T.S. 513 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Solanum barbeyanum* Huber**
Voucher: Daly, D.C. 7456 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Solanum betaceum* Cav.**
Voucher: Souza, V.C. 18287 (ESA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Solanum bistellatum* L.B.Sm. & Downs**
Voucher: Stehmann, J.R. 4337 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Solanum bonariense* L.**
Voucher: Hatschbach, G. 64492 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Solanum buddleiifolium* Sendtn.**
Voucher: Jost, T. 212 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Solanum bullatum* Vell.**
Voucher: Jung-Mendaçolli, S.L. 921 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Solanum caavurana* Vell.**
Voucher: Hatschbach, G. 15742 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Solanum cacosmum* Bohs**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2894 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia
***Solanum caldense* Carvalho**
Voucher: Mosén, C.W.H. 4295 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Solanum calidum* Bohs**
Voucher: Lima, J. 1055 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Solanum calvescens* Bitter**
Voucher: Widgren, J.F. 1171 (BR, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Solanum campaniforme* Roem. & Schult.**
Voucher: Costa, M.R. 4871 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Solanum capoerum* Dunal**
Voucher: Stehmann, J.R. 3018 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Solanum capsicoides* All.**
Voucher: Hatschbach, G. 10002 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica
***Solanum carautae* Carvalho**
Voucher: Araújo, D.S.D. 1421 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Solanum caricaefolium* Rusby**
Voucher: Daly, D.C. 9154 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Solanum cassioides* L.B.Sm. & Downs**
Voucher: Reitz, R. 7202 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Solanum castaneum* Carvalho**
Voucher: Mattos, J.R. 15718 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Solanum cernuum* Vell.**
Voucher: Echternacht, L. 203 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Solanum chacoense* Bitter**
Voucher: Mentz, L.A. 262 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Solanum chenopodioides* Lam.**
Voucher: Sacco, J.C. 360 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Solanum cinnamomeum* Sendtn.**
Voucher: Hatschbach, G. 21704 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Solanum circinatum* Bohs**
Voucher: Prance, G.T. 11822 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Solanum cladotrichum* Dunal**
Voucher: Lombardi, J.A. 930 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Solanum commersonii* Dunal**
Distribuição: nativa; não endêmica
Solanum commersonii* Dunal subsp. *commersonii
Voucher: Hagelund, K. 13373 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Solanum commersonii* subsp. *malmeanum* (Bitter) Hawkes & Hjert.**
Voucher: Malme, G.O.A. 756 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Solanum compressum* L.B.Sm. & Downs**
Voucher: Mentz, L.A. 299 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Solanum concinnum* Schott *ex* Sendtn.**
Voucher: Mentz, L.A. 64 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Solanum cordifolium* Dunal**
Voucher: Stehmann, J.R. 4508 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Solanum cordioides* S.Knapp**
Voucher: Amorim, A.M. 1223 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Solanum coriaceum* Dunal**
Voucher: Thomas, W.W. 5364 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Solanum cormanthum* Vell.**
Voucher: Giacomin, L.L. 186 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Solanum corumbense* S.Moore**
Voucher: Hatschbach, G. 74263 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado, Mata Atlântica
***Solanum corymbiflorum* (Sendtn.) Bohs**
Voucher: Stehmann, J.R. 1645 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Solanum crinitum* Lam.**
Voucher: Miranda, A.M. 184 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Solanum decompositiflorum* Sendtn.**
Voucher: Folli, D.A. 2539 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Solanum decorum* Sendtn.**
Voucher: Albocz, G. 341 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Solanum delicatulum* L.B.Sm. & Downs**
Voucher: Klein, R.M. 1131 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Solanum depauperatum* Dunal**
Voucher: Sucre, D. 8305 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Solanum diamantinense* Agra**
Voucher: Harley, R.M. 22991 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Solanum didymum* Dunal**
Voucher: Sobral, M. 2180 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Solanum diploconos* (Mart.) Bohs**
Voucher: Arzola, F. 237 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Solanum distichophyllum* Sendtn.**
Voucher: Prance, G.T. 15976 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Solanum echidnaeforme* Dunal**
Voucher: Brade, A.C. 18312 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Solanum eitenii* Agra**
Voucher: Eiten, G. 4293 (SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Cerrado
***Solanum enantiophyllanthum* Bitter**
Voucher: Brade, A.C. 20315 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Solanum endopogon* (Bitter) Bohs**
Voucher: Nee, M. 35001 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Solanum evonymoides* Sendtn.**
Voucher: Thomas, W.W. 9926 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Solanum exiguum* Bohs**
Voucher: Daly, D.C. 7293 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Solanum fieldingii* Moric. *ex* Dunal**
Voucher: Cordeiro, M.R. s.n. (MO 2972673)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Solanum flaccidum* Vell.**
Voucher: Stehmann, J.R. 4351 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Solanum flagellare* Sendtn.**
Voucher: Roth, L. 912 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Solanum fultum* Schrank**
Voucher: Conceição, S.F. 214 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Solanum fulvidum* Bitter**
Voucher: Anunciação, E.A. 800 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia
***Solanum fusiforme* L.B.Sm. & Downs**
Voucher: Mentz, L. 332 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Solanum gardneri* Sendtn.**
Voucher: Salino, A. 3044 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Solanum gertii* S.Knapp**
Voucher: Oliveira, P.I. 210 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Solanum glaucophyllum* Desf.**
Voucher: Kinupp, V.C. 2739 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sul (RS); Pampa, Pantanal
***Solanum glomuliflorum* Sendtn.**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2417 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Solanum gnaphalocarpon* Vell.**
Voucher: Stehmann, J.R. 4502 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Solanum gomphodes* Dunal**
Voucher: Farias, R. 306 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Cerrado
***Solanum gonyrhachis* S.Knapp**
Voucher: Rusby, H.H. 2606 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Solanum granulosoleprosum* Dunal**
Voucher: Hatschbach, G. 44502 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Solanum graveolens* Bunbury**
Voucher: Lombardi, J.A. 526 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Solanum guaraniticum* A.St.-Hil.**
Voucher: Stehmann, J.R. 652 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Solanum hasslerianum* Chodat**
Voucher: Hatschbach, G. 48476 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Solanum hexandrum* Vell.**
Voucher: Hatschbach, G. 4667 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Solanum hirtellum* (Spreng.) Hassl.**
Voucher: Mentz, L.A. 361 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Solanum hoehnei* C.V.Morton**
Voucher: Sakuragui, C.M. 1628 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Solanum hoffmanseggii **Sendtn.**
Voucher: Ramos, J.F. 1010 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
Solanum incarceratum **Ruiz & Pav.**
Voucher: Stehmann, J.R. 2429 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Solanum inodorum **Vell.**
Voucher: Reitz, R. 4163 (HBR, MBM, PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Solanum inornatum **Witasek**
Voucher: Giacomin, L.L. 1111 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Solanum insidiosum **Mart.**
Voucher: Lombardi, J.A. 5969 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
Solanum intermedium **Sendtn.**
Voucher: Pickel, B.J. s.n. (SP 54270)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
Solanum iraniense **L.B.Sm. & Downs**
Voucher: Smith, L.B. 12457 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Solanum isodynamum **Sendtn.**
Voucher: Stehmann, J.R. 2326 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Solanum itatiaiae **Dusén**
Voucher: Sucre, D. 8764 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
Solanum jabrense **Agra & M.Nee**
Voucher: Agra, M.F. 5201 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA); Caatinga, Mata Atlântica
Solanum jamaicense **Mill.**
Voucher: Noblick, L.R. 2523 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Solanum jasminifolium **Sendtn.**
Voucher: Stehmann, J.R. 2345 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Solanum johannae **Bitter**
Voucher: Smith, L.B. 12980 (FLOR, HBR, NY, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Solanum julocrotonoides **Hassl.**
Voucher: Hatschbach, G. 45880 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
Solanum jussiaei **Dunal**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2290 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Solanum kleinii **L.B.Sm. & Downs**
Voucher: Hatschbach, G. 27096 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Solanum lacerdae **Dusén**
Voucher: Hatschbach, G. 14963 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
Solanum lacteum **Vell.**
Voucher: Lombardi, J.A. 2334 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
Solanum lantana **Sendtn.**
Voucher: Pizziolo, W. 247 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Solanum latiflorum **Bohs**
Voucher: Leoni, L.S. 5222 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Solanum laxum **Spreng.**
Voucher: Stehmann, J.R. 385 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Solanum lepidotum **Dunal**
Voucher: Braga, P.I.S. 3263 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
Solanum leptopodum **Van Heurck & Müll.Arg.**
Voucher: Krukoff, B.A. 8365 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Solanum leptostachys **Dunal**
Voucher: Stehmann, J.R. 2214 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Solanum leucocarpon **Dunal**
Voucher: Giacomin, L.L. 211 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Solanum leucodendron **Sendtn.**
Voucher: Stehmann, J.R. 2193 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
Solanum leucopogon **Huber**
Voucher: Pires, J.M. 50471 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
Solanum lhotskyanum **Dunal**
Voucher: Stehmann, J.R. 4854 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
Solanum luridifuscescens **Bitter**
Voucher: Pirani, J.R. 164 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Solanum lycocarpum **A.St.-Hil.**
Voucher: Stehmann, J.R. 2539 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Solanum mammosum **L.**
Voucher: Lowrie, S.R. 622 (INPA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste; Amazônia

***Solanum maranguapense* Bitter**
Voucher: Folli, D.A. 1152 (CVRD)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Solanum martii* Sendtn.**
Voucher: Stehmann, J.R. 4821 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Solanum matadori* L.B.Sm. & Downs**
Voucher: Reitz, R. 7254 (HBR, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Solanum mauritianum* Scop.**
Voucher: Kummrow, R. 104 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Solanum megalochiton* Mart.**
Voucher: Stehmann, J.R. 4838 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Solanum megalonyx* Sendtn.**
Voucher: Arbo, M.M. 7444 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA, SE), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Solanum melissarum* Bohs**
Voucher: Stehmann, J.R. 4462 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Solanum metrobotryon* Dunal**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 42651)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Solanum mite* Ruiz & Pav.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 1389 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Solanum monachophyllum* Dunal**
Voucher: Rodrigues, W.A. 1310 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Solanum morellifolium* Bohs**
Voucher: Daly, D.C. 9636 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Solanum multispinum* N.E.Br.**
Voucher: Hatschbach, G. 49262 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Solanum murinum* Sendtn.**
Voucher: Brade, A.C. 18146 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Solanum myrianthum* Britton**
Voucher: Nee, M. 34682 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Solanum nematopus* Sendtn.**
Voucher: Silva, F.C.F. 142 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Solanum nemorense* Dunal**
Voucher: Prance, G.T. 7824 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Solanum nigrescens* M.Martens & Galeotti**
Voucher: Sobral, M. 3212 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Solanum nudum* Dunal**
Voucher: Silveira, M. 916 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Solanum obliquum* Ruiz & Pav.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 747 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Solanum occultum* Bohs**
Voucher: Daly, D.C. 11847 (HPZ, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Solanum odoriferum* Vell.**
Voucher: Furlan, A. 1291 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Solanum oliveirae* Carvalho**
Voucher: Oliveira, R.F. 455 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Solanum oocarpum* Sendtn.**
Voucher: Mota, N.F.O. 713 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Solanum oppositifolium* Ruiz & Pav.**
Voucher: Prance, G.T. 24206 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia
***Solanum orientale* Benítez**
Voucher: Pipoly, J.J. 6934 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Solanum ovum-fringillae* (Dunal) Bohs**
Voucher: Blanchet, J.S. 2857 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA); Mata Atlântica
***Solanum oxyphyllum* C.V.Morton**
Voucher: Maas, P.J.M. 12713 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia
***Solanum pabstii* L.B.Sm. & Downs**
Voucher: Stehmann, J.R. 1695 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Solanum pachimatium* Dunal**
Voucher: Rocha, E.S.F. 1566 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Solanum palinacanthum* Dunal**
Voucher: Nee, M. 37841 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Solanum paludosum* Moric.**
Voucher: Stehmann, J.R. 4541 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Solanum paniculatum* L.**
Voucher: Figueiredo, M.A. 670 (EAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Solanum paraibanum* Agra**
Voucher: Agra, M.F. 448 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE); Mata Atlântica
***Solanum paralum* Bohs**
Voucher: Santos, T.S. 1432 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Solanum paranense* Dusén**
Voucher: Hatschbach, G. 12389 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Solanum pedemontanum* M.Nee**
Voucher: Prance, G.T. 24160 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Solanum pelagicum* Bohs**
Voucher: Duarte, A.P. 3206 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Solanum pendulum* Ruiz & Pav.**
Voucher: Lowrie, S.R. 424 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia
***Solanum pereirae* Carvalho**
Voucher: Pereira, E. 1270 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Solanum piluliferum* Dunal**
Voucher: Bovini, M.G. 2103 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Solanum pinetorum* (L.B.Sm. & Downs) Bohs**
Voucher: Stehmann, J.R. 1935 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Solanum placitum* C.V.Morton**
Voucher: Vieira, G. 366 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Solanum platense* Dieckmann**
Voucher: Reitz, R. 953 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Solanum polytrichum* Moric.**
Voucher: Almeida, J. 2342 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Solanum premnifolium* (Miers) Bohs**
Voucher: Sucre, D. 6405 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Solanum proteanthum* Bohs**
Voucher: Macedo, A. 1129 (SP, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Solanum pseudoauriculatum* Chodat & Hassl.**
Voucher: Silva, J.S. 84 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Solanum pseudocapsicum* L.**
Voucher: Hatschbach, G. 7330 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Solanum pseudodaphnopsis* L.A.Mentz & Stehmann**
Voucher: Hatschbach, G. 382 (B, MBM, PACA, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Solanum pseudoquina* A.St.-Hil.**
Voucher: Custódio-Filho, A. 2361 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Solanum pycnanthemum* Mart.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 136700)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Solanum quaesitum* C.V.Morton**
Voucher: Prance, G.T. 12402 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Solanum ramulosum* Sendtn.**
Voucher: Stehmann, J.R. 530 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Solanum reflexiflorum* Moric. ex Dunal**
Voucher: Pinto, G.C.P. 394 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Solanum reflexum* Schrank**
Voucher: Romagnolo, M.B. 77 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Solanum refractifolium* Schltdl.**
Voucher: Lombardi, J.A. 1880 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Solanum reineckii* Briq.**
Voucher: Stehmann, J.R. 512 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Solanum reitzii* L.B.Sm. & Downs**
Voucher: Kummrow, R. 2092 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Solanum reptans* Bunbury**
Voucher: França, G.S. 469 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Solanum restingae* S.Knapp**
Voucher: Hage, J.L. 389 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Solanum rhytidoandrum* Sendtn.**
Voucher: Agra, M.F. 4880 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Solanum riparium* Pers.**
Voucher: Lowrie, S.R. 263 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste; Amazônia
***Solanum robustifrons* Bitter**
Voucher: Prance, G.T. 2299 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Solanum robustum* H.L.Wendl.**
Voucher: Stehmann, J.R. 1600 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Solanum rubiginosum* Vahl**
Voucher: Austin, D.F. 7206 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Solanum rufescens* Sendtn.**
Voucher: Silva, J.M. 1517 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Solanum rugosum* Dunal**
Voucher: Thomas, W.W. 13161 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Solanum rupincola* Sendtn.**
Voucher: Amorim, A.M. 5927 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Solanum sambuciflorum* Sendtn.**
Voucher: Giacomin, L.L. 271 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Solanum sanctae-catharinae* Dunal**
Voucher: Jarenkow, J.A. 936 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Solanum santosii* S.Knapp**
Voucher: Hatschbach, G. 24673 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Solanum saponaceum* Dunal**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2611 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Solanum sarachoides* Sendtn.**
Voucher: Rambo, B. 25721 (B, PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Solanum schizandrum* Sendtn.**
Voucher: Brade, A.C. 14012 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Solanum schlechtendalianum* Walp.**
Voucher: Pereira, B.A.S. 739 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Solanum schomburgkii* Sendtn.**
Voucher: Silva, J.A. 615 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Solanum schuechii* Sendtn.**
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Solanum schwackei* Glaz.**
Voucher: Hatschbach, G. 14133 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Solanum sciadostylis* (Sendtn.) Bohs**
Voucher: Torres, R.B. 809 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Solanum scuticum* M.Nee**
Voucher: Hatschbach, G. 16743 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Solanum sellowianum* Sendtn.**
Voucher: Andrade, P.M. 1065 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG), Sul (PR); Mata Atlântica
***Solanum sellowii* Dunal**
Voucher: Silva, A.F. 1218 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Solanum semotum* M.Nee**
Voucher: Silva, M.G. 3539 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Solanum sendtnerianum* Van Heurck & Müll.Arg.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 8941 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia
***Solanum sessile* Ruiz & Pav.**
Voucher: Spruce, R. 1541 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Solanum sessiliflorum* Dunal**
Voucher: Plowman, T. 128 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Solanum setosissimum* Bitter *ex* L.A.Mentz & M.Nee**
Voucher: Stellfeld, C. 4886 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Solanum sisymbriifolium* Lam.**
Voucher: Mentz, L.A. 111 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Solanum sooretamum* Carvalho**
Voucher: Silva, L.A.M. 349 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Solanum spissifolium* Sendtn.**
Voucher: Brade, A.C. 7019 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Solanum stagnale* Moric.**
Voucher: Noblick, L.R. 1531 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA); Mata Atlântica
***Solanum stenandrum* Sendtn.**
Voucher: Hatschbach, G. 56754 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Solanum stipulaceum* Willd. *ex* Roem. & Schult.**
Voucher: Hatschbach, G. 63364 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Solanum stipulatum* Vell.**
Voucher: Bovini, M.G. 813 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Solanum stramoniifolium* Jacq.**
Voucher: Plowman, T. 12178 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Solanum subhastatum* L.B.Sm. & Downs**
Voucher: Reitz, R. 7053 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Solanum subinerme* Jacq.**
Voucher: Giacomin, L.L. 227 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Solanum sublentum* Hiern**
Voucher: Brade, A.C. 1875 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Solanum subsylvestre* L.B.Sm. & Downs**
Voucher: Klein, R.M. 7053 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Solanum subumbellatum* Vell.**
Voucher: Mota, R.C. 25 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Solanum swartzianum* Roem. & Schult.**
Voucher: Stehmann, J.R. 3545 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Solanum sycocarpum* Mart. & Sendtn.**
Voucher: Amorim, A.M. 5154 (BHCB, CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Solanum symmetricum* Rusby**
Voucher: Hatschbach, G. 13249 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG), Sul (PR); Mata Atlântica
***Solanum tegore* Aubl.**
Voucher: Kuhlmann, M. 60 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (GO); Amazônia
***Solanum tenuisetosum* (Bitter) Bohs**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2659 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Solanum tenuispinum* Rusby**
Voucher: Nee, M. 35012 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Solanum tenuissimum* Sendtn.**
Voucher: Lombardi, J.A. 3482 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Solanum tetricum* Dunal**
Voucher: Gomes, J.M.L. 1154 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Solanum thelopodium* Sendtn.**
Voucher: Prance, G.T. 7242 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Solanum thomasiifolium* Sendtn.**
Voucher: Sucre, D. 4634 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Solanum torvum* Sw.**
Voucher: Bovini, M.G. 2585 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Solanum trachytrichium* Bitter**
Voucher: Mentz, L.A. 170 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Solanum tricuspidatum* Dunal**
Voucher: Nee, M. 42687 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Solanum turneroides* Chodat**
Voucher: Moraes, M.D. 554 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP); Cerrado, Pantanal
***Solanum uleanum* Bitter**
Voucher: Ule, E.H.G. 9756 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Solanum uncinellum* Lindl.**
Voucher: Silva, P.M. 56 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Solanum vaillantii* Dunal**
Voucher: Furlan, A. 959 (HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Solanum variabile* Mart.**
Voucher: Mentz, L.A. 182 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Solanum velleum* Thunb.**
Voucher: Stehmann, J.R. 2391 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Solanum vellozianum* Dunal**
Voucher: Carauta, J.P.P. 3797 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Solanum velutinum* Dunal**
Voucher: Nee, M. 34350 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Solanum vestissimum* Dunal**
Voucher: Rodrigues, W.A. 9864 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Solanum viarum* Dunal**
Voucher: Mentz, L.A. 112 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Solanum viscosissimum* Sendtn.**
Voucher: Smith, L.B. 14004 (FLOR, HBR, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Solanum wacketii* Witasek**
Voucher: Jarenkow, J.A. 8169 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Solanum warmingii* Hiern**
Voucher: Lombardi, J.A. 1190 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

Vassobia Rusby
1 espécie (não endêmica)
***Vassobia breviflora* (Sendtn.) Hunz.**
Voucher: Stehmann, J.R. 96 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Witheringia L'Hér.
1 espécie (não endêmica)
***Witheringia solanacea* L'Hér.**
Voucher: Daly, D.C. 9299 (HPZ, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

SPHENOCLEACEAE
Bruno Machado Teles Walter
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Sphenoclea Gaertn.
1 espécie (não endêmica)
***Sphenoclea zeylanica* Gaertn.**
Voucher: Prance, G.T. 24376 (MO)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, AL), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal

STAPHYLEACEAE
Bruno Machado Teles Walter
1 gênero, 1 espécie (não endêmica), 1 subespécie (não endêmica)

Turpinia Vent.
1 espécie (não endêmica), 1 subespécie (não endêmica)
***Turpinia occidentalis* (Sw.) G.Don**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Turpinia occidentalis* subsp. *breviflora* Croat**
Voucher: Daly, D.C. 9554 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

STEMONURACEAE
Bruno Machado Teles Walter
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Discophora Miers
1 espécie (não endêmica)
***Discophora guianensis* Miers**
Voucher: Krukoff, B.A. 8699 (A, FM, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica

STRELITZIACEAE
Marcos Sobral
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Phenakospermum Endl.
1 espécie (não endêmica)
***Phenakospermum guyannense* (A.Rich.) Endl. *ex* Miq.**
Voucher: Uliana, V.L. 933 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

STYRACACEAE
Peter W. Fritsch
1 gênero, 23 espécies (11 endêmicas)

Styrax L.
23 espécies (11 endêmicas)
***Styrax acuminatus* Pohl**
Voucher: Hatschbach, G. 12808 (F, K, MBM, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Styrax aureus* Mart.**
Voucher: Irwin, H.S. 30431 (F, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Styrax bicolor* Ducke**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8544 (F, GH, K, MICH, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Styrax camporum* Pohl**
Voucher: Irwin, H.S. 10852 (C, F, IAN, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Styrax chrysocalyx* P.W.Fritsch**
Voucher: Irwin, H.S. 2231 (MICH, NY, R, TEX, UC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Styrax ferrugineus* Nees & Mart.**
Voucher: Irwin, H.S. 13659 (C, F, NY, UB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
***Styrax glabratus* Schott**
Voucher: Hatschbach, G. 15606 (B, CAS, F, L, MICH, MO, MBM, NY, UC, US, WIS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Styrax griseus* P.W.Fritsch**
Voucher: Pires, J.M. 13190 (IAN, INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Styrax guyanensis* A.DC.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3363 (INPA, K, NY, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Styrax lancifolius* Klotzsch *ex* Seub.**
Voucher: Brade, A.C. 11109 (CAS, GH, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Styrax latifolius* Pohl**
Voucher: Regnell, A.F. II-47 (BR, F, K, M, NY, R, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Styrax leprosus* Hook. & Arn.**
Voucher: Hatschbach, G. 41943 (C, CTES, MBM, MICH, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Styrax longipedicellatus* Steyerm.**
Voucher: Pires, J.M. 15907 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Styrax macrophyllus* Schott *ex* Pohl**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 6720 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Styrax maninul* B.Walln.**
Voucher: Claussen, P. 184 (G, K, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Styrax martii* Seub.**
Voucher: Hatschbach, G. 20942 (BM, C, F, INPA, K, L, MICH, NY, S, UC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Styrax oblongus* (Ruiz & Pav.) A.DC.**
Voucher: Magnago, F.M. 41 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Styrax pallidus* A.DC.**
Voucher: Boyan, R. 290 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE, BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Styrax pauciflorus* A.DC.**
Voucher: Blanchet, J.S. 1719 (BM, G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Styrax pedicellatus* (Perkins) B.Walln.**
Voucher: Harley, R.M. 26651 (F, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Styrax pohlii* A.DC.**
Voucher: Prance, G.T. 19052 (GH, INPA, MICH, MO, NY, R, TEX, UC, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Styrax rotundatus* (Perkins) P.W.Fritsch**
Voucher: Bautista, H.P. 941 (GUA, MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Styrax sieberi* Perkins**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2934 (INPA, WIS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado

SURIANACEAE

Wayt Thomas
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Suriana L.

1 espécie (não endêmica)
***Suriana maritima* L.**
Voucher: Soeiro 34 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Mata Atlântica

SYMPLOCACEAE

João Luiz Mazza Aranha Filho, Angela Borges Martins
1 gênero, 40 espécies (29 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica)

Symplocos Jacq.

40 espécies (28 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica)
***Symplocos altissima* Brand**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19618 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Symplocos angulata* Brand**
Voucher: Ule, E.H.G. 2475 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Symplocos arbutifolia* Casar.**
Voucher: Damazio, L.B. 1552 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Symplocos atlantica* Aranha**
Voucher: Aranha-Filho, J.L.M. 62 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Symplocos bidana* Aranha**
Voucher: Ribas, O.S. 2737 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Symplocos bogotensis* Brand**
Voucher: Cordeiro, M.R. 2273 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Symplocos celastrinea* Mart.**
Voucher: Aranha-Filho, J.L.M. 30 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Symplocos corymboclados* Brand**
Voucher: Ribas, O.S. 7017 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Symplocos dasyphylla* Brand**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16745 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Symplocos estrellensis* Casar.**
Voucher: Hatschbach, G. 61528 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Symplocos falcata* Brand**
Voucher: Aranha-Filho, J.L.M. 43 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Symplocos glaberrima* Gontsch.**
Voucher: Pirani, J.R. 4164 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Symplocos glandulosomarginata* Hoehne**
Voucher: Ribas, O.S. 4421 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Symplocos glaziovii* Brand**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13469 (IAC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Symplocos guianensis* (Aubl.) Gürke**
Voucher: Plowman, T.C. 8668 (F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Symplocos incrassata* Aranha**
Voucher: Silva, J.M. 1697 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Symplocos insignis* Brand**
Voucher: Torres, R.B. s.n. (UEC 23145)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Symplocos insolita* Aranha et al.**
Voucher: Almeda, F. s.n. (UEC 8910)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Symplocos itatiaiae* Wawra**
Voucher: Dusén, P.K.H. 577 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Symplocos laxiflora* Benth.**
Voucher: Mazine, F.F. 784 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Symplocos martinicensis* Jacq.**
Voucher: Rabelo, B.V. 3179 (CAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Symplocos microstyla* Aranha et al.**
Voucher: Almeda, F. s.n. (UEC 8878)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Symplocos neblinae* Maguire & Steyerm.**
Voucher: Farney, C. 858 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Symplocos neglecta* Brand**
Voucher: Peckolt, T. 636 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Symplocos nitens* (Pohl) Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Symplocos nitens* var. *bahiensis* (A.DC.) Brand**
Voucher: Ganev, W. 454 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Cerrado
Symplocos nitens* (Pohl) Benth. var. *nitens
Voucher: Almeda, F. s.n. (UEC 8931)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR), Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Symplocos nitidiflora* Brand**
Voucher: Fritsch, P.W. 1823 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Symplocos oblongifolia* Casar.**
Voucher: Aranha-Filho, J.L.M. 32 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Symplocos organensis* Brand**
Voucher: Andrade, A.G. 152 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Symplocos pentandra* (Mattos) Occhioni *ex* Aranha**
Voucher: Aranha-Filho, J.L.M. 65 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Symplocos platyphylla* (Pohl) Benth.**
Voucher: Leoni, L.S. 2702 (GFJP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Symplocos pubescens* Klotzsch *ex* Benth.**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 1577 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Symplocos pycnobotrya* Mart. *ex* Miq.**
Voucher: Harley, R.M. 21334 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Symplocos revoluta* Casar.**
Voucher: Silva, P.E.N. 48 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Symplocos rhamnifolia* A.DC.**
Voucher: Irwin, H.S. 32625 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Symplocos rizzinii* Occhioni**
Voucher: Barros, W.D. 902 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Symplocos saxatilis* Aranha et al.**
Voucher: Aranha-Filho, J.L.M. 37 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Symplocos tenuifolia* Brand**
Voucher: Stehmann, J.R. 4218 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Symplocos tetrandra* Mart.**
Voucher: Fritsch, P.W. 1802 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Symplocos trachycarpos* Brand**
Voucher: Ivanauskas, N.M. 674 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Symplocos uniflora* (Pohl) Benth.**
Voucher: Fritsch, P.W. 1801 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

TACCACEAE

Cássia Mônica Sakuragui
1 gênero, 2 espécies (nenhuma endêmica)

Tacca J.R.Forst. & G.Forst.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Tacca lanceolata* Spruce**
Voucher: Spruce, R. 3762 (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Tacca ulei* Limpr.**
Referência: Macbride, J.F. 1936. Taccaceae, Flora of Peru.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

TETRAMERISTACEAE
Vinícius Castro Souza
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Pentamerista Maguire
1 espécie (não endêmica)
***Pentamerista neotropica* Maguire**
Voucher: Viana, P.L. 3108 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

THEACEAE
Volker Bittrich
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Laplacea Kunth
1 espécie (não endêmica)
***Laplacea fructicosa* (Schrad.) Kobuski**
Voucher: Sakuragui, C.M. 395 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

THEOPHRASTACEAE
Mike Hopkins
3 gêneros, 14 espécies (6 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)

Clavija Ruiz & Pav.
11 espécies (5 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)
***Clavija caloneura* Mart.**
Voucher: Thomas, W.W. 6096 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Clavija elliptica* Mez**
Voucher: Maas, P.J.M. 13308 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Clavija lancifolia* Desf.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Clavija lancifolia* subsp. *chermontiana* (Standl.) B.Ståhl**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 735 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Clavija macrophylla* (Link *ex* Roem. & Schult.) Miq.**
Voucher: Coêlho, L.F. 72 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Clavija nutans* (Vell.) B.Ståhl**
Voucher: Macedo, M. 195 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Clavija poeppigii* Mez**
Voucher: Daly, D.C. 7313 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Clavija schwackeana Mez
Voucher: Schwacke, C.A.W. 11861 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Clavija spinosa* (Vell.) Mez**
Voucher: Gomes, J.C. 3656 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Clavija tarapotana* Mez**
Voucher: Prance, G.T. 7817 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Clavija umbrosa* (Linden) Regel**
Voucher: Krukoff, B.A. 5994 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Clavija weberbaueri* Mez**
Voucher: Prance, G.T. 14595 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

Jacquinia L.
1 espécie (1 endêmica)
***Jacquinia armillaris* Jacq.**
Voucher: Ducke, A. 855 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Samolus L.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Samolus subnudicaulis* A.St.-Hil.**
Voucher: Hatschbach, G. 61337 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Samolus valerandi* L.**
Voucher: Farney, C. 3802 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

THISMIACEAE
Hiltje Maas-van de Kamer , Paul Maas
1 gênero, 8 espécies (5 endêmicas)

Thismia Griff.
8 espécies (5 endêmicas)
***Thismia caudata* Maas & H.Maas**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19909 (C, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Thismia espirito-santensis* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 18258 p.p. (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Thismia fungiformis* (Taub. *ex* Warm.) Maas & H.Maas**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19909a (C, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Thismia glaziovii* Poulsen**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 18558 (B, C, K, NY, P, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Thismia hyalina* (Miers) F.Muell.**
Voucher: Miers, J. s.n. (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Thismia janeirensis* Warm.**
Voucher: Pereira, A.B. 113 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Thismia luetzelburgii* Goebel & Suess.**
Voucher: Luetzelburg, P. 16040 (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Thismia macahensis* (Miers) F.Muell.**
Voucher: Miers, J. s.n. (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

THURNIACEAE

Marccus Alves, Ana Claudia Araújo, Sonia Marisa Hefler, Rafael Trevisan, Gabriela Hoff Silveira
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Thurnia Hook.f.

1 espécie (não endêmica)
***Thurnia sphaerocephala* (Rudge) Hook.f.**
Voucher: Alves, M. 2354 (INPA, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

THYMELAEACEAE

Lúcia Rossi
7 gêneros, 26 espécies (16 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)

Daphnopsis Mart.

12 espécies (10 endêmicas)
***Daphnopsis alpestris* (Gardner) Benth. & Hook.f.**
Voucher: Rossi, L. 1694 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Daphnopsis brasiliensis* Mart.**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 11846 (MBM, MG, UEC, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Daphnopsis coriacea* Taub.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8911 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Daphnopsis fasciculata* (Meisn.) Nevling**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1016 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Daphnopsis filipedunculata* Nevling & Barringer**
Voucher: Sperling, C.R. 5734 (F, GH, NY, MO, MG, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Daphnopsis granitica* Pruski & Barringer**
Voucher: Prance, G.T. 29622 (INPA, NY, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Daphnopsis martii* Meisn.**
Voucher: Kirizawa, M. 2873 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Daphnopsis pseudosalix* Domke**
Voucher: Klein, R.M. 6107 (MBM, PACA, PEL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Daphnopsis racemosa* Griseb.**
Voucher: Sobral, M. 4125 (ALCB, F, INPA, MBM, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Daphnopsis schwackeana* Taub.**
Voucher: Rossi, L. 664 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Daphnopsis sellowiana* Taub.**
Voucher: Robim, M.J. 457 (SP, SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Daphnopsis utilis* Warm.**
Voucher: Barros, F. 628 (F, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Funifera Leandro *ex* C.A.Mey.

4 espécies (4 endêmicas)
***Funifera brasiliensis* (Raddi) Mansf.**
Voucher: Marquete, R. 570 (HRB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Mata Atlântica
***Funifera ericiflora* (Gilg & Markgr.) Domke**
Voucher: Hoehne, F.C. 5504 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Funifera grandifolia* Domke**
Voucher: Kallunki, J.A. 350 (NY, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Funifera insulae* Nevling**
Voucher: Rossi, L. 2014 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Goodallia Benth.

1 espécie (não endêmica)
***Goodallia guianensis* Benth.**
Voucher: Ducke, A. 1310 (F, IAN, MG, US, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Lasiadenia Benth.

1 espécie (não endêmica)
***Lasiadenia rupestris* Benth.**
Voucher: Ducke, A. 1741 (F, IAN, K, MG, NY, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Lophostoma (Meisn.) Meisn.

3 espécies (2 endêmicas)
***Lophostoma calophylloides* (Meisn.) Meisn.**
Voucher: Ducke, A. 413 (F, NY, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Lophostoma dinizii* Huber *ex* Ducke**
Voucher: Martinelli, G. 7205 (INPA, K, MG, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Lophostoma ovatum* Meisn.**
Voucher: Cordeiro, I. 312 (INPA, K, MG, NY, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Schoenobiblus Mart.

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Schoenobiblus coriacea* Domke**
Voucher: Prance, G.T. 13483 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Schoenobiblus daphnoides* Mart.**
Voucher: Sothers, C.A. 866 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

Schoenobiblus peruviana **Standl.**
Voucher: Prance, G.T. 17060 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

Tepuianthus Maguire & Steyerm.
2 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie (não endêmica)
Tepuianthus aracensis **Steyerm. & Maguire**
Voucher: Prance, G.T. 29644 (MO, NY, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Tepuianthus sarisarinamensis **Maguire & Steyerm.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Tepuianthus sarisarinamensis **subsp.** ***duidensis*** **Maguire & Steyerm.**
Voucher: Prance, G.T. 28964 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

TRIGONIACEAE
Eduardo Lleras
2 gêneros, 20 espécies (9 endêmicas), 6 variedades (3 endêmicas)

Trigonia Aubl.
19 espécies (8 endêmicas), 6 variedades (3 endêmicas)
Trigonia bahiensis **E.F.Guim. & Miguel**
Voucher: Pereira, E. 2163 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado, Mata Atlântica
Trigonia boliviana **Warm.**
Voucher: Sucre, D. 2513 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Trigonia candelabra **Lleras**
Voucher: Pires, J.M. 4734 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Trigonia cipoensis **Fromm & E.Santos**
Voucher: Pereira, E. 8908 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Cerrado, Caatinga
Trigonia eriosperma **(Lam.) Fromm & Santos**
Voucher: Miguel, J. 63 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
Trigonia floccosa **Rusby**
Voucher: Pereira, E. 1536 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES), Mata Atlântica, Cerrado
Trigonia hypoleuca **Griseb.**
Voucher: Martinelli, G. 7054 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
Trigonia kerrii **Lleras**
Voucher: Monteiro, O.P. 1003 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
Trigonia killipii **J.F.Macbr.**
Voucher: Prance, G.T. 6711 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
Trigonia laevis **Aubl.**
Voucher: Silva, N.T. 439 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
Trigonia littoralis **Miguel & E.F.Guim.**
Voucher: Miguel, J. 541 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Trigonia nivea **Cambess.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Trigonia nivea **var.** ***fasciculata*** **(Griseb.) Lleras**
Voucher: Magalhães, G.M. 5343 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
Trigonia nivea **Cambess. var.** ***nivea***
Voucher: Ducke, A. 814 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (MA, PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Trigonia nivea **var.** ***pubescens*** **Cambess.**
Voucher: Giulietti, A.M. s.n. (RB 326082)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, PB, BA, AL), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Trigonia paniculata **Warm.**
Voucher: Bautista, H.P. 1109 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
Trigonia rotundifolia **Lleras**
Voucher: Smith, L.B. 15441 (MO, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Trigonia rytidocarpa **Casar.**
Voucher: Brade, A.C. 18073 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Trigonia sericea **Kunth**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1248 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
Trigonia spruceana **Benth.** ***ex*** **Warm.**
Voucher: Prance, G.T. 17700 (COL, INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Trigonia villosa **Aubl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Trigonia villosa **var.** ***duckei*** **E.F.Guim. & Miguel**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 2387)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Trigonia villosa **var.** ***macrocarpa*** **(Benth.) Lleras**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 11593 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC, RO); Amazônia
Trigonia villosa **Aubl. var.** ***villosa***
Voucher: Cordeiro, I. 61 (CEN, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica
Trigonia virens **J.F.Macbr.**
Voucher: Teixeira, L.O.A. 1429 (CEN, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

Trigoniodendron E.F.Guim. & Miguel
1 espécie (1 endêmica)
***Trigoniodendron spiritusanctense* E.F.Guim. & Miguel**
Voucher: Spada, J. 15-77 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

TRIURIDACEAE
Hiltje Maas-van de Kamer, Paul Maas
4 gêneros, 11 espécies (4 endêmicas)

Peltophyllum Gardner
2 espécies (1 endêmica)
***Peltophyllum caudatum* (Poulsen) R.Schmid & M.D.Turner**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14056a (B, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Peltophyllum luteum* Gardner**
Voucher: Loefgren, A. 9569 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica, Cerrado

Sciaphila Blume
6 espécies (2 endêmicas)
***Sciaphila albescens* Benth.**
Voucher: Prance, G.T. 16063 (INPA, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Sciaphila corymbosa* Benth.**
Voucher: Pires, J.M. 1164 p.p. (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Sciaphila oligantha* Maas**
Voucher: Rodrigues, W.A. 585 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Sciaphila purpurea* Benth.**
Voucher: Prance, G.T. 12239 (INPA, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Sciaphila rubra* Maas**
Voucher: Prance, G.T. 18736 (INPA, K, MO, NY, RB, U, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Sciaphila schwackeana* Johow**
Voucher: Brade, A.C. 17360 (RB, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

Soridium Miers
1 espécie (não endêmica)
***Soridium spruceanum* Miers**
Voucher: Black, G.A. 8808 (IAN, INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Triuris Miers
2 espécies (1 endêmica)
***Triuris alata* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 17331 (F, HB, K, M, RB, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Triuris hyalina* Miers**
Voucher: Brade, A.C. 6134 (R, S, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

TROPAEOLACEAE
Vinícius Castro Souza
1 gênero, 5 espécies (2 endêmicas), 3 subespécies (1 endêmica)

Tropaeolum
5 espécies (2 endêmicas), 3 subespécies (1 endêmica)
***Tropaeolum brasiliense* Casar.**
Voucher: Duarte, A.P. 4233 (MO, R, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Tropaeolum orthoceras* Gardner**
Voucher: Gardner, G. 224 (G, MO, NY, OXF, P, US, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Tropaeolum pentaphyllum* Lam.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Tropaeolum pentaphyllum* subsp. *megapetaloides* Sparre**
Voucher: Braga, R. 90 (IPB, S, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Tropaeolum pentaphyllum* Lam. subsp. *pentaphyllum
Voucher: Klein, R.M. 5554 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Tropaeolum sanctae-catharinae* Sparre**
Voucher: Reitz, R. 4077 (HBR, L, NY, RB, S, UC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Tropaeolum warmingianum* Rohrb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Tropaeolum warmingianum* Rohrb. subsp. *warmingianum
Voucher: Hatschbach, G. 1498 (MBM, PACA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

TURNERACEAE
María Mercedes Arbo
2 gêneros, 155 espécies (110 endêmicas), 12 subespécies (3 endêmicas), 37 variedades (26 endêmicas)

Piriqueta Aubl.
37 espécies (25 endêmicas), 7 subespécies (2 endêmicas), 8 variedades (8 endêmicas)
***Piriqueta abairana* Arbo**
Voucher: Giulietti, A.M. 2192 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Piriqueta araguaiana* Arbo**
Voucher: Thomas, W. 4273 (CTES, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Piriqueta asperifolia* Arbo**
Voucher: Arbo, M.M. 5361 (CTES, HUEFS, K, MBM, MO, NY, RB, SI, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Piriqueta assuruensis* Urb.**
Voucher: Furlan, A. CFCR 366 (CTES, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Piriqueta aurea* (Cambess.) Urb.**
Voucher: Arbo, M.M. 3870 (CTES, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Piriqueta breviseminata* Arbo**
Voucher: Arbo, M.M. 3526 (CTES, HRCB, K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Piriqueta caiapoensis* Arbo**
Voucher: Irwin, H.S. 17783 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Piriqueta carnea* Urb.**
Voucher: Queiroz, L.P. 5153 (CTES, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Piriqueta cistoides* (L.) Griseb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Piriqueta cistoides* subsp. *caroliniana* (Walt.) Arbo**
Voucher: Paula-Souza, J. 5199 (CTES, ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Piriqueta cistoides* (L.) Griseb. subsp. *cistoides
Voucher: Pott, A. 4175 (CPAP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Piriqueta constellata* Arbo**
Voucher: Ganev, W. 245 (CTES, HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Piriqueta corumbensis* Moura**
Voucher: Pereira, E. 388 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado, Pantanal
***Piriqueta cristobaliae* Arbo**
Voucher: Irwin, H.S. 17514 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Piriqueta densiflora* Urb.**
Distribuição: nativa; endêmica
Piriqueta densiflora* Urb. var. *densiflora
Voucher: Guedes, M.L.S. PCD 3088 (ALCB, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Piriqueta densiflora* var. *goiasensis* Arbo**
Voucher: Fonseca, M.L. 2679 (CTES, IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Piriqueta dentata* Arbo**
Voucher: Arbo, M.M. 5359 (C, CTES, G, HUEFS, IPA, K, MBM, NY, P, RB, SI, SP, SPF, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Piriqueta douradinha* Arbo**
Voucher: Arbo, M.M. 5743 (CTES, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Piriqueta duarteana* (Cambess.) Urb.**
Distribuição: nativa; endêmica
Piriqueta duarteana* (Cambess.) Urb. var. *duarteana
Voucher: Jardim, J.G. 3540 (CEPEC, CTES, HUEFS, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Piriqueta duarteana* var. *ulei* Urb.**
Voucher: Queiroz, L.P. 5778 (CTES, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, SE); Caatinga
***Piriqueta emasensis* Arbo**
Voucher: Batalha, M.A. 4025 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste; Cerrado
***Piriqueta flammea* (Suess.) Arbo**
Voucher: Melo, E. 4941 (CTES, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Piriqueta grandifolia* (Urb.) Arbo**
Voucher: Krapovickas, A. 29913 (CTES, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Piriqueta guianensis* N.E.Br.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Piriqueta guianensis* subsp. *elongata* (Urb.) Arbo**
Voucher: Schlindwein, C. 998 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Piriqueta guianensis* N.E.Br. subsp. *guianensis
Voucher: Ule, E.H.G. 7956 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Piriqueta hapala* Arbo**
Voucher: Davidse, G. 17954 (CTES, GH, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI); Caatinga, Cerrado
***Piriqueta lourteigiae* Arbo**
Voucher: Macedo, M. 917 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Piriqueta morongii* Rolfe**
Voucher: Hatschbach, G. 60819 (C, CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado, Mata Atlântica
***Piriqueta nanuzae* Arbo**
Voucher: Arbo, M.M. 5767 (CTES, G, HUEFS, IPA, K, MBM, MO, P, RB, SI, SP, SPF, UB, US, YUTO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Piriqueta nitida* Urb.**
Voucher: Hatschbach, G. 48413 (CTES, MBM, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado, Mata Atlântica
***Piriqueta plicata* Urb.**
Voucher: Barroso, G.M. 67 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga, Cerrado
***Piriqueta racemosa* (Jacq.) Sweet**
Voucher: Arbo, M.M. 7320 (CEPEC, CTES, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Piriqueta revoluta* Arbo**
Voucher: Giulietti, A.M. 2385 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Piriqueta rosea* (Cambess.) Urb.**
Voucher: Loefgren, A. CGGSP 926 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Piriqueta sarae* Arbo**
Distribuição: nativa; endêmica
***Piriqueta sarae* var. *glabrescens* (Urb.) Arbo**
Voucher: Martius, C.F.P. 1893 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido

Piriqueta sarae* Arbo var. *sarae
Voucher: Hind, N. PCD 4250 (ALCB, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Piriqueta scabrida* Urb.**
Voucher: Ule, E.H.G. 7505 (HBG)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Piriqueta sidifolia* (Cambess.) Urb.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Piriqueta sidifolia* var. *multiflora* Urb.**
Voucher: Carvalho, A.M. 1556 (CEPEC, MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG), Sul (RS); Caatinga, Cerrado
Piriqueta sidifolia* (Cambess.) Urb. var. *sidifolia
Voucher: Pires, J.M. 9026 (RB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG), Sul (RS); Caatinga, Cerrado
***Piriqueta suborbicularis* (A.St.-Hil. & Naudin) Arbo**
Voucher: Trinta, Z.A. 1138 (CTES, HB, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Piriqueta sulfurea* Urb. & Rolfe**
Voucher: Krapovickas, A. 37204 (CEPEC, CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Cerrado
***Piriqueta tamberlikii* Urb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Piriqueta tamberlikii* subsp. *rotundifolia* (Cambess.) Arbo**
Voucher: Arbo, M.M. 4434 (CTES, K, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Piriqueta tamberlikii* Urb. subsp. *tamberlikii
Voucher: Arbo, M.M. 3789 (C, CTES, GH, HRCB, K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado, Mata Atlântica
***Piriqueta taubatensis* (Urb.) Arbo**
Voucher: Hatschbach, G. 27653 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Pampa
***Piriqueta viscosa* Griseb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Piriqueta viscosa* Griseb. subsp. *viscosa
Voucher: Arbo, M.M. 7336 (CEPEC, CTES, K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Turnera L.
118 espécies (85 endêmicas), 5 subespécies (1 endêmica), 29 variedades (18 endêmicas)
***Turnera acuta* Willd. *ex* Schult.**
Voucher: Ducke, A. 351 (R, RB, F, K, MO, NY, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia
***Turnera albicans* Urb.**
Voucher: Matos-Silva, L.A. 1414 (CEPEC, CTES, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Turnera amapaensis* R.S.Cowan**
Voucher: Maguire, B. 38130 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Turnera amazonica* Arbo**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 4002 (CTES, K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Turnera angelicae* Arbo**
Voucher: Hatschbach, G. 71220 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Turnera annularis* Urb.**
Voucher: Queiroz, L.P. 7493 (CTES, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Turnera arcuata* Urb.**
Voucher: Fonseca, M.L. 566 (CTES, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Turnera asymmetrica* Arbo**
Voucher: Arbo, M.M. 5694 (CEN, CTES, HUEFS, IPA, K, MBM, MO, NY, SI, SPF, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Turnera aurantiaca* Benth.**
Voucher: Fróes, R.L. 22992 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia
***Turnera bahiensis* Urb.**
Distribuição: nativa; endêmica
Turnera bahiensis* Urb. var. *bahiensis
Voucher: Bautista, H.P. 1058 (GUA, HRB, HUEFS, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Turnera bahiensis* var. *truncata* Arbo**
Voucher: Hatschbach, G. 65966 (CTES, K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA); Caatinga, Cerrado
***Turnera benthamiana* M.R.Schomb.**
Voucher: Pires, J.M. 14604 (CTES, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Turnera blanchetiana* Urb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Turnera blanchetiana* Urb. var. *blanchetiana
Voucher: Salgado, O.A. 262 (ALCB, HRB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica
***Turnera blanchetiana* var. *subspicata* Urb.**
Voucher: Pereira, E. 483 (CTES, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado, Pantanal
***Turnera brasiliensis* Urb.**
Voucher: Davidson, C. 10278 (MO, NY, RB, UB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado
***Turnera breviflora* Moura**
Voucher: Fróes, R.L. 24740 (IAN, UB, UEC, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Turnera caatingana* Arbo**
Voucher: Arbo, M.M. 5645 (CTES, HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Turnera calyptrocarpa* Urb.**
Voucher: Arbo, M.M. 5363 (CTES, HUEFS, K, MICH, SPF, UB, YUTO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA, SE), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica
***Turnera candida* Arbo**
Voucher: Bautista, H.P. PCD 816 (ALCB, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Turnera capitata* Cambess.**
Voucher: Hatschbach, G. 45579 (C, CTES, MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Turnera cearensis* Urb.**
Voucher: Arbo, M.M. 5458 (CTES, HUEFS, K, MBM, RB, SPF, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica
***Turnera chamaedrifolia* Cambess.**
Voucher: Arbo, M.M. 5761 (CTES, GH, HUEFS, K, SPF, UB, YUTO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Turnera chrysocephala* Urb.**
Voucher: Nunes, E. s.n. (CTES, EAC 7485)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga
***Turnera cipoensis* Arbo**
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 12827 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Turnera clausseniana* Urb.**
Voucher: Claussen, P. 130 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Turnera coccinea* Arbo**
Voucher: Mello-Silva, R. 760 (CTES, G, MBM, NY, SI, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Turnera coerulea* DC.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Turnera coerulea* DC. var. *coerulea
Voucher: Ratter, J.A. 3274 (UB, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Turnera coerulea* var. *surinamensis* (Urb.) Arbo & Fernández**
Voucher: Krapovickas, A. 38751 (CEN, CTES, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Turnera collotricha* Arbo**
Voucher: Hatschbach, G. 69774 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Turnera concinna* Arbo**
Voucher: Cordeiro, I. 979 (F, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado, Mata Atlântica
***Turnera coriacea* Urb.**
Distribuição: nativa; endêmica
Turnera coriacea* Urb. var. *coriacea
Voucher: Riedel, L. 905 (K, LE, M, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Turnera coriacea* var. *solium* Arbo**
Voucher: Arbo, M.M. 4187 (CTES, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Turnera crulsii* Urb.**
Voucher: Barroso, G.M. 564 (RB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Turnera cuneiformis* Juss. *ex* Poir.**
Voucher: Arbo, M.M. 5449 (CTES, HUEFS, K, SPF, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Turnera dasystyla* Urb.**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 9657 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Turnera dasytricha* Pilg.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Turnera dasytricha* var. *crinita* Arbo**
Voucher: Sucre, D. 9472 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga, Cerrado
Turnera dasytricha* Pilg. var. *dasytricha
Voucher: Heringer, E.P. 780 (CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Turnera diamantinae* Arbo**
Voucher: Hatschbach, G. 41450 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Turnera dichotoma* Gardner**
Voucher: Pereira, M. 885 (CTES, ESA, F, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Turnera diffusa* Willd. *ex* Schult.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Turnera diffusa* Willd. *ex* Schult. var. *diffusa
Voucher: Arbo, M.M. 5354 (C, CTES, GH, HUEFS, K, MICH, SPF, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Turnera discolor* Urb.**
Voucher: Souza, V.C. 20412 (ESA, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Turnera discors* Arbo**
Voucher: Teixeira, L.O.A. 1418 (INPA, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Turnera dolichostigma* Urb.**
Voucher: Hatschbach, G. 76592 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Cerrado
***Turnera elliptica* Urb.**
Voucher: Pohl, J.B.E. 2869 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Turnera emendata* Arbo**
Voucher: Pohl, J.B.E. 1272 (BR, F, M, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Turnera fernandezii* Arbo**
Voucher: Hatschbach, G. 74282 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado, Mata Atlântica
***Turnera fissifolia* Arbo**
Voucher: Paula-Souza, J. 4522 (ESA, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Turnera foliosa* Urb.**
Voucher: Irwin, H.S. 26362 (NY, P, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Turnera gardneriana* Arbo**
Voucher: Gardner, G. 3029 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado
***Turnera genistoides* Cambess.**
Voucher: Martins, F.R. s.n. (CTES, ESA 16448, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

Turnera glabrata **Arbo**
Voucher: Hatschbach, G. 70240 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Turnera glaziovii **Urb.**
Voucher: Kuhlmann, M. 278 (RB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
Turnera gouveiana **Arbo**
Voucher: Hatschbach, G. 27791 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Turnera grandiflora **(Urb.) Arbo**
Voucher: Hatschbach, G. 60834 (C, CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado, Mata Atlântica
Turnera guianensis **Aubl.**
Voucher: Black, G.A. 51-12775 (UB, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Turnera harleyi **Arbo**
Voucher: Queiroz, L.P. 5237 (CTES, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Turnera hassleriana **Urb.**
Voucher: Pedersen, T.M. 16051 (C, CTES, F, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado, Mata Atlântica
Turnera hatschbachii **Arbo**
Distribuição: nativa; endêmica
Turnera hatschbachii **Arbo var. *hatschbachii***
Voucher: Hatschbach, G. 59722 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Turnera hatschbachii **var. *miniata* Arbo**
Voucher: Hatschbach, G. 59721 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Domínio desconhecido
Turnera hebepetala **Urb.**
Voucher: Hatschbach, G. 56611 (C, CTES, ESA, F, K, MBM, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga
Turnera hermannioides **Cambess.**
Voucher: Noblick, L.R. 3148 (CTES, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, PE, BA, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Turnera hilaireana **Urb.**
Voucher: Forzza, R.C. 3344 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Turnera hindsiana **Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Turnera hindsiana **subsp. *brachyantha* Arbo**
Voucher: Queiroz, L.P. 4851 (CTES, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Turnera huberi **Arbo**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5602 (CTES, RB, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Turnera humilis **Arbo**
Voucher: Guarino, E.S.G. 9 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
Turnera ignota **Arbo**
Voucher: Lombardi, J.A. 4111 (BHCB, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Turnera incana **Cambess.**
Voucher: Assis, M.C. 382 (CEN, SPF, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, MS); Cerrado
Turnera involucrata **Arbo**
Voucher: Arbo, M.M. 5649 (CTES, HUEFS, MBM, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Turnera iterata **Arbo**
Voucher: Faria, J.G. 171 (CEN, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
Turnera jobertii **Arbo**
Voucher: Jobert, C. 979 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga
Turnera joelii **Arbo**
Voucher: Hatschbach, G. 44230 (BR, C, CTES, K, M, MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Turnera kuhlmanniana **Arbo**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2187 (CTES, R, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia
Turnera laciniata **Arbo**
Voucher: Prance, G.T. 25209 (CTES, NY, RB, UB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Turnera lamiifolia **Cambess.**
Voucher: Heringer, E.P. 16238a (CTES, IBGE, UB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Turnera lanceolata **Cambess.**
Voucher: Arbo, M.M. 3867 (CTES, HRCB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
Turnera leptosperma **Urb.**
Voucher: Carvalho, A.M. 1733 (CTES, HUEFS, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Turnera lineata **Urb.**
Voucher: Black, G.A. 51-13444 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
Turnera longiflora **Cambess.**
Voucher: Heringer, E.P. 7851 (HB, HEPH, UB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Turnera lucida **Urb.**
Voucher: Oliveira, A.S. 3758 (CTES, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
Turnera luetzelburgii **Sleumer**
Distribuição: nativa; endêmica
Turnera luetzelburgii **var. *dubia* Arbo**
Voucher: Souza, V.C. 5374 (CTES, ESA, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Turnera luetzelburgii **Sleumer var. *luetzelburgii***
Voucher: Luetzelburg, P. 186 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Turnera macrophylla **Urb.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1662 (CTES, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
Turnera maracasana **Arbo**
Voucher: Leite, K.R.B. 224 (CTES, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Turnera marmorata* Urb.**
Voucher: Santos, T.S. 2887 (CEPEC, CTES, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Turnera melochia* Triana & Planch.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Turnera melochia* var. *ramosissima* (Urb.) Arbo**
Voucher: Spruce, R. 1075 (CGE, K, M, OXF, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Turnera melochioides* Cambess.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Turnera melochioides* var. *arenaria* Urb.**
Voucher: Pott, A. 4272 (CPAP, CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Turnera melochioides* var. *latifolia* Urb.**
Voucher: Noblick, L.R. 1794 (ALCB, HUEFS, CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Turnera melochioides* Cambess. var. *melochioides
Voucher: Ferrucci, M.S. 995 (CEPEC, CTES, K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Turnera melochioides* var. *rugosa* Arbo**
Voucher: Filgueiras, T.S. 3568 (CTES, IBGE, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Turnera oblongifolia* Cambess.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Turnera oblongifolia* var. *goyazensis* (Urb.) Arbo**
Voucher: Hatschbach, G. 59941 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Turnera oblongifolia* Cambess. var. *oblongifolia
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 250 (P)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Turnera odorata* Rich.**
Voucher: Barroso, G.M. 358 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Turnera opifera* Mart.**
Voucher: Mello-Silva, R. 641 (CTES, K, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Turnera orientalis* (Urb.) Arbo**
Voucher: Barreto, K.D. 1741 (CTES, ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Turnera paradoxa* Arbo**
Voucher: Irwin, H.S. 31354b (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Turnera patens* Arbo**
Voucher: Souza, V.C. 21286 (ESA, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Turnera pernambucensis* Urb.**
Voucher: Gardner, G. 1154 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Turnera pinifolia* Cambess.**
Voucher: Menezes, N.L. 1252 (CTES, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Turnera pohliana* Urb.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 1097 (CEN, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Turnera prancei* Arbo**
Voucher: Fonseca, S.G. 1093 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Turnera princeps* Arbo**
Voucher: Irwin, H.S. 27623 (CTES, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Turnera pumilea* L.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Turnera pumilea* var. *piauhyensis* Urb.**
Voucher: Arbo, M.M. 5463 (CTES, HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA); Caatinga
Turnera pumilea* L. var. *pumilea
Voucher: Arbo, M.M. 3302 (CTES, HRCB, K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Turnera purpurascens* Arbo**
Voucher: Arbo, M.M. 3373 (CTES, HRCB, K, MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Turnera reginae* Arbo**
Voucher: Oliveira, R.C. 392 (CEN, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Cerrado
***Turnera revoluta* Urb.**
Voucher: Mello-Silva, R. 2402 (CTES, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Turnera riedeliana* Urb.**
Voucher: Bernacci, L.C. 19957 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Turnera rosulata* Arbo**
Voucher: Mamede, M.C.H. 54 (CTES, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Turnera rubrobracteata* Arbo**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 309 (CTES, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Turnera sancta* Arbo**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 6552 (CTES, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Turnera scabra* Millsp.**
Voucher: Fromm, E. 1104 (CTES, HB, R, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA), Sudeste (ES); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Turnera schomburgkiana* Urb.**
Voucher: Maguire, B. 40267 (CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Turnera serrata* Vell.**
Distribuição: nativa; endêmica

***Turnera serrata* var. *brevifolia* Urb.**
Voucher: Hatschbach, G. 43403 (C, CORD, CTES, F, MBM, MU, RB, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Turnera serrata* var. *latifolia* Urb.**
Voucher: Pereira da Silva 114 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
Turnera serrata* Vell. var. *serrata
Voucher: Forero, E. 8159 (COL, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Turnera sidoides* L.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Turnera sidoides* subsp. *carnea* (Cambess.) Arbo**
Voucher: Vidal, J. 1371 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Turnera sidoides* subsp. *holosericea* (Urb.) Arbo**
Voucher: Sacco, J.C. 688 (F, HB, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Turnera sidoides* subsp. *integrifolia* (Griseb.) Arbo**
Voucher: Pedersen, T.M. 11402 (C, CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Turnera sidoides* L. subsp. *sidoides
Voucher: Arbo, M.M. 2435 (CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Turnera simulans* Arbo**
Voucher: Mori, S.A. 12651 (CEPEC, CTES, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Turnera stachydifolia* Urb.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Turnera stachydifolia* var. *flexuosa* Urb.**
Voucher: Blanchet, J.S. 2873 (F, K, M, P, SP, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Turnera stachydifolia* Urb. var. *stachydifolia
Voucher: Gardner, G. 2176 (F, K, NY, P, S, US, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga
***Turnera stenophylla* Urb.**
Voucher: Arbo, M.M. 5319 (CTES, GH, HUEFS, IPA, K, LIL, MICH, MO, RB, SPF, UB, YUTO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Turnera stipularis* Urb.**
Voucher: Schatz, G.E. 821 (CTES, F, INPA, K, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Cerrado
***Turnera subnuda* Urb.**
Voucher: Munhoz, C. 1777 (CTES, IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Turnera subulata* Sm.**
Voucher: Bautista, H.P. 461 (HPR, HUEFS, R, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Turnera tapajoensis* Moura**
Voucher: Ducke, A. s.n. (INPA 12582)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Turnera tenuicaulis* Urb.**
Voucher: Mendonça, R.C. 2599 (RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Turnera trigona* Urb.**
Voucher: Irwin, H.S. 24345 (NY, P, UB, UEC,)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Turnera uleana* Urb.**
Voucher: Queiroz, L.P. 6601 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Turnera urbanii* Arbo**
Voucher: Souza, V.C. 15152 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Turnera vallsii* Arbo**
Voucher: Krapovickas, A. 37868 (CEN, CTES, K, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado
***Turnera venosa* Urb.**
Voucher: Hill, S.R. 12934 (CTES, K, MO, NY, RB, UB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Turnera vicaria* Arbo**
Voucher: Pastore, J.F.B. 1825 (CTES, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Turnera waltherioides* Urb.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8421 (K, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Turnera weddelliana* Urb. & Rolfe**
Voucher: Conceição, C.A. 1449 (NY, RB, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

TYPHACEAE

Cláudia Petean Bove
1 gênero, 2 espécies (nenhuma endêmica)

Typha L.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Typha domingensis* Pers.**
Voucher: Bove, C.P. 1310 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Typha latifolia* L.**
Voucher: Faria, A.D. s.n. (UEC 97698)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste, Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica

ULMACEAE

Sérgio Romaniuc Neto, Roseli B. Torres
2 gêneros, 6 espécies (1 endêmica)

Ampelocera Klotzsch

4 espécies (1 endêmica)
***Ampelocera edentula* Kuhlm.**
Voucher: Ducke, A. 1039 (IAN, MG, MO, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Ampelocera glabra* Kuhlm.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (B, K, MO, RB 6794, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica, Pantanal

***Ampelocera longissima* Todzia**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10827 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Ampelocera ruizii* Klotzsch**
Voucher: Ducke, A. s.n. (B, RB19135)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Phyllostylon Capan. *ex* Benth. & Hook.f.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Phyllostylon brasiliense* Capan. *ex* Benth. & Hook.f.**
Voucher: Capanema s.n. (RB 17991)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Phyllostylon rhamnoides* (Poiss.) Taub.**
Voucher: Catharino, E.L.M. 1863 (IAC, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

URTICACEAE
Sérgio Romaniuc Neto, André Luiz Gaglioti
13 gêneros, 95 espécies (22 endêmicas), 14 subespécies (1 endêmica)

Boehmeria Jacq.
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Boehmeria caudata* Sw.**
Voucher: Hoehne, W. 6252 (NY, P, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Boehmeria cylindrica* (L.) Sw.**
Voucher: Forero, E. 8426 (COL, P, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Boehmeria pavonii* Wedd.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 9591 (B, BR, C, F, G, K, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Boehmeria ramiflora* Jacq.**
Voucher: Lucas, E.J. 344 (ESA, K, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Boehmeria ulmifolia* Wedd.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 20649)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

Cecropia Loefl.
20 espécies (5 endêmicas)
***Cecropia concolor* Willd.**
Voucher: Berg, C.C. 17590 (C, COL, F, INPA, K, MG, MO, NY, P, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado, Pantanal
***Cecropia distachya* Huber**
Voucher: Krukoff, B.A. 7214 (A, BM, F, G, LE, K, MICH, MO, NY, RB, S, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Cecropia engleriana* Snethl.**
Voucher: Krukoff, B.A. 8061 (A, BM, F, G, LE, K, MICH, MO, NY, RB, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Pantanal
***Cecropia ficifolia* Warb. *ex* Snethl.**
Voucher: Berg, C.C. P18419 (AAU, COL, EAP, F, GH, INPA, K, MG, MICH, MO, NY, P, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Cecropia glaziovii* Snethl.**
Voucher: Romaniuc-Neto, S. 1279 (GUA, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Cecropia hololeuca* Miq.**
Voucher: Carauta, J.P.P. 404 (GUA, K, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Cecropia kavanayensis* Cuatrec.**
Voucher: Prance, G.T. 10473 (INPA, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Cecropia latiloba* Miq.**
Voucher: Krukoff, B.A. 6718 (A, BM, K, G, K, MICH, MO, RB, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Cecropia membranacea* Trécul**
Voucher: Berg, C.C. P17584 (C, COL, INPA, MG, NY, P, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Cecropia metensis* Cuatrec.**
Voucher: Guillaumet, J.L.B. 5850 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Cecropia obtusa* Trécul**
Voucher: Berg, C.C. 585 (A, AAU, COL, MG, NY, RB, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado
***Cecropia pachystachya* Trécul**
Voucher: Hoehne, W. 13234 (F, SP, SPF, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Cecropia palmata* Willd.**
Voucher: Berg, C.C. 1720 (B, BG, COL, INPA, K, MG, NY, RB, U, UB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (CE, PB, PE, SE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Cecropia peltata* L.**
Voucher: Cavalcante, P.B. 2475 (NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC); Amazônia
***Cecropia polystachya* Trécul**
Voucher: Krukoff, B.A. 5307 (A, BM, F, G, K, MICH, MO, NY, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia
***Cecropia purpurascens* C.C.Berg**
Voucher: Berg, C.C. 264 (INPA, MO, NY, P, RB, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Cecropia saxatilis* Snethl.**
Voucher: Silva, M.G. 4441 (MG, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Cecropia sciadophylla* Mart.**
Voucher: Forero, E. 6415 (GH, INPA, K, MG, MO, NY, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Cecropia silvae* C.C.Berg**
Voucher: Silva, N.T. 956 (MG, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Cecropia ulei* Snethl.**
Voucher: Prance, G.T. 20649 (INPA, K, MG, MO, NY, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Coussapoa Aubl.

22 espécies (8 endêmicas), 3 subespécies (1 endêmica)
***Coussapoa angustifolia* Aubl.**
Voucher: Maguire, B. 23942 (A, F, K, MO, NY, P, RB, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Coussapoa arachnoidae* Akkermans & C.C.Berg**
Voucher: Pires, J.M. 50656 (IAN, M, MG, NY, OXF, US, VEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Coussapoa asperifolia* Trécul**
Distribuição: nativa; não endêmica
Coussapoa asperifolia* Trécul subsp. *asperifolia
Voucher: Krukoff, B.A. 7966 (A, BM, F, K, LE, NY, MO, S, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Coussapoa asperifolia* subsp. *magnifolia* (Trécul) Akkermans & C.C.Berg**
Voucher: Sothers, C.A. 169 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Coussapoa asperifolia* subsp. *rhamnoides* (Standl.) Akkermans & C.C.Berg**
Voucher: Krukoff, B.A. 8406 (A, BM, F, G, K, LE, MO, NY, S, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Coussapoa crassivenosa* Mildbr.**
Voucher: Prance, G.T. 9679 (F, GH, K, NY, P, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Coussapoa cupularis* Akkermans & C.C.Berg**
Voucher: Silva, J.F. 69 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Coussapoa curranii* S.F.Blake**
Voucher: Curran, M.K. 8 (MO, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Coussapoa ferruginea* Trécul**
Voucher: Irwin, H.S. 48631 (F, K, MO, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP); Amazônia
***Coussapoa floccosa* Akkermans & C.C.Berg**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2074 (RB, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Coussapoa latifolia* Aubl.**
Voucher: Silva, N.T. 1380 (IAN, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia
***Coussapoa microcarpa* (Schott) Rizzini**
Voucher: Furlan, A. 1406 (HRCB, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Coussapoa microcephala* Trécul**
Voucher: Prance, G.T. 22999 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Coussapoa nitida* Miq.**
Voucher: Ducke, A. 1795 (A, F, K, MG, NY, R, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Coussapoa orthoneura* Standl.**
Voucher: Krukoff, B.A. 8518 (A, B, BM, F, G, K, LE, MO, SU, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Coussapoa ovalifolia* Trécul**
Voucher: Ule, E.H.G. 9316 (G, K, L, MG, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Coussapoa pachyphylla* Akkermans & C.C.Berg**
Voucher: Mori, S.A. 11655 (CEPEC, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Coussapoa parvifolia* Standl.**
Voucher: Krukoff, B.A. 8897 (A, F, G, K, LE, MO, NY, P, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Coussapoa scabra* Akkermans & C.C.Berg**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 470 (HJBR, RB, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Coussapoa sprucei* Mildbr.**
Voucher: Spruce, R. 3782 (B, BM, BR, C, G, K, LE, NY, OXF, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Coussapoa tessmannii* Mildbr.**
Voucher: Silva, M. 2591 (F, K, MG, NY, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Coussapoa trinervia* Spruce *ex* Mildbr.**
Voucher: Spruce, R. 2616 (B, BM, BR, C, G, GH, K, LE, NY, OXF, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Coussapoa villosa* Poepp. & Endl.**
Voucher: Berg, C.C. P19841 (F, K, MO, NY, P, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Coussapoa viridifolia* Cuatrec.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 655 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Hemistylus Benth.

1 espécie (não endêmica)
***Hemistylus boehmerioides* Benth.**
Voucher: Heringer, E.P. 8260/460 (HEPH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado

Laportea Gaudich.

1 espécie (não endêmica)
***Laportea aestuans* (L.) Chew**
Voucher: Guido, B.M. 7 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (PI, CE, RN, PB, BA, AL), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

Myriocarpa Benth.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Myriocarpa cordifolia* Liebm.**
Voucher: Mori, S.A. 11575 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Myriocarpa stipitata* Benth.**
Voucher: Oriani, A. 691 (ESA, SP, SPSF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Parietaria L.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Parietaria debilis* G.Forst.**
Voucher: Sucre, D. 1319 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Parietaria officinalis* L.**
Voucher: Mendes, J.C. 6735 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

Phenax Wedd.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Phenax angustifolius* (Kunth) Wedd.**
Voucher: Marcondes-Ferreira, W. 862 (HRCB, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Phenax sonneratii* (Poir.) Wedd.**
Voucher: Souza, J.P. 808 (ESA, SP, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Pilea Lindl.
12 espécies (4 endêmicas)
***Pilea aparadensis* P.Brack**
Voucher: Brack, P. 50 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Pilea apiculata* Killip**
Voucher: Carauta, J.P.P. 359 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Pilea cadierei* Gagnep. & Guillaumin**
Voucher: Handro, O. 459 (NY, SP, SPF)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte, Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Pilea flammula* P.Brack**
Voucher: Sobral, M. 5060 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Pilea hilariana* Wedd.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 4645 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Pilea hyalina* Fenzl**
Voucher: Braga, J.M.A. 7442 (COL, K, MBM, NY, RB, SP, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (PB, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Pilea hydra* P.Brack**
Voucher: Sobral, M. 3755 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Pilea imparifolia* Wedd.**
Voucher: Campbell, D.G. 8928 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Pilea microphylla* (L.) Liebm.**
Voucher: Gaglioti, A.L. 87 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Pilea nummularifolia* (Sw.) Wedd.**
Voucher: Carauta, J.P.P. 521 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Pilea pubescens* Liebm.**
Voucher: Souza, J.P. 809 (ESA, SP, SPF, SPSF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Pilea rhizobola* Miq.**
Voucher: Hatschbach, G. 13431 (MBM, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

Pourouma Aubl.
19 espécies (3 endêmicas), 11 subespécies (nenhuma endêmica)
***Pourouma acuminata* Mart. *ex* Miq.**
Voucher: Krukoff, B.A. 8427 (A, BR, F, G, LE, MO, NY, P, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pourouma bicolor* Mart.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pourouma bicolor* Mart. subsp. *bicolor
Voucher: Prance, G.T. 15366 (INPA, M, MO, NY, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Pantanal
***Pourouma bicolor* subsp. *digitata* (Trécul) C.C.Berg & Heusden**
Voucher: Pires, J.M. 51624 (B, F, NY, R, UC, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Pourouma cecropiifolia* Mart.**
Voucher: Prance, G.T. 7503 (F, INPA, M, NY, P, R, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Pourouma cordata* C.C.Berg**
Voucher: Campbell, D.G. 6820 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Pourouma cucura* Standl. & Cuatrec.**
Voucher: Prance, G.T. 10231 (INPA, MG, MO, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Pourouma cuspidata* Mildbr.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5719 (F, G, GH, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia
***Pourouma elliptica* Standl.**
Voucher: Krukoff, B.A. 8388 (A, BR, F, G, LE, NY, MO, P, S, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pourouma ferruginea* Standl.**
Voucher: Krukoff, B.A. 8807 (A, F, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Pourouma formicarum* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 1917 (F, NY, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pourouma guianensis* Aubl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pourouma guianensis* Aubl. subsp. *guianensis
Voucher: Sakai, L. 33375 (ESA, HRCB, PMSP, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Pourouma melinonii* Benoist**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pourouma melinonii* Benoist subsp. *melinonii
Voucher: Berg, C.C. P18136 (F, INPA, MO, NY, P, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Pourouma minor* Benoist**
Voucher: Prance, G.T. 7792 (GH, INPA, M, NY, P, R, S, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Pourouma mollis* Trécul**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pourouma mollis* Trécul subsp. *mollis
Voucher: Prance, G.T. 25337 (F, MG, RB, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Pourouma mollis* subsp. *triloba* (Trécul) C.C.Berg & Heusden**
Voucher: Krukoff, B.A. 5309 (F, G, GB, M, MO, NY, S, U, UC, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Pourouma myrmecophila* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 23607 (G, P, RB, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Pourouma ovata* Trécul**
Voucher: Prance, G.T. 7160 (F, GH, INPA, NY, P, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Pourouma phaeotricha* Mildbr.**
Voucher: Lleras, E. 17242 (F, INPA, MO, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pourouma tomentosa* Mart. *ex* Miq.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Pourouma tomentosa* subsp. *apiculata* (Spruce *ex* Benoist) C.C.Berg & Heusden**
Voucher: Berg, C.C. P19878 (F, INPA, MO, NY, P, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
***Pourouma tomentosa* subsp. *essequiboensis* (Standl.) C.C.Berg & Heusden**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 847 (BG, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Pourouma tomentosa* subsp. *maroniensis* (Benoist) C.C.Berg & Heusden**
Voucher: Pires, J.M. 51193 (B, FHO, INPA, NY, P, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Pourouma tomentosa* subsp. *persecta* Standl. *ex* C.C.Berg & Heusden**
Voucher: Krukoff, B.A. 8325 (A, BR, F, G, LE, NY, PS, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Pourouma tomentosa* Mart. *ex* Miq. subsp. *tomentosa
Voucher: Loureiro, A. 16461 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pourouma velutina* Mart. *ex* Miq.**
Voucher: Prance, G.T. 21011 (INPA, MG, MO, NY, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Pourouma villosa* Trécul**
Voucher: Pires, J.M. 51390 (FHO, IAN, INPA, MG, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia

Pouzolzia Gaudich.
2 espécies (1 endêmica)
***Pouzolzia formicaria* (Poepp.) Wedd.**
Voucher: Ducke, A. 1549 (A, F, NY, UC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Pouzolzia laevis* (Wedd.) Wedd.**
Voucher: Weddell, H.A. 3042 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

Urera Gaudich.
5 espécies (1 endêmica)
***Urera aurantiaca* Wedd.**
Voucher: Sucre, D. 5052 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Urera baccifera* (L.) Gaudich. *ex* Wedd.**
Voucher: Souza, J.C. 10695 (ESA, P, SP, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (PB, PE, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Urera caracasana* (Jacq.) Griseb.**
Voucher: Godoy, J.V. 403 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Urera laciniata* Goudot *ex* Wedd.**
Voucher: Daly, D.C. 9671 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia
***Urera nitida* (Vell.) P.Brack**
Voucher: Romaniuc-Neto, S. 5873 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Urtica L.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Urtica dioica* L.**
Voucher: Medeiros, E.S. 221 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (RN, BA, SE), Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Urtica urens* L.**
Voucher: Leite, J.E. 407 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Mata Atlântica

VALERIANACEAE

Marcos Sobral

1 gênero, 15 espécies (13 endêmicas)

Valeriana L.

15 espécies (13 endêmicas)

***Valeriana bornmuelleri* Pilg.**
Voucher: Batista, A. s.n. (ICN 119760)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Valeriana catharinensis* Graebn.**
Voucher: Fleig, M. 1067 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Valeriana chamaedryfolia* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Rambo, B. 1565 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Valeriana eichleriana* (C.A.Müll.) Graebn.**
Voucher: Rambo, B. 36158 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Valeriana eupatoria* Sobral**
Voucher: Sobral, M. 8604 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Valeriana gilgiana* Graebn.**
Voucher: Smith, A.C. 10717 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Valeriana glaziovii* Taub.**
Voucher: Shepherd, G.J. 96 (ESA, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Valeriana glechomifolia* F.G.Mey.**
Voucher: Rambo, B. 7699 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Valeriana organensis* Gardner**
Voucher: Loefgren, A. s.n. (ESA 31390)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Valeriana polystachya* Sm.**
Voucher: Fernandes, I. 783 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Valeriana reitziana* Borsini**
Voucher: Mattos 30474 (HAS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Valeriana salicariifolia* Vahl**
Voucher: Rambo, B. 8966 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Valeriana scandens* L.**
Voucher: Stehmann, J.R. 711 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Valeriana tajuvensis* Sobral**
Voucher: Jarenkow, J.A. 2706 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Valeriana ulei* Graebn.**
Voucher: Valls, J.F.M. 3303 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

VELLOZIACEAE

Renato de Mello-Silva

2 gêneros, 211 espécies (208 endêmicas), 6 variedades (6 endêmicas)

Barbacenia Vand.

96 espécies (95 endêmicas), 4 variedades (4 endêmicas)

***Barbacenia andersonii* L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 18.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Barbacenia aurea* L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 36.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia bahiana* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 284.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Barbacenia beauverdii* Damazio**
Referência: Damazio, L.B. 1907. Bull. Herb. Boissier sér. 2, 7(7): 595.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia bishopii* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1985. Bradea 4: 157.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia blackii* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 283.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia blanchetii* Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 339.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Barbacenia brachycalyx* Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 340.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

***Barbacenia brasiliensis* Willd.**
Referência: Willdenow, C.L. von 1799. Sp. Pl. 2: 227.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia brevifolia* Taub.**
Referência: Taubert, P.H.W. 1890. Bot. Jahrb. Syst. 12(27): 2.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Barbacenia burlemarxii* L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 15.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Barbacenia celiae* Maguire**
Referência: Maguire, B. 1969. Mem. New York Bot. Gard. 18(2): 33.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Barbacenia chlorantha* L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 22.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia coccinea* Mart. *ex* Schult. & Schult.f.**
Referência: Schultes, J.A. & Schultes, J.H. 1829. Syst. Veg. 7: 286.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia contasana* L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1980. Bradea 3: 105.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Barbacenia culta* L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 35.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Barbacenia curviflora* Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 342.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia cyananthera* L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 31.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia cylindrica* L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 11.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Barbacenia damaziana* Beauverd**
Referência: Beauverd, G. 1905. Bull. Herb. Boissier sér. 2, 5: 1078.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia delicatula* L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 13.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia ensifolia* Mart. *ex* Schult. & Schult.f.**
Referência: Schultes, J.A. & Schultes, J.H. 1829. Syst. Veg. 7: 286.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia exscapa* Mart.**
Referência: Martius, C.F.P. von 1823. Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 21.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia fanniae* (N.L.Menezes) Mello-Silva**
Referência: Mello-Silva, R. 2008. Neodiversity 3: 1.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Barbacenia filamentifera* L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 29.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia flava* Mart. *ex* Schult. & Schult.f.**
Referência: Schultes, J.A. & Schultes, J.H. 1829. Syst. Veg. 7(1): 286.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Barbacenia flavida* Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 343.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Barbacenia foliosa* Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 344.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Barbacenia fulva* Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 345.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia gardneri* Seub.**
Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 70.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia gaveensis* Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 346.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Barbacenia gentianoides* Taub. *ex* Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 347.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia glabra* Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 348.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia glauca* Mart. *ex* Schult. & Schult.f.**
Referência: Schultes, J.A. & Schultes, J.H. 1829. Syst. Veg. 7: 238.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia glaziovii* Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 348.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia globata* Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 349.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia glutinosa* Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 350.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia goethartii* Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 350.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia gounelleana* Beauverd**
Referência: Beauverd, G. 1907. Bull. Herb. Boissier sér. 2, 7: 704.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Barbacenia graciliflora* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 281.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia graminifolia* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1963. Phytologia 9: 263.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia grisea* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 280.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia hatschbachii* L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 14.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Barbacenia hilairei* Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 351.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia hirtiflora* Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 351.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia ignea* Mart. *ex* Schult. & Schult.f.**
Referência: Schultes, J.A. & Schultes, J.H. 1829. Syst. Veg. 7: 285.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia involucrata* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1963. Phytologia 9: 263.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia irwiniana* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 276.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Barbacenia itabirensis* Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 353.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia latifolia* L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 24.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia leucopoda* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 282.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia lilacina* Goethart & Henrard**
Distribuição: nativa; endêmica
Barbacenia lilacina* Goethart & Henrard var. *lilacina
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 354.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia lilacina* var. *pallidiflora* Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 354.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia longiflora* Mart.**
Referência: Martius, C.F.P. von 1823. Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 19.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia longiscapa* Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 355.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia luzulifolia* Mart. *ex* Schult. & Schult.f.**
Referência: Schultes, J.A. & Schultes, J.H. 1829. Syst. Veg. 7: 285.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia lymansmithii* Mello-Silva & N.L.Menezes**
Referência: Mello-Silva, R. & Menezes, N.L. 1999. Harvard Pap. Bot. 4: 271.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia macrantha* Lem.**
Referência: Lemaire, A.C. 1854. Jard. Fleur. 4: 390.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia mantiqueirae* Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 355.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Barbacenia markgrafii* Schulze-Menz**
Referência: Markgraf, F. 1940. Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 15: 216.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Barbacenia minima* L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1979. Bradea 2: 326.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia mollis* Goethart & Henrard**
Distribuição: nativa; endêmica
***Barbacenia mollis* var. *microphylla* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 282.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Barbacenia mollis* Goethart & Henrard var. *mollis
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 356.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia nana* L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 27.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia nanuzae* L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 20.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia nigrimarginata* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 277.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Barbacenia oxytepala* Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 357.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia pabstiana* L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 12.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Barbacenia pallida* L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 29.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia paranaensis* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 280.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado
***Barbacenia plantaginea* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1963. Phytologia 8: 513.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia polyantha* Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 357.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia pulverulenta* L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 32.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia pungens* (N.L.Menezes & Semir) Mello-Silva**
Referência: Mello-Silva, R. 2008. Neodiversity 3: 1.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia purpurea* Hook.**
Referência: Hooker, W.J. 1827. Bot. Mag. 54: t. 2777.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Barbacenia rectifolia* L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 25.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia reflexa* L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 23.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Barbacenia regis* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1985. Bradea 4: 158.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Barbacenia riedeliana* Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 358.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia riparia* (N.L.Menezes & Mello-Silva) Mello-Silva**
Referência: Mello-Silva, R. 1994. Novon 4: 275.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Barbacenia rodriguesii* (N.L.Menezes & Semir) Mello-Silva**
Referência: Mello-Silva, R. 2008. Neodiversity 3: 2.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia rubra* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 283.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia rubrovirens* Mart.**
Referência: Martius, C.F.P. von 1823. Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 20.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia saxicola* L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 23.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia schidigera* Lem.**
Referência: Lemaire, A.C. 1852. Jard. Fleur. 2: pl. 198-199.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia schwackei* Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 359.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Barbacenia sellowii* Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 359.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Barbacenia sessiliflora **L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 291.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Barbacenia seubertiana **Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 360.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Barbacenia spectabilis **L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 17.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Barbacenia spiralis **L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 11.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Barbacenia squamata **Herb.**
Referência: Lindley, J. 1843. Edwards's Bot. Reg. 29 (Misc.): 64.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Barbacenia stenophylla **Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 361.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI), Centro-Oeste (GO); Cerrado
Barbacenia tomentosa **Mart.**
Referência: Martius, C.F.P. von 1823. Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 18.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
Barbacenia trigona **Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 362.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Barbacenia umbrosa **L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 25.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Barbacenia vandellii **Pohl *ex* Seub.**
Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 72.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Barbacenia williamsii **L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 278.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Vellozia Vand.

115 espécies (113 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)
Vellozia abietina **Mart.**
Referência: Martius, C.F.P. von 1823. Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 14.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Vellozia alata **L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 260.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Vellozia albiflora **Pohl**
Referência: Pohl, J.B.E. 1828. Pl. Bras. Icon. Descr. 1: 121.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Vellozia aloifolia **Mart.**
Referência: Martius, C.F.P. von 1823. Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 15.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Vellozia angustifolia **Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 365.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Vellozia armata **Mello-Silva**
Referência: Mello-Silva, R. 1996. Bot. J. Linn. Soc. 120: 258.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Vellozia asperula **Mart.**
Distribuição: nativa; endêmica
Vellozia asperula **Mart. var. *asperula***
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 62.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Vellozia asperula **var. *filifolia* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 263.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Vellozia auriculata **Mello-Silva & N.L.Menezes**
Referência: Mello-Silva, R. & Menezes, N.L. 1999. Novon 9: 537.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Vellozia bahiana **L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 99.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
Vellozia barbaceniifolia **Seub.**
Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 79.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Vellozia barbata **Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 366.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Vellozia bicarinata **L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 65.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Vellozia blanchetiana **L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1963. Phytologia 8: 513.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Vellozia brachypoda **L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 55.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Vellozia bradei **Schulze-Menz**
Referência: Markgraf, F. 1940. Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 15: 215.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Vellozia brevifolia **Seub.**
Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 84.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Vellozia breviscapa **Mart. *ex* Schult. & Schult.f.**
Referência: Schultes, J.A. & Schultes, J.H. 1829. Syst. Veg. 7: 293.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Vellozia bulbosa **L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 266.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia, Cerrado
Vellozia burlemarxii **L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 105.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Vellozia caespitosa **L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 117.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Vellozia candida **J.C.Mikan**
Referência: Mikan, J.C. 1822. Del. Fl. Faun. Bras. 2: t. 7.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
Vellozia canelinha **Mello-Silva**
Referência: Mello-Silva, R. 1993. Kew Bull. 48: 5.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Vellozia capiticola* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1986. Bradea 4: 211.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Vellozia caput-ardeae* L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 121.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vellozia caruncularis* Mart. *ex* Seub.**
Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 78.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vellozia caudata* Mello-Silva**
Referência: Mello-Silva, R. 1993. Kew Bull. 48: 6.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Vellozia ciliata* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 290.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Vellozia cinerascens* (Mart. *ex* Schult. & Schult.f.) Mart. *ex* Seub.**
Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 74.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA); Caatinga
***Vellozia compacta* Mart. *ex* Schult. & Schult.f.**
Referência: Schultes, J.A. & Schultes, J.H. 1829. Syst. Veg. 7: 293.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vellozia costata* L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 51.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vellozia crinita* Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 368.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vellozia cryptantha* Seub.**
Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 80.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vellozia dasypus* Seub.**
Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 81.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Vellozia decidua* L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 112.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vellozia declinans* Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 369.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vellozia echinata* Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 369.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vellozia epidendroides* Mart. *ex* Schult. & Schult.f.**
Referência: Schultes, J.A. & Schultes, J.H. 1829. Syst. Veg. 7: 292.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vellozia exilis* Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 370.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Vellozia fibrosa* Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 370.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vellozia fimbriata* Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 371.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vellozia froesii* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 265.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Vellozia fruticosa* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 286.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vellozia furcata* L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1980. Bradea 3: 106.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Vellozia geotegens* L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 115.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vellozia gigantea* N.L.Menezes & Mello-Silva**
Referência: Mello-Silva, R. & Menezes, N.L. 1999. Novon 9: 537.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vellozia glabra* J.C.Mikan**
Referência: Mikan, J.C. 1822. Del. Fl. Faun. Bras. 2.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vellozia glandulifera* Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 372.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vellozia glauca* Pohl**
Referência: Pohl, J.B.E. 1828. Pl. Bras. Icon. Descr. 1: 125.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado
***Vellozia glochidea* Pohl**
Referência: Pohl, J.B.E. 1828. Pl. Bras. Icon. Descr. 1: 129.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Vellozia goiasensis* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1986. Bradea 4: 212.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Vellozia graminea* Pohl**
Referência: Pohl, J.B.E. 1828. Pl. Bras. Icon. Descr. 1: 118.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vellozia graomogolensis* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 286.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Vellozia grisea* Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 373.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Vellozia gurkenii* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1985. Bradea 4: 158.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Vellozia hatschbachii* L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 58.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vellozia hemisphaerica* Seub.**
Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 80.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Vellozia hirsuta* Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 374.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Vellozia hypoxoides **L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 265.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Vellozia intermedia **Seub.**
Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 78.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Vellozia jolyi **L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1985. Bradea 4: 113.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Vellozia laevis **L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1963. Phytologia 8: 507.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Vellozia leptopetala **Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 374.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Vellozia lilacina **L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 109.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Vellozia luteola **Mello-Silva & N.L.Menezes**
Referência: Mello-Silva, R. & Menezes, N.L. 1988. Acta Bot. Brasil. 1(2 Supl.): 202.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Vellozia marcescens **L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 289.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Vellozia maxillarioides **L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 285.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Vellozia metzgerae **L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1963. Phytologia 8: 512.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Vellozia minima **Pohl**
Referência: Pohl, J.B.E. 1828. Pl. Bras. Icon. Descr. 1: 119.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Vellozia nanuzae **L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 115.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Vellozia nivea **L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 95.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Vellozia nuda **L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 91.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Vellozia obtecta **Mello-Silva**
Referência: Mello-Silva, R. 2004. Rev. bras. bot. 27: 453.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
Vellozia ornata **Mart. *ex* Schult. & Schult.f.**
Referência: Schultes, J.A. & Schultes, J.H. 1829. Syst. Veg. 7: 293.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Vellozia patens **L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 75.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Vellozia peripherica **Mello-Silva**
Referência: Mello-Silva, R. 2004. Rev. bras. bot. 27: 457.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
Vellozia pilosa **Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 377.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Vellozia piresiana **L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 264.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Vellozia plicata **Mart.**
Referência: Martius, C.F.P. von 1824. Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 16.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Vellozia prolifera **Mello-Silva**
Referência: Mello-Silva, R. 1991. Kew Bull. 46: 321.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Vellozia pterocarpa **L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 67.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Vellozia pulchra **L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 290.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Vellozia pumila **Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 378.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Vellozia punctulata **Seub.**
Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 82.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Vellozia pusilla **Pohl**
Referência: Pohl, J.B.E. 1828. Pl. Bras. Icon. Descr. 1: 122.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Vellozia ramosissima **L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 263.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Vellozia resinosa **Mart. *ex* Schult. & Schult.f.**
Referência: Schultes, J.A. & Schultes, J.H. 1829. Syst. Veg. 7: 293.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Vellozia scabrosa **L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 103.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Vellozia sellowii **Seub.**
Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 75.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Vellozia sessilis **L.B.Sm. *ex* Mello-Silva**
Referência: Mello-Silva, R. 1997. Bol. Bot. Univ. São Paulo 16: 65.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Vellozia seubertiana **Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 380.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO); Caatinga, Cerrado
Vellozia sincorana **L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 55.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Vellozia spiralis **L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 287.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Vellozia squalida* Mart. *ex* Schult. & Schult.f.**
Referência: Schultes, J.A. & Schultes, J.H. 1829. Syst. Veg. 7: 292.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vellozia squamata* Pohl**
Referência: Pohl, J.B.E. 1828. Pl. Bras. Icon. Descr. 1: 124.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Vellozia stellata* L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1980. Bradea 3: 109.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Vellozia stenocarpa* Mello-Silva**
Referência: Mello-Silva, R. 1994. Novon 4: 271.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Vellozia stipitata* L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 109.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vellozia streptophylla* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 262.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vellozia subalata* L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 80.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vellozia subscabra* J.C.Mikan**
Referência: Mikan, J.C. 1822. Del. Fl. Faun. Bras. 2.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Vellozia sulphurea* Pohl**
Referência: Pohl, J.B.E. 1828. Pl. Bras. Icon. Descr. 1: 120.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vellozia swallenii* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 265.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Vellozia taxifolia* (Mart. *ex* Schult. & Schult.f.) Mart. *ex* Seub.**
Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 75.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vellozia teres* L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 69.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vellozia tillandsioides* Mello-Silva**
Referência: Mello-Silva, R. 1996. Bot. J. Linn. Soc. 120: 261.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vellozia tomeana* L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 82.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vellozia tomentosa* Pohl**
Referência: Pohl, J.B.E. 1828. Pl. Bras. Icon. Descr. 1: 130.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vellozia torquata* L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 72.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vellozia tragacantha* (Mart. *ex* Schult. & Schult.f.) Mart. *ex* Seub.**
Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 75.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vellozia tubiflora* (A.Rich.) Kunth**
Referência: Kunth, K.S. 1825. Nov. Gen. Sp. Pl. 7: 155.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO), Nordeste (PI, CE, RN, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Vellozia variabilis* Mart. *ex* Schult. & Schult.f.**
Referência: Schultes, J.A. & Schultes, J.H. 1829. Syst. Veg. 7: 293.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado
***Vellozia variegata* Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 381.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Vellozia viannae* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 261.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vellozia virgata* Goethart & Henrard**
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 382.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vellozia wasshausenii* L.B.Sm. & Ayensu**
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 75.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

VERBENACEAE

Fatima Regina Gonçalves Salimena, Veronica Thode, Maria Mulgura, Nataly O'Leary
15 gêneros, 303 espécies (203 endêmicas), 12 subespécies (12 endêmicas), 19 variedades (11 endêmicas)

Aloysia Juss.

10 espécies (6 endêmicas)
***Aloysia brasiliensis* Moldenke**
Voucher: Hastschbach, G. 14905 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Aloysia chamaedryfolia* Cham.**
Voucher: Pedersen, T.M. 11963 (CTES, MBM, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Aloysia citriodora* Palau**
Referência: Donalisio, M.L. s.n. (ESA 2052)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica
***Aloysia dusenii* Moldenke**
Voucher: Hatschbach, G. 6466 (MBM, MICH)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Aloysia gratissima* (Gillies & Hook. *ex* Hook.) Tronc.**
Voucher: Santos, P.M.O. s.n. (ESA 2054)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Aloysia hatschbachii* Moldenke**
Voucher: Hatschbach, G. 16101 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sul (PR); Mata Atlântica
***Aloysia lycioides* Cham.**
Voucher: Cervi, A.C. 3871 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Aloysia oblanceolata* Moldenke**
Voucher: Hatschbach, G. 35189 (MBM, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Aloysia polygalifolia* Cham.**
Voucher: Hatschbach, G. 30734 (LL, MBM, MICH, NY, UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Aloysia virgata* (Ruiz & Pav.) Juss.**
Voucher: Hatschbach, G. 40339 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Baillonia Bocq.
1 espécie (não endêmica)
***Baillonia amabilis* Bocq.**
Voucher: Resende, U.M. 944 (CGMS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

Bouchea Cham.
6 espécies (5 endêmicas)
***Bouchea agrestis* Schauer**
Voucher: Blanchet, J.S. 3731 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Bouchea chascanoides* Moldenke**
Voucher: Markgraf, F. 3399 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Bouchea cipoensis* Moldenke**
Voucher: Magalhães, G.M. 4318 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Bouchea fluminensis* (Vell.) Moldenke**
Voucher: Regnell, A.F. 340 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Bouchea inopinata* Moldenke**
Voucher: Capanema, G.S. s.n. (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Bouchea pseudochascanum* (Walp.) Grenzeb.**
Referência: Grenzebach,M. 1926. Ann. Missouri Bot. Gard. 13: 85.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste; Domínio desconhecido

Casselia Nees & Mart.
6 espécies (4 endêmicas), 1 variedade (1 endêmica)
***Casselia chamaedryfolia* Cham.**
Voucher: Hatschbach, G. 33128 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Casselia confertiflora* (Moldenke) Moldenke**
Distribuição: nativa; endêmica
***Casselia confertiflora* var. *laciniata* (Moldenke) Moldenke**
Voucher: Irwin, H.S. 6739 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Casselia glaziovii* (Briq. & Moldenke) Moldenke**
Voucher: Macedo, A. 2655 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Casselia integrifolia* Nees & Mart.**
Voucher: Hatschbach, G. 46899 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Casselia rosularis* Sandwith**
Voucher: Macedo, A. 2658 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado
***Casselia serrata* Nees & Mart.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13060 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Citharexylum L.
13 espécies (7 endêmicas)
***Citharexylum glaziovii* Moldenke**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13058 (G, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Citharexylum krukovii* Moldenke**
Voucher: Krukoff, B.A. 2048 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Amazônia, Mata Atlântica
***Citharexylum laetum* Hiern**
Voucher: Warming, E. 790 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Citharexylum macrophyllum* Poir.**
Voucher: Rodrigues, I.A. 1686 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Citharexylum montevidense* (Spreng.) Moldenke**
Voucher: Sobral, M. 2528 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Citharexylum myrianthum* Cham.**
Voucher: Klein, R.M. 866 (SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Citharexylum obtusifolium* Kuhlm.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 123 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Citharexylum pernambucense* Moldenke**
Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 4578 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, AL); Mata Atlântica
***Citharexylum poeppigii* Walp.**
Referência: Walpers, W.G. 1845. Repert. Bot. Syst. 4: 76.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia
***Citharexylum rigidum* (Briq.) Moldenke**
Referência: Moldenke, H.N. 1933. Phytologia 1: 17.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Citharexylum solanaceum* Cham.**
Voucher: Reitz, R. 1709 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Citharexylum subtruncatum* Moldenke**
Referência: Moldenke, H.N. 1934. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 37: 234.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO); Amazônia
***Citharexylum ulei* Moldenke**
Referência: Moldenke, H.N. 1934. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 37: 237.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Duranta L.

4 espécies (1 endêmica)
***Duranta erecta* L.**
Voucher: Guerra. s.n. (RB 183417)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste; Mata Atlântica, Cerrado
***Duranta parvifolia* Moldenke**
Voucher: Barreto, H.L.M. 11057 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Duranta sprucei* Briq.**
Referência: 1896. Bull. Herb. Boissier 4: 344.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste; Domínio desconhecido
***Duranta vestita* Cham.**
Voucher: Thode, V. 158 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Domínio desconhecido

Glandularia J.F.Gmel.

33 espécies (11 endêmicas), 3 variedades (2 endêmicas)
***Glandularia angustilobata* (Moldenke) P.Peralta & Thode**
Voucher: Hatschbach, G. 23852 (LL, MBM,TEX)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Glandularia aristigera* (S.Moore) Tronc.**
Voucher: Sobral, M. 2018 (SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste, Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Glandularia balansae* (Briq.) N.O'Leary**
Voucher: Dombrowski, L.T. 6327 (SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Glandularia catharinae* (Moldenke) N.O'Leary & P.Peralta**
Voucher: Thode, V. 171 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Glandularia corymbosa* (Ruiz & Pav.) O'Leary & P. Peralta**
Voucher: Sobral, M. 8093 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Glandularia dusenii* (Moldenke) N.O'Leary & P.Peralta**
Voucher: Hatschbach, G. 1519 (MBM, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Glandularia guaibensis* P. Peralta & Thode**
Voucher: Thode, V. 31 (ICN, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Glandularia guaranitica* Tronc.**
Voucher: Pedersen, T.M. 12592 (SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Glandularia hasslerana* (Briq.) Tronc.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Glandularia hasslerana* var. *glandulosa* (Moldenke) P.Peralta**
Voucher: Hatschbach, G. 29600 (MBM, TEX)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Glandularia hatschbachii* (Moldenke) N.O'Leary & P.Peralta**
Voucher: Hatschbach, G. 22833 (MBM, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Glandularia herteri* (Moldenke) Tronc.**
Voucher: Rambo, B. 26125 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Glandularia humifusa* (Cham.) Botta**
Voucher: Sobral, M. 2590 (SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Glandularia jordanensis* (Moldenke) N.O'Leary & Peralta**
Voucher: Reitz, R. 5422 (HBR, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Glandularia lobata* (Vell.) P.Peralta & Thode**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Glandularia lobata* var. *glabrata* (Moldenke) P.Peralta & Thode**
Voucher: Rambo, B. 2816 (NY, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Glandularia lobata* (Vell.) P.Peralta & Thode var. *lobata
Voucher: Dombrowski, L.T. 2765 (SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Glandularia marrubioides* (Cham.) Tronc.**
Voucher: Hatschbach, G. 19688 (MBM, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Glandularia megapotamica* (Spreng.) Cabrera & G.Dawson**
Voucher: Duarte, A.P. 6309 (SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Glandularia nana* (Moldenke) Tronc.**
Voucher: Boldrini, I.I. 1549 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Glandularia paulensis* (Moldenke) P.Peralta**
Voucher: Paula-Souza, J. 5753 (ESA, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Glandularia peruviana* (L.) Small**
Voucher: Hatschabach, G. 1993 (MBM, CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Glandularia phlogiflora* (Cham.) Schnack & Covas**
Voucher: Reitz, R. 12526 (HBR, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Glandularia platensis **(Spreng.) Schnack & Covas**
Voucher: Arbo, M.M. 2429 (CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Glandularia pulchra **(Moldenke) Botta**
Voucher: Reitz, R. 13840 (HBR, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Glandularia rectiloba **(Moldenke) P. Peralta & Thode**
Voucher: Krapovickas, A. 22825 (LL, SI, TEX)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
Glandularia scrobiculata **(Griseb.) Tronc.**
Voucher: Grazziotin, G. s.n. (HUCS 2135)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Glandularia selloi **(Spreng.) Tronc.**
Voucher: Pedersen, T.M. 11445 (CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
Glandularia sessilis **(Cham.) Tronc.**
Voucher: Thode, V. 202 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (SP), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa
Glandularia stellarioides **(Cham.) Schnack & Covas**
Voucher: Rambo, B. 10156 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
Glandularia subincana **Tronc.**
Voucher: Thode, V. 191 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
Glandularia tenera **(Spreng.) Cabrera**
Voucher: Reitz, R. 1280e (HBR, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Glandularia tessmannii **(Moldenke) P. Peralta & Thode**
Voucher: Tessmann, G. 2923 (NY, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Glandularia thymoides **(Cham.) N.O'Leary**
Voucher: Hatschbach, G. 22310 (SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Glandularia tomophylla **(Briq.) P.Peralta**
Voucher: Sobral, M. 1718 (SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
Glandularia tweedieana **(Niven *ex* Hook.) P.Peralta**
Voucher: Reitz, R. 4445 (HBR, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Lantana L.

21 espécies (12 endêmicas)
Lantana achyranthifolia **Desf.**
Voucher: Harley, R.M. 21702 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS); Caatinga, Cerrado
Lantana caatingensis **Moldenke**
Voucher: Irwin, H.S. 30686 (TEX)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Lantana camara **L.**
Voucher: Hatschbach, G. 24774 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Lantana canescens **Kunth**
Voucher: Hatschbach, G. 24854 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Lantana cujabensis **Schauer**
Voucher: Lindman 2387 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
Lantana fucata **Lindl.**
Voucher: Gardner, G. 1820 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Lantana glaziovii **Moldenke**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21892 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Lantana gracilis **T.Silva**
Voucher: Harley, R.M. 15027 (TEX)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Lantana hatschbachii **Moldenke**
Voucher: Hatschbach, G. 39651 (MBM, TEX)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Lantana hypoleuca **Briq.**
Voucher: Heringer, E.P. 7582 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Lantana lucida **Schauer**
Voucher: Gardner, G. 1385 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE); Mata Atlântica
Lantana lundiana **Schauer**
Voucher: Hatschbach, G. 40769 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul; Cerrado, Mata Atlântica
Lantana montevidensis **(Spreng.) Briq.**
Voucher: Hatschbach, G. 9347 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste, Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Lantana pohliana **Schauer**
Voucher: Harley, R.M. 21362 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PB, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Lantana radula **Sw.**
Referência: Klein, V.L.G. 1142 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Lantana riedeliana **Schauer**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 2651 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Lantana robusta **Schauer**
Voucher: Sucre, D. 2329 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
Lantana salzmannii **Schauer**
Voucher: Hatschbach, G. 62871 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE); Mata Atlântica

***Lantana trifolia* L.**
Voucher: Carauta 1259 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado
***Lantana undulata* Schrank**
Voucher: Kummrow, R. 1246 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Lantana viscosa* Pohl *ex* Schauer**
Voucher: Heringer, E.P. 1612 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste; Amazônia, Cerrado

Lippia L.

96 espécies (74 endêmicas)
***Lippia acutidens* Mart.**
Voucher: Salimena-Pires, F.R. 704 (CESJ)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (CE, PB), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado
***Lippia affinis* Schauer**
Voucher: Schuch, G. s.n. (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Lippia alba* (Mill.) N.E.Br.**
Voucher: Ferreira, L. 106 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, RN, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado Mata Atlântica
***Lippia alnifolia* Mart. & Schauer**
Voucher: Harley, R.M. 26988 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Lippia angustifolia* Cham.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 11365 (SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Mata Atlântica
***Lippia arechavaletae* Moldenke**
Voucher: Pabst, G.F.J. 6641 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Lippia aristata* Schauer**
Voucher: Hatschbach, G. 22895 (MBM, SI)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sul (PR); Caatinga, Cerrado
***Lippia asperrima* Cham.**
Voucher: Sellow, F. s.n. (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste, Sul (RS); Cerrado, Pampa, Mata Atlântica
***Lippia balansae* Briq.**
Referência: Moldenke, H.N. 1965. Phytologia 12: 97.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lippia bellatula* Moldenke**
Voucher: Martius, C.F.P. 1983 (M, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Lippia bradeana* Moldenke**
Voucher: Duarte, A.P. 7850 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lippia bradei* Moldenke**
Voucher: Markgraf, F. 3369 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Lippia brasiliensis* (Link) T.R.S.Silva**
Voucher: Duarte, A.P. 1725
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Lippia bromleyana* Moldenke**
Voucher: Giulietti, A.M. PCD 3246 (HUFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Lippia campestris* Moldenke**
Voucher: Dusén, P.K.H. s.n. (NY, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Pampa
***Lippia candicans* Hayek**
Voucher: Gardner, G. 3942 (K, NY, SI, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Lippia ciliata* Salimena**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2244 (CEN, CESJ)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado
***Lippia coarctata* Tronc.**
Voucher: Castellanos, A. s.n. (LIL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Lippia corymbosa* Cham.**
Voucher: Hatschbach, G. 31643 (MBM, TEX)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Lippia duartei* Moldenke**
Voucher: Duarte, A.P. 7851 (NY,SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lippia ekmanii* Moldenke**
Voucher: Ekman, E.L. 1974 (GH, NY, S, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Lippia elegans* Cham.**
Voucher: Martius, C.F.P. 1037 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado
***Lippia elliptica* Schauer**
Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (K, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Lippia eupatorium* Schauer**
Voucher: Hatschbach, G. 36899 (LL, MBM, TEX)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Lippia felippei* Moldenke**
Voucher: Felippe, G.M. 140 (HB, NY, RB, SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Lippia filifolia* Mart. & Schauer**
Voucher: Filgueiras, T.S. 2314 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lippia florida* Cham.**
Voucher: Menezes, N.L. CFSC 6321 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lippia gardneriana* Schauer**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2236 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Lippia gehrtii* Moldenke**
Voucher: Hatschbach, G. 31880 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
***Lippia glazioviana* Loes.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21918 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

Lippia gracilis **Schauer**
Voucher: Har 19011 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Lippia grandiflora **Mart. & Schauer**
Voucher: Macedo, A. 3694 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Lippia grata **Schauer**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado
Lippia hassleriana **Chodat**
Voucher: Hassler, E. 5924 (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Lippia hatschbachii **Moldenke**
Voucher: Hatschbach, G. 31953 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Lippia hederifolia **Mart. & Schauer**
Voucher: Magalhães, F.M.R. 18119 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Lippia herbacea **Mart.**
Voucher: Macedo, A. 3857 (SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
Lippia hermannioides **Cham.**
Voucher: Duarte, A.P. 9662 (SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Lippia hieraciifolia **Cham.**
Voucher: Burkart, A. 25169 (SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Pampa, Mata Atlântica
Lippia hirta **(Cham.) Schauer**
Voucher: Hatschbach, G. 25971 (SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Lippia hoehnei **Moldenke**
Voucher: Irwin, H.S. 16489 (UB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado, Amazônia
Lippia insignis **Moldenke**
Voucher: Harley, R.M. 17009 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Lippia jangadensis **S.Moore**
Voucher: Moore, S. 280 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Lippia lacunosa **Mart. & Schauer**
Voucher: Hatschbach, G. 43073 (MBM, TEX)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Lippia lasiocalycina **Cham.**
Voucher: Hatschbach, G. 6278 (MBM, TEX)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Lippia lindmanii **Briq.**
Voucher: Irwin, H.S. 17812 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
Lippia lippioides **(Cham.) Rusby**
Voucher: Hatschbach, G. 18545 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Lippia longipedunculata **Kuntze**
Voucher: Archer, A. 91 (NY, SI, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
Lippia longispicata **Salimena**
Voucher: Barbosa, A.A.A. 859 (CESJ)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado
Lippia lupulina **Cham.**
Voucher: Salimena-Pires, F.R. 498 (CESJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG), Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Lippia macedoi **Moldenke**
Voucher: Fonseca, M.L. 689 (SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Lippia macrophylla **Cham.**
Voucher: Harley, R.M. 18479 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Lippia magentea **T.Silva**
Voucher: Harley, R.M. 53635 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
Lippia martiana **Schauer**
Voucher: Salimena-Pires, F.R. CFSC 11416 (SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Lippia mattogrossensis **Moldenke**
Voucher: Hatschbach, G. 38210 (MBM, SI, TEX)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
Lippia maximiliani **(Schauer) T.Silva**
Voucher: Philippi, M.A. s.n. (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Lippia microphylla **Cham.**
Voucher: Mori, S.A. 13178 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Lippia minima **Salimena**
Voucher: Heringer, E.P. 2302 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Lippia morii **Moldenke**
Voucher: Mori, S.A. 12387 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Lippia nana **Schauer**
Voucher: Pohl, J.B.E. 6063 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
Lippia origanoides **Kunth**
Voucher: Humboldt, F.H.A. s.n. (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Lippia oxycnemis **Schauer**
Voucher: Irwin, H.S. 15085 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

Lippia paranensis **(Moldenke) T.R.S.Silva & Salimena**
Voucher: Dusén, P.K.H. s.n. (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Lippia pedunculosa **Hayek**
Voucher: Emmerich, M. 18 (SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL); Caatinga
Lippia pohliana **Schauer**
Voucher: Hatschbach, G. 29099 (MBM, TEX)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Lippia possensis **Moldenke**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2206 (CEN, CESJ)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Lippia primulina **S.Moore**
Voucher: Irwin, H.S. 8577 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Lippia procurrens **(Schauer) T.R.S.Silva**
Voucher: Lund, P.W. 827 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (SP), Sul; Cerrado, Mata Atlântica
Lippia pseudothea **(A.St.-Hil.) Schauer**
Voucher: Duarte, A.P. 7889 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Lippia pubescens **(Moldenke) T.R.S.Silva**
Voucher: Pabst, G.F.J. 9310 (HBR, MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Lippia pumila **Cham.**
Voucher: Dombrowski, L.T. 6311 (SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
Lippia pusilla **T.R.S.Silva & Salimena**
Voucher: Hatschbach, G. 18952 (SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste, Sul (PR); Mata Atlântica, Cerrado
Lippia ramboi **Moldenke**
Voucher: Rambo, B. 52156 (SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
Lippia recolletae **Morong**
Voucher: Hatschbach, G. 51593 (MBM, MO, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Lippia renifolia **Turcz.**
Voucher: Macedo, W. 62 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Lippia rhodocnemis **Mart. & Schauer**
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 7703 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Lippia riedeliana **Schauer**
Referência: Candolle, A.P. de 1847. Prodr. 11: 582.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Cerrado
Lippia rivalis **Moldenke**
Voucher: Hatschbach, G. 42128 (MBM, TEX)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Lippia rotundifolia **Cham.**
Voucher: Duarte, A.P. 8079 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Lippia rubella **(Moldenke) T.R.S.Silva & Salimena**
Voucher: Mexia, Y. 5845 (G, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Lippia rubiginosa **Schauer**
Voucher: Lund, P.W. s.n. (G, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Lippia salviaefolia **Cham.**
Voucher: Lund, P.W. s.n. (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Lippia schaueriana **Mart.**
Voucher: Martius, C.F.P. 243 (M, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Domínio Desconhecido
Lippia schomburgkiana **Schauer**
Referência: Candolle, A.P. de 1847. Prodr. 11: 577.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Lippia sclerophylla **Briq.**
Voucher: Ribas, O.S. 2445 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MS), Sul; Cerrado, Amazônia
Lippia sericea **Cham.**
Voucher: Irwin, H.S. 26917 (TEX)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
Lippia sidoides **Cham.**
Voucher: Hatschbach, G. 36927 (MBM, TEX)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado
Lippia spiraeastrum **(Mart.& Schauer *ex* Schauer) T.R.S.Silva**
Voucher: Martius, C.F.P. 1516 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Lippia stachyoides **Cham.**
Voucher: Rizzo, J.A. 7744 (UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
Lippia subracemosa **Mansf.**
Voucher: Luetzelburg, P. 710 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste, Sudeste; Caatinga, Cerrado
Lippia thymoides **Mart. & Schauer**
Voucher: Irwin, H.S. 30835 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Lippia triplinervis **Gardner**
Voucher: Gardner, G. 5829 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
Lippia turnerifolia **Cham.**
Voucher: Mattos, J.R. 11876 (SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa
Lippia velutina **Schauer**
Voucher: Martius, C.F.P. 1024 (G, M, P, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado
Lippia vernonioides **Cham.**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 7372 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado
Lippia vinosa **Moldenke**
Voucher: Hatschbach, G. 24621 (MBM, TEX)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Petrea L.

8 espécies (3 endêmicas)
***Petrea blanchetiana* Schauer**
Voucher: Sampaio, A. 5092 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF); Amazônia, Cerrado
***Petrea bracteata* Steud.**
Voucher: Prance, G.T. 8526 (NY, S, TEX)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Petrea brevicalyx* Ducke**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2276 (NY, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Petrea campinae* Rueda**
Voucher: Cordeiro, I. 76 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Petrea insignis* Schauer**
Voucher: Prance, G.T. 11768 (NY, TEX, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Petrea maynensis* Huber**
Voucher: Calvacante, C. 3297 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Petrea pubescens* Turcz.**
Voucher: Ule, E.H.G. 9722 (G, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Petrea volubilis* L.**
Voucher: Hatschbach, G. 40343 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste, Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

Phyla Lour.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Phyla betulifolia* (Kunth) Greene**
Voucher: Prance, G.T. 7347 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Phyla nodiflora* (L.) Greene**
Voucher: Schultz, A. 3492 (SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste (MS), Sudeste, Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Priva bahiensis* A.DC.**
Voucher: Giulietti, A.M. 1833 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica, Caatinga
***Priva lappulaceae* (L.) Pers.**
Voucher: Harley, R.M. 17260 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido

Stachytarpheta Vahl

80 espécies (74 endêmicas), 12 subespécies (12 endêmicas), 6 variedades (6 endêmicas)
***Stachytarpheta ajugifolia* Schauer**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 12346 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Stachytarpheta alata* (Moldenke) S.Atkins**
Referência: Atkins, S. 2005. Kew Bull. 60: 206.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Stachytarpheta almasensis* Mansf.**
Voucher: Harley, R.M. 26559 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Stachytarpheta amplexicaulis* Moldenke**
Voucher: Hatschbach, G. 46311 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Stachytarpheta andersonii* Moldenke**
Voucher: Anderson, W. 7105 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Stachytarpheta angustifolia* (Mill.) Vahl**
Voucher: França, F. 1184 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Stachytarpheta arenaria* S.Atkins**
Voucher: Ganev, W. 2061 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Stachytarpheta atriflora* S.Atkins**
Voucher: Pirani, J.R. 1818 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Stachytarpheta bicolor* Hook.f.**
Voucher: França, F. 1058 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Stachytarpheta brasiliensis* Moldenke**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13061 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Stachytarpheta bromleyana* S.Atkins**
Voucher: Harley, R.M. 20861 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Stachytarpheta caatingensis* S.Atkins**
Voucher: França, F. 4188 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste; Caatinga
***Stachytarpheta candida* Moldenke**
Voucher: Irwin, H.S. 12421 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Stachytarpheta cassiae* S.Atkins**
Voucher: Roque, N. CFCR 15052 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga
***Stachytarpheta cayennensis* (Rich.) Vahl**
Voucher: Prance, G.T. 7294 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Stachytarpheta cearensis* Moldenke**
Voucher: Rodal, M.J.N. 262 (PEVFR, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE); Caatinga
***Stachytarpheta coccinea* Schauer**
Voucher: Mori, S.A. 9992 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Stachytarpheta commutata* Schauer**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 11530 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Stachytarpheta confertifolia* Moldenke**
Voucher: Ratter, J.A. 7278 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Stachytarpheta crassifolia* Schrad.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Stachytarpheta crassifolia* subsp. *abairensis* S.Atkins**
Voucher: França, F. 1273 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Stachytarpheta crassifolia* Schrad. subsp. *crassifolia
Voucher: Atkins, S. 14055 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Stachytarpheta crassifolia* subsp. *minasensis* S.Atkins**
Voucher: Mello-Silva, R. 436a (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Stachytarpheta crassifolia* subsp. *rotundifolia* S.Atkins**
Voucher: Harley, R.M. 19196 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Stachytarpheta dawsonii* Moldenke**
Voucher: Irwin, H.S. 14455 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Stachytarpheta diamantinensis* Moldenke**
Voucher: Anderson, W. 35436 (K, NY, TEX)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Stachytarpheta discolor* Cham.**
Voucher: Hatschbach, G. 69712 (MBM, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Stachytarpheta froesii* Moldenke**
Voucher: Melo, E. 1177 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Stachytarpheta galactea* S.Atkins**
Voucher: Saar, E. 5239 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido
***Stachytarpheta ganevii* S.Atkins**
Voucher: Ganev, W. 333 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Stachytarpheta gesnerioides* Cham.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Stachytarpheta gesnerioides* Cham. subsp. *gesnerioides
Voucher: Irwin, H.S. 34652 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Stachytarpheta gesnerioides* var. *glabra* S.Atkins**
Voucher: Collenette 187 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Stachytarpheta gesnerioides* var. *hirsuta* S.Atkins**
Referência: Atkins, S. 2005. Kew Bull. 60: 204.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Stachytarpheta glabra* Cham.**
Voucher: Arbo, M.M. 5036 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Stachytarpheta glandulosa* S.Atkins**
Voucher: Roque, N. CFCR 15014 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Stachytarpheta glauca* (Pohl) Walp.**
Voucher: Pohl s.n. (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Stachytarpheta glazioviana* S.Atkins**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21907 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Stachytarpheta guedesii* S.Atkins**
Voucher: Guedes, M.L.S. 2010 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Stachytarpheta harleyi* S.Atkins**
Voucher: França, F. 4543 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Stachytarpheta hatschbachii* Moldenke**
Voucher: Queiroz, L.P. 7894 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Stachytarpheta hirsutissima* Link**
Voucher: Harley, R.M. 17923 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Stachytarpheta hispida* Nees & Mart.**
Voucher: Harley, R.M. 16849 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Stachytarpheta integrifolia* (Pohl) Walp.**
Voucher: Arbo, M.M. 3649 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Stachytarpheta itambensis* S.Atkins**
Voucher: Hatschbach, G. 50954 (MBM, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Stachytarpheta jamaicensis* (L.)Vahl**
Voucher: Gardner, G. 1105 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (CE, PE); Amazônia, Mata Atlântica
***Stachytarpheta lactea* Schauer**
Voucher: Harley, R.M. 20035 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado
***Stachytarpheta lacunosa* Schauer**
Voucher: Ganev, W. 500 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Stachytarpheta laevis* Moldenke**
Voucher: Hoehne, F.C. 5648 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Stachytarpheta linearis* Moldenke**
Voucher: Hatschbach, G. 29098 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Stachytarpheta longispicata* (Pohl) S.Atkins**
Distribuição: nativa; endêmica
***Stachytarpheta longispicata* subsp. *brevibracteata* (Moldenke) S.Atkins**
Voucher: Irwin, H.S. 25457 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Stachytarpheta longispicata* (Pohl) S.Atkins subsp. *longispicata
Voucher: Anderson 8104 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Stachytarpheta longispicata* subsp. *minasensis* S.Atkins**
Voucher: Hatschbach, G. 72033 (MBM, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Stachytarpheta longispicata* subsp. *ratteri* S.Atkins**
Voucher: Pirani, J.R. 1650 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Stachytarpheta longispicata* var. *andersonii* (Moldenke) S.Atkins**
Voucher: Hatschbach, G. 70677 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Stachytarpheta longispicata* var. *longipedicellata* (Moldenke) S.Atkins**
Voucher: Ratter, J.A. 7271 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Stachytarpheta longispicata* var. *parvifolia* (Moldenke) S.Atkins**
Referência: Atkins, S. 2005. Kew Bull. 60: 2320
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Stachytarpheta lychnitis* Mart.**
Voucher: Harley, R.M. 15533 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Stachytarpheta lythrophylla* Schauer**
Referência: Candolle, A.P. de 1847. Prodr. 11: 563.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga, Cerrado
***Stachytarpheta macedoi* Moldenke**
Voucher: Harley, R.M. 21477a (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Stachytarpheta martiana* Schauer**
Voucher: Hatschbach, G. 71057 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Stachytarpheta matogrossensis* Moldenke**
Voucher: Hatschbach, G. 29523 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Stachytarpheta maximiliani* Schauer**
Voucher: Melo, E., França, F. 937 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB); Amazônia, Mata Atlântica
***Stachytarpheta mexiae* Moldenke**
Voucher: Irwin, H.S. 20224 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Stachytarpheta microphylla* Walp.**
Voucher: Mori, S., Boom,B. 14157 (K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga
***Stachytarpheta monachinoi* Moldenke**
Voucher: Hatschbach, G. 67231 (MBM, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Stachytarpheta pachystachya* Mart. *ex* Schauer**
Voucher: Gardner, G. 3410 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Stachytarpheta paraguariensis* Moldenke**
Voucher: Dubs, B. 1415 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste, Sul (SC); Cerrado, Amazônia, Mata Atlântica
***Stachytarpheta piranii* S.Atkins**
Voucher: Guedes, M.L.S. 6167 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Stachytarpheta pohliana* Cham.**
Voucher: Rossi, L. 19995 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Stachytarpheta polyura* Schauer**
Voucher: Ratter, J.A. 3657 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Stachytarpheta procumbens* Moldenke**
Voucher: Hatschbach, G. 29961 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Stachytarpheta puberula* (Moldenke) S.Atkins**
Voucher: Gates, B. 69 (MICH)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Stachytarpheta quadrangula* Nees & Mart.**
Voucher: Harley, R.M. 20558 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Stachytarpheta radlkoferiana* Mansf.**
Distribuição: nativa; endêmica
Stachytarpheta radlkoferiana* Mansf. subsp. *radlkoferiana
Voucher: Harley, R.M. 15938 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Stachytarpheta radlkoferiana* var. *lanata* S.Atkins**
Voucher: Harley, R.M. 20968 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Stachytarpheta restingensis* Moldenke**
Voucher: Stannard, B.L. 1001 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Stachytarpheta reticulata* Mart. *ex* Schauer**
Voucher: Gardner, G. 5111 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Stachytarpheta rhomboidalis* (Pohl) Walp.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21908 (G, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Stachytarpheta rupestris* S.Atkins**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17714a (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Stachytarpheta scaberrima* Cham.**
Voucher: França, F. 4342 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Mata Atlântica
***Stachytarpheta schottiana* Schauer**
Voucher: Pabst, G.F.J. 9450 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Stachytarpheta sellowiana* Schauer**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 10105 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Stachytarpheta sericea* S.Atkins**
Voucher: Glaziou, A. 21904 (K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Stachytarpheta sessilis* Moldenke**
Voucher: Gardner, G. 1815 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE, RN); Amazônia, Caatinga
***Stachytarpheta spathulata* Moldenke**
Distribuição: nativa; endêmica
***Stachytarpheta spathulata* subsp. *mogolensis* S.Atkins**
Voucher: Harley, R.M. 25060 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Stachytarpheta spathulata* Moldenke subsp. *spathulata
Voucher: Hatschbach, G. 66476 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Stachytarpheta speciosa* Pohl *ex* Schauer**
Voucher: Ávila 15 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Stachytarpheta sprucei* Moldenke**
Voucher: Ule, E.H.G. 8295 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Stachytarpheta stanardii* S.Atkins**
Voucher: Harley, R.M. 50650 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Stachytarpheta stannardii* S.Atkins**
Voucher: Harley, R.M. 50650 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Stachytarpheta trispicata **Nees & Mart.**
Voucher: Gouveia 43-83 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Stachytarpheta tuberculata **S.Atkins**
Voucher: Melo, E. 1196 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Stachytarpheta villosa **(Pohl) Cham.**
Voucher: Krapovickas, A. 33188 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
Stachytarpheta viscidula **Schauer**
Voucher: Claussen, P. s.n. (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Tamonea Aubl.

3 espécies (1 endêmica), 2 variedades (1 endêmica)
Tamonea curassavica **(L.) Pers.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Tamonea curassavica **var.** ***australis*** **(Moldenke) N.O'Leary et al.**
Voucher: Hatschbach, G. 42120 (MBM, NY, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Cerrado
Tamonea curassavica **var.** ***cardenasii*** **(Moldenke) N.O'Leary et al.**
Referência: Moldenke, H.N. 1981. Phytologia 47: 404.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG); Domínio desconhecido
Tamonea juncea **Schauer**
Voucher: Melo, E. 1083 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Tamonea spicata **Aubl.**
Voucher: França, F. 4155 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

Verbena L.

17 espécies (4 endêmicas), 7 variedades (1 endêmica)
Verbena alata **Otto ex Sweet**
Voucher: Hatschbach, G. 20239 (MBM, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Verbena bonariensis **L.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Verbena bonariensis **L. var.** ***bonariensis***
Voucher: Klein, R.M. 2518 (SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Verbena bonariensis **var.** ***conglomerata*** **Briq.**
Voucher: Krapovickas, A. 44651 (CTES, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
Verbena caniuensis **Moldenke**
Voucher: Hatschbach, G. 20177 (CTES, K, MBM, MO, NY, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Verbena ephedroides **Cham.**
Voucher: Klein, R.M. 10033 (SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Verbena filicaulis **Schauer**
Voucher: Hatschbach, G. 40474 (CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Verbena gracilescens **(Cham.) Herter**
Distribuição: nativa; não endêmica
Verbena gracilescens **var.** ***swiftiana*** **(Moldenke) N.O'Leary**
Voucher: Rambo, B. 30975 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Verbena hirta **Spreng.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Verbena hirta **var.** ***gracilis*** **Dusén**
Voucher: Hatschbach, G. 20073 (MBM, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
Verbena hirta **Spreng. var.** ***hirta***
Voucher: Dombrowski, L.T. 6359 (SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Verbena intercedens **Briq.**
Voucher: Krapovickas, A. 34164 (CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Verbena intermedia **Gillies & Hook.** ***ex*** **Hook.**
Voucher: Arbo, M.M. 2454 (CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Pampa, Mata Atlântica
Verbena lindbergii **Moldenke**
Voucher: Hagelund, K. 8875 (SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Verbena litoralis **Kunth**
Distribuição: nativa; não endêmica
Verbena litoralis **var.** ***brevibracteata*** **(Kuntze) N.O'Leary**
Voucher: Pedersen, T.M. 9867 (CTES, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Verbena litoralis **Kunth var.** ***litoralis***
Voucher: Smith, A.C. 14102 (SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Verbena montevidensis **Spreng.**
Voucher: Krapovickas, A. 43960 (CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Verbena officinalis **L.**
Voucher: Reitz, R. 3287 (SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
Verbena ovata **Cham.**
Voucher: Hagelund, K. 10168 (CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Verbena rigida **Spreng.**
Voucher: Klein, R.M. 8437 (SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Verbena sagittalis **Cham.**
Voucher: Hagelund, K. 7659 (SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Verbena subpetiolata **N.O'Leary**
Voucher: Smith, L. 10341 (SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Verbenoxylum Tronc.
1 espécie (1 endêmica)
***Verbenoxylum reitzii* (Moldenke) Tronc.**
Voucher: Thode, V. 317 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

VIOLACEAE
Juliana de Paula-Souza
13 gêneros, 72 espécies (25 endêmicas), 3 variedades (nenhuma endêmica)

Amphirrhox Spreng.
1 espécie (não endêmica)
***Amphirrhox longifolia* (A.St.-Hil.) Spreng.**
Voucher: Gottsberger, G. 11-30186 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Anchietea A.St.-Hil.
3 espécies (1 endêmica)
***Anchietea exalata* Eichler**
Voucher: McLean 84 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Anchietea pyrifolia* (Mart.) G.Don**
Voucher: Paula-Souza, J. 8735 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Anchietea selloviana* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Paula-Souza, J. 5608 (CTES, ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal

Corynostylis Mart.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Corynostylis arborea* (L.) S.F.Blake**
Voucher: Coêlho, L. 87 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Corynostylis pubescens* S.Moore**
Voucher: Oliveira, A.A. 3387 (ESA, UNIP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Pantanal
***Corynostylis volubilis* L.B.Sm. & A.Fernández**
Voucher: Fróes, R.L. 21199 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Gloeospermum Triana & Planch.
1 espécie (não endêmica)
***Gloeospermum sphaerocarpum* Triana & Planch.**
Voucher: Knob, A. 782 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Hybanthopsis Paula-Souza
1 espécie (1 endêmica)
***Hybanthopsis bahiensis* Paula-Souza**
Voucher: Queiroz, L.P. 1553 (ALCB, CEPEC, HUEFS, RB , HRB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Hybanthus Jacq.
22 espécies (10 endêmicas)
***Hybanthus albus* (A.St.-Hil.) Baill.**
Voucher: Souza, V.C. 5253 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Hybanthus arenarius* Ule**
Voucher: Hind, N. PCD 3143 (ALCB, CEPEC, HRB, HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA, AL), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Hybanthus atropurpureus* (A.St.-Hil.) Taub.**
Voucher: Hatschbach, G. 59374 (BR, CTES, HBG, MBM, PEL, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Hybanthus bicolor* (A.St.-Hil.) Baill.**
Voucher: Bonotto, A.L. 46 (HAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Hybanthus bigibbosus* (A.St.-Hil.) Hassl.**
Voucher: Medri, C. 649 (FUEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Hybanthus brevicaulis* (Mart.) Baill.**
Voucher: Carauta, J.P.P. 6008 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Hybanthus calceolaria* (L.) Oken**
Voucher: Pereira, R. 191 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Hybanthus communis* (A.St.-Hil.) Taub.**
Voucher: Pott, A. 5471 (CPAP, CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Hybanthus glaucus* (Chodat) Schulze-Menz**
Voucher: Sano, P.T. CFCR 14490 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado
***Hybanthus heterosepalus* (Eichler) Hassl.**
Voucher: França, F. 2980 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Hybanthus lanatus* (A.St.-Hil.) Baill.**
Voucher: Paula-Souza, J. 8458 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado
***Hybanthus nanus* (A.St.-Hil.) Paula-Souza**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 2560 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Hybanthus oppositifolius* (L.) Taub.**
Voucher: Hage, J.L. 1724 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Hybanthus paraguariensis* (Chodat) Schulze-Menz**
Voucher: Krapovickas, A. 32750 (CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Pampa, Pantanal

***Hybanthus parviflorus* (Mutis *ex* L.f.) Baill.**
Voucher: Paula-Souza, J. 8737 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Hybanthus poaya* (A.St.-Hil.) Baill.**
Voucher: Hatschbach, G. 45591 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Hybanthus prunifolius* (Humb. & Bonpl. *ex* Schult.) Schulze-Menz**
Voucher: Prance, G.T. 10583 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Hybanthus setigerus* (A.St.-Hil.) Baill.**
Voucher: Leoni, L.S. 2834 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Hybanthus sprucei* (Eichler) Hassl.**
Voucher: Rusby, H.H. 2055 (BM, G, K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Hybanthus strigoides* Taub.**
Voucher: Paula-Souza, J. 8534 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Hybanthus velutinus* Schulze-Menz**
Voucher: Paula-Souza, J. 8736 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Hybanthus verrucosus* Paula-Souza**
Voucher: Salgado, O.A. 335 (HRB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA, AL); Caatinga

Leonia Ruiz & Pav.
4 espécies (1 endêmica)
***Leonia crassa* L.B.Sm. & A.Fernández**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5106 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Leonia cymosa* Mart.**
Voucher: Campbell, D.G. 8965 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Leonia glycycarpa* Ruiz & Pav.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8933 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Leonia occidentalis* Cuatrec. *ex* L.B.Sm. & A.Fernández**
Voucher: Teixeira, L.O.A. 85 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Noisettia Kunth
1 espécie (não endêmica)
***Noisettia orchidiflora* (Rudge) Ging.**
Voucher: Paula-Souza, J. 9603 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

Paypayrola Aubl.
5 espécies (1 endêmica)
***Paypayrola blanchetiana* Tul.**
Voucher: Almeida, J. s.n. (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Paypayrola confertiflora* Tul.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 734 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); Amazônia
***Paypayrola grandiflora* Tul.**
Voucher: Thomas, W.W. 5010 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Paypayrola guianensis* Aubl.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 3081 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Paypayrola longifolia* Tul.**
Voucher: Lowrie, S.R. (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Rinorea Aubl.
26 espécies (7 endêmicas), 3 variedades (nenhuma endêmica)
***Rinorea amapensis* Hekking**
Voucher: Cid, C.A. 25 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Rinorea apiculata* Hekking**
Voucher: Campbell, D.G. 7216 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Rinorea bahiensis* (Moric.) Kuntze**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 06592a (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Rinorea bicornuta* Hekking**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 21353)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Rinorea brevipes* (Benth.) S.F.Blake**
Voucher: Prance, G.T. 9621 (NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Rinorea camptoneura* (Radlk.) Melch.**
Voucher: Croat, T.B. 85636 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Rinorea falcata* (Mart. *ex* Eichler) Kuntze**
Voucher: Silva, J.A. 161 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Rinorea flavescens* (Aubl.) Kuntze**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8093 (INPA, MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Rinorea guianensis* Aubl.**
Voucher: Berg, C.C. P18658 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Rinorea laevigata* (Sol. *ex* Ging.) Hekking**
Voucher: Carauta, J.P.P. 7348 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Rinorea lindeniana* (Tul.) Kuntze**
Distribuição: nativa; não endêmica
Rinorea lindeniana* (Tul.) Kuntze var. *lindeniana
Voucher: Ferreira, C.A.C. 4931 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Rinorea longistipulata* Hekking**
Voucher: Prance, G.T. 7263 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Rinorea macrocarpa* (Mart. *ex* Eichler) Kuntze**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 7887 (INPA, MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO); Amazônia
***Rinorea maximiliani* (Eichler) Kuntze**
Voucher: Wied-Neuwied, M.A.P. s.n. (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Rinorea multivenosa* Hekking**
Voucher: Prance, G.T. 23902 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Rinorea neglecta* Sandwith**
Voucher: Zarucchi, J.L. 2530 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Rinorea ovalifolia* (Britton) S.F.Blake**
Voucher: Lowrie, S.R. 432 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Rinorea paniculata* (Mart.) Kuntze**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9698 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Rinorea pubiflora* (Benth.) Sprague & Sandwith**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Rinorea pubiflora* var. *grandifolia* (Eichler) Hekking**
Voucher: Prance, G.T. 9519 (INPA, MG, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Rinorea pubiflora* (Benth.) Sprague & Sandwith var. *pubiflora
Voucher: Albuquerque, B.W. 1291 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Rinorea racemosa* (Mart.) Kuntze**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 6628 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Rinorea ramiziana* Glaz. *ex* Hekking**
Voucher: Brade, A.C. 18087 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Rinorea riana* Kuntze**
Voucher: Prance, G.T. 11023 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Rinorea sprucei* (Eichler) Kuntze**
Voucher: Pires, J.M. 234 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Rinorea vaupesana* L.B.Sm. & A.Fernández**
Voucher: Ducke, A. (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Rinorea villosiflora* Hekking**
Voucher: Rosa 3025 (INPA, NY, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia
***Rinorea viridifolia* Rusby**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 4946 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Rinoreocarpus

1 espécie (não endêmica)
***Rinoreocarpus ulei* (Melch.) Ducke**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9899 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Schweiggeria Spreng.

1 espécie (1 endêmica)
***Schweiggeria fruticosa* Spreng.**
Voucher: Paula-Souza, J. 3612 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Viola L.

3 espécies (3 endêmicas)
***Viola cerasifolia* A.St.-Hil.**
Voucher: Souza, J.P. 879 (SPSF, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Viola gracillima* A.St.-Hil.**
Voucher: Ferreira, L.F. 169 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Viola subdimidiata* A.St.-Hil.**
Voucher: Kuhlmann, M. 2139 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

VITACEAE

Julio Antonio Lombardi
1 gênero, 48 espécies (15 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica)

Cissus L.

48 espécies (15 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica)
***Cissus acreensis* Lombardi**
Voucher: Prance, G.T. 2843 (NY, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Cissus albida* Cambess.**
Voucher: Lombardi, J.A. 1223 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Cissus amapaensis* Lombardi**
Voucher: Pires, J.M. 1234 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Cissus anisophylla* Lombardi**
Voucher: Krukoff, B.A. 8654 (BM, F, MO, NY, S, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Cissus apendiculata* Lombardi**
Voucher: Nascimento, O.C. 961 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado

***Cissus araguainensis* Lombardi**
Voucher: Irwin, H.S. 21084a (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado
***Cissus bahiensis* Lombardi**
Voucher: Carvalho, A.M. 1846 (B, BHCB, CEPEC, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Cissus blanchetiana* Planch.**
Voucher: Lombardi, J.A. 5990 (BHCB, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Mata Atlântica
***Cissus campestris* (Baker) Planch.**
Voucher: Lombardi, J.A. 2192 (BHCB, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Cissus coccinea* (Baker) Planch.**
Voucher: Lombardi, J.A. 1546 (BHCB, F)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Cissus colombiensis* Lombardi**
Voucher: Amaral, I.L. 379 (K, MG, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Cissus decidua* Lombardi**
Voucher: Lombardi, J.A. 4790 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, PE, BA, SE), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Cissus descoingsii* Lombardi**
Voucher: Daly, D.C. 8938 (BHCB, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia
***Cissus duarteana* Cambess.**
Voucher: Lombardi, J.A. 6589 (HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado
***Cissus erosa* Rich.**
Voucher: Lombardi, J.A. 596 (BHCB, CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Cissus flavifolia* Lombardi**
Voucher: Daly, D.C. 10114 (BHCB, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Cissus fuliginea* Kunth**
Voucher: Ule, E.H.G. 9582 (K, L)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia
***Cissus fusifolia* Lombardi**
Voucher: Lleras, E. P17383 (BHCB, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Cissus glaucotricha* Lombardi**
Voucher: Oliveira, A.R.S. 728 (HRCB, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Cissus gongylodes* (Baker) Planch.**
Voucher: Daly, D.C. 9472 (BHCB, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Cissus haematantha* Miq.**
Voucher: Prance, G.T. 10942 (BHCB, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Cissus inundata* (Baker) Planch.**
Voucher: Souza, E.B. 1043 (HRCB, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Cissus microcarpa* Vahl**
Voucher: Daly, D.C. 11512 (HRCB, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Cissus neei* Croat**
Voucher: Ule, E.H.G. 9581 (L, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Cissus nobilis* Kuhlm.**
Voucher: Lombardi, J.A. 5774 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica, Amazônia
***Cissus palmata* Poir.**
Voucher: Hatschbach, G. 19057 (K, MBM, MO, NY, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Amazônia
***Cissus paraensis* Lombardi**
Voucher: Pardo, M. 29 (BHCB, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Cissus paucinervia* Lombardi**
Voucher: Mori, S.A. 11349 (CEPEC, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Cissus paulliniifolia* Vell.**
Voucher: Lombardi, J.A. 6228 (HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Cissus peruviana* Lombardi**
Voucher: Silveira, M. 514 (BHCB, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Cissus pinnatifolia* Lombardi**
Voucher: Rizzini, C.T. 1524 (BHCB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (AL, SE); Mata Atlântica
***Cissus pseudoverticillata* Lombardi**
Voucher: Daly, D.C. 11289 (HRCB, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Cissus pulcherrima* Vell.**
Voucher: Lombardi, J.A. 7185 (HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Cissus rubropilosa* Lombardi**
Voucher: Rivero, I.S. 402 (HRCB, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Cissus serroniana* (Glaz.) Lombardi**
Voucher: Lombardi, J.A. 4383 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Cissus simsiana* Schult. & Schult.f.**
Voucher: Lombardi, J.A. 7161 (HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Cissus spinosa* Cambess.**
Voucher: Lombardi, J.A. 6494 (HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal
***Cissus stipulata* Vell.**
Voucher: Lombardi, J.A. 7105 (HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Cissus striata* Ruiz & Pav.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Cissus striata* subsp. *argentina* (Suess.) Lombardi**
Voucher: Lombardi, J.A. 6271 (HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Cerrado
***Cissus subrhomboidea* (Baker) Planch.**
Voucher: Lombardi, J.A. 4745 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado
***Cissus sulcicaulis* (Baker) Planch.**
Voucher: Lombardi, J.A. 6274 (HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Cissus surinamensis* Desc.**
Voucher: Ule, E.H.G. 9577a (K, L)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC, RO); Amazônia
***Cissus tinctoria* Mart.**
Voucher: Lombardi, J.A. 6388 (HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Cissus trianae* Planch.**
Voucher: Lombardi, J.A. 6265 (HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Cissus trigona* Willd. *ex* Schult. & Schult.f.**
Voucher: Daly, D.C. 10559 (HRCB, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG); Amazônia
***Cissus ulmifolia* (Baker) Planch.**
Voucher: Lombardi, J.A. 6383 (HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Cissus ursina* Lombardi**
Voucher: Ule, E.H.G. 9575 (K, L, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Cissus verticillata* (L.) Nicolson & C.E.Jarvis**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cissus verticillata* (L.) Nicolson & C.E.Jarvis subsp. *verticillata
Voucher: Figueiredo, C. 544 (BHCB, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

VIVIANIACEAE
Bruno Machado Teles Walter
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Caesarea Cambess.
1 espécie (não endêmica)
***Caesarea albiflora* Cambess.**
Voucher: Kuhlmann 2590 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

VOCHYSIACEAE
Flávio França
6 gêneros, 160 espécies (112 endêmicas), 4 subespécies (2 endêmicas), 27 variedades (24 endêmicas)

Callisthene Mart.
11 espécies (9 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)
***Callisthene castellanosii* H.F.Martins**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (NY, SP 31011)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Callisthene dryadum* Duarte**
Voucher: Duarte, A.P. 5465 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Callisthene erythroclada* Warm.**
Voucher: Barreto, H.L.M. 8324 (BHMH, GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Callisthene fasciculata* Mart.**
Voucher: Pereira, B.A.S. 1565 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Callisthene hassleri* Briq.**
Voucher: Resende, A.V. 128 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Cerrado
***Callisthene inundata* Bueno et al.**
Voucher: Nilson 36 (HAS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Callisthene kuhlmannii* H.F.Martins**
Voucher: Reitz, R. 5610 (HBR, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Callisthene major* Mart. & Zucc.**
Distribuição: nativa; endêmica
Callisthene major* Mart. & Zucc. var. *major
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Callisthene major* var. *pilosa* Warm.**
Voucher: Warming, E. s.n. (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG), Sul; Cerrado
***Callisthene microphylla* Warm.**
Voucher: Gardner, G. 3142 (E)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Callisthene minor* Mart.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Callisthene molissima* Warm.**
Voucher: Burchell, W.J. 7871 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado

Erisma Rudge

14 espécies (5 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)
***Erisma arietinum* M.L.Kawas.**
Voucher: Folli, D.A. 444 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Erisma bicolor* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23500)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Erisma blancoa* Marc.-Berti**
Voucher: Alencar 501 (MG, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Erisma bracteosum* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23502)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Erisma calcaratum* (Link) Warm.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3519 (F, K, MG, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia
***Erisma floribundum* Rudge**
Distribuição: nativa; não endêmica
Erisma floribundum* Rudge var. *floribundum
Voucher: Martin s.n. (BM, BR, M, MO, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste; Amazônia
***Erisma fuscum* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17745)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Erisma gracile* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24103)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Erisma japura* Spruce *ex* Warm.**
Voucher: Spruce, R. 2613 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Erisma lanceolatum* Stafleu**
Voucher: Fróes, R.L. 12527-221 (A, F)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Erisma laurifolium* Warm.**
Voucher: Spruce, R. 2889 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Erisma micranthum* Spruce**
Voucher: Spruce, R. 3767 (F, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Erisma splendens* Stafleu**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34682)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Erisma uncinatum* Warm.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5603 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Qualea Aubl.

37 espécies (23 endêmicas), 4 subespécies (2 endêmicas), 9 variedades (8 endêmicas)
***Qualea acuminata* Spruce *ex* Warm.**
Voucher: Spruce, R. 2612 (BM, BR, F, GH, GOET, K, NY, OXF, P, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Qualea amoena* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 8345)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Qualea brasiliana* Stafleu & Marc.-Berti**
Voucher: Silva, N.T. 402 (VEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Qualea brevipedicellata* Stafleu**
Voucher: Ducke, A. 668 (F, IAN, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Qualea coerulea* Aubl.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 8420)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Qualea cordata* (Mart.) Spreng.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Qualea cordata* (Mart.) Spreng. var. *cordata
Voucher: Sellow, F. s.n. (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado
***Qualea cordata* var. *grandifolia* Warm.**
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Qualea cordata* var. *intermedia* (Warm.) Stafleu**
Voucher: Sellow, F. s.n. (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Qualea cryptantha* (Spreng.) Warm.**
Distribuição: nativa; endêmica
Qualea cryptantha* (Spreng.) Warm. var. *cryptantha
Voucher: Sellow, F. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Qualea cryptantha* var. *marginata* (Miq.) Stafleu**
Voucher: Blanchet, J.S. 3455 (BR, BM, C, F, K, MO, NY, OXF, P, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Qualea cyanea* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24165)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Qualea decorticans* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34667)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Qualea densiflora* Warm.**
Voucher: Widgren s.n. (BR, C, GOET, GH, K, M, P, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Qualea dichotoma* (Mart.) Warm.**
Distribuição: nativa; endêmica
Qualea dichotoma* (Mart.) Warm. var. *dichotoma
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES); Cerrado
***Qualea dichotoma* var. *elongata* (Warm.) Stafleu**
Voucher: Riedel, L. s.n. (C, G, GH, K, NY, P, S, US, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Qualea dinizii* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 13695)
Distribuição: nativa; endêmica(?);
Norte (PA), Amazônia
Qualea elegans* Taub. ex *Benoist
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19153 (C, F, K, P, S.)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Qualea gestasiana* A.St.-Hil.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 72 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Qualea glaziovii* Warm.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 2926 (BR, C, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Qualea gracilior* Pilg.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24160)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Qualea grandiflora* Mart.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Qualea hannekesaskiarum* Marc.-Berti**
Voucher: Anderson, W.R. 36739 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Qualea homosepala* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34666)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Qualea ingens* Warm.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Qualea ingens* var. *duckei* Stafleu**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5725)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Qualea ingens* Warm. var. *ingens
Voucher: Riedel, L. s.n. (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Qualea labouriauana* Paula**
Voucher: Fróes, R.L. 33708 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Qualea lundii* (Warm.) Warm.**
Voucher: Warming, E. s.n. (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Qualea macropetala* Spruce *ex* Warm.**
Voucher: Spruce, R. 2713 (BM, BR, C, F, G, GH, GOET, K, NY, OXF, P, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Qualea magna* Kuhlm.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 196 (K, RB, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Qualea megalocarpa* Stafleu**
Voucher: Barreto 1705 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Qualea multiflora* Mart.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Qualea multiflora* Mart. subsp. *multiflora
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Qualea multiflora* subsp. *pubescens* (Mart.) Stafleu**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado
***Qualea paraensis* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20566)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Qualea parviflora* Mart.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34663)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Qualea psidiifolia* Spruce *ex* Warm.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34664)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
***Qualea pulcherrima* Spruce *ex* Warm.**
Voucher: Spruce, R. 3388 (BM, BR, C, G, GH, GOET, F, K, NY, OXF, P, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Qualea rosea* Aubl.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10636 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Qualea rupicola* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34674)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Qualea selloi* Warm.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Qualea selloi* subsp. *pubescens* Stafleu**
Voucher: Claussen, P. s.n. (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Qualea selloi* Warm. subsp. *selloi
Voucher: Sellow, F. 346 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Qualea sprucei* Warm.**
Voucher: Spruce, R. 2740 (BM, BR, C, F, G, GH, GOET, K, NY, OXF, P, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Qualea suprema* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24161)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Qualea tessmannii* Mildbr.**
Voucher: Silveira, M. 469 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Qualea themistoclesii* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34671)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Ruizterania Marc.-Berti
11 espécies (6 endêmicas)
***Ruizterania albiflora* (Warm.) Marc.-Berti**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23486)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Ruizterania belemnensis* (Stafleu) Marc.-Berti**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 8455)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Ruizterania cassiquiarensis* (Spruce *ex* Warm.) Marc.-Berti**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23489)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ruizterania clavata* (Stafleu) Marc.-Berti**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23793)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Ruizterania gardneriana* (Warm.) Marc.-Berti**
Voucher: Gardner, G. 2841 (BM, F, G, GH, K, NY, P, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Cerrado
***Ruizterania obtusata* (Briq.) Marc.-Berti**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34669)
Distribuição: nativa; não endêmica; Amazônia
***Ruizterania retusa* (Spruce *ex* Warm.) Marc.-Berti**
Voucher: Spruce, R. 1838 (BM, G, GH, K, M, OXF, P, U, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Sudeste (MG); Amazônia
***Ruizterania trichanthera* (Spruce *ex* Warm.) Marc.-Berti**
Voucher: Spruce, R. 2706 (BM, BR, C, F, G, GH, GOET, K, NY, OXF, P, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Ruizterania urceolata* (Stafleu) Marc.-Berti**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17742)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Ruizterania verruculosa* (Stafleu) Marc.-Berti**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34668)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Ruizterania wittrockii* (Malme) Marc.-Berti**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5730)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Salvertia A.St.-Hil.
1 espécie (não endêmica)
***Salvertia convallariodora* A.St.-Hil.**
Voucher: Guedes, M.L.S. 3016 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado

Vochysia Aubl.
86 espécies (69 endêmicas), 15 variedades (14 endêmicas)
***Vochysia acuminata* Bong.**
Voucher: Brade, A.C. 13896 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Vochysia angelica* M.C.Vianna & Fontella**
Voucher: Silva, I.A. 305 (CVRD, GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Vochysia angustifolia* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23499)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Vochysia assua* Stafleu**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34649)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Vochysia bifalcata* Warm.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 3952 (C, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Vochysia biloba* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24080)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Vochysia calamana* Stafleu**
Voucher: Krukoff, B.A. 1299 (U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Vochysia calophylla* Spruce *ex* Warm.**
Voucher: Spruce, R. 3538 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Vochysia cassiquiarensis* Stafleu**
Voucher: Fróes, R.L. 21503 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Vochysia catingae* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34651)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Vochysia cinnamomea* Pohl**
Voucher: Pohl, J.B.E. 1056 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Vochysia cipoana* Stafleu**
Voucher: Duarte, A.P. 2626 (RB, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vochysia citrifolia* Poir.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5491 (G, K, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Vochysia complicata* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23498)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Vochysia crassifolia* Warm.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8404 (G, K, L, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Vochysia dardanoi* M.C.Vianna & Fontella**
Voucher: Andrade-Lima, D. s.n. (GUA, IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Vochysia dasyantha* Warm.**
Voucher: Gardner, G. 4549 (BM, G, GH, K, NY, OXF, P, US, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Vochysia densiflora* Spruce**
Voucher: Spruce, R. 2627 (BM, BR, C,G, GH, K, NY, OXF, P, US, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Vochysia discolor* Warm.**
Voucher: Gardner, G. 4555 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vochysia divergens* Pohl**
Voucher: Pohl, J.B.E. 2254 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Vochysia diversa* J.F.Macbr.**
Voucher: Krukoff, B.A. VII-8614 (BR, G, K, NY, P, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Vochysia elegans* Stafleu**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34656)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Vochysia elliptica* Mart.**
Distribuição: nativa; endêmica
Vochysia elliptica* Mart. var. *elliptica
Voucher: Mexia, Y. 5878 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Vochysia elliptica* var. *firma* Mart. *ex* Warm.**
Voucher: Gardner, G. 2840 (BM, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Vochysia emarginata* (Vahl) Poir.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16765 (BR, C, G, K, P, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Vochysia eximia* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 34644 (G, K, P, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Vochysia expansa* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34655)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Vochysia ferruginea* Mart.**
Voucher: Krukoff, B.A. 8163 (BR, F, G, K, NY, P, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Vochysia floribunda* Mart.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 13694)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Vochysia fontellae* Paula**
Voucher: Black, G.A. 52-14568 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Vochysia gardneri* Warm.**
Voucher: Gardner, G. 4126 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste; Cerrado
***Vochysia glaberrima* Warm.**
Voucher: Ducke, A. 1391 (K, RB, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Vochysia glazioviana* Warm.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 3953 (C, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Vochysia grandis* Mart.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Vochysia grandis* var. *douvillei* Briq.**
Voucher: Douville s.n. (?)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido
Vochysia grandis* Mart. var. *grandis
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 27807)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA); Amazônia
***Vochysia grandis* var. *uaupensis* (Spruce) Warm.**
Voucher: Spruce, R. 2657 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Vochysia guianensis* Aubl.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (BM, MG 16704)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Vochysia gummifera* Mart. *ex* Warm.**
Voucher: Mexia, Y. 4317 (BM, G, GH, K, NY, P, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Vochysia haenkeana* Mart.**
Voucher: Burchell, W.J. 8392 (BR, GH, K,L,P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Cerrado
***Vochysia hannekesaskiae* Marc.-Berti**
Voucher: Cordeiro, M. 2 (MER)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Vochysia herbacea* Pohl**
Voucher: Pohl, J.B.E. 1219 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Vochysia ingens* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24153)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Vochysia inundata* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23497)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Vochysia laurifolia* Warm.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Vochysia ledouxii* Paula**
Voucher: Fróes, R.L. 28779 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Vochysia lehmannii* Hieron.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10517 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Vochysia lomatophylla* Standl.**
Voucher: Krukoff, B.A. 8961 (BR, G, K, NY, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Vochysia lucida* C.Presl**
Voucher: Blanchet, J.S. 314 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Vochysia magnifica* Warm.**
Voucher: Regnell, A.F. 531 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Vochysia mapuerae* Huber *ex* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 15699)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Vochysia mariziana* Paula & J.L.Hamburgo Alves**
Voucher: Paula, J.E. de 715 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia
***Vochysia martiana* Stafleu**
Voucher: Barreto 7108 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vochysia maxima* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23806)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Vochysia obidensis* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 7220 (BM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia
***Vochysia oblongifolia* Warm.**
Voucher: Gardner, G. 995 (BM, GH, K, NY, OXF, P, S, US, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Vochysia obovata* Stafleu**
Voucher: Fróes, R.L. 20139 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Vochysia obscura* Warm.**
Voucher: Spruce, R. 3700 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Vochysia oppugnata* (Vell.) Warm.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 671 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Vochysia pachyantha* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34653)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Vochysia palmirana* F.França & Proença**
Voucher: Silva, A.P. 97b (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Vochysia parviflora* Spruce *ex* Warm.**
Voucher: Spruce, R. 1974 (BM, C, G, GH, K, NY, OXF, P, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Vochysia petraea* Warm.**
Voucher: Riedel, L. s.n. (OXF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Vochysia pinkusii* A.C.Sm.**
Voucher: Pinkus, A. 167 (G, GH, K, NY, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Vochysia pruinosa* Pohl**
Voucher: Pohl, J.B.E. 1640 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Vochysia pumila* Pohl**
Voucher: Pohl, J.B.E. 654 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Vochysia punctata* Spruce *ex* Warm.**
Voucher: Spruce, R. 2675 (BM, BR, G, GH, K, NY, OXF, P, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Vochysia pygmaea* Bong.**
Voucher: Occhioni, P. s.n. (RB 44195)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vochysia pyramidalis* Mart.**
Voucher: Blanchet, J.S. 2804 (BM, BR, G, K, NY, OXF, P, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Vochysia rectiflora* Warm.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Vochysia rectiflora* var. *glabrescens* Warm.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13434 (C, G, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Vochysia rectiflora* Warm. var. *rectiflora
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 57593)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Vochysia revoluta* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, NY, P, RB 24155, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Vochysia riedeliana* Stafleu**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 63 (RB, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Vochysia rotundifolia* Mart.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19157 (C, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vochysia rufa* Mart.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Vochysia rufa* var. *brevipetiolata* Warm.**
Voucher: Burchell, W.J. 5780 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Vochysia rufa* var. *fulva* Stafleu**
Voucher: Malme, G.O.A. 1540 (G, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
Vochysia rufa* Mart. var. *rufa
Voucher: Mexia, Y. 5538 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Vochysia rufa* var. *sericea* (Pohl) Warm.**
Voucher: Pohl, J.B.E. 4286 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Vochysia saccata* Stafleu**
Voucher: Ducke, A. 34654 (G, K, P, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Vochysia saldanhana **Warm.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6874 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Vochysia santaluciae* M.C.Vianna & Fontella**
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2771 (GUA, MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Vochysia schwackeana* Warm.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Vochysia schwackeana* var. *glabra* Stafleu**
Voucher: Brade, A.C. 15097 (U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Vochysia schwackeana* var. *schwakeana
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6872 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Vochysia selloi* Warm.**
Voucher: Lemos 1947 (GH, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Vochysia sessilifolia* Warm.**
Voucher: Malme, G.O.A. II-2339 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Cerrado
***Vochysia spathulata* Warm.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6876 (C,K,P,S)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Vochysia splendens* Warm.**
Voucher: Spruce, R. 2697 (BM, BR, G, GH, K, NY, OXF, P, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Vochysia stafleui* Marc.-Berti**
Voucher: Fróes, R.L. 23782 (MER, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Vochysia surinamensis* Stafleu**
Voucher: Ducke, A. 17284 (BM, G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Vochysia talmonii* M.C.Vianna et al.**
Voucher: Santos, T. 2465 (CEPEC, GUA, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Vochysia thyrsoidea* Pohl**
Voucher: Pohl, J.B.E. 653 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Vochysia tomentosa* (G.F.W.Meyer) DC.**
Voucher: Capucho 464 (F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Vochysia tucanorum* Mart.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Vochysia tucanorum* var. *fastigiata* Mart.**
Voucher: Sello, F. s.n. (L)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

Vochysia tucanorum **Mart. var.** ***tucanorum***
Voucher: Pohl, J.B.E. 2061 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
Vochysia venulosa **Warm.**
Voucher: Spruce, R. 2717 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Vochysia vismiifolia **Spruce** ***ex*** **Warm.**
Voucher: Spruce, R. 1823 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste; Amazônia

WINTERACEAE

Renato de Mello-Silva
1 gênero, 3 espécies (1 endêmica), 3 subespécies (2 endêmicas)

Drimys J.R.Forst. & G.Forst.

3 espécies (1 endêmica), 3 subespécies (2 endêmicas)
Drimys angustifolia **Miers**
Referência: Miers, J. 1858. Ann. Mag. Nat. Hist. 2: 46.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
Drimys brasiliensis **Miers**
Distribuição: nativa; não endêmica
Drimys brasiliensis **Miers subsp.** ***brasiliensis***
Referência: Ehrendorfer, F. et al. 1979. Pl. Syst. Evol. 132: 73.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
Drimys brasiliensis **subsp.** ***subalpina*** **Ehrend. & Gottsb.**
Referência: Ehrendorfer, F. et al. 1979. Pl. Syst. Evol. 132: 75.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Drimys brasiliensis **subsp.** ***sylvatica*** **(A.St.-Hil.) Ehrend. & Gottsb.**
Referência: Ehrendorfer, F. et al. 1979. Pl. Syst. Evol. 132: 73.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Drimys roraimensis **(A.C.Sm.) Ehrend. & Gottsb.**
Referência: Ehrendorfer, F. et al. 1979. Pl. Syst. Evol. 132: 72.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

XYRIDACEAE

Maria das Graças Lapa Wanderley, Gisele Oliveira Silva, Juliana dos Santos Guedes, Nara Furtado de Oliveira Mota
4 gêneros, 174 espécies (125 endêmicas), 22 variedades (13 endêmicas)

Abolboda Kunth

10 espécies (3 endêmicas), 5 variedades (4 endêmicas)
Abolboda abbreviata **Malme**
Voucher: Ducke, A. 11895 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Abolboda americana **(Aubl.) Lanj.**
Voucher: Harley, R.M. 18463 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PB, BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Abolboda egleri **L.B.Sm. & Downs**
Distribuição: nativa; endêmica
Abolboda egleri **L.B.Sm. & Downs var.** ***egleri***
Voucher: Egler, W.A. 953 (MG, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Abolboda grandis **Griseb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Abolboda grandis **Griseb. var.** ***grandis***
Voucher: Murça Pires, J. 15074 (HRB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia
Abolboda killipii **Lasser**
Referência: Lasser, T. 1944. Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 9: 178.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Abolboda macrostachya **Spruce** ***ex*** **Malme**
Distribuição: nativa; não endêmica
Abolboda macrostachya **Spruce** ***ex*** **Malme var.** ***macrostachya***
Voucher: Mota, N.F.O. 1223 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Abolboda neblinae **Maguire**
Voucher: Maguire, B. 60523 (K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Abolboda paniculata **Maguire**
Voucher: Tavares, A.S. 31 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Abolboda poarchon **Seub.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Abolboda poarchon **Seub. var.** ***poarchon***
Voucher: Wanderley, M.G.L. 790 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
Abolboda pulchella **Humb. & Bonpl.**
Distribuição: nativa; endêmica
Abolboda pulchella **var.** ***intermedia*** **L.B.Sm. & Downs**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1966. Arq. Bot. Estado Sao Paulo , n.s. 4(2): 26.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Aratitiyopea Steyerm. & P.E.Berry

1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)
Aratitiyopea lopezii **(L.B.Sm.) Steyerm. & P.E.Berry**
Distribuição: nativa; não endêmica
Aratitiyopea lopezii **(L.B.Sm.) Steyerm. & P.E.Berry var.** ***lopezii***
Voucher: Schultes, R.E. 9956 (GH, SP, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Orectanthe Maguire

1 espécie (não endêmica)
Orectanthe sceptrum **(Oliv.) Maguire**
Voucher: Mota, N.F.O. 1257 (BHCB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); Amazônia

Xyris Gronov. *ex* L.

162 espécies (122 endêmicas), 16 variedades (9 endêmicas)
Xyris acrophila **Malme**
Referência: Malme, G.O.A. 1925. Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 9: 400.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Xyris almae* Kral & Wand.**
Voucher: Kral, R. 75520 (K, MO, NY, SP, US, VDB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Xyris amorimii* Kral**
Voucher: Amorim, A.M. 2975 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Xyris anceps* Lam.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Xyris anceps* Lam. var. *anceps
Voucher: Vasconcellos-Sobrinho, J. 233 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Xyris aquatica* Idrobo & L.B.Sm.**
Referência: Idrobo, J.M. & Smith, L.B. 1954. Caldasia 6: 206.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Xyris archeri* L.B.Sm. & Downs**
Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 5493 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Xyris asperula* Mart.**
Voucher: Semir, J. CFSC 2088 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Cerrado
***Xyris augusto-coburgii* Szyszył. *ex* Beck**
Voucher: Versieux, L.M. 235 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Xyris aurea* L.B.Sm. & Downs**
Voucher: Joly, A.B. CFSC 3275 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Xyris bahiana* Malme**
Voucher: Wanderley, M.G.L. 974 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Xyris bialata* Malme**
Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 10691 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica
***Xyris blanchetiana* Malme**
Referência: Malme, G.O.A. 1913. Ark. Bot. 13(3): 60.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Xyris blepharophylla* Mart.**
Voucher: Furlan, A. CFSC 8354 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Xyris brachyfolia* Kral & Wand.**
Voucher: Prance, G.T. 29079 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Xyris brachysepala* Kral**
Voucher: Sperling, C.R. 5641 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Xyris brevifolia* Michx.**
Voucher: Basso, M.E. 7 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Xyris cachimbensis* L.B.Sm. & Downs**
Voucher: Bockermann, W. 214 (SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Cerrado
***Xyris calderonii* Kral et al.**
Voucher: Calderón, C.E. 2549 (INPA, K, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Xyris calostachys* Poulsen**
Voucher: Wanderley, M.G.L. 841 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Xyris caparaoensis* Wand.**
Voucher: Leoni, L.S. 4092 (GFJP, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Xyris capensis* Thunb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Xyris capensis* Thunb. var. *capensis
Voucher: Novaes, J.C. 1210 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Xyris carinata* Maguire & L.B.Sm.**
Voucher: Maguire, B. 31773 (NY, US, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Xyris caroliniana* Walter**
Referência: Walter, T. 1788. Fl. Carol. [Walter] 69.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido
***Xyris celiae* L.B.Sm. & Downs**
Voucher: Kral, R. 72774 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga
***Xyris ciliata* Thunb.**
Voucher: Kral, R. 75622 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Xyris cipoensis* L.B.Sm. & Downs**
Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 10686 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Xyris consanguinea* Kunth**
Voucher: Silva, G.O. 22 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Xyris contracta* Maguire & L.B. Sm.**
Voucher: Maguire, B. 42359 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Xyris coutensis* Wand. & Cerati**
Voucher: Wanderley, M.G.L. 707 (K, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Xyris cryptantha* Maguire & L.B.Sm.**
Voucher: Maguire, B. 41677 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Xyris cylindrostachya* Kral & Wand.**
Voucher: Huber, O. 10663 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Xyris cyperoides* Gleason**
Referência: Gleason, H.A. 1929. Mem. Torrey Bot. Club 56: 17.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Xyris dardanoi* Wand.**
Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 5572 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Xyris dawsonii* L.B.Sm. & Downs**
Voucher: Yale, D.E. 14624 (R, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Xyris decussata* Gleason**
Voucher: Tate, G.H.H. 427 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Xyris diamantinae* Malme**
Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 5758 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Xyris diaphanobracteata* Kral & Wand.**
Voucher: Hatschbach, G. 36815 (MBM, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO); Cerrado

Xyris dissitifolia **Kral & Wand.**
Voucher: Hatschbach, G. 20752 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia, Mata Atlântica
Xyris disticha **L.B.Sm. & Downs**
Voucher: Segadas-Vianna, F. Serra II-1220 (R, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Xyris downsiana **L.B.Sm.**
Voucher: Oliveira, E. 1870 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Xyris egleri **L.B.Sm. & Downs**
Voucher: Egler, W.A. 953 (MG, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia
Xyris eleocharoides **Kral & L.B.Sm.**
Voucher: Kral, R. 72898 (CEPEC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Xyris esmeraldae **Steyerm.**
Referência: Steyermark, J.A. 1951. Fieldiana, Bot. 28(1): 109.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
Xyris fallax **Malme**
Voucher: Wanderley, M.G.L. 838 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
Xyris ferreirae **Kral**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5466 (INPA, NY, US, VDB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Xyris fibrosa **Kral & Wand.**
Voucher: Kral, R. 72819 (K, SP, VDB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Xyris filifolia **L.A.Nilsson**
Voucher: Souza, V.C. 7179 (HRCB, SP,SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Xyris filiscapa **Malme**
Referência: Malme, G.O.A. 1906. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 3: 112.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
Xyris fusca **L.A.Nilsson**
Voucher: Teixeira, B.C. 346 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Xyris glandacea **L.A.Nilsson**
Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 11084 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Xyris glaucescens **Malme**
Voucher: Kral, R. 72683 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Xyris globosa **L.A.Nilsson**
Voucher: Coelho, L. s.n. (INPA 52826)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
Xyris glochidiata **Kral & L.B.Sm.**
Voucher: Mori, S.A. 12671 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Xyris goyazensis **Malme**
Voucher: Romaniuc-Neto, S. 329 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Xyris graminosa **Pohl *ex* Mart.**
Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 11001 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Xyris graomogolensis **Wand. & Kral**
Voucher: Wanderley, M.G.L. 847 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Xyris guaranitica **Malme**
Voucher: Reitz, R. 364 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste, Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Xyris guianensis **Steud.**
Voucher: Gardner, G. 1058 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE), Centro-Oeste (GO); Cerrado
Xyris harleyi **Kral & L.B.Sm.**
Voucher: Silva, G.O. 45 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Xyris hatschbachii **L.B.Sm. & Downs**
Voucher: Hatschbach, G. 828 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
Xyris hilariana **Malme**
Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 11080 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Xyris hymenachne **Mart.**
Voucher: Kral, R. 72700 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado
Xyris hystrix **Seub.**
Voucher: Wanderley, M.G.L. 5540 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Xyris insignis **L.A.Nilsson**
Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 9305 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Xyris involucrata **Nees**
Voucher: Estevan, R. 12819 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
Xyris itambensis **Kral & Wand.**
Voucher: Anderson, W.R. 35879 (K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Xyris itatiayensis **(Malme) Wand. & Sajo**
Voucher: Dusén, P.K.H. 144 (S, R, US, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Cerrado
Xyris jataiana **Kral & Wand.**
Voucher: Wanderley, M.G.L. 2844 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Xyris jolyi **Wand. & Cerati**
Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 221 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Xyris jupicai **Rich.**
Voucher: Wanderley, M.G.L. 1 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Xyris lacerata **Pohl *ex* Seub.**
Voucher: Wurdack, J.J. 39951 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste; Amazônia, Cerrado
Xyris laevigata **L.A.Nilsson**
Voucher: Kral, R. 72638 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Xyris lagoinhae **Kral & L.B.Sm.**
Voucher: Harley, R.M. 1976 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Xyris lanuginosa **Seub.**
Voucher: Gardner, G. 4387 (OXF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
Xyris lanulobractea **Steyerm.**
Voucher: Steyermark, J.A. 59336 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Xyris laxifolia **Mart.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Xyris laxifolia **Mart. var. *laxifolia***
Voucher: Wanderley, M.G.L. 465 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
Xyris lomatophylla **Mart.**
Referência: Martius, C.F.P. von 1841. Flora 24: 57.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
Xyris longifolia **Mart.**
Voucher: Eiten, G. 5104 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
Xyris longiscapa **L.A.Nilsson**
Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 11520 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Xyris lucida **Malme**
Voucher: Reitz, R. 6096 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Pampa
Xyris luetzelburgii **Malme**
Voucher: Luetzelburg, P. 43 (B, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Xyris lugubris **Malme**
Referência: Malme, G.O.A. 1931. Mem. Torrey Bot. Club 58: 324, pl. 24.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Xyris lutescens **Kral & Wand.**
Voucher: Kral, R. 72772 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Xyris machrisiana **L.B.Sm. & Downs**
Voucher: Wanderley, M.G.L. 2273 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Xyris malmeana **L.B.Sm.**
Voucher: Souza, V.C. 15659 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Xyris melanopoda **L.B.Sm. & Downs**
Voucher: Archer, W.A. 3680 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Xyris mello-barretoi **L.B.Sm. & Downs**
Voucher: Barreto, H.L.M. 9486 (R , US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Xyris membranibracteata **Kral & L.B.Sm.**
Voucher: Kral, R. 72899 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Xyris mertensiana **Körn. *ex* Malme**
Voucher: Wanderley, M.G.L. 1575 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Xyris metallica **Kunth**
Voucher: Sellow, F. 5862 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
Xyris mexiae **Malme**
Voucher: Mexia, Y. 4292 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Xyris mima **L.B.Sm. & Downs**
Voucher: Prance, G.T. 28870 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Xyris minarum **Seub.**
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 8173 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Xyris moraesii **L.B.Sm. & Downs**
Voucher: Viana, G. 58 (UFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Nordeste (PB, SE); Amazônia, Caatinga
Xyris morii **Kral & L.B.Sm.**
Voucher: Mori, S.A. 12470 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Xyris mucujensis **Kral & L.B.Sm.**
Voucher: Kral, R. 72907 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
Xyris neglecta **L.A.Nilsson**
Voucher: Sellow, F. 4834 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Domínio desconhecido
Xyris nigricans **L.A.Nilsson**
Voucher: Wanderley, M.G.L. 10696 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Xyris nilssonii **Malme**
Voucher: Hatschbach, G. 38310 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT); Cerrado
Xyris nubigena **Kunth**
Voucher: Werdermann, E. 3867 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Xyris obcordata **Kral & Wand.**
Voucher: Pirani, J.R. 4588 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Xyris obtusiuscula **L.A.Nilsson**
Distribuição: nativa; endêmica
Xyris obtusiuscula **L.A.Nilsson var. *obtusiuscula***
Voucher: Sellow, F. 1087 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado
Xyris organensis **Malme**
Voucher: Luetzelburg, P. 404 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Xyris pallidula **Kral & Wand.**
Voucher: Teixeira, B.C. 1263 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Xyris paradisiaca* Wand.**
Voucher: Romaniuc-Neto, S. 289 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Xyris paraensis* Poepp. *ex* Kunth**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Xyris paraensis* var. *longiceps* (Malme) L.B.Sm. & Downs**
Voucher: Irwin, H.S. 47255 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (CE, PE); Amazônia, Caatinga
Xyris paraensis* Poepp. *ex* Kunth var. *paraensis
Voucher: Prance, G.T. 58840 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste; Amazônia
***Xyris paraensis* var. *polystachia* L.B. Sm. & Downs**
Voucher: Black, G.A. 57-19638 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Xyris pectinata* Kral et al.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 4026 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Xyris peregrina* Malme**
Voucher: Mexia, Y. 57361 (IAN, US, R, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Xyris phaeocephala* Kral & Wand.**
Voucher: Kral, R. 72770 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Xyris picea* Kral & Wand.**
Voucher: Wanderley, M.G.L. 1516 (CEPEC, K, NY, SP, US, VDB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Xyris pilosa* Kunth**
Voucher: Joly, A.B. CFSC 165 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Xyris piraquarae* L.B.Sm. & Downs**
Voucher: Hatschbach, G. s.n. (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Xyris piresiana* L.B.Sm. & Downs**
Voucher: Silva, G.P. 13754 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO); Amazônia
***Xyris plantaginea* Mart.**
Distribuição: nativa; endêmica
Xyris plantaginea* Mart. var. *plantaginea
Voucher: Wanderley, M.G.L. 1816 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Xyris platystachya* L.A.Nilsson *ex* Malme**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19948 (B, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Xyris pranceana* Kral & Wand.**
Voucher: Prance, G.T. 58195 (NY, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Xyris pterygoblephara* Steud.**
Distribuição: nativa; endêmica
Xyris pterygoblephara* Steud. var. *pterygoblephara
Voucher: Wanderley, M.G.L. 844 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Xyris pterygoblephara* var. *vernicosa* Kral & Wand.**
Voucher: Wanderley, M.G.L. 1551 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Cerrado
***Xyris ramboi* L.B.Sm. & Downs**
Voucher: Rambo, B. s.n. (PACA 3486)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Xyris regnellii* L.A.Nilsson**
Voucher: Prata, A.P. 818 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Xyris reitzii* L.B.Sm. & Downs**
Voucher: Hatschbach, G. 9707 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Pampa
***Xyris retrorsifimbriata* Kral & L.B.Sm.**
Voucher: Harley, R.M. 19778 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Xyris rigida* Kunth**
Voucher: Souza, M.E.A.O. 850 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Xyris rigidiformis* Malme**
Referência: Malme, G.O.A. 1896. Bih. Kongl. Svenska Vetensk.-Akad. Handl. 22(2): 13.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Xyris roraimae* Malme**
Voucher: Wanderley, M.G.L. 858 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Xyris rubrolimbata* Heimerl**
Voucher: Steward, W.C. P19695 (INPA, NYBG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Xyris rubromarginata* Kral & L.B.Sm.**
Voucher: Silva, G.O. 38 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Xyris rupicola* Kunth**
Voucher: Barreto, H.L.M. 4362 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste, Sudeste (MG); Cerrado
***Xyris savanensis* Miq.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Xyris savanensis* Miq. var. *savanensis
Voucher: Wanderley, M.G.L. 2874 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (PI, CE, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Xyris sceptrifera* Kral & Wand.**
Voucher: Irwin, H.S. 13410 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Xyris schizachne* Mart.**
Voucher: Loefgren, A. CGGSP 2097 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado
***Xyris setigera* Oliv.**
Referência: Oliver, D. 1887. Trans. Linn. Soc. London, Bot. 2: 285.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Xyris seubertii* L.A.Nilsson**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Xyris seubertii* var. *espinhacae* Kral & Wand.**
Voucher: Wanderley, M.G.L. 860 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Xyris seubertii* L.A.Nilsson var. *seubertii
Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 5483 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR), Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Xyris sincorana* Kral & Wand.**
Voucher: Kral, R. 72684 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Xyris sororia* Kunth**
Referência: Kunth, K. 1843. Enum. Pl. [Kunth] 4: 15.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC); Cerrado
***Xyris sparsifolia* Kral & L.B.Sm.**
Voucher: Pirani, J.R. CFCR 10831 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Xyris spathacea* Lanj.**
Referência: Lanjouw, J. 1937. Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 41: 484.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Xyris spectabilis* Mart.**
Voucher: Giulietti, A.M. CFSC 12593 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Xyris spinulosa* Kral & L.B.Sm.**
Voucher: Harley, R.M. 19497 (CEPEC, K, US, VDB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Xyris spruceana* Malme**
Referência: Malme, G.O.A. 1901. Bih. Kongl. Svenska Vetensk.-Akad. Handl. 26(19): 12.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Xyris stenocephala* Malme**
Voucher: Bastos, M.N. 1916 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (MT), Sudeste; Amazônia, Cerrado
***Xyris stenophylla* L.A.Nilsson**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 7999 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Xyris subglabrata* Malme**
Referência: Malme, G.O.A. 1931. Mem. Torrey Bot. Club 58: 322.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia,
***Xyris subsetigera* Malme**
Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 9281 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Xyris subuniflora* Malme**
Referência: Malme, G.O.A. 1912. Recueil Trav. Bot. Néerl. 9: 129.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); Amazônia
***Xyris surinamensis* A.Spreng.**
Referência: Sprengel, A 1828. Tent. Suppl. 2.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Xyris teinosperma* Idrobo & L.B.Sm.**
Voucher: Prance, G.T. 29791 (MG, NY, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Xyris tenella* Kunth**
Distribuição: nativa; não endêmica
Xyris tenella* Kunth var. *tenella
Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 10690 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado
***Xyris teres* L.A.Nilsson**
Voucher: Richter, E. s.n. (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Xyris tomentosa* L.B.Sm. & Downs**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1960. Proc. Biol. Soc. Washington 73: 257.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Xyris tortilis* Wand.**
Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 5761 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Xyris tortula* Mart.**
Voucher: Wanderley, M.G.L. 857 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Xyris trachyphylla* Mart.**
Voucher: Wanderley, M.G.L. 836 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Xyris trichophylla* Malme**
Voucher: Mexia, Y. 5738 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Xyris uleana* Malme**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Xyris uleana* var. *angustifolia* Lanj.**
Referência: Lanjouw, J. 1939. Bull. Misc. Inform. Kew 1939: 562.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
Xyris uleana* Malme var. *uleana
Voucher: Barros, F. 949 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Xyris uninervis* Malme**
Voucher: Souza, V.C. 8869 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
***Xyris vacillans* Malme**
Voucher: Custódio-Filho, A. 1917 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Xyris veruina* Malme**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 22244 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Xyris vestita* Malme**
Voucher: Kral, R. 75733 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Xyris villosicarinata* Kral & Wand.**
Voucher: Irwin, H.S. 19570 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Xyris wawrae* Heimerl**
Voucher: Viana, P.L. 3988 (BHCB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Xyris witsenioides* Oliv.**
Voucher: Thurn, E. F. 240 (K, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Xyris xiphophylla* Maguire & L.B.Sm.**
Voucher: Farney, C. 835 (RB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

ZINGIBERACEAE

Paul Maas, Hiltje Maas-van de Kamer
2 gêneros, 23 espécies (7 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)

Hedychium J.Koenig

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Hedychium coronarium* J.Koenig**
Voucher: Irwin, H.S. 19962a (NY, RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Hedychium gardnerianum* Roscoe**
Voucher: s.col. s.n. (RB 301752)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Domínio desconhecido

Renealmia L.f.

21 espécies (7 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)
***Renealmia acreana* Maas**
Voucher: Maas, P.J.M. 12703 (F, GH, INPA, MG, MO, NY, P, R, U, US, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Renealmia alpinia* (Rottb.) Maas**
Voucher: Macedo, A. 4276 (IAN, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Renealmia angustifolia* K.Schum.**
Voucher: Prance, G.T. 15132 (INPA, MO, NY, U, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Renealmia aromatica* (Aubl.) Griseb.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8096 (K, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Renealmia brasiliensis* K.Schum.**
Voucher: Warming, E. 505 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Renealmia breviscapa* Poepp. & Endl.**
Voucher: Zarucchi, J.L. 2742 (NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Renealmia cernua* (Sw. *ex* Roem. & Schult.) J.F.Macbr.**
Voucher: Maas, P.J.M. 13086 (INPA, NY, U, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Renealmia chrysotricha* Petersen**
Voucher: Riedel, L. 866 (BM, BR, FI, K, LE, P, US, WU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Renealmia dermatopetala* K.Schum.**
Voucher: Pires, J.M. 6260 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Renealmia floribunda* K.Schum.**
Voucher: Prance, G.T. 11831 (AAU, E, F, GH, INPA, MO, NY, P, R, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Renealmia guianensis* Maas**
Voucher: Rodrigues, W.A. 3828 (INPA, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (PE, BA); Amazônia
***Renealmia krukovii* Maas**
Voucher: Krukoff, B.A. 8594 (F, GH, K, NY, S, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Renealmia matogrossensis* Maas**
Voucher: Philcox, D. 4192 (K, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia
***Renealmia microcalyx* Maas & H.Maas**
Voucher: Maas, P.J.M. 6834 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Renealmia monosperma* Miq.**
Voucher: Prance, G.T. 10782 (INPA, K, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia
***Renealmia nicolaioides* Loes.**
Voucher: Prance, G.T. 12486 (F, INPA, MO, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Renealmia petasites* Gagnep.**
Voucher: Araújo, D.S.D. 402 (RB, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Renealmia pycnostachys* K.Schum.**
Voucher: Schunke, J. 11952 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Renealmia reticulata* Gagnep.**
Voucher: Brade, A.C. 19940 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Renealmia thyrsoidea* (Ruiz & Pav.) Poepp. & Endl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Renealmia thyrsoidea* (Ruiz & Pav.) Poepp. & Endl. subsp. *thyrsoidea
Voucher: Prance, G.T. 12084 (COL, INPA, K, MG, MO, NY, R, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Renealmia urbaniana* Loes.**
Voucher: Prance, G.T. 16333 (COL, F, GH, INPA, K, MG, MO, NY, P, R, S, U, US, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

ZYGOPHYLLACEAE

Marcos Sobral
1 gênero, 2 espécies (nenhuma endêmica)

Kallstroemia Scop.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Kallstroemia maxima* (L.) Hook. & Arn.**
Voucher: Harley, R.M. 16250 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, PE, BA, AL); Caatinga, Mata Atlântica
***Kallstroemia tribuloides* (Mart.) Steud.**
Voucher: Queiroz, L.P. 2605 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga